



廣益
藥性

合類靈寶能毒大成
五





合類廣益靈寶藥性能毒大成卷五

也字之件

益智子 辛温 無毒 **登志之里**

脾ハ智ヲ主ル此藥能ク脾

胃ヲ益スル故ニ益智ト名ク又

蘇東坡ガ益智記ニハ益智ノ

花モ實モ穗長ク分チテ二節

アリ其實豐ニ大粒ナレバ稀ニ

滿作ナリ上中下ノ三節ニテ早

中晚田ヲ占フニ違ヌト云ヘリ

此故ニ歲知ト名ク皮ヲ去仁

ヲ取リテ炒用ユ

能本是脾胃ノ本藥ニテ君火相

火ヲ主リ氣ヲ宣通シ陽ヲ行シ

陰ヲ退ケニ焦命門ノ氣ヲ補フ



也。腎虚ノ小便滑數ナルニ用ユ
 益智ニ塩ヲ拌セ炒テ塩ヲ去リ
 烏藥ト等分ニ末シ山藥ノ
 粉ニ酒ヲウチテ糊トシ梧子ノ
 大キサ毎服七十丸空心ニ塩湯
 ニテ下ス縮泉丸ト名ク○心氣
 ノ不足夢遺ヲ治ス是下焦ヲ温
 補スル故ナリ○脾腎ノ氣虚脱
 腹脹大イニ濁ノ日、夜トマラス百
 方効ナキニ益智仁二兩ヲ濃ク
 煎ノ飲ムニ立ドコロニ愈ユ○婦人ノ
 血崩ニ末ノ米飲ニ塩ヲ入テ一棗
 ヲ服ノ妙ナリ**毒**多ク服スバ反ツテ
 虚熱ヲ生ズ

射干 苦平 有毒 **罌** 烏扇 烏翼

烏吹 烏蒲 鳳翼 鬼扇

扁竹 草薑 黄遠 仙人掌

紫金牛 野薺花 **御** 可羅須

布岐 **漆** 三月三日ニ根ヲ采リ

土氣ヲ洗ヒ蘆頭ヲ去リ日ニ

干テ米泔ニ浸シ剉ミ又日ニ

干テ焙ル花ノ紫ナルヲ用ユ余

カラスアフギヲ見ルニ此紫ナルハ

ナレ下八ト云フハ此紫也故ニ

一八ヲ用ユ本草ノ異名ニ烏

扇トアルニ依テ日本ニカラス

扇ヲ用ユ丹溪心法ニ 紫花

ナルモノハ是ナリ紅花ナル者

非トアルナリカラス扇ハ赤キ

ホドニ紫ト云フハ一八也葉モ

ヨク似タホドニツ然レドモ決メ
ソレトモレレヌツ本草ニ赤ト
ハカリニ云フベカラス扇ニモ紫ノ
花ノガアルカレラヌツサテ赤
モ紫モ使フタガ奇特ニキク
トニ云フ人アリ然レドモ當流ニ
丹溪流ラスル故ニ心法ヲ信
一八トニ云フコトゾドレヲモ使テ
利ヲ得タトニ云フ比肩喉痺ニ吉
也是六虚証ニ六凶レ實証ニハ
吉也○本草綱目ニ根ヲ採テ
先ツ米泔水ヲ以テ浸コト一宿
漉出シ然レ後ニ薑竹葉ヲ以テ
コレヲ煮ルコト許ヨリ夜ニ至ツテ
日ニ乾スト云云○震亨曰根ハ

爲射干葉ハ烏髮紫花ノ者ハ
是也紅花ノ者ハ非也ト機曰
射干一種ニ非ス花白キ者花
黄ナル者花紫ナル者花紅ナル者
有リ丹溪獨リ此紫花ナル者ヲ取テ
必曾誠ニ有驗也矣○蒙筌ニ

三月三日根ヲ採テ曝乾ス云云

能陽中ノ陰ナリ○效逆上氣喉

痺ニ咽痛ニテ消息スルコト不得ニ

○結氣ヲ散ズ○腹中邪逆食飲

大熱スルニ○老血心脾ノ間ニ在テ

效唾言言語ノ氣臭ヲ療ス○胸

中ノ熱氣ヲ散ス○女人月閉ヲ

通レ痰ヲ消レ痰結ヲ破ル○胸

膈滿チ腹脹氣喘スルヲ治シ痰癖

合類能毒大成五

ヲ療ス○射干ハ金ニ属ス木ト火
ト在リ太陰厥陰ノ積痰ヲ行シ
結核ヲ消ス白ラ消セシムルコト甚ダ
スミヤカ也○又便毒ヲ治ス此
足ノ厥陰濕氣疲勞ニ因テ發ス
射干二三寸ヲ取り生姜ト同煎シ
食前ニ服ス利スルコト二三兩行甚
効ニアリ○咽喉腫痛ニ射干花
根山豆根陸干ニレ末トシ吹ク神
ツ如シ○傷寒咽閉チ腫レ痛ムニ
生射干 猪脂各四兩ヲ煎シ焦
レシメ滓ヲ去リ每膺棗許瘥ルヲ
取レ微温久ク服スハ人ヲ令虚
○寒多ク服スハ人ヲ令濕セシム

木 楊梅皮辛温 無毒 櫻桃子無毒 御ヤ

末毛茂廼加波御鹿皮ヲ去リ
剉マ少シ炒リ用ユ

能 一切ノ損傷ニ末ノ貼御粉ニ
合ノ損傷ノ骨ヲ按ツ○冷腹痛ヲ
治ス○牙痛ニ煎シ合シ胎ヲ墮ス

夜明砂辛甘 無毒 **天鼠屎**
鼠肝無毒 **黑砂星** **加宇**
武里乃久曾御采得テ水ヲ以テ
土ト惡氣ヲ淘去リテ細砂ヲ采
晒シ乾カシ焙リ用ユ其砂ハ皆ナ
蚊ノ眼ナリ

能 厥陰肝經血分ノ藥ナリ血ヲ
活シ積ヲ消シ目病瘧疾疰驚
風淋病帶下ニ用ユ○燒テ灰ト
成シ酒ニテ方寸ヒヲ服シ死胎ヲ

下ス○馬ヨリ落テ損ジ痛ム三熱
 酒ニ入レテ清ヲ服ノ直地ニ止ム
 ○内障五年ノ者 夜明砂 當
 歸 蟬退 木賊 各一兩末
 梧子ノ大キサニ丸ジ食後ニ五十
 丸白湯ニテ下ス○瘡久シク瘻ス
 發ルトキ定テラザルニ夜明砂五十粒
 硃砂半兩 麝香一錢 糯米糊
 ニテ小豆ノ大キサニ丸ジ發ルベキ
 前ニ白湯ニテ十丸ヲ下ス○胎
 前瘡疾ニ末ノ二錢温酒ニテ下ス
麻黃 昔温無毒一云微温一云酸平一云苦甘平
龍沙 甲相 甲搗 **御** 加久
 未供禮 伊奴登久左 **立**
 秋ニ采テ陰干ニスレバ色青シ

鐵ヲ忌ム銅刀ニテ節ト根トヲ
 切去テカラカ子鍋ニ水ヲ入レテ
 沸スレバ沫ノタツヲ竹ノ篋ニテ
 沫ヲカキ捨テ取リケ日ニ乾シ
 劉ミ焙リ用ユ○根ト節ト汗ヲ
 止ム陳ヲ用ユ六陳ノ其一ツ也

能 入リ兼テハ亦多手ノ少陰陽
 經ノ經ニ走ル厚朴 白薇ヲ使フ
 シ辛夷石葦ヲ惡ム○傷寒太陽
 ノ頭痛ニ○温瘧ニ○表ヲ發キ
 汗ヲ出スコト此蘇薄荷羌活獨
 活ヨリモ強シ○寒邪肺中ニ入テ
 咳嗽スルニ○麻黃ノ入リタル藥ヲ
 服用スルトキ其日風ニ中ルベカラス

能ク腠理ヲヒラキ透シ肌ヲ解ス
故ニ若シ風ニ中レバ病復作ル○邪
惡ノ氣ヲ洩ス是レ麻黃ノ生スル
地ハ冬ノ雪其上ニ積ラズ性ノ熱
アルコト是レニテ知ル内陽ヲ泄ス
者ナレバ寒熱ノ邪氣ハ能ク洩シ
發スレドモ多ク用ヒ過セバ眞氣ヲ
洩ス害アリテ病人必ク虚ス只麻
黃ハ傷寒ノ表解第一ノ功ヲ自任
トス○六淫有餘ノ邪氣ステニ皮
毛陽分ノ間ニ客トナリテ腠理ヲ
閉テコモリ氣血行ラザルヲ病ノ
實シタルト名ク麻黃ハ衛實ノ藥
兼テハ榮實ヲ治ス心ハ榮血ヲ主
ドリ肺ハ衛氣ヲ主ル麻黃ハ大陰

肺經ニ入テ治ス桂枝ハ亦手ノ少
陰心經ニ入テ榮血ヲ治ス此故ニ
傷寒汗ナキニ麻黃ヲ用ヒ汗凡
ニ桂枝ヲ用ユ○凡ク汗ハ心ノ液
也榮ニハ血ナリ衛ニ在テハ汗ト
ナル寒ステニ榮ヲ傷リ血ハ濇リテ
衛ニ通スルコトアタズ外ニ衛氣
閉テ液ニ行ズ此故ニ汗無ク惡
寒發熱ス亦風ステニ衛氣ヲ傷リ
表ヲ泄シ内ノ榮血ヲ守ルコト能ハ
ザレバ榮氣虚ノ津液漫ニ汗ト成
テ出惡風發熱ス此傷寒傷風ノ
邪ハトモニ皮毛ヨリ入ル皮毛ハ肺
ノ主トルコト衛氣ヲ施シ一身ヲ
保ツ彼病ハ大陽膀胱ノ經ニ受テ

レドモ源ハ肺中其邪氣ヲ受テ皮
毛外ニ閉テ邪熱内ヨリ攻ム肺
氣佛鬱ノ面赤ク咳嗽痰喘胸ニ
滿頭痛ス麻黃桂枝其艸ヲ以テ
榮分ノ邪ヲ引出シテ表ニ浮ヘ杏
仁ヲ加ヘテ肺ヲ泄シ氣ヲ利シ汗
ヲ發ス汗ノ喘アリ大熱ナクハ石
膏ヲ加フ知母石膏ハ肺火ヲ泄ス
故也麻黃湯ハ太陽發汗ノ方ナ
レドモ肺ノ火鬱ヲ發散ス汗亦タ
然ニ泄シバ肺氣自ラ虚ス虚則其
母ヲ補テラ故ニ桂枝甘草ヲ以テ
外ニ風邪ヲ散シ表ヲ救ヒ内ニ肝
木ヲ伐テ脾ヲ助ク芍藥ヲ以テ
肝木ヲ泄シ脾土ヲ固ク生姜棗

ヲ以テ脾ノ液ヒヲ行レ下ノ後ニ
喘共ハ厚朴杏仁ヲ加ヘテ肺氣ヲ
利ス汗ノ後チ脈沈遲ナラハ人參
ヲ加ヘテ肺ヲ益ス桂枝ハ太陽解
肌ノ藥ニ脾ヲ利シ肺ヲ救フ藥
也又少陰ノ病脈ハ沈シ發熱ス
者セ麻黃附子細辛湯麻黃附
子其艸湯ヲ用ユ○傷寒六七日
大ニ下ノ後チ脈沈遲ニノ手足厥
逆シ咽利セス膿血ヲ唾ニ吐キ瀉
利ス者ニ麻黃湯ヲ與ヘテ肺肝
ヲ平ラテ升發セシメテ愈タリ○小
兒慢驚風久シキ吐瀉ノ後チ麻
黃節ヲ去リ長五寸ノ者ト本
白朮半兩全蠍毒ヲ去テ一箇

生薄荷葉ニ裹ミ煨ノ末トシ二
歲ノ薄荷湯ニテ下ノ妙ナリ **毒**傷寒
表証アリトモ自汗アルニ忌ム○
腹中虚ノ膚オトロヘタルニ忌ム○
風寒邪熱ノ表証ニ用テ汗ヲ發シ
猶強テ多ク用ヒ過セ汗多ク出テ
表虚亡陽ノ害アリ○飲食ニ中
ラレツヨク骨ヲリタル其外自汗
表虚ノ雜病ニ用ヒ損ズレバ元氣ヲ
損ズ○若麻黄ヲ服シ自汗ト成リ
テ不止ニ冷水ニ頭髮ヲ浸シ麻
黄根黄芪各一兩牡蠣煨末ノ
等分トシ毎服五錢小浮麥百
粒水ニ盞ヲ入レテ煎服ノ妙ナリ

增夏月ニ麻黄桂枝共ニ可對
シカレドモ其証有テ用ルトキハ害
ナシ大抵春夏ニ紫甗ヲ以テ麻
黄ニ代防風ヲ以テ桂枝ニ代テ
用ユベシ

麻黄根節 性平味甘之無毒
自汗盜汗ヲ止ム當歸六黄湯ニ
麻黄根ヲ加ヘテ盜汗ヲ治ス○産
後ノ虚汗ニ當歸黄芪各一兩麻
黄根二兩ヲ毎服一兩水煎シテ
服ス高妙也○自汗ノ証口咽
風湿傷風氣血ノ虚亡陽胃熱中
暑ニテ自汗スル者也能辨ノ用ユベシ

木蔓荊子 **藥**者微寒無毒一
日平温一日辛
御波麻巴布 **藥**蒂ノ下ノ白草

膜ヲ去リ酒ニカキテ蒸シテ晒シ
焙リ用ユ一日ク蒂ヲ去リ其マ、
劉ニ用ユ

能 筋骨ノ間ノ寒熱濕痺ヲ除キ
九竅ヲ利ス○風頭痛ノ腦ノ鳴リ
目淚出ル○賊風ヲ治レ肝風ヲ去
目睛ノ痛ミヲ止ム○諸蟲ヲ殺ス

毒 胃虚ノ人ニ用テ痰ヲ生ス

艸 玄參 **味** 苦微寒無毒 **類** 黑參

玄臺 重臺 鹿腸 正馬

逐馬 覆草 鬼藏 野脂麻

御 於之句左 **治** 三月四月ニ根ヲ

采ル銅鐵ヲ忌ム一ニ云鐵ヲ忌ム

上劉ニテ生ニテ用ルコトアリ或ハ

焙リ用ユ若銅ヲ犯セ人ヲ瘧也

シメ目ヲ損サス

能 少陰段月經ノ藥本經ヲ治スルニ
必ズ君藥トス黃芪干姜山茱萸ヲ
惡ニ熱蘆ニ反ス○腹中ノ寒熱
ヲ治ス○傷寒汗レ下ノ後陽毒

散セズ心下懊テ眠ラス心神昏ミ

咽痛テ死シトスル者ニ用ユ○胸

中悶ヘ苦シム無根ノ火ヲ治スル

聖藥也○腎水傷レ損シ真陰其ヲ

守リヲ失テ無根ノ火亢リテ病

トナルニ水ヲサカシメ火ヲ制ス

玄參其功ヲ同ジク○瘰癧ヲ治

ス是レモ火鬱ヲ散スル故ナリ○腎

經ノ君藥ニシテ苦鹹ノモノナラハ苦ハ

鹹ヲ散レ鹹ハ堅ヲ軟ケテ腎水ヲ

治ス故ニ無根ノ火ハ自ラ降ルヲ
目付ケトス○傷寒汗下ノ後チ
陽毒未ダ散セズ咽痛ニ發斑イ
ツルニ玄參升麻湯玄參升麻茸
艸湯等分煎服ノ妙ナリ

荊芥辛温 假蘇無毒 薑芥

鼠糞御夜乃惠 二月ニ

種ヲ蒔キ苗ヲ生ズ莖ニ稜アリ

リテ妨ナリ葉細クノ蒂ノ如シ

八月ニ花アリテ穂ヲ結フコト紫

蘇ノ如シ采テ日ニ干シ枝ヲ去

テ穂ヲ用ユ火ヲ忌ム總ノ芳香

ノ藥ハミニテ火ヲ忌ム方ニヨリテ

炙ルモノモアリ
能 厥陰肝經ニ入ル氣分ノ藥リテ

風邪ヲ去リ瘀血ヲ散シ結氣ヲ

破リ瘡毒ヲ除クヲ功能トス○厥

陰肝經ハ風ヲ主トリ木ヲ躰トス

肝ハ血ヲ藏ノ相火ノ宿ルトコロ

也荊芥ハ肝經ニ入ル故ニ風病血

病瘡毒ニ要藥トス○産後ノ風

症ハ金瘡ノ破傷風ニ同ジ項脊

拘急テ反張スルモノ也肇作ガ愈

風散ヲ以テ効ヲ取ルコト神ノ如シ

諸書ニ其妙ヲ記メ或ハ如聖散或

舉卿古拜散唐韻ニ荊ハ舉卿切

陳無擇ガ又ハ一棧金又ハ獨行

散又ハ再生丹ト名ク○産後ノ

風口噤ニ手足瘳ニ反張シ或ハ

血運ノ心ヲ衝無性ニナリテ手足
ヒロゴリ天吊シ搐搦吐瀉ノ死セン
トスル者荊芥ノ穂微シ焙リ末ノ
毎服豆淋酒ニテ調へ服ス或ハ童
便ニテ服ス口際ニハ齒ヲ押開テ
灌クニ神ノ如シ○産後ニ眩暈ケバ
汗出騰理ヒラケテ風ヲ引安手
モノナリ或ハ當歸ヲ等分ニ加へ
水煎メ服ス或ハ産後ニ怒リテ肝
ヲ傷リ或ハ憂鬱ヲコリ又草座
久シクメ風ヲ受ケ昏々トメ醉タ
ルガ如ク發暎ノモダエ更ニ人事
ヲカヘリニガル者此藥ヲ服メ暫
眠リ必ズ左ノ手ニテ頭ヲ搔ク此
醒タル効レナリ或ハ荊芥穂ヲ半ハ

生半ハ炒テ末トシ童便ニテ一ニ
煮テ用ユ角弓及張ニ豆淋酒ニテ
下ス此荊芥ハ産後ノ要藥ニシテ
角弓反張ハ婦人ノ急病ナリ此
症ハ十ニ一ニ人ハ生ベシ此藥リ
十發十的ナル者ナリ戴元礼ガ
證治要訣○
衄血吐血尿血ニ荊芥縮砂等分
末ノ陳皮湯ニ童便ヲ加へ服スル
コト一ニ一ニ妙ナリ○小兒ノ臍疝ニ
荊芥皂角等分湯ニ煎ジテ洗ヒ
鐵漿ヲ塗ル又産後ニ子宮ノ出
タルモ同ク療メ治ス○纏綿生瘡
先ツ且州湯ニテ洗ヒ荊芥霜ヲ葱
ノ汁ニテ傳ルニ妙也○龍樹ノ論ニ
一切ノ眼疾血勞風氣頭痛頭旋

目眩ク者、荊芥ノ穂ヲ末トシ酒ニテ
三錢ヲ服シ妙ナリト ○普濟方ニ
倒換散ヨク小便ノ癢閉ヲ治ス
小腹急ニ痛ムニ新久トモニ荊芥
大黃ヲ末トシ小便不通ニ大黃
ヲ半ニ大便不通ニ荊芥ヲ半ニ
合セ温湯ニテ一二錢ヲ服ス ○天地
不正ノ風山嵐嶺氣ノ邪風ニ犯サ
レ或ハ口眼喎斜シ一ニ身麻痺シ頭
痛ノ目眩ク是ハ皆風ヨリ生ズル
病ナレハ荊芥ヲ用テ治ス ○喉ノ内
塞リタルヤウニテ心地ヨカラヌニ用ユ
風藥ハ氣ヲ通ズル功アリ喉ノ内
利ハゲルハ大抵風ナリ **毒** 自汗盜
汗 ○小便レゲキニ ○身ノ潤ノ

乾タル人ニ忌ム荊芥ハ表發強キ藥
ナレバ表虛亡陽ノ變アルベキ也 ○
久シク服スル潤ヒ乾テ消渴ヲ生ジ
五藏ノ神ヲ薰ルト也薰ズルトハ
潤ヒ乾ヒ神靈モ虚ニナルナリ乾ハ
コガル、義也 ○李廷飛ガ延壽書ニ
一切ノ鱗ナキ魚ヲ食メハ荊芥ヲ
忌ムベシ鱈ト同シク食スレバ吐瀉ス
ソレハ地漿水ヲ飲テ毒ヲ解解ト
同ク食服スルハ中風ト成ルト云ヘリ
○陶九成カ輟耕錄ニ河豚ト荊芥
トヲ同食シ大ニ反ス勿ニ死セシムト
云ヘリ ○韋航ガ細談ニ荊芥風
藥ヲ服メハ魚ヲ食コトヲ忌ト云リ荊
芥ハ常ニ用ル藥ナレハ能慎ニ戒ムベシ

花 辛温有小毒一日

杜芫 赤芫 去水 毒魚

頭痛花 兒艸 敗華 ○根

黃大戟 蜀桑 御美豆 左利

芫花ハ數年陳久ノ者良シ

用ルニ好醋ニテ煮ルコト十數沸

ニ醋ヲ去リ水ニヒタスコト一宿

ヲ晒シ乾シ用ユ或ハ醋ヲ打テ

炒タルモ良宿根古枝ヨリ葉ヲ

生ノ楊柳ニ似タリ莖ハ紫ニニ

月ニ花ヲ生ズ藤花ニ似タリ紫

色ニ細キ穗ヲナス三月ニ花

ヲ采リ五月ニ葉ヲ采リ八九月

ニ根ヲ采ル今只花ヲ用ユ決明

ヲ使トシ甘草ニ反ス

能 上氣咽腫ニ○鬼瘧ニ○水腫ニ

心腹脹滿ニ水氣ヲ去ル○寒痰

涕唾膠ノ如クナル○風濕痺ニ

○傷寒太陽ノ症ニ表邪解セス

心下ニ水氣アリ乾嘔發熱ノ效

シ喘咳スル者ニ小青龍湯ヲ用ユ

○或ハ表ステニ解ノ頭痛ニ汗出

惡寒シ心下ニ水氣アリ乾嘔シテ

痛ニ兩脇ニ引テ或ハ喘咳スニ十

棗湯ヲ用ユ 張仲景 芫花 甘草 遂太

戟ハ性皆水ヲ追ヒ濕ヲ洩シ直ニ

其所ニ達ル過劑スベカラズ真元

ヲ傷ルベシツクシムベシ○陳言ガ三

因方ニ十棗湯ヲ末ノ棗肉ヲ以テ

和丸ノ水氣喘急浮腫ノ症ヲ

合又ヨクシタル藥ナリ○好古曰
水ハ肺腎脾ノ三經ニ主トル所
五藏六府十二經ノ部分有リ
上ハ頭中ハ手足下ハ腰没ナリ
外ニハ腋中ニハ肉内ニハ筋
筋骨ナリ脈ニ尺寸ノ別浮沈ノ異
アリ輕ク瀉スベカラズ病何レ經
イツレノ藏府ニアリト知テ藥ヲ
用ヒタル者ナリ若誤レハ害深シト
云ヘリ○十棗湯 芫花 酢煮其
遂大戟等末末ノ大棗十枚ヲ水
一升半ヲ以テ棗ヲ煮テ八合ニ
至リテ滓ヲ去リ藥ヲ入レ強實ノ入
六一棗虛弱ノ人六半棗平且ニ
服ノ下利ノ愈ニ○水腫ニ大黃其

草ヲ加フ○水蟲脹滿ニ芫花ヲ
醋ヲ以テ煮タラカレ枳殼等分ニ
入レテ煮合セ搗テ梧子ノ大サニ丸
毎二十九丸白湯ニテ下ス 胎ヲ
墮ス芫花根皮ヲ剥綿ニ包ミ麝
香少シ點シ陰戸ニ寸ニ推入ル
牽牛子 味氣 苦寒有毒一日其有
也 御黑丑 小毒一日辛熱雄烈
狗耳草 御鴉左加保 二月ニ
種ヲ植三月ニ苗ヲ生ジテ薑ニ
ナリ七月ニ花ヲ開ク白色ト淺
碧色アリ花白キハ莖莖青ク
實白シ花碧色ナルハ莖莖赤ク實
黒シ九月ノ後實ヲ采ル水ニ
入レテ浮ラハ去リ酒ニ拌セ蒸テ

日ニ乾レ用ユ今ハ只研テ頭末
ヲ用ユ又半生半炒ヲ用テ有
能青木香干姜ヲ得テ良氣藥ニ
ツレテハ氣分ニ入り大黃も白芍ハ
血分ニ入ル大腸ヲ利シ水積ヲ
下ス○色白キハ金肺ニ屬シ下利
ノ功遲シ黒キ者ハ腎水ニ屬シ下
利ノ功速シ此故ニ氣分ノ湿上ニ
攻テ痰喘痞滿スルニ白キヲ用ユ
○本條ニ苦寒トアレドモ誤レリ
實ハ辛熱ニ列シ凡ソ湿ト云ス
水ノ別名ニ形チアリ肺ニ湿ヲ
受レバ下ニ施シ化スルカナク内ニ
含ミテ大小便通ズ若多ク牽牛
ヲ用テ通下スレバ辛熱ノ物必ズ

肺氣ヲ瀉ス是レ氣中ノ湿ハ泄サドモ
血中ノ湿ヲ牽牛ハ泄スコト不能
湿ヲ下焦ニ受レバ血中ノ湿也是ハ
苦寒ノ藥ヲ以テ泄スベシ牽牛ハ
辛熱也是ヲ用テ泄共ハ元氣ヲ瀉
ス素問ニ辛泄之氣辛走氣辛泄
肺氣病者無多食辛ト云リ若
食傷勞役ノ胃ノ氣行ラズ心火
サカンニナリテ脾胃ステニ火邪ヲ
受ク是レ六黃苓ノ苦寒ヲ以テ火
ヲ泄シ當歸ノ辛温ヲ以テ血ヲ
和シ地黄ノ苦寒ヲ以テ血ヲ涼
シク益シ紅花ヲ少シ用テ血絡ヲ
泄シ桃仁ノ辛温ヲ以テ燥ヲ潤シ
大腸ヲユルク潤メ可ナリ上焦ノ

元氣虛弱ナルニ補中益氣湯陰火
ヲ瀉スル藥ノ中ニ桃仁紅花ヲ加
用スベシ牽牛ノ辛熱ヲ以テ小便ヲ
利シ大便ヲ泄シ元氣ヲ瀉シ津液
ヲ竭サバ虛ハ弥虚ノ死スベト也
○又一日ク牽牛ハヨク脾胃ノ水
氣ヲ治シ肺中喘痰腹脹下焦ニ
鬱ノ腰背脹重ク大腸ノ風秘氣
秘ニ用テ大効アリ病血分ニアリ
脾胃虛弱ニテ痞滿スルモノニ忌ム
常ニ服スレバ自ラ元氣ヲ傷ルト也
○東垣ステニ脾胃大過ノ遍身浮
腫ニ喘ノ臥コトヲ得ズ腹脹テ鼓ノ
如クナルニ海金沙散ニ牽牛ヲ君
リ用ラレタリカハ海金沙ノ條下ニアリ是等ノ

論アレドモ杜ニ膠ニテ瑟ラ鼓スガ
如ク其牽牛ハ一生ノウチ使フミ
キニヤ唯牽牛モ白キハ肺ニ入テ
痰ヲ逐ヒ喘息ヲ治シ大便ヲ通
ジ黒キハ腎ニ入り湿ヲ去小使ヲ
利スト云フヲ以テ思フニ此藥ハ
上焦ノ病ハ治セズ中下焦ノ藥也
胸ニ痰アリ喘息スルハ下焦腫滿
甚ク一便通セズ風湿ニセキトメ
ラヒテ上焦ニ痰ツカハ喘息元時ニ
氣ヲクダシ下焦ノ湿ヲモラス藥
能アリテ用ル也○宿食滯セズ
積氣ツカヘルニ黒丑ノ頭末四兩ヲ
蘿蔔ノ中ヲクリテ虚ニ末ヲ入レ
紙ニ封ジ蒸熟シ末ヲ取リ

白豆蔻ノ末一錢ヲ入レ搗合是梧
子ノ大サニ丸ジ十丸或ハ二十丸
ツ、白湯ニテ下ス順氣丸ト名ク
○張子^{サユ}和ガ禹功散ハ病水ノ
人ハ川ヲセキトメタルガ如シ酌捨
ベカラス禹王ノ水ヲ切ナガサレシ
法ノ如ク也ト云ヘリ黑丑頭末^四
茴香^{クイキヤ}一兩炒テ末シ一ニ錢ヅク生
姜ノ自然汁ニテ下ス○水腫陰
陽ライハズ黑丑頭末三兩大黃
末三兩陳米飯糕一兩末之糊ニテ
梧子ノ大サニ丸ジ五十丸姜湯ニテ
下ス○濕氣中滿足脛微腫レ小
便通セス氣急欬スルニ黑丑頭
末一兩姜製炒ノ厚朴半兩末

合セ毎服二錢姜湯ニテ下ス○水
氣浮腫レ氣促ノ坐臥スルト不能
黒丑二兩少シ炒テ末シ黑牛ノ尿ニ
一宿浸シ早朝ニ葱白十根ヲ入
煎シ十餘沸ノ分テ一服トシ空心
服ス其水小便ヨリ出テ愈ユ○小
兒腫滿大小便利セサルニ黒丑
白丑各一兩炒テ頭末シ井花水
ニテ丸ジ綠豆ノ大サニ一十九丸
蘿蔔子ノ煎湯ニテ下ス○風脾
風病^{フウビョウ}方ハ回春小兒門ニテリ毎用五分
蜜湯ニテ下ス痰盛ナラバ輕粉一
字ヲ加テ牛黃奪命散ト名ク^全
心鑑ニ○一切癰疽發背無名ノ腫
毒年少ク氣壯ナル者ニ黒白丑

各一合打碎ウチクマキ好醋ヨキス一盞サツヲ入レテ
分ニ煎ジ一夜星ホシヲウツシ次ノ
日五更ニ温メ服ス大便ヨリ膿血ウミチ
ヲ下ノ愈ユ毒腰以上ノ腫氣シムキニ忌
ソレニ蒼朮ソウジュツ羌活キヤウカク荆芥キヤウサイノ類ヲ
以テ汗ヲ取リテ良ヨシ○元氣ノ虚キヨク
弱ナルニ○大便瀉シ小便レゲキニ
脉虚軟ナルニ忌ム

增 雞冠花ケイカクナ 味アジ 其涼 無毒 時珍曰ク

花ノ狀ヲ以テ名ヲ命ズ 計伊
士計ケイ 春苗ヲ生ズ夏ニ入テ高
者五六尺短キモノハ纒マカニ五六
寸六七月ニ花ヲ開テ霜後ニ
枯ル紅白黃ノ三色アリ其儘
坐イ三用ユ

能 苗ハ痔瘡ヲ治シ血病ヲ主ル

子ハ腸風下血赤白痢ニ用ユ○
崩中帶下ノ藥ニ入ルニ炒テ用ユ

○花ハ痔漏下血赤白帶下ヲ治
ス赤帶ニ紅ヲ用ヒ白帶ニ白ヲ
用ユ○吐血止サルニ白雞冠花酢ニ
浸シ煮ルヲ七次末ノ毎服ニ一錢
熱酒ニテ下ス○下血脱肛ニ白
雞冠防風等分末ノ糊ニテ梧子
ノ大サニ丸ジ空心ニ米飲ニテ毎服
七十九丸ヲ下ス○經水止サルニ紅
雞冠晒シ乾シ末ノニ一錢空心ニ
酒ニテ調ヘ下ス○魚腥猪肉ヲ忌ム

忌 芫實コウジツ 雞頭ケイコウ 鴈喙ガンクヱ

鴈頭ガンコウ 雞雍ケイウ 鴻頭コウコウ 卯菱ウミカサ 蓴子トウシ

水流黃 **美** 美豆布岐 **殼** 殼ヲ云

肉ヲ使フ ○本草綱目ニ蒸熟シ

烈日ニ晒シ裂テ仁ヲ取ル亦春

取テ粉ニシ用ユヘシ時珍曰新者

煮食良入 澁精藥殼用矣

能 濕痺腰脊膝痛ヲ治ス ○中ラ

補ナヒ暴疾ヲ除キ精氣ヲ益志

ヲ強クシ耳目ヲノ聰明ナラシム

○久シク服スレバ身ヲ輕クシテ饑ス

老ニ耐神仙ス ○胃ヲ開キ氣ヲ

助ケ滯ヲ止メ腎ヲ益ス ○小便

禁セズ遺精白濁帶下ヲ治ス

毒 小兒多食スレバ長セズ ○生ニテ

食ヘバ多ク風冷ノ氣ヲ動ス ○食ス

ルコト多ケハ脾胃ヲ益ス 兼テ

消化シガタシ

金 輕粉 **温** 温燥有毒 **異** 水銀粉

汞粉 硃粉 膩粉 乎之呂

以 波良也 **外** 外治ノ藥リニ

其儘用ユ丸散ニ用ルニ或ハ醋

ニテ製ノ燒キ用ユ亦カニヨルニ

能 此藥走リテ止マラス善痰涎ヲ

劫カレ積滯ヲ消シ水腫濕熱風

痰毒瘡ヲ治ス ○人ノ上下ノ齒

齧ハ手足陽明 大腸ノ經ニ屬ス

輕粉ノ藥ヲ服スレバ毒氣必ス腸

胃ノ間ニ感ノ氣血其毒ニ勝ズ

其毒スナハキ經ヲ回テ上ニ昇リ

毒ニ出ル惡物ニテ隨ニ出テ病

瘡 ○初生ノ小兒浴湯スルトハ

湯ノ中ニ塩少シ入レ浴セテ拭キ
輕粉少シラ身ニ摩ヒキスレハ風ヲ
畏レス○初生ノ子胎毒アリテ
大便結スルコト三日ニ及フ者ハ
婦人ニ其子ノ前後心手足ノ内
臍七處ヲ四五次ハカリ吸セ輕
粉半錢蜜少シ温水ニ溶テ時々
少ツ、與ヘ大便通スルヲ度トス○
小兒好シテ泥土ヲ食スルニ輕粉
一分ヲ沙糖ニ和シ麻子ノ大キサニ
丸ジ空心ニ米飲ニテ下スト一丸
良久シラノ泥土ヲ瀉下ノ愈ユ○
大小便共ニ結ノ腹脹モタヘ三四日
ニナレバ人ヲ殺ス輕粉一錢生麻
油一合ニ和シ空心ニ服ス○水氣

腫滿タルニ輕粉一錢ヲ烏骨雞ノ
卵ノ黃ナルトコロヲ去リ粉ヲ内ニ
入レ蒸餅ニ包ミ蒸熟ノ殼ヲ開キ
藥ヲ取り出シ苦草麝炒テ一錢
蒸餅一同ク杵合セ綠豆ノ大サニ
丸シ車前湯ニテ二五丸ヲ日ニ
三次服ノ神効アリ○面ノ皮ヲ
抓破ルニ生姜ノ自然汁ニ和シ擦
塗ル更ニ痕ナシ○臍瘡合ザルニハ
先ツ蠶ノ汁ニテ洗ヒ温メ拭ヒ乾シテ
輕粉五分黃蠟一兩粉ヲ紙ニ摻
付ケ其上ニ蠟ヲヒキ葱ノ涎ニテ
瘡ヲウルラシ其上ニ蠟紙ヲ卷テ
縛安ス黃水出テ愈ユ
磁石硫
黃ヲ與レ一切ノ血ヲ已ム輕粉ノ

毒ニ中ル者ハ黃連鐵漿サキ生ニツ、レムヘシ胎毒アリテ胸ニア
 生ニツ、レムヘシ胎毒アリテ胸ニア
 ツ、リ驚ヲ發スルニ黃連ハ熱ヲ去
 輕粉ハ毒ヲ解ス又人參辰砂ヲ
 蜜湯ニ和シ心肺ヲ清シテ積毒ヲ
 和解シテ良胎毒ナキ者ニ輕ク
 不用○痰ヲ下スコト速カナレド
 多ク用ユレバ心氣ヲ損シ脾ヲ傷ル
 虚人ニ忌ム○楊梅毒瘡ニ輕粉
 ノ藥ヲ服スルコト過多ナレバ輕粉
 毒氣ステニ經絡筋骨ニ入りテ百
 藥ヲ以テモ出ズ血液耗失ト變メ
 筋攣リ骨痛ニ一生敗人トナル
 浮萍フウヘイ 辛寒無毒 一日酸 水萍スイヘイ

御宇ミコ 幾久左キクサ 御池澤ノ間ダ又ハ
 水ノ止ル所ニ生ズ春ノ初冬水ノ
 上ニ浮テ生ズ或ハ楊ノ花ヲ千テ
 生ト云リ葉ノ形チ圓ク面青ク
 背紫ニ赤シ微シ鬚アル是根也
 七月ニ采リ洗ヒ淨メ竹ノ篩ニ入
 水ノ上ニ篩ヲ置テ影ヲ水ニ移
 セバ乾キ易シ其ニ碎キ用ユ
 能風濕麻痺脚氣打撲目赤キ口
 舌ノ瘡吐血衄血厲風癩風ニ用ユ
 ○小便ヲ利シ諸毒ヲ消シ氣ヲ
 下シ酒毒ヲ醒シ熱ヲ除ク○汗
 ノ發スルコト麻黃ヨリモ勝ル時
 行ノ熱病ニ加ヘ用テ良是肺經ニ
 入テ皮膚ニ達ス○中風左癱右

合類ハ世海大成五 三十三

癩ノ証三十六種ノ諸ノ風証口
眼瞶斜大風癩病脚氣打撲昏
用テ膏効アリ○七月中旬ニ浮
萍ヲ採リ曬シ末ノ梧子ノ大サニ
丸ジ豆淋酒ニテ十五粒ヲ用ユ或
煉蜜ニテ彈丸ノ大サニ丸ジ一粒
ヅ、豆淋酒ニテ下ス百日ニ効シ
アリ此紫萍一粒丹ト名ク○膀胱
水氣ト、コホリ小便利サル者方
寸ヒヲ米飲ニテ下スコト日ニ服
ヲ用ユ水腫ヲ治スルモ同ジ奇効有
○吐血止ガルニ浮萍半兩黃芪
二錢半ヲ末ノ一錢ヅク姜汁蜜水
ニテ下スニ妙ナリ○衄血ニ鼻ニ吹
○脫肛ニ貼テ良○大風厲病ニ

浮萍ヲ三月ニ采リ能ク洗ヒキヨメ
三日晒シ焙リ末ノ日ニアテス三
錢ヅ、食前ニ温酒ニテ送下ス
ツ子ニ觀音ノ名号ヲ唱ヘ魚鳥
五辛ヲ断シテ愈ユ

附子 辛温有大毒一日廿二日
辛大熱一日廿温有大毒

標 初メテ種ルヲ烏頭ト云烏頭ニ

附テ生スラ爲附子附子ヲ種テ
生スラ天雄ト云ラ形チ長ノ子ヲ
不生故ニ雄ト云ラ附子ノ側ラニ
生スラ側子ト云ラ一日自烏頭
而生ス大ナル者ハ附子小ナル者
ハ側子也ト此説未だ然附子ノ
側ニ角有リ大豆許ノ者ヲ側子ト
云ラ側子ヨリ小ナル者ヲ漏藍子

ト云フ矣 **御**於保布須伊毛
熱入レ煨シテ皮臍ヲ去リ
 テキホカミモチユ又生ニテ用ユ
 コトアリ○又曰水ニ浸スコト一
 時バカリク塩氣ヲ出シテ煨スレバ
 湿ラスト○一ニ曰ク麩粉ヲコ子テ
 附子ヲ包ミ熱灰ニ埋ミ上ニ炭
 火ヲ置キ麩ノコゲルホド煨シテ
 皮臍ヲ去リ四片ニ切り童便ニ
 ヒタシ炒用ユレバ經ニ行ル厥冷
 回陽ニ生ニテ用ユト○時珍曰
 附子生ニテ用レバ發散レ熱シテ
 用レバ峻補ス每一箇其州二錢
 塩水姜汁童便各半盞ヲ用テ
 同ク煮熱シ火毒ヲ出スコト一夜

テ用ユト **能**陽中ノ陰ニシテ浮中
 沈スベテ諸經ノ引藥ニ遍身至ラ
 カル所ナシ其性走リテ守ラス大
 辛熱ノモノニ又干姜ノ止リテ
 行ザルガ如クナル者ニ非ス又干姜
 ヲ得ザレバ熱セス其州ヲ得テハ性
 緩クナリ桂ヲ得テハ命門ヲ補ヒ
 生姜ヲ得テハ發散ス熱ヲ以テ熱
 ヲセムル劫劑ナリ又虚熱ヲ引テ
 下ニ降り冷病ヲ去ル防風黑豆
 其草人參黃耆綠豆童便犀角
 ヲ畏レ豉汁ヲ忌ム蜀椒食鹽ヲ得
 テ命門ニ達ス○風寒寒濕拘攣積
 聚 **夜**冷痛ニ中ヲ温メ陰ヲ強クス
 ○脾濕腎寒ニ下焦ノ陽虚ヲ補ヒ

三陽ノ厥逆ニ○經閉ヲ通ジテ并
ガレモノヲ散ズ○傷寒ノ陰毒ヲ
治ス○寒疝中寒脈絶スルニ○
瘵厥氣厥○小兒ノ慢驚○脱肛
○脾泄○寒瘧ニ○久病反胃嘔
吐○癰疽ノ内托ニ○久漏ノ冷
症ニ用ユ○諸病陰症ノ者用ユ傷
寒中寒乾霍乱ミナ以テ要藥トス
○傷寒ステニ三陰ニ轉變スル身ハ
大熱アリトモ脈沈ナラズ必用ユ○
厥逆ノ腹痛スルコト甚ダレキハ唇青
ク囊縮ル脈沈細ナルニ急ニ用ユ
傷寒ノ陰症ヲ見定メズ疑フテ
アイシラフ間ダニ陰症極リ陽竭テ
死ス

陰症ノ傷寒内外ヲトロヘタルニハ
先ツ急ニ人参ヲ用テ脈ヲ健カニ
ナシ其ニナモトヲ益シ附子ヲ佐
トシ經ヲアタメ寒ヲ散ス○白
朮ヲ佐トシ用レバ寒湿ヲ除ク湿
ヲ療スルニ六附子ヲ少加ヘテ經ニ
引ク又ヨク火ノ源ヲ益ス○附子
ハ總テ補氣ノ藥引テハ十二經ニ
行テ散失シタル元陽ヲ追復シ
補血ノ藥ヲ引テハ血分ニ入テ不
足シタル真陰ヲ滋養フ發散ノ
藥ヲ引テハ腠理ヲ開キ表邪ヲ
追溫緩ノ藥ヲ引テハ下焦ニ到リ
裏ニコモル冷湿ヲ除ク○傷寒汗
ヲ發メ解セズ反テ惡寒スルモノハ

虚ナリ也 藥其艸附子湯ヲ以テ
補フ 芍藥二兩 甘草炙三兩
附子炮シ皮臍ヲ去テ一枚水五
升入テ一升五合ニ煎シ分テ服ス
○傷寒陰盛ニ陽ヲ格ス其人
必ス踈熱ノ湯モ其脉沈シ手足厥
逆スルニ大附子一枚燒テ性ヲ存
シ末ノ蜜水ニ調ヘ服ス寒散シ熱
上リ汗出テ愈ユ ○寒疝肋心腹
皆痛ニ諸藥効シアラザル者 大
烏頭五枚角ヲ去リ四ニ破リ白蜜
一斤ヲ以テ煎シ透シ取り焙リ末シ
別ニ熟蜜ヲ以テ梧子ヲ大サニ丸シ
每服一十九丸冷鹽湯ニテ下ノ水少
余ク ○冷瘧寒熱往來ノ頭痛身

痛ニ痰ヲ吐キ或ハ汗多ク渴レ或ハ
自利煩躁スル者姜附湯大附子
四ニ破テ一片生姜十片水一盞
ヲ七分ニ煎シ温服ス ○嶺南ニ啞
瘖危急ノ症一一日ニ死ス極熱
ステニ寒ニ感ズ生附子一枚煎シ
服シ寒ヲ追テ神妙也 ○癰疽久
漏瘡口冷膿水不絶内ニ惡肉ナ
キ者大附子水ニ浸シ切テ大片
トナシ厚サ二分ニ瘡口ノ上ニ
安キ艾ヲ以テ灸シ數日隔テ、
又灸スルコト五七次ニ内托ノ藥
ヲ服シ自然ニ肌肉長ス ○兩ノ
足心凸ニ腫テ上ニ黑豆ノ如ク
ナル瘡ヲ生ゾ硬キコト針ノ如ク

脛骨ニ孔イテキ髓流レ出身ニ
寒顛ラ生ブ飲酒ヲ喜ム是レ肝
腎ノ冷熱ナリ炮川烏頭ノ末ヲ
傳テ内ニ韭子湯ヲ服ス愈増

毒孕婦ニ忌ム誤リ用レ胎ラ墮ス

覆盆子其平 **藥** 無毒 **藥** 莖飲盆 西

國草 畢楞伽 插田蕉 烏

蕉子 **御** 加宇布利伊知古

久佐伊知已 **酒** 酒ニ浸シ少焙ル

也○本艸綱目云五月ニコトヲ

采リ烈日ニ暴シ乾ス尔ラザハ

爛易シ東流水ヲ以テ黃葉并ニ

皮蒂ヲ淘去リ子ヲ取テ酒ニ拌

マセ蒸コト一宿東流水ヲ以テ

淘コト兩偏ン又晒シ乾ス時珍

日搗作薄餅晒乾臨時拌蒸尤

吉矣 **能** 氣ヲ益シ身ヲ輕クシ

髮ヲ白カラザラシム○虚ヲ補ヒ

絶ヲ續キ陰ヲ強クシ陽ヲ健カニシ

肌膚ヲ悅澤シ五藏ヲ安シ和ゲ

中ヲ温メカラヲ益ス○癆損風虚

ヲ療シ肝ヲ補テ目ヲ明ラカニス

○男子腎精虚竭陰痿ヲ能ク堅

長ナラシム○女人食ヘハ子アリ人

ヲノ顔色ヲ好セシム○陽事不起

覆盆子酒ニヒタレ焙リ研リ末トシ

毎日酒ニテ二三錢ヲ服ス○腎藏ヲ

益シ小便ヲ縮ム○汁ヲ取リ少蜜

ト同ク煎シ稀膏トナシテ服ス六

肺氣ノ虚寒ヲ治ス

增佛耳草 其平微温無毒
味 一日微酸無毒

礪米麩 無心草 黃蒿

鼠麴草 鼠耳 **御**保於已久左

經 二三月ニ苗ヲ生ス莖葉柔

軟ニ長サ寸計リ葉ハ鼠ノ耳ノ

如シ白毛アリ黄ナル小花ヲ開

其儘キガサニ用ユ

能寒效嗽ヲ治シ寒痰ヲ消ス欬

冬花ヲ使トス○中ヲ調ヘ氣ヲ

益シ泄瀉ヲ止ム○肺中ノ寒ヲ

除キ大ニ肺氣ヲ升ス○陳氏

經驗方ニ云ク三奇散鼠麴草五

十文ノ重サ 欬冬花二二文ノ

重サ 熟地黄一兩焙リ研末シ

毎用ニ一棗爐中ニ燒キ筒ヲ以テ烟

飲下シ唾ヲ吐去ル一切ノ咳嗽久

近晝夜ヲ不問皆治ス **毒**肺熱

ノ者ニ忌ム○多用則目ヲ損ス

木茯苓 其平無毒 **礪**伏靈

伏兔 松腴 不死麩 ○抱根

者名茯苓 **御**末都保土 **經**多

年伐タル松ノ根ノ氣味結シ茯

苓ヲ生ス赤白ノ二種アリ用ル

ニ皮ト筋トヲ去リ剉ミテ水ニ搗

タテ浮者ヲ去テ炒リ用ユ赤キ

筋ヲ去ラザバ人ノ目ヲ盲○茯

苓皮ハ土氣ヲ洗ヒテ剉ミ多ク用

○茯神ハ松ノ根ニ抱ツキテ心ニ

ナリテアル其木ヲ去テ花ヲ

如ク示ス

白茯苓冷ハ手ノ太陰肺足太陽
膀胱ノ二經ニ入ル氣分ノ藥ナリ
水ヲ行心脾ヲ益ス小便ヲ利シ
腠理ヲ開キ津液ヲ生シ虚熱ヲ
除キ湿勝トキハ小便利セス此藥
温平ニテ竅ヲ利シ水ヲ逐フ湿ヲ
去ル其功大ナリ○肺氣壯ナルハ
實熱ナリ脈強ク氣實ス茯苓ヲ
以テ熱ヲ滲ス故ニ小便ノ數ナル
ヲ止ム○肺心虚ノ厥陰心包ノ
病アルハ虚熱ナリ其以必上熱
下冷ユ脈虚ノ弱シ升陽ノ藥ヲ
以テ火ヲ降シ水ヲ上セテ小便ノ
數ナルヲ治ス○下焦虚ノ熱ヲ膀胱
ニ傳フ火ヲ水中ニ入レテ水收マ

シズ陽氣虚脱スルハ肢冷テ脈遲
也温熱ノ藥ヲ以テ下部ヲ峻補シ
水火兩腎ヲ和セシム茯苓ハ淡滲
ノ藥ニテ陰虚ノ者ニ用ユベカラス
○此藥ハ甘草防風芍藥麥門冬
ヲ得テ五藏ヲ療スト云ヘリ車前
子白朮ニ與ンハ泄瀉ヲ治ス是ハ
小便ヲ通ノ大便ヲ堅クスル理ナリ
四君子湯ニ與ンハ中氣ヲ生ジ心
虚ニタル怔忡ニ用テ最モ良○二
陳湯ニ入テハ痰ヲ去リ熱ヲ小便
ヨリ泄ス此故ニ湿氣ノ煩ニ皆用ユ
茯苓神氣味能毒大抵茯苓ニ
同シ只神氣ヲ補調スルコト茯苓
ヨリモ力大ナリ物駁キ胸サハキ

物ワスル皆心氣ノ不足ヨリ發ル
茯神ヨク治ス安神散妙香散ナ
ドニ入レ用ユ皆コノ意ナリ○心ヲ
開キ智ヲ益シ精神ヲ養ヒ魂魄
ヲ安クス○心下急ニ痛ニ堅ク
滿テ小便利セサルニ加ヘ用テ良
効アリ○風証ノ眩暈心虛怔
忡ニ必ズ用テ大功アリ○中風口
ユカミ筋ヒキツリテ言フコト不叶ニ
用ユ○茯神モ亦小便ヲ利ス心
虛物驚キストイヘビ濕痰アリテ
心竅ニフサガルニ用テ良津液ノ
燥キテ病ニハ用捨スベレ毒自汗尿
數キニ○日翳アルニ○津液乾キ
タルニ忌ム

蕪荑仁辛平無毒一日辛温 續菴荑蕪荑仁

無妨 蕪荑蕪荑仁 ○木名蕪荑 御夜仁

連三月ニ實ヲ采ル鹽漬ニスルハ

氣味ヲ失ナフ生ニテ干タル類キ
氣ノアルヲ良トス剉ニカキマゼ
黄ニ炒テ用ユ

能手足ノ太陰肺脾ノ二經ニ入ル

○冷痢冷瀉ニ用ユ氣味辛温ナル
故也○湿ニ依テ虫ヲ生スニ此藥ヲ

以テ湿ヲ燥シ虫ヲ殺ス○小兒ノ
疳瀉冷痢ニ割子肉豆蔻ヲ得テ

力大也陳キヲ用ユ○脾胃ニ虫ア

リテ食スレバ痛ニ面テ黄ニシ色無ニ
蕪荑仁兩分ニカキマゼ炒テ黄

色ニナル末ニ 錢ツ、用ユ○小兒

胃冷テ虫衝上リ癩症ト相似タ
ルモノニ共無黄仁干漆燒キ等分
末ノ米飲ニテ一字ヲ下ス○小兒
驚癩ノ後チモノイハサルニ肥兒丸
蕪荑神麩麥芽黃連各炒各一
錢末ノ黍ノ大キサニ丸ジ十九ツ
木通湯ニテ下ス 毒多ク用ユレバ
發熱ノ心痛ス

穀 浮小麥 嗽 其鹹寒 禪來 御

呼牟岐廼美與左 是小麦ヲ

水ニ淘テ上ニ浮タルモノ也痛用

能 氣ヲ益シ熱ヲ除キ自汗盜汗

ヲ止ム○骨蒸勞熱ニ用テ功アリ

○浮麥ナキ時ハ小麦ノ粉ヲ篩ヒ

取リタル皮ヲ用ユ麥麩ト名ツク人ノ

身總躰腫タルレ或ハ小兒暑月ノ

疱瘡膿ツイエテ席ニ著バ痛ム

者麩ヲ綿ニ縫包テ敷セヌレバ性

凉ク軟カナリ最上ノ神法ナリ

土 伏龍肝 嗽 辛微溫無毒一日

禪 竈心土 御 加末土乃志多

廼夜介豆知 加末土廼比

多伊廼豆知 雷敷カ注ニハ

釜ノ額ノ内ニ火氣久シク積リ

結ノ赤石ニテ八稜アル者ト奇

陶隱居ハ釜月ノ下ノ黄土ナリト

云フ十年ヲ經タル以往陳キ竈

ノ釜月ニアタル下深サ一尺ニシ

色紫ナル土アリ取得テ水飛ン

用ユト云

能婦人ノ崩漏帯下吐血欬血ニ
 ○催生ニ胞衣ヲ下ス○心痛ニ
 ○反胃中惡ニ○小兒ノ重舌ニ
 末ノ醋ニ和少塗ル○反胃ニ米飲
 ニテニ之ヲ服シ妙ナリ○産後惡
 血ステニ心ヲ攻痛允者酒服ニ
 之ニ惡物ヲ下シ神ノ如シ○子
 腹中ニ死ノ母ノ氣絶セントス水
 ニテニ之ヲ用ユ○横生逆産ニ酒
 服一匙亦母ノ臍ニ入レテ妙ナリ
 ○小兒腋臭臍瘡ニ頻ニ擦スル
增石浮石鹹平無毒**罌**海石
 水花加留伊志浮石ハ
 江海ノ間ノ細沙水沫凝聚リ
 テ日久シクテ結成スルモノナリ

藥リニ入レ用ルトキハアラヒ淨クソ
 碎キ用ユ

能消渴ヲ止メ諸淋ヲ治ス○熱
 痰ヲ治シ濕痰ヲ降シ結痰ヲ軟ケ
 頑痰ヲ消スルニニテ効レアリ凡ソ
 用テ丸子ニ可入煎藥ニハ入ベカ
 ラズ○瘡癰結核ヲ消ス○金ヲ
 清シフシ火ヲ降スノ功アリ色
 白クシテ射輕ク質玲瓏タルハ
 肺ノ象ナリ故ニ肺ニ入テ上焦
 ノ熱痰ヲ除キ欬嗽ヲ止ム○珠
 石ハ、ユク性寒ナルハ潤下ノ用ナリ
 故ニ諸淋ニ用ヒテ効シアリ○鹹ハ
 ヨク堅キヲヤハラダ故ニ積塊ヲ
 消シ老痰ヲ化ス○小腸ノ疝氣

莖縮リ囊腫ルモノ末ノ毎服二
 錢 木通 赤茯苓 麥門冬ノ煎
 湯ニ調下ス神効アリ○底耳膿
 水ヲ出シ腫痛ハニ海石一兩
 沒藥一錢 麝香一字末シテ耳
 中ニ吹キ入ル○下疳瘡久シク愈エ
 ガルニ浮石燒紅ニシテ酢ニ淬コト
 五六度ノ一兩 金銀花一兩
 共ニ末ノ毎服一錢半水煎服ス
 ○凡藥中ニ子ヲ用ル者俱ニ炒
 過シ研碎キテ煎シ用スレ若
 碎カガレハ功ナシ譬ハ米ノ殼ニ
 在ルカ如シ縱ヒ煎スゴト終日ス
 トモ米不出カ如シ
 ○凡ソ燒存性ト云ハ地ノトニ

帋ヲシキテ其紙ノ上へ藥ヲアケ
 テ其上ヲオボテ火ヲ滅シ火
 毒ヲ去テ本物ノ原性ヲ存シテ
 藥ニ入ルニ庶ハクハ有力也

胡黃連 苦平無毒一云大寒

御 割孤露澤 多字夜久

本ニ古ヨリタヤクノ草ヲ用テ
 キサニ少シク炙リ用ユ中古ヨリ大

明ノ藥種ニ胡黃連アリ別ノ物

ナリ八月ニ根ヲ采リ用ユ初生ハ
 芦ニ似テ乾テハ楊ノ枯枝ニ作

多ク心黒ク外黃ニ折テ見レハ
 埃ノ出ルコト烟ノ如クシテ良トス

能 菊花 玄參 白鮮皮ヲ惡ニ巴

豆ノ毒ヲ解ス其性味ニ功能大抵

黃連二周カク肝カク膽カク胃カクノ二經カクニ入テ
火邪ヲ瀉ス○骨蒸勞熱ニ用ユ
○小兒驚癇ニ熱症多キニモチユ
○人乳ニヒタレテ目ニ點レテ良○
小兒潮熱往來ノ自汗盜汗カクヲ
胡黃連 柴胡 等分ニ末レテ煉
蜜ニテ茨子ノ太キサニ丸レ毎服一
丸ヨリ五丸ニ至ル酒少シ入レ藥ヲ
トキノベ水ヲ入レテ煮ルコト二三沸
レテ滓トモニ服ス○小兒ノ目ノ
赤キニ濃キ煎茶ニ胡黃連ノ末
ヲ和レテ手足ノ心ニ塗ルニ妙ナリ
壽 中氣不足ノ者ニ忌ム氣味苦
寒ナル故ニ脾胃ヲ損害スヘキ故
也胡黃連ニ限ラズイツレニテモ

苦寒ノ藥ハ服レテ病愈ハ其ノ
マ、藥リヲ止ムレ久シク服シ過
スレバ偏勝ノ害トナリテ反ツテ
熱ヲ生ズソノ故ハ黃連胡黃連ハ
大寒ナレドモ味ニ苦キハ胃ニ入ツテ
先ツ心ノ藏ニ飯ス久シク服レテ止
カレ心火偏勝ノ熱ト成ル○亦
眼病モ肝熱ヨリ起ル肝ト心トハ
母ト子トナリ心ハ火ナリ肝モ火
也腎ハ獨立ノ藏ニテ水ナリ一水
ステニ一火ニ勝ズノ内障ハ腎ヨリ
生ズ久シク苦寒ノ藥ヲ服スルトキハ
反ツテ熱トナリ明ヲ喪フヘキ也
牛膝ニ云其ニ云温ニ云無毒ニ云一ニ云
百倍山莧菜 對節菜 威乃

能毒大成五

三十五

京都知 **牛膝** 八節細ク莖青ク
根ミシカク堅クシテ脆キハ雌也
カラヨハシ節大ニシテ莖紫キニ
根長クヤハラカニアマキハ雄ナリ
藥リニ用ユ尤モスグレタリ 秋
采リテ芦頭ヲ去リ土氣ヲア
ラヒ日ニホシテ下ニ行シムルニ
酒ニヒタシ乾カシテ生ニテ用ユ
上行滋補スルニ酒ニヒタシテ
アブリモチユ

能 足ノ厥陰肝少陰腎經ニ入ル
酒ヲ得テ肝腎ヲオギナヒ生ニテ
モチユトキハ惡血ヲ去ルガ表ノ能
ナリ ○ 筋骨ノ痛ミ久瘡腰膝ノ
痛ニ寒濕痺ニ用ユ是肝腎ヲオ

ギナフ故ナリ ○ 産後ノ心腹痛癥
瘕癰腫惡瘡喉齒ノ病五淋尿血
月經ノ不通ヲ治スルハ惡血ヲ去ル
故ナリ ○ 牛膝ニ三ツノ用アリ 一ツハ
濕熱ヲ去リ瘀血ヲ破リ散スニツハ
陰虛ノ証精スクナク骨髓ノカビケ
タルニ精ヲ益シ骨髓ヲ充シムニツハ
諸藥ヲ下ヘヤラントスルニ用ヒテ走ラ
カス脚氣ニ加ヘ用ヒテ其功效ア
リ ○ 血淋ヲ患フルモノ其血凝カタ
ナリテ茹弱ノ如クナルニ百藥効レ
ナシ牛膝ヲ濃ク煎ジテ毎日五服
ヲ飲テ愈ユ ○ 小便利セス莖中
痛ミテ死セントスルモノ牛膝根
莖并ニ葉トモニ酒ニ煮テ服シ愈ユ

○有婦人小便淋瀝痛シテ尿血沙石ノゴトクニ脹痛トト十年ノ者牛膝一兩水二盞ヲ一盞ニ煎ジテ温服スルニ神妙ナリ○婦人ノ血塊ニ土牛膝根ヲ生ニテ末シテ酒ニ煎ジ温服スルニ神ノ如シ○女子月經閉テ來ラズ臍ノ圍リ寒痲ノ如ク痛ミ腹中結ホ、レテ癥瘕散ゼザルニ牛膝ヲ酒ニヒタスコト一夜シテ焙リ乾漆炒テ烟リヲ盡シテ各一兩末ノ生地黃汁一升ノ中ニ入レ土鍋ニカケテ火ニ煉ツメ丸ジテ梧子ノ大キサニシテ毎服二丸空心ニ米飲ニテ下ス○婦人陰痛ニ牛膝五兩酒三升煮テ

一升半ニナレ三服ニ分ケテ飲

毒 胃虚シテ不食スルモノニ忌ム○

懷妊ノ婦人ニ忌ム

虎杖 其平無毒 異苦杖 大蟲

杖 班杖 酸杖 御伊多豆里

治修 二三月ニ根ヲ采リ日ニ乾シ

キザミ用ユ

能 月經ノ通利シ癥瘕ヲ治ス○

婦人月水キタラズ腹内積聚虚脹

レ四肢沈重ナルニ用ユ○沙石淋ス

テ二十三年患フルモノ苦杖根キサ

ミテ一合水五合ヲ一盞ニ煎ジテ

滓ヲ去リ麝香乳香少シ入レテ服ス

一次ニ愈ユ○男女ノ五淋ニ末ニ

麝米飲ニテ用ユ○月水利セザルニ

虎杖根三兩 透骨花 沒藥 各

一兩末之每服一匙熱酒三テ下ス

毒懷妊ノ婦人ニ忌ム

紅花 辛温無毒 一日辛温 一日辛而其苦温

紅藍花 黃藍 倍余乃波那

二月八月十一月ニ皆子種ヲ

植ユ葉ハ小薊ノ如クニシテ五月ニ

花ヲ開ク其狀チ大薊ノ花ノゴ

トク紅色ナルヲ朝日ノ出テザル

間多ニ花ヲ采テ酒ニヒタシ用ユ

コトアリ方ニ依ル實ハ五月ニ采ル

或ハ車ノ脂ニ絞リ用ユ紅花ハ其

年々新シキヲ用テ佳

能 陰中ノ陽肝經血分ノ藥ナリ

血ハ心包絡ヨリ生ノ肝ニ藏シ

屬ス紅花ノ汁是レニ類ノヨク男子

ノ血脉女子ノ經水ヲ通ズ多ク

用ユレバ血ヲヤブリテ通ジ少ク用ユ

レバ血ヲヤレナク○惡血ヲヤブリテ

新血ヲ生ジト一經ヲ通ジ死血ノ

痛ヲ止ム○産後ニ血セメノボリテ

目昏ク齒ヲクヒツルニ用ユ○胎

死胞衣下ラザルニ多ク用ユレバ下ル

○紅花ハ血ノトボホリヲチラシ

通ズルヲ第一ノ功トス瘀血ノ煩

ニ必ズ用ユ○難産ニカナラズモ子

横産逆産スルコトハ腹痛トイハ

早クイキツマスル故ニ子ガリセズ

アルコトナリマコトニ生ルトキハ自

然ニイキミガ立ツナリ早クイキツ

ムトキハ破水ガ出テ産門ガ乾ク
故ニ子ガ生レカヌルナリソノトキ
破水ヲ今又タ生ズル藥アリ白芷ト
百草霜ヲ等分ニ末ノ酒少シ加ヘ
タル湯ニテアタフレバ奇特ニ破水
生ジテ生ル又紅化一味ヲ酒少シ
加ヘ煎ジアタヘテ妙ニ破水ヲ生ズ
又イダ生レ氣チクシテ只アソビ
腹トテサクミトリレキラス腹イ
タミ又ハ止ミナドスルコトアリ其時
分ニ催生藥ヲアタフレハ破血スル
故ニ逆産横産シテ仕ソコチ者
ナリステニ子ガハリタルトキニ催
生藥ハアタフルモノナリソノ間タニ
藥ヲホレガル六枳殼香附子ナド

ニテアイシラフテ置クモノナリ○懷
妊ノ婦人熱病ヲ患ヘテ胎子死
シタルハ紅花ヲ酒ニテ煎ジ汁ヲ
飲ムコト二三盞ヲ死子下リ出ツ
胞衣下ラザルニモ同じク用ユ
毒多ク用ユバ血ヲヤブル又餘藥ニ
與合セ用ユトキモ多クレバ血ヲ
破ル少シ用ユレバ血ヲ生ジウルホス
○懷妊ノ婦人ニ忌ム○瘀血ナキ
入ニ忌ム血トバコホリテ腹小腹ノ
イタムニ用ユ血ヲウルホスニハ瘀血
ナクトモ少ハ用ユ久シク用ユベカラス
臘脂ハ味其ク平ニ毒ナシ乳
ノ頭ヲ破レ裂テ痛ムニ海蛤粉ヲ
末ニ合セツクルニ奇妙ナリ○小兒ノ

合能毒大成也

三十九

舌漿ニ乳汁ニトキテ塗ル一夜ノ
アイダニ愈ユ男子ニ女子ノ乳女
子ニ男子ノ乳汁ヲ用ユ○疱瘡
ノ目ニ入りタルニ臙脂ヲ目ニ
サシ目ノ四方ニスル

五味子酸温無毒一曰酸微苦

猊 莖 稽 玄及 會及 **御** 左

祢加豆良乃美 **御** 皮ト肉トハ

茸ク酸ニ核中ノ仁ハ辛ク苦シ

惣体ハレハユキ故ニ五味子ト云

八月ニ實ヲ采ル鉄氣ヲ忌ム酒ニ

ヒタシ日ニ干テ炒リ用ユ嗽ヲ

止ルニ生ニテ用ユ

能 陰中ノ微陽ニシテ手ノ太陰肺

血分足ノ少陰腎氣分ニスル○酸

鹹ハ肝ニ入テ腎ヲオギナヒ辛苦

心ニ入テ肺ヲオギナフ其ハ中宮ニ

入テ脾胃ヲ益ス凡テ五藏ヲ補

益ス肉菴蓂ヲ使トス○五味子ト

芍藥ハ酸味ヲ以テ肺ノ逆氣ヲ

收斂ノ安クス肺寒ニシテ氣逆スル

トキ干姜ト同ジク治ス痰アリス

半夏ヲ佐トシ氣息喘欬ニハ阿

膠ヲ佐トス五月六月ノ時分ハ丙

火熱悶ノ庚金ノ氣ヲ損ジ心火

スデニ肺金ヲ耗ス五味子湯ヲ

服スベシ五味子一合搗タラカシ

甕瓶ノ中ニ入レテ百沸湯ヲ以テ

蜜少シ入レ五味子ヲヒタシ口ヲ封

火ツ邊ニ置ク良久シラメ心ニ任セテ

飲上源ニモトヲウルホシ下モハ腎ヲ
ヲキナフ凡ステ五藏ノ氣ヲ補チ
○久シキ效ニ 五味子一兩 真茶
四錢末ノ甘草五錢ヲ煎カ膏ト
ナシ綠豆ノ大キサニ丸ノニ十丸
ツ、沸湯ニテ下ス○脾腎瀉ヒトテ
五更ニナレバ毎朝カウセツ澹泄スルコト
一二度ナリ年ヲ經テ止ス是レ陰
氣サカリナルガ故ナリ脾ハ湿ヲ
ニクム湿アレハクルレム此故ニ水ヲ
制スルコトアタハズ水氣下モニ流レ
腎水不足、漢マ五味子二兩ノ吳
茱萸湯ニヒタシ洗フコト七次又
吳茱萸五錢同レ炒テ合セ末
毎旦陳米湯ヲ以テ一ニ錢ヲ服ン

妙ナリ○婦人ノ陰冷ニ五味子ノ
末ヲ唾ニテ彈丸ノ大キサニ丸ジ陰
戸ニ納ルニ良○赤遊風丹漸々ニ
腫テ大キニナルモノ五味子ヲ焙
研リテ熱酒ニテ一服ヲ用シ神
効アリ○ヒサシク嗽キスルニ○喘センノ
レカモ效シ聲カル、ニモチイテ良シ
○五味子ハヨク腎精ヲ益スル故ニ
目ヲアキラカニス○元氣ヲオギナフ
故ニ氣ノ耗散スルヲ治ス元氣ハス
ナハチ精氣ナリ五味子ハ地黄枸杞子ノ如クニモツハラ左腎ノ水ヲ
生ジハセス又肉桂胡椒ノ如ク右腎
ノ火ヲ盛サカニスルニモアラス惣ソウ腎
精ハ水火既濟トテ水火和合セテ

生ズルモノナリ五味子ハ右腎ノ火
ヲオギナヒテ兼テハ又々地黄知母
ナドニ合セ用ユレバ左腎ノ水ヲモ
生ズ水火既濟シテ精ヲ生スルト也
此故ニ五味子ハウルホヒラ生ジ元
氣ヲオギナフ又ハ久嗽腎虚ニ少
用ユ増夏月ニ精神困乏ニ氣以テ
動ズルコトナク手足倦怠スルニ

黃芪 人參 麥門冬 五味子ヲ用
黃蘗少シ許リ加ヘテ煎ジ服スレバ
精神氣力ヲシテ頓ニ漏出セシム

咳嗽ニモチユルモ始メアハテ早
クハ用ヒズ先ツ肺中ノ熱ヲ散ジテ
後チニ用ユ久嗽肺寒ノ咳ト云ラ
ニテ知ルベレ肺熱アルニモチユレバ

熱ヲ收斂メ喘ヲ生ズ○多ク用レバ
虚熱ヲ生ズ小兒ハ猶以テ也故ニ
少シ用ヒヨト云ヘリ○古方ニ肺火ノ
熱嗽ニ用ヒタル事アリ黃昏ニ嗽
多クスル者ハ火氣浮ヒテ肺中ニ
入ル故ナレバ涼藥ヲ以テハ止ス五
味子五倍子ヲ以テ收斂シテ氣ヲ
下スト也是レ証ト脈トニヨツテ工
夫アルベシ

木五加皮味辛温無毒五佳

五花 文章艸 白刺 木骨
金盞 追風使 付膝 付節

御宇古岐五月七月ニ莖ヲ

采リ十月ニ根ヲ采ルニ葉ノ者ハ
雄ナリ五葉ノ者ハ雌ナリ藥リ六

五葉ノモノヲ用ユ根ノ皮ヲハギ
テ陰干ニシテアヲ皮ヲ去リ剉ミ
焙リ用ユ遠志ヲ使トシ玄參
蛇皮ヲ惡ム

能 疝氣心腹痛ニ氣ヲ益シ精ヲ
益シ男子ノ陰痿ニ筋骨ヲ堅クシ
小兒三歳ニテ行サルニ五加皮五
朮牛膝木瓜各ニ錢半末シテ米
飲ニ酒ニ三點ヲ入レ服ス○腰脊
痛ニ○濕痺ニ○日ヲ明ラカニシ
氣ヲ下ス○中風骨節ノ攣ルニ
酒ニ浸シテ飲ム○遠志ヲ加ヘ又
木瓜ヲ加ヘ酒ニ浸シ倍々良シ○婦
人血勞困倦氣少ナク悴ツカレ發
熱ノ汗多ク口乾キ舌澁シ不食スル

モノ常ニ服シテヨク肥滿セシム

五加皮 牡丹 赤芍藥

當歸 各一兩末ノ毎用一錢
水一盞巨勝百粒入シテ七分ニ煎シ
温服ス

琥珀 **味** 甘平無毒 **名** 紅珠

末豆也亦多麻 登良乃多末
阿加多末 茯苓ハ松脂ノ化ス

ルトコロナリ茯苓ステニ地中ニ生シ
千年ヲ歷テ琥珀トナルト云ヘリ
又虎死スルトキハ精魄ステニ地ニ
入りテ化シテ石トナル是レヨク琥
珀ニ似多クコノ故ニ和名ニ云ヘリ
色黄ニ明ナルヲ琥珀ト云フ紅ニ
シテ黄ヲカ子タルヲ明珀ト云ヘリ

又タ芳アルヲ香珀ト名ク藥ニ
用ルニ深ク紅キヲ用ユ其マ、碎キ
末ニシテ用ユ

能 五藏ヲ安シユシ 鬼ユシ 鬼ヲ定メ邪

氣ヲコロシ瘀血ヲ消ス○五淋ヲ

治スルニ麝香少シ許リ加ヘ末ニシテ

白湯ニテ下ス老虚ノ人ニハ人參

湯ヲ以テ服ス又冬或ハ蜜丸ニテ赤

茯苓湯ニテ服用ス○心痛ヲ治シ

結痕ヲ破ル○産後ノ兒枕痛ニ

用ヒテ奇効アリ○琥珀ハ血ヲ止

メテ肌ヲ生シヒヤ 金瘡ヲ療ス

○海藥本草ニ琥珀散ト云フアリ

血ヲ止メ肌ヲ生シ心ヲレヅメ目ヲ

アキラカニアワカキクシ 癥痕氣塊ヲヤブリ婦

人ノ産後兒枕痛及ヒ血運ニ用ヒ
テ妙効アリ其方

琥珀 鼈甲 二陵 各一兩

延胡索 沒藥 各半兩

大黃 六銖 産後ニハニ銖 右熬末ニシテ

空心ニ酒ニテ服用スルコトニ考又

七日ヲ過テ後キ再ヒ服用ス

果胡椒 辛大温無毒一日熱 味履支

御 未留波志加美 卑澄茄ト

云フモノアリ一名 毘陵茄子ト

云コレ胡椒ノワカキヲ采リタル

モノナリ一ニ云ク樹ニアリテ陽ニ向

フハ胡椒ナリ陰ニ向フハ卑澄茄

ナリト蓋シ一類ニシテ二種アリ檳榔

ト大腹子トノ如シ卑澄茄ハ枝ト

皴ト皮ヲサリテ酒ニヒタレテ少シ
炙ル胡椒ハソノマ、研ル火ヲ忌
能 氣ヲ下シ食ヲ消シ心腹ノ冷痛
ヲ治シ中ヲアタメ霍乱ノ氣逆胃
寒吐水反胃牙齒ノ病ヲ治ス○
味ヒ辛キハ氣ヲ走ラカシ氣熱シテ
火ヲタスク○胃中ノ寒痰ニヨリテ
吐逆スルニ○産後ノ血暈ニ煎藥ノ
中へ下二粒ヲ入レ用テ奇効アリ○
反胃吐食スルニ胡椒ヲ酢ニ浸シテ
干スコト七次ヲ研リ酒糊ヲ以テ梧
子ノ大キサニ丸ジニ四十粒宛酢
湯ニテ下ス○夏月ノ冷瀉又タ霍
乱吐瀉シテ腹痛スルニ米飲ニテ
下ス○風蟲牙痛ニ綠豆粉ト等

分ニ綿ニ包ミ患フル齒ニ咬テ涎レ
出テ愈ユ **毒** 熱病ノ人ニ用ユレバ
火ヲウゴカシ氣ヲヤブル○多ク用ユ
ルトキハ目ヲソコナヒ肺ヲヤブリテ
吐血セシム

吳茱萸 **氣** 辛温有小毒一日 **和** 加
辛苦熱一日大熱

羅巴慈迦美 **氣** 六陳ノ一也○
熱湯ニヒタシテモミアラフコト
七次シテ日ニ干シキサミ炒用ユ
○ニ云クロー閉タルハ毒アリ

能 中ヲアタメ氣ヲ下シ濕ヲ去リ
風邪ヲ逐ヒ欬逆ヲ治シ冷氣ヲ治
シ痰ヲ去ル○ヒユテ心腹イタムニ○
吐瀉ニ○婦人産後ノ心痛ニ○
腰脚ノ軟弱ナルニ○大腸ノ疝

カルヲ利ス○脚氣水腫ニ用○関
節ヲ通ジテ脾ヲスヨヤカニス○瀉
痢ヲ治ス○肝ヲウルヲ鬱ヲ開
キ○吞酸ニ○痰涎ノ頭痛ニ○
疝氣ヲ療ス○喉舌ノ瘡ヲ治ス
○吳茱萸ハ脾胃肝太腸腎ノ五
經ニ入テ中焦ニ焦ラアタメ氣ヲ
下スト云フヲ能トス心痛ヲ能ク
治スシカレドモ君藥トスヘカラス山
梔子黃連ヲ君トシ吳茱萸ヲ佐
使トス熱因寒用ト云ヘルハ此義也
○鬱ヲヒラクト云ヘドモ香附子川
芎ナドノ如クニ用ユヘカラス寒冷ト
食滯ト痰飲ニヨツテ鬱スルヲ散シ
ヒラク也○疝氣ハ温煖スルヲ良シ

トス吳茱萸ノ辛熱ハナダ効シアリ
但シ多クハ使ハズ○吐酸トハ咽ノ
内チ酸クシテ吐出スルモ又酸シ
吞酸トハ酸キオクヒナリコレニ黃
連神曲ヲ加ヘ用ヒテ妙ナリ

○吳茱萸丹ハ天氣ノ陰晴或ハ
節反リナドニ痰上逆シ背サムク
酸汁ヲ嘔吐スルニ用ユ酒ノム入ハ
酒ノ氣小便ニ通ジテ去ル尿ニ吳
茱萸ノ香アリ又飲食ヲ過度ノ
腹ノ滿タルニモ良シ奇妙ノ劑ナリ
其方 吳茱萸ヲ熱湯ニヒタシテ
アラフコト七次 白茯苓ト等
分ニ合シ蜜丸梧子ノ大キサニシテ
白湯ニテ五十九ヲ下ス○口舌ノ

瘡ニ末ノ醋ニトノノ兩ノ足心ニ
貼スルニ一夜ニ愈ユ藥性熱ニシテ
又々熱ヲ引キ下ス從治ノ法也○
脚氣ノ初發ハ傷寒ニ似タリ見
ワクルニ口傳アリ心ヲ衝テ上逆
スルニ吳茱萸ノ末ヲ生姜汁ニ和
シテ服ス○腎氣上逆シテ腹ヨリ
咽ニセリエツキテ出ズ數十聲ノ
上下通ズ喘息スルモノハコレ胃
腕ヲ寒ニヤフラレ腎虛ノ氣逆シ
胃ヲオカレテ氣ト衝フサキタル也
是ヲ素問ニ病深者其聲噦ト
云ヘリ醋ニヒタシテ炒タル吳茱萸
陳皮附子等分末ニシテ麩ノ糊ヲ
以テ梧子ノ大キサニ丸ニ生姜湯ヲ

以テ七十九丸ヲ下ス若シ愈カヌル
トキ八期門開元腎俞ノ穴ニ灸
スベシ○吳茱萸ト黃連トヲカキ
マゼヨク炒リテ別ニ撰ワケ又別ニ
末ニシテ粟飯ヲ以テ別ニ丸ジテ赤
痢ニ甘草湯ヲ以テ黃連丸白
痢ニ干姜湯ヲ以テ吳茱萸丸
赤白痢ニ米湯ヲ以テ各々十五
丸ツ、ニテ丸ヲ下ス○疝氣小腸
ヨリ臍ノ下ニ引キイタミ外腎腫レテ
悶乱スルニ吳茱萸一斤ヲ四分ト
シ酢酒童便白湯ニ各々浸シ焙
末シテ澤瀉二兩ヲ入レ酒糊ニテ
梧子ノ大キサニ丸ジ五十九ツ、空
心ニ塩湯又ハ酒ニテ下ス

用ユレバ目ヲクヲマシ火ヲウユカシ
神ヲヤフリ髮脱ル

胡桃 **苦** 苦滴有毒 **櫻** 老桃

核桃 **御** 久流美 **離** カラヲ去リ

肉ヲ用ユ○蒙筌ニ云ク穀ヲ碎キ
肉ヲ取ルト云

能 胡桃ヲ食スバ人ヲシテ **肥健ナ**
ラシム○肌ヲウルラシ鬚髮ヲ黒クス

○久シク食スレバ小便ヲ利シ五痔
ヲ去ル○氣ヲオギナヒ血ヲ養ヒ

カハキヲウレラシ痰ヲ化シ命門ヲ
益シニ焦ヲ利シ肺ヲアタメ腸ヲ

ウルホス○損傷ヲ愈シ石淋ヲ治ス
破古紙ト同シタ蜜ニテ丸ニ服

用スレバ下焦ヲ補ナフ○虚寒喘

嗽腰脚重痛心腹痲痛血痢腸
風ヲ治シ腫毒ヲ散シ痘瘡ヲ發

シ銅毒ヲ制ス

增 積年ノ燥痰喘嗽ヲ治ス胡

桃肉三顆 生姜三片ヲ以テ臥
トキニ咬服ノスナハチ湯ヲ飲ムコト

兩三呷シテ又フタヒ前數ノ如ク
胡桃生姜ヲ咬テスナハチシヅカニ

即スニカナラス愈ユ

毒 性熱ナルガ故ニ多ク食スベカラズ
○其ク冷滑多ク食ハバ痰飲ヲウゴ

カシ人ヲシテ惡心セシメ水ヲ吐シ
食物ヲ吐セシム

穀 胡麻 **無** 毒 **巨** 勝 **方** 莖
狗蝨 油麻 脂麻 非ナリ

御 吳末 是藥ニ用ユルハ黒
胡麻ナリ巨勝子ト云フモ同
白胡麻ハソノカラヨハレ八穀ノ
中ノ第一トス胡麻ニ黒白赤
ノ三種アリ花ニ白紫ノ二種
アリ莖タチテフシクニサヤヲ
ナスブ長サ一寸アマリニ四稜
六稜七稜八稜ノモノアルハ
ミナ地ノコエタルトヤセタルニ依ル
莖ノ高サ三四尺ハカリニ葉ノ
カタチ本々トロク末トカリタルハ
子ノ色白シ本々トロク末ニ
裂テワカレテ鴨ノ足ノゴトク
ナルハ黒胡麻ナリ食料ニ用ルニ
水ニユリテ浮クヲ捨テ干シテ

酒ニカキマゼテ能ク蒸テ乾カシ
小豆トカキマゼ炒リテ小豆ノ
熟シタルトキニ小豆ヲ去リテ胡
麻ヲ用ユ蒸シテ用ヒズ生ニテ用ル
トキハ人ノ髪ヲ落スト也

能 肺氣ヲウルホシ五藏ヲ補ナヒ
精ヲ益シ氣カヲト、ノフ○筋骨
ヲカタクシテ耳目ヲアキラカニス
○傷寒又温瘧婦人ノ産後或ハ
大キニ吐メ羸レ瘦テクルニ用ユ
○中風ヲ患フル人炒リテ食スレハ
久シクメ愈ユ○生ニテ磨碎キ小
兒ノ頭瘡ニヌリテ良シ○湯ニ
煎シテ諸ノ惡瘡ヲアラヒ又婦
人ノ陰瘡ヲアラフニ奇効アリ○

金匱要略 卷之五 麻子 四一

アヤマツテ殺セシラ吞ミ咽喉腫レ
痒クイタムニ脂麻ヲ炒リ研テ白
湯ニトノ下ス

胡麻油一名香油是生ニテ榨リ
タルヲ藥ニ用ユ炒テ榨リタルハ燈ニ

用ユ食料ニ宛ヘシ黑胡麻ノ油ヲ
ヒトス白キハ次ナリ油ハ味ニ甘シ微

寒テ毒ナシ産後胞衣ノ下ラザル
用テコトアリ大小腸ヲ通利ス疎

久ノ油ハ熱毒諸毒ヲ解シ諸虫ヲ
殺シ腫痛ニヌリテ良シ**毒**常ニ用ヒ

食スバ冷病ヲ生シ聲ヲ損ス○牙
齒ノ病脾胃ノ病アル人ニ忌ム○

油熬ノ食物一夜ヲ過ギタルハ氣
ヲウゴカス毒アリ

黒大豆味甘平無毒**稷**俗作
菽

○角ヲ焚トシ五ヒ葉ヲ藿トニムヒ
莖ヲ其トニムラ**和**久露末米

治本草綱目ニ云ク藥ニ入用元
ニハ黒キ者ヲ用ユ緊小ナル者ヲ

雄トスコレヲ用ヒテ尤モ可ナリ
生ハ温熟ハ寒炒テ皮ト殼トヲ

去リ用ユト云

能五參龍膽ヲ惡ム前胡烏喙杏
仁牡蛎猪膽汁ヲ得テ良ナリ○

生ニテ研リ癰腫ニ塗ル汁ニ煮テ飲
鬼毒ヲ殺シ痛ヲ止ム水脹ヲ逐ヒ

胃中ノ熱痺ヲ除キ傷中淋露瘵
血ヲ下シ五藏結積肉寒ヲ散シ

烏頭ノ毒ヲ殺ス○中ヲ調氣ヲ

下レ関脉ヲ通ジ金石藥毒牛馬ノ温毒ヲ制ス○飯ニ和シ搗テ一切ノ毒腫ニヌリ療ス女人ノ陰腫ニ綿ヲ以テ裹ミテ納ル○腎病ヲ治シ水ヲ利シ氣ヲ下シ諸ノ風熱ヲ制シ血ヲ活シ諸毒ヲ解ス○男子便血ニ黑豆一升炒焦シ研リ末シテ熱酒ニテ淋キ豆ヲ去リテ酒ヲ飲ム神効アリ○月經断サルニ此湯ヲ用テ服メ佳ナリ○妊娠腰痛ニ大豆一升酒三升ヲ七合ニ煮テ空心ニ飲ム○子腹中ニ死シ月數足ラズ悶絶スル者ニ大豆三升ヲ酢ヲ以テ濃汁ニ煮テ頓ニ服ス立ドコロニ出ヅ○胞衣下ラザルニ大豆半

升醇酒三升ヲ下升半ニ煮メ分ケテ三名服ス○髮ヲ染テ烏カラシム酢ニテ黒大豆ヲ煮テ豆ヲ去リ煎シ調テ染ム○大豆生ニテハ平炒テ食ハ極テ熱者テ食ハ甚タ寒者ト作ハ極メテ冷者ヲ及シ生黃卷ハ則チ平牛コレヲ食ハ温馬食之冷下身之中用之數變

虫 五倍子 酸平 文蛤 百蟲倉

婦 幾希志 婦之 鹽麩子ノ

木ノ實ナリ五六月ニ蟻ノ如クナル小虫アリテ木ノ汁ヲ食ヒ葉ノ間ニ窠ヲ作ル初メ青ク後ニ黃也九月ニ采ル實ハ虫ノ作ル處其

中ニコマカナル虫アリ藥ニ用ル

内ノ蟲ヲサリツノミ、碎キ或ハ生ニテ用ヒ或ハ炒リテ用ルコトアリカニ依ルベシ

能熱毒ヲ解レ痰ヲ扱ム他藥ヲ加ヘ用ヒテ良シ○日暮ノ咳嗽ハコレ火氣浮ヒテ肺中ニ入ル故ナリ涼藥ハ用ユベカラス五倍子五味子ヲ以テ火ヲ收メ降スニ宜シ○血ヲトメ渴ヲ治シ汗ヲ收ム其味ニ酸シ故ニ肺ヲ收斂セシム○心疼腹痛ニ五倍子黒ク炙リ一棗酒ニテ服ス○臍ノ中へ津ニテ調へ入レテ自汗盜汗ヲ止ム○暑月ノ水泄ニ梧子ノ大ニ丸シ毎服二九荷葉湯ニテ下ヲ妙ナリ○熱瀉下痢腸風下血ニ

五倍子一兩 桔梗半兩 梧子ノ大キサニ丸ノ七八丸宛米飲ヲ以テ下ス○兩目腫レ痒ク或ハレブリ痛ニ或ハ上下タレ赤ク浮障弩肉アルニ五倍子一兩 蔓荊子一兩半ヲ末シテ一棗ツク水ニ盪ラシレ煎ジテ熱キアイダニ目ヲ洗フ驅風散ト名ツク○咽ノ中懸癰舌腫塞痛ニ五倍子 白姜 蚕 甘草ノ末等分 白梅肉ニ槁和シ彈子ノ大サニシテ嚼ムニ癰自ラ破レ愈ユ○走馬牙疳ト云フハ齒クサ也見ル間ニ即時ニ腐リテ齒落ツ五倍子一兩 滑石 黃柏 蜜炙 各半兩末ニ煎モテ掺ヌルニ妙功アリ○曰五倍子 青

代焦枯礬黃柏等分末ノ糝ルモ神効アリ○事林廣記ニ五倍子白礬等分新汲水ニテ下シ河豚ノ毒ヲ解ス

會五靈脂 其温無毒 **獨春屎** 酒ニテスリタテ、砂石ヲ去リ用ユ末ノ炒リ用ヒ炒テ烟ヲ多テツクシテ用ユ方ニ依

ベシ又血ヲ止ルニ炒テ用ヒ血ヲ行スニ生ニテ用ユ

能 足ノ厥陰肝經ノ藥ナリ血ヲ散シ血ヲ和シ諸痛ヲ止メ驚癇ヲ治シ瘡疥ヲ除キ積ヲ消シ痰ヲ化シ痔ヲ療シ虫ヲ殺シ血眼ヲ治ス○男女老少一切心腹痛脇肋少腹ノ痛

疝氣并ニ胎前産後血氣痛及ヒ

血崩ノ百藥効シナキ者失笑散ヲ用テ神ノ如シ五靈脂蒲黃等分

末ノ先ツ醋ニ盃ヲ以テ藥末ヲ調

熬テ水一盞ヲ入レ煎シ七分トナシ

藥ヲツラ子テ熱服ス若シ止ムサル

トキハ再々服ス○ニ云ク醋糊丸

ニノ童便ニ酒等分ヲ和シ温メ服ス

○一方 五靈脂一兩炒リ末ノ

米ノ醋ニトノへ慢火ニテ熬蒲黃

等分ニ入レ和シ龍眼ノ大キサニ丸

ジテ毎服一丸童便ト水ト各々半盞煎シ七分トナシテ温メ服ス

○婦人産後ニ惡露下ラス腰痛ニ少腹イタミ寒熱頭痛シテ不食

スルニ用ヒ少頃シテ惡露下ル○婦
人ノ血塊月經閉ルニハ酒ヲ以テ
磨リテ思ユ其功效失笑散ニ同シ
○産後ノ兒枕痛ニ炒リ末ノ酒
ニテ一錢ヲ服スルニ妙ナリ○産後ニ
血運シテ人事ヲ知ラザルニ半炒半
生末ニシテ一錢白水ニテ下ヌル
ツグムニ開キテ灌ク藥リ咽ニ入バ
涎ス○胞衣下リザルニ温酒ニテ
二錢ヲ用ユ○久瘡越期ノ症ニ

五靈脂 頭垢 各一錢

古城石灰 一錢末ノ皂子ノ

大キサニ丸シ毎服一九五更ニ無

根水ニテ下ス神効アリ○惡血齒

痛重舌腫レ痛ニ米ノ酢ヲ以テ

五靈脂一兩ヲ煎シテ含ミ咽ム○

血瘰ヲカキヤブリ七日ノ間血出

テ止ズ死セントスルニ五靈脂ノ末ヲ

ヒ子リテ即チ止ム○毒蛇ニサレ

テ昏倒シ蜈蚣蜘蛛ニカレレ又ハ

諸ノ毒虫ニ中ル者 五靈脂一兩

雄黃半兩末ヲ酒ニテ一錢ヲ服

シ末ヲ咬レタルトコロニツクル又少頃

アリテ再々ヒ一錢ヲ服スルニ神効アリ

毒 人參ヲ忌ム○多ク用ヒス

牛黃 苦平有小毒一日其涼

無毒 丑寶 宇之麵多末

牛黃ニ四種アリ一ツ六黃牛ノ

身ニ夜光アリテ眼ハ血ノ

如クニ紅ク時ニ鳴吼テ入ヲオド

合 毒林成五

口カス此時ニ大キナル盆ニ水
ヲ入レテ牛ノ前ニラクニ鳴セリ
テ水出ニ吐キ出スモノヲ取リテ
日月ノ光ヲ見セズ百日ノ間
陰于ニス大キサ雞子ノ如ク黄ヲ
カウバシクカサナリテ耗ヤスク輕ク
虚セルモノヲ生神黄ト名ツク其
アタヒ黄金ニ類ス○ニツニ六條牛
ヲ殺ストキ角ノ中ニ滲キ入り丸
モノヲ角中黄ト名ツク○ニツニ六
神牛スニ病死ノ後チニ心ニ付
テ削リ取リタル其カタチ黄ナル
醬水ノゴトク水ノ中ニ入ルハ精リ
カタマリテ其大キサ或ハ豆又ハ
蕎麥ノゴトシコレヲ心黄ト名ツク

○四ツニ特牛死シテ剥切ルトキニ
肝膽ノ中ニカタマリタルモノ
ヲ取リテ肝黄ト名ツク香氣アリ
リテ虚輕ナル重疊シテ黄ナル
モノヲ手ノ爪ニ摩ツクルニ押ラ透
シテ黄ナルヲ本トス犛牛ノ黄ナ
ルハ西番ヨリ出ル堅クシテ香バシカ
ラストニラ藥リニ用ユルニソノ
乳鉢ニ入レ碎キスリテ用ユ

能 牛黄ハ肝ニ入りテ筋ノ病ヲ治シ
意ヲ安クシ鬼ヲ定メ邪氣ノ祟ヲ
禳ヒ精神ヲ正シクシ肝膽ヲ益ス○
心ヲ清シクシ熱ヲ除キ痰ヲ利シ健
忘ヲ治ス○人參ヲ使トシ龍骨地
黄龍胆常山ヲ惡ミ牛膝干漆ヲ

良ル牡丹皮 石膏蒲ヲ得テハ
 耳目ヲ明ラカニス○中風スニ
 藏ニアタル者ニ龍腦麝香牛黃
 ノ劑ヲ以テ骨髓ニ入り肌膚ニ
 トリテ其風ヲ引キ出ス中風ス
 テニ府ニアタル者ニ牛黃腦麝ノ
 藥ヲラアタラレ却ツテ風ヲ骨髓
 ニ引キ入レテ根ヲカク成テ愈難シ
 ○小兒ノ驚風ニ牛黃大豆ガカリ
 研リ末ノ蜜水ニ和シ服セシム其ノ
 効神ノゴトシ一方ニ竹瀝姜汁ニ
 和シ分ヘテ用ユ○小兒腹痛スバ
 手ヲニキリ額ニ汗アリテ夜泣
 モノニ牛黃ヲ大豆バカリ末ノ乳ニ
 トノハ服セシムサテ臍ノ下ニ

田ノ字ヲ書キテ妙ナリ○抱瘡ノ
 色黒ク頂キクボムニ牛黃一粒
 朱砂一分末ノ蜜ニテ臍脂ヲ和
 シノヘテ上ニ擦スルコト日ニ一
 ○小兒ノ百病狂癲寒熱及ビ
 男女ノ狂氣ニ物ヲドロキ胸サハ
 ギスルニ用ユ

胡粉 辛寒無毒一日
 味甘辛性涼 **解錫**

鉛粉 鉛華 定粉 瓦粉

光粉 白粉 水粉 官粉

御 多守乃豆知 **御** 鉛ヲ以テ作ル

其色白ニラザルモノヲ炒テ黃丹
 トシ其滓ハ蜜陀僧ナリ

能 此藥ハ氣分ニ入りテ血分ニ入ラ
 ズ人コノ胡粉ヲ服スレハ大便ノ色

黒ク下ル是レ其本ノ鉛ニ還リタル
色ナリ鉛ト黄丹ト胡粉ト同物
ナリト云トモ製法ノ別ナルユヘニ
能モ亦多密シカラス○積聚ヲ消シ
腫瘰ヲ去ル黍米ヲ炒テ水ニ淋キ
ソノ汁ニテニ分ヲ温服シテ妙ナリ
○小兒ノ疳痢ニ蒸熬ノ色ヲ變セ
シメ半錢ヲ湯ニテ用ユ○久シキ赤
白痢ニ腸痛ミ度多キモノ胡粉
一兩ヲ雞子白ニ和シテ炙リ焦シ
末ノ冷水ニテ一錢ヲ服ス○婦人ノ
心痛急ナル者ニ末ノ葱汁ニテ小
豆ノ大キサニ丸シ毎服九丸ヲ温メ
酒ニテ下ス胡粉ハ蟲ヲ殺シ葱ハ
氣ノ塞ルヲ透ス故ナリ○毒藥ニ

アタリテ悶乱スルモノニ水ニ和シ服
セシム○高キヨリオチテ瘀血心ニ
アツリテ面テ青ク氣ニシカク成テ
死セントスルニ水ニテ一錢ヲ服シテ
即チ安シ○梅ヲ食シテ齒ノ變タ
ルニ牙ニスリヌリテ忽チ良シ○小
兒ノ蝕瘡ニツケテ神効アリ○
胡粉一分 黃連半兩末ニ燕
吻ニツケテ良シ○胡粉ハ思ハテ
筋ヲ續ギ痛ミヲ止メ血ヲ活ス
胡粉 當飯各一錢 硼砂一錢
半ヲ末シ合世蘇木湯ニテ一錢ヲ
下シニキニ蘇木ノ煎湯ヲ飲テ
妙ナリ 硫黃ヲ制ス○雌黃ト
相惡ニテ色黒クナル○酒ノ中ニ

人ルレバ酸キ味ヲ去ル

天門冬 苦平無毒 一日耳木

寒一日寒微苦耳 **續** 蔓冬 顛

棘 天棘 萬歲藤 **御** 須倍留

久左 **御** 春苗ヲ生シ蔓大ニシテ

丈餘ニイタル葉ハ茴香ノ如ク極

テ尖リ細シ夏ニ至リテ細白

或ハ黄色此紫色數種ノ花アリ

性ニナ同ジ秋ニ至リテ黒子ヲ結

フ根ノ枝ノ旁ニニアリ其根ハ白

ク或ハ黄紫色ナルアリ圓ノ實ヲ

長サ二三寸許リ二三月又七八

月ニ根ヲ采リ皮ヲ剥ギ四ニサキ

心ヲ去リテ焙リ用ユ或ハ柳ノ

コレキニ入レテ柳ノ柴ヲ多ク酒ヲ

ソ、キ蒸テサラシ乾シ焙リ用ユ

又酒ニヒタスコトアリ

能 陽中ノ陰手ノ太陰足ノ少陰

ニ入リテ氣分ノ藥ナリ垣衣地黄

貝母ヲ使ト雄黄礞砂ヲ制ス

○天門冬ハ性寒ナル故ニ人ノ

五藏虚シテ熱スニ地黃ト同シク

用ユ○味ヒ苦クシテ滯血ヲモラシ

其キヲ兼テ元氣ヲタスク○血

熱肺氣ヲオカシテ上ノ氣喘息ス

ルニ天門冬人參黃芪トクニミ

用ヒ補効アリ○天門冬ハ足ノ

少陰ニ入リテ腎ヲウルシ元氣ヲ

タスク腎ハ津液ヲツカサドル燥ク

トキハ凝リテ痰トナル麥門冬ハ

是ラウルホシテ痰ヲ清シクスルニ
大功アル藥リ也。能ク痰ノ本ヲ治
ス。天門冬ハ手ノ少陰ニ兼行リテ
心ヲ清シクシテ火ヲクダシ肺ヲ邪ニ
オカサシメテ止メテ
大功アリ。○生脉ノ劑ノ中チ生
地、黃貝母ハ天門冬ノ使タリ。地
黃車前子ハ麥門冬ノ使タリ。茯
苓ハ人參ノ使タリ。君使和合ノ
タガヒニ功ヲホドコス。○消渴ハ
津液カハキテニ焦ノ火サカリナ
故ナリ。天門冬ノ甘苦ナルヲ以テ
腎ヲウルホシ補ナク也。○真陰虛ニ
耗リテ相火ミダレ動カス此藥ハ
手ノ太陰肺金ニ入リテ腎水ヲ

生スル母ヲヤレテフ義アリ。虚スル者ハ
其母ヲオギナフト云ヘリ。

毒 脾胃虚弱ニ泄瀉スル者ニ忌
是レ天門冬ハ性寒ナルユヘニ胃虚
ノ症ハ寒冷ニ宜シカラザルナリ。○
黒ク瘦セタル人ノ痰火アルニ宜
シ。白ク肥タル人ノ湿痰アルニハ
忌ム。○惣シテ天門冬ノ入ル藥ニハ
鯉魚ヲ忌ム。

葶藶 **味** 辛寒無毒 一云苦大寒有
小毒 **性** 平 葶藶 大室
大適 狗薺 **御** 安之 奈豆那
伊奴那豆奈 **御** 立夏ノ後ニ實
ヲ采リ紙ヲヘダテ焙ル 甜葶藶
ヲ用ユ 苦葶藶 麩六黃花ノモノニ

別ナリオトコナツナト号ラスト

云ヘリ又タ口傳アリ

能^ユ榆^{ハク}白皮^セヲ使^トシ酒^ヲ得^テ良^シ
白^シ姜^キ蚕^サ石^セ竜^リ芮^ウヲ惡^ム大^キニ氣^ヲ
ヲ下^レテ陽^ヲモラ^ス苦^シ寒^ノ氣^ヲ
大^ニ似^テ肺^中ノフサ^カル^ヲ開^キ
太^ニ便^ヲ瀉^ス○火^ニ属^レテ性^急
ナリ能^ク水^ヲ逐^フ此^故ニ水^腫ヲ
治^ス通^身腫^滿ノモ^ノハ葶^藶子^ヲ
炒^末シテ四^兩棗^ノ肉^ニ和^シ梧^子
子^ノ大^キサ^ニ丸^シ每^服十^五丸^棗
白^皮湯^ヲ以^テ日^ニ用^ルコト^ニ次^ニ
利^スル^ヲ以^テ度^トス或^ハ麻^子湯^ヲ
以^テ下^ス鹹^酸生^冷ノモ^ノヲ忌^ム
○本^草ニ時^珍カ^云ハ其^苦ノ二^種

アルハ牽^牛子^ノ黒^白アル^ガゴト^シ
甜^キハ下^レ泄^スノ性^緩シ肺^ヲ泄^ス
トイ^ヘドモ胃^ヲ傷^ラズ苦^キハ下^レ
泄^スノ性^急ニ肺^ヲ泄^シ胃^ヲ傷^リ
易^シ苦^苦葶^藶ハ大^棗ヲ以^テ味^ヲ
助^ケ水^腫ハコレ^ニア^ラズシテハ除^ク
コト^叶ハズ但^シ水^去ルトキハ藥^ヲ
止^ム多^ク服^スヘカ^ラスト云^ヘリ仲^景
景^ガ瀉^肺湯^ハ苦^キヲ用^ユ病^人ノ
虚^實ニ由^テ用^ユトコロ^用捨^{アリ}○
上^氣咳^嗽ニ用^ユ或^ハ遍^身氣^腫シ
アル^ハ面^負手^足ノ腫^レタル^ニ葶^藶
子^三升^ヲ炒^テ袋^ニ入^レ清^酒五^升
并^ノ中^ニ納^レテ冬^ハ七^日夏^ハ三^日
初^メ桃^ノ大^キサ^許リ日^ニ三^{タビ}

夜ル一名冬ノ夜ニタビ服用ス
其氣カヲ量リ微利スルヲ以テ度
トス○肺中ノ實邪ニ用ユ能ク大
小便ヲ通ズルカハゲレキ故ニ相
當セザルモノハ死スルコト多クナ
ナラント也**毒**大便瀉シヤスキ人ニ
忌ム○脾胃虛弱シタル人ニ忌ム
○肌肉羸瘦シタルモノニ忌ム○久
病ステニ虛敗ニ成リタルニ凶ム○
精氣ヲト只タル者ニ忌ムタトヒ實
熱ノ人ニ用ユトモ病ニアタラバ
其マ、止ムベシ過劑スルトキハ必ズ
人ヲ害スベシ淮南子ニ大戟ハ水
ヲ去リ葶藶ハ脹ヲ愈ス用之節
ナラザレバ乃反ツテ成病ト云リ

天花粉 **苦寒無毒** 一曰甘微

苦酸微寒 **毒** 秋冬ニ根ヲ采リ
皮ヲ去リテ寸ニ切り水ニヒタシ
テ毎日水ヲ更ルコト四五日
シテ取り出し搗テ泥トナシ綿
ノ袋ニ入レテ漉シスミ居サセ
テ水ヲステ日ニ干乾シテ用ユ
火ヲ忌ム

能 是純陰ノ藥ヲ煩渴虛熱ニ用テ

津液ヲ生ズル大功アリ味ハ酸ハ津
ヲ生スコノ故ニ渴ヲ止メ枯ヲ潤ス
能ク火ヲ降シ胃ヲ傷ラス○天花粉
乳香等分ヲ濁酒ニテ下セ乳汁ヲ
通ズ○乳癰ノ初發ニ天花粉
赤小豆等分ニシテ醋ニテ塗ル皆

癩毒腫ニモ同シク用ヒテ良シ○
ソノカミハ根ヲ用ヒタルヲ天花粉
ハ根ヨリモ性ノツヨキニ依テ根ニ
代テ粉ヲ用ユ根ハ鉄ヲ忌ム

毒上焦ノ冷寒ナルニ忌ム此藥
ノ目付ナト云ハ上焦胸肺ノ熱
ヲ去リテヨク滋ス故也仁モ同シ

今世瓜蒌仁ト云テ使フ者ニ
玉瓜ノ仁ヲ用ユル人アリ宗奭カ
ニ云ク玉瓜ハ其殼ノ徑リ寸許リニ
長サ二寸許リ上ハ微シ圓ク下ハ
尖リテ長シ七月八月ニ熟シテ紅
赤色ナリ殼ノ中ノ子ハ螻蛄ノ頭
ノ如クナル者ナリ今ノ人又コレヲ赤
雹子ト云フ其根ハ子土瓜根也

ト云ヘリ

根枯婁根ノ小ナルモノニ似テ
粉ヲ取レバ甚ダ白シ瘀血ヲ消メ
胎ヲオトスニ便ヲ利シテ月水ヲ
通ス○黃疸ノ黒ク反シタルハ鑿
ノ治スルコト難シ土瓜根ノ自然
汁ヲ平且ニ温メ服スルニ午ノ刻ニ
イタリテ黃水小便ヨリ下ル若シ下
ラサルトキハ再々ヒ服ス○土瓜根
ヲ搗末ニシ漿水ニ和シトノへ夜ニ
入リテ別ニ漿水ヲ顔ヲ洗ヒ藥
ヲ塗リテ翌且ニ又夕洗ヒ捨テ此ノ
如ク百日ソ間タスレバ光彩ステ人
人ヲ射テ夫婦ノアイダニモ見カ
ルハカリニナルト云 肘後方ニ出

仁六生ニテ用ユバ心肺ヲ潤ホシ
炒リテ用ユルトキ肺痿吐血下血
赤白痢ヲ治ス○反胃ノ症ニ玉
瓜ヲクロヤキニシテ平胃散ニ
合ノ棗ノ肉ヲ入レテ散藥トナシ
酒ニテ下スニ妙ナリト

王瓜ワワカ野甜瓜ヤチンカト名ツク。ステニ
功能別アリヨク辨フベシ

天麻テンマ辛温無毒一ニ云辛平一ニ云

其ニ云其平禩赤箭セキゼン獨搖トウヤウ

芝シ定風草テイフウサウ離母リボ合離州カトリウ

神州シンシウ鬼督郵キトクユ於止乎オシハ登之トウシ

都知登知トウチトウチ鬼箭キゼン其狀千能ク

似テ功用別ナリ赤箭セキゼン六莖ノ高

三四尺シヤウシツ籜ノ如トウノカド中空チウクウニシテ色

青クノ赤シ遠クヨハ見ルトキハ

箭ノ狹アルガ如ク莖ノ端ニ花

葉アリコノ故ニ赤箭ト名ツク

根ニバ天麻ト名ツク大キサ雞

子ノ如クニ細キ根數尺アリ

テ白髮ノ如ク其子ハ根ヲメク

リテ十二アリ十二振ニ表ス

二月八月九月ニ采ル○肝經ノ

風虚ヲ治スルニ濕昏ヌレカミニツ、ミ

糠火ヌカビニツ、ニヤキニテ切リ片酒ニ

ヒタシ焙リ乾カシ用ユ常ニ其マ、

キザニ焙リテ用ユ

能 肝經氣分ノ藥ナリ肝虚不足

ノ症ニ天麻川芎ヲ以テオギナフ

諸風掉眩ハミナ木ニ属スト云ヘリ

天麻ハ厥陰肝經ニ入テ其ノ功ヲ
アラハス也○天麻ノ功用四アリ
一ツハ大人ノ風熱頭痛ヲ治シ
二ツハ小兒ノ風癇驚悸ヲ治シ
三ツハ諸風ノ麻痺不仁ヲ治シ
四ツハ風熱アリテ語言レブリテ
カナハサルヲ治ス○風虛内ニセメテ
頭旋リ眼眩キテ暈倒スル者モ
天麻ニアラサレバ治スルコトアタハズ
是レ肝風ヲ治スル聖藥ナリ○久シク
天麻ノ入ル藥ヲ服スレハ遍身ニ紅
丹ヲ出ス是レ風ヲ去ルノ効也然
レドモ一味バカリハ用ヒ難シ佐使ノ
藥リニ加ヘテ神効アリ○風寒ステニ
腦ニ入リテ頭風頭痛スルニ用ユ

○天麻丸 風ヲ消シ痰ヲ化シ頭
目ヲ清クシテ胸ヲヒラキ頭暈眩
暈病消拘攣ヲ眠リ多ク手足ノ
節々イタミ皮膚痒ク偏正ノ頭
痛面テ浮腫タル諸症ヲ治ス

天麻半兩 川芎二兩 末ノ

煉蜜ニテ艾子ノ大キサニ丸ジ食
後ニ茶酒ヲ以テ一丸ヲ下ス○

腰膝ハ腎膀胱ノツカサドル所ナリ
天麻ハヨク腎膀胱ニ入ツテ腰膝
ノカラナキヲ治ス○天麻ハヨク
筋力ヲツヨクス筋力ハ肝ノ主ル
所也此ノ藥リ肝經ニ入ル故ナリ

天麻ハ味ヒ辛クノ鬱ヲ散スル
故ニ元氣虚シタル者ニ用ルトキハ

反ツテ散乱セシム

天南星テンナンセイ 苦温有大毒 一云辛烈

平一云微寒辛 虎掌 虎膏

鬼蒟蒻キコシヤク 於於曾比ヨク 本艸云

虎掌ト云フ小ナルモノヲ由跋ト

名ツク八月ニ根ヲ采ル其狀チ蒟

蒻ノ如シ鐵ヲ忌ム紙ニツ、ニ熱

ク埋ミ炮ノ銅刀ニテキザシ生

姜ノ汁ニヒタレ或ハ明礬ノ水ニ

ヒタレ半時ハカリヲキテ水ヲステ

日ニ干焙リ用ユ又脾胃虚ノ痰

多キハ生姜ト土トヲ搗合せ南

星ヲツ、ニ煨ノ取り出シ焙リテ

用ユ又夕生姜汁ニ白礬ヲ研リ

合せ天南星ヲ搗マゼヒラメニ

ツク子テ籃ニ入レ黄色ニナリテ

後チニ晒シ乾カレテ南星麴ト

名ツク打クダキテ炙リ用ユ亦多

臘月ニ黃牯牛ノ膽ヲ取リテ

割キヒラキ天南星ノ末ヲ納メ

包ニテ風ニカケ乾カレタルヲ牛

膽南星ト名ツク年々久シキ者

亦佳ナリ

能陰中ノ陽ヲ肺經ノ藥ナリ下

部ニメグラスニ黃柏ヲ佐トス附

子干姜ヲ畏レ蜀漆ヲ使トス雄

黃卅砂ゴウサツ 焰硝ノ毒ヲ伏ス〇血

氣心痛ヲ治ス天南星ノ味辛

クシテ散スル故ニ血氣アツマリ痛

ムヲ治シ其性燥ス故ニ痰涎心

痛ヲ治ス又其性緊シクシテ毒
アルガ故ニ積聚ヲ攻メ腫氣ヲ消
ス○諸ノ風症ニ用ユ中風ニテ口
眼ノ喎斜タルヲ治ス南星生ニテ
末メ生姜ノ自然汁ニ調ヘテ左リヘ
ユガムニ右ニツケ右ヘユガムニ左ニ
貼テ妙也○風痰ステニ迫リタルニ
用ユ○痰心竅ニトハリテ怔忡
スルニ茯神遠志ニ與シ用ヒテ効
アリ○小兒ノ口舌ニ瘡ヲ生シ痛
ムニ南星ノ末ヲ酢ニ勻シ男ハ左
女ハ右ノ足ノ心ニツケテ妙也○
○天南星ハ上焦ノ痰ヲ治スルト
云フガ第一ノ能ナリ然レバ風痰
ニ用ユ濕痰ニ半夏ヲ用ユ○腸

風下血諸藥効シアラサルニ天南
星ト石灰等分ニ炒テ黃色ニ成リ
タルトキ末ニシテ酒ヲ打チタル糊ヲ
以テ梧子ノ大キサニ丸シ酒ニテ
二十丸ヲ下シ妙ナリ○風痰濕痰
ヲ治スルニ 青壺丸

半夏一斤 天南星五錢
湯ニ泡シサラシ乾カシ末ニシテ生姜
汁ニ和メツク子テ焙リ乾カシ
神曲五錢 白朮 枳實

各二兩ヲ入レ生姜汁ヲウチタル
麩糊ヲ以テ梧子ノ大キサニ丸シ
生姜湯ニテ五十九丸ヲ下ス

天雄 辛温有大毒
於宇乃瀆瀆利已 白幕 大凡

制法附子ト同シ○本草綱
 目ニ云ク宜ク炮皺スベシ皮尖底
 フ去リテ用ユ或ハ陰制附子ノ
 法ノ如キモ亦得タリ○時珍カ
 曰ク孰ラ用ユ一法ニ每十兩ヲ
 酒ヲ以テ浸スコト七日土塊ヲ
 掘リテ炭半秤ヲ用ニ煨赤ク
 穴ノ去リ醋ニ舂ヲ以テコレニ沃
 キ乾クヲ俟テ熱ニ乗テ天雄
 フ入レ内ニ在シテ小盆合スコト一
 夜ノ取り出シ臍ヲ去リテコレヲ
 用ユト矣○天雄ハ大熱宜シク
 干姜ヲ以テコレヲ製スヘシ云云
能遠志ヲ使トレ腐婢ヲ惡ニ豉汁ヲ
 忌ム○大風寒濕痺ニ○歷節痛ニ

○拘攣緩急スルニ○積聚ヲヤブ
 邪氣ヲ逐ヒ金瘡ヲ愈ス○筋骨ヲ
 ツヨクシ身ヲカヨクシ行ヲスクヤカニス
 ○頭面風去來疼痛スルヲ治ス○
 心腹ノ結聚ヲ療シ○關節重ク
 シテ行歩スルコトアタハサルヲ治ス
 ○骨間ノ痛ミヲ除ク○陰氣ヲ長
 シ志ヲツヨクシ人ヲ勇カナラシ
 メテ作業ニ倦サズ○風痰冷
 痺軟脚毒風ヲ治ス○能氣喘促
 急ヲ止ム○禽虫ノ毒ヲ殺ス○
 一切ノ風一切ノ氣ヲ治ス○陽道
 フ助ケ水藏ヲアタクマ腰膝ヲオ
 ギナヒ精ヲ益シ眼目ヲ明ラカニス
 九竅ヲ通利シ皮膚ヲ利シ血脉ヲ

トノノへ四肢カチハサルヲ療シ胸膈ノ水ヲ下シ痲痺癰結ヲヤブリ膿ヲハラヒ痛ミヲ止メ骨ヲ接キ瘀血ヲ消シ背脊骨痠霍乱轉筋ヲ治シ汗ヲ發シ陰汗ヲ止ム
○天雄炮シ含ミテ喉痺ヲ治ス
○男子精ヲ失ナクニ

天雄三兩炮 白朮八兩

桂枝六兩 龍骨三兩散ト

ナレテ毎用酒ニテ半盞ヲ服ス

釣藤味辛微寒無毒 倒掛藤

布知豆利波利 莖ヲ去

針ヲ用エ其マ、モサニ使フ

○本草綱目ニ狀葡萄藤ノ如クニ釣有リ紫色也古方ニ多

皮ヲ用フ後世ニ多釣ヲ用エ其力ノ銳ナルヲ取ル爾矣

能 釣藤ハ手足ノ厥陰ノ藥ナリ足ノ厥陰ハ風ヲ主リ手ノ厥陰ハ火ヲ主ル

ノ病ナリ釣藤ハ心包ニ通シ肝木ヲ平ク風靜カシテ火息ムトキハ諸

症自ラ除ク○小兒ノ寒熱十ニ一

驚癇ニ用ユ○大人頭眩目眩スルニ

肝風ヲ平ラカニ心熱ヲ治ス○

小兒ノ驚風發熱ニ 釣藤一兩

消石半兩 甘草炙テ一分末ト

ナレ毎服半盞温水ニテ服スルト

日ニ三服ス延齡散ト名ク○卒ニ

癰疾ヲ得タルニ 釣藤 甘草炙

合頁 卷之五 六十八

各二錢水五合之二合三煎之每服
康許リ目ニ五名夜ル二度ス○
斑疹快カラザルニ 釣藤 釣子
紫草茸等分末トシ毎服一字或
半錢温酒ニテ服ス

合類廣益靈寶藥性能毒大成卷五終

