



丸散方 吉益東洞(為則)

方殺水 加洲城冠 (明四)

東洞吉益先生選

孫頌信夫授

香蘇散

初丁

安神散

日

八味地黄丸

二丁

屠蘇酒法

日

延齡丹

三丁

解毒丸

日

三藏圓

四丁

蘇香圓

五丁

百病圓

六丁

返魂丹

日

滾痰丸

七丁

理中丸

八丁

カラアス 廿二 豚椒散 日
 止血紙 廿二 大竹族丸 日
 夾鐘丸 日 百葉黃連其湯 廿三
 五物大黃湯 日 鴈胡芍本湯 廿三

○ 香蘇散

厚附子 紫蘇 各 陳皮 一
 并州 奴 羊

四時ノ傷寒感冒頭痛發熱惡寒
 シ及ヒ内外兩感ノ證ヲ治ス春月ヨ
 シク此ノ方ヲ用ヒテ病ヲ探ベシ

右四味細末ニテ白湯ニテ服ス

○ 安神散 男子婦人心氣不足精神

恍惚^分之虚煩^分之睡^分ラス或ハ産婦血
虚ノ血暈心氣不足^分之驚悸^分スルヲ治
或ハ心虚遺精盜汗多ク飲食味方
頭目昏眩スルニ効アリ

茯苓 茯神 黄芪 遠志^分

人參 桔梗^分 山茱 木香^分

辰妙^分 耳^分 州^分

右細末メ用之每ニ服スルニ半錢白湯

八味地黄

乾地黄^{兩八} 山茱萸^兩 薯蕷^兩

澤瀉 茯苓 牡丹皮^兩 桂枝^兩 大

附子^兩

右八味末之煉蜜和丸^分梧子^分 奔

酒^分三平五丸ヲ下^分自ニ再服ス

脚氣疼痛少腹不仁足冷或
痛少腹拘急小便不利^分者

消渴而小便反多者
煩熱不得卧倚息小便不利飲
食如故者

夜尿或遺尿者

屠蘇酒法 元朝之服之瘴祛

疫癘之免 白木 桔梗

防風 桂枝 胡椒 右細剉

于紅絹袋中酒中浸入

延齡丹

痰去氣順

弱扶之率死中惡等用

蘇香圓二者

肉桂 辰砂 沉香 砂仁 丁子

井州麝香 木香 桔梗

乳香 訶子 白且

早撥

右十四味内腦麝之二味除之

細ニ末ニ腦麝ヲ別ニ研スタテ煉
蜜火シ合ヨク研テ餘ノ藥ノ末又
拵合スナリ

解毒丸

癰疽疔毒無名ノ腫毒ヲ治ス
内ニ服シ外ニ傳并ニ切ノ毒ヲ解
スルノ神方ナリ毒蛇惡虫ニ
螫ルニ外ニ貼メ痛ヲ止

立梅子ニ干 大戟十五 續十

麝香如

右細ニ末シテ餅ヲ糊ニ粘シ
テ丸ズ五月廿日九月九日ニ修
合セヨ

三藏圖

思慮多メ脾ヲ傷リ血ヲ攝スル
コトナク下血吐血衄血等ノ症

ヲ見シ或ハ心虛ノ怔忡驚悸
健忘スル等ノ症ヲ治ス
人參 黃芪 白朮 茯苓
酸棗仁 遠志 木香
當歸 耳竹 龍眼肉 箇
右細ニ末シテ煉蜜ニテ研テ拵
合スルコトナリ

蘇香圓

氣ヲ順シ痰ヲ去平死驚
風ヲ治シ或ハ毒ニ中リ田也魅ニ
廳上或ハ瘴癘ヲ治ス平中風
痰涎壅ニハ姜汁ニ和メ用ユ
沈香 丁子 木香 白豆
早撥 安息香 別酒煎 辰砂
犀角 香附子 白朮 訶子

麝香六分 皂腦四分

陸如蘇二分 香油二分

右十六味悉ク別ニ末メ先蘇

香油ニ蜜ヲ少シ入レ布ニテ

湯煎ニ能ク拌セ次ニ安息ヲ

入テ又テ拌セ殘セ藥ノ末ヲ入レ燻

蜜少レツハサシソハテヨク子リ

合セ腦麝ノ末レタルニ蜜ヲ分

ニ合テスリタテ兩ニ方一ツニ合テ

杵合ス丸ズル時ハ一丸ノ重サ一

錢ツハ大人ニハ二丸小兒ニハ一

丸温テ酒ニテ用ユ

万病圓

一切ノ腹ニ痛ニ用テ効アリ吐ス

ハ止吐セサルハ吐シム故ヘニ虫并ニ

食傷ノ腹ニ痛ニ尤モ効ナリ

返魂丹

迦黄連 奸楊梅皮 二千冬
苦參 白朮 莪朮 山椒 去
目ヲ 耳竹 スグリ 黄柏 生ト香免下
サリ 右細末シテ糊ニテ丸白湯ニ用
虫ヲ退ケ積ヲ推ニ痞ヲ消シ
癩ヲ治ス
木香 莪朮 大黃 黄連

黄芩 陳皮 山削 虱 カニリヨ
各三分 雄 奴 龍 湖黄 クワ
連 絡 各二分 乳香 丁子 各一分
耳竹 一分 黑丑 知母 熊 麝
香 各別ニ研リ 白丁香 百十粒
赤小豆 生 麩
右熊膽ヲ水ニ浸シ腥氣ヲ去テ
煉蜜ニテ掛クルナリ

滾痰丸

濕熱ヲ兼タル實ニ証ノ痰
治ス此王隱君カ傳ニメ神ニ
云フ熱痰ナルトキハ虛人ニモ分
リ用ユ

大黃 黃芩各八十文

青礞石煅硝ニ和メ黃金色ノ
如クナルホドヤキテ十文 沉香

丸

右細ニ末ニシテ水ニテ丸スルコト
梧桐子ノ大サノ如クニ三十丸
人ノ虛實ニヨリ丸カヅヲ加減シテ
白湯ニテ用ユ一方ニ辰砂ヲ衣ニ
カクルコトナリ

理中丸

口ニ冷物ヲ食シテ寒氣中焦ニ
滯リテ腹痛ニ脈沉遲ナル

ヲ治ス并ニ霍亂吐瀉ニテ
咽乾サレテ治ス

人參分 白朮 乾姜 耳竹
谷等

右細ニ末ニシテ蜜ニテ丸ス一方ニ
本ニ方ニテ丸スルヲ附子十枚同ク末ニ
テ蜜ニテ丸スルヲ下ニ雞卵ノ内黄
ナル所ホドニテ用寒甚ニキモノ

ニ心ス用テ下玉機并ニ寶貝カシ
等ニ見タリ

活洗丹

治胸中有痰飲咳嗽短気或
制衣ニ痛或項背強痛者

耳遂 大戟 白芥子カシ
右三味為末糊丸

仲呂丸

莖實丸

治心下硬滿小便不利四肢疼
痛大便不通或身體腫痛或
腰痛或陰囊腫引少眼痛者
大黃六分 黑牽牛子各二分 并遂
三 右三味為末糊丸

之為水声陰囊腫大者

吳茱萸 芫花三分 芒硝各三分

亭陸四 并遂二

右五味糊丸

林鐘丸

治心中煩悸不大便者

并草 黃連各一分 大黃六分

右三味為末糊丸

更法丸

治腹中有堅塊怪水不利或
腹脹如鼓見青筋者

大黃 赤石脂 浮石

桃花各四錢 硝石六錢

右五味糊丸

南呂丸

治胸腹有蜀飲咳嗽短氣

心腹中痞滿或腹中雷鳴者

大黃 黃芩各四錢 耳逐錢一

青蒙石二錢

右五味糊丸

無射粉

治諸瘡癩爛難愈者

土礪 角石各二錢 輕粉五分

右三味為末以鷄子白和之候得瘡上

應鐘散

治諸般上逆是不大便或
頭痛耳鳴或肩背強或口
齒痛若打撲有瘀血者加
蒼酒服

大黃十美 芎三美

右二味為散服

黃鐘丸

證可從浮心湯條

大黃十美 黃芩 黃連各

右三味糊丸

大呂丸

大黃 乾姜 巴豆各

白列散

治諸瘡惡腫服之便膿潰
橫痃癰瘡痘之類并與之

反鼻 毛鱗 角石各一分
右三味為散服

梅肉丸

治諸瘡毒要腫爛二痛者有所
諸疔瘡橫之核之癰疔乳岩乳
疽之類宜用此劑
梅肉 山梔子各一分 輕粉八分 巴豆一分
右四味為糊丸

七宝丸

治諸瘡毒難愈骨節疼痛
或頭痛如裂衣或諸血毒凝結

難愈
牛膝 輕粉各一分 土茯苓三分
鷄舌香一分 大黃一分

右五味為糊丸

後方丸

若惡鷄舌香者與紫肉可也

大黃八 雞舌香七 巴豆七
右三味為糊丸

凡用此前後方前方每服分四
日二服之自六月至七月待口中
腐爛而為二度後方每服五
分日二服之自八月至九月覺
口中爽快而為期既眼前方
前頭不已者用亦如故

續七宝丸

眼前後方再三尚不差者宜
服此丸

水銀三 硝石各 礞石各

鹽二

右四味先碎硝石礞石合二
味內鍋中堅卅虛蓋之以泥
固封上火燒之半月許堅虛

浮石丸

所生之霜以糊丸服之如初

治腹不滿其人言我滿或

腹脹見青筋者

大黃 浮石 桃仁 各

右三味為糊丸

硝黃丸

治腹中堅塊大便不通者

大黃八 硝石七

右二味為糊丸

硫黃丸

治耳聾耳頭痛是者

大黃八 硝石 硫黃 各十二

右三味為糊丸

鉄砂丸

治所謂黃胖病者其症腹

脹矮气息迫身浮腫帶

黃色消穀善饑者

欽砂 養高變及谿大黃計

右三味為糊丸

滑石卷丹散

治渴小便不利或淋瀝陰

茎痛者

滑石 卷石谿并竹三

桃花散

右三味為糊丸

治瘡毒內攻見水腫或疥

癬痘瘡癩癩瘡癩瘡者或腫滿大

小便不通者

桃花二 大黃一

右二味為末白湯服

辰砂散

治心中煩憐或狂者
辰砂一錢 干姜 耳草各
右三味為散服

蓖麻子酒

治痲瘡者

蓖麻子 巴豆 黑胡麻

太苗 各

右四味為末絹包漬溫酒

生之乳

以擦身體手足有瘡痒

處乾輒擦過六日始浴

治胸間血毒一所謂肺癰喘

噎癩癰癧毒之類宜此丸

硝石十六錢 硃石三錢 硃石十六錢

食鹽三錢 煆石三錢 水銀九錢

雲母二錢 主月監二錢

右八味精為末內之壺中密
封三旬取出燒之糊丸如子
大日每服三丸若三病重者
中丸其燒法及服并如
續七宝丸

紫肉

治心痛腹脹大便不通或
疾熱三病或食滯或尚飲

胸痛或所謂痛風卒中凡
中敬馬凡癩癩胎毒之疾癸
狂之類迫心胸者

代赭石 赤石脂 各二錢

杏仁 四錢 巴豆 二錢

右四味先搗代赭石赤石脂
為末研巴豆杏仁內合治為

糊丸

龍葵丸

小兒初生未乳者與之

龍葵

一美燒
右ノ性

巴豆

去皮

輕粉

右三味先研巴豆合二味更研令相順得以白湯送下每服三分

赤石脂散

治吐血衄血者

赤石脂

末

黃連解毒散

右一味和酢燒以此紫色為度

治浮心湯之症而身熱或心胸

中熱者

黃連

黃芩

梔子

大黃

各一分

右四味為散眼翳法以麻沸湯八分漬之復更絞去渣眼

水菜法

○

治徵瘡天形二病諸二痼疾具

難動者

ソワヒル分三石蜜新雪水合七

右二味為末內雪水中攪之七日

眼尽后以紫円或梅肉丸二

于下之

龍仙湯

小瘡水瓜呂

枳壳 大黃 荆芥

防瓜 若參 丑冬

薄荷 各十文 白明礬 硫黃

各五文 湯花 八十文

右十味

拔毒方

一切ノ腐藥

明礬 ニ美 砒石 作与石ニ美共

雄黄 ニ分 乳香

右四味明礬与石ニ味墨ニ入
燒之線香一本碇間燒白

煙虫為度

玉振油

治痔疾下血ニ疼ニ痛患者

蚯蚓油 蝸牛油 搗脂油

取油之取法ハ右油ニ合位合之古ニ油浸
ニ仕極末ニシテ入其俟仕

珀油 取油上取方同シ
分量モ各ホ合

カニツマシ

与石燒末ヲ云

一本ニ破敵ニツツヒルヲ加テヲ云
トアレ凡是誤

灰撒散

此方毒母有テ腫ニ痛スル者用

ヨクノ之ヲ散ス然ルニ疥ノ血ヲ
者ハ反テテ痛ヲナス專テ濕
熱ニ瘡毒等ノ毒氣ハテ逐テ
之毒虫ニ螫レタル者ニ惟黄
ノ末ヲ加イ水ヲ以テ點スニ痛
忽ニ減スル如神

豕椒

一名イースサニシヨ
也美

赤螺

燒酢漬
也美

地骨皮

黃柏

各
三錢荆芥

防己

各
二錢青黛

一錢

右七味為末以酢或漿
汁傳之

止血紙

青木葉

末

キリ血

末

右三味以水二升煮青木葉
取一合下葉末冷和勻攤

○ 紙乾貯煨堊取用

○ 大簇丸

治心下痞硬不大便者

大黃十兩 黃芩一斤 人參各

右三味糊丸

○ 夾鐘丸

治腹中有僻塊心下痞硬
或腹二痛吐食者

硝石六兩 大黃八兩 人參

當歸各二兩 甘草各二兩

右五味為末以苦酒三合先

煮大黃減二合內其物人參攪

之令如飴快火下內硝石并

為丸腹

石羔煎連耳草湯

治心胸中煩而渴者

石羔五莖 黃連一莖

耳草八分

右三味以水羊盞盪羊煮取六分去滓服

立物大黃湯

治指腫而腐爛執痛者

大黃 桂支 川芎

地黃八 耳竹各亦分

○ 鷓胡菜湯

右立味以水二盞煮一盞服羊盞以羊洗指

治疥虫者

鷓鴣二莖 大黃 耳竹各亦







