



人

倭漢三才圖會

二十四

原會

加 3
30
28



43

巫鶴
圖書

消印

同會
印攻

和漢三才圖會卷第四十二目錄

原禽類

雞

白雉

吐綬雞

鷓鴣

鷄

白頭翁

矮雞

山雞

鴟雞

英雞

鷄

鴿

野鷄

錦雞

白鷓

竹雞

鷄

雀

饒奈雀

消印
圖書

和漢三才圖會

原禽類

紅雀

野鴉

土燕

鷲鼠

觸鱗

突厥雀

巧婦鳥

伏翼

鴟鴞

蒿雀

燕

夜明砂

五靈脂

和漢三才圖會卷第四十二

原禽類

攝陽 城醫法橋寺島良安 尚順編



雞

同 鷄

小 小者

鳩七 咤 書

燭夜

唐音キイ

俗云庭鳥

本細鷄者替也能替時也其大者曰蜀小者曰荆其雞曰鷄此與在卦屬三巽在星應昂其類甚多大小形色亦異其鳴也知時刻其棲也知陰晴無外腎而虧小腸凡人家無故群鷄夜鳴者謂之荒鷄主不祥若黃昏獨啼者主有天恩謂之盜啼老鷄能入人言者此鷄雄鳴者雄鷄生卵者並殺之即已俚人畜鷄無雄即以雞卵告竈而伏

出之南人以鷄卵畫黑煮熟驗其黃以卜凶吉雄鷄毛燒
着酒中飲之所未必得古人言鷄能辟邪則鷄亦靈會也
鷄雖屬木各以色配之故黃雌雞者屬土坤象溫補脾胃
也烏骨鷄者受水木之氣故肝腎血分之病及虛熱者宜
之但觀鷄舌黑者則肉骨俱烏也白雄鷄者得庚金太白
之象故辟邪惡者宜之其他亦准之
古者正旦磔鷄頭鮑雄祭門戶陳以辟邪鬼蓋鷄乃陽之
精雄者陽之體頭者陽之會東門者陽之方以純陽勝純
陰之義也

小兒五歲以下食雞生虵蟲
雞肉不可合葫蒜芥李食之
雞肉同鯉魚食成癰瘡
雞肉同糯米食生虵蟲
雞肉同生葱食成蟲痔

本草
我々のふるよめあそそらけのまゝにやせせんとす
古今
たうみそきやけけもそくら衣衣の山よとらとら

△按鷄家家畜之馴於庭因稱庭鳥又稱家雞以別野鷄
其種類甚多尋常雞俗呼名小國能鳴告時而丑時始
鳴者稱一番鳥寅時鳴者稱二番鳥人賞之丑以前鳴
者為不祥俗謂之青鳴所謂荒鷄盜鷄之類矣呼鷄車
言之聲曰呖隋俗云止止

蜀雞俗云形大而尾短其中有冠如大鋸齒者呼曰大
鋸初自中華來為閩雞最強
暹羅雞之夜形大於蜀雞而尾殊微少大抵高二尺余
肩張脰大距尖而長身毛多兀而冠小性勁剛能鬪雖
倒不欲逃是初自暹羅來焉

南京雞初來於中華南京形似和雞而純白有核毛脚
蒼黑冠亦黑色也其冠赤者名地南京
矮雞形小而脚甚矮詳于後
本綱所謂朝鮮長尾鷄尾長三南越長鳴鷄晝夜南海
石雞潮至蜀中鸚鷄楚中鶩鷄四尺三此等本朝未曾有

雞卵神性有黃肉白汁黃者性溫白者性寒 坑前豐前多出之而不及於巢內之卵味同畏山椒則卵腐爛 煮之則白汁包黃肉為塊譬之天地兩象殼乃象總廓無星天如初投熱湯煮之則殼肉不可離 凡雞多淫生數子每日生一卵人潛取之唯遺一卵則逐日生卵數不定始終不取則十二而止矣母雞伏卵於翅下二十日許而稍溫暖中子欲出吮聲日啐母雞亦啄乎其雞不待哺自啄粟糲謂之鷄鷄有則則生卵 凡經百八十日始鳴告時未亮亮如人呵呻又可二十日聲大定能為各易課之聲其鳴也雌先啄叩雄翅令知其時則雄發聲蓋此陰陽相待之義韓詩外傳曰雞有五德頭戴冠也足搏距敵在前敵闕勇見食相呼也守夜不失時也信葛洪云凡古井及五月井中有毒不可輒入即殺入宜先以雞毛試之毛直下者無毒回旋者有毒也感應志云五酉日以白雞左翅燒灰揚之風立至以黑犬皮毛燒灰揚之風立止也

相傳如有人溺于池川未尋獲屍骸則乘鷄於板筏泛水上鷄能知所在而鳴於是探獲其骸焉



矮雞

俗云知也保

矮鴨楮切短也不長也

本細矮雞出江南脚纔二寸許也
 △按矮鷄嘴脚黃色者為上但脚有毛者不佳尾長勾屈頸後復曲垂者謂之佐志尾翅闊張者並佳
 南京矮鷄 初來於南京最小而胙及眼色黃甚賞之
 同白矮雞 純白有毛冠黑者最勝焉其冠赤者呼曰地南京次之
 如比丹矮雞 眼色黑脚亦帶黑又次之
 凡矮雞不能高飛聲亦小然告時不異諸雞也矮雞交

千和雞所生者形小而脚不甚矮曰之半矮為下品



野鷄

雄音華蟲書
疏趾禮
迎頻關羅書

野、キイ

和名木个須
云木之須

本細雉形大如雞而斑色繡翼雄者文采而尾長雌者文
暗而尾短其性好鬪其名曰鷄音其交不再其卵褐色將
即時雌避其雄而潛伏之否則雄食其卵也月令仲冬雉
始雉謂陽動則雉鳴而勾其頸也其飛如矢一往而墜故
字從矢雉屬三離火雞屬巽木故煮之雞冠變雉冠紅也
雉肉酸微食品之貴然有小毒不可常食損多益少春
夏不可食為其食蟲蟻及與蛇交變化有毒也胡桃木耳
不可食月令云十月雉入大水為蜃蜃者埤雅云蛇交雉則
生蜃蜃者或云正月蛇與雉交生卵遇雷入土數丈為蛇

形經二三百字成較飛騰若卵不入土乃為雉耳蓋蜃同

異物也詳各其條下

△按雉昂野鷄處處多有之東北產最佳雄者頂有雙角
毛頭頸胸腹翠黑色有光頰眼紅鬚蒼而尖背翮彩斑
色腰有長綠毛尾長有文采翅短而蒼黑斑脛掌亦似
雞而勁雌者黃赤黑斑而文暗尾短

春月伏卵於叢中雄不離去其近邊狐狸狼犬或人至
則頻蒼鳴此愛情之所然也本細所謂雄食其卵者與
此相友矣又春月山人燒野火既欲至伏卵處時雌先
張翅而仰臥于地雄來啣數卵置雌之翅之內而後雄
啣雌之鬚急引退以避火是雉之性自然之智也雉欲
潛入則藏首見尾却為人易獲焉是亦自然之愚也蛇
與雉欲相食之而雉啄蛇頭蛇却卷雉也數重雉畏張
翅見纏而急蒼鳴則蛇身斷落而後悉啄之也羽雉者
乃隨其纏而窄翅故不得蒼而終死焉蛇悉食之也蓋

蛇交雉生蛟龍之說雖出於諸書難信未知是非疑看
蛇卷雉以為交乎
理學類篇云植雉尾於車上以候雨晴天將雨則先垂
向下終晴便直立



白雉

△按白雉形狀不異而白色頗紅自有雌雄然不多近年
間來於異國而養于樊中惟愛其美耳
日本紀孝德天皇大化六年穴戶國長門獲白雉獻之
是休祥也故以年號改白雉元年
高麗雉 來於朝鮮狀類雉而光彩最美麗頸有白環紋
彼地亦以為珍凡養雉正月餌蚘蟬則好交生卵使雞

孚之捕其蚘蟬者繫蠅於髮據地邊則蚘蟬出於穴



山雞

加名夜
万止利

鶴雞 山雉

本細雉居原野鶴居山林故得山名形似雉而小尾長三
四尺人多畜之樊中
鶴雉 似鶴而尾長五六尺者能走且鳴俗通呼為鶴矣
鶴鶴共勇健自愛其尾不入叢林雨雪則岩伏木栖不敢
下食往往餓死南方人多捕其尾於冠其肉皆美干雉有
小毒傳云四足之美有鹿兩足之美有鶴
鷓雉鷓雉一類 鷓雉錦鷄一類 此四種皆稱山雞名同小異
△按鶴形大於雉而尾長二三尺頭背尾皆赤羽端有白

圈文項與兩頰有紅毛如冠腹淡赤而毛端有白彪背
 黑而未赤脚黑色其尾數二十六中最長者二俗呼曰
 引尾歌所謂絲垂尾是也有黑橫紋白纖紋相及為文
 亦如虎彪其彪凡十二種射珍白彪中有黑點者為
 常無點鮮明者為箭羽以射邪魅或為揚弓箭亦佳
 雌者黑色帶赤而腹畧白其尾短五寸許端白而項無
 冠形色遙劣也深山中皆有之丹波之產形小於東北
 者出於薩州者極大而有尾三四尺者所謂鷓鴣是矣
 肉脂多然有酸味劣於雉凡山雞性乖巧而難捕人緩
 則為步急則暴飛為之終日費人力非鐵籠不可獲偶
 獲者養于樊中飼以芥性愛尾令尾不礙于物也相傳
 云鷓鴣雌雄日則在一處夜則隔溪谷視有雌影寫于雄
 尾而啼謂之山鳥鏡良材集等載之歌人為口弄

此鳥之類別也



錦雞

鷓鴣 山雞 采雞
 鷓鴣 鷓鴣 鷓鴣

本細鷓鴣二物同類而稍有分別俗呼為一矣
 鷓鴣狀如小雞其冠亦小背有黃赤文綵項紅腹紅嘴紅
 距而闊以家雞聞之即可獲養之禳火災
 錦雞狀小於鷓鴣而背文揚赤膺前五色炫耀如孔雀羽其
 文尤繁爛如錦故名又鷓鴣或云錦雞乃鷓鴣之雄也亦通
 是一類不甚相遠也愛其羽毛照水即舞日眩多死照鏡
 亦然鷓鴣愛尾餓死皆以文累其身者也

△按錦雞自異國來畜于樊中狀似雉而五色項白有黑
 細文冠亦白頰黃胸腹紅背綠翅黑腰帶細白毛尾長
 三尺黃黑紫斑下尾稍短純朱色紫淡紅脰及黑利距

善鬪價貴故畜之者少矣而未見鷲雉
柳雉^{カキ}狀類錦雞而頭背尾紅如紅柳色帶黃有光彩是
亦自中華來俗呼曰柳雉蓋此鷲雉乎



吐綬雞

避株 吐錦雞
錦囊 眞珠雞
秀鳥 鷓鴣^音

トウシウキイ

本綱吐綬雞人多畜玩大如家雞小者如鷓鴣頭類似雉
羽色多黑雜以黃白圓點如真珠斑項有嚙囊內藏肉綬
常時不見每春夏晴明則向日擺之項上先出兩翠角二
寸許乃徐舒其頷下之綬長濶近尺紅碧相間米色煥爛
踰時悉斂不見或剖而視之一無所觀此鳥生亦反哺行
則避草木故有避株及秀鳥之名



鷓鴣 音
易

アツキイ

本綱鷓鴣雞狀類雉而大黃黑色首有毛肉如冠性愛其黨
有被侵者直往趣鬪雖死猶不置故武人以為冠象此也
性復粗暴每有所攪應手摧碎^{凡物黃黑此鳥褐色故名}
鷓鴣一種青黑色者名曰鴝性耿介也



白鷓 同鷓

ハツヒエン

白鷓^音閑客

本綱白鷓出江南雉之屬也似山雞而色白有黑文如漣

本細多居竹林狀如小雞無尾形比鷓鴣差小褐色多斑赤文其性好啼見其啼必闕捕者以媒誘其闕因而細之諺云家有竹雞啼白蟻化為泥蓋好食蟻也其肉味美如菌又能食半夏苗

杉雞 常居杉樹下頭上有長黃毛冠頰正青色如垂縷亦食之味如竹雞闕越之地有之



鶉

純音

鶉 鶉之子
羅鶉 鶉卵
早沐 初生
白唐 初生
後者 中利

和名宇豆良

本細鶉大如雞雞頭細而無尾毛有斑點甚肥雄者足高雌者足卑其性畏寒在田野夜則羣飛晝則草伏人能以聲呼取之畜令闕搏其性淳不越橫草窺伏淺草無常居而有常匹隨地而安其行遇小草即旋避之亦可謂醜矣

蝦蟇得瓜為鶉又南海有黃魚九月變為鶉而盡不爾蓋始化成終以卵生故四時常有之鴛則始田鼠化終復為鼠故夏有冬無

肉甘平 炙食甚美 四月以前 和 小豆生 姜煮食治小兒疳痢 大人鼓脹 或云忌山椒

△按鶉處處原野多有之甲州信州下野最多畿內之產亦勝矣色有黃赤而黑白斑彪如有珍彪者人甚賞之其聲如日知地快今如此聲者有數品快吉古吉幾利等聲皆啾啾快為上聲轉而引每早且日午夕暮鳴不往也

凡春二三月始鳴至芒種止聲六月又更發聲至中秋止聲人養之其籠最美麗而此與鶯相並弄之其雌者小足卑不轉以如雄鶉未發聲則置雌籠於側則發聲



鸚 晏音

鴛如 鸚音
鴛音 鴛音

和名加夜久木

李綱鸚者鸚之屬而候鳥也常晨鳴如雞趨民收交行者以爲候形狀與鸚相似俱黑色但無斑者爲鸚也二月田鼠化爲鴛八月鴛化爲田鼠故無斑而夏有冬無焉鸚則始由蝦蟇海魚所化終即自卵生故有斑而四時常有焉鸚與鴛爲兩物明矣



鸚 溜音

告天子 鸚音
叫天子 大鸚

和名比波里

三才圖會云告天子似鸚而小褐色海上叢草中多有之黎明時遇天晴霽則且飛且鳴直上雲端其聲連綿不已常熟縣志云噪天麥熟時有之亦名告天子郭璞云鸚一名大如鸚雀色似鸚好高飛作聲△按倭名抄云雲雀似雀而大和名比波里或用鸚鸚字者鸚

之異爲鸚之訓者非也鸚有數種大抵似雀而大頭背黧色黑斑不鮮明眼傍領白胸腹灰色脚脰細長爪亦長有距故瘦人驚鸚也飛翔鳴時起頭毛其聲圓亮而連綿不休晴日高飛戾天舞鳴倦則飛下入叢草中夏月伏卵於麥圃中頤頑而直不下于棲先下數十步外而疾步入常宿故能避細撻六七月易毛改舊俗呼稱練雲雀至冬鳥肥羽老脰弱故捕之者多其味甘脆骨軟而脚共可食以具上饌甚賞之或畜籠籠但脰掌細弱易折故籠中盛砂布艾以備之好黍食

羅羅朝辨，皆能辨別，與雞犬相伴，屋上構樓，局局開窗，而出入各居，匹偶，不入他，可謂貞節者矣。其生卵也，先生一雄，卵隔一兩日，出一雌子，共觀二十日，而熟。每日從午至酉，雄鴿伏之，從酉迄午，雌鴿伏之，十日，止羽翅未備，而不能自食，母亦哺甚短，不能哺之，故人啣碎燕菁子，以竹篋開，雜糝令食之，如此經二三日，乃自開口受餌，人安餌於舌頭，哺之，大抵兩月一產，每二卵也。上品者一歲不過一產，四卵而多，難伏育，是不惟鴿草木，亦人所重者。子稀，該所謂榭榭之核，多可笑矣。凡鴿終夜鳴聲，如曰：偶偶。

野鴿堂與家鴿同類，異種也多，灰色無冠為異，能飛舞，常棲堂在寺樓，故俗呼曰堂鴿。畜鴿之家，亦必畜堂鴿，如鴿去不歸，則使堂鴿若干飛舞，誘歸之也。堂鴿肉味甘，有泥氣，人不食之。



雀
音
瓦雀
嘉寧
赤名須須女

本細雀，小鳥，羽毛斑，褐領，背皆黑，頭如顆，赫目如擊，椒尾短而長，二寸許，故字從小雀佳。音離，凡距黃白色，躍而不步，栖宿簷瓦之間，馴近階除之際，如賓客，然故曰瓦雀。賓雀，其視驚瞿，其日夜盲，其卵有斑，其性最淫，八九月群飛，田間體絕肥，背有脂如披綿，性味皆同，可以炙食，老而斑者，呼為麻雀，未大，小而黃口者，為黃雀，知雀，九月雀入木水為蛤，雀不入水，國多淫，洪常變化也。南海有黃雀魚，常以六月化為黃雀，十月入海為魚，則所謂雀化蛤者，蓋此類。

肉甘溫，正月以前，十月以後，宜食之，服白木人忌之，不可合李食之。

白丁香微毒雀尿也其尿底坐尖在上是雄兩頭圓者

是雌尿臘月米得修治以可入藥男子用雌尿

今試白丁香以尿形辨雌雄者未精凡雀起而尿則上尖居而尿則平圓

雀のこま雀はさすくわのこまをさす

△按三才圖會云雀目昏盲故有人至昏不見物者謂之

雀齋凡雀貪食易捕老者狡黠難取性不能巢穿屋居

之故謂之瓦雀

饒奈雀正字名義未詳形小於雀也二分其頭背赤棕色腹白

背脚灰色其雌者頭背黃灰色腹背脚皆雄與同

なすめ

紅雀

紅雀狀小於雀全身嘴脚皆紅而頭頸與腹界黑翅羽亦



黑而有白點尾亦深黑其聲清而幽艷近世自外國來畜之以為奇而難育雌雄於樊中為孕生卵亦一異也

白雀 本細云有白雀締書以為瑞應所感

△按日本紀存德天皇時白雀見田庄又自大唐使者持

三足鳥來又於麻山獲白雉獻之皆休詳也仍年號改

為白雉元年蓋白雀今不為奇珍然純白者稀也身白

斑者間有之而畜之不時眩暈卒倒焉如人之癩癩然

蓋白雀乃病乎 墨客揮犀云雀出殼未羽時以蜜和飯飼之為白雀

鶉鳩 冠雉

突厥雀


和名多正利



テッキマツヨツ

本細突厥雀生北方沙漠池大如鵠形似雌雉鼠脚無後

昨收尾羣飛飛則雌前雄後隨其行止此鳥從北來則大
 唐嘗有賊莊周云此鳥愛其子忘其母
 △按切韻云鷄小鳥似雉蓋突厥者韃靼之名彼地之鳥
 千然和名抄既載和名則昔有之乎不知



蒿雀

青鷄 俗稱

俗云阿平之

ハアツヨツ

本綱蒿雀似雀青黑色在蒿間塞外多食之美於諸雀
 草雀 三才圖會云似蒿雀身微綠色謂之草雀
 △蒿者草之高者也郭璞曰春時各
 有種名至秋老成皆通呼為蒿矣
 △按蒿雀似鷄而帶青黃色故俗呼曰青鷄阿平之止止
 常棲山中秋冬出原野蒿篁間大如鷄及雀而頭青黃
 有縱紫斑眉頰稍黃白色上瞿眼邊真黑胸脇淡黃

黑斑翅有黃赤與黑縱斑紋腹淡黃脚脛赤指爪淡白
 性急驟聲亦短小 鷄見干林禽
 肉甘溫 燒存性能止血有神効又能解毒治食傷



野鷄

草雀

俗云乃之古
 蓋野鷄和訓
 通用字

△按野鷄似青鷄而小頭青黃色淡而鮮明翅全似青鷄
 而有黃赤與黑縱斑嘴黃白脚細而淡赤黃色性安靜



巧婦鳥

キヤウフウニヤウ

鷓鴣 女匠
 桃蟲 經家鳩
 黃脛雀 茂雀
 和名太久美止里
 又云佐个木

本細生蒿木間居藩籬上狀似黃雀而小灰色有斑聲如
 吹噓其喙如利錐取葦草毛毳為巢大如雞卵而繫之以
 麻髮至為精密懸於樹上或一房二房故曰巢林不過一
 枝每食不過數粒小人畜馴教其作戲也
 △按鷦鷯形狀如上說而脚黑微赤其窠以髮繫之以麻
 紩之精密如刺襪然故有鷦雀巧婦等之名而和名抄
 鷦鷯佐佐巧婦鳥此鳥如為二物者非也昔俗云美
 仁德天皇諱號大鷦鷯降誕於宮殿和州洞籠川山中
 多出雜城州岩間攝州有鳥亦有之今人家養之形極
 小而聲大也性畏寒難育
 肉甘溫炙食甚美令人聰明
 窠 燒灰酒服治膈噎神驗



燕つばき
 鷺鳥つばき
 游波つばき
 天女つばき
 和名豆波父良安
 俗云豆波父良
 又云豆波女

本細燕大如雀而身長繡口豐領布翅波尾背飛向宿其
 鳴自呼曰乙管巢避戊己日春社自來秋社日去其來也
 啣泥巢於屋宇之下其去也伏氣蟄於窟穴之中或謂其
 渡海者謬談也和俗亦謂燕往來於常盤國者皆非燕巢有艾則不居凡批
 貉皮毛見燕則毛脫鷹鷄食燕則死蛟龍嗜燕物理使然
 越燕 紫胸輕小者此常之
 胡燕 斑黑而聲大者其作窠長能容二匹弱若冷人家
 富也按胡燕和名阿俗云深山燕也
 白燕 京房云人見白燕主生貴女故燕名天女
 燕肉 酸平 有毒損人神氣不可食如食燕人不可入水蛟

龍好燕故為所吞矣祈禱家用燕石龍亦一理也


△按燕玄衣白頸赤黃頰春來秋去與雁鳧為表裏其飛
 翮也其捷直翻仰亦能飛所他鳥不能故鷹鷂不敢敵
 往來于人家求窠處人覺之束藁徑三四寸許如盤
 作巢形緹於家內棟下而與之則燕喜營巢凡一營巢
 之家歲歲不忘失而來其窠固密不可言用泥和髮毛
 或得心宛如聖塗其智勝于巧婦鳥矣雌雄交代啣餌
 來哺之其雛稍長則出巢端可落而不落潛視之有髮
 毛繫雛脚又經日至當飛去時則母鳥斷所繫毛亦奇
 也既飛去後復皆來頤頤迴旋如謝禮狀而去
 有一窠無故雛皆死於是見其口中有麥禾松刺等蓋
 此母鳥死後母鳥所為也往往見如此者云云
 有蛇吞燕雛復來將吞而却蛇墮巢下腹裂斃閱之有
 一縫針倒鋒樹巢口燕之智堪恠而其針獲於何處



石燕

土燕

本細石燕在乳石石洞中形似蝙蝠口方食石乳汁冬月
 采之堪食餘月止可治病其肉甘暖為補益藥之石燕



蝙蝠 天鼠
 仙鼠 飛鼠

伏羽異

夜燕 和名加波保利
 今云加字毛利

本細蝙蝠生山川谷及人家屋間形似鼠反黑色有薄肉
 翅連合四足及尾如一夏出冬蟄晝伏夜飛食蚊蚋自能
 生百或云置鼠化蝠鼠亦化蝠蝠又化蛾恐不盡然或云

燕邊茂已蝠伏庚申此理之不可曉者也

白蝙蝠 有純白如雪頭上有冠者仙經以為服之千百歲令人不死者乃此方士誑言也唐陳子真得白蝙蝠大如鴉者服之一夕大泄而死嗚呼書此足以破惑矣肉鹹微熱去肉上毛凡腸炙入藥古方多用然性能瀉人宜慎

夜明砂

天鼠屎 鼠法 石肝 黑砂星 即蝙蝠屎也未得以水淘去灰土惡氣取細砂晒乾炒用其砂及收納服也 辛寒 主治小兒疳及目盲障翳蝙蝠肉夜明砂共煎除肝經血分藥

△按伏翼身形色牙聲爪皆似鼠而有肉翅蓋老鼠化成故古寺院多有之性好山椒包椒於紙拋之則伏翼墮落竟捕之若所嚙手指則難放急以椒與之即脫焉其為鳥也最卑賤者故俚語云無鳥之鄉蝙蝠為鳥也



鼯鼠

ルイチキ

鼯鼠 耳鼠 鼯鼠 吏由 鷓 飛生鳥

本細鼯鼠狀似蝙蝠大如鴉為而肉翅四足翅尾項脇毛皆紫赤色背上蒼腹下黃色喙頰禿白色脚短爪長尾長三尺許其翅聯四足及尾與蝠同以尾飛而乳子子即隨母後聲如人呼食火烟能從高趣下不能從下上高喜夜鳴取其皮毛與產婦臨產持之令易生能飛而且產雖苟子云鼯鼠五技而窮謂能飛不能上屋能緣不能窮木能遊不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人雖多技皆有窮極也鼯鼠與鼯 姑同名 肉味微溫

△按鼯鼠橫肉翅於地如鼯鼠俗曰野舍關東曰毛毛加

西國曰板折敷

一種形色似鼯鼠雄雌小如鼯鼠大眼小耳肉翅四足五指尾如扇伸則二三寸以掩頭背如抱子時愛子甚故雖捕已嘗不欲去俗呼名飛鼯食小鳥及樵椎等乃能去其殼皮食蓋此鼯鼠之老者乎



かつん

鷓鴣 且易

盍且經鷓鴣 寒號蟲

方言為獨春 按獨春即鷓鴣 鷓與此不同

本網寒號蟲出北地今河東及五臺山諸山中甚多其狀如小雞四足有肉翅不能遠飛夏月毛盛五色自鳴若曰鳳凰不如我至冬毛落裸體晝夜鳴號曰得過且過月令云曷且仲冬不鳴蓋冬至陽生漸暖故也尿曰五靈脂

五靈脂

鷓且尿也如凝脂而受五行之靈氣故名其尿恒集一處氣甚臊惡粒大如豆米之有如糊者有粘塊如餠者人亦以沙石礮而貨之凡用以饒心潤澤者為真味甘凡足厥陰肝經藥能治血病行血止血治諸痛惡人參

按五靈脂來於廣東松



鷓鴣

和名佐夜 豆木止里 今按蘆五 位鷓鴣

蘇名抄載四聲字苑云鷓鴣黃色聲似春若相格也 △按不言其形狀未知何鳥也蓋獨春字彙為布鷓鴣異名諸說未詳恐此俗云蘆五位鷓鴣 狀似水雞而稍大頭背腹皆赤色

蘆五位鷓鴣

狀似水雞

而稍大

頭背腹皆赤色

黑斑翅及背灰黑色脚黃而帶青色在葦葦段中其形小
而聲大者無甚於此者宛然如牛吼故俗稱特牛鳥又
似春者下杆出力言慍慍也其飛行速而難捕肉味不
美故強不取之蓋是鰓鱗矣識者正之



特牛鳥
鳥類

正靈胡
其氣味... 且米... 胡... 靈... 胡...
其氣味... 且米... 胡... 靈... 胡...
其氣味... 且米... 胡... 靈... 胡...

