



人

倭漢三才圖會


四十五

三十五

濕生虫

化生虫

1 3  
加  
13  
36





甲 4 3  
卷

消印  
叢書  
圖書

會同  
印政

和漢三才圖會卷第五十三之四目錄

卷之五十三

化生蟲類

蟻蟻

蟻蟻

蟻蟻

蟻蟻

蟻蟻

蟻蟻

蟻蟻

蟻蟻

蟻蟻

蟻蟻

蠋蠋

蠋蠋

蠋蠋

蠋蠋

蠋蠋

羊虫

和漢三才圖會

卷之五十三

目錄

叢書  
圖書



天牛

衣魚

鼠婦

竈馬

冬蝨斯

蝗

金鐘蟲

金龜子

蝓蛄

姑蝥

蜚蠊

莎雞

蠶冬蝨

蟻冬蝨

鑣蟲

叩頭蟲

螢

塵

行夜

蟋蟀

自蝨冬蝨

松蟲

吉丁蟲

蚤蚤

二虫

蚋子

蚤

菊虎

蚊

竹虱

蓑衣蟲

蟻

子

蟻

守瓜

蟻子

卷之五十四

濕生蟲類

蟾蛛

蟾酥

蝦蟇

蛙



蚪斗

百足

蠓

蛞

水馬

砂接子

田父

度古

蚯

蟻

豉蟲

蚘

蜈蚣

蚰蜒

蝸牛

沙蚕

蠃

啞臘蟲

和漢三才圖會卷第五十三

化生類

攝陽 城醫法橋寺島良安 尚順 編



蛻 唐音 ツイッアウ

蠶 乳齋 應條 地蠶

和名須久毛無之

本細蟻蟻狀如蠶而大身短節促足長背有毛筋以背滾行乃駛於脚生樹根及糞土中者外黃內黑生舊茅屋上者外白內黧皆濕熱之氣熏蒸而化生復從夏入秋蛻而為蟻

△按蟻蟻今俗呼名賀登者也栗根及薯蕷下多有之大抵寸半許似蠶而腰畧細足畧長背有皺筋以背滾行



蛻而為蟬但不有毛耳  
 一種生圃園糞土中食斷草木根多為害者俗呼名木里  
 宇之其形似蠶而肥皂色或灰白或赤褐色短足大小  
 不一常圓屈而如猫蟠臥狀

### 乳虫

一名土蛹

本細掘地成窖以粳米粉鋪入窖中蓋之以草壅之以糞  
 候雨過氣蒸則發開而米粉皆化成蛹如蠶蟠狀取蛹作  
 汁和粳粉蒸成乳食味甘美補虛益胃氣明目又置黍溝  
 中即生齋蟪亦此類也



### 蝎

音曷

木蠹虫  
 蝟蟻 若蝇  
 姓虫  
 和名乃牟之

カツ

本細蟪蟪即蝎也狀如蠶蟪節長足短口黑無毛在朽木  
 中食木心穿木如錐至春雨後化為天牛

凡似蠶而在木中食木者為蝎 似蠶而在樹上食葉者  
 為蠶 似蠶而小行則首尾相就屈而後伸者為尺蠖  
 似尺蠖而青小者為蠟蛉 此三虫皆不能穴于木  
 至夏俱羽化為蛾

几蝎隨所居所食之木性味良毒不同未可一槩用也古  
 方用蠶多取桑柳構木者亦各有義焉

△按蝎 破古木枝和中方取真樹蠶灸用治小兒五疳保童  
 圓藥中亦入用此蠶內外白而形色與柳蠹無異售者  
 偽之宜辨之

柳蠹虫 甘辛平 木至春夏化為天牛蓋桑柳蝎共有治驚  
 風及血症之功然今俗以柳蠹為治痘瘡變症神藥予  
 屢試之未見效

桑蠹虫 甘溫 無毒 其糞能治小兒胎癰先以葱鹽湯洗淨用



桑木蛀屑燒存性入輕粉等分油和敷之凡小兒頭生

蒼手爬處即延生謂之胎癬

桃蠹和名毛乃今食桃樹蟲也殺鬼辟邪惡不祥又

其姓蠹為末水服則辟温疫令不相深

蒼耳蠹生蒼耳草梗中狀如小蠶取之但看梗有大姓

眼者以刀截去兩頭有姓梗多收線縛掛簷下其虫在

內經年不死用時取出細者以三條當一用之以麻油

浸死收貯每用一二枚搗傳疔腫惡毒即時毒散大有

神効



本蠶蠹似蠶而在樹上食葉者

### 蠹

音 芡蟲 以毛無之

△按是亦有數品在柑桔之類者似蠶而黑黃斑色小者

二三分大者寸許形不甚肥者葉裏竊齧切其葉後羽

化成蝶又有正青而肥大者觸物則出角兩角微小皆

有柑桔之氣甚臭也其青而有白輪紋者羽化為鳳

蝶凡蝶遺印於柑桔葉多為蠹好葉蝶好花

芋蟲 齒芋葉俗呼為芋蟲正青色肥大或有黑者有青

黃斑者有背淺黃腹白者共無角有硬刺反曲如鉤胸

六手對生小而似乳腹以下八脚對生小而圓如腕



芋蟲

### 蜈蚣

俗云尺取蟲

和名年岐無之

本細似蠶而食木葉小於蠶行則首尾相就屈而後伸也



羅山文集云，化工到處入微塵，蟬蛻形全氣均，一屈伸知進退，笑他直尺在尋人。



あやり  
 蟬鈴  
 ミシリ

本綱似蚨蝶而青，小至夏羽化，為蛾者曰蟬鈴。詩小雅云：蟬鈴有子，果贏負之者，即是也。果贏乃蟬蛻之名。  
註于細腰蜂下



あーどら  
 腹蟬  
 ホツヨツ

俗云介之止知

本綱王克論衡云：蟬蛻化，腹蟬，腹蟬拆背出而為蟬，則是腹蟬者育于腹也。

△按腹蟬在土中大一二寸，其形色似櫟實而長，又帶蟻蟬蛻之形，而褐色，皮堅厚如漆器，然有曲尾，亦堅而似銅，斂一身不能動，惟為頸之處蠢動，乃覺生類也。小兒捕之，問西何地，東何地，則旋頸彷彿答東西者，此蟲出土中外，高處拆背殼而為蟬，出去也。



セマ  
 蟬  
 禪音  
 ナエシ

蝸  
 和名世美  
 齋女

本綱蟬者總名，而有數種，皆自蟬蛻腹蟬變而為蟬，亦蟬蛻所轉，凡久而化成，皆三十日而死，俱方首廣，額兩翼六足以脇而鳴，或小兒畜之，雖數日亦不飲食，但吸風飲



露故凝而不糞

一說云蟬有五德頭有綾文也飲露清也應候有常信也黍稷不享廉也處不巢穴儉也實舍卑穢趨高潔者也

△按凡蟬方首露目噤口而似無口者故不能飲食唯可吸露當足下腹有裂齒而振羽鳴也試抑其處則不鳴絳下垂着腹今稱蟬者淺褐羽薄如紗有蜻蛉之羽五月始鳴聲如言世美世美甚喧而有序破急似讀經人家亦有喬木則來鳴輒飛去



### 炸蟬


俗云無末世美

桐音 馬蜩

本綱五月始鳴黑色而大蟬類雖多獨此一種入藥醫

多用蟬殼亦此殼也

△按和名抄炸蟬和名奈波世美以為雌蟬不能鳴者非也此擬陶氏之本草謬然矣蓋炸蟬即馬蟬也形長大於蟬身深褐色羽畧厚美灰白色聲大而緩不如蟬之連聲也



### 蟬蛻

蟬殼 枯蟬 金牛兒蟬退

和名世美乃毛叔介

本綱蟬蛻寒治皮膚瘡瘍風熱極馬癩眼目翳膜及啞病夜啼皆宜用馬蟬之蛻

△按腹蟬蟻蟻等冬蟄夏出背裂而為蟬出去殼也 紀州越州之產為佳形大而馬蟬之殼也藥肆所售者多常蟬蛻也

源氏 治皮膚瘡瘍風熱極馬癩眼目翳膜及啞病

和名世美乃毛叔介





# 蟪蛄

ホイクウ

蛸螻 蟋蟀  
蟪蛄 蟪蛄

和名又豆又豆  
保字之

本細蟪蛄青紫色蟬秋月鳴者也

△按小於蟬而畧團其頭褐色身及羽淺青色鳴聲如言  
久豆久豆法師故名之關東則多有而畿內希



# 茅蝸

ミヤウチウ

茅蝸 當作  
蝸字

和名比久良之

本細茅蝸小而青綠色蟬也

△按深山中有人家近處希有也至晚景鳴聲寂寥

月... 同... 日... 月... 日... 月... 日...

寒蟬 寒蟬 寒蟬 寒蟬 寒蟬 寒蟬 寒蟬 寒蟬 寒蟬 寒蟬  
本細小而色青赤者名寒蟬無世美 月令

啞蟬 本細未得秋風則瘖不能鳴者

△按此蟬如土中則觸物如言吃吃而不能鳴立秋  
始鳴然不如常蟬蓋和名抄所謂奈波世美是乎

冠蟬 本細頭上有花冠蟬也

△按詩大雅曰如蟬如蟬蓋蟬壽常蟬也蟬即冠蟬也  
本細小而文蟬也

蝦蟇 本細五色具蟬也

蟪蛄 本細小於寒蟬二三月鳴者也

△按蟬之類有數種而其初所化之蟪蛄腹臍等亦不  
一故有大小遲速之異





たがめ  
田鼈  
俗名高野聖

△按此蟲背文似高野僧負笈之形故俗呼曰高野聖蓋腹背之屬也在溝池濕地地形似蟬而灰黑色有甲露眼正黑色六足前二足如蟹螯其行也不疾終背裂化生蜻蛉



蟋蟀 推車客  
鐵甲將軍  
夜遊將軍

本細蟋蟀深目高鼻狀如卷胡背負黑甲狀如武士每以

至包糞轉而成丸雄曳雌推置于坎中覆之而去數日有小蟋蟀出蓋孚乳干中也有大小二種大者身黑光腹翼下有小黃子附母而飛晝伏夜出見燈光則來以用藥其小者身黑而暗晝飛夜伏小者藥用狐並喜食之蟋蟀鹹寒有毒五月五日採治小兒驚風疳疾為第一治箭鏃入骨者用巴豆微同蟋蟀搗塗斯須痛定必微痒忍之待極痒不可忍乃撼動拔之立出  
蟋蟀心 在腹下度取之其肉稍白是也能治下瘡貼之  
△半日許再易血盡根出即愈



渠畧  
俗云雪隱蜂  
似擊故名



本細蟬似蜚蠊而小大如指頭身狹而長有肉黃黑色甲下有翅能飛夏月雨後叢生糞土中朝生暮死猶好啖之蓋蟪蛄蟬腹蟾天牛皆蟻蟻所化也此亦蟬類之一種不可不知也 或云蟬水蟲也狀似蟻蟻朝生暮死

△按蟬黃黑色身狹長細腰畧似蜂有角甲下有羽以翅發聲其聲似蠅而太夏月四五隻群飛敵合然無螫啞之害必非朝生暮死者唯魯鈍為人易捕亦易死耳不如蠅之易活也然則此與水蟲之蟬蟬同名異種矣



天漿子

俗云久曾無之

△按和劑局方以糞蟲為天漿子本細以雀糞中子為天

漿子入門云治驚風可用雀糞子治疳方須用此天漿子六月取入布袋置長流水中二日夜晒乾為末此蟲夏月生糞屎中初生如蛹白色老則灰色有節長尾無足滾行而形似菜菔子莢羽化為天蠅形似俗云避屎蟲咒歌 書之貼厠口則不日屎蟲消散但可御貼

大水牛

八角兜

天牛

獨角仙 天牛

和名髮切蟲

△按天牛大不知蟬一寸余而正黑色畧近于吉丁蟲形羽生不能遠飛吻有如鉗若能切髮又蟬蟬亦難墜類亦切髮也



本細天牛有毒大如蟬黑甲光如漆甲上有黃白點甲下有翅能飛目前有二黑角甚長前向如水牛角能動其喙黑而扁如鉗甚利亦似蜈蚣喙六足在腹乃諸樹蠹蟲所化也夏月有之出則主雨其在桑樹者為嚙桑又名嚙髮



羅山文集天牛蟲詩云血餘每被此蟲抽須未曾饒黑白  
 頭舌上剝力分寸許蟬冠萬髮汝知不  
 一種飛生蟲別類狀如鬢髮頭上有角其肉無毒與鼯鼠



螻蛄

大螻 土狗  
 鼓仙姑  
 和名介良  
 又異名多

螻蛄 與蟬 螻蛄 同名 石鼠 與鼯鼠 同名 梧鼠 與飛生

本網螻蛄善穴土而居夜則出外求食短翅四足雄者善  
 鳴而飛立夏後至夜則鳴其聲如蚯蚶雌者腹大羽小不  
 善飛翔吸風食土喜就燈光入藥用雄用火燒地亦置蟻  
 於上任其跳死覆者雄仰者雌也此蟲有五能而不成一  
 枝其五能能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷  
 能穴不能掩身能走不能免久

螻蛄 鹹寒 利大小便通石淋除水腫甚効 但其性急 虛人戒之

大小便

△按螻蛄能治小鳥病養鷺者如有煩則取螻蛄為餌即  
 時活有神効諺謂百舌鳥喜則螻蛄憤者是也



螢

夜光 熠燿  
 即炤 夜炤  
 景天 救火  
 掘火 救火  
 宵燭 丹鳥

本網螢有三種其小而查飛腹下光明乃茅根所化也居  
 氏月令所謂腐草化為螢者是也  
 長如蛆蠟尾後有光無翼不飛乃竹根所化也蠟名明堂  
 月令所謂腐草化為蠟者是也  
 水螢居水中皆感濕熱氣遂變化成形



螢能辟邪明目蓋取其照幽夜明之義耳

螢火丸一名冠將丸用螢火鬼箭羽莢藜各一雄黃雌黃各一各二殼羊角一兩半礬石一兩鐵鍾柄入鐵處一俱為末以雞子黃丹雄雞冠一具和搗千下丸如杏仁作三角絳囊盛五丸帶於左臂上從軍繫腰中辟五兵白刃居家掛戶上甚辟盜賊也又能治疾病惡氣百鬼虎狼蛇蝎蜂蠆諸毒昔漢冠軍將軍武威太守劉子南從道士尹公受得此方曾試之有靈驗

△按螢和名保大抵大二四分黑色而兩額有赤點有臭氣其尻銀色處夜出光裏紙亦光徹外用麥稈揉碎如銀砂也江州石山寺溪谷試螢多而長倍于常因呼其處名螢谷北至勢多橋計南至供江瀨五町其間群飛高十丈許如火焰或數百為塊從每芭種後五月至夏至後五月五叶為盛無風雨不甚晴夜愈多矣

北限橋東限川嘗不有之又過時節則全無之其螢下到山州宇治川約夏至小暑之間為盛然不如石山之多此亦西限宇治橋不下也俱為一異也茅根腐草所化者常也此地特茅草不多俗以為源賴政之亡魂亦可笑焉此時也螢見遊興群集天下所知也



### 衣魚

白魚 蟬魚 蛭魚 和名之美

本綱此蟲蠹衣帛書畫始則青色老則有白粉觸于手則落碎之如銀可打紙箋其形稍似魚其尾亦分二岐故得魚名俗傳衣魚入道經中食神仙字則身有五色入得香之可致神仙唐張易之之子乃多書神仙字碎剪置瓶中



取衣魚投之其毒食而不能得遂致心疾書此解俗說之惑




姑蠶

強蟬 和名與奈無之 與奈者米也 俗云虛空藏

爾雅集注云米穀中蠶小黑蟲也

△按俗呼米稱菩薩隨呼此蟲曰虛空藏其形小似蚤而赤黑色長喙兩鬚六足跋行甚疾

一種大四五分形似蠶蛹而白色頭黑但不如姑蠶之多耳並未舂米夏月濕熱所化生者也經年者生細白子米為空虛



塵

地鼈 土鼈 地蟬 蚶蟻 籩箕蟲 過街 和名於女無之

本細塵生川澤及沙中人家墻壁下濕處其形扁如鼈有甲不能飛少有臭氣又狀似鼠婦大者寸餘小兒多捕以負物為戲此處逢申日則過街故名過街又與燈蛾相牝牡矣塵為折傷接骨秘藥方出本細附方



鼠婦

鼠婦 鼠姑 鼠粘 負蟠 鼠負 地雞 地雞 地雞 地雞 地雞 濕生蟲



本細鼠婦多在下濕處甕器底及土坎中形似衣魚稍大  
灰色多足大者長三四分背有橫文變起鼠多在坎中背  
粘負之故有諸名

△按鼠婦大二三分形似鰕而灰白色多足黑眼兩鬚長  
又形似蚤無翅而能飛跳故俗稱飛蟲  
治胞肉瘡俗云目及知古使鼠婦啞其血則蟲亦脹瘡隨  
其愈



### 蜚蠊

フイレシ

石薑 虛蟹  
茶婆蟲 滑蟲  
杏娘子 負盤  
和名豆乃無之  
俗云油蟲

本細蜚蠊人家壁間竈下極多甚者聚至千百身似蠶蛾  
腹背俱赤兩翅能飛喜燈火光其氣甚臭其屎尤甚又好  
以清且食稻花日出則散也蜚蠊行夜蟲也此三蟲並  
呼為負盤同名而異類

△按蜚蠊多生古竈間大五六分有翅不能飛但跛行也  
最逸赤褐而其氣也色也如油故俗名油蟲夜竄晝出

甚者數百為群挾卵於尾行喜啞飯其所在遺黑屎以  
汚物與蠅同可憎者或有純白者共好着油紙故用古  
傘傘集於裏取棄也易死易活雖躡殺未損頭輒活  
五器五木加是乃油蟲之老者而不甚多但造窠  
中多有之大一二寸氣色共似油蟲而能飛每在庖厨

竄干飯器中夜則出掠燈火竊食飯嘔嚙損飯聖故名  
避油蟲法 用青蒿莖葉干竈間則絕



### 行夜

ヒンゴ

負盤 氣蟻  
鼠盤蟲  
俗云鼠蟲

本細行夜蟲有短翅飛不遠好夜中行行人觸之即氣出此



與蜚蠊形狀相類，但有廉薑氣味者，為蜚蠊觸之氣出者，為氣蟄，今小兒呼為氣盤蟲。

△按行夜，即蠹蟲與蜚蠊不相類，其頭黃背黑，而有黃文，尻扁，大觸之，則氣有音，有煙甚臭。



竈馬

竈雞

古云伊止止，今云伊止之。

本細其狀如促織，稍大，脚長好，尤竈旁，俗言竈有竈馬，足食之兆也。

△按竈雞似促織而小，色亦淡，身團而足長，秋夜與聲似蚯蚓而細小，最寂寥。



莎雞

きりくす

絡緯 梭雞

紡絲 爾雅翼

不利岐里須

本細，標雞，莎雞居莎草間，蟋蟀之類，似蝗而班有翅，數重，下翅正赤，六月飛而振羽，有聲，人或蓄之樊中。

三才圖會云：莎雞，梭雞，其狀頭小而羽大，有青褐兩種，率以六月振羽，作聲連夜札札不止，其聲如紡絲之聲，人家養籠暖則數年居。

△按莎雞青色者多，褐色者少，蓋褐黃色似麻油，故俗名油莎雞，阿不聲最亮，清為珍，養之樊中，用甜瓜、李或餉。

沙糖水，冬亦能防寒，則經數年，其聲如言，木里岐里須，故名之，一二聲而如鼓舌，雌肥大善鳴。

一種青色而尻有刺，似帶劍者，俗呼曰多知，知力謂多畫。



不鳴夜鳴

秋風はほろりぬりてさきさき鳴る



蟋蟀

促織 蛸同  
趨織

こむろぎ

古保呂木

三才圖會云似蝗而小正黑而有光澤如漆有翅及角善跳以夏生立秋後夜鳴好吟於土石磚甃之下尤好鬪勝輒於鳴其聲如急織故謂促織亦曰趨織本草綱目所五雜俎云吳國有鬪促織之戲次賭其雌者有文采能鳴捷鬪雄者反是以立秋後取之飼以黃豆糜至白露則夜鳴求偶然以雄者進不當意輒作殺之次日又以二雄進又皆作殺之則為將軍作殺三雄則為大將軍鬪之以股一踢之遠去尺許無不糜爛乃以厚價售

△按蟋蟀有二種扁脊者善鳴其聲如曰古呂古呂卒古呂

呂卒清美亞于松蟲窄脊者尻有劍刺不鳴

古今注云蟋蟀秋初生得寒則鳴俚語有言趨織鳴類婦驚蓋蟋蟀莎雞斯螽等和漢共不得辨今畧解于左


詩函風曰五月漸螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下

朱子註曰斯螽莎雞蟋蟀一物隨時變化而異其名倣玄衍義曰斯螽蝗也莎雞促織也蟋蟀蛸也自是三物矣得謂之隨時變化而異其名朱註此一處可改之按倣之說是也然莎雞以爲促織者非也

順和名抄云絡緯一名促織和名波太蜻蛉和名枯螽蟴一名松螽一名螿螽一名春黍古萬呂蟋蟀一名螿

按是皆混雜異名和名共齟齬也後人擬之相謬乎今曲辨之見于各條





螽斯  
スシ  
斯螽 蚩蟻

波大於里

本綱似草螽而大者曰螽斯似螽斯而細長者曰螻蛄  
△按螽斯長二寸許青色尖首長脚有毛露眼其間甚狹  
而眼側有二硬鬚小兒戲捕兩足曰汝織機當放去則  
屈股俯仰狀似織機故名之詩經曰五月斯螽動股者  
是也其老者灰赤色黑點善跳作聲如曰吉吉



春黍  
和名以祢豆岐  
古萬呂  
俗云祢宜

△按螽斯似螽斯而小長一寸許青色尖首兩眼間廣但

螽斯兩眼間狹以之為異耳其首似社人着立烏帽子  
狀故俗呼曰祢宜小兒捕兩足則伸身俯仰首似春黍  
狀故和名曰春黍古萬呂者各螽類和訓總名其翅下有淡紫色



負螿 蚩蟻  
和名以奈奈  
古萬呂  
俗云以奈古  
但下畧也

フエウチヨシ

本綱蟲螽總名也有數種在草上者曰草螽負螿在土  
中者曰土螽蟻蟻似草螽而大者曰螽斯蝻蟻似螽斯而  
細長者曰螽斯螽斯數種皆類蝗而大小不一方首長角  
修股善跳有青黑斑數色亦能害稼五月動股作聲至冬  
入土穴中夷人炙食之辛有毒其類乳于土中深埋其卵  
至夏始出詩云嚶嚶草蟲趨趨蟲冬陸佃云草蟲鳴于土



風蚘蚘鳴于下風因風而化性不忌而一母百子忌嫉也

△按蟲蝻方首形似莎雞而小青白色生田稻夜在株朝上於梢吞稻露故名稻子取之炙食味甘美如小蝦

形同而灰色在田野而跳地者即土蝻也其大者灰皂色班而大於莎雞跳作聲如日吉吉似蝻斯聲陳藏器

所謂蝻蝻狀如蝗有黑班者與蚘蚘異類同穴為雌雄得之可入媚藥者是矣生尋常草者名草蝻

凡蝻蝻在田稻吞露而無為害稻如不茂盛則蝻亦少然則雖多有不厭也劉歆云負蠶性不食穀食穀為災



蝗

音黃

和名於保  
祿無之

本網蝗亦多類大而方首首有王字沴氣所生蔽天飛性

良金聲一生八十一子其子未有翅者名蝻蚘一名蟻音延

不因北壯腹中陶冶而自生故曰蝻蚘

爾雅集註云蝗惣名也食苗心曰蝻食葉曰蝻當作蝻字

食節曰蝻食根曰蝻當作蝻字

三才圖會云在法令即多蝻乎言其姦冥冥難知也吏乞貸則生贊言假貸無厭也吏抵冒取民財則生蝻賊形似桃李中蠹赤頭身長而細

唐書云太宗貞觀二年有蝗害田帝捕蝗曰天若罪我汝能害我黎民何罪祝畢吞之蝗果不害

五雜俎云江南無蝗過江即有之此理之不可曉者當其盛時飛蔽天日雖所至禾黍無復孑遺然間有留一二頃獨不食者

△按蝗之屬甚多而首有王字者甚希也蓋蝗害苗者未有之如為害則災也但六七月霖雨不晴雖霽冷則生蟲大如蜈蚣綿蟲屬而微黑食苗心所謂蝻者是乎





### 蟬

蟬

俗云波太波太

△按蟬蟲即蟲之屬長三四寸身甚瘦方首兩額有眼目，上有二鬚翅灰赤色黑點腹下白善跳難捕本艸綱目謂似螽斯而細長曰蟬蟬者是也

まろひ

正字未考

### 松虫

末豆無之



△按松虫蟋蟀之類褐色而長鬚腹黃在野草及松杉籬夜振羽鳴聲如言知呂林古呂林甚優美也凡松虫鈴

蟲晝難得夜照燈則暮光來捕之畜于蟲籠用竹筒盛水投鴨蹄草二三葉每且新換水及草掃糞其屎如胡麻大暑以後始鳴九十月止

在し 松虫の音はくわくわくとせし我々も誰か松虫の音を

まろひ

金鐘蟲

月鈴兒

### 金鐘蟲

俗云鈴蟲



△按此亦蟋蟀之類真黑似松虫而首小尻大脊窄腹黃白色夜鳴聲如振鈴言里里林里里林其優美不少於松虫

まろひ

振るるからうらうらとくわくわくとせし我々の音はくわくわくとせし





くほこし  
**鎌虫** 標音  
轡蟲 俗字  
正字未考

△按此蟲蒞雞之類翅青腹黃色前脚長疾走跳每出入於穴故多難獲秋鳴聲似馬鑣音因以名之蓋松蟲鈴蟲鑣蟲等世賞之而本草不載之唯羅山文集云一蟲號縛大無幾誰知鞭策是蒲葦恰似蒼蠅附驥來但在口吻不在尾



たまごし  
俗云玉蟲  
**吉丁虫**  
キツテインチヨ

本細甲蟲也背正綠有翅在甲下人取帶之令人喜好相愛媚藥也

△按俗云玉蟲是也江州及城州山崎攝州有馬多有之婦女納鏡奩以為媚藥用白粉黍粉藏之歷年不腐雄者全體正綠光色縱有二紅線腹亦帶赤色潤澤可愛長一寸二三分頗似蟬形而扁小頭其頸有切界露眼六足也雌者長寸許全體黑而光澤帶金色縱有同色筋脉數行蓋雄者多雌者少



かみり  
蝓暗 噴蛸  
**金龜子**  
俗金蟲

本細此亦吉丁蟲之類媚藥也大如刀豆頭面似鬼其甲



黑硬如龜狀四足二角身首皆如泥金裝成蓋亦蠹蟲所化者五六月生草蔓上行則成雙死則金色隨滅故以粉養令人有媚也



叩頭蟲

叩頭蟲

和名沼加 豆木無之 俗云米踏

わづつとひ

本細蟲大如班蝥而黑色按後則叩頭有聲能入人耳灌以生油則出又云呪令叩頭又令吐血皆從所殺殺之不祥佩之令人媚愛

△按狀如吉丁蟲而小純黑頸下背上有折界每點頭作聲音如言保知保知其貌似踏碓者故俗曰米踏蟲如仰之輒乍跳反俛飛則甲擴翅開翅下黃赤色也類變者替首也低頭形似替首故名之

じんくり 正字未詳

文虫



△按蠅之屬形如蠅而大圓肥黃黑色屎蟲蛻化而成此蟲夏月蕪菁花開時多有之嘔草花露無螫嚙之害以翼鳴其聲如曰蚤蚤

あぶ 蠅 魂常 和名阿夫

二虫



本細從木葉中出卷葉如子形圓著葉上破之初出如白蛆漸大子化折破便飛而能啞牛馬血謂之木虫



蜚蠊也

牛馬血

鹿虫一名牛虫

小於木蠹如蜜蜂腹四瓣微黃綠色能飛啞

小者大如蠅，嚙牛馬亦猛。又南方溪澗中多

水蛆長寸餘色黑夏末變為黃螿人甚毒

暑蟲 白鳥 和名加 昆蟲 蚊 皆司享



蚊

音文

本綱蚊之蟄夏出書伏夜飛細身利喙啞人膚血大為人害化生于木葉及爛灰中產子于水中為孳又蟄仍變為蚊也龜鼈畏之螢火燭燭食之故煮鼈入數枚即易爛也三才圖會云長喙如針性惡烟以艾燻之則瀆其生洲中者尤利而足有文彩號豹脚蚊字亦以有文也

蚊之種類... 蚊之種類... 蚊之種類...

△按昆以昏時出入故字从昏省蓋產子于水中為孳又

冬蟄夏出之說非也其子文濕生而汚水為熱感所

生者也羽化為蚊四月始生九月盡終也書隱昏出羣

飛上下如春以翅鳴啞人血痕脹甚痒也其毒烈於蚤

豹脚俗云 竹木葉濕熱所蒸生小蟲亦羽化為蚊大倍

常蚊足有班文又有一種小而黑者此二種寺院叢林

多有之書亦出不鳴啞人最猛

九遊蚊燻櫃 鋸屑可也然蜈蚣喜櫃香來爾雅所謂菴

蒲去蚤虱而來於窮之類也五月五日午時書儀方二

字粘屋柱則避蚊又灌酒條葉掛傍隅則蚊皆集其條

凡蚊至深秋喙折瑯琊代醉日古諺云霧滄懈螿枯露

下而蚊喙折月虛而魚腦減

嶺南有蚊子木葉如冬青實如枇杷熟則蚊出

塞北有蚊母草葉中有血蟲化而為蚊

江東有蚊母鳥每吐蚊一二升見于水



# 蟪蛄

三才圖會云江浦之間有蟪蛄巢蟪蛄再乳而  
 蚊不覺每生九卵伏成九子俱去蚊不知列子  
 云海上有蟲集蚊睫離朱子羽望之不覓形醜  
 愈師曠聽之不聞其聲然此四不得之聞之  
 △按春秋所謂齋景公與晏子極細者之問答蟪蛄是也  
 莊子所謂大者鯢魚鵬鳥小者蟪蛄是也恐皆寓言



# 子又

俗云棒振蟲

三才圖會云夏秋間積水惡濁則生之其身既短好從腰  
 而上群浮水際遇人暫下其行一曲一直獨以腰為力若  
 人無臂故曰子又又人無左臂也經日稍久則脫而為蚊  
 △按子又溝泥中濕熱相感生小蟲長二三分灰黑色

似科斗形而常一曲一直如振棒狀故名之經日羽化  
 為蚊

五雜俎云蟻蟻之育於醃醋芝櫛之產於枯木蟻蟻之滋  
 於泥沃翠蘿之秀於松枝彼非四時所創匠也皆因物成  
 形自無而生有耳



# 蚋子

俗云布止

本細蚋子小蚊也又小而黑者為蟻子微不可見與塵相  
 浮上下者為浮塵子皆巢巴蛇之鱗中能透衣入人肌膚  
 齧成瘡也惟搗楸葉傳之則出

△按蟻子夏月在山谷中似蚊而小脚亦短黑色晝多出  
 齧人腫痛最烈和名抄以蚋訓太仁者非也見卵生正





やぶあみ

竹拂子

### 竹蟲

天賦子

俗云 藪蟲

チヨスヒツ

本綱生竹及草木上初生如粉點久能動百千成簇形大如蟲蒼灰色或云濕熱氣化或云蟲卵所化

醃雞

和名九豆手蟲

又云末々奈木

### 蠖蒙

物とみ

モツモン

三才圖會云小蟲生酒及食醃亂飛者也列子云生朽壤之上因雨而生觀陽而死爾雅注云飛磴則風春則天雨言將風則旋飛如磴一上



一如下如春則雨

△按蠖蒙腐肉食醃溝泥中多有之形似蠖而小翅身皆灰色背脊其大不過一分

### 蠶子

和名抄引蔣勣切韻云蠶子佐之酒醋上小飛虫也

△按蠶子醬醋腐肉中初生蠶羽化為小蠶身黑羽灰黃色大不過一分以蠶眼鑑視此與蠖無異然非蠖子而一類二種仰生為異

のみ

蚤 蠖字並同

### 又蠶

早音

和名乃美



ツア。ウ

說文又蠶齧入跳蟲六書正譌云蠶从蟲省又聲蓋蠶則得之緩輒失之辨之在蚤故為早暮之早又云又者古凡字



也  
萬寶全書云五月五日午時採石菖蒲晒乾為末放簾下則蚤永無矣

五雜俎云以桃葉煎湯澆之則蚤盡死

△按蚤赤色肥身小首六足能跳夏月人家生於濕熱氣而自在牝牡其大者牝腹有百子成小蚤牡者如小故謂婦大於夫者稱蚤之婦夫矣凡蟲蝨雞蟋蟀等類亦雄小而不好鳴雌大而善鳴也如鶯雲雀山雀等小鳥雄大而善鳴雌小而不能鳴上下各別也



### 蓑衣蟲

結草蟲木螺  
壁積蟲  
俗云美乃無之

△按諸木嫩葉漸舒老葉間有卷中生小蟲其蟲食取枯葉吐絲用作窠長寸許婆娑形如撚艾在每綴于枝其

蟲赤黑色有綴段而首尖時出首吮嫩葉動其首貌彷彿蓑衣翁故名之俗說秋夜鳴曰秋風吹兮父戀焉然未聞鳴聲蓋此蟲以木葉為父為家秋風既至則適零落矣人察之附會云爾耳其鳴者非要聲乃涕泣之義

枕子書云凡の多をて八月にたれはよくくちをけふのうら  
羅山文集詩蓑袂春蟲然唯惟哉恰如釣隻立江隈曾聞戰蟻避風雨今見微蟲撲雪來



### 守瓜

壠音 蟲音  
和名宇利波閉  
瓜蠅也

シウクア



爾雅注云蠶與父黃甲小蟲喜食瓜葉又名守瓜  
△按蠶桑蟲又凡蟲食瓜桑者也蓋與蠶一類二種乎其  
大如大蠅而黃色甲下有翅速飛喜食瓜葉以蟲服鑑  
視之黑眼露與蠅不同



### 菊虎

木久須比

キヨツフタ

△按菊虎農政全書云喜食菊葉小蟲也蓋清明以後出  
食嫩葉如不防則食盡矣此種後無之其蟲大二分許  
黑色頸邊黑黃而最美也其來也必二隻若其雌雄若  
兵聞人音則速飛去故早且潛窺視可捕去之或夜提  
燈取之常則窺于根下土不見

## 和漢三才圖會卷第五十四

### 濕生類



### 蟾蜍

龜醜 蚘蛟  
物龜 醜醜  
若蟾癩鼠蟻  
和名比木

唐音  
チエンチユイ

本細蟾蜍微毒其皮汁甚有毒在人家下濕處形大背上  
多毒磊說頭腦腹促者濁聲不解鳴行極遲緩不能跳躍  
吐生擲糞自其口出也或取之反縛着密室中閉之明且  
視自解者

抱朴子云蟾蜍千歲頭上有角腹下丹書名曰肉芝能食  
山精人得食之可仙術家取用以起霧祈雨辟兵自解縛



今有技者聚蟾為戲能聽指使物性有靈於此可推  
蟾有三足者而龜鼈皆有足則蟾之二足非怪也蓋蟾  
除土之精也上應月魄而性靈異穴土食蟲又伏山精制  
蜈蚣故能入陽明經退虛熱行濕氣殺蟲蠱而為疔病癰  
疽諸瘡要藥五月五日取東行者陰乾用

土攢柳 蟾蜍屎也下濕處往往有之亦能主疾  
△按蟾除實靈物也予試取之在地覆桶於上壓用磐石  
明且開視唯空桶耳又蟾蜍入海成眼張魚多見半變

### 蟾酥

蟾蜍眉間白汁謂之蟾酥其汁不可入  
人目令人赤腫膏以紫草汁洗點即消

取蟾酥法以手捏眉稜取白汁於油紙上及桑葉上揅  
背陰處一宿即自乾安置竹筒內盛之或以蒜及胡椒  
等辣物納口中則蟾身白汁出以竹篾刮下麩和成塊  
乾之味甘辛溫有毒主治疔瘡及疔惡腫  
△按蟾酥倭不製之用自中華來者正黑色如墨而平圓

是麩和成塊者其味微苦 畧似阿仙藥氣味而帶辛



### 蝦蟆

退麻

和名加開流 俗不加波頂 雖退之常慕 而返故名之 和名亦然

本綱蝦蟆在陂澤中背有黑點身小能跳接百蟲解作呷  
呷聲舉動極急蝦蟆青龍畏蛇而制蜈蚣此三物相值彼  
此皆不能動蛇螫人其牙入肉中痛不可  
堪者搗蝦蟆肝傳之立出

黑虎 身小黑嘴脚小班

蚰黃 前脚大後腿小班色有尾子一條

黃蛭 遍身黃色腹下有臍帶長五七分住立處帶下有  
自然汁出

螻蛄 即夜鳴腰細口大皮蒼黑色月令所謂孟夏螻蛄



鳴者是也與蟻蟻

△按蝦蟇種類甚多或時有蝦蟇合戰以為不祥

續日本紀云稱德帝時神護景雲二年七月肥之入代郡蝦蟇陳

列廣可七丈南向去及日暮不知去處桓武帝時延曆三年

五月蝦蟇二方許從攝州難波南行池列可三町八四天

王寺內悉去著聞集云後堀河帝覽膳高陽院殿

南有堀蝦蟇數千為群左右相構而戰或咬殺半死如

此數日京師人爭見之其外姓合戰

河列錦部郡天野近處有田名西行田限畔蛙不鳴此

處亦間右之



# 蛙

わまが

毒蛙同長股

青雞坐魚

田雞蛤魚

和名阿末加閉流

本細蛙似蝦蟇背青綠色尖嘴細腹後脚長故善躍性狂

坐故曰坐魚俗謂之青蛙其聲自呼大其聲則曰蛙小其

聲曰蛤古昔常食之如魚肉味甘寒如雞蓋以腹鳴者龜

龜之屬農人占其聲之早晚大小以上豐歉蛙亦能化為

鴛鴦屬之

△按蛙如蝦蟇而小背青綠腹白大者不過寸半將雨則

鳴故名雨蛙俗傳云蛙變為守宮其變也抱屋壁不敢

動不吃雨露三旬許而變色生尾以行去

青蝦蟇俗名土鴨和名阿末加閉流大而青背其鳴甚壯爾雅

所謂在水曰鼃者是也

金線蛙似青蝦蟇背作黃路

黑蝦蟇和名短加閉流知黑色者南人名蛤子食之至美以為

佳饌即今云水雞是也

赤蝦蟇△按赤蝦蟇不載本州然川澤有之體瘦淺赤

色入五疳藥以為有效但希有難得耳





# 蝌斗

活師 活東  
玄魚 懸針  
水仙子

コウニョウ

加開流古

本細蝦蟇青龍之子也生水中二三月龍蟇或勝於水際  
 草上纏綴如索日見黑點漸至春水時鳴以胎之則蝌斗  
 皆出謂之胎子所謂蝦蟇聲抱是矣其狀如河豚魚頭圓  
 身上青黑色始出有尾無足稍大則足生尾脫月大盡則  
 先生前兩足月小盡則先生後兩足雀豹云聞雷則尾脫  
 亦赤必然充并其頭尾觀之有似斗形故得斗名搗泥泥  
 髭髮甚茂取青胡泥子皮與蝌斗和搗為泥泥之一洗不變也  
 △按蝌斗處處池塘多有如上所說其如黑繩者既孕為  
 科斗尾脫足生為小蝦蟇甚種後半寸許小蝦蟇多出  
 跳阡陌者即成長者也



# 田父

閉比父比如閉流

のびのび


輪論

テニノウ

本細田父蝦蟇大者也能食蛇蛇行被逐殆不能去因啣  
 其尾久而蛇死尾後數寸皮不損肉已盡矣文字集史云  
 輪蝦蟇也大如履能食蛇即此也蓋蛇吞鼠而有食蛇之  
 鼠蛇制豹而有啣蛇之豹則田父伏蛇亦此類耳非怪也  
 △按說文云輪倫蛇類黑色潛於神泉能興雲雨異於前  
 說同名異品未詳

溪狗 乎奈加 生南方溪澗中狀似蝦蟇尾長二四寸  
 山蛤 加開流 有山中藏蟄似蝦蟇而大黃色能吞氣飲風露  
 不食雜蟲山人食之能治瘡疾





蜈蚣

天龍 螻蛄 螞蟥 螞蟥 螞蟥

和名無加人

本綱蜈蚣春出，蟄身扁長，背色光黑，節節有足，其足色赤或黃，雙鬚岐尾，其腹色黃也。凡性畏蜘蛛，以溺射之即斷爛也。又畏蛇蟪，不敢過所行之路。觸其身則死，又畏蝦蟇，又雞喜食蜈蚣，故人被蜈蚣毒者，蛇蟪搗塗之，雞屎桑汁白鹽皆治之。

蜈蚣有毒 治小兒撮口驚風等厥陰經藥也。南方有大蜈蚣丈餘，能啖牛，俚人焚炬遂得以皮鞞鼓肉，曝為脯，美於牛肉。五雜俎云：蜈蚣一尺以上則能飛，龍畏之，故常為雷擊，一云龍欲取其珠也。

△按本朝亦南方有大蜈蚣一尺有餘者，多矣。俗相傳曰：蜈蚣者，昆沙門天之使也，不知其所由。



百足


千足 白節  
馬陸 馬螋  
馬蠲 馬蠲  
馬螋 馬軸  
飛螭乃環螭

本綱百足古墻壁中甚多，形大如蝟，刺長二二寸，紫黑色，其足比比至百皮極硬，節節有橫文如金線，首尾一般大。觸之即倒臥，局縮如環，不必死也。寸寸斷之亦便動行，雞食之醉悶至死。又此蟲夏月登樹鳴，冬則入蟄也。其在山而大者名山蛭，有大毒，有一種細黃色者。  
△按百足和名阿形似織梭，故俗呼曰梭蟲，無之黃色大一二寸者，多矣。俗以百足訓蜈蚣者，非也。



# 度古

土蟲



トウノウ


本細此蟲無足如一條衣帶長四五寸大者一尺身扁似  
韭菜背上有黃黑欄其頭如鏟子行處有白涎生濕地稍  
觸即斷常趁別掩之則化爲水有毒雜食之輒死  
△按度古形似箕故俗名箕蛭カサヅ加字如蓋蛭之屬也

# 蚰蜒

入耳 蝮蛇 蝮蛇 蝮蛇  
蝮蛇 蝮蛇 蝮蛇  
蝮蛇 蝮蛇 蝮蛇

ユウエン

本細蚰蜒墻屋爛草中最多狀如小蜈蚣而身圓不扁尾



後禿而無岐足多正黃色長寸餘死亦捲屈如環好脂油  
香故入人耳及諸竅中用龍腦地龍硃砂單吹之或以香  
物引之皆効

淮南子云菖蒲去蚤虱而來於窮蚰蜒也按窮與蚤  
△按蚰蜒有毒如紙頭髮則毛脫昔以梶原景時比蚰蜒  
言動則入謹於耳爲害也

草鞋蟲 狀似蚰蜒而身扁亦能入人耳

# 蠖蝮

搜夾子 俗云波佐 美無之

キチノスエウ

本細此蟲喜伏黠黠之下故得此名隱居墻壁及罌物下  
長不及寸狀如小蜈蚣青黑色二鬚六足足在腹前尾有  
又岐能夾人物其溺射入影令人入生瘡身作寒熱用屋角





汁經腸草汁馬鞭草汁梨葉汁茶葉末塗之皆效又畫地  
紫草末煎粟土以各一作蠖蝮形以刀細取其腹中土以唾和塗之再塗即愈方  
 知萬物相感莫曉其由  
 △按武編云被蠖蝮毒者扁豆葉傳即瘥



蚯蚓

噤蟪 胸臆  
 曲壇 寒蟻  
 蜚蠊 堅蚕  
 歌女地龍子  
 和名美々瀨

本網平澤地中有之四月始出十一月蟄結雨則先出晴  
 則夜鳴其鳴長吟故曰歌女其行也引而後申其境如丘  
 故名蚯蚓或云結時能化為百合也與蟲及蠃同元為雌雄  
 今小兒陰腫多以爲此物所吹如咬入形如木風眉鬚皆  
 落惟以石灰水浸之良  
 路上踏殺者名千人踏入藥更良蓋性寒  
 蚯蚓鹹寒有毒

而下行性寒故能治諸熱疾下行故能利小便治足疾通

經絡也孟子所謂蚓上食稿壤下飲黃泉故性廉而寒

蚯蚓尿曰六一泥以其食細泥無沙石也性畏葱及鹽鹽  
 之日暴則須更成水又安葱內亦化成水也

△按蚯蚓其老大者白頭和名可布一種有青白色縱黑  
 文者入觸急動走今人用蚯蚓去泥生以酒吞之以爲

聲音藥最有効然本草不載爲聲音藥且性寒有小毒  
 其不熟症人漫勿用蓋虺長吟歌女之名義者乎

爲蚯蚓及蟻所吹小兒陰腫者以火吹筒令婦人吹之  
 或用蟬蛻煎水洗仍服五苓散即腫消痛止

深山中有大蚓丈余者近頃丹波柏原遠坂村大風雨後  
 山崩出大蚯蚓二頭一者一丈五尺一者九尺五寸人

爲奇物也異國亦有出  
 東國通鑑云高麗太祖八年宮城東蚯蚓出長七十尺  
 時謂渤海國來投之應





蝸牛

かこけりり 象蝸牛 附贏  
 蝸牛 山蝸  
 蝸言贏 蝸蝸蝸  
 土牛兒  
 和名加太 豆不利

本細蝸牛生池澤草樹間形似小螺白色頭形如蝸蝸但背負殼耳頭有四黑角行則頭出驚則首尾俱縮入殼中其身有涎能制蜈蚣夏熱則自懸葉下往往升高涎枯則自死也此蟲有角如牛故得牛名

△按蝸牛 俗云出有四角而二者短其短者非角露根之甚者也物觸則縮角出入最速

莊子所謂有國于蝸牛左角者曰蠻民國于右角者曰蠻氏爭地而戰伏尸數萬者是也蓋蝸蝸蝸寡較睫之類共是寓言耳

蝸牛 治小便不通者搗之貼臍下以手摩之加麝香少許更妙

又治脫肛虛冷每因大便脫肛用蝸牛燒灰豬油和傳立縮

綠桑蠶

本細此螺全似蝸牛黃色而小雨後好緣桑上者取用藥正如桑螺蛸之意主治大腸脫肛及驚風



蝸蝸

らめくち

蝸蝸螺附蝸  
 鼻流蟲陵蠶  
 托胎蟲土蝸  
 和名太示女及知  
 俗云奈女及知里

本細蝸蝸生太山池澤及陰地沙石垣下宗奩曰蝸蝸蝸牛二物也蝸牛之老者而以爲一物甚謬也蝸蝸二角身肉止一段蝸牛四角背上別有肉以負殼行其二物共主治功用相似而皆制蜈蚣蠶故生膏塗蜈蚣傷立時痛止



△按本草集解蛞蝓蝸牛之辨異論多唯以崇顛之註為的此物無殼有涎蚘螺之名故大惑矣蚘即蛞蝓名  
未詳  
 蛞蝓 色灰黃白洗淨則純白頭有小肉角眼纖背有細黑點而無足兩脇有肉褶相連坡行有涎大抵二三寸肌滑而濃蝸牛之肌滑而鹿二物相似而各別也蝸輪初生圓而一回數十攢生如斂粒然一一離形稍長蝸牛初生大一二分許螺也  
 又有蛞蝓夏月緣干屋上變蟻站者人往往見之然悉不然矣深山中有大蛞蝓長近尺者  
 造舊象牙法 以鹿角屑與蛞蝓者熟糝於板上乾之薄為板片任意切成為器飾  
 生蛞蝓法 用鼠尾草浸醴注于陰地不日生小蛞蝓亦奇術也蓋未知其始試之者




いさし  
 射工 射影  
 水弩 抱槍  
 水狐 短狐  
 溪鬼蟲 含沙

本細蟻出山林間長二三寸廣寸許形扁前潤後狹似蟬狀腹軟背硬如蟹負甲黑色六七月甲下有翅能飛作鋸鏗聲潤頭尖喙有二骨眼其頭目醜黑如狐如鬼喙頭有尖角如此長一二分有六足如蟹足二足有象正人而一爪四足有腹下小而岐此或時雙屈前足抱拱其喙正如橫弩上矢之狀冬則蟄於谷間所居之處大雪不積氣起如蒸掘下一尺可得此物足角如弩以氣為矢因水勢含沙以射人影成病急不治則殺人是淫婦惑亂氣所生也所中其毒者取鼓蟲一枚口中含之便愈已死亦活蟾蜍鴛鴦能食射工鴛鴦能辟射工故鴛鴦飛則蟻沉



鬼彈

南中志云永昌郡有禁水惟十一月二月可渡餘月則殺人其氣有惡物作聲不見其形中人則青爛名曰鬼彈乃溪毒之類




沙虱

蝮螫 蓬活 地脾

本細沙虱山水間多有甚細畧不可見色赤大不過蠅人兩後入水中及草中踐沙必着人鑽入皮裏令人皮上如芒針刺可以針挑取之正赤如丹不挑入肉三日之後寒熱發瘡蟲漸入骨則殺人凡遇有此蟲處行還以火炙身則出隨火去也今俗病風寒者皆以麻及桃柳枝刮其遍

身蓋始於刮沙病也其沙病初起如傷寒頭痛壯熱嘔惡手足指末微厥或腹痛悶亂須臾殺人者謂之攪腸沙也一種有沙蟲即毒蛇鱗甲中蟲蛇被若每入急水中碾出人中其毒三日即死此亦沙虱之類也  
△接近頃有書題號痧脹玉衡曰治痧症救人數萬而方病皆有交痧各修方甚詳仍知沙病流行也蓋異國毒蛇毒蟲多也



水馬

水龍 俗云鱉蟲 又云鹽賣

本細水馬羣游水上水涸即飛長寸許四脚非海馬之水馬也有毒殺雞犬  
五雜組云水馬逆流水而躍水日奔流而步不移尺寸兒



童捕之輒四散奔逃惟嗜蠅以髮繫蠅餌之則擒抱不脫  
釣至案几而不知

△按水馬處處池川皆有頭尾尖兩鬚曲高脚長身其色  
亦黑而似鯉脯故曰鯉蟲小兒以蠅釣之也和漢相同  
此蟲有酒氣以為異人啞吐着之輒蟲如醉稍醒則復  
奔水

一種有水蠶能變蜻蛉本初蜻蛉生卵於水際成水蠶  
還成蜻蛉詳干蜻蛉下



本網蚊蟲有毒正黑如大豆浮遊水上也人中射工毒有  
用鼓蟲一牧口中含之便差已死亦活射工乃

### 鼓虫

俗云末比  
末比無之  
又云古末  
比無之

鼓母蟲

△按鼓蟲處處池中多有之常旋游周二三尺為輪形正  
黑色似螢離水則飛



### 蠅

音

和名美加良

蔣勳切韻云蠅并水中小蟲也  
△按夏月井水中有白蟲大二三分形似衣魚而多足體  
田各屈匾者是矣



### 砂接子

倒行狗子  
睡蟲

祿無里無之



本細砂接子有毒生砂石中作旋孔大如大豆背有刺能  
倒行性好睡生取置枕中令夫婦相好

ひとのひ  
虺 音 人龍 蚘 同 嗜 同

本細虺人腹中長蟲也人腹有九蟲一切癥瘕久皆成蟲  
凡上旬頭向上中旬向中下旬向下服藥須於月初四五  
月五更時則易効也其九蟲如左 出巢元方病原

伏蟲 長四分群蟲之主也  
虺蟲 長五六寸至一尺發則心腹作痛上下口喜吐涎  
及清水貫傷心則死  
白蟲 長一寸色白頭小生育轉多令人精氣損弱腰脚

疼長一尺亦能殺人

肉蟲 狀如爛杏令人煩悶

肺蟲 狀如蠶令人咳嗽成勞殺人

胃蟲 狀如蝦蟇令人嘔逆喜噦

弱蟲 一名狀如瓜瓣令人多吐

赤蟲 狀如生肉動作腹鳴

蟻蟲 至微形如菜蟲居腸胃中令人癰疽疥癬痛癢

痔瘻疔蠱齩齒諸蟲皆依腸胃之間若人臟腑氣實則

不為害虛則侵蝕變生諸疾也又有尸蟲 與此俱

尸蟲 與人俱生為人太害其狀如犬馬尾或如薄筋依

脾而居三寸許有頭尾  
凡九蟲之中六蟲傳變為癆瘵而胃虺寸白三蟲不傳其  
蟲傳變或如嬰兒如鬼形如蝦蟇如守宮如蜈蚣如蟻  
如蛇如蠶如蠅如鼠如蝠如蝦如猪肝如血汗如亂髮亂  
絲等狀不可勝窮要之皆以濕熱為主

本草綱目卷之四十四 蟲部 虺



△按人吐下蛔蟲大抵五六寸如蠅淺赤色有死而出或活而出者脾胃虛病癆下蛔蟲者不治  
 小兒胃虛吮蟲或吐或下其蟲白色長一二寸如索麩者一度數十晝夜至數百用錢氏白朮散加丁子苦楝根皮煎服愈百色帶黑者不治

正親町帝時三經十武臣丹羽五郎左衛門長秀年五嘗有積聚病甚若不勝其痛苦乃引刀自裁死火葬之後灰中撥出積聚未焦盡大如拳形如秦龜其喙尖曲如鳥刀痕有背以告秀吉公秀吉見之以為奇物即賜醫師竹中法印



嘜臘蟲

本細廣州西南數郡有之食死人蟲也有甲而飛狀如麥嘜真肉人將死便集入舍中人死便食紛紛滿屋不可驅惟殘骨在乃去惟以梓板作器則不來或用豹皮覆尸則不來其蟲雖不入藥而為人害不可不知  
 △按嘜臘蟲本草有三說異同今取其一記之



