志救

内科上

血種須知

乾

イ 3
1494
5

門1加3
號1494
卷8-5

急救須知凡例

一眼目咽喉各有專門書亦汗漫若遇患害較之他症為勢更急況且毒物刺中危在須臾山居野處何暇延醫觀此而知家常日用所需皆堪療疾餘病亦可不出戶庭而自療矣

一女科素稱難醫蓋婦人性多鬱結血常壅滯氣盛于血每艱于嗣氣血調和庶無他病其緊要關頭尤在胎前產後及臨褥催生稍一遠宜終身痼疾

豈此尋常可不究心今藥選中和方堪應急另列
一科便于採擇如有餘症當查內外科分治
一幼科歸為啞科以其不能言痛癢惟在觀其面部
氣色察其聲音清濁辨其指紋寒熱三者相符用
藥方當初生芽兒切戒冰麝巴霜等劑柔腸嫩質
罔堪藥石侵攻稟賦不同變症因之百出過暖過
飽皆能致疾諺云若要小兒安常帶三分饑與寒
嬰兒能食雞肉油膩勿恣所好則無驚癇癖積之
虞別有雜症兼載內外諸科痘疹一關最屬緊要
觀形察色亦在臨時審辨分別虛實用藥所選聊
以備急云爾
一是集選自本草及遊歷所得奇方藥僅四味傷殺
物命者不錄藥標書項遇病查方俾觀者一目了
然臨時細檢無疑用藥方能奏效當局內外科合
參益因病症有相兼藥方有共治非以重復贅詞
迺欲發明選集初意耳

急救須知目錄

内科

眼 火眼 風眼 醫眼 淚眼 盲眼 瘡眼
傷眼 眯眼 倒睫 雜證
耳 聤耳 耳聾 耳鳴 耳痛 耳瘡 凍耳
蟲耳
鼻 鼻塞 鼻皰 息肉 鼻瘡 鼻衄 腦漏
鬚眉髮鬢 烏黑 眉脫 髮搞 鬢脫
口舌唇齒 口瘡 舌腫 唇裂 風牙 蟲牙
牙腫 火牙 牙痛 齦疳
咽喉 喉風 急喉 喉痺 喉癬
骨哽 雞哽 乳蛾 魚哽 竹木

凝陽子謹識

消渴
汗盜汗　自汗　心汗　脚汗
補益　養心　補腎　健脾　諸虛
女科
調經
赤白帶崩
經血不止
婦人雜證　血氣　諸虛
便濁　轉胞　中風
陰疾　霍亂
妖魅　去祟

娠婦雜證　遇證查方
胎產　胎動　胎漏
橫倒　胎損　產難
產後雜證　遇證查方　臨產　催生
產後風寒諸證
產後血疾諸證
產後心腹諸痛
宮脫陰痛
產乳

幼科

幼科胎疾 初生 驚風 癇疾 天釣 嘬噤

小兒諸疾 臍濕 鼻塞 吐乳 驚啼 客忤 龜背 嬰瘧 胎熱 不語

小兒雜證 風寒 眼疾 耳疾 斷乳 黃疸 疳疾 吐瀉 瀉痢 便溺 脫肛

小兒調攝五要

外科 口牙疳瘡 鬚癤 月餌 疥癬疥疹 赤遊風疹 肥瘡 乖癤 腮咽瘰癧

痘證 預解 不發 痘疔 諸疾 痘目 黑陷 潰爛

急救須知

古歙 朱本中 道名 泰來 凝陽子纂

眼 火眼 風眼 醫眼 淚眼 盲眼 瘡眼 傷眼 眯眼 倒睫 雜證

雪梨明礬

暴赤火眼腫痛大雪梨一箇去皮核用指頂大明礬一塊同搗如泥入碗內上以綿紙掩蓋捺一窩候汁滿窩用指蘸汁抹眼三度即愈 急救

朴硝豆腐

朴硝置豆腐上蒸化取汁收點 簡便

良姜

良薑末管吹入鼻取嚏或彈出鼻血即散 試效

黃瓜芒硝

五月取老黃瓜一條上開

黃連冬青葉　小便　艾黃連　瓦松白礬　山漆根　車前草朴硝　杏仁黑礬

小孔去瓤入芒硝令滿懸陰處待硝透出刮下留點眼效壽域　黃連冬青葉煎湯洗之海上　用自己小便乘熱抹洗即閉目少頃此以真氣退去邪熱也普濟　艾燒烟起用碗覆之候烟盡碗上刮下煤溫水調化洗眼即瘥入黃連更佳斗門　瓦松同白礬搗爛敷太陽上即愈急救　十分赤腫用山漆根磨汁塗四圍效集簡　車前草自然汁調朴硝末臥時塗眼胞上次早洗去普濟　杏仁一枚黑礬指預

馬蹄決明　爐甘石風化硝　視井　白礬辰砂　黃連黃柏白礬膠棗

大一塊共搗爛用男乳調勻搽於眼胞上仰臥即止疼痛急救　馬蹄決明子炒研茶調敷兩太陽穴乾則易之一夜即愈兼治頭風熱痛摘玄　爐甘石火煅童便淬風化硝等分為末以新汲水化一粟點之御藥院方　時行火眼每日井上視水旋帀三徧能泄火氣肘後　水梨膏洗時眼白礬加辰砂少許研末以梨汁拌勻洗眼立效急救　黃連黃柏各一錢生白礬二分膠棗一枚煎水半鍾洗火眼腫痛

白礬生姜

大黃

黃連薄荷

銅綠輕粉
膏粉黃連

立消係元　白礬煅過為末每用三錢以生薑去皮取自然汁調如膏抹紙上令患人閉目將藥貼眼上燒一炷香盡痛即止用溫水輕輕洗去腫消立效係元　大黃末新汲水調塗兩眉正上頭兩腦水潤之須臾腫消痛止係元　黃連五錢薄荷二錢五分為末鷄子清和隔紙塗眼上良久乾則以水潤之即效係元　縈金鋌銅綠五錢輕粉二錢官粉三兩為細末用川黃連四兩剉粗末井水十鍾浸二三日煎之三鍾去滓再熬至半鍾下水膠一錢二分溶化調藥為鋌陰乾用時井水磨點風熱火眼神效加熊膽五分氷片二分尤妙陳者齋方　黃豆七粒搥碎明礬細茶各七分盛碗內冲入滾湯再頓候溫洗之濟世

黃豆明礬
細茶

皮硝

白礬銅綠

風眼赤爛腫痛明淨皮硝一兩用水二盞煎化露一夜濾淨澄清朝夕洗目三日紅即消雖半世者亦愈經驗　白礬煅一兩銅青三錢研末泡湯澄清點

薄荷 生薑 青鹽 青黛黃連 紅棗 皁礬 五味子蔓 荊芥 胆礬 甘草明礬 枯礬

洗永類 薄荷以生薑汁浸一宿晒乾為末每用一錢沸湯泡洗經驗 青鹽化水點之普濟 青黛黃連泡湯日洗明目 小紅棗去皮核將皁礬入棗內紫住火煅通紅冷定為末生菉豆一撮水煎一滾取汁調藥以絹隔藥指蘸汁洗眼日三五次立效有翳者洗兩三日後以指揉眼其翳即落急救 五味子蔓荊子煎湯頻洗談埜翁方 膽礬三錢燒研泡湯日洗經驗 甘草水磨明礬敷眼胞上效或用枯礬頻擦眉心集簡 碧雲散治目赤腫脹羞明昏暗隱澁疼痛眵淚風癢鼻塞頭痛腦酸外翳攀睛諸病

鵞不食草 青黛川芎 白礬黃連 五棓子

鵞不食草晒乾二錢青黛川芎各一錢為細末噙水一口每以米許嗃入鼻內淚出為度啓微 皁礬不拘多少瓦器盛於三伏內晒之至白色須晒十餘日方好入黃連末十分之一每用少許水和紙隔洗爛弦風眼立效保元 拜堂散五棓子研細末貼破赤處急救

海螵硝硃砂冰片

治翳障神驗照水丸海螵蛸一錢硃砂五分片腦半分為末先溶黃蠟八分攪微冷入末為丸麻子大帶匾臨卧納翳膜上次日照水自落急救　男女內外翳障或三五箇月不見效者一點復明好焰硝一兩銅器溶化入飛過黃丹二分片腦二分銅匙急抄罐內收之每點少許其效如神張三丰方　一切眼翳三月收楮樹嫩葉晒乾為末入麝香少許每以黍米大注背內其翳自落聖惠　撥雲膏蕤仁一兩去油入白硼砂一錢麝香二分研勻收之去翳膜妙不可言急救　目中翳膜穀精草防風等分為末米飲服甚驗明目　目生翳障生辰砂一塊日日擦之自退急救　取翳奇驗明礬一兩醋一盞砂鍋內煮乾枯研細點之或加輕刮虎爪末及味砂冰片急救　久患內障車前子乾地黃麥門冬等分為末蜜丸如梧子大服之屢試有驗聖惠　目中浮翳遮睛白鹽生研少許頻點屢效小兒亦宜直指　病

焰硝黃丹片腦

楮樹葉射香

蕤仁硼砂射香

穀精草防風

生辰砂

明礬

車前地黃麥冬

盞

甘菊蟬蛻　石菖蒲　羌活柴胡防風甘草　枸杞子　蝉

後生翳白甘菊蟬蛻等分為散每用二三錢入蜜少許水煎服大人小兒皆宜屢驗急救　諸般赤眼攀睛雲翳石菖蒲擂自然汁文武火熬作膏月日點之效聖濟　迎風流淚川羌活柴胡防風甘草等分為末每服一錢薄荷湯食遠晚溫服蜜丸服亦可急救　枸杞子二升揀淨搗爛絹袋盛貯鐺內入酒一斗浸之密封五七日每飲勿醉急救　鹽點目中冷水洗數次

木賊草　蒼术　香附子　夏枯草　馬蹄決明子

瘡注　目昏多淚木賊去節蒼术米泔浸各一兩為末每服二錢茶調下或蜜丸亦可急救　補肝散治肝虛睛痛冷淚羞明香附子一兩夏枯草五錢為末每服一錢茶清下簡易　蒼术青盲翳目蒼术四錢米泔浸一夜切焙研末每服三錢猪肝三兩竹刀批開摻藥在內紮定入粟米一合水一碗砂鍋內煮熟熏眼臨卧食肝飲汁不拘大人小兒皆治或用羊肝亦妙聖惠　馬蹄決明一

升地膚子五兩為末米飲丸梧子大每米飲下二三十丸（普濟）

蛤粉黃蠟

蛤粉丸治雀目日落不見物蛤粉細研黃蠟等分先溶蠟搜粉為丸如棗大每用猪肝或羊肝二兩許一片劈開裹藥一丸麻綿纏紫入水一大碗煮熟傾出乘熱熏目至溫吃肝以愈為度（急救）

瞿麥即洛陽花

目赤腫痛浸淫等瘡瞿麥炒黃為末以鵞涎調塗背頭即開或搗汁塗之（普濟）

龍膽丸治眼兩胞粘睛赤爛成瘡苦參龍膽草牛蒡子等分為末煉蜜丸梧子大每服二十丸食後米泔送下（急救）

苦參龍胆草牛蒡子

赤脉貫瞳玄參為末米泔煮猪肝日蘸食之（濟急）

玄參

弩肉攀睛以青萍研爛入片腦少許貼眼上效（得效）

青萍片腦

眼瞼挑鍼獨生石菖蒲根同鹽研敷（壽域）

石菖蒲根鹽

目赤生瘡作痛蒼耳草末二兩乳香一錢每用一錢燒烟嗃鼻（聖濟）

蒼耳草乳香

紫荊皮

傷眼青腫紫荊皮小便浸七日晒研用生地黃汁薑

芙蓉葉生地黃牛口延地膚草馬齒莧指甲

汁調敷不腫用葱汁類永一緣散治打撲損傷眼胞赤腫疼痛芙蓉葉生地黃等分搗爛敷眼胞上或為末鷄子清調敷急救損目破睛牛口延目黠二次避風睛破者亦瘡急救物傷睛陷努肉突出地膚草洗去土二兩搗絞汁每黠少許冬月以乾者煮濃汁聖惠

雜物眯目不出東牆上馬齒莧燒灰研細黠少許於皆頭即出聖惠刀刮左手指甲末燈草蘸黠鬚上

白蕎荷栗米藕大麥

三次即出急救白蕎荷根取心搗爛絞汁滴目立出普濟生栗米七粒嚼爛取汁洗之聖濟大藕洗搗綿裹滴汁入目中普濟麥芒入目大麥煮汁洗之即出孫眞人

石菖蒲頭屑

飛絲入目石菖蒲搥碎左目塞右鼻右目塞左鼻百發百中得效頭上白屑少許捻之即出相感志方

金墨白菜指甲

好金墨水磨濃黠眼角千金白菜揉爛帕包滴汁二三黠入目普濟刮指甲末同津黠之絲自聚拔

紫蘇葉

出得效 飛絲入目令人舌上生泡紫蘇葉嚼爛以白湯嚥之得效

石斛川芎

睫 倒入用石斛川芎藭等分為末口內含水隨左右嗃鼻日二次袖珍

白芷雄黃

還睛治一切目疾白芷雄黃為末煉蜜丸龍眼大硃砂為衣每服一丸食後茶下日二服普濟 一切眼疾籠翁燒灰淋汁洗之久則自效經驗 明目去翳堅齒大利老眼海鹽以百沸湯泡散澄清於銀

籠翁

鹽花

石器中熬取白雪鹽花新磁器盛每早揩牙漱水以大指甲點之洗目閉坐良久乃洗面名洞視千里法極神妙永類 內外障翳赤脉昏澁於三五日間採桑條嫩枝晒乾在淨器中燒過令火自滅成白灰細研每用三錢入磁碗或銀石器中以沸湯泡打轉候澄傾清者貯別器內更澄以新綿濾過極清置重湯內頓熱開眼淋洗逐日一次諸目疾皆效急救 眼紅用荸薺汁塗上即好急救 眼目昏

嫩桑枝

荸薺

蒼耳子　甘菊紅椒　地黃汁　蕎麥黑豆　菉豆決明　菊花　覆盆子葉

暗蒼耳子一升為末白米半升作粥食之（普濟）　雙美丸治眼目昏花甘菊花一斤紅椒去目六兩為末新地黃汁和丸梧子大每服五十丸臨卧茶清下（瑞竹堂方）　明目枕苦蕎麥皮黑豆皮菉豆皮決明子菊花同作枕至老明目（雜興）　蟲疼點眼覆盆子嫩葉搗汁點目眥三四次有蟲隨眵淚出成塊無新葉以乾者煎濃汁亦可（摘玄）

釜月灰　輕粉射香　雌雄硫黃　甘石白礬　臙脂射香　浮石沒藥　射香　枯礬鉛丹　香附　青蒿

耳（脝耳　耳瘡　耳聾　凍耳　耳鳴　蟲耳　耳痛）

脝耳腫痛出膿血釜月中灰吹滿耳深入無苦即自出（肘後）　輕粉一錢麝香一分為末摻之（簡便）　雄黃雌黃硫黃等分為末吹之（聖濟）　爐甘石礬石各二錢臙脂五分麝香少許為末繳淨吹之（普濟）　海浮石一兩沒藥一錢麝香一字為末繳吹之（普濟）　枯礬一兩鉛丹炒一錢為末日吹（聖濟）　香附末以綿杖送入（經驗）　青蒿末綿裹納耳中（聖惠）　水紅花三

水紅花枯礬　錢五分枯礬五錢為末以綿杖繳淨吹之無花則
益母草　用枝葉一方去礬聖惠　益母草葉汁滴之聖惠
蒲黃
大麻子胭脂　黃末捻之聖惠　大麻子一合花臙脂一分研勻作
韭汁　挺子綿裹塞之聖惠　韭汁日滴三次聖惠
壺盧子黃連　乾壺盧子一分黃連五分為末以綿先繳淨吹入半字十
陳皮炙香　二次海上　陳皮燒研一錢麝香少許為末日摻名
蟬蛻射香　去效散急救　蟬蛻五錢燒存性麝香五分為末綿
裹塞之追出惡物效海上
杏仁　杏仁炒黑搗膏綿裹納

海螵蛸射香　海螵蛸五分麝香一字為末
香胭脂粉　綿杖繳淨吹入耳中濟寮　鐵香爐蓋上香烟結成
桃枭　塊者配輕粉研勻為末吹入即愈急救　多年不瘥
枯礬頭髮　用經霜桃枭燬灰研細吹入桃陳年者更好急救
細辛黃蠟　枯礬頭髮尾上燬等分為末吹之濟世
諸般耳聾　細辛末溶黃蠟丸鼠屎大綿裹一丸塞之
一二次即愈須戒怒氣名聰明丸經驗　三十年聾
牡荊子酒　牡荊子一升以酒三升浸七日去滓任飲千金　小

全蠍生姜　磁石穿山甲　瓜蔞根　生青油　鷄蘇葉

蠍四十九箇生薑如蠍大四十九片同炒薑乾為度研末温酒服之到一二更時再進一服至醉不効次日耳中如笙簧聲即效十年腎虛聾者二服可愈（杜壬）腎虛耳聾真磁石一豆大穿山甲燒存性研一字新綿塞耳内口含生鐵一塊覺耳中如風雨聲即通（濟生）聾未久者瓜蔞根三十片細切以水煮汁如常釀酒久服甚良（射後）生油日滴三五次候耳中塞出即愈（總錄）辛閉用鷄蘇葉生搗

硫黄雄黄　甘遂　蓖麻子大棗　石菖蒲　烏頭石菖蒲　生地黄

綿裹塞之（食療）硫黄雄黄等分研末綿裹塞耳數日即聞人聲（千金）辛聾用甘遂半寸綿裹插入兩耳口中嚼少甘草自通（永類）蓖麻子一百箇去殼與大棗十五枚搗爛乳汁和丸作挺每綿裹一枚塞耳覺熱為度日易二十日瘡（千金）病後耳聾生石菖蒲汁滴之（聖惠）耳鳴不止無晝夜者烏頭燒作灰石菖蒲等分為末綿裹塞之日再取效（楊氏）生地黄截塞耳中日數

川黃柏

易之或煨熱尤妙 肘後 獨勝丸川黃柏去皮八兩
人乳拌勻晒乾再用鹽水炒褐色為末水糊丸梧
子大空心鹽湯下百丸亦治耳聾 係元 風病耳鳴
鹽 卒痛鹽五升蒸熱以耳枕之冷再易 肘後
翁葉 耳忽作痛或紅腫內脹用經霜青翁露在外將朽者
生商陸 燒存性為末敷入耳中其疼即止 簡便 生商陸削
五馬駿并 尖納入日再易 聖濟
苓 耳生濕瘡土馬駿并中苓等分為末燈盞內油和塗

棗子肥皂 之 聖濟 棗子去核包皂礬煅研香油調敷 摘玄 耳
青黛黃柏 疳膿水青黛黃柏末乾敷 墊翁 黃馬散黃柏五錢
黃柏馬齒草 乾馬齒莧一兩為末敷之治耳內外惡瘡及頭瘡
肥瘡瘍 聖惠
白蘞黃柏 凍耳成瘡白蘞黃柏等分為末生油調搽 墊翁 生薑
生薑汁 自然汁熬膏塗之 日記
百部 諸蟲入耳百部炒研生油調塗一字耳門上 聖濟 生
生油銅綠刀聲 油調銅綠滴入 衆寶 兩刀於耳門上摩敲作聲自

雄黃
胆礬
生姜汁
韭汁
萬苣
桃葉
紙塞
鷄冠血
人乳
田中泥
穿山甲

出急救 雄黃撚燒熏之自出 膽礬末和醋灌之即出千金 生薑汁少許滴之千金 萬苣搗汁滴入便出聖濟 桃葉揉熟塞之或搗汁滴入或作栓蟲入之耳不塞閉口勿言少頃即出集玄 鷄冠血滴入即出勝方 人乳滴之自出聖惠 蝦蟆入耳取田中泥一盆栓耳聞氣自出誤吞入腹者酒和泥一二升服當利出時珍 蟻入耳内穿山甲燒研水

生半夏
石菖蒲
胡麻油
牛乳
萬苣葉雄黃
小蒜

調灌入即出肘後 飛蟲入耳生半夏末麻油調塗耳門外本事 蚤虱入耳石菖蒲爲末炒熱袋盛枕之聖濟 水入耳中薄荷汁滴入立效外臺 蚰蜒入耳胡麻炒研作栓或用麻油作煎餅栓卧或以牛乳少少滴之即出若誤入腹者飲二升即化爲水聖惠 蚰蜒入耳乾萬苣葉一分雄黃一分爲末糊丸棗核大蘸生油塞耳引出或用小蒜洗淨搗汁滴之未出再滴聖惠 凡百節蚰蜒諸蟲蟻入耳以

苦酒注入起行即出 篋中

鼻 鼻塞 鼻瘡 鼻皷 鼻淵 息肉 腦漏

菖蒲皁角 鼻塞不通菖蒲皁角等分爲末每用一錢以綿包裹

鵝不食草 塞鼻仰卧少頃即效 急救 鵝不食草揉塞鼻中即

瓜蒂細辛 釜底墨 小薊 通 急救 瓜蒂細辛爲末綿裹塞鼻 急救 釜底墨水

服一錢 千金 小薊水煑服 外臺

硫黃杏仁 輕粉 鼻面赤皷生硫黃五錢杏仁二錢輕粉一錢每夜搽

白鹽 蜜陀僧 之 普濟 白鹽常擦妙 直指 蜜陀僧二錢細研入乳

雄黃硫黃 水粉 調夜塗旦洗 聖惠 雄黃硫黃各五錢水粉二錢用

馬藺子花
凌霄花山梔
蜀葵花
凌霄硫黃
胡桃膩粉
門斂白石脂杏仁
烏梅
舶上硫黃
枯礬黃丹

頭生乳汁調敷不過三五次愈攝生 馬藺子花杵敷肘後 凌霄花山梔子等分爲末每茶服二錢日二服數日除根百一 蜀葵花研末臘猪脂和匀夜敷旦洗仁存 凌霄花五錢硫黃一錢胡桃四箇膩粉一錢研膏生絹包措家藏 白斂白石脂杏仁各五錢爲末鷄子清調塗旦洗御院 烏梅半斤每日用四箇搗碎煎湯空心服濟世 舶上硫黃白礬煅枯等分爲末加黃丹少許以津液調和塗上一月

苦參當皈
大黃芒硝
檳榔
壺盧子苦
丁香射香
細辛
釜底墨
明礬蓖麻
塩梅射香

見效宣明 苦參四兩當歸二兩爲末酒糊丸梧子大食後熱茶下七八十丸保元 大黃芒硝檳榔等分爲末水調敷患處三四次洗淨以新白果去殼嚼爛搽鼻不過五七次復舊保元

鼻中息肉苦壺盧子苦丁香等分入麝香少許爲末紙撚點之聖惠 細辛末頻吹聖惠 釜底墨水服一錢三五日愈普濟 明礬一兩蓖麻子七箇鹽梅肉五箇麝香一字杵丸綿裹塞之化水自下聖濟 青

青蒿石灰
白礬硇砂
藕節

蒿灰石灰等分琳汁熬膏點之（聖濟）白礬末加硇砂少許吹上化水即消（保元）藕節有毛處一節燒灰存性為末吹患處立瘥（保元）

陀僧白芷
玄參
黃連大黃
射香
杏仁

鼻內生瘡蜜陀僧香白芷等分為末蠟燭油調和搽之（簡便）玄參末塗或水浸軟塞之（衛生）黃連生大黃各一錢麝香少許為末生油調搽（聖惠）杏仁為末乳汁和敷（千金）

青黛槐花
杏仁
黃柏
苦參
檳榔

青黛槐花杏仁研敷（急救）黃柏苦參檳榔為末猪油調敷（急救）桃葉嫩心杵爛塞之無葉用枝（簡便）鼻府爛通鼻孔鹿角明礬各一兩俱放瓦上隔火煅過人髮五錢燈火上燒過共末先以花椒湯洗淨搽三四次即愈如瘡不收口用瓦松燒灰存性研末乾搽之（雲林）

桃葉
鹿角明礬
髮灰
瓦松

羊子鹽白麪
蒼耳子
獨蒜

羊子鹽白麪等分為末急疳蝕爛臭腐每用吹之（普濟）鼻洲流涕蒼耳子炒研為末每白湯點服一二錢（證治）老人臭流清涕不能乾獨蒜四五箇搗如泥貼足心紙護即止（急救）

兜鈴麻黃五味甘草

腦漏一服除根馬兜鈴五錢麻黃三錢五味子甘草各二錢水二鍾煎七分加黑沙糖半小鍾臨卧時温服急救

老少年即雁來紅

老少年煎湯熱衝臭内然後將湯服二三口大妙冬間用根急救

壺盧鷄冠螺殼血竭

陳破壺盧白鷄冠花白螺螄殼各燒存性等分血竭麝香各五分為末以好酒灑濕熟艾連葉揉成餅貼頂門上熨斗熨之以愈為度集效

射香

荔枝髮垢

荔枝一箇開孔將髮垢填滿理微火内將罩罩住上接一箇引煙入臭熏之漫吸其煙燒過二枚即愈急救

白首

石首燒灰為末吹入鼻内即愈急救

紅皮藤

縛木頭紅皮藤燒存性為末每酒服三錢服後覺有一線從鼻至背脊而下股其腦漏随愈一人一年服一次效急救

鬚眉髮鬓 烏黑髮槁 眉脘鬓禿

生地茜草

烏鬚黑髮生地黃三升取汁茜草一斤以水五大碗煎汁將滓再煎三次共和微火熬成膏磁瓶盛每日空心酒服半匙一月鬚髮如漆忌食白蘿蔔五辛 聖濟

生地黃薑皁角

鬚髮黃赤生地黃一斤生薑半斤各洗擣自然汁留滓用不蛀皁角十條去皮弦蘸汁炙至汁盡爲度同滓入罐內泥固煅存性爲末用鐵器盛末三錢湯調停二日臨卧刷染即黑 本事

染烏

尾松麻油

何首烏黑豆生地蜜

茄子金黑水銀

鬚髮乾尾松一斤半生麻油一斤同煎令焦爲末另以生麻油浸塗甚妙聖濟　何首烏南京黑豆生地黃各一斤爲末加蜂蜜一斤入淨罈內重湯煑如砂糖樣埋上中一七出火氣不拘時食烏鬚黑髮神效濟世　紫茄初生子留一先結者餘俱摘去俟長足於近蒂剜一孔入好金墨一錢水銀一錢仍掩好茄老藥成內化黑水磁器收貯將鬚稍浸染倒黑至根永不變白如茄透出藥水以磁器接

瓜蔞青鹽杏仁

蒿苣子骨碎補白礬

受染之亦黑急救　烏鬚固齒大瓜蔞一箇開頂八青鹽二兩杏仁去皮尖三七粒原頂合扎定蚯蚓泥和鹽固濟炭火煅存性研末每日揩牙三次令熱百日有驗如先有白髮拔去以藥擦之即生黑者其治口齒之功未易具陳普濟　瘡疤上不生鬚髮先以竹刀刮破用蒿苣子拘骨碎補末頻擦摘玄

眉毛脫落白礬十兩燒研蒸餅丸梧子大空心溫水下七丸日加一丸至四十九日減一丸周而復始

雄黃
橄欖核
鹿角羊糞
枯礬
烏麻花
芥子半夏
木瓜
桑皮柏葉

以愈爲度 聖濟 雄黃末一兩醋和塗之 聖濟 橄欖核燒灰黑羊糞五兩炒枯礬五錢爲細末生薑自然汁調塗即出 急救 烏麻花陰乾爲末以烏麻油浸之日塗外臺 芥子半夏等分爲末生薑自然汁調搽數次即出 集效 髮槁不澤木瓜浸油梳頭 聖惠 桑根白皮柏葉等分

醋黑豆
麻油桑葉
蔥麻子麻油
胡桃油
側柏葉
椎子胡桃
側柏葉
骨碎補野薔薇
鷄子白

煎汁沐之即潤 聖惠一 醋煮黑大豆去豆煎稠染之令黑 千金 生麻油以桑葉煎過去滓沐髮令長數尺 普濟 蔥麻子仁香油煎焦去滓三日後頻刷之髮黃令黑 摘玄 髮落不生胡麻油塗之 普濟 側柏葉陰乾爲末和麻油塗之即生 梅師 椎子三箇胡桃二箇側柏葉一兩搗浸雪水刷髮永不脫落且潤 聖惠 病後髮落骨碎補野薔薇嫩枝水煎濃汁刷之 急救 頭髮垢膩鷄子白塗之少頃洗去光澤

藜芦　羊蹄禿羊胆汁　王不留行香白芷　藁本白芷　用椒

不燥 瀕湖　頭髮蟣虱藜蘆末摻之 直指　羊蹄禿杵同羊膽汁塗之頭風白屑永除 聖惠　頭風白屑王不留行香白芷等分爲末乾摻一夜篦去 聖惠　藁本白芷等分爲末夜擦旦篦頭上垢屑自去 便民

禿髮髮稀川椒四兩酒浸密室内日日搽之自然長出 聖惠

薔薇　大黃枯礬　牛膝　黃連乾姜　白礬黃丹胆礬

口舌唇齒 口瘡 舌腫 唇裂 風牙 蟲牙 牙腫 火牙 牙痛 齦疳

口舌生瘡糜爛薔薇根避風打去土煮濃汁温含冷吐冬用根皮夏用枝葉口瘡日久延及胸中生瘡三年已上不瘥者皆效 千金　大黃枯礬等分爲末擦之吐涎 聖惠　牛膝浸酒含漱亦可煎飲 肘後　赴筵散黃連乾薑等分爲末摻之 肘後　白礬末黃丹水飛炒等分研擦 張子和方　膽礬五錢八銀鍋内火煅赤出毒一夜細研每以少許敷之吐去酸涎水

朴硝
白蘿蔔
黃柏細辛
五倍子滑
石黃柏
黃連乾薑浮萍
青黛硼砂
氷片
黃柏青黛
黃連乾薑
青黛兒茶

二三次瘡勝金朴硝含之良孫直人方蘿蔔自然汁頻漱去延妙集簡黃柏細辛等分為末摻之亦名赴筵散急救五倍子一兩滑石五錢黃柏蜜炙五錢為末漱淨摻之便可飲食濟寮黃連乾薑浮萍各三分為末吹口內急救青黛一錢硼砂五分冰片三釐為末吹上即愈濟世黃柏五錢青黛一錢五分為末每用一錢放舌上津嚥下係元黃連乾薑青黛孩兒茶等分為末少許摻患上效係元五

五倍子
白礬研細
天門冬麥門冬
生薑汁
黃柏銅綠
青黛射香
氷片
細辛黃連
黃柏

倍子為末摻瘡上即愈急救生白礬一錢硃砂二分為末敷上立愈徐春生方玄門丹治口瘡連年不愈天門冬麥門冬並去心玄參等分為末煉蜜丸彈子大每嚥化一九外科精義生薑自然汁頻漱吐亦可為末擦之急救綠雲散治口瘡臭爛黃柏五錢銅綠二錢為末摻之漱去延三因青黛五分麝香一分氷片五釐為細末吹急救却延散細辛二錢黃連一錢黃柏五分為末溫水漱口敷上去延

吳茱萸
甘草白礬
螺螄殼燒
兒茶
草烏南星
生薑
草烏頭吳
茱萸
大麻仁黃
芩

亦治小兒口瘏 急救 及咽喉作痛吳茱萸末醋調塗足心一夕愈 集簡 甘草白礬等分爲末摻治口瘏喉痛 急救 陳白螺螄殼燒灰加孩兒茶少許爲末吹患處一次即愈諸瘏悉治 濟世 虛壅生瘡滿口連舌草烏南星各一箇生薑一大塊爲末晒時醋調塗手足心或以草烏頭吳茱萸等分爲末蜜調塗足心 本事 飲酒咽爛口舌生瘡大麻仁一升黃芩二兩爲末蜜丸含之 千金 口吻生瘡縮砂殼煅研擦之即愈 簡易 太陰口瘡甘草二寸白礬一粟大同嚼嚥汁效 保命 口中生蕈用醋漱口茄毋燒灰飛鹽等分米醋調稀頻擦 摘玄 石膏香附蘇梗大黃各二錢煎水溫漱口瘡疼痛立止 濟世 釜底黑舌卒腫大如豬脬狀塞口不治殺人釜底黑和酒塗之 千金 甘草煎濃湯熱漱頻吐 聖濟 蒲黃乾薑末等分乾揩即愈 並隱 紅芳藥甘草等分煎水乘熱

縮砂殼
甘草白礬
茄毋鹽
石膏香附
蘇梗大黃
釜底黑
甘草
蒲黃乾姜
紅芳藥甘
草

白礬
白礬枯心
硼砂
生薑
氷片
百草霜塩
硼砂雄黄
氷片
尾松生薑
塩

漱之（聖濟）　重舌木舌皁礬二錢鐵上焼紅研細末摻之效（積德堂方）　白礬枯心等分末安舌下（聖惠）　硼砂末以生薑片蘸指少時即消（普濟）　諸病舌胎以布染井水抹後用薑片時時擦之自去（陶華）　舌長過寸研氷片敷之即收（係元）　舌腫硬用百草霜海塩等分為末井華水調敷（係元）　白硼砂一錢雄黄五分氷片二釐為末吹舌瘡效（濟世）　唇裂生瘡尾松生薑入塩少許擣塗（摘玄）　黄柏末以

黄柏
橄欖灰
桃仁
香油

薔薇根汁調塗亦效（聖濟）　橄欖焼灰為末猪脂調塗（急救）　冬月唇乾血出桃仁擣爛猪油調塗或用香油頻抹（相感志）

白芷硃砂
白芷吳茱萸

風熱牙痛香白芷一錢硃砂五分為末蜜丸炙子大頬用擦牙絶勝他藥或以白芷吳茱萸等分浸水漱延（集要）　梘枝煎濃湯二碗入塩二斤煮乾炒研梘枝塩

蒼朮

日用揩牙以漱水洗目或用青塩更佳（経驗）　蒼朮塩水浸過焼存性研末揩牙（普濟）　荆芥根烏桕根

荔枝

葱根等分煎湯頻含漱吐聖惠　荔枝連殼燒存性

百藥煎

研末擦牙即止乃治諸藥不效仙方也普濟　百藥

獨活

石灰細辛

煎泡湯噙漱聖濟　獨活煮酒熱漱肘後　二年石灰

旱蓮草塩

紬辛等分研搽即止普濟　旱蓮草入塩少許於掌

心揉擦即止集玄　紫金散治風熱積壅一切牙痛

大黃

兼蠲口氣大有奇效好大黃瓶內燒存性爲末早

薏茹根

爲齒莧

晚措漱家藏　薏茹根四兩水煮含漱秘錄　馬齒莧

生絲瓜塩

一把嚼汁漬之即日腫消本事　生絲瓜一箇擦鹽

荔枝食塩

火燒存性研末頻擦涎盡即愈腮腫以水調貼之

即便可睡惟蛀牙不效聖惠　大荔枝一箇開一孔

填塩滿殼煅研搽之即愈集效　連頭面俱腫用露

露蜂房

蜂房燒存性研以酒少許調漱十便　高良薑二寸

良姜全蝎

全蝎焙一枚爲末摻之吐漱以塩湯漱口百一　香

香附青塩

生塩薑

附子炒存性三兩青塩生薑各五錢爲末日擦能

烏鬚止牙宣濟生　風熱毒攻頭面齒齦腫痛不可

牛蒡根食塩

忍牛蒡根一斤搗汁入塩花一錢銀器中熬成膏

鵝不食草

薄荷羌活
大黃
老姜黃連
防風
細辛牙皁
白芷防風
零陵香
石灰蜂蜜

每用塗齒齦下重者不過三度瘥聖惠　鵝不食草綿裹懷乾爲末含水一口隨左右嗃鼻亦可挼塞之聖濟　薄荷二錢羌活三錢大黃一錢水二鍾煎至一鍾去滓溫漱吐去濟世　老薑川黃連防風等分爲末擦之濟世　細辛猪牙皁角白芷各一錢防風五分爲末用柳枝煎湯漱過擦之立效濟世　零陵香梗葉煎水含漱普濟

風蟲牙痛百年陳石灰爲末四兩蜂蜜三兩拌勻鹽泥固濟火煅一日研末擦之神效三半　肥皁一箇去瓤八山柰甘松各三分花椒食塩不拘多少填滿麪包煅紅取研日擦嗽去摂生　芭蕉根自然汁一碗煎熱含漱普濟　楊梅根皮韭菜根厨案上油泥等分搗勻貼於兩腮上半時辰其蟲從眼角出也屢效摘玄　鍼刺桃仁燈上燒烟出吹滅安痛齒上咬之不過五六次愈杏仁亦可衛生　胡椒蓽茇等分爲末蠟丸麻子大每用一丸塞蛀孔易簡　乳

肥皁山柰
甘松椒塩
芭蕉根
楊梅根韭
根肉案泥
桃仁
杏仁
胡椒蓽茇

乳香枯礬
松脂
草蜂房塩
雄黄棗肉
礦灰沙糖
蛇床子
蓽茇
鼠粘子
附子枯礬
使君子
狼姜乳香

香枯礬等分爲末蠟丸塞之聖惠　刮松樹上脂滾水泡化一漱即止試驗集簡　草蜂房一枝塩實孔內燒過研末擦之塩湯漱去或取一塊咬之秘方也袖珍　雄黄末和棗肉丸塞孔類要　礦灰沙糖和塞孔中普濟　蛇床子煎湯熱漱數次立止集簡　蓽茇末揩之煎蒼耳湯漱去涎濟急　鼠粘子炒煎水含漱吐去延年　附子一兩燒灰枯礬一分爲末揩之普濟　使君子煎湯頻漱集簡　金針丸骨碎補乳

燒酒花椒
黄茄種
乳香川椒
茄蒂細辛
歆腦硃砂
松脂
露蜂房醋
蜂房細辛
蜂房乳香
山柰
蠟艾

香等分爲末糊丸塞孔聖濟　燒酒浸花椒頻頻漱之急救　黄茄種燒灰擦之效摘玄　乳香川椒爲末等分蠟丸塞孔集驗　茄蒂燒灰摻之或加細辛末等分日擦仁存　韶腦硃砂等分擦之神效普濟　松脂維塞蛀孔須臾蟲從脂出集驗　露蜂房煎醋熱漱或加細辛或加乳香水煎漱之普濟　山柰爲末鋪紙上捲作筒燒燈吹滅乘熱和藥吹入鼻內即止痛仁存　化蠟少許攤紙上鋪艾以箸捲成筒燒

韭子

補骨脂乳香

大黃生地

魚腥草花椒菜油泥

煙隨左右熏鼻吸令滿口呵氣即止普濟　瓦片煅紅安韭子百粒清油數點待煙起以筒吸引熏患處良久溫水漱吐有小蟲出盡爲度救急　痛連頭腦補骨脂炒五錢乳香二錢五分爲末擦之或爲丸塞孔內傳信　齦常出血漸至崩落口臭極效大黃米泔浸軟生地黃各旋切一片合定貼上一夜末愈再貼忌說話恐引風本事　魚腥草花椒菜子油等分搗勻入泥少許作小丸如豆大隨牙左右

露蜂房陳茄樹

茄根

塩皁莢

薏茹仁桔梗

川烏附子

杜仲青塩

大黃牛膝

塞耳內兩邊輪換不可齊塞恐閉耳氣一日夜取看有細蟲爲效簡便　露蜂房煎湯先漱過以陳茄樹燒灰敷之或茄根搗汁頻塗之海上　塩五錢皁莢兩挺同燒赤研夜用揩牙一月即瘥食療　薏茹仁桔梗等分生研末點服大人小兒並治永類　川烏頭川附子生研末麪糊丸小豆大每綿包一丸咬之經驗

腎虛牙腫火痛杜仲青塩大黃炒牛膝炒爲細末擦

甘松硫黃　骨碎補　仙靈脾　石膏荊防細辛白芷　升麻

之立效濟世　甘松硫黃等分爲末包湯漱之吐去
神效經驗　骨碎補二兩銅刀細剉瓦鍋慢火炒黑
爲末擦牙良久吐之嚥下亦可極能堅骨固齒去
毒止疼效難具述靈苑　仙靈脾爲粗末煎湯頻漱
大效奇效
胃火牙疼腫痛好軟石膏一兩火煅入淡酒內淬過
爲末加防風荊芥細辛白芷各五分共研細日用
擦牙甚效保壽堂方　升麻煎湯熱漱嚥之解毒或加

香附艾葉　川椒青塩　白塩　皁莢朴硝　水香射香　縮砂　青蒿　地松即皺　雀虱即地松子

生地黃集效
諸般牙痛香附艾葉煎湯漱之又將香附炒黑爲末
擦之去涎普濟　川椒四兩煎汁拌青塩二兩白塩
四兩炒乾擦牙洗目甚效通變　皁莢濃漿同朴硝
煎化淋於石上待成霜擦之普濟　木香末入麝香
少許擦牙塩湯漱去聖濟　縮砂常嚼良直指　青蒿
一握煎水漱之濟急　地松晒乾爲末用一捻湯泡
少時以手蘸湯挹痛處即定集驗　鶴虱煎米醋漱

三葉酸漿水
草川椒
牛膝
黑豆酒
蘿蔔子人乳
生薑枯礬
川姜川椒
陳糟茄

口或同防風煎水噙漱仍研鶴虱草塞之高監 三
葉酸漿草一把洗淨川椒四十九粒去目同搗爛
絹片裹定如筯大切成豆粒許每以一塊塞痛處
即止節齊 牛膝研末擦漱亦可燒灰千金 黑豆煑
酒頻頻漱之良急救 蘿蔔子十四粒生研以人乳
和之左疼點右鼻右疼點左鼻集簡 老生薑瓦焙
入枯礬末同擦有人日夜呻吟用之即愈普濟 川
薑炮川椒等分爲末摻之御院 隔年糟茄燒灰頻

秋茄花
木耳荊芥
青荷蒂
吳茱萸
冰片硃砂
枳殼
殭蚕
五靈脂
當歸五靈脂細辛

頻乾擦立效海上 秋茄花旋燒研塗立止海上 木
耳荊芥等分煎湯頻漱普濟 青荷葉剪取錢蒂七
箇以濃米醋一盞煎半盞去渣熬成膏頻扶之甚
妙經驗 吳茱萸煎酒含漱孟詵 梅花冰片硃砂各
少許爲末擦之立止集簡 枳殼浸酒含漱聖惠 白
殭蠶直者生薑同炒赤黃色去薑爲末以皁角水
調擦即止普濟 五靈脂一粒咬痛處一熱茶時涼
水漱吐立效急救 當歸五靈脂細辛等分水煎漱

白蒺藜

之急救　齒搖動及打傷白蒺藜去角生研五錢淡漿水半碗入塩調温漱甚效或以根燒灰貼牙即牢固也御院

生地

牙動欲脫生地黃綿裹咂令汁漬牙根併嚥日五六次千金

五棓子白礬

五棓子取一孔以白礬填滿煅過爲細末擦之能烏鬚固齒搖動將落者即堅牢神效不能盡述急救

旱蓮草香附末

旱蓮草陰乾切碎半斤香附米四兩入砂鍋共炒黑存性爲末擦牙能固齒烏鬚保元

香附青塩

香附炒黑四兩青塩一兩爲末每日擦牙名香塩散治一切等症急救

柳椹即柳樹嫩花

柳椹陰乾爲末日用擦牙去風明目烏鬚固齒久用不徹可咀金石急救

生地

齒挺長出分許常咋生地黃妙備急

糯糠

齒黃用糯糠燒白灰擦之時珍

茄科馬尿

痛牙欲取以茄科馬尿浸三日晒炒爲末每用點牙即落神效鮑氏

炉甘石寒水石

齒疎陷物爐甘石煅寒水石等分爲末每用少許擦之忌用刷牙久則自密集玄

胡黃連膽礬兒茶

齒齦疳爛宣露臭敗胡黃連五分膽礬孩兒茶各五

零陵香 萆茇 細辛 桔梗 茴香 芥菜桿 瓦苔 鹽 絲瓜藤 五梧子 枯礬 銅青 絲瓜藤 川椒 燈心 山慈菇

釐研細搽之立愈 濟世 零陵香洗炙萆茇炒等分爲末摻之 普濟 細辛煮濃汁熱含冷吐 聖惠 桔梗茴香等分燒研敷之 衛生 芥菜桿燒存性研末頻敷即愈 急救 瓦苔煎水入鹽漱口 時珍 絲瓜藤陰乾臨時火煅存性研搽即止 海上 五梧子炒焦一兩枯礬銅青各一兩爲末先以米泔漱淨摻之絕效 集簡 絲瓜藤一握川椒一撮燈心一大把水煎濃汁漱吐其痛立止如神 惠生 牙齦腫痛山慈菇

山豆根 瓦松白礬 生地黃汁 牙皁 朴硝

根莖煎湯漱吐 集效 山豆根一片含於牙齦腫痛處良 備急 瓦松白礬等分水煎漱牙齦腫痛立時效 摘玄 食蟹齦腫肉弩出者生地黃汁一碗以猪牙皁角蘸灸汁盡爲末敷之 永類 食蟹齦腫朴硝敷之即消 普濟

咽喉 喉風 骨哽 急喉 鷄哽 乳蛾 魚哽 喉痺 竹木 喉噤

焰硝殭蚕 硼砂水片 風熱喉痺腫痛及纏喉風病用焰硝一兩五錢白殭蠶一錢白硼砂五錢片腦一字爲末吹之名玉鑰匙 三因

硼砂白梅 硼砂白梅等分搗丸芡子大每噙化一丸名破棺丹 經驗

馬蹄香草 馬蹄香草取根搗井華水調下即效名草藥金鎖匙 救急

胆礬殭蚕 鴨嘴膽礬二錢五分白殭蠶炒五錢研末少許吹之吐涎名二聖散 濟生

艾葉 惡實甘草 嫩艾葉搗汁細嚥之 大成

惡實炒甘草生等分水煎

土牛膝即蚵蚾草又
名地菘子即鶴虱也
土牛膝青礬
土牛膝鼓槌草
蚵蚾草即土牛膝又
名皺面草
篛葉燈心
燈心灰硼砂
射干黃芩
甘草桔梗

含嚥名啓關散普濟　土牛膝春夏用莖秋冬用根一把青礬五錢同研點患處吐痰涎即愈或單用土牛膝連根葉搗汁鵞翎掃入去痰最妙蘊要　土牛膝同鼓槌草搗汁灌之不得下者灌鼻內得吐爲妙聖濟　蚵蚾草細研生蜜和丸彈子大每噙一二丸即愈名救生丸經效　篛葉燈心草燒灰等分吹之甚妙集簡　燈心灰一錢硼砂一錢共爲末吹之聖惠　射干根一錢黃芩生甘草桔梗各五分爲

射干山豆根
五葉莓草
前馬蘭菊
生油
白麪醋
薤根
燈心黃柏
白礬氷片
糟茄
醬茄
飛鹽

末水調頓服立愈名奪命散便民　射干花根山豆根陰乾爲末吹之如神袖珍　五葉莓草車前草馬蘭菊各一握搗汁徐嚥祖傳方也醫學　生油一合灌之立愈總錄　白麪和醋塗喉外腫處普濟　薤根醋搗敷腫處乾再易聖惠　燈心一錢黃柏五分並燒存性白礬七分煅過氷片三分爲末每以一二分吹患處此陸一峰家傳絕妙方也集簡　糟茄或醬茄細嚼嚥汁德生堂方　鹽煅過鷄毛蘸敷上即消

朴硝　益母草　皁礬醋　紅花　大青葉　蠡實升麻蜜

不可刺破破則傷人（急救）朴硝一兩細細含嚥立效或加丹砂一錢氣塞不通加生甘草末二錢五分吹之（外臺）益母草搗爛入新汲水一碗絞濃汁頓飲隨吐愈冬月用根（易簡）皁礬一斤米醋三斤拌晒乾每少吹之痰涎出盡用良薑末少許入茶內漱口嚥之即愈（集效）紅花搗汁一小升服以瘥爲度冬以乾者浸濕絞汁取服極驗（廣利）大青葉搗汁灌取效止（易簡）蠡實一合升麻五分水一升

馬藺根蜂蜜　馬藺根葉　牛蒡子　絡石草　白藥龍腦　茶子霜梅釅醋

煎三合入少蜜攪勻細呷大驗（易簡）馬藺根搗汁三合蜜一合慢火熬稠徐點日五七度無解者以乾煎汁（聖惠）馬藺根葉二兩水一升半煮一盞細飲之去瘥（外臺）牛蒡子一合半生半熟爲末熱酒服一寸匕效（經驗）絡石草一兩水一升煎一大盞細呷之少頃即通神驗（外臺）白藥末一兩龍腦一分蜜和丸芡子大每含嚥一丸（聖惠）茶子霜梅釅醋研爛去滓蘸汁掃喉吐痰即愈（保元）牛黃二分

牛黃硼砂 雄黃 百藥煎硼砂甘草礬 豨薟草 蒼耳根老薑 蛇床子 縮砂殼 鼠粘子

硼砂一錢雄黃三分爲細末每用一分五釐吹入喉內（係元）百藥煎硼砂甘草生白礬等分爲細末食後米飲調一錢細細呷嚥（係元）豨薟草碾爲極細末以竹管吹入喉內患處即愈（濟世）纏喉風用蒼耳根一把老薑一塊研汁入酒服（聖濟）冬月喉痺痈腫痛不可下藥者蛇床子放瓶內燒之口含瓶嘴吸煙其痰自出（聖惠）熱壅咽痛縮砂殼爲末水服一錢（原禮）鼠粘根一升水五升煎一升分三服治喉中熱痛（延年）牛蒡子微炒荊芥穗各一兩炙甘草五錢爲末食後湯服二錢治咽膈不利疏風壅痰涎當緩緩取效（衍義）熱欬咽痛酸漿草爲末白湯服仍以醋調敷喉外（纂要）咽中結塊不通水食危困欲死百草霜蜜丸炙實大新汲水化服一丸灌下甚者不過二丸名百靈丸（普濟）急喉痺塞逡巡不救皁莢生研末每以少許點患處外以醋調厚封頸下須臾便破出血即愈或搥水

牛蒡子荊芥穗甘草 酸漿即燈籠草 百草霜 皁莢

玄參粘鼠子　白花瑞香　蓖麻仁　山豆百藥　山豆根熊胆鷄脛皮

灌之亦良集簡　玄參鼠粘子半生半炒各一兩爲末新水服一錢不拘大人小兒立瘥聖惠　白花瑞香根研水灌之醫學　蓖麻子研爛紙捲作筒燒烟熏吸即通或取油作撚尤妙名聖烟筒喉痺緊急用此即破救急　山豆根白藥等分水煎噙之嚥下二三口即愈外科

雙單乳蛾喉癰風腫吐嚥不下死在須臾山豆根爲末熊膽和爲丸用不落水鷄脛皮陰乾研末爲衣

鳳凰衣橄欖孩兒茶　氷片　玄明粉　白礬巴豆　白礬猪胆

丸如菉豆大每用一丸放舌上徐嚥立愈保元　鳳凰衣微火焙黃橄欖核尾上火煅存性孩兒茶等分爲末每一錢加氷片半分管吹喉內即能進飲食濟世　玄明粉吹入喉中用井花凉水噙嚥即愈神效濟世　白礬三錢銅銚內鎔化入劈開去衣巴豆三粒煎枯去豆將礬研細以細竹絲頭上縛綿如豆許津潤蘸藥點喉中雙骨黑泡上立愈甚者以醋調灌之亦名通關散急救　法製烏龍膽白礬

壁錢即蟢禽　胆礬青魚膽　牛膝艾葉人乳　牛膝陳酢　車前草鳳尾草霜梅煑酒

末盛入猪膽中風乾研末每吹一錢入喉取涎出妙（急救）　壁錢七枚火燒存性研細吹入喉內或酒調灌之（濟世）　鴨嘴膽礬盛於青魚膽內陰乾爲末吹入立效（濟世）　新鮮牛膝根一握艾葉七片搗碎人乳和再搗取汁仰卧灌入鼻內須臾痰涎從口鼻出即愈無艾亦可或用牛膝搗汁和陳酢口內灌之（救急）　車前草鳳尾草擂爛入霜梅肉煑酒各少許再研絞汁鵞翎刷患處即吐痰立消（漫筆）　鷄

鷄內金　針挑山豆根　瓜蔞皮殭蚕甘草　馬屁勃馬牙硝　蘿蔔生姜

內金勿洗陰乾燒末用竹管吹之即破愈（青囊）　覓頭上紅疙瘩用針挑破即愈（急救）　山豆根磨醋噙之追涎即愈勢重不能言者頻以鷄翎掃入涎出即能言語（永類）

喉痺失音不能言語瓜蔞皮白殭蠶炒甘草炒各二錢半爲末每服三錢半薑湯下或以綿裹半錢含嚥一日二服名發聲散（御院）　馬屁勃馬牙硝等分研末沙糖和丸芡子大噙之（摘玄）　蘿蔔生搗汁入

蘇子葉煎
訶子杏仁
杉木炭

薑汁同服 普濟 真蘇子百藥煎各二兩訶子三箇
杏仁三十箇爲末熱酒調下二三錢 係元 杉木燒
炭入碗中上以小碗覆之用湯淋下去碗飲水不
愈再作者出乃止 集簡 甘草烏梅烏藥桔梗等分

甘草烏梅
烏藥桔梗
椿皮

水煎溫服 濟世 皁角一枚去皮子蘿蔔三箇切作
片水煎服之不過三劑語音即出 係元 椿皮五錢

生白礬
豬板油
蜜

水煎服 普救 生白礬煉蜜爲丸服效 係元 猪板油
入鍋煉淨白蜜臛過等分重湯煮熟磁器收貯不

槐花
杏仁柱末

時挑服一匙 濟世 槐花新尾上炒熟類類細嚼一
二粒久食自愈 係元 杏仁去皮熬黃三分和柱末
一分研泥裹含嚥汁 藏器

草烏皁莢
射香
牙皁

喉痺口噤不開欲死草烏頭皁莢等分爲末入麝香
少許擦牙并嗑鼻內牙關自開 急救 猪牙皁角一
條用蜜調和水煎如急立服緩則露一宿尤妙口

馬蘭根
葉搗汁

噤者斡開灌之垂危立甦 係元 馬蘭根或葉搗汁
入米醋少許滴鼻孔內或口灌取瘀自開 試效 青

馬蘭米醋

青魚膽大黃　馬鬪花蔓荊子　雄黃枯礬　藜蘆牙皁　皺面皁莢　地松馬鞭草白梅礬

魚膽七枚入大黃末拌勻竹筒盛之待乾細研吹入鼻內或喉中立效（保元）　馬鬪花二兩蔓荊子一兩爲末溫水服一錢（易簡）　神應散雄黃枯礬藜蘆生用牙皁各等分爲細末每用豆許吹入鼻內吐痰神效（保元）　皺面皁莢根洗淨搥爛入好酒絞汁灌之良久即甦仍以滓敷項下或醋調搽亦妙兼治小兒急慢驚風牙關緊急不省人事（集效）

諸骨哽咽地松馬鞭草各一握去根白梅肉一箇白礬一錢搗作彈丸綿裹含嚥骨自軟下（普濟）　白芷半夏生艾蒿　曙麥即洛陽花　白鳳仙子

半夏等分爲末水服一錢即嘔出（普濟）　生艾蒿數升水酒共一斗煮四升細飲之當下（外臺）　曙麥爲末水服一寸七日二（外臺）　白鳳仙子研水一大呷以竹筒灌入咽中物即軟下不可經牙或爲末吹之亦妙（普濟）

薔薇根白歛白芷米醋白藥　威靈仙砂糖

薔薇根白芷等分爲末水服二錢（聖惠）　米醋煎白藥細嚥之在上即吐出在下即下出（普濟）　威靈仙一兩二錢

栗子薄皮　乳香　桑椹　楮實　桑螵蛸　羊脛骨　蛙栗　指甲鷄脛　熊胆冰片

砂仁一兩沙糖一盞水二鍾煎一鍾温服（普濟）　栗子內薄皮燒存性研末吹入咽中即下（聖惠）　乳香一錢水研服之（衛生）　紅桑椹細嚼先嚥汁後嚥滓新水送下乾者亦可（聖惠）　楮實煎湯服之（濟生）　桑螵蛸醋煎呷之（經驗）　羊脛骨灰米飲服一錢（聖惠）　蛙栗子二枚煅存性研末白湯送下即消（急救）　定痛散真朶婦指甲一錢不見水鷄脛皮陰乾二錢熊膽二分冰片一分研極細磁礶收貯葦筒吹喉

人指甲　山查　香椿子　金鳳花根　貫衆縮砂　甘草　苧麻根

骨化腫消痛止（急救）　人上指甲燒存性爲末吹入喉中立效（急救）　山查水煎膏投入鷄骨即化爲度能消一切骨哽（急救）　香椿樹子陰乾半碗擂碎熱酒冲調服之良久即連骨吐出（濟世）　金鳳花根嚼爛噙嚥骨自下鷄骨尤效即以温水漱口免損齒也亦治誤吞銅鐵（得效）　鷄魚骨哽貫衆縮砂甘草等分爲粗末綿包少許含之嚥汁久則隨痰自出（普濟）　苧麻根擣汁以匙挑

芭麻子百
藥煎
五棓子
威靈仙
象牙
米糖燈心灰
香油
橄欖

灌之立效（試驗）芭麻子仁研爛入百藥煎搗丸彈子大井花水化服半丸即下（聖濟）雞骨哽者五棓子末摻入喉中即化下（海上）雞骨哽赤莖威靈仙五錢井花水煎服即軟如綿自下甚效（聖濟）諸獸骨哽象牙磨水吞之或磨極細末放舌上津嚥立效（永類）米糖如指大蘸燈心灰置喉中勿沾牙糖化雞魚骨即下（保元）香油煎滾溫服吐出（保元）諸魚骨哽食橄欖即下或以核研末急流水調服或將末放舌上津嚥（名醫）縮砂甘草等分爲末綿裹含之嚥汁當隨痰出（百一）百合五兩研末蜜水調圍頸項包住不過三五次即下（聖濟）白芍藥細嚼嚥汁（廣記）馬屁勃末蜜丸彈子大噙嚥（聖濟）飴糖九雞子黃大吞之不下再服（肘後）薤白嚼柔以繩繫中吞到哽處引之即出（葛洪）獨頭蒜塞鼻中自出（十便）橘皮常含嚥汁即下（聖惠）楮葉搗汁啜之（十便）皁角末吹鼻取嚏（聖惠）籬腳朽竹去泥研末

縮砂甘草
百合
白芍藥
馬屁勃
飴糖
薤白
獨蒜頭
橘皮
楮葉
皁角
雞竹

鯉魚鱗

蜜丸芡子大綿裹含之其骨自消百一々 鯉脊三十六鱗焙研凉水服之其刺自跳出神妙雜興 臘月取鱖魚膽懸北簷下風乾每用皁子許酒煎化温呷吐隨痰出若未吐更飲温酒取吐為妙或再煎一塊服之無不出者蠡魚膽亦效保元 口含硼砂一小塊嚥汁即下急救

鱖魚胆

蠡魚胆即黑魚

硼砂

蓖麻子凝水石

蓖麻油紅麴沙糖

竹木骨哽蓖麻子仁一兩凝水石二兩研勻每以一捻置舌根噙嚥自然不見外臺 蓖麻油紅麴等分

消渴

白浮石蛤粉蟬殼鯽魚胆汁人參蜜清

白芍藥甘草

香附白茯苓

芭蕉根兔絲子

消渴引飲白浮石蛤粉蟬殼等分為末鯽魚膽汁七箇調服三錢神效本事 人參為末鷄子清調服一錢日三四服集驗 白芍藥甘草等分為末每用一錢水煎日三服古人處方殆不可曉勿以平易而忽經驗 累年不愈香附一兩白茯苓五錢為末每陳粟米飲送三錢日二服簡便 骨節煩熱生芭蕉根搗汁時飲一二合聖惠 消渴不止兔絲子煎

菝葜即金剛根烏梅

乾浮萍瓜蔞根乳汁

薏茹仁

黑大豆天花粉

韭苗

汁任意飲之以止爲度事林廣記 菝葜㕮咀半兩水三盞烏梅一箇煎一盞溫服普濟 乾浮萍瓜蔞根等分爲末人乳汁糊丸梧子大空腹飲服二十丸三年者數日即愈千金 薏茹仁煮粥飲并粥食之肘後 救活丸治腎虛消渴難治者黑大豆炒天花粉等分爲末糊丸梧子大每黑豆湯下七十丸日二普濟 韭苗日用三五錢或炒或作羹勿入塩入醬無訪喫至十斤即住極效過清明勿喫有人病

菉豆

此引飲無度得此方而愈秦副憲方 菉豆煮汁並作粥食普濟

汗

盜汗　自汗　心汗　胸汗

白芷辰砂　熟艾茯神　烏梅　南黃根椒目　南黃根故蒲扇　韭根　黑豆浮麥

盜汗不止太平白芷一兩辰砂五錢爲末每服二錢温酒下屢驗（集驗）熟艾二錢白茯苓三錢烏梅三箇水一鍾煎八分臨卧温服（通妙真人）麻黃根椒目等分爲末每服一錢無灰酒下外以麻黃根故蒲扇爲末撲之（奇效）夜出盜汗韭根四十九根水二升煮一升頓服（千金）黑豆一合浮麥一合水一鍾煎七分臨卧服三次即好（急救）傷寒後盜汗不止

豬膽汁　白芷

兼治婦人小兒盜汁龍膽草研末每服一錢豬膽汁三兩點入溫酒少許調服（家藏）　用香白芷為末以自己津唾調塗臍內即止（聖濟總錄）

防黃根黃芪　自汗不度麻黃根黃芪等分為末飛麪糊作丸梧子大每用浮麥湯下百丸以止為度（試驗）　鼈金末卧時調塗於乳上（集簡）

何首烏　粳米粉　五倍子　何首烏末津調封臍中（集簡）　粳米粉絹包頻頻撲之（肘後）　自汁盜汗五梧子研末津調填臍中縛定一夜即止（集驗）

茯神艾葉　心汗用茯神為末艾葉煎湯服二　日二次二日效

文蛤龍骨　忌生薑（急救）　土止自汗盜汗心汗又蛤一兩砂鍋炒升過冷定為末龍骨五錢火煅枯礬二錢五分共一處每用五七分本人唾津調入臍內以膏藥或濕紙護（急救）

白礬楊花　脚汗不止白礬一兩水煎洗脚（急救）　脚多濕汗楊花着鞋及襪內穿之（急救）

補益　養心　補腎　健俾　諸虛

朱雀丸治心神不足火不降水不升健忘驚悸用沉香茯神燈草

沉香茯神燈草

香五錢茯神二兩爲末煉蜜和丸小豆大每食後人參湯服三十丸日二服百一　夜不合眼難睡燈草煎湯代茶飲即得睡集簡

補骨脂丸治下元虛敗腳手沉重夜多盜汁縱慾所致此藥壯筋骨益元氣補骨脂四兩炒香兔絲子四兩酒煮胡桃肉一兩去皮乳香沒藥沉香各研

補骨脂兔絲子胡桃乳香沒藥沉香

二錢半煉蜜丸梧子大每服二三十丸空心鹽湯
温酒任下自夏至起冬至止日一服此乃唐宣宗
時張壽太尉知廣州得方於南番人有詩云三年
時節向邊隅人信方知藥力殊奪得春光来在手
青娥休笑白髭鬚 和劑局方 陽氣虛損兎絲子酒浸
十日水淘焙研杜仲蜜炙等分以薯蕷末酒煮糊
丸梧子大每空心酒下五十丸 經驗 房後困倦人
參七錢陳皮一錢水一盞半煎八分食後温服日

兎絲子杜 薯蕷

人參陳皮

再服千金不傳 趙永菴方

穀蘖甘草 砂仁白朮

穀神丸能啓脾進食用穀蘖四兩爲末入薑汁塩少
許和作餅焙乾入炙甘草砂仁白朮麩炒各一兩
爲末白湯點服或丸服 澹寮 快膈進食麥蘖四兩
神麴二兩白朮橘皮各一兩爲末蒸餅丸梧子大
每人參湯下三五十丸效 千金 脾胃虛弱不思飲
食生薑半斤取汁白蜜十兩人參末四兩銀鍋熬
成膏每米飲調服一匙 普濟 胃虛惡心或嘔吐有

麥蘖神麴 白朮橘皮

生姜白蜜 人參

人參竹瀝
薑汁

人參半夏
生薑白蜜

蒼朮熟地
黃炬姜

痰人參一兩水二盞煎一盞入竹瀝一盃薑汁二匙食遠溫服以知爲度老人尤宜簡便　人參半夏湯治食入即吐人參一兩半夏一兩五錢生薑十片水一斗以杓揚二百四十遍煮取三升入白蜜三合煮一升半分服（金匱）　男婦面黃無血色食少嗜臥蒼朮一斤熟地黃半斤乾薑炮冬一兩春秋七錢夏五錢爲末糊丸梧子大每溫水下五十丸（抜萃）　脾氣不和冷氣客於中壅遏不通是爲脹滿

白朮橘皮

蒼朮脂麻

豆黃麻子

糯米山藥
砂糖胡椒

寬中丸白朮二兩橘皮四兩爲末酒糊丸梧子大每食前木香湯送下三十九（指迷）效　補脾滋腎生精強骨眞仙方也蒼朮去皮五斤爲末米泔水漂澄取底用脂麻二升半去殼研爛絹袋濾去渣澄漿拌朮暴乾每服三錢米湯或酒空心調服（集效）　脾弱不食餌此當壯大豆黃二升大麻子三升熬香爲末每服一合飲下日四五服任意（千金）　久洩食減糯米一升水浸一宿瀝乾慢炒熟磨篩入懷

山藥一兩每日清晨用半盞入砂糖二匙胡椒末少許以極滾湯調食其味極佳大有滋補久服令人精暖種子秘方也 松篁

冬青樹子 旱蓮草

女貞丹取冬青樹子去梗葉酒浸一日夜布袋擦去皮晒乾爲末旱蓮草取數石搗汁熬濃和丸梧子大每夜酒送百丸旬日間膂力加倍老者即不夜起又能變白髮爲黑强腰膝起陰氣 百一 固精强骨金毛狗脊遠志肉白茯神當歸身等分爲末煉

金毛遠志 茯神當歸

蜜丸梧子大每酒服五十丸 集簡 補虛明目健骨和血蒼朮米泔浸四兩熟地黃焙二兩爲末酒糊丸梧子大溫酒下三五十丸日三服 普濟一 陽事不起蛇床子五味子兔絲子等分爲末煉蜜丸梧子大每服三十丸溫酒下日三服 千金 虛勞發熱柴胡人參等分每服二錢薑棗同水煎服 澹寮 大人羸瘦甘草三兩炙每旦以小便煮三四沸頓服之 外臺 婦人諸虛不足者當歸四兩地黃二兩爲末

蒼朮熟地

蛇床五味 兔絲

柴胡人參

甘草童便

當歸地黃

蜜丸梧子大每食前米飲下十五丸 支法存方 龍液
膏用堅實白茯苓去皮焙研取清溪流水淘浸去
筋膜復焙入磁罐内以好蜜和匀入銅釜内重湯
桑柴火煮一日取出收之每空心白湯下二三匙
解煩鬱躁渴一切下部諸疾皆除 積善堂方 脫陽危
證凡人大吐大泄之後四肢厥冷不省人事或與
女子交後小腹外腎搐縮冷汗厥逆須臾不救先
以葱白炒熱熨臍後以葱白三七莖擂爛用酒煮

急救須知

女科調經

香附陳皮
茯神甘草

婦人氣盛於血每多無子尋常頭暈膈滿怔忡香附
童便浸炒四兩陳皮去白二兩茯神去皮木一兩
五錢甘草炙一兩爲細末不拘時白湯調下二三
錢 丹溪 婦人經脉不調或前或後或多或少産前
胎不安産後惡血不下兼治寒熱勞腰脊痛骨節
煩疼用丹參洗淨切晒爲末每服二錢温酒調下

當故乾漆　蓽茇蒲黃　金墨當故紅花　魚膘新綿

明理　婦人血氣臍下氣脹月經不利血氣上攻欲嘔不得睡當歸四錢乾漆燒存性二錢為末煉蜜丸梧子大每服十五丸溫酒下永類　二神丸治婦人血氣作痛及下血無時月經不調用蓽茇鹽炒蒲黃炒等分為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒服三十丸兩服即止陳氏　月經逆行從口鼻出先以金墨磨汁服止之次用當歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分溫服其經即通簡便　魚膘切炒新綿

蒲黃乾漆　茜根　薏苡根　酢石榴根　凌霄花　大黃

燒灰每服二錢米飲調下即愈鄙事　婦女月經不通生蒲黃乾漆炒為末各三錢紅花煎酒調服立通聖惠　茜根一兩煎酒服之一日即通甚效得效　薏苡根一兩水煎服不過數服效海上　用酢石榴根東行者一握灰乾水二大盞濃煎一盞空心服之未通再服斗間　凌霄花為末每服二錢食前溫酒下徐氏　乾血氣痛錦紋大黃酒浸晒乾四兩為末好醋一升熬成膏丸芡子大臥時酒化一丸服

大便利一二行紅漏自下乃調經仙藥也或加香附（集驗）宿有風冷留血積聚月水不通菴蔄子一升桃仁二升酒浸去皮尖研勻八瓶內以酒二斗浸封五日後每飲三合日三服（聖惠）萬病丸治女人月經淋閉月信不來遶臍寒疝痛及産後血氣不調腹中結癥瘕不散諸病乾漆炒令烟盡生牛膝酒浸一宿焙各一兩爲末生地黃汁一升入石器內慢火熬至可丸如梧子大每服二丸空心米

菴蔄子仁

乾漆牛漆生地

飲下（拔萃）經脉不通頭紅花蘇木血竭各三錢好黃酒二大碗將花水熬數沸取出去渣以血竭另研細投入熱服汗出自通（急救）經水三箇月不行驗胎法川芎生爲末空心煎艾湯服一匙腹內微動是有胎不動者非也（靈苑）

紅花蘇木血竭

川芎

赤白帶崩

馬齒莧鷄子

赤白帶下不問老稚孕婦悉可服取馬齒莧搗絞汁三大合和鷄子白二枚先温令熱乃下莧汁微温頓飲之不過再服即愈（海上）

益母草

益母草花開時采搗為末每服二錢食前温湯下（集驗）

夏枯草

夏枯草花開時采陰乾為末每服二錢食前米飲下（家傳）

酸漿草白扁豆

三葉酸漿草陰乾為末空心温酒每服三錢七（千金）白扁豆炒為末用米飲每服二錢（聖惠）

韭根童便

韭根搗汁和童

香附赤芍　鶏冠花　葵花　氷片

便露一夜空心温服取效 海上　赤白帶下及血崩不止香附子赤芍藥等分為末塩一撮水二盞煎一盞食前温服 聖惠　婦人白帶白鶏冠花晒乾為末每朝空心酒服三錢赤帶用紅者効 集　帶下臍腹冷痛面色痿黄日漸虚困用葵花一兩陰乾為末每空心温酒服二錢七赤帶用赤葵白帶用白葵 聖惠　赤白帶以氷片一分五釐吹入陰戸即愈 急救

沙參　砺黄鶏子　糯米花椒

白帶多因七情内傷或下元虚冷所致沙參為末每服二錢米飲調下 證治要訣　用砺黄二分研末入鶏子内飯上蒸熟服三次愈 急救　女人白淫糙糯米花椒等分炒為末醋糊丸梧子大每服三四十丸食前醋湯下 簡便

砂仁　益智仁　貫衆　地錦草

婦人血崩縮砂仁新瓦焙研末米飲服三錢 良方　取益智子炒研細米飲入塩服一錢 產寶　貫衆半兩煎酒服之立止 集簡　地錦草蒸熟以油塩薑淹食

之飲酒一二盃送下或陰乾爲末童酒調服一二
錢一服即止 得效 赭石火煅醋淬七次爲末白湯
服二錢 普濟 陳年蒸餅焼存性米飲服二錢 簡集
不問年月遠近用槐耳焼存性爲末每服方寸匕
溫酒調下 産寶 蠶沙爲末酒服三五錢 事親 連日
不止熟艾鷄子大一團阿膠炒爲末半兩乾薑一
錢水五盞先煮艾薑至二盞半傾出入阿膠烊化
分三服一日服盡 錄驗 火漆不拘多少入無油鍋

赭石
蒸餅
槐耳
蠶沙
熟艾阿膠
乾姜
火漆

化炒黄色烟淨白烟起退火取出研爲末每服三
錢空心好酒調服即安至重者不過三服 急救 桂
心不拘多少砂鍋内煅存性爲末每米飲空心服
一二錢名神應散 良方 胡桃肉十五枚燈上焼存
性研作一服空心溫酒調下神效 集簡 老絲瓜焼
灰棕櫚焼灰等分用酒或塩湯服即止 奇效 白藊
豆花焙乾爲末每服二錢空心炒米煮飲入塩少
許調下即效 奇效 荆芥穗於麻油燈上焼焦爲末

桂心
胡桃肉
絲瓜棕櫚
白藊豆花
荆芥穗

蓮蓬殼荊芥穗　杏仁黃皮　椒目　赤芍香附　桑耳　石韋

每服二錢童便服良方　不拘冷熱用蓮蓬殼荊芥穗各燒存性等分爲末每米飲下二錢聖惠　諸藥不效者服此立止甜杏仁上黃皮燒存性爲細末每服三錢空心熱酒調下急救　崩中帶下椒目炒研細每溫酒服一錢金匱鈎玄　赤芍藥香附子等分爲末每服二錢鹽一捻水一盞煎七分溫服日二服十服見效名如神散良方　崩中帶下桑耳炒黑爲末酒服方寸匕日三服取效千金　石韋爲末每

陳壺盧蓮房　香附　新綿　檳榔　五靈脂

服三錢溫酒服甚效總錄　赤白崩中陳壺盧瓢炒存性蓮房煅存性等分研末每服二錢熱水調服二服有汗爲度即止甚者五服止最妙忌房事發物生冷海上　或五色漏帶用香附子去毛炒焦爲末極熱酒服二錢立愈昏迷甚者三錢米飲下或加椶灰本事　一笑散治血崩新綿一口燒灰研末空心酒調下立止女科　檳榔燒灰存性研末溫酒下世傳　五靈脂炒令烟盡爲末每服一錢水酒童

桃仁　夏枯草　椶櫚烏梅乾薑　椶櫚白礬　烏梅肉百草霜

便各半盞煎服女科　桃仁燒灰研細食前温酒下二錢大全　夏枯草燒灰存性爲末空心米飲調下世傳　椶櫚皮烏梅肉各一兩乾薑一兩五錢俱燒存性爲細末每服二錢烏梅酒調下空心食前服不過三服女科　椶櫚皮白礬俱煅爲末酒調下二錢楊氏　烏梅醋浸一宿去核研膏八百草霜細末擣丸梧子大每空心淡醋湯下三四十丸女科

經血不止

白芍香附熟艾　生地黃汁　紅鷄冠花　陳蓮蓬殼　木賊草　烏龍尾荊芥穗

經水不止白芍藥香附子熟艾葉各一錢半水煎服之補遺　生地黃汁每服一盞酒一盞煎服日二次千金　紅鷄冠花一味晒乾爲末每服二錢空心酒調下忌魚腥猪肉集效　陳蓮蓬殼燒存性研末每服二錢熱酒下名瑞蓮散經驗　木賊炒三錢水一盞煎七分温服日一服聖惠　烏龍尾炒烟盡荊芥穗各五錢爲末每服二錢茶下聖濟　月事不止行

月經紙

茜根阿膠
柏葉黃芩
生地髮灰

房淋漓不住者即以本身經紙晒乾爲末少許掩舌上白酒送下立效 忌救 五旬後經水不止者作敗血論用茜根一兩阿膠側柏葉灰黃芩各五錢生地黃一兩小兒胎髮一枚燒灰分作六帖水一盞半煎七分入髮灰服之 經驗

婦人雜證 血氣便濁 諸虛 中風 瘧亂 去妒 轉脬 陰疾 妖魅

荔枝核青附子

蹩痛散治婦人血氣刺痛用荔枝核燒存性半兩香附子炒一兩爲末每服二錢鹽湯米飲任下 良方

蓬莪茂乾漆

血氣遊走作痛及腰痛蓬莪茂乾漆各二兩爲末酒服二錢腰痛核桃酒下 普濟 追氣丸治婦人血刺小腹痛不可忍亦可常服補血虛破氣塊甚效

芸苔子柱心高良姜

雲薑子微炒柱心各一兩高良薑半兩爲末醋糊丸梧子大淡醋湯下五丸 靈苑 婦人血塊生牛膝

牛膝 絲瓜

根洗切焙搗爲末酒煎温服極效福州人單用之

圖經 血氣不行上冲心膈變爲乾血氣痛絲瓜一枚燒存性空心温酒服 壽域

當歸艾葉 香附

婦人諸虚大當歸北艾葉各二兩香附子四兩共醋煑半日焙乾爲末醋糊丸艾醋湯下 東垣 男婦骨蒸體倦虚勞寒熱青蒿八九月間將成實時采去枝梗將蒿童便浸三日晒乾爲末烏梅一箇煎湯調服二錢 大全

青蒿烏梅

白朮黑豆 獨活

婦人中風口噤言語不得白朮切黑豆炒熟各二兩妊娠加獨活一兩五錢酒四升煎二升去渣分四服斡口灌之 女科 中風口噤舌縮難言芥子一升細研醋三升煎一升塗頰頷下效 女科

芥子

胡椒菉豆 木瓜

霍亂吐利胡椒四十九粒菉豆一百四十九粒爲細末木瓜煎湯下二錢 女科

天冬黍米 薏苡仁

去妒丸天門冬去心赤黍米去殼微炒薏苡仁去殼炒各四兩爲末煉蜜丸梧子大食遠白湯下百丸

婦人常服免妒壽世
鹿角
婦人久積虛寒小便白濁滑數不禁鹿角屑炒黃爲
鷄胜胵
末每服二錢溫酒調下女科　鷄胜胵灸爲末空心
酒調服二錢女科
消石發灰
桃白皮
婦人忍小便轉脬困篤欲死滑石二兩亂髮灰一兩
爲末取桃白皮一斤搥爛入水三盞絞汁不拘時
溫半盞調服一錢大全　葯葉燒灰存性一兩滑石
葯葉消石
半兩爲末湯調服二錢女科　消石末葱湯下二錢
消石

大全
小便不通杏仁七粒去皮尖熬炒黃研細水
調服立通女科　炒鹽包熨小腹即通意救
炒鹽
婦人陰門腫以甘菊苗搥爛煎湯熏洗并敷補遺　馬
甘菊苗
鞭搥爛塗之秘錄　陰瘡青鹽炒熱裹熨氏統　陰瘡
馬鞭草
以杏仁燒作灰乘熱綿裹納入日二易之崔氏　陰
杏仁
疼有肉突出如茄子生枳殼爲末煎湯熏洗以渣
枳殼
絹包納陰中即漸消婦女科　茄子疾用朴硝爲末黃
朴消黃柏
荊瀝調敷或濃鐵漿水調敷婦女科　陰挺礬黃烏賊
礬黃烏賊骨

魚骨各半兩搗羅為末敷 女科 陰脫荊芥穗臭椿
樹皮藿香葉煎湯熏洗即入 女科 陰脫淡竹根煎
湯洗以五棓子白礬為末乾摻立效 女科 陰挺温
鹽水洗軟用五靈脂燒烟熏次用蓳麻子研爛塗
上即吸進入則洗去 女科 交接違理血出不止髮
灰燒青布灰為末塗之或用赤石脂末或用五棓
子末摻補遺 婦人陰脫白芨川烏頭等分為末絹
裹一錢納陰中入三寸腹内熱即止日用一次 廣利

鹿角屑 生鹽

婦人為妖魅或與鬼交鹿角屑水服方寸七即言實
也 女科 妖魅以生鹽塗陰戶即絶救急

娠婦雜證 遇證查方

紅棗

妊娠四五月忽心腹絞痛大紅棗十四枚燒存性爲末童便調下 文科

鷄子黃丹

妊娠下痢赤白痢疾絞刺疼痛鷄子一枚烏鷄者更良破孔去清留黃用入黃丹一錢攪勻厚紙糊好塩泥固濟火焙乾爲細末米飲服二錢一服愈者是男二服愈是女 大全

紅棗

妊娠臟躁自悲自哭自笑紅棗燒存性米飲下 學士

破故紙胡桃肉

通氣散治妊娠腰痛破故紙二兩炒香爲末先嚼胡

銀　塩　知母　羌活蘿蔔子　貝母

桃肉半箇空心温酒調下二錢神效良方　妊婦腰痛如折銀一兩水三升煎二升服秘錄　妊婦心痛不可忍塩燒赤酒服産寶　妊娠腹痛月未足如欲産之狀用知母二兩爲末蜜丸梧子大每粥飲下二十丸小品　妊娠浮腫羌活蘿蔔子同炒香只取羌活爲末每服二錢温酒調下一日一服二日二服三日三服本事　朶婦欬嗽貝母去心麩炒黄爲末沙糖拌丸芡子大每含嚥一丸神效救急　妊娠

馬勃　桃枲　地膚子　知母　縮砂

吐衄不止馬勃末濃米飲服半錢聖惠　妊娠下血不止桃枲燒存性研水服取瘥葛洪　妊娠患淋熱痛酸楚手足煩疼地膚子十二兩水四升煎二升半分服秘錄　妊娠子煩因服藥致胎氣不安煩不得眠者知母一兩洗焙爲末棗肉丸彈子大每服一丸人參湯下醫者不識此病作虚煩治反損胎氣産科鄭宗文得此方於陳藏器本草拾遺中用之良驗集驗　子癇昏冒縮砂和皮炒黑熱酒調下

二錢不飲者米飲下此方安胎止痛皆效不可盡
述 溫隱居方 胎氣上衝心不安腹中脹痛有神效紫
蘇陳皮葱爲細末砂仁煎酒服 葸救 葡萄煎湯飲
之即下 聖惠 妊娠禍因所觸或跌墜傷損致胎動
不安痛不可忍縮砂擣斗內炒熱去皮用仁搥碎
熱酒調下二錢須臾覺腹中胎動極熱即胎安矣
神效 孫尚藥方 婦人損胎衆八九月或墜仆傷牛馬驚
傷心痛用青竹茹五兩酒一升煎五合服 鍊秘 孕

紫蘇陳皮葱砂仁
葡萄
縮砂
青竹茹

中有癰葸茹仁煮汁頻頻飲 補遺 妊娠傷寒壯熱
赤班變爲黑班溺血用艾葉如鷄子大酒三升煮
二升半分二服 類要 單胎散治孕婦傷寒大熱煩
渴恐傷胎氣用嫩捲荷葉焙半兩蚌粉二錢半爲
末每服三錢新汲水入蜜調服并塗腹上 鄭氏 妊
娠風寒卒中不省人事狀如中風用熱艾三兩米
醋炒極熱絹包熨臍下良久即甦 良方 二香散治
妊娠惡阻胎氣不安氣不升降嘔吐酸水起坐不

便飲食不進兼理頭風晴痛香附子一兩藿香葉
甘草各二錢爲末每服二錢沸湯八盞調下聖惠
烏金散治胎前産後虚損月經不調崩漏及横生
逆産用白芷百草霜等分爲末以沸湯八童便同
醋調服二錢丹溪加滑石以芎歸湯調之普濟

胎産

胎動 横倒 胎漏 胎損 産難 胞衣 臨産 催生

當歸川芎 硃砂雞子 地黄鷄子

神妙佛手散治婦人妊娠胎動或子死腹中血下疼
痛口噤欲死服此探之不損則痛止已損便立下
此乃徐王神驗方也當歸二兩芎藭一兩爲粗末
每服三錢水一盞煎令泣法欲乾投酒一盞再煎
一沸温服或灌之如人行五里再服不過三五服
便效備急 妊婦胎動硃砂末一兩和鷄子白三枚
攪匀頓服胎死即出未死即安普濟 生地黄搗汁

艾

葱白

石菖蒲

乾荷蒂

煎沸入鷄子白一枚攪服聖惠　妊娠胎動或腰痛或搶心或下血不止或倒産子死腹中艾葉一鷄子大酒四升煑二升分二服肘後　胎動下血疼痛搶心用葱白煑濃汁飲之未死即安已死即出未效再服一方加川芎一方用銀器同米煑粥及羹食梅師　胎動半産卒動不安或腰痛胎轉搶心下血不止或日月未足而欲産並以石菖蒲根擣汁一二升服之千金　妊娠胎動已見黃水者乾荷蒂

黃蠟

蓮房

吳壳粉草

香附縮砂

甘草

一枚灸研為末糯米淘汁一鍾調服即安經驗

妊娠漏胎黃蠟一兩老酒一碗溶化熱服頃刻即止急救　漏胎下血蓮房燒研麪糊丸梧子大每服百丸湯酒任下日二集驗

婦人素難生産七八箇月宜用枳殼二兩粉草一兩為細末空心百沸湯調服二錢或日三服令束胎兒易生真人　福胎飲臨産順胎九箇月十月服此永無驚恐香附子四兩縮砂仁炒三兩甘草炙一

乳香只殼

兩爲末米飲下二錢集驗　臨産月用通明乳香半兩枳殼一兩爲末煉蜜丸梧子大空心每服三十丸令胎滑易生極有效驗良方

赤小豆阿膠

臨産累日惡露出盡氣竭乾久不産者用此滑之赤小豆十三兩水二升煑豆至一升去豆將阿膠三兩入豆汁溶化每服半盞未産再服即生神妙如虛弱加人參五錢虛甚者加參一兩一方用黃明膠一兩溶服集驗　三五日不下垂死及矮小女子

赤小豆黃明膠

龜殼頭髮川芎當歸

交骨不開者乾龜殼一箇酥炙婦人頭髮一握燒灰川芎當歸各二兩每服七錢水煎服如人行五里許再一服生死胎俱下摘玄　如聖散治胎臟乾澁難産劇者併進三服黃葵花焙研末熟湯調服二錢無花用子半合研末酒淘去渣服之胎死不下紅花酒下産寶　産經數日或子死腹中不下瞿麥煑濃汁服之千金　榆皮焙爲末臨月日三服方寸匕令産極易生也刷訖　生産困悶冬葵子一合

黃葵花

瞿麥榆皮冬葵子

桃仁

擣破水二升煑汁半升頓服少時便產（急救）數日不生桃仁一箇劈開一片書可字一片書出字吞之即生（刪繁）

人參乳香 硃砂

催生神效丸催生藥不宜早服俟胞漿水下方服人參末滴乳香炙去油為末各一錢硃砂飛淨末五分入鷄子白一枚生薑自然汁三匙共攪勻令服不拘橫生倒產母子俱安滑胎極妙（良方）

蜀葵子滑石

蜀葵子二錢滑石三錢為末順流水服五錢即下（普濟）

黃葵花子

白蔗藜貝母

葵子焙研三錢井花厂服無子用根煎汁服（經驗）

難產催生包衣不下及胎死者白蔗藜子貝母各四兩為末米湯服三錢少頃不下再服（梅師）

蓖麻子

催生下胞取蓖麻子七粒去殼研膏塗脚心若胎及衣下便速洗去不爾則子腸出即以此膏塗項則腸自入也（集驗）

蓖麻子

產難取蓖麻子十四粒每手各把七粒須臾立下（肘後）

車前子 兌絲子

橫生倒產車前子末酒服二錢（秘錄）

兌絲子末酒服

蜂蜜麻油
伏龍肝
鬼臼
當歸川芎黑豆

二錢一加車前子等分 聖惠 蜂蜜真麻油各半椀煎半減服之下 海上 橫生倒產子死腹中伏龍肝為細末溫酒調服二錢其兒帶土而下 急救 產難胎死橫生倒產胎破不生此方屢效救人多矣鬼臼不拘多少黃色者去毛為細末不必篩羅如粉為度每服一錢無灰酒一盞煎八分通口服立生 急救 當歸三兩芎藭一兩為末先以大黑豆炒焦八流水一盞童便一盞煎至一盞分為二服末效

桂
益
釜底黑
葵子
益母草
苦壺盧

再服 良方 產難橫生桂末二錢待痛緊時童便溫熱調下名觀音救生散亦治死胎不下加麝香少許酒下比之水銀等藥不損人 向氏 妊婦逆生盤摩產婦腹并塗兒足底仍急爪搔之 千金 以手中指取釜底黑交畫兒足下即順產 千金

胎死腹中不下葵子為末酒服方寸匕若口噤不開灌之藥下即甦 千金 益母草搗熟以煖水少許和絞取汁頓服 獨行 苦壺盧燒存性研末每服一錢

大豆　雀麥　鞋熨　芒硝童便　牛膝葵子　牛膝

空心熱酒下（海上）　胎死月未足者大豆醋煑服三升立便分解未下再服（秘錄）　胎死腹中及胞衣不下上搶心用雀麥一把水五升煑二升溫服（秘錄）　取本婦鞋底炙熱熨腹上下二七次即下（集玄）　芒硝末二錢童便溫服立效有猫孕五子一子已生四子死腹中用此灌之即下又治一牛亦下（信效）

胞衣不下牛膝八兩葵子一合水九升煎三升分三服（延年）　牛膝三兩水二盞煎一盞溫服即下（急救）

生地黃苦酒　赤小豆　大豆　瓜蔞穿　墨　水醋噀

生地黃汁一升苦酒三合相和煖服（必效）　赤小豆男七枚女二七枚東流水吞服之（急救）　大豆半升醇酒三升煑一升半分三服（產書）　瓜蔞實一箇取子細研以酒與童便各半盞煎七分溫服無實用根亦可（良方）　痛引腰脊好墨溫酒服二錢（肘後）　腹滿則殺人以水入醋少許噀面即下神效（聖惠）

產後雜證　遇證查方

產後舌出不收丹砂傳之暗擲盆盎作墮地聲驚之即自收　集簡　明氏孤鳳散治產後不語用生白礬末一錢熟湯調下　良方　產後不語人參石菖蒲石蓮肉等分每服五錢水煎服　良方　產後發喘乃血八肺竅危證也人參末一兩蘇木二兩水二盌煮汁一盌調參末服神效　聖惠　產後氣喘胡桃肉人參各二錢水一盞煎七分頓服　急救　產後鼻衄荊

朱砂
生白礬
人參石菖蒲石蓮肉
人參蘇木
胡桃肉人參

荊芥
紅線牟人髮
煉蜜
韭汁姜汁
摩蘭防己
乾柿
艾葉生姜

芥焙研末童便服二錢良方　產婦卒血口鼻昇起黑氣名胃絶肺敗用紅絲線一條本婦頂心髮二根扎縈中指節即止急救　產後口渴用煉過白蜜不計多少熱水調服即止產書　產後因怒哭傷肝嘔青綠水用韭葉一斤取汁八盞汁少許和飲遂愈摘玄　產後水腫血虛浮腫摩蘭防己等分爲末每服二錢醋湯下急備　產後厥逆氣亂心煩用乾柿切碎水煮汁呷之產寶　產後瀉血不止乾艾葉灸熟老生薑各半兩濃煎湯一服立效食療　產後尿血川牛膝水煎頻服補遺　產後下痢大荊芥四五穗於盞內燒存性不得犯油火入麝香少許沸湯些須調下此藥雖微能愈大病不可忽之深師　產後下痢赤白者用紫覓菜一握切煮汁八粳米三合煮粥食之立瘥壽親養老　產後諸痢蒼耳葉搗絞汁溫服半中盞日三四服聖惠　產後尿悶不通陳皮一兩去白爲末每空心溫酒服二錢一服即通

川牛膝
荊芥穗香
紫覓菜
蒼耳葉
陳皮

桃花葵子 滑石檳榔 生地姜藕 大麻仁

此張不愚方也良方 產後秘塞大小便不通用桃花葵子滑石檳榔等分爲末每空心葱白湯服二錢即利集驗 產後諸疾生地汁生薑汁各一升藕汁半升大麻仁去殼研三兩銀石器內慢火熬成膏溫酒服半匙加北术膏半匙尤佳去麻仁用白蜜治產後虛憊盜汗嘔吐產寶

荊芥

當歸荊芥穗

產後風寒諸證

華佗愈風散治婦人產後中風口噤手足瘛瘲如角弓或產後血運不省人事四肢强直或心眼倒築吐瀉欲死或產後因怒氣發熱迷悶者用荊芥穗子微焙爲末每服三錢豆淋酒調服或童便服之口噤則挑齒灌之斷噤則灌入鼻中神效急救 產後中風不省人事口吐涎沫手足瘛瘲當歸荊芥穗等分爲末每服二錢水一盞酒少許童便少許

羌活

大蒜

白朮澤瀉

生姜

烏豆

煎七分灌之下咽即有生意神驗聖惠　産後中風語濇四肢拘急羌活二兩爲末每服五錢酒水各一盞煎減半服小品　産後中風角弓反張不語用大蒜三十瓣以水三升煑一升灌之即甦秘錄　産後中寒遍身冷直口噤不識人白朮一兩澤瀉一兩生薑五錢水一升煎服至寶　炒豆紫湯破血去風除氣却熱産後兩日尤宜服之烏豆五升炒令煙絶投清酒一斗待酒紫赤色去豆量服日夜三

黑大豆

盞神驗中風口噤加鷄尿白二升和炒投之兼治月經不斷急救　豆淋酒治産後百病或血熱覺有餘血水氣或中風困篤或背强口噤或煩熱瘛瘲口渴或身頭皆腫或身痒嘔逆直視或手足頑痺頭旋眼眩此皆虚熱中風也用黑大豆三升炒熟至微煙出入瓶中以酒五升沃入經一日以上服酒一升温覆令少汗出身潤即愈口噤者加獨活半斤微微搥破同沃之産後宜常服以防風氣又

消結血中風口喎日服一升頭風頭痛密封日溫
服 急救

産後血疾諸證

韭菜 産後血暈韭菜切安瓶中沃以熱醋令氣入鼻中即
半夏 省 丹溪 産後運絶半夏末冷水和丸大豆大納鼻
五靈脂荊芥穗 中即愈此扁鵲法也 肘後 血暈口噤不醒用五靈
脂末二錢荊芥穗末二錢童便和酒調灌下即醒
産家秘方宜豫備之 急救 血暈身痙直口目向上
鷄子清荊芥 牽急不知人取鷄子一枚去殼取清以荊芥末二
錢調服即安甚敏捷烏鷄子尤善 宗奭 血暈心悶

紅花　益母草　夏枯草　人參紫蘇　神麴　蕓薹生地黃　生地黃

氣絶紅花一兩爲末分作二服酒二盞煎一盞連服如口噤斡開灌之或入童便尤妙秘錄　益母草研汁服一盞絶妙秘錄　夏枯草搗絞汁服一盞大妙家傳　人參一兩紫蘇半兩以童便酒水三合煎服之摘要　神麴炒爲末水服方寸匕千金　蕓薹子生地黃等分爲末每服三錢薑七片酒水各半盞童便半盞煎七分温服即甦海上　産後煩悶乃血氣上衝生地黃汁清酒各一升相和煎沸分二服

藕汁地黃童便　血竭沒藥　鬱金　苧麻　續斷皮

集驗　産後悶亂血氣上衝口乾腹痛藕汁生地汁童便等分煎服聖惠　産後血衝心胸滿喘命在須臾川血竭沒藥各一錢研細童便和酒服集要　産後惡血上衝切心已死鬱金燒存性爲末每服二錢五分醋調灌之入咽即活急救　産後血暈以苧麻枕之可止普濟　産後諸疾血暈心悶煩熱厭厭痛欲絶心頭硬乍寒乍熱續斷皮一握水三升煎二升分三服如人行一里再服無所忌此藥救産

延胡索
山漆
生地黃
蒲黃
白鷄冠花
蒼蘭子

後垂死 秘錄 凡産後穢汚不盡腹滿及血運心頭硬或寒熱不禁或心悶手足煩熱氣力欲絶諸病並用延胡索炒研酒服二錢甚效 聖惠 産後血多山漆研末米湯調服一錢 簡集 産後惡血不止乾地黃擣末每食前熱酒服一錢連進三服 瑞竹堂方 産後下血羸瘦迫死及瘀血用蒲黃二兩水二升煎八合頓服 産寶 産後血痛白鷄冠花酒煎服之 李樓奇方 蒼蘭子一兩水一升童便二盃煎服 簡集

槐耳
姜黃佳心
熟地生姜

産後血疼欲死者槐耳半兩爲末酒濃煎服立愈 良方 産後血痛有塊槐耳薑黃桂心等分爲末酒服方寸七血下盡即愈 産寶 産後血痛有塊并經脉行後腹痛不調黑神散用熟地黃一斤陳生薑半斤同炒乾爲末每服二錢溫酒調下 良方 産後血閉不下擣益母草汁一小盞入酒一合溫服 聖惠 桃

桃仁藕
益母草
芭蕉根
蓮蓬壳香

仁二十枚去皮尖藕一塊水煎服 奇方 産後血脹擣芭蕉根絞汁溫服二三合 聖惠 産後血崩蓮蓬

故五箇香附子二兩各燒存性爲末每服二錢米
香附桃仁　飲下日二良方　産後消血塊香附童便浸炒桃仁
小薊益母草　去皮留尖等分爲末醋糊丸丹溪　墮胎下血小薊
當歸葱白　根葉益母草五兩水三大盌煮汁一盌再煎至一
盌分二服一日服盡總錄　墮胎下血不止當歸焙
一兩葱白一握每服五錢酒一盌半煎八分温服
總錄

産後心腹諸痛

薑薑即油菜　薑薑散治産後惡露不下血結衝心刺痛將來纔遇
冒寒踹冷其血必往来心腹間刺痛不可忍謂之
血毋并治産後心腹諸疾産後三日不可無此用
薑薑子炒當歸桂心赤芍藥等分每酒服二錢趕
薑薑子當歸桂心赤芍當歸白蜜　下惡物産乳　産後腹痛如絞當歸末五錢白蜜一
合水二盌煎一盌分二服未效再服良方　産後腹
痛如錐刺者敗醬草敗醬草五兩水四升煮二升每服二

天仙藤　蘄艾　苧麻　當歸炮姜

合日三服良易簡　產後腹痛兒枕痛及一切血氣腹痛天仙藤五兩炒焦為末每服生薑汁童便和細酒調服經驗　產後腹痛欲死因感寒起者陳蘄艾二斤焙乾搗鋪臍上以絹覆住熨斗火熨之待口中艾氣出則痛自止經驗　產後腹痛以苧麻安腹上即止急救　產後血脹腹痛引脇當歸二錢乾薑炮五分為末每服三錢水一盞煎八分入鹽酢少許熱服甚效良方　產後腹脹不通轉氣急坐卧

禹餘粮　白扁豆

不安以麥蘖一合為末和酒服良久通轉神驗此乃供奉輔太初傳與崔郎中方也兵部手集　育腸氣痛婦人少腹痛禹餘糧為末每米飲服二錢日二服極效衛生　女人服草藥隨胎腹痛者生白藊豆去皮為末米飲服方寸匕或濃煎汁或丸服如服藥胎氣已傷未墮口噤身強自汗頭低似乎中風九死一生若作風治必死無凝永類

宮脫陰痛

蓖麻子枯礬 子宮脫下蓖麻子仁枯礬等分爲末安紙上托入仍以蓖麻仁十四枚研膏塗頂心即入如盤腸生產亦如上塗頂摘去 產時子腸先出產後不收者名盤腸產以牛夏末頻嗑鼻中則上也良方 老鴉蒜 羌活 蛇床子 一把水二盌煎一盌生去滓熏洗神效得效 產腸脫出羌活二兩煎酒服又效 產後玉門不閉及痛蛇床子炒熱布裹熨之三因 產

後陰道不閉或陰脫出石灰一斗熬黃以水二斗
桃仁　投之澄清熏肘後　產後陰腫桃仁燒研敷或去皮
澤蘭桔梗　尖細研抹肘後　產後陰戶燥熱遂成翻花澤蘭四
兩煎湯熏洗二三次再入桔梗煎洗之即安集簡

產乳

王不留行穿山龍骨瞿麥穗麥門冬　通泉散治婦人乳少因氣鬱者王不留行穿山甲炮
龍骨瞿麥穗麥門冬等分爲末每服一錢熱酒調
下後食猪蹄羹仍以木梳梳乳一日三次衛生　二
貝母知母牡蠣　母散治乳汁不下貝母知母牡蠣粉等分爲細末
每猪蹄湯調服二錢此祖傳方也湯液　乳汁不下
麥門冬犀角　麥門冬去心焙爲末每用三錢酒磨犀角約一錢
木蓮猪蹄　許溫熱調下不過二服便下補遺　木蓮二箇猪前

蹄一箇爛煮食之并飲汁盡一日即通無子婦人
食之亦有乳也簡集 白殭蠶末二錢酒服少頃以
脂麻茶一盞投之極驗 瓜蔞子 瓜蔞根 土瓜根
蔞子陶洗控乾炒香甩上翕令白色酒服一錢七
合面卧一夜流出驗集 瓜蔞根燒存性研末米飲
服方寸匕或以五錢酒水煎服產乳 土瓜根為末
酒服一錢日二產乳 赤小豆煮汁飲之產書 萵苣
菜煎酒服海上 萵苣子一合生甘草三錢糯米粳
米各半合煮粥食之聖惠 絲瓜連子燒存性研酒
服一二錢被覆取汗即通簡便 京三稜三箇水二
盞煎一盞洗奶以汁出為度極妙外臺 婦人乳少
脂麻炒研入鹽少許日常服唐氏 產後回乳產婦
無子食乳乳不消令人發熱惡寒用大麥蘗二兩
炒為末每服五錢白湯下甚良纂要

草粳糯米 絲瓜 京三稜 脂麻鹽 大麥蘗

塩 膩粉 黄連 黄連汁 益母草 薏苡葉

急救須知

幼科胎疾 初生 驚風 癇疾 天釣 嘬噤

小兒初生浴湯中入塩少許拭乾以膩粉少許磨其身既不畏風又散諸氣 心鑑 初生以黄連煎湯浴不生瘡及丹毒未出聲時以黄連煎汁灌一匙令終身不出斑已出聲者灌之斑雖發亦輕 湯液 新生小兒益母草五兩煎水浴不生瘡疥最妙 簡便 初生以薏苡葉湯浴之無病 瑣碎錄方 落地時用橄

橄欖硃砂 脂麻

欖一箇燒研硃砂末五分和勻擣生脂麻一撮和藥絹包如棗核大安兒口中待咂一箇時頃方可與乳此藥取下腸胃穢毒令兒少疾及出痘稀少

生脂麻 集效

嚼生脂麻絹包與兒咂之其胎毒自下 急救

甘草

初生未可便與硃砂蜜只以甘草一脂節長炙碎以水三合煎取一合以綿染點兒口中可一蜆殼當吐出胸中積惡此後待兒饑渴更與飲盡令智慧無病出痘稀少 選方

韭汁

以韭汁少許灌之即吐出惡水惡血永無諸疾 本草

早白米粉

小兒初生無皮色赤但有紅筋乃受胎未足也用早白米粉撲之肌膚自生 聖濟

枯礬

小兒初生有白膜皮裹舌或遍舌根以指甲刮破令血出燒礬末半彔豆許敷之若不摘出其兒必啞 至寶

葱白乳汁

小兒初生不食乳及不小便用葱白一寸四破之以乳汁銀鍋內煎灌之立效 急救

甘草只殼

初生便閉甘草枳殼煨各一錢水半盞煎服即通

車前草蜜

心鑑

初生尿澁不通車前草擣汁入蜜少許灌之

沓油皮硝

吸咂

生地黃汁
酒蜜

心鑑 初生大小便不通 油一兩皮硝少許同
煎滚冷定徐徐灌入口中服下即通 經驗 初生大
小便不通腹脹欲絶急令婦人以温水漱口吸咂
兒前後心并臍心手足心共七處每一處吸咂三
五次各漱口吸之以紅赤為度須臾自通不爾無
生意 急救 初生七八日大小便血出乃熱傳心肺
不可服凉藥只以生地黃汁五七匙酒半匙蜜半
匙和服之 心鑑 嬰兒月内目閉不開或腫羞明或

甘草猪胆

枯礬硃砂

白芨

赤小豆
皁角刺朴

硝冰片

竹瀝焰硝
烏頭附子

雄黃葱根

出血者名慢肝風用甘草一截以猪膽汁炙為末
每用米泔調少許灌之 新書 小兒鵝口滿口白爛
枯礬一錢硃砂二分為末每以少許敷之日三次
神驗 普濟 重舌鵝口白芨末乳汁調塗足心 聖惠
赤小豆末醋和塗之 普濟 重舌皁角刺燒灰入朴
硝或加冰片少許漱口摻入舌下涎出自消 聖惠
竹歷同焰硝點之 普濟 小兒顖陷綿烏頭附子並
去皮臍二錢雄黃八分為末葱根擣和作餅貼陷

杏仁薄荷臙粉麻油

礞石

慶心鑞　小兒剃頭後以杏仁三粒去皮尖薄荷三葉臙粉少許研細入生麻油三四滴拌勻頭上擦兒瘡毒幼科

奪命散治急慢驚風痰涎壅塞咽喉命在須臾服此墜下風痰乃治驚風利痰之聖藥也真礞石一石焰硝一兩同煅過為末每服半錢或一錢急慢痰熱者薄荷自然汁入生蜜調下慢驚脾虛者木香湯入熟蜜調下或雪糕丸綠豆大每服二三九寶鑑

代赭石

石膏辰砂

急慢驚風弔眼撮口搐搦不定代赭石火燒醋淬十次細研水飛日乾每服一錢或半錢煎真金湯調下連進三服兒腳膞上有赤班即是驚氣已出病當安也無斑點者不可治直指　仙傳神效急驚并治大人中風中痰服之立效濟人甚妙不可受謝生石膏十兩辰砂五錢共研細末和勻每服大人三錢小兒一歲至三歲一錢四歲至七歲一錢五分八歲至十二歲二錢十三歲至十六歲二錢

鮮菖蒲根 烏藥 鉤藤硝石 甘草 犀角 青黛 荊芥穗白礬

五分用生蜜湯調下累用累驗急救 急驚垂死鮮
菖蒲根搗汁灌之下咽立醒急救 慢驚昏沉烏藥
磨水灌之濟急 驚熱鉤藤一兩硝石半兩甘草炙
一分為散每服半錢溫水服日三名延齡散聖濟
驚癇不知人嚼舌仰目者犀角濃磨水服五分立
效為末亦可錢氏 驚癇及夜啼青黛量大小水研
服之生生 一百二十種驚癇用荊芥穗二兩白礬
半生半枯一兩為末糊丸黍米大硃砂為衣每薑

安息香 生半夏皁角 獨蒜灸 甘遂辰砂 輕粉 芭蕉油薄荷汁

湯下二十丸日二服醫學 驚邪安息香一豆許燒
之自除奇效 驚風生半夏一錢皁角半錢為末吹
少許入鼻名嚏驚散即甦直指 臍風獨頭蒜切片
安臍上以艾灸之口中有蒜氣即止簡易 馬脾風
身熱喘促悶亂不安甘遂麪包煮一錢半辰砂水
飛二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴
油一小點抄藥在上俟沉下去漿灌之名無價散
心鑑 截驚法芭蕉油薄荷汁煎勻塗頭頂留顖門

塗四肢留手足心勿塗甚效 雜興 未滿月驚搐辰砂以新汲水濃磨汁塗五心最效 斗門

辰砂 琥珀硃砂 全蝎 人參蛤粉 辰砂

小兒胎癇琥珀硃砂各少許全蝎一枚爲末麥門冬湯調一字服 直指 風癇瘛瘲人參蛤粉辰砂等分爲末以猳猪心血和丸菉豆大每服五十丸金銀湯下一日二服大有神效 衛生

薑薑子生 烏頭 延胡索茴香

塗頂散治小兒天釣薑薑子生烏頭去皮尖各二錢爲末每用一錢水調塗頂上 聖濟 盤腸氣痛延胡索茴香等分炒研空心米飲量兒大小與服 易簡

葱 沒藥 艾葉 蒜灸 鹽灸 葛蔓

盤腸內釣腹痛用葱湯洗兒腹仍以炒葱搗貼臍上良久尿出痛止 寶鑑 諸般釣證角弓反張胸高臍突透明沒藥爲末薑湯下 急救

小兒臍風噉口艾葉燒灰填臍中以綿纏定效或隔蒜灸之候口中有艾氣立愈 簡便 噉口鹽頭搗貼臍上艾灸 秘錄 口噤病在咽中如麻豆許令兒吐沫不能乳食葛蔓燒灰一字和乳汁點即瘥 聖惠

生南星塩汁 生甘草

生南星末同薑汁擦之自開（急救）　嚴口發噤生甘草二錢半水一盞煎六分温服令吐痰涎復以乳汁點兒口中（金匱玉函）

小兒諸疾（臍濕　鼻塞　吐乳　驚啼　客忤　龜背　嬰瘧　胎熱　不語）

當歸　射香　胡粉

小兒臍濕不早治成臍風或腫赤出水用當歸末敷之一方入麝香少許一方用胡粉等分試之最驗若愈後因尿入復作再敷即愈（聖惠）　小兒臍腫荊芥煎湯洗淨以煨葱刮薄出火毒貼之即消（海上）

荊芥煨葱　爲齒莧

小兒臍瘡久不瘥者馬齒莧燒研敷之（千金）

葱葉皁牙

兒生三五日鼻塞氣急飲乳啼叫不止葱葉猪牙皁角去皮爲末各七條共擣成膏貼顖門（幼科）　鼻塞

槐葉　以槐葉爲末乳母唾調厚塗顖門莊氏　顖閉不合
南星　鼻塞不通大天南星一枚微炮爲末淡醋調塗緋
帛貼顖門灸熱頻熨張雞峰方
白豆蔻砂仁甘草　小兒胃寒吐乳白豆蔻仁十四箇縮砂仁十四箇生
甘草二錢爲末常摻入兒口中得效
黃芩參　小兒驚啼黃芩人參等分爲末每服一字水飲下即
黑牽牛　止外臺　夜啼黑牽牛末一錢水調敷臍上或以母
五棓子　口津調貼生編　五棓子末津調填于臍內簡便　蟬

蟬蛻　花散治小兒夜啼不止狀若鬼祟用蟬脫下半截
爲末一字薄荷湯入酒少許調下或者不信將上
半截爲末煎湯調下即復啼也古人立方莫知其
妙普濟
細辛柱心　小兒客忤口不能言細辛柱心等分末以少許納口
葱白　中外臺　卒死無故者取葱白納入下部及兩鼻孔
葛蒲根　中風通或嚨即活經驗　卒中客忤菖蒲根搗汁含
之立止肘後

紅內硝即何首烏

小兒龜背以龜尿調紅內消點背上骨節久久自安

龜胸以龜尿摩胸骨自瘥急救

代赭石硃砂砒霜射香

嬰兒瘧疾無計可施代赭石五枚煅紅醋淬硃砂五分砒霜一豆大同以紙包七重打濕煨乾入麝香少許爲末香油調一字塗鼻尖上及眉心四肢神應保幼

甘草黑豆淡竹葉燈心

小兒胎熱甘草一錢黑豆二錢淡竹葉七莖燈心七莖水煎不拘時服幼科

赤小豆

小兒四五歲不語者赤小豆末酒和敷舌下千金

小兒雜證

風寒　眼疾　耳疾　斷乳　黃疸
疳積　吐瀉　瀉痢　便溺　脫肛

小兒傷風傷寒或瘡或疹宜冲和散此藥無寒無熱
疎風順氣一切熱證荊芥穗赤芍藥各一兩蒼朮
製炒二兩甘草炙半兩爲細末隨大小服一二錢
傷風傷寒壯熱咳嗽鼻塞聲重生薑葱白湯下傷
風潮熱或變蒸發熱薄荷湯風熱傷肺鼻涕氣麄
紫蘇湯發汗去節麻黃湯盜汗自汗牡蠣浮麥湯
丹毒風熱煎四順飲下眼暴赤熱腫煎羌活黃芩

荊穗赤芍
蒼朮甘草

生地黃湯下口舌腮項熱腫生瘡煎防風牛蒡子
湯調下咽喉重舌煎升麻枳殼大黃防風薄荷湯
調久病後急慢驚熱保嬰全蝎散調下集驗　小兒
傷寒瘖兒發熱昏迷眼合不開諸藥無效用此有
驗取多年糞坑中瓦片洗淨以一大碗碗上架柴
片二條將瓦片燒紅放柴片上即將滚水衝瓦片
上滚流入碗之水即與小兒服之即眼開熱退鼻
涕流通而神清矣再　葱煎湯滿頭淋洗普救

糞瓦片

羯羊腊穀精草

小兒雀盲至晚忽不見物用羯羊肝一具不用水洗
竹刃剖開入穀精草一撮瓦礶煮熟日食之屢效
忌鐵器如不肯食炙熟擣作丸菉豆大每服三十
丸茶下家寶　小兒熱眼南星四分大黃六分為末
醋調匀左眼敷右脚心右眼敷左脚心縛住俟口
內聞藥氣即愈簡易　嬰兒赤目茶調胡黃連末塗
手足心即瘥濟急　水調黃連末貼足心即妙心鑑

南星大黃

胡黃連

川黃連

白鹽

小兒目翳或来或去漸大侵睛雪白鹽少許燈心

蘸點日三五次不痛不礙屢用有效活幼

硫黃黃蠟

小兒停耳硫黃末和蠟作挺插之日二易千金　耳內

蛇床子黃連輕粉

濕瘡蛇床子黃連各一錢輕粉一字爲末吹入即

山羊角

愈全幼　耳膿不乾山羊角燒存性爲末每吹二三

分入內一日二次三日全愈幼科

山梔雄黃硃砂輕粉

小兒至四五歲斷乳畫眉膏山梔三箇燒存性加雄

黃硃砂輕粉各少許生麻油調勻候兒睡熟濃抹

兩眉上醒來便不思乳未效再抹加黃丹幼科

胡黃連川黃連黃瓜

小兒黃疸胡黃連川黃連各一兩爲末用黃瓜一箇

去瓤留蓋入藥在內合定麪裹煨熟去麪搗丸菉

土瓜根

豆大量兒大小溫酒下總微　小兒發黃土瓜根生

搗汁三合與服不過三次畫經

使君子芦薈

小兒脾疳使君子蘆薈等分爲末每服一錢米飲調

蒼朮羊肝

下事親　癖疾蒼朮四兩製爲末羊肝一具竹刀批

綠礬棗肉

開摻朮末線縛入砂鍋煑熟搗爲丸服生生　疳氣

不可療者綠礬煅赤醋淬三次爲末棗肉和丸菉

豆大每服十九溫水下日三集驗　氣癖三稜煮汁作羹粥與初母日食亦以棗許與兒食小兒新生百日及十歲以下無問癇熱瘧癖等疾皆理之秘

益母草

妙不可具言大效秘錄　小兒疳痢垂死者益母草嫩葉同米煮粥食之以瘥爲度飲汁亦可廣利　疳蟲食土及生物研綠礬末猪膽汁丸菉豆大每米飲下五七丸保幼　蚘蟲齧心腹痛鶴虱研末以肥猪肉汁下之五歲一服二分蟲出即止手集

綠礬猪肥

崔氏即地子

竈心赤土

小兒嘔吐及吐瀉不止水穀不納用多年竈心赤土爲細末每服一錢米飲調下大人倍之秘方　乾嘔以竹葉三十片燈心三十根水煎服幼科　小兒中暑吐瀉煩渴穀精草燒存性用器覆之放冷爲末每冷米飲服半錢保幼

竹葉燈心

穀精草

大麻子仁

小兒痢下赤白體弱大困者大麻子仁三合炒香研細末每服一錢漿水服立效秘錄　下痢赤白用油麻一合擣和蜜湯服之外臺　久痢赤白肉桂去皮

油麻

肉桂黃連

以薑汁炙紫黃連以茱萸炒過等分爲末紫蘇木瓜煎湯服之名金銷散心鑑　神仙救苦散治小兒赤白痢下日夜百行不止用罌粟殼半兩醋炒爲末再以銅器炒過檳榔半兩炒赤研末各收每用等分赤痢蜜湯服白痢沙糖湯下忌口味心鑑　蠱痢生地黃汁一升二合分三四服立效秘錄　冷痢蓼葉擣汁服千金　秋夏暴下冷痢腹脹乍寒乍熱鷄子一枚入胡粉末一錢打勻熬熟食一歲每食

罌穀粟殼　檳

生地黃汁

蓼葉

胡粉鷄子

半餅日再不過二餅即瘥兒大倍食肘後　血痢用馬齒莧生絞汁一合和蜜一匙七空心服食醫　血痢用宣連爲末以鷄子搜作餅炭火煅令通赤蓋定勿泄氣候冷研細空心米飲下半錢大人一錢以意加減吉氏家傳

馬齒莧蜜

宣連鷄子

大甘草頭

赤小豆葉

鹽炙

甘草

小兒遺尿大甘草頭煎湯夜夜服之得效　赤小豆葉擣汁服即止千金　不尿安鹽於臍中艾灸效葉性　尿血甘草一兩二錢水六合煎二合一歲兒一日

服盡至寶 陰癪腫大不消硼砂一分水研塗之大有奇效集玄 囊腫天花粉一兩炙甘草一錢半水煎入酒服心鑑 陰被蚯蚓吹腫取雄鴨涎抹之即消海上 嬰兒沙淋黑豆一百二十箇生甘草一寸新水煮熟入滑石末秉熱飲之良心鑑 小兒脫肛猪腊二兩煉入蒲黃末一兩成膏塗腸頭上即縮入幼科 魚腥草擂如泥先以朴硝水洗過用芭蕉葉托住藥坐之自入也類永

天花粉炙甘草 雄鴨涎 黑豆甘草滑石 猪脂蒲黃 魚腥草

小兒調攝五要

一要背煖背脊三推下節兩傍是肺俞穴也若風寒傷于肺俞使人毫毛直豎皮膚閉而為病或咳嗽喘逆嘔噦及胃滿增寒壯熱皆肺經受寒而得之故背宜煖

二要肚煖胃為水穀之海若冷則物不化腸鳴腹痛嘔噦泄瀉等疾生焉經云胃熱而能穀故腹宜煖三要足煖足乃陽明胃經所主也俗云寒從下起此

之謂也

四要頭凉頭者六陽之會諸陽所輳也頭腦為髓之海熱則髓溢汗泄或顖顱腫起或頭縫開解或頭瘡目疾諺云頭無凉頭故頭宜凉

五要心凉心屬丙火若外受客熱内接心火則内外俱熱也其症輕則口乾舌燥腮紅面赤重則啼叫驚掣故胸宜凉

蜜陀僧醋
醋湯瓶内鹼
白礬
硫黄
細辛醋
鉄銹
釜底墨
荸薺
黄葵花

外科 口牙疳瘡 赤遊風瘮 鬚瘮月餌 肥瘡乖痱 疥癬痧疹 腮咽瘰癧

小兒口瘡不能吮乳蜜陀僧末醋調塗足心瘡愈洗去蔡醫博方也 簡易 卧時以醋調湯瓶内鹼末書十字兩足心甚驗 時珍 流水不絶用熱水一盆入白礬一勺將兒兩足頻頻洗之立瘥 急救 糜爛者生硫黄研末水調塗手足心效即洗去 得效 細辛末醋調貼臍上 衛生 鐵鏽末水調敷患處 集簡 釜底墨時搽 普濟 荸薺燒存性研末摻之 簡便 黄葵

花燒末敷之肘後　葵根燒研敷效聖惠　一切口瘡
鷄內金燒灰敷之立效心書　口瘡治驗黃柏蜜炙
赤牛兩青黛一分為末頻摻患處湯液
走馬牙疳北棗一枚去核入鴨嘴膽礬紙包煅赤出
火毒研末敷之追延簡便　鷄內金不落水者五枚
枯礬五錢研搽效經驗　五棓子青黛枯礬黃柏等
分為末先以鹽湯漱淨摻之立愈便覽　楊花燒存
性入麝香少許搽之保幼　走馬疳蝕透骨穿腮生

南星一箇當心剜空入雄黃一塊麪裹燒候雄黃
作汁以盞子合定出火毒去麪為末入麝香少許
拂瘡數日甚效經驗　綠礬入鍋內炭火煅紅以醋
拌勻如此三次為末入麝香少許温湯水漱淨摻
之試效　小兒牙疳牙宣腫爛白礬打碎裝入五棓
子內燒存性為末摻之急救　口疳甘蔴皮燒研搽
甚效簡便　腮腫及口疳難痊貼之即瘥半夏香附
等分用鷄子清共搗如泥左病貼右右病貼左湧

胆礬射香　乾姜白礬　棗子　溺桶白垢　銅綠射香　甑氣水

泉穴（急救）　小兒齒疳鴨嘴膽礬一錢匙上煅紅麝香少許研勻敷齦上立效（活幼）　乾薑白礬棗子燒存性為末敷之（神效）　溺桶中白垢火煅過每一錢入銅綠三分麝香一分半敷之或但加氷片少許吹患立效（幼科）

小兒遍身或面上生疳瘡爛成孔白如大小楊梅瘡用蒸糯米時甑蓬四邊滴下氣水以盤承取掃瘡上不數日即愈百藥不效者用之神妙（集簡）　小兒

石綠白芷　黃連　胆礬　蛇床子輕粉　油麻　大麻子　艾葉

疳瘡腎疳鼻疳頭瘡耳瘡久不瘥者石綠白芷等分為末先以甘草水洗瘡拭淨敷之一日愈（集玄）

小兒鼻蠱鼻下兩道赤色有疳以米泔洗淨用黃連末敷之日三四次（秘錄）　鼻疳蝕爛膽礬燒烟盡研末摻之一二日即愈（集簡）　疳瘡頭面耳邊連引流水極癢久不愈者蛇床子一兩輕粉三錢為細末油調搽之（普濟）　急疳油麻嚼敷之（外臺）　疳瘡嚼大麻子敷之日六七度（秘錄）　艾葉一兩水一升煮

生栗子　取四合服（備急）　生嚼栗子敷之（外臺）

窯紅土百草霜雄黃　白禿鬚瘡石灰窯內燒紅流結土渣四兩百草霜一

胆礬榆皮輕粉　兩雄黃一兩膽礬六錢榆皮三錢輕粉一錢為末

猪膽汁調剃頭後搽之百發百中神方也（積德堂方）

雞子黃　雞子黃炒出油入麻油及膩粉末敷之（集簡）　葱汁

膩粉　貫衆白芷　調膩粉塗之（聖惠）　貫衆白芷為末油調塗之或用

白礬　貫衆燒末油調塗（聖惠）　白礬半生半煅酒調塗上

雄黃　雄黃猪膽汁和敷之（聖濟）　皁莢燒黑為末洗

皁角　生編

皁礬陳樹子　去痂敷之不過三次即愈（雜興）　皁礬陳樹子燒研

黃蜀葵鄉秋葵大黃　搽之（普濟）　黃蜀葵花大黃黃芩等分為末米泔淨

黃芩　蓼子　洗香油調搽（普濟）　蓼子為末蜜和鷄子白同塗之

鏡面草　蟲出不作痕甚妙（藥性）　鏡面草日乾為末和輕粉

瀝青黃蠟銅綠　麻油敷之立效（家藏）　瀝青二兩黃蠟一兩銅綠一

真菜油番木鱉　錢半麻油一兩半文武熬收每攤貼之神效（衛生）

龜甲灰　用真菜油煎滾入番木鱉數枚再煎數沸去滓將

油每日搽之久久瘡愈髮生（急救）　龜甲燒灰敷之

葱白頭花椒黃丹　松香鉛粉　胡桃灰輕粉　馬齒莧　羊角葱蜜　大麻子猪脂

聖惠　葱白頭九箇好花椒一撮香油半盞放在飯鍋上蒸過七次用時加黃丹一撮調搽一二日即愈急救　松香一兩鉛粉五錢同研為細末入綿紙內作條蘸香油點之滴下油珠敷之神效急救　胡桃和皮燈上燒存性盌蓋出火毒入輕粉少許生油調塗一二次愈保幼　馬齒莧煎膏塗之或燒灰猪脂和塗聖惠　冷泔洗淨以羊角葱擣泥入蜜和塗神效楊氏　白禿無髮大麻子炒焦研末猪脂和

海螵蛸白膠香輕粉　陳薷香猪脂　枳殼　大芋頭　白螺螄殼倒掛壁

塗生髮為度普濟　頭上生瘡海螵蛸白膠香各二錢輕粉五分為末先以油潤淨乃搽末二三次即愈易簡　小兒髮遲陳香薷二兩水一盞煎汁三分入猪脂半兩和勻日日塗之加入胡粉治白禿摻痛秘錄

小兒軟癤大枳殼一箇去白磨口平以麪糊抹邊合癤上自出膿血盡更無痕也得效　大芋頭一箇擣如泥敷于瘡上自乾簡便　墻上白螺螄殼燒灰入

船底油灰　龜版黃蠟　黃連　薔薇根地榆　龜版灰　竹葉灰　輕粉棗灰　肥皁枯礬　胡粉雞子

倒掛塵等分油調塗之壽域　軟癤不愈爛船底油灰研末油調敷胡氏　龜板蠟灰為末油調敷急救

小兒月蝕生於耳後黃連末敷之秘錄　薔薇根四兩地榆二錢為末先以鹽湯洗過敷全幼　月蝕耳瘡及口吻生瘡龜板燒灰敷之聖惠　頭瘡耳瘡竹葉燒灰猪膽汁調塗之急救　耳爛輕粉棗子灰等分研末油調敷摘玄　頭耳諸瘡眉癬燕窩瘡並用肥皁煅存性一錢枯礬一分研勻香油調塗摘玄　胡粉以鷄子清調敷丹溪

藁本　蛇床子　輕粉　兔絲子　小麥　松香蛤粉　青黛

小兒癬疥藁本煎湯浴之并以洗衣保幼　癬瘡蛇床子杵末和猪脂塗之千金　猪脂和輕粉抹直指　眉練癬瘡兔絲子炒研油調敷山居　小麥燒存性為末油調敷事親　疥癬眉練遍身瘙癢膿水淋漓經年不愈松香二兩真蛤粉五錢青黛二錢五分為末燭油調搽濕則乾摻或加輕粉枯礬各三錢兼治胎毒尤效田氏

西河柳

小兒痧疹發不出喘嗽煩悶躁亂西河柳葉風乾爲細末水調四錢頓服立定此神方也或茅根煎湯調服一二錢以沙糖水調服兼治疹後痢急救

白芷寒水石

蓖麻子

菉豆大黃

黑大豆寒水石

小兒丹瘤遊走入腹心死初發急以截風散截之白芷寒水石爲末生葱汁調塗全幼 蓖麻子五箇去皮研入麪一匙水調塗之甚效秘旨 菉豆五錢大黃二錢爲末用生薄荷汁入蜜調塗全幼 濃煎黑大豆汁塗之甚良千金 寒水石末一兩和水塗之

木鱉子

麻油

芒硝

菘菜

剪刀草

馬齒莧

藍澱

硝石乳香

集玄 木鱉子仁研如泥醋調敷之一日三五上極效精義 生麻油塗之千金 小兒赤遊風行于上下至心即死芒硝一兩滾湯兩酒盞溶硝拭丹上妙聖惠 菘菜擣敷即止秘錄 小兒遊瘤丹毒剪刀草根葉一束擣爛如泥冷水調敷神效普濟 小兒火丹熱如火遶臍即損人馬齒莧擣塗之廣利 藍澱敷甚效秘錄 小兒一切丹毒遍身發熱硝石一兩乳香一分爲末鷄子清調塗幼科 丹毒用花蕊石

末以生薑薄荷自然汁調鵝毛刷上患處一夜盡

消湯液

白礬

巴豆

酪鹽

蛇蛻

白礬酒小便

小兒風瘡作癢白礬燒投熱酒中馬尾搥酒塗之效秘錄

癒瘡風腫巴豆五十箇去皮水三升煮取一升以綿浸湯中稍温拭之隨手癒幼科

酪五合鹽一兩同煎摩之立癒聖惠

白礬五兩爲末雨三合小便幼科

蛇蛻一條水一升煎半升雞翎掃上癒聖惠

白礬五兩爲末雨三合小便一升煎如稀膏以綿蘸藥輕手揩令熱徹皮膚須臾消盡此方神奇能治百計不癒者聖惠

小兒肥瘡烟膠麻油調上痛治鼻上練瘡慈救

烟膠

桃仁

艾葉

鷄黃液亂髮苦參

爛瘡初起腫發似火瘡桃仁研爛敷之即愈秘錄

艾葉燒灰敷之良秘錄

亂髮鷄子膏治孩子熱瘡用鷄子五枚煮熟去白取黃亂髮如鷄子大相和於鐵銚中炭火熬之初甚乾少頃即髮焦乃有液出旋取置椀中以液盡爲度取塗瘡上即以苦參末粉之傳信

黃柏末枯礬

遍身生瘡膿水不乾黃柏末加枯礬

少許擦之 急救

尿缸磚 小兒月內垂瘡滿頭及渾身脫皮者多年尿缸內紅色磚焙乾爲末或香油麻油俱可調搽神效 急救

石灰蛤粉甘草 小兒痲子及熱毒瘡用石灰一兩炒蛤粉三兩甘草末一兩共研均以綿撏撲 急救

皁角南星糯米姜汁 小兒毒氣攻腮赤腫可畏皁角去核二兩生南星二錢糯米一合爲末童汁調塗立效 本事

硼砂朴硝殭蚕水尼 玉鎖匙點嚥骨腫痛或垂下及喉舌强硬硼砂一錢朴硝五分殭蚕一條片腦半分研極細末少許吹之 幼科

小兒瘭瘡脂麻連翹等分爲末頻頻食之 簡便

痘證　預解　不發　痘疔　諸疾
痘目　黑陷　潰爛

壺蘆鬚　生麻油

預解胎毒七八月或三伏日或中秋日剪壺蘆鬚如環子脚者陰乾於除夜前湯浴小兒則可免出痘

經驗　時行暄暖恐發痘瘡用生麻油一小盞水一盞旋旋傾於油內柳枝攪稠如蜜每服二三蜆殼大人二合卧時服之三五服大便快利瘡自不出矣此扁鵲油劑法也或用麻油童便各半盞如上法服直指　扁鵲三豆飲治天行痘瘡預服此飲疎

茅豆赤豆
黑豆甘草

葱涎香油

商陸葱白

解熱毒縱出亦少用茅豆赤小豆黑大豆各一升
甘草節三兩以水八升煮極熟任意食豆飲汁七
日乃止一方加黃大豆白大豆名五豆飲（意救）小
兒發熱不拘風寒飲食時行痘疹並宜用之以葱
涎八香油內手指蘸油摩擦小兒五心頭面項背
諸處最能解毒凉肌（直指）小兒將痘發熱失表忽
作腹痛及膨脹努氣乾霍亂由毒氣與胃氣相搏
欲出不得出也以商陸根和葱白搗敷臍上斑止

紫草陳皮
葱白

辰砂絲瓜

梅花

免絲子

痘出方免無虞（摘玄）消解痘毒紫草一錢陳皮五
分葱白三寸新汲水煎服（直指）消毒丹未出臨出
擇吉預服辰砂水飛極細週歲以下用五六分一
歲以上用一錢絲瓜近蒂者三寸燒存性為末與
硃砂等分蜜水調下（幼科）臘月梅花采將開者晒
乾為末煉蜜丸未出痘兒三四服可令痘稀加硃
砂尤妙（幼科）小兒氣虛血弱未出之先用免絲子醋浸一宿焙乾

胡荽酒

韭菜根

老絲瓜

爲末發熱時每一歲服七分量兒大小加減好酒調服易發易脹易靨且無餘證秘方　痘出不快胡荽四兩切好酒二盞煎一二沸方入胡荽再煎少時盖定放温每吸一大口微噴從頂至足勻遍勿噴頭面左右常有胡荽氣能辟穢氣幼科　痘瘡不發韭菜根煎湯服之海上　痘瘡不快初出或未出多者令少少者令稀老絲瓜近蒂三寸連皮燒存性研末沙糖水服直指　痘瘡出不快壯熱狂躁胸膈壅塞大便秘澁咽喉腫不利若大便利勿服牛蒡子炒一錢二分荊芥穗二分甘草節四分水一盞同煎七分温服已出亦可服名必勝散和劑

牛蒡子荊芥穗甘草節

鈎藤紫草茸

填大草蓋

斑疹不快鈎藤鈎子紫草茸等分爲末每服一字或半錢温酒調服錢氏　嬰孺風疹在皮膚不出及瘡毒取慎火苗葉五大兩和監三大兩同研絞汁以熱手摩塗日再上之圖經　四聖丹治小兒痘中有疔或紫黑而大或黑壞而臭

或中有黑線此痘十死八九惟牛都御史得秘傳
豌豆鬚灰 真珠胭脂
此方點之最妙用豌豆四十九粒燒存性頭髮灰
三分真珠十四粒炒研為末以油臙脂同杵成膏
先以 去惡血以少許點之即時變紅
紫草雄黃 胭脂
活色 普濟 痘毒黑疔紫草三錢雄黃一錢為末以
胭脂汁調銀簪挑破點之極妙 集簡
黃牛糞尖 水尼
白花地丁 痘證諸疾痘喘取白花地丁水煎服上喘甚神 急救
痘疳神效雄黃牛糞尖燒存性為末每一錢加水
尼二分研細吹患處立愈 急救
牛蒡桔梗 甘草
二錢桔梗一錢牛粉甘草節七分水煎服 要訣
白芍藥 石蜜
疹脹痛白芍藥為末酒服半錢七 痘疹
難忍抓成瘡及泡欲落不落百花膏用上等石蜜
不拘多少湯和時時以翎刷之其瘡易落自無瘢
茶 心鑑 房中宜燒茶烟恒熏之 急救
沙糖 赤小豆鷄子 痘不落痂沙糖調新汲水一盃服之白湯亦可日二服 劉提點方
痘後癰毒赤小豆末鷄子白調塗敷 聖惠
毒初起

蒸豆赤豆
黑豆
黃豆

以三豆膏治之神效蒸豆赤小豆黑大豆等分爲末醋調時時掃塗即消（醫學）　痘後生瘡黃豆燒黑

雄黃

研末香油調塗之（急救）　痘瘡結痂已盡忽又倒發好雄黃二錢爲末黃酒半碗煎滾待溫用綿帛蘸藥塗患處三五次即消（聖惠）　辟穢香蒼朮一斤大

蒼朮大黃

黃半斤研細放火爐中燒之不可間斷加乳香更妙（幼科）　痘瘡不收靨牆上白螺螄殼洗淨煆研摻之（摘要）

白螺螄殼

胭脂
黑狗耳血

防痘入目臟腑嚼汁點之（集簡）　眼內生痘取黑狗耳刺血滴眼中其瘡自癒（秘授仙方、急救）　癍瘡入目浮萍陰乾爲末以生羊子肝半箇同水半盞煮熟浮萍羊肝

馬勃蛻蛻

揚爛絞汁調末服甚者不過一服已傷者十服見效（得效）　馬勃蛇蛻各五錢皁角子十四粒爲末入罐內塩泥固濟燒存性研每溫酒服一錢（集效）　痘瘡入目生翳障用白菊花穀精草蒸豆皮等分爲末每用一錢以乾柿餅一枚粟米飯一盞同煮

白菊穀精
草蒸豆皮

覆盆子根

天花粉蛇蛻羊肝

穀精草

候泔盡食柿日食三枚淺者五七日遠者半月見效直指　痘後目翳覆盆子根洗擣澄粉日乾蜜和少許點於翳下上日二三次自散百日內治之久即難療活幼　天花粉蛇蛻洗焙等分為末羊子肝批開入藥在內米泔汁煑熟切食旬餘即愈東野

隱澁淚出久而不退用穀精草為末以柿或猪肝片蘸食一方加蛤粉等分同入猪肝內煑熟日食之又方加夜明沙濟急　黃柏膏黃柏一兩菉豆粉

黃柏菉豆粉紅花甘草

鼠粘子

麻黃蜜

蒻葉射香

紅花各二兩甘草四兩為細末生油調從耳前至眼眶厚塗日兩三次早塗瘡不至面縱有亦少兩眼兩圍厚塗痘不入目錢氏　痘初生即以鼠粘子為末水調敷顖門無眼疾妙幼科

痘瘡倒靨鄭州麻黃去節半兩蜜一題同炒良久以水半升煎數沸去沫煎去三分之一去滓乘熱服之避風其瘡復出以無灰酒煎其效更速一子病癍瘡風寒倒靨已困用此一服便出如神聖惠　蒻

葉燒灰一錢麝香少許酒服便覽　痘瘡倒陷乾胭
脂三錢胡桃燒存性一箇研末用胡荽煎酒服一
錢再服取效救急　痘瘡黑陷沉香乳香檀香等分
爇於盆內抱兒於上熏之即起鈎玄　痘瘡變黑歸
腎用海金沙草煎酒敷其身即起直指　紫背荷葉
散又名南金散治風寒外襲倒靨勢危者萬無一
失用霜後荷葉貼水紫背者灸乾白殭蚕直者炒
去絲等分為末每服半錢用胡荽湯或湯酒調下

胭脂胡桃
沉香乳香檀香
海金沙草
荷葉殭蚕

痘疹　痘瘡數日陷頂漿滯不行或風寒所阻宜用
水楊枝葉無葉用枝五斤流水一大釜煎湯溫浴
之如冷添湯良久照見纍起有暈絲者漿行也如
不滿再浴之力弱者只洗頭面手足如累浴不起
者氣血敗矣不可再浴始出及癢塌者皆不可浴
若內服助氣血藥藉此升之其效更速心鑑　黑陷
倒靨臘月取乾人糞及猫猪犬糞煅灰為末沙糖
水調服幼科

水楊枝葉
人猫猪犬四糞

屋茅

枇杷葉 蕎麥粉 黑大豆

茶葉

黃豆殼

嫩柳葉

痘瘡潰爛難靨不乾多年墻屋上爛茅草洗焙乾爲末摻之陳氏 潰爛用枇杷葉煎湯洗之摘玄 蕎麥粉頻敷之痘疹 黑大豆研末敷甚良急救 痘爛遍身無皮膿水流粘衣被茶葉要多揀去粗梗入滾水一渫即撈起再揀去梗濕鋪床上用草紙隔一層令兒睡上一夜膿皆乾[illegible]傳 痘風癬爛以黃豆殼煎湯洗或黃豆殼燒白灰爲末摻幼科 痘爛生蛆嫩柳葉鋪席上卧之蛆盡出而愈也奇方