



四種須知

急救
外科下

13
1494
8

卷八



1494
8-8



手足瘡毒

腫毒 凍瘡

趾爛 皸裂

掌風 脚瘡

雞眼 臙瘡



白芨蟾酥

指生無名腫毒痛不可忍白芨末一錢蟾酥三分共

芒硝

和雞子清調塗立消痛止

救急

代指腫痛芒硝煎

甘草
地榆

湯漬之

聖惠

甘草煎湯漬之

金干

地榆煮汁浸半

肉桂上屑

日愈

金干

手掌背連虎口邊腫毒用猪肉臺上刮

下木屑如膏作餅貼患處即愈

救急

毒攻手足腫

痛欲斷蒼耳搗汁漬之并以滓敷之立效春用心

膽

蒼耳草

冬用子

金干

甲疽腫痛石膽礬一兩燒烟盡研末

藍椒

敷不過四五度瘰

梅師

手足心風氣毒腫鹽同椒

熏黃蛇皮

末等分酢和敷立瘰

肘後

手足甲疽熏黃蛇皮等

生糶

分為末以泔洗淨割去甲入肉處敷之一頃痛定

神效近

遠行脚研泥水調生糶塗一夜平

上海

蚌蛤粉

脚指縫濕爛用蚌蛤粉乾搽

壽域

杏仁去油淨二

杏仁輕粉
銀硃

錢輕粉二錢銀硃四分為細末和勻搽神效

救急

鵝掌黃皮

鵝掌黃皮焙乾燒灰存性為末濕則乾搽或以細

細茶
荊芥

茶口嚼爛敷立愈兼治手抓兩脚爛瘡

救急

荊芥

蘄艾

末敷

簡便

鵝掌風用真蘄艾四五兩水四五碗煎五六滾入大

口瓶內盛之以麻布二層扎口將手心放瓶上熏

如冷再熱如神

積善堂方

地骨皮紅花

趾間肉刺雞眼作痛瘡腫地骨皮同紅花研細敷次

枯礬黃丹
朴硝

日即愈

閨閣事宜

枯礬黃丹朴硝等分為末搽之次

葇荂根

日洗二三遍愈

鄙事

葇荂根擣汁塗

千金

桃破出

地錦草

血以地錦草搗敷妙

秘韞

蟹螯

手足及耳上凍瘡作癢蟹螯殼燒灰研末菜油調搽

山藥

患處救急山藥一截磨泥敷事足上凍瘡以醋

黃連黃柏
黃芩梔粉

洗研藕敷之金發裂以甘草湯洗用黃連黃柏

大黃

黃芩末入輕粉麻油調敷破爛以大黃末水

乳汁黃柏

調塗寶鑑裂痛用乳汁調黃柏末塗事

蘿藦柏油

手足皸裂大蘿藦一個內雕空放入柏油五錢安爐

白芨

火上頓熱候冷取油搽患處即愈救急白芨末水

紅糟猪脂
薑汁藍

調塞之且勿犯水濟紅糟臍猪脂薑汁藍等分

馬齒莧蜜

研爛炒熱搗之裂內甚痛少頃即合再擦數次即

白果

安珍袖生白果嚼爛每夜塗之濟

金星草

脚膝爛瘡金星草背上星刮下敷之即乾集

杏仁霜輕
粉雄猪脊
髓黃柏

癩瘡杏仁去皮尖紙殼去油取霜五錢輕粉五分和

龜板輕粉
射香

勻將雄猪骨髓搥和先用黃柏水洗淨拭乾敷上
外以絹帛包好三四日效救急朽臭者新龜板醋

炙黃更煨存性出火氣入輕粉麝香蔥湯洗淨搽

血竭

敷救急不合口血竭為末敷之以乾為度濟蛀

馬齒莧蜜

柿霜柿蒂

無名異藥
丹清油

覆盆葉

藍中黑泥

熟艾

馬屁勃

脚臙瘡乾馬齒莧研細末蜜調敷上一宿其虫自

出神效上海臙腫爛瘡用柿霜柿蒂等分燒研細

敷之甚效雜興臙瘡潰爛無名異藥丹細研清油

調搽濕則乾濟急或覆盆葉為末用酸漿水洗

後搽之日一次以愈為度直指經年不愈藍中黑

泥晒研搽之永類口冷不合熟艾燒烟熏之經驗

臙瘡不斂蔥鹽湯洗淨拭乾以馬屁勃末敷之即

愈仇遠史濕毒臙瘡夏月采鷲不食草晒乾為末

鷲不食草
輕粉

每五錢加汞粉五分桐油調作隔紙膏周圍縫定

冷茶洗淨將膏縛上黃水出五六日愈簡便端午

翻白草

日午時采翻白草洗收每用一握煎湯盆盛圍住

黃栢輕粉

重洗效保壽堂方黃栢去皮一兩輕粉三錢為末猪

膽汁調塗濕則乾壽世

天泡翻花

野菊塞木
龍葵

天泡濕瘡野菊花根棗木煎湯洗之集龍葵苗葉

天泡草鈴
兒即酸漿

搗敷肘天泡草鈴兒生搗敷或為末以油調塗

花粉滑石

之雜天花粉滑石等分為末水調搽濟黃藥

黃藥子
百合

子末搽集生百合搗塗一二日效集蓮蓬殼

蓮蓬殼
井底泥

燒存性研末井泥調塗神效上海日久爛疼石膏

石膏輕粉
青代黃柏

煨輕粉各一兩青黛黃柏各三錢研細甘草湯洗

甘草湯
茶子

搽之疼止宗正茶子燒存性香油調敷效救急荷

荷花瓣

藍葉

絲瓜葉

粉井底泥

杭粉輕粉

石膏

燕尾草

雞腸草

花辦陰乾貼之便

天泡熱瘡藍葉搗敷

絲

瓜葉搗汁露一宿和鉛粉少許調敷或井底泥搽

即愈濟 痰熱腫脹杭粉一兩輕粉石膏煨蛤粉

各三錢研極細挑破搽之或搗絲瓜葉汁調搽冬

月用染缸青靛汁調正

翻花瘡肉如飴粒破之血出隨生反出蒼耳葉搗汁

服三合并日塗二次濟 鼠尾草根切同猪脂搗

敷聖 雞腸草研汁敷或為末猪脂調搽醫 馬

馬齒莧

胭脂貝母

齒莧燒研猪脂和敷簡 胭脂貝母各三錢硼砂
沒藥各二錢胡粉二錢五分為細末先用溫漿水
洗淨敷之壽

火丹纏腰丹 赤遊風

石灰

火燄丹毒醋和石灰敷或同青靛塗摘 雞子清調

青靛

銀硃塗之怪症 水調芒硝末塗梅師 陽起石煨研

芒硝

新汲水調塗儒門 黃芩末水調塗梅師 苧麻根煮

陽起石

濃汁日三浴之外 老鴉眼睛草葉入醋細研敷

黃芩

即消赤腫經圖 大黃磨水頻刷急救 水藻搗敷極

苧麻根

厚乾即易效無比並治熱毒生保 浮萍搗汁遍塗

老鴉眼睛

之錄秘 赤小豆末和雞子清調頻塗不已逐手即

大黃

赤小豆

水藻

浮萍

浮萍

之

赤小豆

錄秘

生蔥汁

消品小從頭起者生蔥汁塗聖濟 痰足踝者搗蒜

蕒菜

厚敷乾即易後肘 蕒菜葉搗敷隨手即消其驗

蕒菜大黃
芒硝鐵衣

如神亦可搗汁服孫真人方 蕒菜葉搗汁調大黃芒

榆白皮

硝生鍊衣等分塗之近效 榆白皮末以雞子清和

梔子
大黃皮硝

塗千金 梔子搗和水塗之梅師 大黃皮硝各五錢

栢葉

為細末以栢枝葉搗汁調稀擦患即退急救 栗外

栗外刺皮

刺皮不拘多少熬水洗之日數次即愈也急救 白

生干皮

色塊為冷丹用薑皮一撮煎湯洗即退紅色塊為

紫背浮萍
皮硝防風

熱丹用紫背浮萍煎湯洗急救 皮硝防風各一兩

大黃

水二鍾煎八分待冷以大黃蘄洗磨濃敷急救

羚羊角
羌蔚子蛇

羚羊角燒灰雞子清和塗神效外全 黑丹以羌蔚

街草護火
草雞子白

子蛇御草護火草等分搗爛雞子白調塗急救 一

伏龍肝
頭髮灰

切火丹伏龍肝一兩亂頭髮二兩煨灰研末水調

敷或雞子清調塗譚氏

鏡面草藍
日傘紙

纏腰丹又名蛇纏鏡面草入鹽搗爛敷壽域 舊傘紙

燒存性為末香油調敷急救 腰生一紅瘤兩邊生

金墨

紅筋纏至臍必死金墨水磨濃和雄黃末塗之即

雄黃

妙急救雄黃末醋調敷濟普煎春羅花葉間搗爛

馬蘭

蜜調塗為末亦可治證馬蘭丹草搗醋搽救急糯

高荳

米粉和鹽嚼塗濟急高荳搗爛塗或研高荳子塗

馬齒莧

之比戴馬齒莧搗敷利廣

野葡萄根

赤遊風腫忽狀腫癢不治殺人野葡萄根搗如泥塗

新荷葉

即消通新生荷生搗爛入鹽塗之摘芥菜青

芥菜青

鹽搗敷救急無名異末葱汁調塗立消便簡銀鏽

錢鏽

水塗濟惠五味子焙研熟酒服一錢自消全大大

大麻子仁

麻子仁搗末水和敷金干瓜蒌子仁二大兩醃醋

芭蕉根

調塗集芭蕉根搗爛塗救急瓜蒌根二兩伏龍

龍肝

肝五錢共研細醋調塗乾再易錄秘

乳癰

吹乳

乳裂

橘香散未成即散已成即潰痛者止疼神驗不可云

橘皮

喻孀婦忌之真陳橘皮以湯浸去白晒糶炒微黃

射香

為末每服二錢射香酒調下初起一服效張氏乳

癰腫痛一醉膏石膏煨紅出火毒研每服三錢温

山茨菇葉

酒下添酒盡醉睡覺再進一服陳日華方山茨菇葉

入蜜搗塗瘡口候清血出效兼治便毒慎微初起

白芷貝母
此二種

用白芷貝母各二錢為末温酒服秘傳紫蘓煎湯

馬鞭草生

干
川大黃粉

頻服并搗敷海上仙方 馬鞭草一握酒一碗生薑一

塊搗汁服用淳敷簡 全黃散川大黃粉草各一

兩為末好酒熬成膏絹攤貼瘡上仰卧仍先以温

酒服一大匙明日取下惡物經驗 大熟瓜萋一枚

搗爛同白酒一斗煮取四升去滓温服一升日三

服子母秘錄 龍舌草忍冬藤研爛蜜和敷多能鄙事 白

糶半斤炒黃醋煮為糊塗之即消聖惠 堅硬者以

確盛醋燒熱石投之二次温漬冷則更燒石投不

醋石

白糶

龍舌草忍冬藤

葱汁

過三次愈千金 初起以葱汁一升頻服散千金 蔓

蔓菁根

菁根并葉去土不用水洗鹽和搗塗熱即撥不過

三五次即瘥冬月用根救人甚效須避風集手 蒲

公英一兩忍冬藤二兩搗爛水二鍾煎一鍾食前

服睡覺病去入少酒佐更效瑞行堂方 潰爛以銀杏

四兩研酒服以四兩研敷急救 桂心甘草各二分

烏頭一分炮為末和苦酒塗紙覆住膿化為水神

效肘後 皂角刺燒存性一兩蚌粉一錢和研温酒

皂角刺 蚌粉

烏頭

桂心甘草

蒲公英 忍冬藤

水楊根

下一錢直指水楊樹根生插貼上其熱如火再貼

樺皮

遂平類永北來真樺皮燒存性研無灰酒溫服方

脂麻燈蓋

寸七一服睡覺即瘥靈苑脂麻炒焦搗爛以燈醃

黃明膠

內油脚調敷即散集玄黃明水膠以濃醋煮化塗

蓮房木蓮

之立消便簡蓮房一個木蓮蓬一個將此藥濟人

不拘多少對配焙乾為末無灰酒冲服一錢重者

錫羊糞射香

二錢神效救急真錫羊糞燒灰為末射香少許無

半夏

灰酒調服極效救急乳腫用半夏一個米泔水洗

槐花

去皮涎以線穿定左腫塞左鼻右腫塞右鼻待消

去之救急乳岩硬如石槐花炒黃為末黃酒下三

乳子

錢即消救急乳內有塊疼痛難忍雞子清二枚將

琉璃片

好酒頓滾熱傾入服立效救急乳痛用琉璃片燒

山茨菇

灰存性食後酒服一錢即消救急大山茨菇一個

碎研敷上立效救急氣脉凝滯奶房脹痛蓄毒成

葵菜子

癰用葵菜子炒香縮砂仁等分為末每服二錢熱

益母草

酒下救急勒乳成癰益母草為末水調服一宿自

瘥生擣敷亦妙聖惠

瓜蒌根

產後吹乳腫硬疼痛輕為妬乳重為乳癰用瓜蒌根

乳香半夏

末一兩乳香一錢為末溫酒服二錢類永 半夏一

葛蔓

個煨研酒服立愈一方研末隨左右嚙鼻經 葛

酒

蔓燒灰酒下二錢三服效簡易 水調糶煮糊欲熟

即投無灰酒一醞攪勻熱飲令人徐徐按之藥行

赤小豆遠志

即瘥聖惠 赤小豆酒研溫服熊氏 遠志焙研

鼠粘鼠粘

酒服二錢神 鼠粘二錢射香少許溫酒細

貝母茄子花

吞下神 貝母末吹鼻大效得 茄子花燒灰油

鹿角

調搽即消急 鹿角燒灰為末以好黃酒調服三

陳皮甘草

錢急 陳皮一兩甘草一錢水煎服即散急

茄子

乳頭裂破秋月冷茄子裂開者陰乾燒存性研末水

胭脂蛤粉

調塗補遺 胭脂蛤粉為末敷得

金瘡

降香荔枝
血竭

金瘡用真降香火炙去油荔枝核血竭各等分為

極細末乾敷患處即住痛作癢不三日即愈功能

止血止痛雖斷脂亦能續也救急 馬蘭草陰乾為

末刀斧損傷及跌打破碎流血不止搽之如要緊

不及為末即將此草搗爛塗之其應如神救急 刀

傷及刎頸不斷喉急用白蠟為細末敷傷處即止

血數日即復舊救急 刀傷出血以壁錢敷上速效

馬蘭草

白蠟

壁錢

五倍子
降香

石灰
絲瓜根

韭菜根

石榴
石灰

韭汁
風化石

車前葉

有人脫出陰囊不能好以此敷之即安救一切

金瘡五倍子降真香等分炒研末敷之皮肉自痊

名啄合山拔刀瘡神藥古石灰新石灰絲瓜根

葉初種放兩葉者韭菜根各等分搗一千下作餅

陰乾為末擦之止血定痛生肌如神侍御蘇海峯

所傳集金瘡出血石榴花半斤石灰一斤搗和

陰乾每用少許敷之立止亮方韭汁和風化石

灰日乾每用為末敷之效集車前葉搗敷金

煤炭末

瀝青
銅末

血竭
柳絮

降香
五倍子
銅花

地錦草
生麩

楮實
楝香

荷葉

柿殼栗

急以煤炭末厚敷之瘡深不宜速合者加滑石妙

醫瀝青末少加生銅屑末摻之立愈經研末

竭末敷之立止廣柳絮封之即止外降真香

五倍子銅花等分為末敷之醫林地錦草研爛

塗之兼治惡瘡見血不止得用生麩乾敷五七

日即愈經楮實搗敷外金瘡斷筋楓香末敷

之危氏刀斧傷瘡荷葉燒研搽之集金刀斧傷

用獨殼大栗研敷或倉卒嚼敷亦可集折傷金

乾梅

瘡乾梅燒存性敷之一宿瘡^{金千} 金瘡折傷血出

蔥

用蔥白連葉煨熟或鍋烙炒熟搗爛敷之冷即再

蔥白麻子

易^集 金瘡瘀血在腹者大蔥白二十枚麻子三

蔥

升杵碎水九升煮一升半頓服當吐出膿血而愈

生薑

未盡再服^{金千} 刺瘡金瘡百治不效蔥煎膿汁漬

甚良

刀斧金瘡生薑嚼爛敷勿動次日即生

白礬黃丹

肉甚妙^{扶壽} 刀斧金瘡白礬黃丹等分為末敷之

白及石膏

最妙^{救急} 刀斧損傷白及石膏煨等分為末搽之

茅花

可收口^{濟急} 刀箭金瘡不合茅花罨上止血并痛

白歛

後^肘 金鎗血出白歛為末貼之^{儒門事親} 刀刀金瘡

石灰

石灰裹之定痛止血又速愈瘡深不冝速合者入

寒水石 瀝青

少滑石敷之^{後肘} 金瘡出血寒水石瀝青等分為

磁石

末乾摻勿經水^{積德堂方} 磁石末敷之止痛斷血妙

蘇葉桑葉 小薊苗

金^千 出血不止以嫩紫蘇葉桑葉同搗貼^{永類}

蛇含草 狼牙草

小薊苗搗爛塗之^{食療} 蛇含草搗敷^{後肘} 狼牙草

青蒿

莖葉熟搗貼^{後肘} 金瘡撲損用青蒿搗封之血止

青蒿麻葉
石灰

則愈

後肘

金瘡用青蒿麻葉石灰等分五月五日

搗和晒乾臨時為末搽之兼治撲損後肘金瘡夏

夏枯草

枯草口嚼爛罾上即愈兼治撲損易簡金瘡折損

苧麻葉
石灰

五月五日收苧麻葉和石灰搗作團晒乾收貯研

牛膝

末敷之即時止血且易愈時珍金瘡作痛牛膝搗

薔薇根

敷立止梅師金瘡腫痛薔薇根燒灰每白湯服方

烏藥

寸七一日三服抱朴子方金瘡血出白芍藥一兩熬

黃為末或酒或米飲服二錢漸加之仍以末敷瘡

上即止良驗利廣金瘡血出甚多若血冷則殺人

炒鹽
牡丹皮

宜炒鹽三撮酒調服之梅師金瘡內漏牡丹皮為

天鵝絨

末水服三指撮立尿出血也千金刀杖金瘡天鵝

絨毛貼之立愈汪頴金瘡并跌打破損出血煉過

雲母粉

雲母粉菜油調敷立止痛更不作膿救急一切金

瘡及刀斧傷白僵蚕炒黃研末敷之立愈斗門刀

箭傷瘡香白芷嚼爛塗之集簡

香芷

跌打損傷

跌撲損傷筋斷骨折痛不可忍用路傍墻脚下人便

溺處尾

溺處陳碎尾片一塊洗淨火煨米泔滓五次黃色

為度刀刮細末每服三錢好酒調下在上食後在

下食前極能理傷續斷勿以賤而忽之名為秘傳

神效散經 打死者用松節槌碎一二升入鐵鍋

內炒起青烟為度以老黃酒二三斤四圍冲入即

濾淨候半熱開牙灌入即活急 雞鳴散治從高

松節

大黃杏仁

墜下木石壓傷及一切傷損瘀血凝積痛不可忍
並以此藥推陳致新大黃酒蒸一兩杏仁去皮三

無名異

七粒細研酒一盞煎六分雞鳴時服至晚取下瘀
血即愈目三打傷腫痛無名異為末酒服趕下四

瓜萋根

肢之末血皆散矣集瓜萋根搗塗重布裏之熱

麻油

除痛即止後肘熟麻油和酒飲之以火燒熱地臥

大豆黃即
罨過者

之覺即疼腫俱消松陽民相毆用此法經官驗之
了無痕迹行營大豆黃為末水和塗之外老

老黃茄

黃茄極大者切片如一指厚新瓦焙研為末臨臥

半夏

時溫酒調服二錢匕一夜消盡無痕跡勝半夏

野苧葉
蘇葉

末水調搽過夜去青神效急諸傷瘀血不散五

大黃薑汁

六月採野苧葉蘇葉搗爛敷金瘡上如瘀血在腹
內順流水絞汁服即通血皆化水以生猪血試之

薤蒿

可驗也秋冬用乾葉亦可類打撲傷痕瘀血滾
注或作嘲熱者大黃末薑汁調塗一夜黑者紫二
夜紫者日也集血聚皮不破者用薤蒿或葉搗

山漆

封印 跌撲折傷出血山漆葉搗敷即止青紫腫

何首烏

痛經夜即散時珍 何首烏末敷之即止神效雜興

烏賊魚骨

烏賊魚骨末敷之直指 血出痛不可忍用籬上婆

婆鍼線

婆鍼線袋兒插水服滓瘡口立效神珍 傷筋出

葛根

血葛根搗汁飲乾者煎服仍熬屑敷之外臺 擷傷

葱

皮破血出風寒所着疼不可忍用葱杆碎入鹽少

陳紫蘇

許炒熱罨上其疼即止冷則再易急救 出血不止以陳蘇葉蘸所出血按爛敷之不作膿而且愈後

劉寄奴骨

無癥痕永類 墜傷撲損瘀血在腹內者劉寄奴骨

碎補延胡

碎補延胡索各一兩水二升煎七合入酒及童便

乾荷葉

各一合頓温服針金 惡血攻心悶亂疼痛者乾荷

葉五斤燒存性為末每服二錢童子熱尿一盞食

大黃當歸

前調下日三服利下惡物為度聖惠 跌壓瘀血在

蒲黃

內脹滿大黃當歸細研等分每服四錢温酒服取

接骨草

下惡物即愈三目 煩悶者蒲黃末空心温酒服三

錢塞上 閃肭骨節用接骨草葉搗爛罨之效簡易

生地黄

蜜

薤薑子小
黃米龍骨

延胡索

蚕沙菜豆
粉林檎

桑根白皮

五靈脂
白芨
乳香沒藥

黃麻頭髮
乳香

旋復花根

乳香沉香
木香蒺藜

骨碎及筋傷爛用生地黄熬膏裹之以竹簡編夾

急縛勿令轉動一日一夕可十易之則瘥救腦

破骨折蜜和葱白搗勻厚封立效後肘傷損接骨

薤薑子一两小黃米炒二合龍骨少許為末醋調

成膏攤紙上貼之乾坤秘蘊筋骨痛不止延胡索末

豆淋酒服二錢日二服聖惠扣閃出骨竅等證蚕

沙菜豆粉各四兩各炒黃枯礬二兩四錢為末醋

調敷絹包縛更換三四次即愈忌產婦近之經

桑根白皮五斤為末取一升煎膏敷之便止已後

無宿血亦不發動經骨折腫痛五靈脂白芨各

一两乳香沒藥各三錢為末熟水同香油調塗患

處乾坤秘蘊接骨方黃麻燒灰頭髮燒灰各一两乳

香五錢為末每服三錢温酒下立效經續斷筋

神效不可輕傳旋復花根一束絞自然汁以筋相

對取汁瀝瘡中以渣塗封日三易半月即相續如

故救接骨散乳香沉香木香各三錢蒺藜五錢

瑞香花根

共末酒服驢馬等倍之救急 凡跌打損傷瑞香花

牛角腮

根陰乾為末用二三分好酒送下即愈救急 牛角

省頭草

腮打碎炙黃為末酒服三錢如骨碎筋斷者自接
續有聲救急 省頭草搗汁對酒一大鍾冲服救急

童便酒

童便入少酒飲之推陳致新其功甚大發外科 胡

胡桃仁
冬瓜皮

桃仁搗和温酒頓服便瘥經圖 用乾冬瓜皮一兩

牛皮膠

真牛皮膠一兩剉入鍋內炒存性研末每服五錢
好酒熱服仍飲酒一甌厚蓋取微汗其痛即止一

五葉莓

宿如初極效玄摘 五葉莓搗汁和童便熱酒服之

黃葵子

取汗簡便 黃葵子研末酒服二錢上海 多年損傷

冬瓜子

不瘥者冬瓜子為末温酒服下孫真人方 一切損傷

藍葳楊梅

止血生肌令無癥痕用藍葳楊梅和核搗如泥做

成挺子以竹筒收之凡遇破傷研末敷之神驗絕

薑酒
生麩

妙經 薑汁和酒調生麩貼之救急 取葱新折者

蔥涕

爐火煨熱剥皮其間有涕便將罨損處仍多煨續

菘豆粉

易熱者立止痛救急 用菘豆粉新銚炒紫新汲井

白麩梳子

水調敷以松木皮縛定其效如神澹 白麩梳子

羊脂

仁同搗以水調敷即散救急 羊脂調莨若子末敷

杜牛膝

之金千 折傷閃胸杜牛膝搗易 破傷出血

燈心草
欖核

燈心草嚼爛敷立止勝金 打撲青腫疼痛青欖核

白礬

磨水頻掃患處青腫立退救急 折傷疼痛難忍先
以白礬為末每用一匕沸湯一碗化之以帕蘸熱
敷傷處少時痛止然後治理救急

蘇木

破傷中風

獨聖散治破傷風蘇木為末每三錢酒下立效普濟

威靈仙
蒜香油

威靈仙半兩獨頭蒜一個香油一錢同搗爛熱酒

大豆

衝服汗出即愈易簡 口噤大豆一升熬去腥氣勿

蟬蛻

使太熟杵末蒸令氣偏取下甑以酒一升淋之溫
服一升取汗傳膏瘡上即愈金千 發熱蟬蛻炒研

雄黃白芷

酒服一錢神效醫學正傳 雄黃白芷等分為末酒煎

黃連黃蠟

灌之即甦經 用黃連五錢酒二盞煎七分入黃

蟬蛻葱涎

蠟三錢溶化熱服

開錄

追風散蟬蛻為末蔥涎調

鳳尾草

塗破處即時取去惡水立效

普濟

鳳尾草葉酒漿

白麩燒鹽

拌搗爛罨傷處立刻止痛

急救

白麩燒鹽各一撮

新水調塗之

普濟

奪命散又名玉真散治打撲金瘡傷及破傷風傷濕

南星防風

發病強直如癇狀者天南星防風等分為末水調

敷瘡出水為妙仍以溫酒調服一錢已死心尚溫

者熱童便調灌二錢鬪歐內傷墜壓者酒和童便

生葛根

連灌三服即甦亦可煎服

三目

金瘡中風痙強欲

死生葛根四大兩以水三升煮取一升去滓分服

口噤者灌之若乾者搗末調三指撮仍以此及竹

瀝多服取效

廣利

角弓反張取蒜一升去心無灰

酒四升煮極爛并渣服之須臾得汗即瘥

外臺

金

小便

瘡中風自己小便日洗二三次不妨入水

聖惠

刑杖損傷

無名異

臨杖豫服無名異末酒下三五錢則杖不甚痛亦不

白蠟

甚傷

試效

白蠟細切入碗內酒泡服打不痛

救急

雄黃
蜜陀僧

杖瘡腫痛雄黃二分蜜陀僧一分研末水調敷極

滑石赤石
脂大黃

妙救

滑石赤石脂大黃等分為末茶湯洗淨貼

石反
大黃

經

新石灰麻汕調搽甚妙

集簡

大黃末醋調塗

鳳仙花

或童便調搗鳳仙花葉搗如泥塗腫破處乾則

又上一夜血散即愈冬月取乾者研末水和塗之

菜豆粉
雞子白

通變
要法

菜豆粉炒研以雞子白和塗妙生方杖

瘡青腫豆腐切片貼之頻易一法以燒酒煮貼色

紅即易不紅乃已華用濕紙鋪傷處即以燒過

酒糟

酒糟搗爛厚鋪紙上良久痛處如蟻行熱氣上升

黃瓜木

即散便簡焮腫者六月六日取黃瓜入甕瓶中水

乳香油

浸之每以水掃於瘡上立效集要潰爛乳香煎油

生半夏大
黃猪油

搽瘡效類永捧瘡神驗生半夏大黃各一兩五錢

為細末猪板油和搗成膏每十板貼一日上用油

輕粉

紙蓋住外以棉花扎緊急杖丹膏真輕粉七分

半夏朝腦
猪油

半夏三錢二分朝腦三錢二分烏猪板油二兩即

將藥搗爛以油紙攤上包貼即愈神效加水片一

分半止痛急夾棍搽傷生大黃一兩劉寄奴葉

大黃劉寄
奴南星樟
南

一兩南星一兩樟腦三錢共為細末用葱汁調敷

傷處煎劉寄奴湯當茶雖骨傷如腐亦好或以此

豆腐
白豆腐

熬膏貼亦妙兼治跌打損傷急用豆腐二斤白

松香一斤為末將腐裂開松香末摻入腐內中間

鐵鍋煮去水搗爛貼傷處即止痛如杖刑加葱頭
二十根同搗貼救急

刺抓傷損

糯米

金瘡竹木簽刺等毒用糯米三升於端午前四十九
日以冷水浸之一日兩換水輕淘轉勿令攪碎至
端午日取出陰乾絹袋盛掛通風處每用旋取炒
黑為末冷水調如膏藥隨瘡大小裹之瘡口外以
布包定勿動直候瘡瘥若金瘡犯生水作膿腫甚
者急裹一二食頃即不作膿腫若癰疽初發纔覺
焮腫急貼之一夜便消味痺疥腮用此膏貼頂下

鹿角

及腫處一夜便消乾即換之常令濕為妙竹木刺
用此膏貼一夜刺出在藥內靈苑竹木入肉不出

生地黄
頭垢

鹿角燒灰水和塗上立出久者不過一夕金千生

白茅根
猪脂

地黄嚼爛救急頭垢塗之即出簡易白茅根

葶苈根

燒末猪脂和塗風入成腫者亦良肘後惡刺傷人

栗子韭

葶苈根水煮浸之冷即易真神方也金千刺傷中

酸棗核

水腫痛煮韭熱搗之金千葦刺入肉生嚼栗子敷
之外臺刺入肉中酸棗核燒末水服立出外臺骨

象牙末
白梅

刺入肉象牙刮末水煮白梅肉調塗自軟簡要濟衆

瞿麥

箭刀在肉及咽喉胸膈諸隱處不出酒服瞿麥末

方寸七日三服亦治竹木刺水服或煮汁飲金千

瓜萋根

箭鏃不出鐵刺入肉瓜萋根搗敷日三易自出也

杏仁

上海箭鏃在咽或刀刃在咽膈諸隱處杵杏仁敷

馬糞

之後肘箭穿割耳用馬糞熱敷痛止急救鐵箭入

象牙

肉象牙刮末水和敷之即出簡易鐵入肉內不出

雙杏仁
車脂

雙杏仁搗爛以車脂調貼鐵自出瑞竹堂方蓖麻子

黃麻子

去殼一面先以帛襯傷處敷之頻看若見刺出即

拔去恐藥緊弩出好肉或加白梅肉同研敷甚好

王不留行

王不留行為末熟水服方寸匕兼以根敷即

粟子

出師 竹木刺入肉粟子并生白蠶口內嚼碎敷

吳茱萸

刺上即自出救急 魚骨刺肉不出咀吳茱萸封當

腐出如吞入腹刺痛以水煮一盞溫服骨必軟出

生干輕粉

未出再服療食 抓破面皮生薑自然汁調輕粉末

香油鉛粉

搽無痕急救 香油調鉛粉搽之一夕愈集簡 面皮

人乳

跌破或抓破以人乳頻塗立結靨即日愈救急

湯火傷灼

劉寄奴

湯火傷灼劉寄奴搗末先以糯米漿雞翎掃上後摻

糯米醋

不痛無痕凡湯火傷先將鹽末摻之或和米泔敷

銀硃

護肉不壞後用藥妙事本銀硃研細菜油調敷二

陳后灰
阜礬

次愈多年久石灰敷或油調肘阜礬和凉水

甘草
白芨末

洗之疼即止腫亦消經甘草煎蜜塗李白芨

苦參

末油調敷趙真苦參末油調敷衛瓶盛麻油

黃荻花
即秋荻

以筋就樹夾取黃荻花浸之勿犯人手密封久藏

大黃

遇傷取油塗甚妙經 莊浪大黃生研蜜調塗之

菘麻仁

止痛滅癥乃金山寺神傳夷 蓖麻子仁蛤粉等

乾粉

分研膏湯傷油調火傷水調塗之錄 白欬末敷

竹油鐵锈

之外 青竹燒油同鐵锈搽積德 瓦松生栢葉

佛甲草

同搗敷乾者為末摘 葵菜為末敷食物 佛甲草

井苔

研貼蘇 井中苔搗敷景 蕎麥麩炒黃研末水

垣衣

和敷之如神奇 垣衣燒灰油和敷時 石苔焙

胡麻

研敷上海 胡麻生研如泥塗之外 大麥炒黑研

粟米

末油調搽直 粟米炒焦投水澄取汁煎稠如糖

大豆

頻敷止痛滅癥一方半生半炒研酒調敷纂 大

饅頭餅

豆煮汁飲易愈無癥解毒秘 饅頭餅燒存性研

酸醋

末油調敷時 即以酸醋淋洗并将醋泥塗之甚

菜油桐菜

妙無痕金 菜子油調蚯蚓屎搽之簡 陳壺蘆

絲瓜葉

瓢燒灰敷之集 絲瓜葉焙研入辰粉一錢蜜調

栢葉

搽生者搗敷一日即好上海 栢葉生搗塗繫之二

素葉

三日止痛滅癥圖 經霜素葉燒存性為末油和

芙蓉葉
梔子

生蜜薤白

山茶花
陳螺螯殼

蛤粉
雞子清

牛皮膠
虎骨

猪毛輕粉
硼砂

石膏
黃丹桐油

雞子金墨

生磁石

炭
土硃

桐油
黃柏香油

菰根

炒麩梔子

小麥臍粉

醬
飴餠

敷之三日愈正傳

芙蓉葉末油調敷奇效

梔子末

和雞子清濃掃之救急

生蜜同薤白搗塗即時痛

止集要

山茶花研末麻油調塗時珍

多年乾白螺

螯殼煨研油調敷澹寮

蛤粉油調塗時珍

雞子清

和酒調勤洗即易生肌忌發物生敷亦可秘驗

水

煎牛皮膠如糊冷掃之門斗

虎骨炙焦研末敷上

神效簡易

猪毛煨存性研細加輕粉白硼砂少許

麻油調敷立效無癢救急

軟石膏二錢黃丹二錢

水一分桐油二分和勻敷上神效救急

雞子清磨

金墨濃塗上用三層濕紙蓋之保元

生白礬為末

香油調掃瘡破處保元

水磨炭末塗救急

水磨土

硃塗保元

真桐油塗壽世

黃柏為末香油調搽立

已保元

火燒成瘡菰根灰研和雞子白塗藏器

炒

麩入梔子仁末和油敷針

湯火傷未成瘡小麥

炒黑研入臍粉油調塗勿犯冷水必致爛時珍

醬

塗即效治未成瘡者時珍

成瘡用飴餠燒灰粉之

生薑苦夏子

胡桃仁

麻油當歸黃蠟

猪膽黃柏

鼠屎清油

石膏

即燥瘥品小 湯火及花火傷肌生蘿菹搗塗子亦

可聖濟 火燒成瘡胡桃仁燒黑研敷集簡 湯火傷

瘡焮赤痛疼毒腐成膿用此拔熱毒止疼痛歛瘡

口麻油四兩當歸一兩煎焦去滓入黃蠟一兩攪

化放冷帛攤貼之神效醫林 猪膽調黃柏末塗瘡

外臺 湯火熱油盪燒鼠屎清油各一兩煎滾候温

敷上痛即住且不脹膿但結乾皮愈神妙急效 油

傷火灼痛不可忍石膏末敷之良梅師 火瘡滅癩

赤地利龍舌草

赤地利末油調塗聖惠

龍舌草搗塗時珍

解中諸毒

藥毒 酒毒

砒毒 銅鐵

食毒

金石藥毒用黑鉛一斤溶化投酒一斤如此十餘次

黑鉛

待酒至半斤頓服

勝金

解藜蘆毒水服雄黃末一

雄黃

錢外

解狼毒鹽汁飲之

千金

中巴豆毒下痢

鹽

不止黃連乾薑等分為末水服方寸七

後肘

解烏

黃連乾薑

頭附子天雄羌花野菌毒防風煎汁飲之

千金

解

防風

諸藥毒已死只要心間溫暖者乃是熱物犯之急

宜用防風一味搗冷水灌之

萬氏

服藥過劑煩悶

防風

藍防已

及中毒欲死搗藍汁服數升效後肘 雄黃毒防已

萱草根

煎汁服急 丹藥毒萱草根研汁服林事 中諸藥

生葛根

毒發狂煩悶吐下欲死或服藥過劑生葛根搗汁

大麻子

飲乾者煎服後肘 解射岡毒大麻子搗汁飲之良

粳米泔

金 服藥過劑悶亂者以粳米泔飲之外臺 巴豆

大豆汁

毒下利不止大豆煮汁飲後肘 一切藥毒垂死搗

白扁豆花

白扁豆花飲之時珍 諸藥毒死但心頭溫者菘豆

菘豆粉
飴餠

粉調水服易簡 服藥過劑悶亂飴餠食之金 草

醋餠

烏天雄附子毒食飴餠即解總錄 狼烟入口醋少

蔥涕

許飲之秘方 解鈎吻毒面青口噤欲死蔥涕吹之

杏仁

即解金 解狼毒杏仁搗爛水和服之金 硫

烏梅

黃毒發令人背膊疼悶目暗漠漠烏梅肉焙一兩

沙糖
升麻

沙糖半兩漿水一大盞煎七分呷之總錄 蒼若野

甘草節
真麻油

葛毒升麻煮汁多服外臺 解藥毒用甘草節真麻

油浸年久愈妙嚼嚥或水煎服神妙直指

黑鉛
鬱金

砒毒用黑鉛煎湯服之即解集簡 中砒霜毒鬱金

白芷

末二錢入蜜少許冷水調服林事 砒毒白芷末

華豆粉寒水石藍根

水服二錢林事 砒毒菜豆粉寒水石等分以藍

白菹豆

根汁調服三五錢即解生衛 砒霜毒白菹豆生研

醬

水絞汁服類永 砒毒以醬調水服即解時珍 砒毒

醱醋

飲醱醋得吐即愈不可飲水廣記 中砒毒心腹絞

楊梅樹皮

痛欲吐不吐面青肢冷用楊梅樹皮煎湯二三碗

桐油

服易簡 砒毒以桐油二升灌之吐即解華佗 砒毒

黃獵辰砂

以黃獵五錢辰砂二錢為末米飲下急救 砒毒用

雄茶

五倍子

生礬熟礬各二錢冷水下急救 砒毒將死五倍子

大豆

三兩煎水溫服急救 礬砒毒大豆煮汁飲良肘後

礬砂甘草真油

飲食毒物用礬砂四兩甘草四兩真香油一斤瓶內

浸之遇毒服油一小盞久浸更佳兼能治一切惡

地盤木

瘡經 閉口椒毒吐白沫身冷欲死以地盤飲之

雄黃青黛

急救 中飲食毒雄黃青黛等分為末新汲水下二

錢筆 牛馬肉毒甘草煮濃汁飲一二升或煎酒

服取吐或下若渴切不可飲水飲之即死千金 一

偏砂仁

紫蘇子

省頭草
雞蘇

芒根汁

金銀藤花

麻油

大豆

切食毒縮砂仁末水服一二錢林食蟹中毒紫

蘇煮汁飲二升或紫蘇子煮汁服金匱食牛馬毒

用省頭草連根葉煎水服即消經諸魚毒雞蘇

濃煮汁飲良耐犬馬肉毒心下堅硬或腹脹口

乾發熱妄語及中鯀鱖蟹毒并藥箭毒用蘆根煮

汁服急中野菌毒急采金銀藤花啖之夷堅志方

河豚毒一時倉卒無藥急以清麻油多灌取吐出

青物即解兼治砒石虫毒易酒食諸魚毒大豆

艾蒿

成粉可證矣李樓艾蒿一把水五升煎一升頓服

蒼耳

便下篋中蒼耳頭一把以水一升浸水中十餘度

木賊草雞子白葵菜

飲水愈後肘木賊為末雞子白調服一錢聖惠葵

葵菜根牛勃膻

菜搗汁冷飲普濟葵菜根煮汁飲神妙驗錄生荔

吞豆韭菜

臍研汁細細呬之自然消化成水一百

誤吞針鐵入腹醫不能治者蚕豆同韭菜食之針自

黃蠟磁石

大便同出積善堂方黃蠟一兩溶化入磁石細末一

兩合勻搥如針大冷水送下蠟裏從便出急救葵

葵花
王不留行

黃柏青黛

羊脛骨

花煮汁服濟普 鐵石骨刺不下危急王不留行黃

蘘等分為末湯浸蒸餅丸彈子大青黛為衣線穿

掛風處用一丸冷水化灌之一百 羊脛骨燒灰以

煮稀粥食神效譚楚翁

白礬

銅青
胡粉大蒜

新地榆

鹽白礬
甘草

山漆

白芷

木香

虫獸毒傷蛇傷 蜘蛛 蜈蚣 蠍 虫毒 溪毒 蜂螫

毒蛇傷螫燒刀矛頭令赤置白礬於上汁出熱滴之

立瘥此神驗方信傳 銅青傳之千金 胡粉和大蒜

搗塗千金 新地榆根搗汁飲并浸之後 嚼鹽塗

灰三壯仍嚼鹽再塗徐伯玉方 白礬甘草等分為末

冷水服二錢瑞竹堂方 山漆研末米飲服三錢仍嚼

塗之集簡 白芷末新汲水調灌以麥門冬湯調丸

妙仍用末敷濟普 木香不拘多少煎水服效不可

紫蘇
雞蘇
艾炙
青苧麻

述袖 紫蘇葉搗飲金千 雞蘇葉研末酒服并塗

簡易 艾炙數壯甚良驗集 青苧麻嫩頭搗汁和

酒等分服三盞以滓敷毒從竅出將滓棄水中即

不發傷處有竅是雄蛇無竅是雌蛇用針挑破再

以藥敷摘 小青一握細末入香白芷半兩酒調

服手揉患處候黃水出為效簡易 小青大青牛膝

葉同搗汁和酒服滓敷摘 蒼耳嫩苗一握取汁

和酒溫灌以滓厚敷傷處勝 地菘搗敷簡易 大

地菘
大力子

葵葉
獨莖狼牙

力子煮汁服簡易 葵菜搗汁服針 獨莖狼牙根

或葉搗爛臘猪脂和塗立瘡氏 鳳仙花搗酒服

即解聖 葵根搗塗錄 菰根燒灰敷外 三葉

酸漿草搗敷氏 急飲好清油一二盞解毒後再

用藥濟 大豆葉搗敷頻易取瘡廣 暖酒淋洗

瘡上日三廣 薤白搗敷徐 小蒜搗汁服滓敷

上時 薑末敷乾即易針 胡荽苗合口椒等分

搗塗金千 紫莧搗汁飲一升滓敷集 蒲公英搗

紫莧
蒲公英

薑
胡荽

薤白

大豆葉
暖酒

酸漿草
清油

菰根

鳳仙花

魚腥草
槐葉
決明

閉口椒
吳茱萸

桂心
瓜蒌

黃臘

五靈脂

雄黃
雌黃

耳垢
蚯蚓泥

小便
牙渣
糞屎

青黛
雄黃

香白芷
臙射香

小茴香

楮葉
麻葉
婦人尿

熟湯
鐵精粉

生椒

爛貼聖濟 魚腥草皴面草槐樹葉草決明共搗敷

之甚效急救 開口椒同椒葉搗封後肘 吳茱萸一

兩為末分三服冷水下金勝 桂心瓜蒌等分為末

竹筒密塞遇傷敷之塞不密無效生衛 竹筒合傷

處溶蠟灌之效玉徐 五靈脂末塗立愈玄鈞 五靈

脂一兩雄黃半兩共末酒調二錢灌之滓敷聖惠

耳垢蚯蚓屎和塗黃水出盡立愈壽域 先以小便

洗去血用牙渣封護不腫痛熱屎淋亦妙玄摘 青

黛雄黃等分研細新汲水調下二錢毒即散救急

傷爛成瘡香白芷二錢為末鴨嘴膽礬麝香各少

許先用淨水洗去腐膿敗肉搽上侯惡水湧盡即

肉生救急 久潰以小茴香搗末敷金千 蝮蛇傷楮

葉麻葉合搗取汁漬或急令婦人尿於傷處金千

蛇統不解熱湯淋之即效金千 蛇骨刺傷鐵精粉

豆許塗入後肘 卧地取涼蛇入人口用刀破蛇尾

納生椒二三粒裏定須臾即自退出聖惠 凡咬傷

貝母

雞子

草犀

即縛定勿令毒行以貝母末酒服半兩至醉良久

酒化為水從瘡口出水盡仍用末敷直雞子一

個輕敲小孔合之立瘥集手蛇虺傷草犀燒研服

臨死者亦得活李

菜子油

蜈蚣螫傷菜子油傾地上擦地上油捺之即好勿令

蚯蚓泥

四眼人見積德蚯蚓泥敷集嚼鹽塗之或鹽

人參

湯浸妙梅嚼人參塗集蛇含草揉敷錄嚼

香附

香附塗之立效袖醋磨生鐵敷篋嚼小蒜塗

小蒜獨頭

之良肘獨頭蒜摩之即止集灰菹菜葉擦之

胡椒

立止談胡椒嚼封即不痛鄒麻鞋底炙熟

雞冠血

搯之即安外雞冠血塗廣五靈脂末塗之立

頭垢

愈鈎人頭垢苦參末酒調敷篋馬齒莧搗爛

封之靈

藍醋

中虫吐血或下血如肝藍一升苦酒一升煎化頓服

晉礬建茶

得吐即愈小晉礬建茶等分為末新汲水調下

甘草節

二錢瀉吐即效未吐再服濟甘草節真麻油浸

藜蘆葉

年久愈妙嚼嚙或水煎服

直指

藜蘆葉密置病人

大力子

席下勿令知必自呼下虫姓名

梅師

大力子煮汁

山豆根

服簡

密取山豆根水研服少許未已再服聲禁

白藜蘆根
茜草根

者亦愈備急

白藜蘆根搗汁服立出

梅師

茜草根

藜蘆葉

藜蘆葉等分水煮服即愈自呼虫主姓名

小品

胡

胡荽根
白鴨血

荽根搗汁半斤和酒服立下神驗

必效

白鴨血或

白雞血
胆礬

白雞血熱飲廣記

挑生虫胸口痛膽礬二錢茶清

泡服即吐出也

衛生

草虫在西良之西及嶺南人

馬兜鈴

咽欲死馬兜鈴苗一兩為末溫水調服一錢即消

出神效聖惠

金蚕虫吮白礬味甘嚼黑豆不腥者

石榴根皮

是石榴根皮煎濃汁服即吐出活虫愈

摘玄

溪毒射工沙蟲等傷口噤目黑手足強直毒氣入腹

白礬甘草
知母

白礬甘草等分為末冷水服二錢

瑞竹堂方

知母連

根葉搗作散服或加水絞汁飲一二升夏月出行

多取其屑自隨欲入水先取少許投上流便無畏

蒼耳草

亦可煎湯浴甚佳

肘後

蒼耳嫩苗一握搗取汁和

小蒜

酒温灌之厚敷傷處勝 小蒜三升煮微熱大

熱即無力以浴身若身發赤斑文者母以他病治

芥子

之後肘 獨蒜切片二分厚貼瘡上炙之梅 芥子

雞腸草

末和酒厚塗半日痛止金 雞腸草搗塗經日即

赤莧

愈盧 赤莧同莖葉搗汁飲一升日再服集 馬

馬齒莧

齒莧搗汁一升服淳敷日四五次上海 蒿苳菜搗

汁塗良後

蜀葵花石

蜂毒螫傷五月五日午時收蜀葵花石榴花艾心等

鹽

分陰乾為末水調塗之後 嚼鹽塗之金 人參

人參

薄荷葉

末敷證治 薄荷葉按貼外 暖酒淋洗患處日

青蒿

三次廣 嚼青蒿封之即安後 馬齒莧搗熟封

苦蕒

之靈苑 苦蕒汁塗摘 野莧按擦集 芋苗莖汁

芋苗

塗擦聖 油木梳炙熱熨之救 人頭垢封擦甚

人頭垢

妙集 酥油塗之聖 沙蜂叮螫硃砂為末水塗

硃砂

摘 清油搽之濟

蜀葵花石

蝎毒螫傷五月五日午時收蜀葵花石榴花艾心等

黃丹

分陰乾為末水調塗

後肘

醋調黃丹塗

後肘

水調

硃砂

硃砂塗立愈

針

貝母末酒服半兩仍敷

直指

大

大力子

大力子煮汁服之

易簡

葵菜搗汁服

針

半夏末水

半夏

調塗立止

篋中

蛇含草揉敷

錄

小蒜搗汁服以

小蒜

澤敷

肘後

醋磨附子汁敷

鏡心

獨蒜摩即止

錄

苦李

苦李仁嚼塗

錄

川椒嚼細塗微麻即止

店林

木

木盤

盤合螫處神驗

錄

五靈脂末塗之

玄鈎

雞子一

雞子

個輕敲小孔合之立瘥

集

猫溺塗甚妙用蒜瓣

白礬

擦猫牙溺即下

急

白礬半夏等分為末好醋調

木梳

勻塗之痛止毒出

急

木梳垢燈上燒油滴患處

白礬

立止

救急

燒刀矛頭令赤置白礬於上汁出熱滴

之立瘥

信傳

貝母

蜘蛛咬傷縛定咬處勿使毒行以貝母末酒服半兩

至醉良久酒化為水自瘡口出水盡仍塞瘡口甚

雄黃

妙直

指

雄黃末敷

朝野

油麻研爛敷

經

羊桃

羊桃

葉搗敷立愈

急

香油和鹽搽之

普濟

暖酒淋洗

酒 蔓菁子

瘡上日三廣

蔓菁子末油和敷後

炮薑切片

炮薑

貼之千金

芋苗莖汁塗聖濟

雞冠血塗廣記

雞子

雞冠血

一個輕敲小孔合之立瘡集手

花蜘蛛咬人與毒

蒼耳草

蛇無異蒼耳搗汁一盞服以渣敷摘

蠟燭尿瘡初如糝粟漸大如豆更大如火烙漿泡疼

草茶

痛至甚透身即死速以草茶并蠟茶俱可生油調

白蒺藜

敷勝金

白蒺藜葉搗敷無葉用子備

大黃末塗

雞子

醫說

胡粉醋和敷鏡心

雞子一個輕敲小孔合之

大麥

立瘡集手

大麥嚼敷日三上類要

梨葉搗敷乾即

鹽湯

易篋中

鹽湯浸綿搗瘡上食療

敗醬煎汁塗之良

磨刀石

楊氏

磨刀石塗敷衛生

蚯蚓咬毒形如大風眉鬚皆落濃煎鹽湯浸身數遍

石灰

即愈經

石灰浸之良經

糯米

風大咬傷糯米一合斑蝥七枚同炒蝥黃去之再入

七枚再炒黃去之又入七枚待米出煙去蝥為末

油調敷之小便利下佳大成

雄黃五錢麝香二錢

雄黃

胆礬
紫蘇葉

蒼耳草
地黃汁

瓦松雄黃
良薑根

燈盞油

梔子皮
石硫黃

紫荊皮
沙糖

杏仁
斑蝥杏仁

雄黃白芷
黃酒

為末酒下作二服救急

膽礬末敷立愈濟急

紫蘇

葉嚼敷金

蒼耳莖葉煮酒服器

地黃搗汁飯

餅塗之百度愈一百

瓦松雄黃研貼生

良薑

根和鹽搗敷日三上外

燈盞內殘油灌瘡口甚

良李時珍方

梔子皮燒研石硫黃等分為末敷日三

上梅

紫荊皮末沙糖調塗雷口退腫口中仍嚼

嚼杏仁去毒仙傳

斑蝥七個糯米炒去頭足杏仁

七個去皮尖雄黃八分白芷八分共末黃酒下毒

生栗
頂上紅髮

金燈籠花
根

從小便出救急

生栗嚼敷看頭頂上有紅髮拔去

即愈救急

五月五日午時收金燈籠花根帶泥為

丸如圓眼大每服一丸白湯送下即不痛立愈神

驗救急

未成瘡者醬塗效李時珍方

烏梅末酒服二

生薑汁

瓦松

惡大咬傷舊屋瓦上刮下青苔屑按之即止驗經白

白礬
地榆

杏仁

礬末納入裏之止痛尤妙肘地榆煮汁飲并為

末敷或研末白湯服日三忌酒梅嚼爛杏仁塗

白果仁

黃蠟

熱尿

菖麻子

人參

蔓菁根

薤白

之冠氏 白果仁嚼細塗之李樓 黃蠟炙溶灌入瘡
 熱尿淋患處日華 菖麻子五十粒去殼以井
 中苔研膏先將鹽水洗吹痛處後貼膏油珍 狗咬
 風傷腫痛人參置柴炭上燒存性以盃覆定少
 頃為末搽之立瘥經驗 犬傷重發蔓菁根搗汁服
 之佳肘後 薤白搗汁飲并塗日每三服以瘥乃止
 葛洪 惡犬咬蓼葉搗泥敷肘後
 虎咬傷人白礬末納八裏之止痛妙肘後 地榆煮汁

山漆

生葛

飲酒

薤白

薑汁

白礬

砂糖

草犀

飲并為末敷或為末白湯服日三忌酒梅師 山漆
 研末米飲服三錢仍嚼塗 生葛煮濃汁洗仍
 搗末水服方寸七日夜五六服梅師 但飲酒常令
 大醉當吐毛出梅師 薤白搗汁飲并塗日三服瘥
 乃止葛洪 內服生薑汁外亦以汁洗用白礬末敷
 上秘 水化砂糖一碗服并塗搗 虎狼傷以草
 犀燒研服臨死者亦得活李璠 虎爪傷先喫清油
 一盃仍以油淋洗瘡口急濟 熊虎爪傷嚼粟米塗

乾薑
栝梨子

之葛氏

虎狼傷乾薑末敷後肘

熊虎傷獨顆栗

子燒研敷醫說

膽礞

一切諸毒膽礞末糯米糊丸如雞豆子大硃砂為衣

石菖蒲
白礞

仍以硃砂養之冷水化服一丸立愈勝金 石菖蒲

香油
散花

白礞等分為末新汲水下事林 香油調散花飲之

芽茶
白礞

畫從大便解下急救 芽茶白礞等分研末冷水調

服簡便

青黛
雄黃

諸毒虫傷青黛雄黃等分研末以新汲水每調服二

紫草
油麻

錢錄 紫草煎油塗聖惠 油麻研爛敷經 草犀

草年
人頭垢

燒研服臨死者亦得活

李珣 人頭垢封之

烏蒙山峽多小黃蠅生毒蛇鱗中初嚙不覺漸瘡成

鹽 瘡勿搔以冷水沃之擦鹽少許即不為瘡

醋石灰 螻蛄咬人醋和石灰塗之

辟除蚤蟲天茄葉舖於席上次日盡死

片舖於席下

臙

白礬 壁鏡毒入必死白礬塗之

廣記

百部秦芫 熏衣去蟲百部秦芫為末入竹籠燒烟熏之自落亦

銅青明礬

可煮湯洗衣 經 頭生蟲銅青明礬末搽

青靛 誤吞水蛭青靛調水飲即瀉出

普濟

蓼子 蝸牛咬毒行遍身者蓼子煎水浸之立愈不可近陰

令弱

清水 中煤炭毒一時運倒不救殺人急以清水灌之

救急

蘿蔔 烟熏垂死蘿蔔嚼汁嚙下即甦

救急

尿 人事者新尿頓服二三升甚良

針金

雄黃 中藥箭毒雄黃末敷之沸汁出愈

外臺

鹽貼瘡上

大麻仁
藍青葉

三十壯良集

大麻仁數升杆汁飲後

藍青搗

葛粉

飲并敷如無藍葉以青布漬汁飲後

中鴆毒氣欲絕者葛粉三合水三盞調服口噤者灌

菜豆粉

之聖 菜豆粉三合水調服救

蔥白

解金銀毒蔥白煮汁飲外

益母草
獨顯栗子

馬咬成瘡益母草切細和醋炒塗人

獨顯栗子燒

醇酒

研敷醫

馬氣馬汗馬毛入瘡皆致腫痛煩熱入

腹則殺人多飲醇酒至醉即愈後

馬汗毒氣入

葶藶子

腹葶藶子一兩炒研水一升浸湯服取下惡血即

白礬
黃丹

效全 驢馬汗毒瘡痛白礬飛過黃丹炒紫等分

灰

貼之博 馬汗入瘡石灰敷之摘 馬汗入瘡腫

生烏頭

痛生烏頭末敷黃水出愈靈

龜版
屋雷泥

猪咬成瘡龜版燒研香油調搽摘 屋雷泥塗救

川椒

漆毒成瘡作癢川椒煎湯洗之凡至漆所嚼川椒塗

韭葉
白菘菜

鼻上不生漆瘡譚 韭葉杵敷簡 白菘菜搗爛

白礬
慎火草

塗之救 白礬湯拭金 慎火草揉塗外 火硝

火硝
舊藍油

放涼水中洗即愈或舊藍油燒灰搽_{金千}

乾柿餅

鮮桐油毒乾柿餅食之_{普濟}

人為海水鹹物所傷及風吹裂痛不可忍用蜜半斤

防風當歸
羌活荆芥

水酒三十斤防風當歸羌活荆芥各二兩為末煎

湯浴之一夕即愈_{聖惠}

采龜版

人咬手指瓶盛熱尿浸一夜即愈_{安訣} 人咬以龜版

鼈甲

或鼈甲燒存性為末香油調敷之_{安插}

腋氣

石綠輕粉

腋下狐臭石綠三錢輕粉一錢為末濃醋調塗五次

黃丹輕粉

斷根_{集玄} 黃丹八輕粉唾調頻擦之_{普濟} 漿水洗

陀僧臘茶
膩粉

淨油調密陀僧塗之_{集簡} 膽礬半生半熟八膩粉

少許為末每用五分以自然薑汁調塗十分熱痛

陀僧蒸餅

乃止數日一用以愈為度_{易簡} 密陀僧一錢用熱

醋醋灰

蒸餅一個切開以末摻夾之_{集簡} 三年釀醋和石

自己便

灰敷之外 自己小便乘熱洗 腋下日洗數次

生薑汁
阿魏輕粉
射香丁香

久則自愈集簡 薑汁頻塗絕根易簡 真阿魏輕粉

等分為細末納竅內即愈濟急 麝香四釐丁香三

釐研細唾和小丸塞腋孔內以熱饅頭夾住濟世

枯雄石輕粉
蛤粉陀僧

枯礬一錢輕粉二分蛤粉二錢密陀僧五分研細

猪肉甘遂

少許擦之元保 五更時用猪精肉二大斤以甘遂

甘草

末一兩拌之夾腋下至天明以生甘草一兩煎湯

飲之良久瀉出穢物須在荒野之處恐穢氣傳入

三五次即愈虛弱者間日為之元保

身面斑腫疥腮 癩斑 汗斑 斑點

赤小豆

顯頰熱腫赤小豆末和蜜塗之一夜即消或加芙蓉

醋 石灰

葉末尤妙普濟 疥腮腫痛醋調石灰敷之便簡 風

絲瓜

熱腮腫絲瓜燒存性研末水調搽之嚴月軒方

貝母南星
生薑

紫白癜斑貝母南星等分為末生薑帶汁擦之或用

貝母百部
薑汁桑葉根

貝母百部等分為末自然薑汁調搽聖惠 秃菜根

白礬五倍
子無名異

同白礬五倍子無名異和醋搗碎先以苧麻刮熱

生薑

以藥擦三四次絕根急救 赤白癜風生薑頻擦之

膽礬牡蠣

良易簡 膽礬牡蠣粉各半兩生研醋調摩濟聖 硫

硫黃白附子

黃白附子等分為末薑汁調稀白癩用白茄蒂紫

紫茄蒂

癩用紫茄蒂蘸擦日數次兼治汗斑時 白癩風

小麥油

癬用小麥攤石上燒鐵物壓出油搽之甚效醫

雄雞腎白果仁

癩風用雄雞腎白果仁搗爛擦之救急 白癩風疾

皂莢

白蒺藜子六兩生搗為末每湯服二錢日二服二

羊蹄根

月絕根服至半月白處見紅點神效孫真方 面上

穿山甲

紫塊如錢大或滿目俱有羊蹄根四兩取汁穿山

川椒生薑

甲十斤燒存性川椒末五錢生薑四兩取汁和研

生絹包擦如乾入醋潤之數次如初累效積德堂方

癩瘍風病白色成疔以布拭醋磨硫黃附子塗之

或硫黃白礬擦之集驗 醬清和石硫黃細末日

搽之外 醋和石硫黃末敷之外

夏月汗斑如疹用蜜陀僧八錢雄黃四錢先以薑片

擦熱仍以薑片蘸末擦之次日即焦活人心統 汗斑

白點夏枯草濃煎汁日日洗之乾坤 赤白汗斑

夏枯草

醋硫黃附子

硫黃白礬不醬清硫黃

醋硫黃

蜜陀僧雄黃薑

活人心統

蒼耳葉青

酸模紫萍

羊蹄根帚
頭梳髮輕

粉生薑

紫背浮萍

防己

蒼耳嫩葉尖和青藍搗爛五六月間擦之五七次

效摘 酸模同紫萍搗擦數日即沒時 汗斑癩

風羊蹄根二兩獨科掃帚頭一兩枯礬五錢輕粉

一錢生薑半兩同杵如泥以湯澡浴用手抓患處

起粗皮以布包藥着力擦之暖臥取汗即愈加硫

黃更妙 少年面皰汗斑癩風紫背浮萍四兩

防己一兩煎濃汁洗之乃以萍於斑點上熱擦日

三五次物雖微末其功甚大不可小看也 普

蜜陀僧
人乳

鐵掃帚葉
子

馬齒莧

慈菇根

烏餘糧半
夏雞子黃

白蒺藜
山梔子

山奈鷹糞
陀僧莖麻

野贈斑點并治痘瘡癩蜜陀僧二兩細研人乳調

夜塗旦洗 外 臺 面上癩癩取鐵掃帚地上自落葉

并子煎湯頻洗數次自消 壽 域 身面癩痕馬齒莧

湯日洗二次 聖 惠 粉滓面野山慈菇根夜塗旦洗

普 濟 身面癩痕禹餘糧半夏等分為末雞子黃和

敷先以布拭赤勿見風日三十日十年者亦可滅

聖 濟 面上癩痕白蒺藜子山梔子各一合為末醋

和夜塗旦洗 救 面上雀斑山奈鷹糞蜜陀僧莖

蓖麻子仁
硫黃羊髓

白欵杏仁
雞屎白

去根

麻子等分研勻乳汁調夜塗旦洗經 面生雀斑

蓖麻子仁蜜陀僧硫黃各一錢為末用羊髓和勻

夜夜敷之摘 粉刺用白欵二分杏仁半分雞屎

白一分為末蜜和蘸水拭面後 面上疔瘡土瓜

根搗末漿水和勻入夜別以漿水洗面塗藥旦洗

兔絲苗

去百日光彩射人後 面瘡粉刺兔絲子苗絞汁

塗不過三上後

蓖麻子

肺風面瘡起白屑或微有赤瘡用蓖麻子仁四十九

白果膠棗
尾松肥阜

鹿角尖

粒白果膠棗各三枚尾松三錢肥阜一個搗為丸

洗面用之良扶壽 鹿角尖磨酒塗之聖 肺風毒

瘡遍身瘡疥如癩及癩疹瘙癢面上風刺婦人粉

樺皮松殼
荊芥穗甘
草杏仁

刺並用樺皮散樺皮燒灰四兩枳殼去穰燒四兩

荊芥穗二兩炙甘草五錢各為末杏仁水煮過去

皮尖二兩研泥爛和勻每服二錢食後溫酒調下

桑葉

甚者日三服和劑 狀如大風絲雲散用好桑葉洗

淨蒸熟一宿日乾為末水調服二錢經 肺熱

苦參

生瘡遍身皆是用苦參末粟米飲丸梧子大每服

鹽湯

五十丸空心米飲下院藥 面上惡瘡五色者鹽湯

浸綿搨上五六度即瘥性藥

醋漿石灰

平發風癩醋漿和石灰塗之隨手滅元希聲侍郎秘

醋枳實

方外臺 皮膚風癩枳實醋浸火炙熨之即消外臺

遍身風癩痺痛不可忍胸頸臍腹及近隱皆然者

皂角

亦多涎痰夜不得睡用皂角二兩水一升揉濾取

苦參

汁石器熬成膏和苦參末一兩為丸梧子大每服

芒硝

三十丸食後溫水服次日便愈衍義 水煮芒硝湯

赤小豆荆芥穗雞子

拭之師梅 赤小豆荆芥穗等分為末以雞子清調

蚕沙

塗急救 癩瘡成瘡蚕沙一升水五斗煮取一斗二

鐵銹 吳茱萸

升去渣洗浴避風聖惠 鐵銹磨水塗集簡 茱萸

煎湯拭之良集手

菽豆粉 滑石

暑月痱疱菽豆粉二兩滑石一兩和勻撲之一加蛤

蛤粉 甘草

粉二兩簡 蛤粉一兩石灰煨一兩甘草一兩研

撲集玄

下部瘡腫

疝氣 囊瘡

偏墜 囊瘡

寒疝 陰瘡

木腎 陰腫

浮石木通
赤苓麥冬

小腸疝氣莖縮囊腫者浮石為末木通赤伏苓麥門

黑參

冬煎湯調服二錢

直指

黑參改咀炒為末空心酒

胡盧巴
苗香

服一錢半出汗即效

集效

胡盧巴炒研末苗香酒

木賊

服二錢

直指

木賊細剉微妙為末沸湯點服二錢

天仙藤

緩服取效或用熱酒下

衍義

天仙藤一兩好酒一

胡桃

碗煮至半碗服神效

集效

胡桃一枚燒灰研末熱

荔枝食鹽

酒服

奇效

荔枝一個將鹽填滿泥固煨過取灰研

海石香附

末以豆腐衣捲食即愈救急海石香附等分為末

薑汁湯調服二錢丹卒得疝氣小腹及陰中相

沙參

引痛如絞白汗出欲死者沙參搗篩為末酒服方

玄胡索
人在蝎

寸七立瘥肘後疝氣危急玄胡索鹽炒全蝎去毒

地膚子

生用等分為末空心鹽酒服五分直指地膚子炒

吳茱萸
枳殼

香研末酒服一錢便簡吳茱萸去硬湯泡枳殼麩

炒等分為末痛時酒下二錢五分取汗效濟世大

大茴香青
皮荔枝核

茴香青皮荔枝核各二兩俱炒黃色烟盡為度碗

覆土上少時研末早午晚每服二錢温酒調下一

疾黎附子
山梔

方無青皮每服一錢集效白蒺藜炒附子炮山梔

炒等分每三錢酒水煎入鹽一捻食前温服急救

石蛤蚧數枚輪流煨紅淬好酒滾熱空心隨量飲

鵝卵石

醉綿護囊汗出即愈或用鵝卵石急救小腸疝氣

橘核

及陰核腫痛橘核炒研五錢老酒煎服或酒糊丸

苦參紫蘇
石苜蓿

甚效時珍苦參紫蘇石苜蓿各四兩水煎滾裝

小口罈內布護熏囊温洗飲酒數杯妙濟世疝氣

茴香晚
蚕沙

連蒂老絲
瓜

牛蒡根葉

吳茱萸

澤瀉

荔枝核

陳皮
硫黃

茴香穿
山甲全蝎
南木香

膀胱小腸痛茴香鹽炒晚蚕沙鹽炒等分為末蜜

丸彈子大每服一丸温酒嚼下集小腸氣痛透

臍衝心連蒂老絲瓜燒存性研末每服三錢熱酒

調下甚者不過二三服其腫即消簡疝氣攻上

作痛牛蒡根有葉時連葉搗爛絞汁和好酒服蓋

煖取汗永不發急奪命丹治遠年近日小腸疝

氣偏墜掣疼臍下撮痛以致悶亂及外腎腫硬日

漸滋長并陰間濕癢成瘡吳茱萸去梗一斤分作

四分製童便酒醋湯各浸一宿同焙乾加澤瀉二

兩為末酒糊丸梧子大空心鹽湯或酒下五十丸

甚效和劑玉環來笑丹治疝氣癰腫荔枝核四十

九個陳皮連白九錢硫黃四錢為末鹽水打麩糊

丸菘豆大遇痛時空心酒服九丸良久再服不過

三服神效亦治諸氣痛皆大人小兒外腎腫痛

或疝氣風熱暴腫小茴香穿山甲全蝎俱炒南木

香等分為末空心酒下二錢腫消痛止急男子

救

馬鞭草

陰腫大如升核痛人所不能治者馬鞭草搗爛塗

馬鞭草

之驗集婦人疝痛亦名小腸氣馬鞭草一兩酒煎

滾服以湯浴身取汗甚妙纂要

陳石灰五
梧子山梔

偏墜氣痛陳石灰炒五梧子山梔子等分為末麩和

白附子

醋調敷一夜即消摘要白附子一個為末津調敷

天門冬

臍上以艾灸三壯或五壯即愈簡便天門冬三錢

烏藥大苗
花椒

烏藥五錢水煎服心統大茴香一兩花椒五錢炒

大茴香苗

研酒服一錢集大茴香末小茴香末各一兩用

猪尿肥

牙猪尿肥一個連尿入二末於內繫定入罐酒煮

爛共搗丸梧子大白湯下五十丸仙方也雜生

生薑

薑二兩半去皮一半留皮一半共搗取汁傾熱酒

鹽
牡蠣

內加鹽少許空心服不過三服愈急牡蠣一塊

一半生用一半炭火煨為細末以薑汁并生蔥搗

黃土

敷上即消急黃土以水畧潤作餅火烘熱熨痛

槐子
鹽

處冷再易立愈保元槐子一錢炒為末入鹽三分

空心熱酒送下腫痛不可止者立消而上保元猪

猪毛

毛燒灰空心熱酒下二錢一方加小茴元保猪懸

猪懸蹄

蹄燒存性為末黃酒調服三錢元保偏疝痛極切

天花粉

之立住用綿袋包暖陰囊天花粉五錢醇酒一碗

浸之自卯至午微煎滾露一夜次早低凳坐定兩

手接膝飲下即愈未下再一服蒙偏墜痛不可

芙蓉葉黃

忍芙蓉葉黃栢為末各三錢以木鼈子仁一個磨

栢木鼈子

蘇木

醋調塗陰囊其痛立止便簡蘇木二兩好酒一壺

牡丹皮

煮熟頻飲效集簡癩疝偏墜氣脹不能動者牡丹

防風

皮防風等分為末酒服二錢甚效千金陰癩腫痛

荆芥穗

荆芥穗瓦焙為末酒調服二錢即消壽域

寒疝小腹陰中相引痛白汗出欲死丹參一兩為末

胡盧巴

熱酒調服二錢聖惠冷氣疝瘕胡盧巴酒浸晒乾

蕎麥

蕎麥炒研麩各四兩小茴香一兩為末酒糊丸梧

小茴香

子大空心鹽湯或鹽酒下五十丸服至兩月大便

出白濃則除根方廣寒疝不能食及腹內一切諸

馬藺子

疾消食肥肌馬藺子一升每日取一把以麩拌煮

吞之服盡愈集驗

楮葉碎黃

木腎疝氣楮葉雄黃等分為末酒糊丸梧子大鹽酒

兔絲州

下五十丸集成

木腎用兔絲草煎濃湯洗以手搓

隨消救急

留石石膏
枯礬

陰囊濕癢滑石一兩石膏煨半兩枯白礬少許研搽

甘石蚌粉
硫黃

兼治脚指縫爛集簡 爐甘石一分真蚌粉半分研

麻黃根石
硫黃米粉

撲直 硫黃敷之日三梅師 麻黃根石硫黃各一

石菖蒲
蛇床子

兩米粉一合為末敷千金 石菖蒲蛇床子等分為

車前子
縮砂仁殼

末日搽二三次急濟 車前子煮汁頻洗外臺 縮砂

吳茱萸

仁殼焙研為末擦之急救 吳茱萸煎湯頻洗外臺

松毛
枯礬

松毛煎湯頻洗簡便 枯礬末撲或泡湯洗脚院 甘

甘草
龍骨牡蠣

草湯日洗三五度錄驗 龍骨牡蠣粉撲醫宗 紅椒

紅椒蔥頭
蛇床子

七粒蔥頭七個煮水洗經驗 婦人陰癢蛇床子一

桃仁

兩白礬二錢煎湯頻洗之集簡 婦人陰癢桃仁杵

爛綿裹塞之肘後

紅椒
杏仁

囊風瘡疥紅椒去目水浸半日和生杏仁搗爛擦兩

甘草燻茶

手掌握患極效壽世

甘草煎湯溫洗蠟茶為末敷

馬齒莧

之驗經

馬齒莧四兩青黛一兩研爛敷保元

陰囊

蒼白乳香

腫痛蔥白乳香搗塗即時痛止腫消或用蔥煨入

煨葱鹽

鹽杆如泥塗之經

陰囊爛盡止留二子以鳳仙

甘草

花子甘草等分為末麻油調敷即便生肉急救

地衣草

陰上粟瘡取停水濕處地衣草為末敷效外臺 陰瘡

胡麻

生瘡胡麻嚼爛敷良後肘 外腎生瘡菜豆粉蚯蚓

硫黃

糞等分研塗急救 女子陰瘡硫黃末敷之瘡乃止

紫葳即

後肘 婦人陰瘡紫葳為細末用鯉魚腦或膽汁調

杏仁輕粉

搽搗玄 婦人陰中作瘡及內外生瘡杏仁去皮尖

輕粉雄黃鉛溶化入水銀冷定各一錢為細末每

用五分棗肉一枚和丸絲綿裹納陰內正宗 一婦

桃葉

人陰瘡如虫咬癢痛生搗桃葉綿裹納之每日三

四易食療 陰毛際肉中生虫如蟲或紅或白瘡不

白果仁

可忍者白果仁嚼細頻擦之取效劉長春方

雄黃礬石甘草

陰腫如斗痛不可忍雄黃礬石各二兩甘草一尺水

蛇床子
雞子黃

生蔓菁根

肥皂

甘菊苗

鹽熨

五升煮二升浸之

肘後

陰脹痛以蛇床子末雞子

黃調敷

永類

腫如斗用生蔓菁根搗封治人所不

能治

集療

陰莖濕癢肥皂一個燒存性香油調搽

之即愈

攝生

女人陰腫甘菊苗搗爛煎湯先熏後

洗得效

婦人陰痛青布裏鹽熨之藥性

五絕通治

鬼擊自縊

中惡

溺水

魘魅

五絕一曰自縊二曰墻壓三曰溺水四曰魘魅五曰

半夏

產乳並以半夏末冷水凡巨大八鼻中心溫者一

日可活也

秘錄

卒中惡死或先病痛或卧而忽絕

雄鴨

或溺水死者取雄鴨向死人口斷其頭瀝血八口

外以竹筒吹其下部極則易人氣通即活也

肘後

麻黃

還魂湯治一切卒死麻黃三兩去節杏仁七十個

甘草

去皮尖甘草一兩水二碗煎一碗去渣灌之

補遺

鷄冠血

卒縊垂死心下猶溫者勿斷繩刺雞冠血滴口中以

阜角
細辛

安心神或云男用雌女用雄後時縊死用阜角細

葱心

辛等分為末以豆許吹兩鼻內救急自縊垂死葱

藍汁

心刺耳鼻中有血出即甦救急卒縊死以藍汁灌

梁上塵

之金梁上塵如豆大各納一筒中四人同時極

阜角

力吹兩耳及鼻中即活外自縊將絕者阜角末

吹鼻中秘凡自縊者抱住解絕不得截斷放倒

解救妙法

撚心喉秘以手掩住口鼻勿令走氣一人以脚挺

其兩肩用手挽扯頂髮常令弦急勿縱再一人摩

其胸臆屈伸手足再一人以脚裏衣抵住鼻門不

令氣泄將竹管吹兩耳氣回眼開仍按引勿放用

薑湯或米飲灌能自嚥乃止自旦至暮雖冷可活

艾灰

自暮至旦陰盛難救救急自縊氣脫艾灰湧泉穴

男左女右三壯即甦救急

跌磕木石壓死氣絕不能言者取藥不便急擗開口

以熱小便灌之救急從高墜下欲死者老鴉眼睛

小便
老鴉眼睛

草

草莖葉搗汁服以滓敷患處經驗

鹽

救溺水死以大瓮卧之後足放高用鹽擦臍中待水

瓶及

自流出切勿倒提出水救用酒瓶一個紙錢一

把燒放瓶中急以瓶口覆口面上或臍上冷則再

阜炭

燒紙於瓶內再覆水出即活急紙裏阜炭末納

辰灰

下部須臾出水即活一宿尚可救之秘裏石灰

竈灰

納下部中水出盡即活金用竈中灰一石埋之

乾燥土

從頭至足惟露七孔良久即甦或用乾土埋亦妙

米竈灰

急救 冬月落水凍死微有氣者脫去濕衣解活人

衣護之用大米炒熱熨或炒竈灰囊盛熨心上冷

則更換令煖氣通温以熱酒薑湯灌之急溺死

艾炙

艾炙臍中即活急救

鍋底墨

魘魅卒死鍋底墨水灌二錢并吹鼻醫卒中邪魘

雄黃
阜炭

雄黃末吹鼻中集鬼魘不寤阜炭末刀圭吹之

能起死人金

鬼擊中惡卒然着人如刀刺狀胸脇腹內疔刺切痛

艾酒

醋

菖蒲根

鹽

金銀花

徐呼咬
脚指

半夏

不可按或即吐血鼻中出血下血一名鬼排以熟

艾如雞子大三枚水五升煎二升頓服後肘 醇酒

吹兩鼻內良後肘 吹醋少許入鼻中金針 中惡鬼

擊客忤一切卒死菖蒲根生搗絞汁灌鼻或口中

即活急救 鹽一盞水二盞和服以冷水啜之即甦

鬼擊身青作痛金銀花煎飲即愈 急救

夢魘不可近前呼叫并不宜點燈照之如同臥者咬

其脚跟及拇指急救 卒死不寤半夏末吹鼻中即

蠶實根

活魏元君方 睡死不寤蠶實根一握杵爛以水絞汁

稍稍灌之外臺

卒中惡死或先病或平居寢卧奄忽而死皆是中惡

葱心 急取葱心黃刺入鼻孔中男左女右八七八寸鼻

目出血即甦或用葱刺入耳中五寸許以鼻中血

出即活也如無血出即不可治美鵲 以薤汁灌

韭汁 入鼻中便省後肘 搗韭汁灌鼻中便甦鑑心 用雄

雞冠血 雞冠血塗面上乾則再上仍吹入鼻中并以灰營

尿面

大豆雞子
黃肥

死人一周後肘

中惡不醒令人尿其面上即甦此

扁鵲法後肘大豆二七枚雞子黃一個酒半升和

白頓服之金千

卒中尸遁其狀腹脹急冲心或塊起或牽腰脊者是

鹽酒

服鹽湯取吐孫真人方驚怖卒死以温酒灌之即醒

礬石救急卒死壯熱礬石半斤水一斗半煮湯浸脚及

踝即得甦也後肘



