



人

倭漢三才圖會

十四

十四

四十一

水禽

四十二

13  
1906  
14



13  
1906  
14

和漢三才圖會卷第四十一目錄

禽部

時珍曰凡二足而羽曰禽飛禽總名曰鳥羽蟲三百六十  
 毛協四時色合五方○山禽岩棲○原鳥地處○林鳥朝  
 嘲○水鳥夜咬○山禽味短而毛修水禽味長而尾促矣  
 其夾也或以尾蹠或以睛睨或以聲音或合異類雉與蛇  
 其生也或以翼孚卵或以同氣變鷹化鳩或以異類化生鴛鴦  
 鴛鴦之類或變入無情雀入水為噫物理萬殊若此其可不  
 致知乎○天產作陽羽之類則陽中之陽也  
 周禮庖人掌六禽六畜六禽者鴈鶉鷄雉鳩是也六畜  
 者馬牛羊豕犬雞是也雞則鳥而可畜類

卷第四十一

昭和八年三月五日  
原川ヨシ子氏贈

水禽類

鶴

鴉

鴻

天鵝

鸕

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鵞

鵞

鵞

味見

鷓鴣

鷓鴣

鶴

雁

鵞

鳧

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

鷓鴣

朱鷺

鷓鴣

鷓鴣

水雞

鷓鴣

鷓鴣

旋目鳥

白鶴子

篋鷺

善知鳥

河鴨

鷓鴣

割葦鳥

嗽金鳥

鷓鴣

蒼鷺

鷓鴣

蚊母鳥

計里鳥

鷓鴣

都鳥

和漢三才圖會卷第四十一

水禽類

攝陽 城醫法橋寺島良安尚順編



鶴

音

蘇名豆留

仙禽 胎禽

唐音ホ

本艸綱目云鶴狀大於鸚長三尺餘喙長四寸丹頂赤目赤頰青脚修頸洞尾粗膝纖指白羽黑翎亦有灰色蒼色者嘗以夜半鳴鶴知夜半且聲喚雲霄高亮聞雄鳴上風雌鳴下風聲交而孕亦啖蛇虺聞降真香烟則降其糞能化石皆物類相感也羽族之宗仙人之驥也陽鳥而遊于陰行必依洲渚止不集林木二年落子毛易黑點三年產伏

又七年羽翮具又七年飛薄雲漢又七年鳴中律又七年  
大毛落毛生或白如雪或黑如漆須六十年雌雄相視  
而孕千六百年形始定飲不食乃胎化也故名胎禽謂鶴不卵

生者誤也

△按有真鶴丹頂鶴黑鶴白鶴之四種所說者

丹頂鶴極大而頰垂亦長其頂丹故名

真鶴高四五尺長三尺許項無丹頰赤全體灰白色

但翮端尾端保呂端共黑而本皆白謂之鶴本白以造

箭羽或為羽帶賞之肉味極美故名真鶴

黑鶴高三四尺長二三尺白頸赤頰脚其餘皆黑

肉味亦佳一種同黑鶴而色淡者名薄墨

白鶴赤頰玄翎赤脚其餘皆白其肉可入藥用

凡鶴嘴皆青白色羽數四十八尾羽數十二

鶴肉血味甘鹹有香臭與他禽中華人不為食品本朝以


為上饌其丹頂者肉硬味不美故食之者少但官家養

庭池之間有作巢者聲交而乳其乳恐膝脚之損傷而  
輕輕折膝立時亦然竟巢于野叢性有智育卵於池島  
避狐犬之害雄雌代護之初欲生卵之時雄先卜其處  
以啄刺地寸寸試之不使蟲蛇伏于地中然後雌生卵  
大如椰子而一孕生四五或八九子其雛初黃毛白嘴  
短翼長脰而淺蒼色漸長者謂雛鶴

往昔賴朝公所放鶴今亦來往駿遠之田澤偶有觀之  
者謂翼間有金札記年號焉

凡諸禽血生瘰不能吸惟鶴血入溫酒吸甚良  
鶴骨為笛甚清越也今俗用脰骨指磨造器最宜婦人  
之笄能解諸蟲毒又米聚鶴骨和鹽黑燒謂之黑鹽以  
治血暈及金瘡折傷之氣絕

ちと 鶴の血を温酒に吸ふは良し



大さり  
鶺鴒

鶺鴒 麋鶺  
鶺鴒 變鶺  
俗云於保鳥

本網鶺鴒食干田澤洲渚之間狀如鶺鴒大而青蒼色亦有  
灰色者頂無丹兩頰紅長頸高脚羣飛可以候霜  
肉味甘溫

△按此亦鶺鴒之種類俗稱大鳥



鶺鴒  
鶺鴒音

皂君 負金  
黑尻  
保名於  
保止利


本網鶺鴒身如鶺鴒但頭無丹項無鳥帶長頸赤喙色灰白翅

尾俱黑不善啖止以喙相擊而鳴多巢于高木或在樓殿  
噉吻上作窠其飛也奮於層霄旋遠如陣仰天號鳴必主  
有雨其抱卵以影

禽經云鶺鴒生三子一為鶺鴒異極成震陰變陽也震為鶺鴒  
為鶺鴒也或云人探巢取鶺鴒子六十里旱又能羣飛激散雨  
此說皆不然微鳥豈能以私忿使天壤赤旱耶三才圖會云鶺鴒每遇石知其下有  
鳴即於石前如術士禹步其石防然而轉鶺鴒俯鳴則陰仰  
鳴則晴善群飛薄霄

△按鶺鴒翅端羽黑中羽表淡白有光似霜布地故俗呼曰  
霜降造箭羽目邊及紫根赤色其嘴太長六七寸黑  
本草所謂啄赤者未詳脚赤凡指似鶺鴒尾純白舌短小  
其鳴也非聲擊喙也

肉 甘溫 硬癯臭不佳 主治婦人帶下及諸血塊  
湯浴頭令髮盡脫更不然  
生也蓋今試之必不然



扶老 鶯鵒  
トツユウ  
鶯秋鳥

本網水鳥之大者出南方有大湖泊處其狀如鶴而大青  
蒼色張翼廣五六尺舉頭高六七尺長頸赤目頭項皆無  
毛凡鳥至秋毛脫禿此鳥頭禿如秋毳其頂皮方二寸許  
紅色如鶴頂其喙深黃色而扁直長尺餘其喙下亦有胡  
袋如鸚鵡狀其足爪如雞黑色性極貪惡能與人鬪好啖  
魚蛇及鳥雛  
有三種白者黑者花者名爲胡鶯鵒其肉色亦不同也世  
謂鳥之大者禿鶯小者鶯鵒是也禿鶯若飛來近  
則人怪駭  
肉氣鹹微寒補中強氣力益人



越王鳥 鶯鵒  
モントシ

本網鶯鵒出於交趾水鳥大如孔雀狀如鳥蓋而足長喙  
長尺餘黃白黑色光瑩如漆口勾末如冠可受二外許以  
爲酒器極堅緻足長不踐地不飲江湖不啖百草不食魚  
惟啖木葉其糞似薰陸香得之以爲香



鴈 音 岸  
鶯鵒並同  
大者曰鶯  
蒼者曰野鶯  
梵書曰僧婆  
和名 加利

本網鴈有四德寒則自北而南熱則自南而北其信也飛

則有序而前鳴後和其禮也失偶不再配其節也夜則宿而一奴巡警晝則嘑蘆以避繒繳其智也而捕者豢之為獠以誘其類是則一愚矣南來時瘠瘦不可食北嚮時乃肥故宜取之

△按會經云鷓鴣留以水言自北而南鷓鴣加閉留以山言自南北古者稱鷓鴣為陽鳥實陰鳥也漢蘇武鷓鴣足繫其書以通信矣因方

鷓鴣書稱

使之稱鷓鴣之鳴也萬葉集多用此三字然又詠鷓鴣者今者來鳴沼則似自為鷓鴣之名遂用鷓鴣二字失本意矣今俗別四種

真鷓 蒼黑而胸腹有白黑斑其嘴白脚黃其肉脂多美

白腹 即真鷓未長而腹白無斑故名或曰其肉軟極美

鷓鴣 大如白腹鷓而全體蒼黑額白眼邊黃嘴赤而細其脚黃也稀捕之其肉稍劣

白鷓 全體白而翅羽黑嘴與脚赤色其肉脂少

凡中秋白鷓先來而鷓鴣其次之真鷓又次之遲仲春真鷓先歸而三四月白鷓歸真鷓遲來速歸俱雌雄相並為行列如失偶則唯一羽來往爾凡夜止宿中每更換居謂之打更



鴻 洪音

のこ

鴻之大者也

多集鴻渚故


字從江

俗云菱喰

△按俗謂菱喰此之狀類鷓而大背頸俱灰色翮深黑其尾本白末黑腹白脚黃嘴黑而鼻邊有黃條其肉味不劣於鷓脂亦多臭香有似鷓肉


一種有加豆羅菱 狀小於鷓而背頸俱灰色頸有神色 駁腹白嘴正黑而扁其翮尾皆同鷓





家鴈 舒鴈  
 俗云唐雁

本細鵞人家畜之狀似鴈而舒遲也有蒼白二色及大而垂胡者並綠眼黃喙紅掌善鬪其夜鳴應更性能啖蛇及蚋制射工故養之能避蟲虺禽經云脚近驛者能步鵞鵞是也  
 △按似鴈而大故俗曰唐鴈人家畜之多白鵞也



鵝 保音  
 獨豹以有豹性羣居如雁有行列故字從寺與音保相次也 俗云野雁

本細鵝水鳥似鴈有豹文性羣居有行列無后趾不水止其飛肅肅其食齟肥膈多脂肉純雌無雄與他鳥合或云見鵝驚激養射之其毛自脫也聞語云鵝無舌兔無脾禮記云不食鵝與與者脆也

△按鵝俗云野鴈也頭頸灰白色背端黑其背有黃赤紫豹文翻深黑腹正白脚掌蒼黑無后趾及蹠九州捕之作楊弓箭羽或茶會帚其彪一文字者貴也三才圖會云鵝性淫而無定匹故今指老妓曰老鵝無雄者而性多淫者



天鵞  
 凡物大者皆以天名故曰天鵞

本細鵞大雁羽毛白澤其翔極高而善步謂鵞不浴而

白一舉千里是也

有黃鵠丹鵠 其皮毛可為服飾謂之天鵠絨

大金頭鵠 似雁而長項入食為上美干鴈

小金頭鵠 形差小又有不能為鵠飛則翎響

△按天鵠鵠 俗云白鳥也似白鴈而大項頸長而肥大

眼前皆上黃赤嘴脚俱黑羽毛白澤其翎極高而善步

其翅骨甚強鷹亦勞則為之被搏其腹毛太柔厚制之

作草造襪衣及巾履則温煥能御寒是天鵠絨之類乎

翅之裏羽細長潔白而羽莖中正者俗稱君不知以造

楊弓箭羽甚佳也常與二州之產尤好其肉肥美其羽

亦勁厚餘州之產者肉味不美其羽亦軟弱不足用之

一種有俗稱大鳥者狀似鵠而甚肥大白交黃紫花斑羽

其尾黑有白處而帶黃色脚指青而蹠及指端爪邊帶微

其赤色飛翔有響一舉千里喚于九霄近頃西北海島上

本捕之常見之者稀

鵠字有二物可分別一即此白鳥也一即小鳥也

日本紀述仁天皇皇子譽津別王生年既三十而未言

焉十月八日於大殿前有鳴鵠度大虛皇子仰觀鵠曰


是何物耶仍勅天湯河板舉令捕之時板舉遠望鵠飛

之方追尋詣出雲而捕獲十一月二日獻鵠也皇子弄

是鵠遂得言語由是敦賞之賜姓而曰鳥取造因亦定

鳥取部鳥養部久本紀鵠訓鵠恐此白鳥矣非大鳥者

何能鳴度大虛飛到數百里乎



致鳥

音木

あひり

鴨 家鳥

舒鳥 鵠鳴

和名阿比呂

本細鴨鳴呷呷其名自呷與鳥同名野鴨是也別之鳥在  
野高飛鵠在家舒緩不能飛也雄者綠頭文翅雌者黃斑

但有純黑純白者又有白而烏骨者藥食皆雄瘠雌鳴重  
陽后乃肥脂肉味氣甘冷稍美清明后生卵則內陷不滿伏  
卵聞磨磨之聲暇而不孚無雌抱伏則以牛屎壅而出之  
此皆物理之不可曉者也

腦血能解諸毒又治中惡及溺水死者灌之即活  
△按鴛人家多畜之每打溝泥啄蚯蚓吸穢水故肉味有  
泥臭氣其飛不過一步嘴如筍而不尖故不能破卵漫  
落不定其處人拾取使雞伏之其卵重不足十錢者不孚  
一種有鳥鴛形全似鳧而狀全似鴛其飛也捷於鴛人  
家畜之是亦生卵不能自孚



鳥

音

加毛

加毛

野鴨 野鴛

本細鳧狀似鴨而小雜青白色背上有文短喙長尾卑脚  
紅掌水鳥之謹愿者肥而耐寒數百為羣晨夜蔽天而飛  
聲如風雨所至稻梁一空其肉甘涼九月以後立春以前  
即食之益病人綠頭者為上尾尖者為次不可合胡桃木  
耳豆豉同食

△按鳧種類太多矣頭頸深紅喉下白胸紫有黑點腹毛  
灰白帶淡紫色有黑小斑背灰色有黑斑翅蒼黑翮正  
黑翮上小羽深綠交白蒼嘴短喙紅掌卑脚者真鳧也  
其雌者淡黃赤色交蒼黑毛而作斑翅翮蒼黑色蒼嘴  
短喙紅掌卑脚也諸鳧畿內之產為上九州之產次之  
輕鳧全體黑色頸後帶青有光眼上有淡白條嘴黑而  
喙端淡赤腹淡赤白色而有黑縱紋一條脚掌俱赤其  
味亦佳

尾長鳧一名佐木加毛

頭頸淡紫色眼邊至腹白色背灰色帶

碧而黑毛脇有淡赤白條背黑而兩邊青白色尾二枚長二三寸許脚掌共黑其味亦佳

羽白鳧 全體黑而兩脇白頭上有黑長毛如冠翅羽灰白背碧脚黑其味稍佳本草所謂冠鳧是乎

大明鳧 似羽白鳧而大灰色翅微白頭赤嘴脚共黑赤頭鳧 俗稱緋鳥頭赤額有淡赤條背碧色帶赤兩脇

白至腰背碧脚蒼其味稍好 蘆鳧 頭背深灰色腹淡白翅間交青羽脚黃赤

蘆鳧 頭灰色帶赤眼上有小黑條小白條項上亦有胸間赤黑腹灰白背灰碧有白條赤黑條黑毛翅交青羽

嘴脚俱黑其味最佳次干真鳧 口鳧 頭頸青黑頸有白環紋背上至尾一條黑色翅有

綠羽赤羽相雜兩脇赤腹白嘴黑脚赤能出沒于水數百成群相從廻泳轉泛故又名車鳧其味與羽白赤頭同

黑鳧 狀類鳧而大其頭背背共黑胸腹淡黑而鼻有瘤

脚脛赤蹊翮本白末黑雌者全體灰色鼻瘤小羽脚色與雄同肉味有臭氣不佳



こかへ たかへ 施音 加名多 沉鳧 勳音

△按鵝似鳧而小雄者頭頸紫色眼後有青色背蒼帶赤有花文兩脇碧有白條胸黃有赤黑點腹淡蒼兩腰白翅蒼交綠白黑羽嘴脚黑帶赤雌者淡黃淡赤雜黑色頭深灰色大抵其種類雌相似而雄異也先鳧來後鳧歸晨成群高飛性能食泥及水草根其肉美味不減於真鳧

阿伊佐 似鵝而頭背灰色腹正白嘴赤而尖脚亦赤美古鳧 似鵝而全體白色頭有碧黑冠毛嘴脚共黑

鈴鳧一名黃黑鳧似鵝而全體黑色目邊黃稍青兩脇淡白嘴碧脚黑帶黃其鳴聲似鈴音



わらりも

名義未詳

### 味鳧

△按味鳧似鳧而小大於鵝頭青綠帶黃赤其嘴脚共黑翅灰色胸黃赤色有小黑點腹明白背灰白有赤黑毛數百群飛肉味類鵝雌者頭灰色全體灰白有小黑點

味本

しらとりも 形似のふせつらんわらりもすのへ

からんりう

### 鶉鳩

梨鳩 鶉鳩

逃河 海鷗

俗云加良年鳥或云納鳥

テエイフク



本細鶉鳩處處有之水鳥也似鵝而甚大灰色大如蒼鷺喙長尺餘直而且廣口中正赤頰下胡大如數外囊好羣飛沈水食魚亦能竭小水取魚俚人食其肉取其脂入藥能通聾治腫毒其脂取收以其嚙盛之則不滲漏他物即透走也其翅骨筋骨作筒吹喉鼻藥甚妙莊子曰魚不畏網而畏鶉鳩言其能以智力取魚故也

### 信天綠鳥

俗名請燕終日竄立不易其處俟魚過乃取之此可喻人之貪廉是亦鶉之屬也

### 按鶉鳩

俗云伽冬月來餘朋肉硬不佳羽為帝甚重之



鸕鷀 水老鴉

鸕鷀

蘇名之萬  
豆止利  
今俗云  
宇乃鳥

ロウツツ

本細鸕鷀處處水鄉有之似鷀而小色黑亦如鴉而長喙  
微曲善沒水取魚日集洲渚夜巢林木久則糞毒多令木  
枯也漁舟往往縻畜數十令其捕魚  
肉味酸鹹冷微毒主治大腹鼓脹利水道凡魚骨哽者但  
密念鸕鷀不已即下此乃厭伏之意耳最燒灰服之愈可  
也其屎名蜀水花久守飴  
鴉頭魚鮫 似鸕鷀而蛇頭長頂冬月羽毛落盡栖息溪  
岸見久不能行即沒入水

日本 白鳥の糞を食する鳥は海鳥及び陸鳥を食す  
なみりうのすむあつめぬれぬれとて  
後

△按蘇名抄云大曰鸕鷀日本紀私記云小曰鸕鷀俗云反  
干本草之說而鸕鷀小而黑色有黑白大小之異蓋鸕鷀  
鷀全體黑惟頷下及翅裡脇邊有白色爾漁人令鸕鷀  
捕魚魚未下咽時推鸕鷀喉則自出鸕鷀常馴知之而  
不俟漁手而吐魚亦妙也好捕鮎初橫咬鮎頭頻投水  
豫殺之從首吞之玃玃振羽即鮎潰於腹中惟尾不化  
有出干糞者其鸕鷀使人濃州岐阜邊者至巧一舉放  
十四雙餘國之漁人相及其肉味有臭氣而不可食  
但割腹去腸切其餘用新刀則不臭腸有臭氣使  
三才圖會云鸕鷀吐而生子多者生七八少者生五六  
相連而出若絲緒焉本草陶陳二氏共云此鳥不卵生  
口吐其雛如兔吐兒冠氏云有一大木上有三四十窠  
且夕視之既能交合又有碧色卵殼布地則吐雛之說  
誤也





水鷺 鷓鴣  
須臾 油鴨  
刀鴨  
和名通保  
俗云茲保  
又云加以  
豆布利

本細鷓鴣湖溪多似鳧而小大如鳩蒼白文多脂其膏塗  
刀劍不鏽其脚如鴨脚而連尾不能陸行常在水中入至  
即沉或擊之便起其類甚多大者謂之鷓鴣也

△按鷓鴣俗用鷓字但鷓字之誤矣鷓音好入水食似鳧  
而小和名通保其頭赤翅黑而羽本白背灰色腹白背黑而  
短掌色紅也雌者稍小頭不赤為異肉味有臊氣不佳



黄鴨 鷓鴣  
波安羅迦隣提  
出涅槃經  
和名  
字之

ユエヤン

本細鷓鴣者鳧之類也有湖溪據于土穴中大如小鴨黃  
色有文采紅頭翠鬣黑翅黑尾紅掌頭有白長毛垂之至  
尾交頸而臥其交不再其雄雌不相離入獲其一則一相  
思而死故謂匹鳥

△按鷓鴣溪川多有之村里稀有其毛羽有五彩頭有玄  
纓頸有紅絲背有小羽如摺扇半邊俗稱劍羽九十月  
多至矣家家養庭池然與鳧同居鯽逐拒是鴨每食  
小魚稻麥雌蒼色而目後有白條翅尾黑腹黃赤黑紋  
能交孕生卵抱伏于菰葦間及朽木穴

和名 他名 此物 和名 此物 和名 此物





紫鴛鴦

大をいりり  
紫鴛鴦

キイチヨツ

本細鵝鴛狀大干鴛鴦而色多紫人家畜之毛有五米首有纓尾有毛如船舵形性尋邪而逐害此鳥專食短狐乃溪中物逐害物者其游干溪也左雄右雌羣伍不亂似有式度者

△按鵝鴛鴦鴛鴦之未見之



鵝鴛

艾雞鵝  
堅

和名伊微  
今云五位路

キヤウツイン

本細鵝鴛大如鳥而高脚似雞長喙好啄其頂有紅毛如冠翠鬣碧斑丹嘴青脛巢于高樹生子於穴中御其母翼飛下飲食禽經云白鷓相睨而孕鵝鴛睛交而孕人養之玩能馴擾不去可厭火災

△按鵝鴛相傳近衛帝飲宴于神泉苑有路鳥令人捕之其鷺將去叱曰宣旨也於是鷺伏而不動捕之以獻之殿感封鷺賜爵五品而令放之故名五位鷺其類有三種背黑五位狀似蒼鷺而小背蒼色翠鬣腹黃白色紫灰色脚黃頂有白冠毛無亦有之此尋常鵝鴛也與本草之說有少異其肉味夏秋賞之冬有臊氣不佳

星五位則旋目鳥

溝五位即護田鳥共見于後

凡五位鷺夜飛則有光如火月夜最明其大者如立岸邊猶人停立遇之者鷺為妖怪  
一種有盧五位一名特鳥出于原禽鬪鱗下



旋目鳥

カクシ

俗云星  
五位鷺

本細旋自鳥大如鷺鳥而短尾紅白色深目且旁毛皆長而旋故名之一名鷺

△按旋自鳥狀似鷺鷥而項長毛如冠背頭灰黑腹灰白斑翅灰色而有白圓紋如星故名之深目且旁毛長而旋嘴蒼脚青掌黃也蓋鷺者鷺鷥之名與此同名異物乎



助

同鷺

澤虞 方目  
護田鳥

和名於須  
賣止里  
今云溝  
五位鷺

本細助常在田澤中形似鷺鷥蒼黑色頭有白肉冠赤足見久鳴喚不去有似主守官故俗為護田鳥  
△按護田鳥俗云溝五位利狀似鷺鷥而小蒼黑色頭有如白肉冠者脚掌黃



路鳥

音路

鷺鷥鳥 絲禽  
雪客 白鳥  
春鋤

和名佐木

本細鷺鳥林棲水食羣飛成序潔白如雪頸細而長脚青善翹高尺餘解指短尾喙長三寸項有長毛十數莖莖然如絲欲取魚則弭之以目盼而受胎禽經云鷺飛則霜鷺飛則露步于淺水好自低昂如春如鋤之狀  
△按白鷺全體純白惟脚與喙黑指色黃其聲似人呼喚者也三才圖會云鷺性惡露其翔集必舞而下

一種小鷺一名是白鷺之小者其肉淡甘夏月最賞之



俗云大鷺

白鶴子

一種似大鷺而略小者名

ベツホツウ

蹶足鷺

本細白鶴子狀白如鷺長喙高脚但頭無絲耳姿標如鶴故得鶴名林栖水食近水處極多人捕食之味不甚佳



蒼鷺

和名美止鷺鳥言線之下界

倭名抄蒼鷺似鷺而小色蒼黑儀杜今稱蒼鷺者似鷺而大頭背翅皆蒼黑項冠毛亦同色頭上至胸黑毛斑斑翅端正黑齒外黑內黃腹白脚綠每步水邊食魚飛則能高舉遠翔其肉最美夏月賞之勝於白鷺



朱鷺

唐名

紅鶴 鷺所出唐鳥 桃花鳥 紀私

本細朱鷺似鷺而頭無絲色紅

△按朱鷺俗云止木東北海邊多有之似鷺而無冠毛帶紅翎莖最紅其背黑長而末勾頰亦有紅色脚赤翅白皂色能高飛巢樹宿水肉有臊氣



菟鷺

俗云倍良佐木

△按菟鷺狀似白鷺而無冠毛不純白帶微灰色長喙其本黃末黑而圓如匙如菟故名性能成群以嘴淘泥求魚無一息之停巢林杪其末長者小而羽莖黑



鷓鴣

玉燭

三才圖會謂屬玉鳥者是

本細鷓鴣狀似鳧而大長項赤目斑嘴毛紫紺色如鷓鴣色也此鳥有文彩如鳳毛




鷗

音謳

水鷗 鷗鳥 海鷗 在海者 江鷗 在江者

本細鷗形色如小白鷄及白鷓長脚長喙群飛耀日三月生卵常浮水上輕漾如漚故從區  
△按鷗頭背身脚皆灰白色而腹正白項短如鳩其脚不長脚者謂長其大者羽端有白圓文造矢羽賞之



善知鳥

正字未詳 俗云宇止布

△按善知鳥鷗之屬形色似鷗而嘴黃赤勾脚淡赤色與州率土濱有之特津輕安瀨浦邊多信鳥本細鷗之屬隨潮而往來謂之信鳥

△按隨潮來往形小於鷗脚赤嘴末亦微赤者俗呼曰由利鷗恐是信鳥矣善知鳥亦近于此




吐收鳥  
鷗音  
田

本細收母鳥江東多之生池澤茹蘆中大如鷄黑色其聲如人嘔吐每吐出收一二升夫收乃惡水中蟲羽化所生而江東有收母鳥塞北有收母樹嶺南有收母草此三物異類而同功也

收母鳥郭璞曰似鳥鸚而大黃白禿文鳴如鷄聲時珍曰異物志云吐收鳥大如青鷄大嘴食魚物

有數說也登各地之確差異耶

△按二說所比鷄鷓並鷓之種類而與雞不甚遠者也此圖據三才圖會



鷓  
煩音  
正字未詳

△按鷓大如鳩黑色短尾尖嘴木紅末黃脚長而正青常鳴于田澤入養之亦能馴而伏卵其雛可愛夏月以鷓為上饌味美

大鷓形似鷓而大其嘴白而額下鼻上有白肉瘤脚色黑短於鷓脚而似鷓鷓掌其雌者小而無鼻瘤俗以大鷓為河鴨有河鴨別種



### 河鴉

かひりす 正字未詳

△按河鴉大似鸚鵡而全體嘴脚共黑深山谷川有之飛  
△不甚高而捷速難捕丹波及和州吉野山中多有之又  
以大鶴為河鴉河鴉黑燒有入小兒藥方用者宜選之



### 計里

けり 正字未詳

△按計里鳥大似鳩而頭背灰黑而胸腹共白色翎末黑  
背尾短而有黑斑嘴黃赤而末黑脚脛長而黃常鳴水邊

万葉集用鳥然鳥者不考鳥之名與此大異者也

能捕魚其肉味甘美秋月賞之能治膈噎  
山計里 狀似計里而頭背翅共青黑而翅裏帶淡赤色  
胸腹白嘴黑脚赤黑

くひる 青鳥

### 水雞

和名久比奈



△按水雞大如鳩而頭背翅皆有蒼黑斑帶淡黃赤色眼  
上有白條嘴蒼而長頰胸之間白有白黑斑尾短脚長  
淡黃夜鳴達旦聲如人敲戶蓋在水邊皆晨故名水雞  
赤水雞又名緋 頭背黃赤色胸腹脚皆赤嘴黑其肉味  
淡不美夏月燒食之  
鼠水雞 形色畧似而有黑斑見人則竄岸塘之間如鼠

逃竄故名之乎八九月出

大水雞形大而似鷓以上三種俱無敲戶之聲

本細秧雞田甘大如小雞白頸長嘴短尾背有白斑多在田澤畔夏至後夜鳴蓋是此且秋後即止大蓋是此水雞好

一種鷓雞之類也大如雞而長脚紅冠雄大而

而襖色雌稍小而斑色秋月即無其聲甚大本朝未見如此鳥



コウ

鷓

音

和名久  
久此

三才圖會云鷓鳴咭咭夜飛眼光而不宿者也遠舉難作中之則可以告故射侯接鷓中則告勝字彙云鷓小鳥也射者設之以命中小而飛疾故射難中是以中之為雉

言其鳴聲如也此鳥

△接鷓大似水雞而頭背灰色腹白翅及脚灰黑色皆黑飛捷難捕也蓋鷓同名異鳥有胡谷切音斜大鳥白鳥古祿切音谷小鳥久比人以相混雜矣詳干前白鳥下



鷓

スエツリン

鷓  
雪姑  
加名爾波久  
奈市里  
又云止豆木  
半之閉止里  
合用字

三才圖會云鷓鷓雀之屬飛則鳴行則搖大如鷓長脚尾腹下白頸下黑如連錢故又謂之連錢其色蒼白似雪鳴則天當大雪故俗稱雪姑

△接鷓狀類燕而青灰色頸下眼後有黑條長尾尖嘴腹白胸有黑文每鳴于水邊求匹能搖首尾字彙云其首尾相應比兄弟一名鷓渠是也諸本草朱

青鷓鷓胎正背黑鷓鷓背正白鷓鷓背正

和漢三才圖會

水禽類

卷之二十一

樊中貯水石以畜之亦能馴焉特以白者為珍  
日本紀伊并諾伊并冊二神時有鶴鴿飛來搖其首尾  
神見之而寧得交道

色をとりて負ひての義す人を誘ふに感すやハ



鶴音

千鳥俗

萬葉集為乳  
鳥又為智鳥

△按鶴在江海水邊百千成羣仍稱千鳥類鳴似鶴鴿而  
小其頭蒼黑頰白眼後有黑條背青黑翅黑腹白胸黑  
嘴亦蒼黑尾短脛黃蒼而細長冬月最多飛鳴于水上  
呼侶肉味美也歌人詠賞之  
一種頭背翅俱黑腹白尾黑似燕尾而有岐常群飛江上  
其翔翹甚迅疾也人剪紙作片以擲于彼則喜飛而弄

之播州袁州多有之凡鶴種類甚多有四計皆有少異  
蓋諸鳥脚三指皆有前杜鵑三指前二後一鶴四指前  
三後一唯此二物異他鳥矣

一可をとりて負ひての義す人を誘ふに感すやハ

一可をとりて負ひての義す人を誘ふに感すやハ

割葦鳥

割葦原雀以上  
割葦原雀以上  
割葦原雀以上



本細鶴云割葦似雀而青灰斑色長尾好食葦蠹亦鶴  
鶉之類也倭名抄兼名云巧婦鳥好割葦皮食中虫亦名  
蒼廬虎

△按割葦鳥俗云廬狀似倭鶯而大如雀青灰斑色長尾  
在田澤蘆葦中好食葦中虫其鳴也喧聲高亮也天晴  
風靜則愈群鳴蓋鶉鶉一名巧婦鳥與割葦不一種本草及



為一種



都鳥 正字名義未詳 割美也 古止里

△按都鳥大如鷓鴣黑色唯嘴與脚正赤關東多有之畿內未有之人亦不食之有業平視都鳥於隅田川之語著聞集云 捷長 肪年有獻都鳥於京師者因教隨官女有歌 夕夕川もよひ 関し都鳥をよみ并のよまると



鷓鴣 音 田鳥 訓之木

本細鷓鴣 鷓鴣類也如鷓鴣色蒼嘴長在田野間作鷓鴣聲將雨則啼故知天文者冠鷓鴣戰國策云鷓鴣與蚌相持者即此鳥也 三才圖會云鷓鴣如燕紺色知天將雨舞知風則啼

△按鷓鴣俗用鷓字蓋以田鳥二字所製半其種類甚多四品云皆飛鳴于田澤夜更鳴翅為閑寂之趣歌人賞詠之稱鷓鴣羽極

保登鷓鴣 大似鷓鴣而長嘴長黑色脚亦長黃色頭背灰色白彪斑翅灰黑胸腹白尾黃赤有黑紋其肥大握手而胸黑鷓鴣 頭背翅尾黑而有黃斑胸灰黑而有黑斑腹白

皆短於保登脛長於保登俱蒼黑色肉味亞保登 其鷓鴣 似保登而小但脚與嘴長為異 共灰黑色

黃脚鷓頸珠 頭背胸翅皆灰白帶淺青腹白色頸卷白輪故名頸珠鷓紫黑脛深黃色故名黃脚鷓

京文鷓 頭白而灰斑色眼傍有黑條紫根有白圓文紫黑大頸後胸間有白條成列背上翅間帶赤色翎羽黑腹白尾亦白而有黑文脚赤而掌有黑斑

羽斑鷓 頭頸赤色眼四邊白如弦月紋胸前有二黑條夾白條背黑有白紋如鱗形翎羽黑有黃圓星紋尾淺紫有黃圓紋腹白紫脛綠色

杓鷓 大如鳧頭背灰白而有黑斑腹灰白尾有淺黑紋成列畧似鷹尾脛掌純黑其背蒼黑而最長末反曲向上如匙杓形故名其大者號大杓小者號加祿久伊

山鷓姥鷓 大於杓鷓而頭頸胸背灰紫色有黑斑翅尾亦同色而有黑纖紋腹赤黑斑似雌雉之色紫長而黑脛灰色常在山田溪澗故名山鷓  
其餘有登字祿木雀鷓草鷓等數品不盡述



嗽金鳥  
スエッキンニヤウ

三才圖會云此鳥出昆明國形如雀色黃常翱翔於海上魏明帝時獻之飼以真珠及龜腦常吐金屑如粟宮人爭以鳥所吐金為釵珥謂之辟寒金以鳥性畏寒也

和漢三才圖會卷第四十二目錄

原禽類

雞 ひな

白雉 しろひな

吐綬雞 とせうけい

鷓鴣 せうこ

鷓 せう

白頭翁 しろくぶ

矮雞 ちがひ

山雞 やまけい

鴨雞 鴨けい

英雞 えいけい

鷓 せう

鴿 かぎ

野鷄 のけい

錦雞 にしんけい


白鷓 しろせう

竹雞 たけけい

鷓 せう

雀 すずめ

饒奈雀 ニハナスズメ



和漢三才圖會

原禽類

目錄

紅雀

野鴉

土燕

鷺鷥

鷓鴣

突厥雀

巧婦鳥

伏翼

鷓鴣

蒿雀

燕

夜明砂

五靈脂

和漢三才圖會卷第四十二

和漢三才圖會卷第四十二

原禽類

攝陽城醫法橋寺島良安 尚順編



雞 同 鷄

小ハトリ

鳩七咤 梵書

唐音キイ

俗云庭鳥

本細鷄者替也能替時也其大者曰蜀小者曰荆其雛曰鷓鴣此與在卦屬三巽在星應昂其類甚多大小形色亦異其鳴也知時刻其棲也知陰晴無外腎而虧小腸凡人家無故群鷄夜鳴者謂之荒鷄主不祥若黃昏獨啼者主有天恩謂之盜啼老鷄能人言者此鷄雄鳴者雄鷄生卵者並殺之即已俚人畜鷄無雄即以雞卵告竈而伏

出之南人以鷄卵畫黑煮熟驗其黃以卜凶吉雄鷄毛燒  
着酒中飲之所未必得古人言鷄能辟邪則鷄亦靈禽也  
鷄雖屬木各以色配之故黃雌雞者屬土坤象溫補脾胃  
也烏骨鷄者受水木之氣故肝腎血分之病及虛熱者宜  
之但觀鷄古黑者則肉骨俱烏也白雄鷄者得庚金太白  
之象故辟邪惡者宜之其他亦准之  
古者正且祭鷄頭鮑雄祭門戶陳以辟邪鬼蓋鷄乃陽之  
精雄者陽之休頭者陽之會東門者陽之方以純陽勝純  
陰之義也

小兒五歲以下食雞生蛇蟲  
雞肉不可合葫蒜芥李食之  
雞肉同鯉魚食成癰瘡

本草  
鷄の肉を煮て食ふは其の性温なり  
古今 たりみそをゆひけりそくら衣袴國の山よりとる

△按鷄家家畜之馴於庭因稱庭鳥又稱家雞以別野鷄  
其種類甚多尋常雞俗呼名小國能鳴告時而丑時始  
鳴者稱一番鳥寅時鳴者稱二番鳥人賞之丑以前鳴  
者為不祥俗謂之宵鳴所謂荒鷄盜鷄之類矣呼鷄車  
言之聲曰別音俗云止止

蜀雞唐九形大而尾短其中有冠如大鋸齒者呼曰大  
鋸初自中華來為鬪雞最強

暹羅雞無之夜形大於蜀雞而尾殊微少太抵高二尺余  
肩張脰大距尖而長身毛多兀而冠小性勁剛能鬪雖  
倒不欲逃是初自暹羅來焉

南京雞 初來於中華南京形似和雞而純白有核毛脚  
蒼黑冠亦黑色也其冠赤者名地南京  
矮雞形小而脚甚矮詳于後

本綱所謂朝鮮長尾鷄長三南越長鳴鷄晝夜南海  
石雞潮至蜀中鷓鴣楚中槍鷄四尺此等本朝未曾有

雞卵種性有黃肉者性白  
 內之卵味同豈則如藏之煮之則白汁包黃肉為塊譬  
 之天地兩象殼乃象總廓無星天則殼肉不可離  
 凡雞多淫生數子每日生一卵人潛取之唯雞一卵則  
 逐日生卵數不定始終不取則十二而止矣母雞伏卵  
 於翅下二十日許而稍溫暖中子欲出吮聲曰啐母雞  
 亦啄乎其雛不待哺自啄粟糲謂之鷄鷄取則則生  
 凡經百八十日始鳴告時未亮亮如人呵嗶又可二十  
 日聲大定能為各易課之聲其鳴也雌先啄呼雄翅令  
 知其時則雄發聲蓋此陰陽相待之義乎  
 韓詩外傳曰雞有五德頭戴冠也足搏距敵在前敵  
 闕也勇見食相呼也守夜不失時也信舊洪云凡古井及五  
 月井中有毒不可輒入即殺入宜先以雞毛試之毛直  
 下者無毒回旋者有毒也感應志云五酉日以白雞左  
 翅燒灰揚之風立至以黑犬皮毛燒灰揚之風立止也

相傳如有人溺于池川未尋獲屍骸則乘鷄於板筏泛  
 水上鷄能知所在而鳴於是探獲其骸焉



矮雞

俗云知也保  
 矮鴉措切  
 短也不長也

本細矮雞出江南脚纔二寸許也  
 △按矮雞嘴脚黃色者為上但脚有毛者不佳尾長勾屈  
 頸後復曲垂者謂之佐志尾翅闊張者並佳  
 南京矮鷄 初來於南京最小而脚及眼色黃甚賞之  
 同白矮雞 純白有尨毛冠黑者最勝焉其冠赤者呼曰  
 地南京次之  
 如比丹矮雞 眼色黑脚亦帶黑又次之  
 凡矮雞不能高飛聲亦小然告時不異諸雞也矮雞交

干和雞所生者形小而脚不甚矮曰之半矮為下品



野鷄

雄音華蟲尚  
疏趾禮  
迎頻閣羅梵

和名木个須  
云木之

本細雞形大如雞而斑色繡翼雄者文采而尾長雌者文  
暗而尾短其性好闘其名曰鳴音其交不再其卵褐色將  
即時雌避其雄而潛伏之否則雄食其卵也月令仲冬雉  
始雊謂陽動則雉鳴而勾其頸也其飛如矢一往而墜故  
字從矢雉屬三離火雞屬巽木故煮之雞冠變雉冠紅也  
雉肉酸微食品之貴然有小毒不可常食損多益少春  
夏不可食為其食蟲蟻及與蛇交變化有毒也胡桃木耳  
不可月令云十月雉入大水為蜃蜃者大蛤坤雅云蛇交雉則  
生蜃蜃者或云正月蛇與雉交生卵遇雷入土數丈為蛇

形經二三百年成蛟飛騰若卵不入土乃為雉耳蓋蜃同

異物也詳夫本各其條下きき

△按雉即野鷄處處多有之東北產最佳雄者頂有雙角  
毛頭頸胸腹翠黑色有光頰眼紅嘴蒼蒼而尖背翻彩斑  
色腰有長綠毛尾長有文采翅短而蒼黑斑脰掌亦似  
雞而頸雌者黃赤黑斑而文暗尾短

春月伏卵於叢中雄不離去其近邊狐狸狼犬或人至  
則頻翥鳴此愛情之所然也本細所謂雄食其卵者與  
此相友矣又春月山人燒野火既欲至伏卵處時雌先  
張翅而仰臥于地雄來啣數卵置雌之翅之內而後雄  
啣雌之背急引退以避火是雉之性自然之智也雉欲  
潛入則藏首見尾却為人易獲焉是亦自然之愚也蛇  
與雉欲相食之而雉啄蛇頭蛇却卷雉也數匝雉累張  
翅見纏而急翥鳴則蛇身斷落而後悉啄之也翥雉者  
乃隨其纏而窄翅故不得翥而終死焉蛇悉食之也蓋

蛇交雉生蛟龍之說雖出於諸書難信未知是非疑看  
蛇卷雉以為交乎  
理學類篇云植雉尾於車上以候雨晴天將雨則先垂  
向下終晴便直立



白雉

△按白雉形狀不異而白色頰紅自有雌雄然不多近年  
間來於異國而養于樊中惟愛其美耳  
日本紀云德天皇大化六年穴戶國長門獲白雉獻之  
是休祥也故以羊號改白雉元羊  
高麗雉 來於朝鮮狀類雉而光彩最美麗頸有白環紋  
彼地亦以為珍凡養雉正月餌蚺蜥則好交生卵使雞

乎之捕其蚺蜥者繫蠅於髮據地邊則蚺蜥出於穴



山雞  
和名夜  
万止利

本細雉居原野鶴居山林故得山名形似雉而小尾長三  
四尺人多畜之樊中  
鷓鴣 似鷓鴣而尾長五六尺者能走且鳴俗通呼為鷓鴣  
鷓鴣共勇健自愛其尾不入叢林雨雪則岩伏木栖不敢  
下食往往餓死南方人多捕其尾於冠其肉皆美于雉有  
小毒傳云四足之美有鹿兩足之美有鷓  
鷓雉鷓雉一類鷓雉錦鷄一類此四種皆稱山雞名同  
△按鷓形大於雉而尾長二三尺頭背尾皆赤羽端有白



△圖文項與兩頰有紅毛如冠腹淡赤而毛端有白彪紫  
 黑而未赤脚黑色其尾數二十六中最長者二俗呼曰  
 引尾歌所謂絲垂尾是也有黑橫紋白纖紋相及為文  
 亦如虎彪其彪凡十二種射珍白彪中有黑點者為  
 常無點鮮明者為箭羽以射邪魅或為揚弓箭亦佳  
 雌者黑色帶赤而腹畧白其尾短五寸許端白而頂無  
 冠形色遙劣也深山中皆有之丹波之產形小於東北  
 者出於薩州者極大而有尾三四尺者所謂鶴雉是矣  
 肉脂多然有酸味劣於雉凡山雞性乖巧而難捕人緩  
 則兩步急則暴飛為之終日費人力非鐵銃不可獲偶  
 獲者養于樊中飼以芥性愛尾令尾不礙于物也相傳  
 云鶴雌雄日則在一處夜則隔溪谷視有雌影寫于雄  
 尾而啼謂之山鳥鏡良材集枕及紙歌人為口弄  
 云此 五三之類別 山鳥鏡 歌人為口弄



五三の  
 鷲雉 金雞  
 山雞 采雞  
 鷓鴣

本細錦雞 二物同類而稍有分別俗呼為一矣

鷲雉狀如小雞其冠亦小背有黃赤文綠項紅腹紅嘴利  
 距而闊以家雞聞之即可獲養之禳火矣

錦雞狀小於鷲而背文揚赤膺前五色炫耀如孔雀羽其  
 文尤粲爛如錦故名又鷲或云錦雞乃鷲雉之雄也亦通  
 是一類不甚相遠也愛其羽毛照水即舞日眩多死照鏡  
 亦然鷲雉愛尾餓死皆以文累其身者也

△按錦雞自異國來畜于樊中狀似雉而五色項白有黑  
 細文冠亦白頰黃胸腹紅背綠翅黑腰帶細白毛尾長  
 三尺黃黑紫斑下尾稍短純朱色嘴淡紅脰灰黑利距

善鬪價貴故畜之者少矣而未見鷲雉  
狀類錦雞而頭背尾紅如紅柿色帶黃有光彩是  
亦自中華來俗呼曰柿雉蓋此鷲雉乎



吐綬雞

避株 吐錦雞  
錦囊 眞珠雞  
存鳥 鷓鴣

トウシウキイ

本細吐綬雞人多畜玩大如家雞小者如鷓鴣頭類似雉  
羽色多黑雜以黃白圓點如眞珠項有嚙囊內藏肉綬  
常時不見每春夏晴明則向日擺之項上先出兩翠肉二  
寸許乃徐舒其頷下之綬長潤近尺紅碧相間米色煥爛  
踰時悉斂不見或剖而視之一無所覩此鳥生亦反哺行  
則避草木故有避株及存鳥之名

本細鷓鴣雞狀類雉而大黃黑色首有毛角如冠性愛其黨  
有彼復者直往趣鬪雖死猶不置故武人以為冠象此也  
性復粗暴每有所攪應手摧碎色者日褐此鳥褐色故名  
鷓鴣 一種青黑色者名曰鴉性取介也



鷓鴣雞

音曷

アツキイ



白鷓

同鷓

ハツヒエン

白鷓音閑客

本細白鷓出江南雉之屬也似山雞而色白有黑文如漣

游尾長三四尺體備冠距紅頰赤嘴丹尻其性耿介其卵可以雞伏肉甘又有黑鷓

△按白鷓近幸自中華來其羽毛甚美畜于樊中為珍



鷓鴣

越雉

十五、クウ

本細鷓鴣形似母雞頭如鷓鴣前有白圓點如真珠背有紫赤浪文好啖半夏烏頭苗嫩翅有性畏霜露早晚稀出夜栖以木葉蔽身多對啼云鈞軒格磔今俗謂其鳴曰行不得哥也其飛必南向雖東西回翔開翅之始必先南翥其志懷南不祖北也其性好潔獵人因以糝竿粘之或用煤誘取南人專炙食肉白脆味勝雞雉不可與竹笋同食

漢臣 志云鷓鴣尾のむくはぬおまふのあなりり

△按字彙云鷓鴣其飛數隨月若正月一飛而止蓋未知然千石近幸亦有來於中華最為珍



英雞

インキイ

本細英雞出澤州有石英處常食碎石英狀如雞而雉尾體熱無毛腹下毛赤飛翔不遠腸中有石英肉甘温人食之取石英之功也今人以石英不飼之取卵食終不及此



竹雞

チヨッキイ

山菌子 雞頭鷓 泥滑滑

本細多居竹林狀如小雞無尾形比鷓鴣差小褐色多斑赤文其性好啼見其啼必聞捕者以媒誘其鬪因而細之諺云家有竹雞啼白蟻化為泥蓋好食蟻也其肉味美如菌又能食半夏苗

杉雞 常居杉樹下頭上有長黃毛冠頰正青色如垂縵亦食之味如竹雞聞越之地有之



鶉

純音

鶉之

羅鶉

早沐

白唐

和名宇豆良

本細鶉大如雞雛頭細而無尾毛有斑點甚肥雄者足高雌者足卑其性畏寒在田野夜則羣飛晝則草伏人能以聲呼取之畜令聞搏其性淳不越橫草竄伏淺草無常居而有常匹隨地而安其行遇小草即旋避之亦可謂醇矣

蝦蟇得瓜為鶉又南海有黃魚九月變為鶉而盡不爾蓋始化成終以卵生故四時常有之鶉則始田鼠化終復為鼠故夏有冬無

肉甘平炙食甚美四月以前未堪食小豆生姜煮食治小兒疳疔大人鼓脹合茵字食發痔

或云忌山椒

△按鶉處處原野多有之甲州信州下野最多畿內之產亦勝矣色有黃赤而黑白斑彪如有珍彪者人甚賞之其聲如日知地快今如此聲者希有而不好有數品帳吉古吉幾利等聲皆啾啾快為上聲轉而永引每早且日午夕暮鳴不佳也凡春二三月始鳴至芒種止聲六月又更發聲至中秋止聲人養之其籠最美麗而此與鶯相並弄之其雌者小足卑不轉呼曰阿如雄鶉未發聲則置雌籠於側則發聲



鷓鴣

晏音

鷓鴣音 鷓音 屬音 和名加夜久木

本細鷓者鷓之屬而候鳥也常晨鳴如雞鷓民收麥行者以為候形狀與鷓相似俱黑色但無斑者為鷓也三月田鼠化為鷓八月鷓化為田鼠故無斑而夏有冬無鷓則始由蝦蟇海魚所化終即自卵生故有斑而四時常有焉鷓與鷓為兩物明矣



鷓

溜音

告天子 粟天 叫天子 天鷓 和名比波里

三才圖會云告天子似鷓而小褐色海上叢草中多有之黎明時遇天晴霽則且飛且鳴直上雲端其聲連綿不已常熟縣志云噪夫麥熟時有之亦名告天子郭璞云鷓一名鷓大如鷓雀色似鷓好高飛作聲△按倭名抄云雲雀似雀而大波里比或用鷓鷓字者鷓鷓之異為鷓之訓者非也

鷓有數種大抵似雀而大頭背黧色黑斑不鮮明眼傍領白胸腹灰色脚脛細長爪亦長有距故瘦人驚鷓也飛翔鳴時起頭毛其聲圓亮而連綿不休晴日高飛戾天舞鳴倦則飛下入叢草中夏月伏卵於麥圃中頑頑而直不下于棲先下數十步外而疾步入常宿故能避細挫六七月易毛改舊俗呼稱練雲雀至冬鳥肥羽老脛弱故捕之者多其味甘脆骨軟而脚共可食以具上饌甚賞之或畜樊籠但脛掌細弱易折故籠中盛砂布艾以備之好黍食

田雲雀一名伊狀類雲雀稍小在田澤流水間鳴聲飛舞其稍劣其距亦短頭背翅皆灰色帶黑胸前白黃有黑斑尾白與黑襟鬼雲雀是乃鴉中之大者頭頰鳴轉勝於常雲雀然難多獲之まよ 春原必有此野鳥乃下尾は白く上は黒く



白頭翁

セクロセキレイ  
セウセイレイ  
ヘツテウフシ

三才圖會云白頭翁形似鶺鴒其飛似燕之韻頭上有白毛身蒼色宋魏野有白頭翁  
△按有青黑鶺鴒者頭腹白而背黑有原野池沼乃水禽鶺鴒屬也疑所謂白頭翁是乎

本細鴿處處人家畜之名品雖多太要毛羽不過青白皂綠鶺鴒數色眼有大小黃赤綠色而已惟白鴿入藥肉鹹平解諸藥毒凡鳥皆雄乘雌此獨雌乘雄其性最淫而易合故名鴿鴿者其聲也張九齡以鴿傳書曰為飛奴其屎皆左盤故名之左盤龍用治諸瘡野鴿屎最良



鴿

音 閣

いへんや

鴿鴿 飛奴

和名以信八止

△按鴿有數品頸短而有小冠胸隆脹脚脛亦短今家家畜之頸有斑文者名暹羅鴿頭背灰黑色腹灰白有鷹彪者名朝鮮鴿背上有金紗者名金鴿有黑白粉三色鮮明美者最珍也並皆短眼金色為上品價貴爭養之

羅羅朝辨，皆能辨，與雞犬相伴，屋上構樓，局局開窓，而出入各居，匹偶，非不入他，鴿可謂負節者矣。其生，卵也。先生一雄，卵隔一兩日，出一雌子，共二，二十日而孕。每日從午至酉，雄鴿伏之，從酉迄午，雌鴿伏之。十日許，止羽翅未備，而不能自食，母亦哺甚短，不能哺之。故人啣碎燕菁子，以竹篋開，雜糞令食之。如此，經二三日，乃自開口受餌。人安餌於舌頭，嘯之大抵兩月一產，每二卵也。上品者一歲不過二產，四卵而多，難伏育，是不惟鴿草木亦人所重者。子稀，謗所謂稗梯之核多可笑矣。凡鴿終夜鳴聲如曰，偶偶。

野鴿，堂鴿，與家鴿同類，異種也多。灰色無冠，為異，能飛舞，常棲堂社寺樓，故俗呼曰堂鴿。畜鴿之家，亦必畜堂鴿。如鴿去不歸，則使堂鴿若干，飛舞誘歸之也。堂鴿肉味甘，有泥氣，人不食之。



雀  
音  
瓦雀 賓雀  
嘉賓  
和名須須女  
ツヨツ

本細雀，小鳥，羽毛斑，褐領，背皆黑，頭如顆，赫目如擘，椒尾短而長，二寸許，故字從小雀佳。音雖，爪距黃白色，躍而不步，栖宿簷瓦之間，馴近階除之際，如賓客，然故曰瓦雀。賓雀，其視驚瞿，其目夜盲，其卵有斑，其性最淫，八九月群飛，田間體絕肥，背有脂，如披綿，性味皆同，可以炙食。老而斑者，呼為麻雀，末大，小而黃口者，為黃雀。知雀，九月雀入木，水為蛤雀，不入水，國多淫泆，常若家雀，則未。南海有黃雀魚，常以六月化為黃雀，十月入海為魚，則所謂雀化蛤者，蓋此類。

肉甘溫 正月以前十月以後宜食之 服白木人忌之 不可合季食之

本草綱目卷之四十一 雀

白丁香若毒雀尿也其尿底坐尖在上是雄兩頭圓者是雌尿臘月來得修治以可入藥男子用雌尿凡雀起而尿則上尖居而尿則平圓

△按三才圖會云雀目昏音故有人至昏不見物者謂之雀瞶雀瞶凡雀貪食易捕老者狡黠難取性不能巢穿屋居之故謂之瓦雀

饒奈雀正字名義未詳形小於雀也二分其頭背赤身色腹白嘴脚灰色其雌者頭背黃灰色腹嘴脚皆雄與同



紅雀

紅雀狀小於雀全身嘴脚皆紅而頭頸與腹畧黑翅羽亦

黑而有白點尾亦深黑其聲清而幽豔近世自外國來畜之以為奇而難育雌雄於樊中為孕生卵亦一異也

白雀 本綱云有白雀締書以為瑞應所感  
△按日本紀孝德天皇時白雀見田庄又自大唐使者持三足鳥來又於麻山獲白雉獻之皆休詳也仍羊號改本為白雉元羊蓋白雀今不為奇珍然純白者稀也枋白斑者間有之而畜之不時眩暈卒倒焉如人之癩癩然蓋白雀乃病乎

墨客揮犀云雀出殼未羽時以蜜和飯飼之為白雀

鷄鳩 冠雉



突厥雀


テッキツツヨツ

和名多止利

本綱突厥雀生北方沙漠池大如鵝形似雌雉鼠脚無後



昨敗尾羣飛飛則雌前雄後隨其行止此鳥從北來則大  
唐當有賊莊周云此鳥愛其子忘其母  
△按切韻云鷓小鳥似雉蓋突厥者韃靼之名彼地之鳥  
平然和名抄既載和名則昔有之乎不知



青鷓 俗稱  
俗云阿乎之

本綱蒿雀似雀青黑色在蒿間塞外彌多食之美於諸雀  
草雀三才圖會云似蒿雀身微綠色謂之草雀  
△蒿者草之高者也郭璞曰春時各  
有種名至秋老成皆通呼為蒿矣  
△按蒿雀似鷓而帶青黃色故俗呼曰青鷓阿乎之止止  
常棲山中秋冬出原野蒿篁間大如鷓及雀而頭青黃  
有縱紫斑眉頰稍黃白色上嘴眼邊真黑胸脇淡黃有

黑斑翅有黃赤與黑縱斑紋腹淡黃脚脛赤指爪淡白  
性急驟聲亦短小鷓見于林禽  
肉甘溫 燒存性能止血有神効又能解毒治食傷



草雀  
野鷓  
俗云乃之古  
蓋野鷓和訓  
通用乎

△按野鷓似青鷓而小頭青黃色淡而鮮明翅全似青鷓  
而有黃赤與黑縱斑嘴黃白脚細而淡赤黃色性安靜



巧婦鳥  
和名太久美止里  
又云佐个木

本細生蒿木間居藩籬上狀似黃雀而小灰色有斑聲如吹噓其喙如利錐取茅草毛蟲為巢大如雞卵而繫之以麻髮至為精密懸於樹上或一房二房故曰巢林不過一枝每食不過數粒小人畜馴教其作戲也

△按鷓鴣形狀如上說而脚黑微赤其窠以髮繫之以麻紮之精密如刺襪然故有鷓鴣巧婦等之名而和名抄鷓鴣佐巧婦鳥此鳥美如為二物者非也今俗云美仁德天皇諱號大鷓鴣以入於宮殿和州洞籠川山中多出羅城州岩間攝州有鳥亦有之今人家養之形極小而聲大也性畏寒難育

肉甘溫炙食甚美令人聰明

窠 燒灰酒服治膈噎神驗

本細燕大如雀而身長繖口豐領布翅岐尾翬飛向宿其鳴自呼曰乙營巢避戊巳日春社自來秋社日去其來也唧泥巢於屋宇之下其去也伏氣蟄於窠穴之中或謂其渡海者謬談也和俗亦謂燕往來皆非燕巢有艾則不居凡狹貉皮毛見燕則毛脫鷹鷂食燕則死蛟龍嗜燕使然

越燕 紫胸輕小者此常之燕也

胡燕 斑黑而聲大者其作窠長能容二匹絹者冷人家富也按胡燕和名阿俗云深山燕也

白燕 京房云人見白燕主生貴女故燕名天女

燕肉 酸平 有毒損人神氣不可食如食燕人不可入水蛟



燕 鷓鴣  
同 鷓鴣  
游波 天女  
和名豆波久良安  
俗云豆波久良  
又云豆波女

本細燕大如雀而身長繖口豐領布翅岐尾翬飛向宿其鳴自呼曰乙營巢避戊巳日春社自來秋社日去其來也唧泥巢於屋宇之下其去也伏氣蟄於窠穴之中或謂其渡海者謬談也和俗亦謂燕往來皆非燕巢有艾則不居凡狹貉皮毛見燕則毛脫鷹鷂食燕則死蛟龍嗜燕使然

越燕 紫胸輕小者此常之燕也

胡燕 斑黑而聲大者其作窠長能容二匹絹者冷人家富也按胡燕和名阿俗云深山燕也

白燕 京房云人見白燕主生貴女故燕名天女

燕肉 酸平 有毒損人神氣不可食如食燕人不可入水蛟

龍好燕故為所吞矣初禱家用燕召龍亦一理也

△按燕玄衣白頸赤黃頰春來秋去與雁是為表裏其飛  
 翔也其捷直翻仰亦能飛所他鳥不能故鷹鷂不敢敵  
 往來于人家求窠處人覺之束藁徑三四寸許如盤豫  
 作巢形維於家內棟下而與之則燕喜營巢凡一營巢  
 之家歲歲不忘失而來其窠固密不可言用泥和髮毛  
 或稗心宛如至塗其智勝于巧婦鳥矣雌雄交代啣餌  
 來哺之其雛稍長則出巢端可落而不落潛視之有髮  
 毛繫雛脚又經日至當飛去時則母鳥斷所繫毛亦奇  
 也既飛去後復皆來頡頏迴旋如謝禮狀而去  
 有一窠無故雛皆死於是見其口中有麥米松刺等蓋  
 此母鳥死後母鳥所為也往往見如此者云云  
 有蛇吞燕雛復來將吞而却蛇墮巢下腹裂斃閱之有  
 一縫針倒鋒樹巢口燕之智堪推而其針獲於何處乎



石燕

土燕

本細石燕在乳石洞中形似蝙蝠口方食石乳汁冬月  
 采之堪食餘月止可治病其肉甘暖為補益藥之石燕



伏羽異

蝙蝠 天鼠  
 仙鼠 飛鼠  
 夜燕  
 和名加波保利  
 今云加字毛利

本細蝙蝠生山川谷及人家屋間形似鼠灰黑色有薄肉  
 翅連合四足及尾如一夏出冬蟄晝伏夜飛食蚊蚋自能  
 生育或云鼯鼠化蝠鼠亦化蝠蝠又化蟬恐不盡然或云

燕避戊巳蝠伏庚申此理之不可曉者也

白蝙蝠 有純白如雪頭上有冠者仙經以為服之千百歲令人不死者乃此方士謠言也唐陳子真得白蝙蝠大如鴉者服之一夕大泄而死嗚呼書此足以破惑矣肉鹹微熱去肉上毛凡腸炙入藥能瀉人宜斟酌

夜明砂

天鼠屎 鼠法 石肝 黑砂星 即蝙蝠屎也采得以求淘去灰土惡氣取細砂晒乾炒用其砂及收納服也辛寒主治小兒疳及目盲障醫厥陰肝經血分藥

△按伏翼身形色牙聲爪皆似鼠而有肉翅蓋老鼠化或故古寺院多有之性好山椒包椒於紙拋之則伏翼墮落竟搏之若所嚙手指則難放急以椒與之即脫焉其為鳥也最卑賤者故俚語云無鳥之卿蝙蝠為鳥王



鷓鴣鼠

鷓鴣鼠 耳鼠 鼯鼠 栗由 鷓鴣 飛生鳥 和名毛美 俗云無毛比 今云野食 又云毛毛加

本細鷓鴣鼠狀似蝙蝠大如鴉為而肉翅四足翅尾頂脇毛皆紫赤色背上蒼腹下黃色喙頰雜白色脚短爪長尾長三尺許其翅聯四足及尾與蝠同以尾飛而乳子子即隨母後聲如人呼食火烟能從高越下不能從下上高喜夜鳴取其皮毛與產婦臨產持之令易生能飛而且產故瘦生荀子云鼯鼠五技而窮謂能飛不能上屋能緣不能窮不能遊不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人雖多技皆有窮極也 鼯鼠與鼯 肉味微溫

△按鼯鼠橫肉翅於地如鼯鼠俗曰野食關東曰毛毛加

西國曰板振敷

一種形色似鼯鼠雄雌小如鼯鼠大眼小耳肉翅四足五指尾如扇伸則等身長寸以掩頭背如抱子時愛子甚故雖捕已嘗不欲去俗呼名飛鼯食小鳥及樞椎等乃能去其殼皮食蓋此鼯鼠之老者乎



かつん

鷓鴣

蓋且經鷓鴣寒號蟲

方言為獨春按獨春即鷓鴣與此不同

本細寒號蟲出北地今河東及五臺山諸山中甚多其狀如小雞四足有肉翅不能遠飛夏月毛盛五色自鳴若曰鳳凰不如我至冬毛落裸體晝夜鳴號曰得過且過月令云且仲冬不鳴蓋冬至陽生漸暖故也尿曰五靈脂

五靈脂

鷓且尿也如凝脂而受五行之靈氣故名其屎恒集一處氣甚臊惡粒大如豆米之有如糲者有粘塊如餠者人亦以沙石禱而貨之凡用以餠心潤澤者為真味甘凡足厥陰肝經藥能治血病行血止血治諸痛惡人參

按五靈脂來於廣東船



鷓鴣

希名佐夜豆木止里今按蘆五位鷓鴣

蘇名抄載四聲字苑云鷓鴣黃色聲似春者樹也按不言其形狀未知何鳥也蓋獨春字本細為鷓鴣異名諸說未詳恐此俗云蘆五位鷓鴣矣

狀似水雞而稍大頭背腹皆赤色

蘆五位鷓鴣

鳥名特

京師

卷四

〇

新編三才圖會 卷之八 鳥部  
○十八  
黑斑翅及嘴灰黑色脚黃而帶青色在葦葭中其形小  
而聲大者無甚於此者宛然如牛吼故俗稱特牛鳥又  
似春者下杵出力言慍慍也其飛行速而難捕肉味不  
美故強不取之蓋是鰓鱗矣識者正之

