

3 4 5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

四十三
四十四

四十五

林禽

倭漢字會圖

丁五

十一

13
1906
15



門
卷
1906
15

和漢三才圖禽卷第43

林禽類

斑鳩

鷦鷯

孔雀鳩

桑鳩

青鵠

鴈鳩

鷺

錫鳩

鶲

鵠

賜鳩

連雀

百舌鳥

鶯

鶯

蟲食鳥

加豆古寧鳥

慈鳥

連雀

鶯

鶯

蟲食鳥

加豆古寧鳥

慈鳥

昭和11年2月
原川ヨシ子
氏
記

大嘴角鳥

鶲

鸚鵡

燕烏

山鶲

秦吉了

島鶲

啄木鳥

山烏

鶲嘲

烏鳳

棕鳥

畫眉鳥

小雀

鶯

仙遊鳥

白眉鳥

雀

山雀

頭鳥

駒鳥

山雀

山雀

鷦

樺鳥

文鳥

頰赤鳥

四十雀

鶲

菊戴鳥

伊湏加鳥

深山鳥

鳴鶲

日雀

惠奈加鳥

鴉子鳥

鶲

木鼠鳥


額烏

眼白鳥

猴子鳥

琉璃鳥

鶲



和漢三才圖會卷第四十三

攝陽

城西法橋寺鳥良安 尚順編

林禽類

錦鳩

斑鳩

鶲鳩

祝鳩

其子曰鶲鳩


役鳩

鷯鳩

卽鳩

辟鳩

斑鳩



本細斑鳩狀小而灰色及大而斑如梨花點者並不善鳴
今云壤鳩雉鳩之類惟項下斑如連珠者聲大能鳴可以作媒引鳩
今云八幡鳩數珠懸鳩性慈孝而拙於爲巢纔架數莖往往墮地天
將兩節逐其雌鳩則呼而反之故曰鷦鷯巧而巢危鳩拙而安或云雄呼晴雌呼雨
肉甘平主治明目助陰陽久病虛損補氣令人不噎

△按斑鳩有數種俗云壞鳩八幡鳩南京鳩
壞鳩豆知久鳩類中之最大者常棲山林而不近人家

頭背灰黑色而有赤斑彪相交如錦胸腹棕赤色嘴黃
脚淡赤尾本灰色末黑其聲短其味美九州之產最佳

食以爲藥者是也

八幡鳩止之興里古伊形小於壞鳩遍身棕白色頂下有蒼黑
輪似懸數珠於頸者嘴黑腳脰淡赤其尾本灰白末黑
色常棲山林四時鳴秋月最甚其聲高亮如言老來也
畜之極難馴經年亦放籠則再不還來其肉不羨城州
八幡山最多俗以爲神使好事者書八字彷彿鳩之雌
雄八幡生土人誤食之則唇脹腫悶亂矣蓋此神與人
相感令然者乎

南京鳩

項背紫青斑而頸有黑紋眼邊微紅頰臆青胸
腹紫紅羽黑尾碧白嘴脚蒼近世來於中華甚賞翫之

新嘉坡

入日本下關之村多有鳩乃名之曰鳩



孔雀鳩



青鵠

音

俗云也

△按孔雀鳩形色似斑鳩而尾異凡鳩尾皆十二此鳩尾有二十四雌雄交則共立其尾而如摺扇亦如立孔雀尾故俗名孔雀鳩近來自中華來畜之樊中生子以爲珍

本綱青鵠狀如鳩而有白鳩綠鳩其聲如小兒吹竽今夏
月出一種糖鳩微帶紅色小而成群掌禹錫所謂青鵠秋

和漢三才圖會

林禽類

卷之二十三

二

化斑隹恐卽此也。好食桑椹及半夏苗。

△按青鵠居山林而不移村里故俗呼曰山鳩狀如斑鳩而項背深綠目前紫後至臆黃色腹有綠斑毛腹白有

綠文羽尾黑啄蒼脰掌紅其聲如言比宇比宇宛然似

小兒吹竽

本朝天子有稱山鳩色御衣綠黃而象此鳩乎



鳩鳩

布穀
郭公
鵠鵠
和名布
布止利

スウキウ

本綱鳩狀大如鳩而帶黃色啼鳴相呼而不相集不能爲巢多居樹穴及空鵠巢中哺子朝自上下暮自下上也二月穀雨后始鳴夏至后乃止其聲如俗呼阿公阿婆鶲麥掉禾脫却破袴之類布穀獲穀共因其鳴時可爲農候

故名之耳其脚胫骨令人夫妻相愛五月五日收帶之各一男左女右云置水中自能相隨也禽經云仲春鷹化爲鵠仲秋鳩復化爲鷹故鳩之目猶如鷹之目所謂鷹者鵠或家家脫袴或家家斬磨

△按布穀鳥石州藝州多有之二月至五月有聲其鳴也如言豆豆豆豆田家此鳥鳴即下雜穀種江東亦種豆木止利未俗以郭公爲杜鵑者甚謬也

肉

甘溫

安神定志

桑鳩

竊脂
蠟嘴雀
青雀

本綱桑鳩山林有之大如鳩蒼色有黃斑點好食粟穀

和莫三才圖會

木育類

卷之四十三

○三



桑鳩

其嘴喙微曲而厚壯光瑩或淺黃淺白或淺青淺黑或淺玄淺丹其類有九種皆以喙色別之非謂毛色也今俗多畜其雛教作戲舞

三才圖會云蠟嘴鳥似雀而大嘴如黃蠟色故名能歌舞聽人曲調則以嘴啣紙糊臉子搬演法戲移腔換套必接音節又有一種鐵嘴鳥

△按桑鷩狀小於鳩項黑腹背灰青色羽末黑有白斑嘴微曲而厚淺黃白色尾短好食豆粟故名豆甘美俗以迴常鳴春月能轉利舌木利喉名抄鷩伊加班鷩調也



鷩

黔

鷩宋志小青雀

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百十一

一百十二

一百十三

一百十四

一百十五

一百十六

一百十七

一百十八

一百十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

一百九十

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

小兒慄病取鷄毛帶之即愈小兒語遲者鷄所踏樹枝鞭
之即速語繼腹大或瘡或發他人有娠相近亦煩

△按鷦形似鳩而小頭背至尾黃褐色眼及嘴顏容似小
鷦眼邊黑眼上白條引頰嘴黑而末曲頰鷹白腹黃赤
有黑橫彫翮白羽黑脰掌黑爪利而每執小鳥食之人
畜之代鷹作遊獵耳其聲高喧如言奇異夏月鳴冬止
其肉味似雀其氣臊常人不食之鷦皮硬而毛難脫三
才圖會云鷦飛不能翶翔竦翅上下而已食肉不食穀
鷦善剗蛇蛇鳴則或曰金得鷦之血則昏淮南子云伯勞血塗金人不敢
取蓋於今世
難甚信用



並鑑
鴛鴦
烏臼

本細鶲鳩狀小于烏能逐鳥其大如燕而黑色長尾有歧頭上戴勝所巢之處其類不得再巢必相閼不已三月五更輒鳴農人以爲候其聲曰架架格格至曙乃止故呼爲榨油即又能啄鷹鴞鴟鳥鵠乃隼屬也△按此未知何鳥蓋榨油即者油造家之榨即也每自五更打鼃其所業和漠不異



鳴鶲鵠 欲

渠 俗云黑豆久見

鳴鶲鵠 八哥 咪哩鳥寒臯

本細鶲鵠巢於鶲巢樹尤及人家屋脊中身首俱黑兩翼下各有白點其舌如人舌剪剔能作人言五月五日去其舌尖則能語聲尤清越也嫩則口黃也老則口白頭上有贊者有無贊者好浴水其睛瞿瞿然故名鶲鵠天寒欲雪則羣飛如告故名寒臯臯者告也又可使取火也其目睛和人乳中研滴目中令人目明能見烟霄外之物肉甘平主治五痔止血久食或又治老嗽作羹或炙食三才圖會云五月鶲鵠子毛羽新成取養之以教其語俗謂之花鶲

△按鶲鵠大如伯勞其頭背正黑色胸腹白而有黑斑脛

黑嘴黑其吻黃色能喚人畜之樊中賞之其雌者胸腹之斑色不鮮翻黑其裏赤色眉白鶲鵠形狀同鶲鵠而眉白者

百舌鳥

鶲音 馬鳥 反古 舍羅梵書



ヘツミツヤウ 久見

本細百舌鳥居樹孔窟穴中狀如鶲鵠而小身長灰黑色微有斑點喙亦尖黑行則轉不已夏至後則無聲十月後則藏蟄人或畜之冬月則死此鳥陰鳥也能反舌轉又如百鳥聲故名百舌反舌周書月令芒種後十日反舌無聲謂之陰息

△梅百舌鳥俗云真狀如鶲鵠而灰黑色京師每除夜次食之爲祝例矣倭名抄用鶲字又一名馬鳥字義然其

馬鳥，又誤今稱鳥馬。



鶴

正未詳

一名赤腹
俗云志
奈比

△按鷺者百舌鳥之屬形大亦相似而背灰蒼色腹赤其聲短能羣飛故多易捕於其來處撒餌張罟或以罔取之炙食味美。



練鵠

俗云尾長鳥

レシツヤツ

本綱練鵠似鶲鶲而小黑褐色其尾鵠長白毛如練帶者是也禽經云冠鳥性勇纓鳥性樂帶鳥性仁所謂帶鳥者此練鵠之類也俗呼爲拖白練。

肉甘溫主治益氣治風疾

△按練鵠大如鳩狀似山鵠而項純黑如黑帽胸枕灰色背青碧尾長其中二尾最長一尺許端白成團環形甚美嘴脰灰黑色將兩時羣飛其聲短其飛也不遠也關東山中多有之幾內曾不見之俗呼名尾長鳥




連雀

倭名抄云連雀者唐雀也今俗所稱者雀之有毛冠也是鳥希見疑異國之鳥矣

△ 檀連雀今處處有狀如雀之大頭背胸灰赤色翅黑有黃白圓文羽尾端畧紅其尾短黑項上有毛冠眼額邊黑常棲山林成羣以形美入畜之樊中或披尾如舞畧似孔雀形勢但聲不好如曰比伊比伊蓋此與練鵠字同音而物異其練鵠即帶鳥尾長也連雀即冠鳥有毛也今人稱有毛冠之鳥不曰毛冠某鳥謂有連雀

黃連雀

形狀同連雀而羽尾端共黃



鸝

同

鶯黃

青鳥

黃伯勞

金衣公子

搏黍

楚雀

黃鳥

黃鶲

本細鶯狀大於鶲鴟雌雄雙飛体毛黃色羽及尾有黑色相間黑眉尖嘴青脚立春後卽鳴麥黃極熟時尤甚其音圓滑如織機聲乃應節趨時之鳥也

說文禽庚鳴則鶯生二月鳴

冬月則藏蟄入田塘中以泥自裹如卵至春始出肉甘溫此鳥感春陽先鳴所以補人食之令人不妒三才圖會云荊州每至冬月於田畝中得土堅圓如卵者輒取以賣破之鶯在其中無羽毛候春始生羽破土而出

淮山記云鶯如鴟鴟而色蒼每至正二月鳴曰春起至三月止鳴曰春去採茶之候也呼爲報春鳥

△ 梅鶯亦名鶯

出干和州奈良爲上信州奈良井之產

次之形似日白鳥而肥鰓黑而黃色腹灰白眼繖嘴細尖而嘴脚掌共灰黑色肩有三毛灰白長二三分吻有三髭長四五分雌及未老者其毛短鳴則搖尾冬月如白鷗鷗似人舌皺至立春始喳季春止其聲清亮圓滑飛啼則急而長如曰法華經或如曰古計不盡或如曰月星日謂轉和州人畜鶯雛時教之以口笛竟令轉光而後又置雛於側亦令習之今往往有之蓋鶯形色

和漢大異也。但立春始轉也。聲清亮也。古今詩歌稱美之者。和漢不異也。冬月蟄於土之說未知是非。因土地物有異同也。不唯鶯而燕青。湖東者微紅而長纏隔。地異其形。



杜鵑

鶲鵠

子鶲

杜宇

蜀魂

子鶲

陽雀

子鶲

怨鳥周燕

催歸

子鶲

子鶲

子鶲

子鶲

子鶲

子鶲

本細杜鵑狀如雀鵠而色慘黑赤口有小冠春暮卽鳴夜啼達且鳴必向北至夏尤甚晝夜不止其聲哀切田家候之以興農事惟食蟲蠹不能爲巢居他巢生子冬月藏蟻蜀主本紀云爲蜀望帝淫其臣嬪靈妻乃禪位已去時此鳥鳴故蜀人見杜鵑鳴而悲望帝其鳴如曰不如歸歲時記云此鳥初鳴先聞者主別離學其聲令人吐血登廁聞

之不祥厭法但作狗聲應之又云三月三日杜鵑初鳴至商陸子熟乃止蓋商陸不熟之前正杜鵑哀鳴之候五雜組云有謝豹蟲以蓋死見人則以足覆首如羞狀是蟲聞杜鵑聲則死故謂杜鵑亦曰謝豹轉借以爲名矣然不言其蟲之形狀

△ 楸木鶴度 鷗鸞 郭公 霍公鳥 時鳥

萬葉集和

本

朝古者多用此

案之字皆謬矣

此

杜鵑狀類雀鵠而色灰黑腹白有鷹形

羽亦有白斑口中赤頭有小冠毛脰掌蒼色其前指

二有連膜後趾二與諸鳥異矣季春鳴聲如臼本尊掛歟至夏最甚至初秋聲止冬月則蟄于深山中每食蟲蠹徂但不能營巢窺鶯之虛巢借生卵凡鶯卵四或五杜鵑卵只二也人畜之在樊中乃不鳴冬月不育故難畜京洛近處多有之以爲哀愁之鳥然歌人喜聞初鳴聲此與歲時記之說異

肉

甘平味有臊氣不佳或云燒末服之能治痘疹熱毒



蟲喰鳥

△按虫喰鳥狀似杜鵑而頭背灰黑色胸腹黃赤色翅膀尾皆灰黑色而有神色班口中黃而無聲掌指與杜鵑同蓋清少納言曰鶯至夏秋之末老聲鳴時名之蟲喰云此說非也非鶯之老者少似鶯而多似杜鵑



加豆古字鳥

正字未詳
疑此郭公

△按狀似杜鵑及蟲喰鳥而帶微赤色腹白而無黑斑耳脚指亦二前二後鵑爲杜仲夏後有聲秋後聲止其聲大而圓亮如曰加豆古字每棲山林不近人家



慈鳥

良須 加豆

△李繩慈鳥狀似烏鵲而小多羣飛作鵲鵲聲初生毋哺六十日長則反哺六十日可謂慈矣背飛向啼也凡鳥類有四種慈鳥小而純黑小鵲鳥似慈鳥而大嘴反哺者太白山鳥似鵲鳥而小項者赤嘴尤居者北人喜鵲惡鵲南人喜鵲惡鵲五雜組云鵲鳴俗云王有凶事故女子小人聞其聲必唾之然舊說鳥性極壽三鹿死後能倒一松三松死後能倒一鳥而世反惡之何也

氣肉是
承天恩
和國風
云島首
前程文

不急雨
去水
外
草
木
本
草
卷
三
十

三才圖會云鴉見異則噪故人聞鳥噪則喧性樂空曠傳涎而孕候鳥飛翅知天將雨蓋鳥陽物也感陰氣而重故俗以此占雨

△梅鳥者有孝慈而長壽之鳥也山林及村市多有之將瞑之時群飛噪鳴集市中郊野貪雜穀或雞卵及腥羶屍肉恣食之故人強惡之至黃昏宿于叢林雖夜中月既出則鳴其聲如曰鴉鴉純黑而雌雄難辨自古相傳云鳥者熊野之神使也凡病人將死之前群鳴以爲凶兆大忌之其肉味酸臭人不食故常不忍人不屑鷹鷄而恣啄園圃果蓏穀實竊入家所晒魚肉餅糕等啄郊野屍肉最貪惡之甚者也


鴉者鳥也方日本之鴉名阿摩ウヘキナウヘキ不可得

續日本紀聖武皇帝天平十一年出雲國獻赤鳥又越中獻白鳥蓋白鳥者間有出赤鳥者尚希有之物也

日本紀云敏達帝元年高麗上表疏書于鳥羽字隨羽黑

△既無識者辰爾乃蒸羽於飯氣以帛印羽悉寫其字
王辰爾應神天皇命荒田別使於百濟搜聘有識者國王奉旨擇宗族遣其孫辰孫王隨使入朝天皇喜焉特加寵以爲皇太子之師於是始傳書記儒風文教興焉其子大阿郎王琪亥陽君琪午定若生三男長子味沙季子中子辰爾麻呂從此別爲三姓各因所職命氏辰爾爲船長

△鵠鵠音大本鵠鵠鳥如本鵠鵠鳥如本鵠鵠鳥如



大嘴烏

鶲鶲老鴉

本細大嘴烏似慈烏大嘴而腹下白不反哺者也狀大於慈烏性貪鷺好食善避縉繖肉潤臭不可食止治疾勞咳及小兒癰疾



燕烏

今云肥前烏
朝昔山林大穴

ひざんしす白脰


鬼雀



山烏

今云深山烏

本細山烏似鴉烏而小赤嘴穴居
△按此鳥深山中希有之小於烏而嘴大頭身黑光色胸
背有白斑尾黑而長一尺許俗名深山烏



鵲

夙夜喜樂
本細鵲乃鳥屬也大如鴉而長尾尖嘴黑爪綠背白腹尾
翮黑白駿雅上下飛鳴以音感而孕以視而抱之二月始
巢開戶背太歲向大乙知來歲風多巢必卑下故曰鵲知
來猩猩知往又云鵲有隱巢木如深舍鷺鳥不見人若見
之主富貴也鵲至秋則毛脫頭禿其性最惡濕靈能報喜

一種有川烏


谷川有之小鳥

出干水禽類

鴉舅一名鴉競似鴉而小黑色嘴邊有毛甚勁能逐鴉見
之則避

鷹舅一名鷹競

似鷹而小蒼色能逐鷹蓋此二物本朝未見



ツヤツ

跡名加

乾鵲

經

喜鵲

本細鵲乃鳥屬也大如鴉而長尾尖嘴黑爪綠背白腹尾
翮黑白駿雅上下飛鳴以音感而孕以視而抱之二月始
巢開戶背太歲向大乙知來歲風多巢必卑下故曰鵲知
來猩猩知往又云鵲有隱巢木如深舍鷺鳥不見人若見
之主富貴也鵲至秋則毛脫頭禿其性最惡濕靈能報喜

故名喜鵲。淮南子云：鵲矢中，矰矰卽反而受喙。火勝金之理也。

肉甘冷用雄鵲治石淋消熱症

凡鳥之雌雄難別者，其翼左覆右者是雄，右覆左者是雌。

又燒毛作屑納木中沉者是雌；浮者是雄。

△按此歌據淮南子云：七月七日鳥鵲填天河，渡織女之說。乎日本紀推古天皇六年自新羅國獻鵲二侯，乃俾

養於難波杜因巢枝產之。

云然本朝未常有焉。近頃自

中華來偶有見之耳。



山鵲

山鶲

やまかみき 鶲音 雜音 滅

サツヤツ

本細山鵲。山林處處有之。狀如鵲而鳥色有文采，白項白冠，青項

足尾長不能遠飛，亦能食鷄雀。説云：朝鶯叫晴，暮鶯叫雨。說文以此爲知來事之鳥。又能效鷹鵠之聲，而性惡其類，相值則搏也。

△本朝食鑑云：山鵲如鵲而鳥色有文采，白項白冠，青項黑頰赤臆，白腹尾長而末有黑斑，赤嘴赤足，往來自中華至長崎，食不應數，不能永養，之易死而不蓄息也。


わざわづか 鶲鳩 鶲鳩 鶲鳩 阿鶲
鶲鳩 鶲鳩 鶲鳩 鶲鳩

コツチヤウ



本細鵲。嘲南北總有棲深林間似山鵲而小短尾有青毛冠，多聲青黑色，飛翔不遠，春來秋去，好食桑椹，易醉而性淫，其目似鵲，其尾屈促，其羽如縊縷，故有諸名。凡鳥朝鳴曰嘲，夜鳴曰唆。此鳥喜朝鳴，故也。禽經云：林鳥朝嘲，木鳥

夜吸是矣



鸚鵡

鸚哥 乾臯
腺陀 梵書

イソラ、

鵠字鵠同

本綱鸚鵡如嬰兒之學，毋語故字從嬰。毋有數種。丹喙鈎吻，長尾赤足，金睛深目，上下目瞼皆能眨動。舌如嬰兒，其距前後各二興，於衆鳥其性畏寒，即發顫如瘡而死。飼以餘甘子，可解。或云摩其背，則瘡或云雄者喙變，雌者喙黑，不變危大者爲鸚鵡，小者爲鸚哥。

陳眉公祕笈云：廣南多鸚鵡，每飛數千頭，凡養之俗忌以手頻觸背，犯者多病，顛而卒。土人謂鸚鵡瘡。

綠鸚鵡 大如烏鵲，數百羣飛，南人以爲鮮食。

紅鸚鵡 不大亦如烏鵲，赤色，其小者俗曰緋鸚哥。

白鸚鵡 大如母雞，出西洋南番。

五色鸚鵡

大於白鸚鵡而小於綠者，性尤慧利。

△按大明一統志云：凡咗國有鸚鵡山出。

三十六鳥其名也。

ノムラ

ノコ



秦吉了

結遼鳥

俗云佐留加

又云九官

ツイニキツリヤウ

本綱秦吉子大如鸚鵡，絹黑色，夾脰有黃肉冠，如人耳，丹喙黃距，人舌，人目，目下連頸有深黃文，項尾有分縫，能效人言音，頗雄重，用熟雞子和飯餉之，亦有白色者。

△按了哥來於中華長崎，土人稱之九官，又稱佐留加。

三光鳥

今云三光鳥



鳥鳳

今云三光鳥

△本細鳥鳳大如喜鵲，細碧色。頂毛似雄雞頭上有冠尾垂二筋骨長一尺四五寸至杪始有毛。其形畧似鳳音聲清越如笙簫度小曲合宮商又能爲百鳥之音。

△按烏鳳近年有之。細碧色。背土帶赤腹白羽黑而微赤項毛亂起項上有冠眼大而臉青其尾長者一尺半許而能廻轉其聲清越如言日月星人亦教之然半今稱三光鳥其雌似雄而色淺尾短俱性勇悍育雛時如鷦鷯來則振羽拒之或啄其眼其巢如鞠兩端有口入表正出裏以尾長然矣今養雛育于籠美色艷聲人愛之性弱易死。



鶲

音

布名比
衣止里
俗云比
與土里

倭名抄云鶲貌似鳥而色蒼白者也。

△按鶲形似鸕鷀而尾長。蒼灰色頭上毛亂起眼邊帶微赤色。胸臆灰青腹下灰白俱有黑斑嘴黑而利脚脰短掌亦蒼黑色常成群飛啼叫喧其聲如言奇異奇異好食艸木子。川棟南天鵝上所艸或云食山茶花而鳴。方此時炙食則肚無腸味最甘美。凡草木種蔥難生者采其實令鶲啄之取全出於糞中。子蔥則無不生也。鶲性點不羈撻摸適着撻則倒縋下俟飼離去如中罟網亦逃去故不用常罟別作小罟設撻下捕之其罟口如深囊謂之鶲網。

日本 ひなわのとよひをひのふとま枝鶴ひづる

さかひより



鳥鶴

俗云之末
比興止利



椋鳥

俗呼曰椋鳥
好棲於樹故

△按島鶴狀類鶴而頭至臆正白背翅至尾純黑光澤腹灰黑觜脚共紅近年來於異國養于樊中能乳育其卵學初七日人取小蜘蛛爲餌後如常其聲亦似鶴或作諸鳥聲亦有

△按椋鳥形如小鳩而項白背灰黑背下黑白層層眉淡黃額以下至腹俱白翮上灰黑有斑翅本微白羽黑白文嘴黃色鼻邊帶微黑脚胫黃其聲似鶴而喧好成群味亦似鶴而佳集堂塔好食椋及川棟子

小椋鳥

狀相似而小頭肩腹共灰白色其余黑光澤



樅鳥

俗呼曰樅鳥
又名懸巢鳥

△按樅鳥形小於鳩頭背腹共灰赤色眼邊有白色翮灰黑其小羽有青黃斑啄二寸許有發黑色歷亦黑能鳴爲諸鳥之聲又爲人言聞唱名僧或倚人聲則轉亦如其聲性躁惡擊小鳥食之故人養之不用魚肉餌則易死今商家除夜元旦炙食以祝借而取之義矣肉味不美有臊腥氣

啄木鳥

列鳥
和名天良
豆豆木



キヨモツ ヤク

本綱啄木鳥狀有大有小色有褐有斑者是雌斑者是雄十九小者如雀大者如鴉面如桃花啄足皆青色剛爪利觜其嘴如錐長數寸舌長於喙其端有針刺穿木啄得蠹以舌鉤出食之又能以嘴畫字アラシタマ令蟲自出肉甘酸能治痔瘻及齲燒アラシタマ納于孔不過二次

血ヒメ庚日向西用鴉血熟飲令人面色如朱光彩射人アラシタマ已日取鴉以丹砂大青拌肉餌之一年取脂和雄黃半錢作十九每日向東水服一丸能變形怒則如鬼喜則常人也△按啄木鳥狀有大小頭黃白帶赤而紅而黃俱有黑斑背翅尾黑白成橫形或青色亦有其脾紅腹白而有淡黑形觜脛皆黑色剛爪利嘴如錐長數寸舌長於喙其

端有針針頭如鋸齒啄樹中蠹以舌探出而食之且夕穿木不息耳アラシタマ錯鈎故名アラシタマ建天時此鳥群來啄守屋之蠹靈鳥也アラシタマ也

蟻吸鳥 楊鶯之小者舌長於嘴啄蟻及木蠹俗名蟻吸

鳥本草所謂啄木鳥小者如雀者是乎

鶯鶯

正字未詳俗用鶯字アラシタマ音

鶯鳥之本名


俗云字アラシタマ也

△按鶯狀肥大於鶯頭真黑兩頰至頸深紅嘴短肥而黑背胸腹及翮灰青帶微赤羽尾黑其聲圓滑而短鳴時隨聲兩脚互舉如彈琴搖手故俚俗稱宇曾彈琴或以形麗聲艷曰宇曾姐雄呼晴雌呼雨

照鶯 乃宇曾鳥之雌也狀稍小頭背灰赤色眉白頰亦白頰下及領深紅翅羽尾灰青色胸腹白其聲艷眉黑

脚長好動搖其尾常鳴呼風雨

明書八字曾學譽の飼ひ方とく多くよしの音のわざ



文鳥

文鳥狀似牛曾而背腹帶紅兩頰純白嘴腳俱紅聲短不圓滑近時自異國來以形麗號文鳥畜籠而弄之又能孕於籠中

錦波羅 本朝食鑑云此鳥狀似文鳥而頭領黑全身紫紅齒青脰黃色或爲金腹近年來於異國亦希有之矣


鳥也



駒鳥

△梅駒鳥狀似鶯而稍大頭背羽尾俱樺色頷頰赤色胸腹白嘴細尖腳細長而蒼色其聲高清而長滑如日必加羅加羅似走馬之鳴轡其頭每振左右亦如走馬之形勢故名駒鳥矣春夏能轉畜之甚愛之惟恐脚弱易損性畏寒難育也雌者頷頰色不甚赤不能轉也和州葛城洞籠川山中多有之勢州宇治城州比叡攝州有馬等山中少有之然不知和州之者

島駒鳥 狀相似而畧小頭背灰白胸腹白而有黑斑其腹微者如俗稱蛇甚美轉聲如曰珍古呂呂其轉也畧值時代雞鳴者爲最珍



畫眉鳥

ハア、ミイニヤ。ウ

三方圖會云：畫眉似鶯而小，黃黑色，其眉如畫，故以名之。
乃於作聲如百舌。

歐陽公詩

百囀千聲隨意移

山花紅紫樹高低

始知鑽向金籠聽

不及園林自在啼

△按畫眉俗云：頰白鳥也。狀大於鶯。祖中華鶯甚大，故曰三灰赤色，眉白如畫。頰亦白，閒黑。背上有黑斑，翅尾各黑。尾兩端有白毛，腹微赤黃色。臆下有赤斑。其腳赤黑。其聲關滑，多囀。中有如小鈴之音者。人畜籠中弄之，其聲如曰「知里里」者，名片鈴。如曰「知里里古呂呂」者，名諸鈴。而以爲珍。

頰赤鳥

正字未詳

保阿加正利

△按頰赤鳥形似雀而背色亦如雀。其頰赤，胸白，有雌鵠文聲似青鵠而細。高常棲蒿間，爲原禽之屬。

對頰白鳥出于此

頭鳥

正字未詳

俗云加志良

△按加志良鳥狀似深山畫眉鳥，而毛色如鵠頭，黑赤色。頰赤，有白斑，腹白，臆及兩脇有赤斑，能成群，其聲短，不

清，囁時起毛冠，其裏黑。

△按亦未詳
正字未詳

△鶯歌志身

仙遊鳥



△按仙遊鳥狀小似眼白鳥形色似雲雀嘴黑色其尾能開合擴則如孔雀尾人畜之弄翫其聲不應形高亮似鶯唱聲性畏寒不易育

漢語抄

鷗

巫

止止



△按字彙謂鷗者雀屬不詳形狀今鷗青鷗爲一物非也似鷗青者青鷗也出原禽文正鷗在山林不出於原野形似

巫

鳥

和名之



山雀

俗云也

正字未詳

△按山雀狀似畫眉而頭黃白帶赤色眼領邊有黑條背灰赤色嘴胸翅尾并黑色腹淡赤性慧巧能轉常鳴如自豆伊豆伊好食胡桃飽則覆胡桃飢則齧之啄中肉作紙燃輪設籠中則能飛潛其輪別安小箱於籠隅爲宿處乃至暮自入每攬物也有鷺鳩之勢其屬小雀四十雀火雀皆亦然矣其肉味不佳故人不敢食又不入藥用止畜樊中爲兒女之弄戲耳

わく山雀のぬくとくとくよねりのうかんぐりを發



八十雀

俗云火



八十雀

俗云火

△按狀似山雀而小故俗呼曰小雀頭黑頸頰白如圓紋背腹白翅尾黑其聲滑多疎捷輕上下難見

△按四十雀似小雀而大頭黑兩頰白而白圓紋黑因全



四十雀

五字未詳

正字未詳

小雀

俗云古
加良



△按四十雀似小雀而大頭黑兩頰白而白圓紋黑因全

△按四十雀似小雀而大頭黑兩頰白而白圓紋黑因全

有黑雲紋其聲清滑多疎如四十加羅故名之其老者換毛色稍異形亦大俗呼曰五十雀雌者腹雲紋幽微

△按四十雀狀似四十雀而小頭背灰赤色頰邊白黑相交腹白翅尾黑其根不澤

日雀

俗云比
加良

△按四十雀狀似四十雀而小頭背灰赤色頰邊白黑相交


腹白翅尾黑其根不澤

額鳥

俗云奴
加止利

△按四十雀狀似四十雀而小頭背灰赤色頰邊白黑相交

腹白翅尾黑其根不澤



四十雀

俗云火

李氏本草

卷之四十三

七

△按額鳥狀似鶲而小灰白色帶青其聲清圓多轉
照額鳥形色相似鮮明而頸有小紫點

正字未詳



鶲

俗云比
和止利精

△鶲白喉風毛共外

△鶲月者外四十

△按鶲狀小於雀全體黃色帶青頭背頸翅交黑初尾黑
腹黃白嘴灰白腳黑其聲清滑能轉如曰比由牟知由
牟知由牟肉味苦不可食

河原鶲 狀似鶲而稍大頭背灰白眼後微黑背有黑斑
翅蒼黑而交黃腹白聲亦同鶲山中水畔有之故名之
肉微甘，不苦

△惠奈加鳥多々より 正字未詳



惠奈加鳥

△按惠奈加鳥大如鶲鶲全體似四十雀而背淡赤雜色
不鮮明眼後背上翮端羽上有黑紋其尾半白半黑頭
圓小於常鳥其聲清亮而似喘每鳴如曰豆伊豆伊蓋
此四十雀之屬平性怕寒難育

文部書



眼白鳥

正字未詳

△按眼白鳥小禽也狀大似鶲鶲頭背翅尾黃青鮮明俗

和漢子圖會

木禽類

卷之三

三

謂淡蘋黃色是也眼眶有白圈胸腹白而帶赤色腹白性能成群好友在樊中亦集一攢相依互推其中一雙飛出拔辯則餘又相推又自中拔去而如初終爲兩隻皆飛盡復羣集他枝故俚語稱入之群居相並如眼白之推是也每好村故捕之以酒或用熟粉安于機傍畜乏以種研餌沙糖其鳴聲曰豆伊豆伊轉如曰比伊豆留其雌者稍小胸白不帶赤色最不能轉也



菊戴鳥

俗云菊以
太白木

△按菊戴鳥狀似眼白鳥而背翅青綠色項上戴黃毛如花者故名之眉邊有黑斑翅端尾黑腰黃腹白嘴灰白腳灰黑其聲如曰豆伊豆伊而短小性怕寒難育



獛子鳥

胡雀鷹嘴鳥
名義未詳

和名阿
止里

△按和名抄注云此鳥群飛如列卒之滿山林故名獛子鳥也舊者猶字之誤字此鳥常棲山林不時有群飛出于寺院叢林百千成群蔽天狀似雀而大齒大圓頭頸灰蒼有赤斑頸黃赤齒白背蒼黑帶赤有黑斑胸腹赤黑腹下黃白翅尾黑脚黃白肉味黃不可食

日本紀云天武天皇七年臘子鳥弊天以其後亦有之蓋臘字獵之訛乎近頃攝明天滿之寺院獛子鳥群飛不知幾千而爲鳥林木皆隱矣如此三四日人亦群集以爲奇怪然無些吉凶焉自古以邂逅群飛兒女爲壯異也突厥雀亦然矣突厥雀見干原禽類

猿子鳥 正字未詳

俗云末
文古



猿子鳥

△按猿子鳥狀大如雀全體灰黑胸腹淡赤色羽灰黑色而有黑彪尾下兩端白者二其嘴短而赤黑腳黑頂灰黑自頭至胸淡赤而有白圈如千葉菊花紋鳴聲如比字比字轉則曰比字知由留比字知由留

猿子鳥

狀似猿子鳥而無菊花紋

照麻之古鳥

狀同猿子鳥而大其菊花紋亦鮮明

大麻之古鳥

狀色同猿子鳥而大其菊花紋亦鮮明

毛猿子鳥之屬性點利而聲亦喧宛然似猿之子故名

乏蓋麻之者猿猴異名也

日本多有此鳥

伊湏加鳥

俗云伊湏
加止利



△按伊湏加鳥狀大如鶲鶲而頭背蒼赤腹臆最赤紫齒蒼而齦齦作义故謂事物齦齦者譬伊湏加嘴以其嘴食莊稗等亦妙也脚黑色肉味稍佳

八首鳥 大本朝食鑑云八首鳥狀如鶲而頭有黃初冠其端有黑文鳴時起如羽扇眼過背土紫色嘴長短如伊湏加嘴而作义臆胸黃赤腹白有黑斑翅羽黃白與黑色相交尾上下黑中白

鶲出蠶囊抄
字義未詳



鶲 音

俗云比

△按鶲大如雀而頭黑有白胞俗曰霜額頰正黑背翮灰赤有黑斑翅上有白羽黑羽層層精脚蒼黑其聲清亮多轉如曰比伊古止比伊古止

+

夏鳥

也

黃鶲狀稍小而頭黑眉黃頰額腹胸亦皆黃自眼後至背純黑背後腰間並黃翅尾純黑而翅間有白羽三四箇其聲亦清滑一名金花一種形色似鶯而眼圓大其鳴聲與鶲相似



瑞瑣鳥

俗云留里

+

△按瑞瑣鳥狀大如雀而頭背翮上翠碧色頰額至臆下純黑胸腹白臂脚尾俱蒼色其聲圓滑清轉如曰知與豆比知與豆比畜之籠中弄之



深山鳥

俗云美也

別有深山頰白鳥與此異

△按深山鳥狀小於雀而頭黑有小冠眉黃眼之前後有黑條頰額黃白腹有黑文背翅黑赤有斑羽尾俱黑其

和漢三才圖會

本禽類

三

○二十五


聲清而多轉可愛

きねずみ

木鼠鳥

俗云木
孫須美

△按木鼠鳥狀如雀而頭背翮上灰青色眼後黑而額頰及腹純白腹下黃赤色翅黑其尾灰青有彪其聲短而微每窺山中樹穴居故名木鼠



鷦音

徒

トウ

三才圖會云鳥鼠同穴爾雅云其鳥爲鷦其鼠爲鼴其穴

入地三四天鼠在內鳥在外字彙云似鷦而小黃黑色與鼠同穴

鷦

止

ツウトウ

三才圖會云松陽山有鳥狀如鷦其足赤召名曰鷦鷯可
以御火



鷦

止

ツウトウ

和漢二才圖會卷第四十四目錄

山禽類

鳳凰

鸞鳥

鷹

集

鴟鴞

青鶴

五
鳳

鵠

角鷹

鵠

孔雀

食火

卷之三

卷之三

鶴子

1

雞

卷之三

子

鷦鷯
比翼鳥
山蕭鳥

姑獲鳥
木客鳥
風鳥

鵠鵠
治鳥
命命鳥

鷄

附

鳥之用

雄
雌

巢

卵

鳥冠
尾
肫脰
養小鳥

蹼
塗
嚙鳴
嚙

翼
趾
諸鳥有毒辨

和漢三才圖會卷第四十四

山禽類

攝陽 城醫法橋 寺島良安 尚順編

鳳凰 傅

瑞鷗

唐音



本綱鳳凰狀鴻前鱗後燕頸雞啄蛇頸魚尾鶴頸鴛頸龍文龜背羽備五采高四五尺翱翔四海天下有道則見其翼若罕其聲若簫不啄生蟲不折生草不羣居不侶行非梧桐不棲非竹實不食非醴泉不飲其鳴中五音飛則羣鳥從之雄爲鳳雌爲凰在天爲朱雀羽蟲三百六十鳳爲之長故字從凡凡總也其種有四赤多者鳳青多者鸞黃

多者鶴紫多者鸞鷟白多者鸕鷀又雁屬有白鶴鷀南忠
州北甘山壁立千仞猿狹不能至鳳凰巢其上惟食蟲魚
遇大風雨飄墮其雛小者猶如鶴而足短鳳凰脚下白
物如石者名鳳凰臺其味辛平鳳雖靈鳥時或來儀候其
棲止處掘土二十三尺取之狀如圓石白似卵者是也今有
鳳處未必有竹有竹處未必有鳳

瓦屋山相傳有竹子生在竹林中



青鶴 濁

拾遺記云幽州之壠羽山之北有善鳴之禽人曰烏喙八
翼一足毛色如雉行不踐地名曰青鶴其聲似鐘磬笙竽
也世語曰青鶴鳴時太平故盛明之世翔鳴數澤音中律

呂飛而不行不行至禹平水土棲於川岳所集之地必有聖人
出焉自上古鐘諸鼎器皆圖像其形銘讚至今不絕



孔雀

越鳥 南客
摩訥羅梵書 和名官尺

本細交趾廣州南方諸山多生高山喬木之上大如鷹高
三四尺不減於鶴細頸隆背頭戴三毛長寸許數十羣飛
棲遊岡陵晨則鳴聲相和其聲曰都護雌者尾短無金翠
雄者三年尾尚小五年乃長二十三尺夏則脫毛至春復生
自背至尾有圓文五色金翠相繞如錢自愛其尾山棲必
先擇置尾之地雨則尾重不能高飛人因往捕之或暗伺

其過生斷其尾以爲方物若回顧則金翠頓減矣山人養其雛爲媒或探其卵雞伏出之飼以猪腸生菜之屬聞人拍子歌舞則舞其性妬見采服者必啄之孔雀不匹以音影相接而孕或雌鳴下風雄鳴上風亦孕又云孔雀雖有雌雄將乳時登木哀鳴蛇至卽交故其血膽猶傷久禽經所謂孔雀見蛇則死而躍者是矣尾有毒入目令人昏翳肉鹹涼夷人多食或以爲脯腊能解百毒

△按日本紀推古帝六年自新羅國貢孔雀一候近世自外國來畜之樊中雛孕子難育



鸞 音

三才圖會云鸞神靈之精也赤色五采鷄形鳴中五音其

雌曰和雄曰鸞其血作膠可續弓琴瑟之弦或曰鸞鳳之亞也鳳久則五采變易人君進退有度則至△按青鸞近世自外國來畜之樊中以弄其麗色狀小於孔雀大於雉形類雉而采毛似孔雀頭灰色帶紫頂後有毛角眉頰淺赤似雉頸臆紫黃似虎彪腹灰黑帶赤有白紋背黃有紫斑翮上亦黃有灰黑斑羽紫黑有翠白圓紋或二三重或有青紅畫紋尾長者一二莖七八尺許灰青色兩端有紫毛上有翠白小星文如鋪砂短尾五六莖三四尺許而灰青色帶紫上有翠白小星文如砂子也觜如雉而黃色脰掌亦如雉而紅色其雌者黃冠黃頭黃腹皆色淡有黑斑頸紫有黑斑翅紫黑有黃白文尾如番蕉葉一尺許黃白有黑紋黃嘴紅脰孕於樊中而伏卵者少矣故其類不蕃本朝食鑑甚詳

鳳五郎



食鑑云往羊貢於阿蘭陀國狀類天鵝而大高六七尺灰白色帶黃頰及嘴黑脚掌類雞而肥大能食鐵石竹木彼國人代馬令負柴薪貨物云云



食火鷄

俗云火久
比止利凡能傷人

馳蹄鷄號鳥

骨托禽

本綱載諸書云其說有不同鷄身駝蹄蒼色舉頭高七八尺張翅丈餘食大交或食鐵石火炭足二指利凡能傷人

△腹致死日行七百里其飛不高卵大如甕此鳥出波斯國三佛齋安息等西南天竺
△按阿蘭陀人貢咬噏吧國火鷄彼人呼曰加豆和留肥則長崎或畜之形畧類雞而大高三四尺能食火燼及小石其糞乃炭或石也人近則趕而爲家禍斗獸食火獸也狀如犬而能食火其糞復爲火能燒人屋

火鷄 出於蜀徼狀類鷄而能噏火



鷹

音

題肩

鷄鷹

嘶那夜梵書

たる

鷹

鷁鳥

征鳥

本綱鷹以膺擊鳥之疏暴者也資金方之猛氣擅火德之炎精指重十字尾貴合盧齒同鈎利脚等荆枯或白如散

花或黑如點漆，大文若錦細斑，似纈身重若金丸，剛如鐵毛衣屢改，厥色無常。寅生酉就，總號爲黃。一周作鵠，二歲成蒼，雌則體大雄則形小，察之爲易調之實難。薑以取熟酒以排寒，生於窟者好眠，巢於木者常立雙歌長者起遲，六翮短者飛急，蓋鷹與鳩同氣，禪化故得稱鳩。

五雜組云：產於遼東者爲上，故中華之鷹不及高麗產。凡教鷹者先縫其兩目，仍布囊其頭，閉空屋中以草人臂之，初必怒跳顛撲不肯立久而困憊始集臂上度其饑甚以少肉啖之，初不令飽，又數十日眼縫開始，聯其翅而去囊焉，囊去怒撲如初，又憊而馴，乃以人代臂之。如是者約四十九日，迺開戶縱之，高飛半晌，羣鳥皆伏無所得食，房以竹作雉形置肉其中，出沒草間，鷹見卽奮攫之，遂徐收其緣焉。習之既久，然後出獵擒縱，無不如意矣。

△ 檀神功皇后四十七年，百濟國始貢鷹，其後仁德帝

二年依納屯倉阿旃古獻異鳥，授百濟國酒君令養之。

二歲曰撫鷹，又曰序鵠，加開利三歲曰再鵠，訓毛船離巢自求食時捕來者曰細掛，訛阿加取巢育人家者曰巢鷹，頗太當時鷹匠人臂之，閉居于燈下，每夜自酉至子，如此二十日許而徐馴矣，後出於野外，著經緒放之而呼，則還來此謂之幾和太利。

在山中歷年者曰野鵠，人養之難馴。

兔鷹餌用雀一隻爲一餌，諸鳥肉亦准之，以每日十五餌也。如欲獲鷹鵠者減餌也，三分一而令鷹飢，則能摯大鳥。

四月羽毛將易時解去韋繩放于鳥屋內餌食任意逐日脫落而還生新毛七月月中旬如舊謂之片鳥屋二十歲易毛謂兩鳥屋二歲謂兩片鷦蓋易其尾也一枚脫而一枚生是異他禽

鷦尾十二枚長五六寸能合而末圓有黑白重紋遇天寒則疊尾如一枚尾如遇損傷則取漆樹汁用接他鷦之尾尾下有三品毛曰尾末毛於須亂絲羨太禮狹衣佐古呂下尾曰石打伊知尾端白者曰松革火燃背毛曰刃衣毛保呂其脇出白毛曰茅花都波嘴脣毛曰齒黑付加孫肘內毛曰木搔毛加孫脚著韋繩處曰無毛脣澁崎之共皆俗稱也

鷦不見者尋之朝則東夕則西其尋聲呼於宇於宇如集則呼波伊波伊如鵠雀鵠雀鶴則呼保宇保宇

背腹白嘴灰白色者稱白鷦近爪白者稱雪白鷦眉上白者稱目白鷦古者白鷦爲珍奇近世希有之羅山文集如意出白鷦近來皆遇不祥之兆或云凡鷦不可近下燈羽毛燐熒也

背腹白嘴灰白色者稱白鷦近爪白者稱雪白鷦眉上白者稱目白鷦古者白鷦爲珍奇近世希有之羅山文集如意出白鷦近來皆遇不祥之兆或云凡鷦不可近下燈羽毛燐熒也

源齊賴滿政任出羽守源賴義東征之時齊賴以善養鷦爲鷦飼之長而從焉至于今好田獵者皆學齊賴之術且有武名有戰功虜貞任之弟良昭於羽州亦一勝利也



鷦
音

耀

宵

俗云波之太加

和名古能里

山禽類

卷四十四

六四

齡曰雌曰隼雄曰鷹鷹鵰並可蓋鷹不擊伏隼不擊胎並可如遇懷胎者輒放不殺鷹擊鳩鴟及小鳥以燙足燙足則縱之此鳥東行則是日不東往擊物西南北亦然此天性義也隼狀似鷹而蒼黑胸腹灰白帶赤其背腹班紋初毛不正易毛後略與鷹同全體不似鷹鵰能擊鷹鷹是不能擊萬鵠及告天子鵠鴟之類性猛而不悍鷹鵰之屬同類並居則相拒而爭攫隼鵠者雖同類並居而不拒或同鷹一鳥亦相和並食

鷹擊鷹鷹動以翅被搏而昏迷是所以鷹脚長也隼擊鷹鷹而不搏翻攀首喙折是所以隼脚短也

三才圖會云鶻拳堅處大如彈丸俯擊鳩鴟食之鳩鴟中

其拳隨空中角側身自下承之捷於鷹

佐之婆阿加佐之婆隼之小者其大如鳩有青色者阿加佐之婆赤毛者

共能捉小鳥自朝鮮來未聞本朝巢鷹之說



角鷹

加名久万太加

△按角鷹乃鷹鳥之類而大悍者也全體形色雌雄大小皆同于鷹大於鷹三倍焉本草綱目鷹與角鷹相混云項有毛角故曰角鷹蓋毛角在耳穴上蔽耳毛究如角然鷹毛角微而常不見怒則四五分豎爾此毛角常脹起如憤則四五寸豎故特立角鷹名性最猛悍多力能搏狐狸兔猿之類不劣於鷹與常州有之彼山人每養之馴教以使搏鳥獸亦如鷹取其尾造箭羽其尾十二枚黑白文車重成列鮮明者爲上老則尾文斜而逆上謂之逆彪最爲貴珍

八角鷹乃角鷹之屬小者大如鷺皂色尾羽黑與赤黃班如畫間有如八字文此亦爲箭羽以爲奇珍

鷹和名於保和之

鷹就鷹音和名古和之

鷹音

鷹調

鷹羅闈梵書



本綱鷹似鷹而大尾長翅短土黃色鷹悍多力盤旋空中無細不覩鷹鷹雖鷹而衆燕子物無大小也鷹翮可爲箭羽

皂鷹即鷹也出九地色皂青西域記有皂鷹一產三卵者內有一卵化犬短毛灰色與犬無異但尾背有羽毛數莖耳隨母影而走所遂無不獲者謂之鷹背狗

卷鷹出西南夷黃頭赤目五色皆備鷹類能搏鴻鵠獐鹿犬豕

虎鷹翼廣丈餘能搏虎也

鷹骨主治折傷斷骨燒灰每服二錢酒下骨即接如初也鷹鷹鷹骨皆能接骨蓋鷹鳥之力在骨故以骨治骨從其類也△按鷹鷹有大小之異非老少之謂也狀似鷹而大於角鷹也腹背皂青色嘴蒼黃脰爪黃其尾白黑斑文

大鳥

全體皂青色其尾十二枚

大鳥及松前深山中多有之捕之畜於樊中取尾羽造箭羽其羽潔白中間黑者號中黑上下有黑斑文而中間白者號中白下一寸許黑而上皆白者號薄標上一寸許白而下皆黑者號裙黑其餘有數品悉不記之時珍謂翅尾工黃者不當

狗鷹遍身似鷹而尾本白末黑其力稍劣焉老則頭至

尾灰白與灰黑駒斑也呼號熊鷹

自比伊與呂與呂朝鳴卽雨暮鳴卽晴與三才圖會
奉本葛也爭抗の御み下てりみよりみアミハシ
或書云天人能命化成三軍幡而後神武天皇與長髓
彦戰不勝于時金色鳶飛來止皇弓弭狀如流電光由
敵軍皆迷眩天皇悅問何神也奏曰奉勅天照大神
化鳶來吾住此國護軍戰業又問曰欲住何處即奏曰
山背國忍兒山可住矣仍住其山領天狗神雖小説附
記之



鶲子

和名都布利
俗云都具利

△按鶲子鶲之屬也形色似鳶而小有白彪
白鶲子 狀稍小而頭背灰色有白彪腹白彪本白末黑
尾灰色有白黑斑彪共造箭羽



鷹

馬鷹鷹俗稱
長元坊 同
和名久曾止比

△按鶯狀似鳶而羽毛疏飛翔不能驚鳶但攫牛馬枯糞
或魚物鳥雞食之漢語抄云鶯喜食鼠而大目者是也



鷹

音
薩九
惟鷹
夜食鷹鉤鷹
轂鷹鷹俗云美
本細鷹鷹大如鷹黃黑斑色頭目如猫又如老兔有毛

本細鷹鷹大如鷹黃黑斑色頭目如猫又如老兔有毛

ツウヒウ

鷹鷹俗云美
且久

角兩耳故名雀也畫伏夜出鳴則雌雄相喚其聲如老人初如呼後若笑所至多不祥夜能拾蚤風者妄說也蚤風

△按木兔此二字誤以爲鵠鵠之二字日本號用大如兄鵠而全體褐黑色有白彪似

豆者臆胸亦同色橫有白彪相亂似蛇腹文頭目如貓眼外作白圈眼中黃赤而能旋轉毛角有小點彪似胡麻其下有耳冗怒則毛角豎起一寸許脚黃赤脰短有毛謂之傳毛似矮雞之脰凡勾利其啄下短上長勾黑甫伊其尾短十二牧表文幽微裏文鮮明畜之爲圓縫閉目繫架頭側設羅檻則諸鳥來集噪噪猶笑木兔伸形而羅羅擗者不知數以不勞捕鳥人賞之ノ周伯溫曰鵠雀頭上一角曰雀字從俗用作鳥喙之義非也



鵠 音
雀

梟鵠音鵠音鵠
鵠音鵠音鵠
鵠音鵠音鵠
鵠音鵠音鵠
鵠音鵠音鵠

鵠音鵠音鵠
鵠音鵠音鵠
鵠音鵠音鵠
鵠音鵠音鵠
鵠音鵠音鵠

本細梟狀如母雞有斑文頭如鵠鵠目如猫目其名自呼好食桑椹其少美好而長醜惡盛午不見物夜則飛行不能遠飛長則食其母不孝鳥也故古人夏至磔之梟字從鳥首在木上北方梟鳴人以爲怪南方晝夜飛鳴與烏鵲無異家家羅取使捕鼠以爲勝獵也

肉甘溫可爲羹臘炙食古人多食之

孟康云梟食毋破鏡食父破鏡者如貓而虎眼獸也貓獸一本也久呂不吉草
△按鵠鵠皆似木兔但無毛角爾狀大於木兔小於梟而尾短頭目如木兔而全體褐黑色有白彪亦

有脚脛，色及傳毛亦如木兔，晝伏夜出，熟食小鳥，噉聲似木兔，而長如日方伊方仲，名鷦鷯如日乃利須里於介將雨如白乃里止利於介占以兩晴初若呼後若笑者是也雌者稍小，而彪亦麌其喉聲如日久伊久伊。



鶴 音

鶴日

チ

本細鶴似鷹而大狀如鵠，紫黑色赤喙，黑目頸長七八寸，雄名運日，雌名陰，謂雄鳴則晴，雌鳴則雨，其聲如擊腰鼓，似云同力，故名同力鳥，巢於大木之巔，下數十步皆草木不生也，食蛇及橡實，知木石間有蛇即爲鳥步以禁之，須臾木倒石崩，蛇出也，蛇入口即爛，其尿瀉着石石皆黃爛，飲水處百蟲吸之皆死，人誤食其肉立死，惟得犀角即



姑獲鳥

乳母鳥 譫諺
天帝少女

タタツウ ヤウ ゴトキ 鈎星

無辜鳥 隱飛

解其毒也，此鳥出商州蘄州等南方山中。

うぶめぐり

夜行遊女

本細鬼神類也能收人魂魄，荊州多有之，衣毛爲飛鳥，腋毛爲女人，是產婦死後化作，故胸前有兩乳，喜取人子，養爲己子，凡有小兒家不可夜露衣物，此鳥夜飛以血點之，爲譖兒輒病，驚癇及疳疾，謂之無辜，也蓋此鳥絕雌無雄，七八月夜飛害人。


△桉姑獲鳥俗云產相傳曰產後死，婦所化也，蓋此附會之說焉，中華荊州本朝西國海濱多有之，則別一種，之鳥最陰毒所因生者矣，九州人謂云小雨，閑夜不時有出其所居必有烽火，遙視之狀如鷗而大鳴聲不似

鷗能變爲婦，攜子遇人，則謂負子於人，怕之逃，則有憎寒壯熱，甚至死者。強剛者，謗負之，則無害。將近人家，乃背輕而無物，未聞幾內近國，狐狸之外，如此者。



ツジニヤウ
治鳥

附
天魔雄




本細越地深山有之，大如鳩，青色，穿樹作窠，大如五六升，器口徑數寸，餽以土圭，赤白相間，狀如射候伐木者見此樹，即避之，犯之則能役虎害人，燒人廬舍，白日見之，鳥形也，夜聞其鳴鳥聲也。或作人形，長三尺，入澗中取蟹，就人間火炎食人，人謂之越祀之祖。

△按先輩劍云：治鳥乃本朝所謂天狗之類矣。羅山文集云：日光山有天狗好棲息于長松，猶是愛宕山大杉榮

術太郎之所居之類也。歟蓋指鬼魔而言也。夫天狗者星名也。我朝浮屠修驗者欲祀之，怕世俗扇惑庸愚而使之已，術售之，故唱天狗名以誣之。歟但深山幽谷，其氣之所及，則山都木客亦有之乎？猶如大海有鯢鰐，又奚疑乎？或書云：服彼雄尊猛氣滿胸腹，而餘成吐物化成天狗神。姪神而軀者，人身頭獸首也。鼻高耳長，牙長左右不隨意，則太怒甚荒。雖大力神，乃懸于鼻挑千里，雖蠻堅刀戈，輒昨掛於牙壞，以作段段。每事不能竟止，以在左者早逆，謂爲右，又在前者，即謂爲後，自推名也。天逆每姪吞天之逆氣，獨身而生，兒名天魔雄神，不順。天尊命諸事，造爲不成，順善八百萬神等悉絕方便矣。天祖赦使天魔雄神王九虛而荒，神逆神皆屬之託心腑，變意令斂者高之，使恩者迷之。佐古文類乎，非爲正說備考。

北國能登海濱有天狗，汎往往拾取之，大二寸許，末尖。

微反色潤白如小猪牙而非牙全凡之類也疑此北海大蟹之爪也歟若夫天狗之爪者可有處處深山中何有海邊耶



山蕭鳥


獨足鳥

本綯獨足鳥闊廣有丈大如鵠其色蒼其聲自呼一足文身赤口畫伏夜飛或時畫出群鳥譟之惟食蟲豕不食稻梁聲如人嘯將雨轉鳴

豪蜚 山海經云渝次之山有鳥狀如彘人面而一足冬則蟄服之不畏雷

蠹邑

三才圖會云大次山有鳥狀如彘而人面一足冬出而夏蟄人以羽毛置諸衣中則不畏雷霆



木客鳥

モツケツニヤウ

△按二書所謂豪蜚蠹邑恐此一物矣但出蟄時大異耳本綯異物志云廬陵郡東有之大如鵠十百爲群飛來有度俗呼曰木客鳥黃白色有翼有殺飛獨高者爲君長居前正亦者鳥五伯正黑者爲鈴下綯色雜赤者鳥功曹左脰有白帶者爲主簿各有章色



鵠鵠

奇

モツケツニヤウ

三才圖會不翼望山有鳥狀如鳥三首六尾自爲兆牲善笑名曰鵠鵠服之不昧佩之可以禦兵

鵠鵠音別

同云墓山有鳥狀如鷄三首六目六足三翼

食之令人少睡

△按山海經此等異鳥有數多以鵠鵠不記之



比翼鳥

ヒイシ

三方圖會云南方有比翼鳥不比不飛謂之鶴鶴似鳬而青赤色一目一翼相得乃飛王者有孝德而幽遠則至拾遺記云比翼鳥多力狀如鵠啣南海之丹沉巢崑崙之玄木遇聖則來集以表周公輔聖之祥異也

△按比翼鳥本出于爾雅而宋書亦謂王者德高則至其



風鳥

フウノコト

△近來來番舶風鳥狀類鳥鳳鳥光而頭黃頰頸黑背翅及腹紫黑色脚如鼠而尾上紫下黃似亂芒穗每不接林木居巖洞而不能飛有風則乘風飛舞無食餌向風

開口吸氣云云此亦未見活者巧手以美羽造成且謂說其行勢者乎



命命鳥

生生鳥
共命鳥



鷦

音

鷦俗

布名沼江

倭名抄載唐韻云鷦惟鳥也按俗或用鷦字此鳥畫狀夜出故然焉

白鷦

山海經

云單張之山有鷦狀如雉而文首白翼黃

足名曰白鷦

△按今世稱鷦者非恆鳥而洛東及處處深山多有之大如鷦黃赤色黑胫似鷦晝伏夜出吸木杪其觜上黑下黃鷦則後竊應之聲如日休戯脚黃赤色也

近衛院

平三有恆鳥每夜鳴度殿上人皆謂鷦自是

天皇有疾醫禱無驗於是命賴政射之

賴政源賴光之



之孫兵庫頭仲正之子

賴政立殿上待之時恆鳥鳴黑

善弓馬連和歌之道

五雜組云羽族之所以過於人其爲巢只以一口兩心而結束牢固甚於人工大風拔木而巢終不傾也雜木枯枝縱橫重疊不知何以得膠固無恙此理之不可曉者凡鳥將生卵先雌雄啓巢巢成而後遺卵伏子及長成飛去則空其巢不復用矣

△ 桃巢之綿密也鷦鷯燕最勝焉鷦鷯不能自營而假用本屬鳥巢亦一智也如鳥鷦鷯文鳥鷦鷯者攀於樊中凡鳥乳化日孳鷯產



卯 鸱
音

卯
和名加比古


卯
訓須毛里

卯
訓加倍加耳

卯
字同

卯 鳥胎也凡物無乳者卵生凡鳥之孚卯皆如期故曰孚信者鳥抱恒以爪反覆其卵故从卯卵不孵者曰孵呂氏

春秋云雞卵多駮楊子曰雌之不才其卵駮矣△按白芷鱠鱠魚無乳而胎生焉以爲異凡鷗角鷗鳩之屬卯二鷗鳩鳥鷗告天子及小鳥卵四雞雉鷗山雞之屬卯十二十三皆夏月則十八日冬月則二十二二日而孚化後七十五日而能自囓矣蓋卵形如玉故俗稱玉子卯中黃曰駮



凡雞卵忌山椒誤貯於一處則卯盡腐爛

穀暗鳥卵空也本綱曰吉房之膏至輕利以銅及瓦器盛之則浸出惟雞卵穀盛之不漏又云其脂以琉璃瓶盛之更以樟木盒貯之不爾則透氣失去也

吉房蛇屬瑞瓈硝子

雛

ひな

與也

今云比與古

雛

ひな

與也

和名比奈

爾雅云鳥子生雛其母而食謂之鶩鳥子生能嚙食謂之
雛字林云哺而活者曰鶩燕雀之類是也自啄者曰雛雞
雉之類是也

△按呼雞雛曰比與古其鳴聲以旦比與比與也



囬

音

鶩

音

雛

音

雛

音

和名天々禮
和名梅
和名乎止利

繫馴鳥誘外鳥而使之來名曰囬即今云鳥媒也
文選射雉賦注云少養雉子至長狎人能招引野雉者謂
之媒
△按鶩媒同字從鶩蓋媒人則用媒鶩鳥則用鶩以別之
和名抄囬鶩爲二物未詳蓋以同鳥雌爲鶩

今鶩鳥之中用木免最佳也其傍設稱換則群鳥來笑
木免之醜形竟躍換

榦
音
榦
止末利木
榦
止又良

榦

音

榦

音

榦

音

榦

櫟雞棲杙也如脚細弱小鳥之櫟用接骨木枝佳
堠穿垣栖雞也凡鳥宿曰栖禽經云陸鳥曰栖水鳥曰
宿獨鳥曰止衆鳥曰集隹在于

鳥冠

音

角

毛角

俗云止左加

鳥之用

止右加



△ 按尾鳥獸尻長毛總名也鳥之尾曰翹大抵有十二枚
鳥尾肉曰牒

足之肉也亦曰牒

牒

音

和名美豆加木




牒爾雅集注云鷺鷹足指間有幕相連著者也
△ 按水禽皆有牒以能游水上也

距

音

和名阿古江
俗云介豆安



距者雞雉之胫有距也
△ 按凡刀鋒倒刺皆曰距而鳥脚胫之後多勾尖指爪亦
曰距俗呼曰蹶丸

蹠

脚

蹠

音

和名無木

諸鳥有毒物

本綱云鳥自死目閉自死足不伸白鳥玄首玄鳥白首三
足四距六指四翼異形異色者皆有毒恐不可食之也
允小鳥覩未能啄食者先取小蟲哺之猶又及黑小蜘蛛
最佳而後用研餌如畫眉鳥四十雀等用粟穀者不及
研餌其研餌造法忌鼠屎及鹽誤入則死

養小鳥

楨九兩朱脊米一兩炒小鯉鱖研三兩謂之魚餌

各細末和調蕪菜或芹葉入研合令色淡青水煉用

如鷺鷥鳥鱗鶲者用臭餌六兩亦佳最隨時宜

晴天令鳥浴水可以避羽蟲浴後中於日暑則三日一度

寒則十日一度

四五月有鳥腳脹謂急用番椒浸水念吞之如無効取

常山木蟲餌之蠟蛇亦佳

有鳥腳生小瘡謂兩徐刮去瘡令吞番椒水則治緩

則家鳥皆傳染至死若糞閉者吞番椒水可也

病鷺不食餌者安于廁中則乍愈鳩飛不還者燒奇楠於

樊中則遠慕香氣歸來其所喜淨不淨不可得曉

七八月之際諸鳥羽毛漸脫易謂之脫暗訓介毛落更

生整理日洗首先

鳥無所以而有卒死急拔頸毛二三條如人之身跡灸一

壯則活

