

3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1

14  
677  
3

R

纂喜廬叢書



१३४

१३७

同上  
卷三  
667



參

參

參


參

參


參

摹光喜廬叢書之二  
清緒十五年夏德  
傅氏刊于日本

新編本草玉石等部上品卷第三



司空上柱國英國公長勳李奉勑脩



玉泉 玉屑 丹沙 空青 緣青 曾青

白青 扁青 石膽 雲母 石鍾乳 朴消



消石 芒消 樞石 滑石 紫石英 白石英

五色石脂 太一餘粮 石中黃子 烏餘粮

右玉石類合廿二種

十八種神農本經三種  
名醫別錄一種新附

新井文庫



玉泉味甘平無毒主五臟百病藥勸強  
骨安魂魄長肌肉益筋利血脈瘡婦  
人帶下十二病除氣壅明耳目久服耐寒

暑不飢渴不老神仙輕身長年人臨死  
服五斤死三年色不變一名玉札生藍田

山谷採無時畏欵冬花藍田在長安東南曰出美玉此當是五之精華白者質色明徹可消之為水故名玉泉今人無復的識者惟通呼焉至爾張華又云服五用藍田鉗玉白色者此物平常服之則應

神仙有人臨死服五斤死經三年其色不變古來發塚見尸如生者其身腹內外光不大有金玉漢制王公葬皆用珠襦玉匣是使不朽故也鍊服之法久應依仙經取五法水屑隨宜雜口性平而服玉者久多乃發契如蜜食散狀金玉既天地重寶不比餘石若未深解節度勿輕用之

玉屑味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿心渴屑如麻豆服之久服輕身長年生

藍田採无時惡鹿角此云玉屑是以玉為屑非應別一種物也仙經取鐵玉有擣如米粒乃以苦酒漿消令如泥丸合為丸者凡服玉皆不得用已成器物及塚中玉璞也好玉出藍田及南陽徐善亭鄧界中

日南盧容水中外國子闡疎勤諸慶皆善仙方名玉為玄  
真潔白如猪膏叩之鳴者是真也其比類甚多相似宜清  
別之所以燙石入筭下氏長魏也謹案餌玉當以消作  
水者為佳屑如麻豆服之取其精潤齒舟澤穢當完出  
也又為粉服之者即使人淋壅  
屑如麻豆其義殊深

丹沙味甘微寒無毒主身體五藏百病  
養精神安魂魄益氣明目通血脉心煩  
滿消渴益精神悅澤人面致精魅耶惡  
鬼除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡久服

通神明不老輕身神仙能化為汞作末  
名真朱光色如雲母可研者良生符陵山  
谷採無時惡慈石畏鹹水按此化為汞又名真朱  
地雄黃夾雌黃者名為丹沙方家多用俱用此為認  
吳符陵是涪州接巴郡南今無復株者乃出武陵西川  
諸室壳中皆通屬巴地故謂之巴沙仙經多用越沙即  
出廣州臨漳者此二處並好惟須光明瑩澈為佳如雲母  
片者謂雲母沙如樗蒲子紫石英形者謂馬齒沙多好如  
大小豆及大塊圓滑者謂豆沙細末碎者謂末沙此二種麤  
不入藥用但可服用尔採沙皆鑿坎入數丈許雖同出  
那縣各有好處祀有水井勝火井也鍊餌之法備載仙

方取為長生之寶謹案丹沙大畧有二種土沙石  
沙具五砂復有塊沙末沙體並重而色黃黑不任登用瘡  
瘡疥急好但不入心腹之藥爾然可燒之出水銀乃多其  
石沙便有十數種最上者光明沙云一顆別生一石龕內  
大者如鷄卵小者如米粟形似芙蓉破之如雲母光明照澈  
在龕中石臺上生得之者帶之辟惡効上其次或出石中或  
出水內形塊大者如拇指小者如磨人光明无雜名馬可沙一名鵝  
糞沙入藥及益俱善俗間少有之其有磨塞新井別井水井  
火井芙蓉石末石堆豆末等沙形類頗相似入藥及益當  
擇去其雜土石便可用矣別有越沙大者如拳小者如鷄卵  
如秋雖大其雜土石不如細明淨者經言末之名  
真朱認失豈有一物而以金末為殊名者也

空青味甘酸寒大寒無毒主青盲耳聾

三 四

明日利九竅通血脉養精神益肝氣療目  
赤痛去膚翳止淚出利水道下乳汁通關節  
破堅積久服輕身延年不老令人不忘志高  
神仙能化銅鐵鉛錫作金生益州山谷及越  
窩山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三  
月中旬採無時越窩屬益州今出銅官者色最  
復有恐久不採之故也涼州西平郡有空青山甚多今  
青但國宋如鐵珠無空腹者皆鑿五石中取之又以合

丹成則化鉛為金矣諸藥石中惟此最貴醫方乃稀用之而多充盈色殊為可憐謹案此物出銅慶有乃無諸青但空青為難得今出蔚州蘭州宣州梓州宜丹者宜好塊段細時有腰中空者蔚州蘭州者是塊大色極深無色無深無者

綠青味酸寒無毒主益氣癆勦鼻心洩利生山之陰穴中也青白此即用盈綠色者為出空青中相帶一挾今盈工呼為碧青而呼空青作綠青正矣謹案綠青即扁者也盈工呼為石綠其碧青即白青也不入盈用曾青味酸小寒無毒主目痛心癆出風婢

利關節通九竅破癥堅積聚脊肝膽除寒熱散白疕療頭風胞中寒心煩渴補不足盛陰氣久服輕身不老能化金銅生蜀中山谷及越鴟珠無時畏免綠子此說與空青因山瘡肺亦相似今銅官更無曾青惟出少興形累如黃連相續色理小顏空青甚得難而貴仙經少用之化金之法事同空青謹案曾青出蔚州鄂州蔚州者以其次鄂丹餘州並不任用

白青味甘酸鹹平無毒主明目利九竅耳

聾心下耶氣令人吐歟諸毒三虫久服通  
神明輕身延年不老可消為銅劍辟五  
兵生豫章山谷採无時此醫方不復用市人多  
無賣者惟仙經世六水  
方中時有漁處銅劍之法具在九元子術中謹鑿陶  
所云今空青圓如鐵珠色白而暖不空者是也研之色  
白如碧然謂之碧青不入星用無空青時勿  
用之名魚目青以形似魯故也今出簡州梓州者好

扁青味甘平無毒主目痛明目折跌癰腫  
金創不瘳破積聚解毒氣利精神去寒

熱風痺及丈夫葷中百病益精久服輕  
身不老生朱崖山谷武都朱提採无時仙  
經  
俗方都無用者朱崖郡先屬交趾在南海中音代省之  
朱提郡今屬寧南謹案此即前條陶謂綠青是也朱  
崖巴南及林邑扶南舶上來者形塊大如拳其色又青  
腹中急時有空者武昌者片塊小而色更佳簡州梓州  
者形扁作片而色淡也

石膽味酸辛寒有毒主明目止痛金創  
諸癰瘍女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血

諸耶毒氣令人有子散癥積欵逢上氣  
及鼠瘞惡瘡鍊餉服之不老久服增  
壽神仙能化鐵為銅成金銀一名畢石  
一名黑石一名碁石一名銅勒生羌道山  
谷羌里勾青山二月庚子辛丑日採水英  
使畏牡桂菌桂羌花辛夷白薇仙經有用此  
甚少此葉殆絕今人時有採者其色青綠狀如瑞鴟而有  
白文易破折梁州信都無復有俗用乃以青色破  
石當之殊無翳歸仙經一名立制石謹案此物出

銅橐有形似曾青兼錄相同味極酸苦磨鐵取銅色  
此真者陶土色似瑞鴟此乃鮮樊比未名鮮樊  
煮石膽又以硝染青樊為之並偽矣真者出蒲州虞  
鄉縣東平谷窟及薛集窟中有塊如雞卵者為真  
雲母味甘平無毒主身皮死肌中風寒  
熱如在車船上除耶氣安五臟益子精  
明目下氣堅肌續絕補中癆五勞七傷  
虛損少氣心利久脈輕身延年悅澤不老  
耐寒暑志高神仙一名雲珠色多赤一

名雲華五色具一名雲英色多青一名  
雲液色多白一名雲沙色青黃一名磷石

色正白生太山之谷齊盧山及瑯琊北

安山石間二月採

澤禹為之使晨蟬甲及流水案  
仙經雲母乃有八種向日視之色青

白多黑者名雲母色黃白多青名雲英色青黃多赤  
名雲珠如冰露乍黃乍白名雲沙黃白晶名雲液  
玻璃純白明澈名磷石此六種並好服而各有時日其  
鷺鷥純黑有文斑如鐵者名雲脂色雜黑而旋肥者名  
地冰此二種並不可服錄之有法惟宜精細不可入腹  
大害人今虛勞家丸散用之益只擣篩殊為未矣瑤琊

在彭城東北青州只有今江東惟用盧山者為勝以沙  
土養之歲月生長今鍊之用樊石則柔爛急便是相畏  
之効百草上露乃陽東流水急用五月茅屋溜水

石鍾乳味甘溫無毒主放逢上氣明目

益精安五臟通百節利九竅下乳汁益  
氣補虛損瘡脚弱疼冷下臙傷竭強陰  
久服延年益壽好顏色不老令人有子不  
鍊腋之令人淋一名公乳一名蘆石一名

夏石生少室山谷及太山採元時地狀為之使馬丹  
玄石壯紫晨紫石英葛草第一出始興而江陵及東境名山石洞多皆有推逼中輕薄如鶴鈿管碎之如爪甲中无鷹齒光明者為吾長挺乃有二尺者色黃以苦酒洗刷則白仙經用之少而俗方所重為甚貴謹案鍾乳弟一始興其次廣連澧陽郴等州者雖厚而光潤可愛餌之並佳今峽州青溪房門三洞出者亞於始興自餘非具土地不可輕取多發琳渴心可擣節白練裹之合諸葉草浸酒服之陶云鍾乳一二尺者謬說

朴消味苦辛寒大寒無毒主百病除炭

三

九

攀耶氣逐六府積聚結固留澼胃下食  
飲攀結破留血用絕停淡痞滿雅陳致新  
能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙鍊之白  
如銀能寒能熱能滑能潤能辛能苦能鹹  
能酸入地牛歲不變色青白者佳黃者傷  
人赤者敘人一名消石朴生益州山谷有鹹水  
之陽採无時畏麥句蓋今出益州北部故汝山郡西川蠶陵二縣界至山崖上色多青白

雜黑班俗人擇取白軟者以當消石用之當燒令汁  
沸出狀如樊石也仙經惟云消石能化他石今此名云龍  
化石疑处相似可試之謹案此物有二種有縱理緩理用  
之無別白軟者朴消苗也虛軟少力鍊為消石所傳不多  
以當消石功

力大劣也

消石味苦辛寒大寒無毒主五藏積墊胃  
脈閉滯去蓄結飲食推陳致新除邪氣癆  
五藏十二經脈中百廿疾暴傷寒腹中大  
覺心煩滿消渴利小便及腰誼瘡鍼之如膏

久服輕身天地至神之物能化成十二種石  
名芒消生益州山谷及武都隴西西羌株無時  
火為之使惡苦參苦菜畏女蘗癰病久与朴消相似仙經  
多用此消化諸石今無正識別者此頃來尋訪猶云与朴消  
同山可以朴消名消石朴也如此則非一種物先時有人得  
一種物其色理与朴消大同小異触之如握雪不冰燒燒之  
紫青煙起仍成灰不停沸如朴消云是真消石也此  
又云一名芒消今芒消乃是鍊朴消作之与後皇本說  
同並未得覈研其驗湏試效當是證起尔化消石法  
在世六水方中隴西蜀秦州在長安西羌中今宕昌  
以此諸山有鐵丸康皆有之謹案此即芒消是也朴  
消一名陽名今鍊龕器朴消冰取汁煎鍊作芒消

即是消石水經一名芒消  
後人更出芒消條謬矣

芒消味辛苦大寒主五藏積聚久熱胃  
閉除耶氣破留血腹中淡實結搏通經脈利  
大小便及月水破五淋推陳致新生於朴消  
石常為之使恩麥句薑按神農本經無芒消只有消  
石名芒消尔後名醫別載此說其療与消石正同疑此  
即是消石曰出寧州黃白粒大味極辛苦頃來寧州道  
斷都絕今醫家多用煮鍊作者色全白粒細而味不苦  
梨此云生於朴消則作者為好又皇甫士安解散消石  
大凡說云無朴消可用消石生山之陰塗之膽也取石  
脾

与消石以冰莫之一斛得三斗正白如雪以水投中良潤相  
名消石具味苦無毒主消渴墮中止煩滿三月採於赤山朴  
消者生山之陰有塩鹹苦之水則朴消生於其陽其味苦  
毒其色黃白主瘦羸腸中飽脹脅胃消穀去耶氣多得水而  
消其療与消石小異柰如此既是取达消合真更成爲真消  
石但不知石碑復是何物本草乃有石碑石肺人無識者皇  
甫既是安定人又明醫藥感當詳煉之以朴消作芒消者  
但以燒湯淋朴消取汁清澄糞半之濶出着木盒中經  
宿即成狀如白石英皆六道也作之忌難人臨視今宜州人復  
煉燒石作消石純柔白而味稍是燒石尔孔氏解散方又  
云燒煉消石合沸定汗尽如此消石猶是有什也今仙  
家溴之能記他石乃用於理弟一證案晉宋古方多用消  
石少用芒消近代諸醫但用芒消與言消石豈古人昧於  
芒消也本注芒生於朴消一名消石朴消石一名芒消理既

明白不合  
重出文

樊石味酸寒無毒主寒熱洩利白凌陰  
飮惡瘡目痛堅骨齒除固鎖在骨髓去鼻  
中息肉鍊飼賾之輕身不老增年岐伯云  
久賾傷人骨能使鐵銅一名羽涅一名羽  
澤生河西山谷及隴西武都石門株無時  
甘草為之使惡壯蠶今出疊丹比鄰西川從河西來  
色青白生者名馬齒樊已錄國絕白蜀人又以當消石

名白樊具黃黑者名雞屎樊不入藥惟想鍊作金  
鍊銅投苦酒中塗鐵皆作銅色外雖銅色內貨不變  
仙經草 飴之方用無俗中合藥皆光火熬令熟  
以療齒痛多即瘳萬是傷骨之證而云堅骨齒誠  
為疑也 謹案樊石有五種青樊白樊黃樊黑樊綠樊  
樊白樊多入藥用青黑二樊療痛及諸瘡黃樊急療瘡  
生肉兼染皮用之其烽樊本來綠色新出窟未見風者  
正如瓈璫陶及令人謂之石膽燒之赤色故名烽樊矣出瓜  
州

通九竅六府津液去留結心渴令人利中久  
腹輕身耐飢長年一名液石一名共石一名腕石  
一名番石生褚陽山谷及泰山之陰惑狹北白  
山惑卷山採無時 石常為之使更曾青得石色亦  
黃性並玲利久能熨油污衣物今出湘州始安郡諸處  
初取軟如溫久漸堅極人多以作懷中明器物并設盤  
人用之不亡入方藥諸陽縣先屬南陽漢哀帝置明奉彊  
河注郡縣必是後漢時也據縣屬青州東萊卷縣屬同  
州崇陽謹案此石所在皆有嶺南始安出者白如凝脂  
極軟滑其出施縣者理麤質青白黑無惟可為器不堪

入藥齊州南山神通寺南谷中有大色青白不佳至始  
滑膩猶勝於縣者

紫石英味甘辛溫無毒主心腹欬逆耶氣  
補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子  
瘡上氣心腹痛寒熱耶氣結氣補心氣不足  
定驚悸安魂魄墮下瞧心渴渴降胃中  
久寒散雍腫令人恍惚久服溫中輕身延  
年生太山山谷採无時 長石為之使得伏苓人參  
芍藥共濟心中結氣得天雄

昌蒲共瘡霍亂畏扁青附子不欲鉛甲黃連麥句  
薑今弟一用太山石色重微下有根次出電零山烏  
又有南城石無根又有青緋石色烏重黑不明微又有林  
色石腹裏必有一物如眼吳興石四面燒有紫色光澤  
會稽諸暨石形色如石擲子先時並難用今鬼散家採  
擣惟太山竄勝餘家者可作丸酒餽仙經不可用而為  
俗方所  
重也

白石英味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足  
欒逢胃摩同久寒益氣除風濕脾肺  
瘧下氣利小便補五臟通日月光久服輕身長年

耐寒生華陰山谷及太山大如指長二三  
寸六面如削白微有光其黃端白稱名黃石  
英赤端名赤石英青端名青石英黑端名  
黑石英二月採急无時 選馬自嘉公今醫家用  
新安可出極細長白微者  
壽陽 八公山多大者不可用之仙經大小並有用惟  
須精白無瑕雜者如此說則大者為佳其白色英亦不  
復用謹案白石英所在皆有李澤丹號丹洛丹山中  
俱出魏州者大徑三四寸長五六寸今通以澤丹者為瑞  
也

青石赤石黄石白石黑石脂茅味甘平主  
黃疸洩利腸澼臘五陰蝕下血赤白耶氣  
雍腫疽癰寒瘡頭瘍疥癬久服補髓益  
氣肥健不飢輕身延年五石脂各隨五色  
補五藏生南山之陽山谷中

青石脂味酸平無毒主養肝膽氣明目瘡  
黃疸洩利腸澼女子帶下百病及疽瘡

惡瘡久服補髓益氣不飢延年生鷹龜  
山及海崖株無時

赤石脂味甘酸辛大溫无毒主養心氣明目  
益精癆暖痛泄利滯下赤白小便利及雍  
疽瘡瘻女子崩中漏下產難胞衣不出久服  
補髓好顏色益智不飢輕身延年生鷹  
南射陽及太山之陰株無時恩大黃是羌  
羌謹案此石

濟南太山不同出者今號曰靈氏縣澤州陵川縣及慈  
州呂鄉縣並有色理鮮膩且州諸山只有此五石脂中又  
有石骨似骨如玉堅潤  
潤脈之力勝鍾乳

黃石脂味苦平無毒主養脾氣安五  
藏調中大人少兒溲利腸澼下臘五去  
白虫除黃疸疽久服輕身延年生  
嵩高山色如鶯雞株無時曾青為之使  
急細辛夷蠻蠅  
白石脂味甘酸平無毒主養肺氣厚

腸補骨髓療五藏驚悸不足心下煩心  
腹痛下水小腸澼乳瘡便臘五女子山  
中漏下赤白浊排壅疽瘡痔久服安心  
不飢輕身長年生泰山之陰株無時得厚  
朴并

朱汁飲止便臘驚屎為之使松脂畏黃芩  
謹案白石脂多出慈州諸山勝於餘處者太山左側不

聞有

黑石脂味鹹平無毒主養腎氣強陰

之

主陰蝕瘡心腸僻泄利瘻口瘡咽痛  
久服益氣不飢近年一名石涅一名石

墨出類川陽城株无時

此五石脂如本經  
瘡躄為相似別

錄各條可以具載今俗用赤石白石二脂尔心經  
用白石脂以鑿丹爐好者出吳郡橘子赤石脂因源  
赤石脂多赤而色好惟可歸下不入五石散用好者出  
武陵建平義陽今五石散皆用義陽者出鄖縣界  
東八十里狀如純胞色鮮紅可裹隨旅復而生不能勝利  
而不用之餘三色脂有而無可用黑石脂乃可益用尔謹  
案義陽即中丹也可出者名桃花石非五色脂色如桃花  
火照肥人五人共以療下利田出蘇州餘杭山大有今不收

株尔

三

十七

太一餘糧味甘平無毒主欬逆上氣癥  
瘕疝漏下除耶氣支節不利大飽絕力身

重久服耐寒暑不飢輕身飛行千里神仙

一名石胞生太山

杜仲為之使長  
貝母菖蒲鐵

落今人推呼總為太一禹餘糧自專是禹餘糧爾  
元復識太一者然瘦軀久相似似仙經多用之四鎮丸之  
總名太一禹餘糧證案太一餘糧及禹餘糧一物而以精良為名  
尔其穀如菟方圓不定初在穀中未凝結者猶是黃水名

石中黃子久凝乃有數色或青或白或赤或黃年多  
變赤曰赤漸紫自赤及紫併名太一其諸色通謂餘糧也  
太山不見族得者會稽王  
屋澤澗竹諸山皆有之

石中黃子味甘平无毒久服輕身延年  
不老此禹餘糧殼中未成餘糧黃濁水也  
出餘糧處有之陶云芝品中有石中黃子  
非也

新附

禹餘糧味甘寒平無毒主欬逆寒効煩

三

大

滿下赤白血閉癥瘕大覶瘡小腹痛結煩  
疼鍊餌服之不飢輕身延年一名白餘糧

生東海池澤及山島中感池澤中

今多出東陽形

如鷄鴨卵外有殼重疊中有黃細末如蒲黃无沙者  
為佳近年茅山鑿地大得之極精好乃有紫華靡之  
仙經載食用之南人又呼卒澤中有一種藤葉如菝  
葜根作塊有節似菝葜而色赤根形似薯蕷謂為禹  
餘糧言昔禹行山乏食就此以充糧而棄其餘此云自  
餘糧也生池澤後有易號或疑今石者即是太一也  
張華云池多孽者必有餘糧今盧江間便是也適有  
人於銅官採空青於石坎大得黃赤色石想似今之餘糧而

色過赤好疑此是太一也故人呼為雌黃試塗物正如雄  
黃色爾謹案陶云黃赤色石疑是太一既無殼裹未是  
餘糧疑謂太一

殊非的稱

新脩本草五石等部上品卷第三

嘉永二年歲次己酉四月廿一日據


家大人新輯本書寫如其行欽字樣

一仿天平原卷舊式云

禹真

是歲八月十四日照政和本草校讀

八月十五日据天觀本草校讀



新脩本草玉石等部中品卷第四

四



一

司空上柱國英國公巨勣等奉勅脩

金屑 銀屑 水銀 雄黃 雌黃 殼薄

孔苔薄 石臘 石流黃 陽起石 凝水石 石膏

慈石 玄石 理石 長石 霽青 鐵落

鐵 生鐵 豈鐵 鐵精 光明塙 綠塙

蜜陀僧 紫銚驥駢竭 桃花石 珊瑚 石花

石林

右玉石類合併種

十六種神農本經六種  
名醫別錄八種新附

金屑味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利  
五藏除耶毒氣服之神仙生益明採無時全之  
所生  
蒙皆有梁益宣三州及建晉多出水沙中作屑謂之生金  
辟惡而有毒不練服之致人建晉又有金沙出石中燒  
下之為餅稚被火亦未熟猶須更練又高麗扶南及西域  
外國成器金階練熟可服仙經以醯蜜及猪肪桂荆酒  
鞚練餌藥軟服之神仙亦以冷水銀作丹外醫方  
都无用當是猶慮某毒害故也仙方名金為大正

銀屑味辛平有毒主安五藏定心神心驚悸  
除耶氣久服輕身長年生永昌採無時所銀

出蒙名曰金同但皆是石中耳練餌法急相似今醫方合  
鎮心丸用之不可正余名屑當以水銀摩金消也永昌  
本屬益州令屬寧州絕遠不復賓附仙經又有服殊云此  
當无心主療故不為本草所載右舊名金烏黃金銀為  
白銀銅為赤銅今銀有生熟陳熟者柔赤而本草並無  
用今銅青及大銅鐵皆入方用並是生銅應在下品之  
例也謹案銀之與金生不同蒙金又兼出水中塞寫方用銀  
屑當取見成銀薄以入銀消之為泥令消石及鹽研為  
粉燒出水銀認去鹽石為粉極細用之及佳不得已乃磨  
取屑耳且銀所在皆有而以號別者為勝此外多錫穢

為芳高麗作帖者云非食銚所出然色青不如號  
列者又有黃銀卒草不載倍出為器辟惡乃為端物也

水銀味辛寒有毒主疥瘡瘍白禿皺皮

膚中虫亂墮胎除熱以傳男子陰消無氣  
敷金銀銅錫毒鎔化還復為丹火服神仙

不死一名永生符凌平土出於丹沙畏慈石  
今水銀

有生熟此生符凌平土者是出朱沙腹中勿別出沙地  
皆青白色最勝出於丹沙者是今燒成朱沙所得  
色小白屑不及生者其能消化金銀便成泥人以鑊物是也  
還復為丹事出仙經滔和日曝服之長生燒時飛著釜

四

三

上灰名汞俗俗呼為水銀灰寂能去風謹業水銀出於  
朱沙皆曰熟氣未聞朱沙腹中自出者火燒飛取  
入皆解法南人又蒸取得水銀沙於火燒  
而是朱沙不損但色沙變黑耳

雄黃味苦甘平寒大溫有毒主寒熱鼠瘻惡  
瘡疽痔死肌膚虫瘧瘍目痛鼻中息肉  
及絕筋破骨百節中大風積聚僻氣中  
惡腹痛鬼疰致精物惡鬼邪氣百虫毒  
腫勝五兵致諸蛇虺毒解藥蘆毒悅澤

人面練食之輕身神仙餌服之皆飛入人

胞中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅

可作金一名黃食石生武都山谷燉煌山之

陽採無特

練服雄黃法皆在化經中以銅為金亦出黃白術中晉未來豆羌中紛綴此物絕

不復通人間時有三色兩其價如全合凡皆用天門始  
与石黃之此者耳始以齊初梁州平市歲有所得  
將下至都人未最先見於使至陳典藏家拾撿見十餘  
斤伊輩不識此物是何等見有搘扶雌黃蕊謂丹  
沙五采語并更屬寃於是漸而不好者作雞冠色  
不變而堅實若點黑及虛軟者不好也武都豆羌是

為仇池宕昌亦有與仇池正同而小芳燉煌在涼州西數千里所出者未嘗得來江東不知當復云何此藥寂要無所不入也謹案出石門名黃者亦是雄黃而通名黃食石而門者寂為芳耳宕昌武都者為佳塊方數寸明徹如冠或以為枕服之辟惡其青惡堅者不入藥用若火燒飛之而精小療瘡疥根用之无嫌又去惡者名熟黃用董療瘡亦故名之无別董黃也貞觀年中以宕州新出有得方數尺者但重脫不可全致耳

雌黃味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿痂  
疥欬毒蟲亂身瘡耶氣諸毒蝕鼻中息

肉下部瘡瘍身面白駭散皮膚死肌及

恍惚耶氣斂峰蛇毒練之久服輕身增年  
不老全人胞滿生武都山谷○雄黃同山  
生其陰山有金○精勲則生雌黃採無時

今雌黃出武都仇池者謂為武都仇池黃色小赤出  
於南林邑者謂崑崙黃色如金而似雲母甲錯盡家  
所重依此言既有雌雄之名又同山之陰陽於合藥便  
當以武都為勝用之既希又賤於崑崙仙經無單服  
唯以合丹○雄黃共飛練為丹耳金精雌黃銅  
精空青服而空青又勝於雌黃其意難了也

殷薛子味辛溫無毒母主癩傷瘻血洩利

寒熱鼠瘻癰結氣脚冷疼一名薑石

鍾乳根也生趙谷下中上山國又梁山及南海採無

時惡木防已趙國屬冀公薑大如牛羊角長一二尺

左右亦出始占也謹案此局石堂下孔公薑根

也盤結如薑故名薑石徃人乃

以孔公薑為之誤矣

孔公薑子味辛溫無毒主傷食不化耶結氣  
惡瘡疽瘻痔利九竅下乳汁男子陰瘡  
女子陰蝕及食病垣欲眠睡一名通石殷

蓐根也青黃色生梁山谷

木蘭為之使惡細辛梁山屬馮

翊郡此即令鍾乳床也亦出始興皆大塊折破之几鍾乳之類三種同一體從石室上流溜積久盤結者為鍾乳床而此孔公蓐也其次長小蕊縱者為殷蓐今人呼為孔公蓐殷蓐復溜輕好者為鍾乳雖同一類而磨體為異貴賤懸殊此二蓐不堪丸散又皆挾未消漬飲之療脚弱其前諸療恐宜水者一為陽也案今三種同根而所生各異秉當是隨其土地為勝合耳謹案此蓐次於鍾乳如牛羊角者中尚孔通故名通石本經誤以為殷蓐之根陶依本經以為今人誤也

石脂味甘溫無毒主風寒虛損腎脚疼痺

安五藏氣一名石飴餅生名山主石中採無時

此石亦鍾乳之類形如荀青而白色黑班軟脆易破今第山東及平山有鑿土堪取之俗方不見用仙經有劉君尊仏散用之又真諸云李慤採服療風痺虛損而得長生也謹案隨時有化公者所服亦名石脂出徐列宗里山初有礪石中入土大已下得之大如鷄卵或如黍許觸著即散如麵黃白色土人号為握雪碧石云服之長生与李慚相會也

石流黃味酸溫大熱有毒主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋頭禿心腹積聚耶氣冷癖在腸

放逢上氣脚冷疼弱無力及鼻齶惡瘡下

部瘡瘍心血斂齊虫能化金銅銀鐵奇物

生東海故陽山谷中及大山及河西樊石也

液

東海郡屬此徐列而山有今茅一出快南林邑色如鷺子初生殼石崑崙黃吹出外國從蜀中來色

深而煌煌方用之療脚弱及痼冷甚良仙姓頗用之所化奇物並是黃白術及今丹法此之樊石液今南方則无樊石次不女尔已

陽起石味鹹微溫無毒主崩中漏下破子藏

中血癥瘦結氣寒掣腹痛无子陰陽痿不合補不足男子莖頭寒陰下濕痒去裏汁消水腫久服不飢全人有子一名白石一名生一名羊起石雲舟根也生齊山谷及瑯琊

感雲山陽起山採无時

桂雪丸地蛻皮畏莞熊子

此所出即与雲母同而是似雲母但原實耳今用乃出蒼州与樊石同慶色小黃黑昂樊石雲母根未知何者俗用乃希仙經急服之謹案此石以白色肌理似殷孽仍扶帶雲母綠酒者為良故本經一名白石今乃用

絳里如炭者誤矣雲母條中既云黑者名雲臘又名地隊  
服之損人黑陽起石必為惡矣經言生齊山在齊州  
歷城西北五六里採訪無陽起石乃在齊山西北方七  
里盧山出之本經云雲山或盧字記矣今大山許州唯有

里者白者獨

出齊州也

凝水石味辛甘寒大寒无毒主身癓腹中精  
聚耶氣皮中如火燒爛煩滿水飲之除時氣  
熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿口渴水腫少腹  
痺久服不飢一名泉石一名寒水石一名凌水

四八

石色如雲母可折者良鹽之精也生常山山谷

又中水懸及邯鄲

解巴豆毒畏地榆常山屬恒山屬  
并列中水縣屬何間郡鄲屬

是趙郡並冀州城此處地皆鹹鹹故云鹽精而亦似朴消  
也此石未煮水中復月能為水者注謹案此石有兩種  
有縱理橫理以橫理色青明者為佳或云縱理為寒水橫  
理為鹹水今出同州韓城色青黃理如雲母為良證城

者針理文色  
白為方也

石膏味辛甘微寒大寒無毒主中風寒  
熱心下逆氣驚喘口乾舌燥不能息腹堅

痛除耶鬼產乳全創除時氣頭痛身熱  
薰大燠腸胃中牽燠解肌發汙心消渴  
煩達腹脹暴氣喘息咽熱亦可作洛陽一  
名細石細理白繹者良黃者令人淋生齊  
山谷及齊盧山魯蒙山採無時鷄子為之便  
惡莽草毒  
公二郡之山原青州徐列也今出錢唐懸獄地中而後  
時出取之皆方如碁子白徹最佳比難得皆用靈隱  
山者彭城者亦好近道多有而大愧用之不及彼主仙經  
不須此謹案石膏未見有真石膏也石膏生於石旁

四

九

其工解石不因石生端然獨家大者如升小者若舉或在  
土中感生溪水其上皮隨土及水苔色破之方解大者方  
尺今人以此為石膏療風去熱  
雖因解肌發汗不如貞者也

慈石味辛鹹寒無毒主周痺風濕支節中  
痛不可特物洗酸消除大燠煩滿及耳聾  
養腎藏強骨氣益精除煩通關節消雍  
腫鼠瘻預核唯痛小兒驚癇練水飲之亦  
今有子一名玄石一名寥石生大山谷及慈山

陰有鐵者則生其陽採無時

此胡為之使  
鐵毒惡杜丹莽

草畏黃石脂今南方亦有其好者能懸吸針虛連三四五為佳敎鐵物毒消金仙經丹方黃白術多用也

玄石味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絕

孕少腹寒痛少女精身重服之令人有子

名玄水石一名蒙石生山陽

山陰有銅者唯玄  
石者惟松脂柏子

菌桂本經慈石一名玄石別銀各種今案其一名蒙石既同  
療體又相似而寒濕銅鐵及畏惡有異俗中既不復用  
無識其形者不知與慈石相類不謹案此物鐵液也但不  
能拾針療僻如經方劣於慈石中有細孔孔中黃亦

色初破好者能連十針一斤鐵刀亦被迴轉  
其無孔先澤絕里玄石也不能懸針也

理石味辛甘寒大寒无毒主身熱利胃解煩  
益精明日破精聚去虫除營衛中來大弊結

燠解煩毒心消渴及中風痿痺一名立制石

一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷盧山

採无時及青列今出寧列俗用之希仙經時頃亦呼  
為長理石、膽一名立制石今此又名立制凝必相禮類  
謹案此石夾兩石間如石脉打用之或在土中重疊而

生皮黃赤肉白作針理文全不似石膏漢中人取酒浸服  
大療癥令人肥悅市人~~乞~~刮去皮以代寒水石并列以當  
若石並是假借今盧山亦无  
此物見出襄州西沈水側也

長石味辛苦寒無毒主身熱冒中結氣四  
支寒癥利小便通血脉明目翳眇去三虫  
斂盜毒心消渴下氣除腸肋肺間耶氣久  
服不飢一名方石一名土石一名直石理如馬齒  
方而潤澤玉色生長子山谷及太山及臨普

採無時

長子縣屬上黨郡晉臨縣屬青州俗方及仙  
經並無用此者也謹案此石狀周石膏而原

大縱理而長文似馬齒今均州遼坂山  
有之主人以為理石者是長石也

虧青味辛鹹平無毒主盜毒、牠菜肉

諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名椎根青

名椎石生益州川谷

俗方及仙經並無用此  
者亦相与不復識之

鐵落味辛甘平無毒主風熱忠瘡瘍疽瘡

癰瘍氣在皮膚中除膿臺中氣余食不

下心煩去黑子一名鐵液可以染皂生牧羊  
平澤及枋城採無時

鐵主堅肌能痛

生鐵微寒主療下部及脫肛

對鐵味甘平無毒主金創煩滿墮中胃

牽中氣寒食不化一名跳鐵

鐵精微溫主明目化銅療驚悸定心氣

小兒風癇除顏脫肛

鐵落是深皂鐵漿生鐵是  
不被鎔鎗金之類者對鐵

是雜練生鐵作刀鋒者鐵精出鍛竈中如紫色輕者

為佳急以摩瑩銅器用也謹案單言鐵者鎔鐵也

鐵落是鍛家燒鐵赤佛砧上鍛之皮甲落者也甲乙子

卷陽厥條言之夫諸鐵療病並不入丸散皆煮取漿

用之若以水為鐵落鉢生之汁復謂何等落是鐵皮

落液黑於餘鐵陶謂可以染皂云是鐵漿誤矣又鐵

屑炒使熒投酒中飲治瘧賊

風又裏以熨腋療胡有

光明塙味鹹甘平無毒主頭面諸風目

赤痛多眵淚生塙州五原塙池下取之

大者翠皆正方充徹一名石塈

新附

綠塈味鹹苦辛平无毒主目赤浸膚

翳眵暗

云以光明塈硝沙亦銅屑釀之為塊綠色  
真者出烏耆國冲水取之狀若扁青空

青鳥眼藥

之要新附

蜜陀僧味鹹辛平有少毒主久利五痔

金創面上癰酐面膏藥用之

形似黃龍齒而堅重亦有白色

者作理石文出波斯國一名  
沒多僧並胡言也新附

四

十三

紫鉢錦鱗竭味甘鹹平有少毒主五藏

耶氣帶下心痛破積血金創生肉与驥驥

竭二物大同小異

紫色如駒作赤皮陸鈿用為銀色  
亦以膠寶物云蟻於海畔樹藤

皮中為之紫鉢樹名渴鹿驥驥竭樹名渴留喻  
如絳造蜜研取用之吳錄謂之赤膠者新附

桃花石味甘溫無毒主大腹中冷膿血利久

服令人肌熱能

出甲刑鍾山縣似赤  
石脂但不著舌新附

珊瑚味甘平无毒主宿血去目中翳鼻

珊瑚吹鼻中生南海

似玉紅閨中多有孔亦有无孔者又從波斯國及師子

國未新附

石花味甘溫無毒酒漬服至腰脚風冷

与殷孽同一名乳花

三月九月採之乳水滴水上散如霜雪者出乳穴堂中水

內新附

石林味甘溫無毒酒漬服与殷孽同一名

同石一名乳床一名蓬石


陶云孔公孽即乳林非也二孽在上林花在下性體

四

十四

稚同上下有別鍾乳水下凝積生如筍狀漸長久与上乳相接為佳也出鍾乳堂中採无時新附

新脩本草玉石等部中品卷第四



新於奉草玉万部下品卷第十五  
司空上柱國英國公勳等奉勅終  
者所升譽石特之芳石提雪基石  
方解石合石土陰旗子代  
魚鱗石太監大監白思  
鉛丹粉錫、錫銅鏡鼻銅努可  
金牙石石灰、冬灰  
故寫

新修本草玉石部下品卷第五

五

一

司空上柱國英國公呂勣等奉勅修

青瑣玕磬石特生磬石握雪磬石

方斛石筭石合好土陰薩子代赭

鹵鹹大監戎鹽白惡

鈆丹粉錫錫銅鏡鼻銅努可

金可石灰冬灰鍛竈灰

伏龍肝

東壁土

硼沙

胡桐液

薑石

赤銅

乃青銅鉢石

白瓷凡

鴟古凡

石鵝

梁上塵

右玉石類合世一種

別錄

十二種神農本經  
九種新附  
十種名醫

青瑣玕味辛平無毒主身痒大瘡癰傷白禿  
疥癬死肌浸淫在皮膚中煮棗服之起陰氣  
可化為丹一名石珠一名青珠生蜀郡平澤株無時

敏錫毒得水銀良畏鷄骨此即蜀都賦海青珠黃環者也黃環乃是草木  
取名類而種族為卉瑣玕亦是崑山土玉樹名又九真經中太丹名也此石今  
亦无用唯以療手足逆腫目化丹之事未的見其術  
謹案瑣玕乃有數色是瑠璃之類大劇王也瑣玕五色其一青者入藥為勝今  
○舊州以西烏白  
蜜中乃干圓圓

碧石辛甘大熱

生溫  
變寒

有毒主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌

風痺腹中堅耶氣除熱明日下氣除萬中熱止消  
渴益肝氣破積聚固冷腹痛去鼻中息肉久服  
令人筋骨火練百日服力倦歟人及百獸一名

青分石一名立割石一名固羊石一名白礧石一名

大白石一名澤乳一名食鹽生漢中山谷及少室

株無時

得大良藥針之使惡毒公驚矢虎掌細辛畏水也今蜀漢  
取少室生礧石內水中令水不冰如此則生亦大熟今人黃土渥芒炭火燒  
之百一夕則解<sup>解</sup>用療冷結為良丹方及黃白皆多用此善能集金  
又湘東新寧縣及零陵皆有白礧也謹案石能拒火久燒但解散不  
集其堅令市人乃取素白細理石當之燒即成灰非也此藥為改善積  
聚固令之良若以餘物代之療病無効正為此也今漢川武當西遼以名礧  
石各而是真出少室亦有拉理細不如漢中者

特生礧石味甘溫有毒主明目耳腹內絕寒

破結及鼠癭斂百虫惡獸久服延年一名倉

礧石一名礧石一名鼠毒生五城

火練之良畏水舊云鶴巢中者最佳鶴垣

水冷故取壅<sup>壅</sup>令熗今不可得唯用出漢中者其外形紫赤  
白如霜中央有臼形<sup>臼</sup>如齒者佳大散方云出荆州新城郡防陵縣練白  
色美好用之亦光黃土燒之一日亦可內斧空中燒之合玉壺諸<sup>尤多</sup>  
用此仙經不云時生則止是前白礧石耳謹案陶所說特生云中如齒臼形  
者是今出梁州此馬道或涧中有之形塊小於白礧而脆<sup>甚</sup>大數倍乃如  
小豆許曰礧石粒細若粟米耳

握雪礧石味甘溫無毒主痼冷積聚輕身延年多服

令人熗

出徐州西宗里山入主大餘生於爛土石間黃白色細軟如麵一名花公石一名石腦練眼別有法新附

方解石味苦辛大溫無毒主胸中留熱結氣黃  
疽通血脉去蟲毒一名黃石生方山採無時

惡巴豆  
案本注

長石一名方石療體亦相似疑是此也  
謹案此石性冷療熱不咸石膏

蒼石味甘平無毒有毒主寒熱下氣瘦熱散飛  
禽鼠生西城採無時 俗中不復用莫識其狀 漢案特生礬  
陵漢河與白礬石同處有色青並毒 飲禽獸與礬石同漢中人亦取以  
毒鼠不入方用此石出梁州均州房州興二礬石同處特生蒼石並生西城  
西城在漢川

金剛是也

主陰躄味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾癥生高山

崖上之陰色白如脂採無時

此猶似鍾乳公蘚子之類故亦  
有孽名但在崖上耳今時有

之但不復採用耳 謹案此即鍾乳是也出渭州寧縣三交驛西岐平  
地巖窟中見有六十餘次昔人採處主人云服之曰鍾乳而不蔓蔓陶  
及本經俱云在崖上此說非也今謂之不復採用也

代赭味苦寒無毒主鬼注賊風蟲毒散精物惡鬼  
腹中毒耶氣女子赤瀉漏下帶下百病產難胞  
衣不出墮胎養血氣除五藏血脉中熱血瘀

大人小兒驚氣入腹及陰痿不起一名湏丸

出姑幕者

名湏丸出代郡者名代赭一名血師生齊國山谷赤紅青色如鷄冠有澤染凡甲不渝者良採無時

畏天雄舊說云是代郡城門下土江東

之絕湏魏國所獻猶是後間赤土耳非復真物此於俗用乃疎而為丹方之要并與戎監鹵鹹皆是急湏謹案此石多從代州來云山中採得非城門下土又言生齊代山谷今齊州亭山出赤石其色有赤紅青者其赤者亦如鷄冠旦潤澤夫唯採以丹極柱而紫色旦暗此物與代州出者相似古來用之今靈州鳴沙縣州河此平地掘深曰五尺

得者皮上赤滑中紫如鷄肝大勝齊代者

鹵鹹味苦鹹寒無毒主大熱消渴煩除耶

及吐下盡毒藥肌膚去五藏腹胃留熱結氣

心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛生河東監池

云是煎監鹵也鹹澤謹案鹵既生河東河東監不益煎明非鹹澤也此是鹵主名鹵船今人熟皮用之字作古陷支斯則於上地掘取之

大監令人吐生邯鄲及河東池澤味甘寒無毒

主腸胃結熱喘逆吐膚中病

屬蘆為之使謹案大監即河東郡監人之

常食者是取麻於未監故以大別之也

戎監主明目痛益氣監肌骨去毒虫味

鹹寒無毒療心腹痛漏血吐齒舌血出一名胡

監生胡監山及西羌此地及涓泉祿福城東南海

赤十月採

今俗中不復見鹹鹹唯魏國獻處監即是河東監刑如結冰負強味鹹苦夏月小澗液處中監乃有九種

白監食常食者黑監療腹脹氣滿胡監療耳聾痛藥監療馬脊療又有赤監駢監戛馬齒四種並入食馬齒即大監黑監疑是鹹藥監疑是戎監戎監而此戎監又名胡監兼療眼療二三相亂今戎監虜中甚有從涿來者；河南使及此部胡客從燭煌來亦得之自是希少耳其形作塊或如鷄鴨或如菱米色紫白味不甚鹹，骨氣息正如祝鷄子戛者言是真又河南監池塗中自有凝監如石行打破皆方青黑色善療馬脊瘡又疑此或是鹽雖多種而戎監鹹最為要用謹案陶稱鹹脂疑是黑監此是鹹主議如前說其戎監即河監沙洲名為禿登監廊洲名為生監

生河岸山坡之陰土石間塊大小  
不常監白似石燒之不鳴燒者

白惡味苦辛溫無毒主女子寒熱瘕瘕月閏積

聚陰腫痛漏下無子止洩利不可久服復五藏令人羸瘦一名白善生邪鄭山谷採無時

此即令畫用者甚多而賤

俗方亦希似行不湏也

鉛丹味辛微寒主發逆胃反酸癟癲疾除癟下氣止小便利除毒熗齶摩金瘡溢血練化還成

丸光久服通神明生蜀郡平澤一名鉉華生於鉉  
即今葵鉉所作黃丹畫用者俗方亦希唯仙於丹盞所湏此云化成九  
光者當謂九光丹以為金耳無別變練法謹案丹白二粉俱炒錫作今  
統稱鉉丹陶云  
熬鉉俱誤也

粉錫味辛寒無毒主伏尸毒蟹散三虫蟹瘦療  
惡瘡隨胎止小便利一名解錫即今化鉉所作胡粉也其  
之粉錫事與經乖謹案胡寶粉用造陶  
今又言化鉉作之堆云粉錫亦為深誤

錫鏡銅鼻主女子血閉瘦伏腹絕孕伏尸耶氣生

桂陽山谷

此物與辰砂異類而今共條當以其非正成具一藥故以附見  
錫呂中也古無絕以錫作鏡者皆用銅難之別錄用銅鏡鼻

即是今破古銅鏡鼻耳用之當燒今赤內酒中飲之若冒醯中出入百過赤  
可禱也錫及錫本於云蜀郡柱陽今乃出陝西獨是分在陽所貴鉉  
與錫相似而大也謹案院貢出者名鉉  
一名白鑣唯此處資天下用其錫出處皆有之

銅弩可主婦人產難血閉月水不通陰陽鬲寒

此即今人所用射箭取燒內酒飲  
汁亦以添之得古者称勝制鏤多巧也

金色者良今出蜀漢似廉金而大小方皆如碁子又有銅  
可亦相似但外色黑色內色小淺不入用金可唯以合

金色者良

今出蜀漢似廉金而大小方皆如碁子又有銅  
可亦相似但外色黑色內色小淺不入用金可唯以合

湏散及五注九餘方不甚此也 謹案金可離本處入土水中久皆色黑不可謂之銅可也此出漢中金可端；兩岸入石間打出者內則金色岸崩入水年久者皆黑近南山洛谷茂列有勝漢中也

石灰味辛溫主疽瘍疥瘡癩氣惡瘡癩  
疾孔肌墮肩痔虫去黑子息肉髓骨疽一名  
惡灰一名希灰生中山川谷中山屬代郡今近山生石青白色作竈燒竟水汎之則熾而解未矣性至烈人以度酒飲之則腹痛下利療金瘡亦甚良俗名石惡古今以構家用悍水而辟虫之古承中水以洗諸惡瘡皆忌者也謹案別錄及今人用療金瘡心五大効若五月五日採葛葉葛蕎麻治草樹葉地黃夕藥蒸蒼耳葉青蒿蒸合石灰搗為團

如鷄卵曝乾末之療  
諸療生肌極神驗

五

八

冬灰辛微溫主黑子去胱息肉疽蝕疥瘡  
一名梨灰生方谷川澤此即今浣衣黃灰耳燒諸葛葉積聚練作之性烈又秋灰尤烈欲消黑誌胱贊取此三種灰水和蒸以點之即去不可廣則爛入皮肉謹案梨灰最入藥用療黑子疣自功勝冬灰煮小豆大下水腫然冬灰本是梨灰餘草不真又有青蒿灰燒蒿作之於灰木葉作並入染用亦堪食惡於灰一作苓字

鍛竈灰主癥瘕堅積去耶惡氣此即今鍛鐵力以療暴癥水有效或車丸用之

伏龍肝味辛微溫主婦人崩中吐下血止欬逆止血

消雍腫毒氣

此竈中對釜月下黃土也取搗節合朋途羣瘡甚  
効以竈有神故号為竈伏龍肝并亦近隱其名耳

今人又用廣州搗城屑以治漏互

亦互是近日之土兼大燒義也

東壁土主下部送蜜字有瘡脫肛

此屋之東壁土耳當取  
東壁之東邊謂垣先

見日先亂刮取用之亦療小便風齋又可  
除油污衣書勝石灰滑石謹案此土摩乾濕二辨極有効

硇沙味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結互爛  
胎止痛下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌兼金銀可  
為汗藥出西戎形如朴消光淨者良驢馬藥亦用

之新附

五

九

胡桐浸味鹹苦大寒無毒主大毒墮心腹煩滿水  
和服之取吐又主牛馬急黃馬黑汗水研二三兩  
灌之亦毫又為金銀汗藥出肅州川西平澤及山  
谷中形似黃樊而堅實有夾爛本者云是胡桐樹  
滋淪入土石鹹鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青  
桐葉革故名胡桐木堪器用一名胡桐梓浸

訛也西城傳云胡桐似桑而圓

新附

薑石味鹹寒無毒主糲豌豆瘡丁毒等腫生  
土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之  
以爛不碌者好齊州麅城東者良

新附

赤銅屑以酢和如麥飲袋盛先刺腋下脉去血封  
之改腋晏神効又熬使熬熱投湏中服五合日三  
主賦風反折又燒赤銅五升內酒二斗中百遍服

同前主賦風甚驗

新附

五

十

銅鉗石味鹹寒有少毒主丁腫惡瘡馬臚脊  
瘡晏腋石以水磨取汁塗晏腋其丁腫未之付

瘡上良

新附

白瓷屑平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐遂破  
血止血水磨塗瘡減癰瘍洲良餘皆不如

新附

烏古丸寒無毒以水煮及漬汁飲止消渴取

屋上年久者良

新附

石鷗以水煮汁飲之主淋有効兩手各杞一枚主

產難出零陵

俗云零從石穴中出隨雨飛墮長永湘祁陽縣西此百一十五里土山土堀丈餘取之形似


蝶而堅  
重如石

新附

梁上塵主腹痛噎中惡鼻竅小兒軟瘡

新附

新終李草玉石部下品卷第五



石鵠

東壁出零波

梁上塵生牕牖空  
寧忍鼻頭兒

新終季草玉部下品卷第五

