


3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70 1

14
677
5

纂喜廬叢書





新修本草獸禽部卷第十五

五

司空上柱國英國公長勣等奉

勅

獸龍骨 牛黃 麝香 人乳汁 髮

亂髮

頭始

人屎屁等馬乳

牛乳

羊乳

酪糴

熊脂

白膠

阿膠

醍醐

底里

鰥

獸
犀角

零羊角

羖羊角等

牛角觸等

白馬茎等

牡物陰等鹿茸等鹿角等壳骨等豹肉
狸骨等兔頭骨等

下畜 毛蹄甲 鷦鷯 麋角 豚等
鴟 驚 獬肝 狸陰 猪膏 野猪黃

禽丹雀等白鵝等助鷹防鷦鷯
雉肉 鷹矢白雀卵等鶴骨鳩鴟鴞

下鶲犬 孔雀 鷗鷺 頸頭

右獸禽類五十六種サ一種神農本經廿六
種名醫別錄九種新附

獸龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼注精物
老魅氣淫止癰血女子漏下癥瘕堅
結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿軟
汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下得息肢
雍內疽陰蝕心汗小便利腸血養精神定魂

魄安五歲白龍骨療夢寢洩精小便洩精
龍齒主療小兒大人癆。癇癲疾狂走心下法
氣不能喘息諸症氣精物療小兒又駕
十二癇身熱不可近人大人骨間寒熱又熱
盃得人參牛黃_{良畏石膏}用至驚癇痕身熱如火腹中
堅及契洩畏乾_{蜀牀理石}久服軟身通神明延年生
晉地山谷生太山巖水岸立穴石中死龍

處株每財

今多出益州梁巴中亦有骨欲得脊椎作

白地錦文祇之著舌者良齒小底猶有齒承角溝而
實又有龍胞肌敗味斷利云皆是龍牠非實死也比未已中取得龍
胞舌自視見成體矣

瘡難產後餘疾當未服之謹案
龍骨今並出晉地生硬者不好五色良其青黃赤黑亦應隨色
與府藏相會如五芝五石矣立不脂水葷而本經不論莫知所以
牛黃味苦辛有小毒主驚癇痕身熱之感
狂症除邪逐鬼小兒百病諸癇熱口不
開大人狂癇墮胎久服輕身增季令人
不忘生晉地平澤生於牛得之即效乾百日

使時燂無令見日月光

人參爲之使得牡丹菖蒲利耳目忍龍骨地黃龍膽

輩瘡畏牛膝舊五神牛出入鳴孔者有之同其牛角上以兔水秉而但之即墮落水中今人多皆就膽中得之耳多出梁益一子如雞子黃大相重疊藥中之貴莫後過此一子起二三分好者直五六千至一万也俗人多假作甚相似唯以磨瓦甲研拭不脫者是真之糧崇牛黃今出秦州密州有明州戎州青州潰州牛有黃者必多吼復四拍而得謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆湯黃若雞卵中黃糊在肝膽圍黃為塊散而大小並在肝膽中多生於捧特牛其矢牛未同有黃

麝香味辛溫主辟惡氣殺鬼精物溫
鹿蠅毒癘瘍去三虫諸凶耶鬼氣中惡心

腹暴痛脹急病滿風毒婦人產難墮胎
去面醜目中膚翳久服除耶不夢宿厭寐
通神仙生中臺川谷生益州及雍州山中春

行取之生者益良

麝香取之平垣食柏集又取地五月
得唐生有地皮骨故唐射香療地毒

今以地皮裹麝弦香則是胡使也其香正在麝香陰莖前皮內別有膜裹之今出隨那義陽晉興諸蠻中者亞之今出其根只道如粟狀人云是卵不然也香多瘦破雜蜜收裹益列香取扁仍以皮裹之子真者少樣作三四子刮取其血喫亦雜以餘物大都亦有粗底破者有一片以毛火在囊中者乃勝役人以爲志若於諸羌橐中得者多真好燒當門沸起良久亦好今

唯得活者自者取之必當全真耳生香人去是其精溺凝化殊不
余麝香夏月食蛇虫多至寒香涌入春患急痛自以脚别出著
矢溺中復之皆有常處人有遇得乃一斗五升也用此香乃
勝然取者帶麝非但香亦辟惡以真者一子置頭間枕之辟惡夢

人戶注

鬼氣

人乳汁補五臟令人肥白悅澤

張金垣服人乳故年百餘歲肥白如

飢謹案別錄云人首生男乳療目赤痛勾瀉解獨肝牛內如合
豉濃汁服之神効不以和雀屎去目赤怒肉

髮髮味苦溫小寒無毒主五瘡閼格不得
小便利水道療小兒癇大人瘡仍自還神

吉

五

化生平澤合鷄子黃煎之消為水療小兒驚

potrà 下

李云是童髮神化之事未見別方今俗中嫗母為小兒
鷄子煎用髮雜熬良久得汁与兒服去瘧疾百病而

用髮皆用其人梳頭亂者耳不知此髮髮審取是何物且髮字書記
所無或作竿音人今呼頭髮為竿髮書家亦○亂髮為驛恐髮即是驛
音也童男之理未或全明謹案此髮根也年久者用之神効即髮字
誤矣既有乱髮及頭垢則闊髮明矣又頭垢切於髮猶去病用陳
久者梳及船茹敗天公蒲席皆此例也甄立言作髮亦髮也髮
字音檢字書無髮但有髮之髮義與作立惟音有聲無質則
髮為

真矣

亂髮微溫主嗽五淋大小便不通小兒驚

癰山血臭蠅燒之吹內立已

此常人頭髮耳術家用已
亂髮及亂燒出人飲之

相親愛此与髮蔓療躄相似若然則長此一件謹案亂髮亦療
轉肥又小便不通赤白利更噎鼻蠅雍腫疽尿割戶注丁腫骨疽

雜瘡古方用之陶景但知字書

元髮字竟不悟髮誤為髮也

頭垢主淋閑不通

術云頭垢浮針双肥故耳今當用傳澤
人者其垢可丸亦主噎又療勞復也

人屎寒主瘡時行大熱狂走解祛毒人

溺療寒熱頭痛溫氣童男者尤良

溺白蜜療鼻蠅湯火灼瘡東向清

溺垢中青渥療喉痺消雍腫若已方

膿疖潰

交廣俚人用燒銅為蒂鍛射人裁傷皮便死唯
飲糞汁而差而射猪狗不死以其食糞故也

大熱飲糞汁亦愈今近城寺刹寒室明口內糞倉中積年得汁
甚黑而苦名為黃龍湯療溫病岳死飲皆差若人初得頭痛直
飲酒數升亦多愈合恐致作湯殊佳溺塗及青渥為療並如所
說又婦人月水亦解毒箭并女勞浸浣禪汁急善狀而固舊有
奇術能禁合刀人研不入喉以月水塗力便死此是汗犧壇神氣
也又人合系所以忌觸之皮既一種物故從屎溺之例又人精和鷹屎
減療謹案人屎主諸毒卒惡熱黃疸欲死者新者最効須以水和
服之其乾者燒之烟絕水漬飲汁石破於湯主傷寒熱毒炙熱水
潰飲益善破丁腫開以新者封之一日根爛屎主卒血攻心被刃
內血煎服之服一外百日主癥積滿腹諸藥不差者服之皆下血

肉

塊^竹日昂出也亦主久嗽上氣失聲尿溢白燒研末主潔脣割尿中竹木主小兒齒不生^山旦利之昂生也

馬乳心渴

今人不甚服當緣難得也謹案馬乳與驢乳性同冷利渴療喫馬乳作酪^山應酷冷江南无馬故陶不委言之驢乳療喉熱黃小兒熱驚耶氣服之亦利胡言馬酪

性溫飲之消肉當以物類自相制伏不拘冷熱也

牛乳

牛乳微寒補虛羸心渴下氣^{牛為佳不用新葉水牛乳云造石蜜須之言作酪濃厚味勝秦}被飲竟者謹

牛秦牛乳性平生飲令人利熱飲令口干^{牛羊乳實補潤故此人皆多}

羊乳溫補寒冷虛乏

^{牛羊乳實補潤故此人肥健誰案此人肥健不敢鹹腥方}肥健謹案此肥健不敢鹹腥方

立使然何用飲乳

陶以未達屢有^山言

酪蘇微寒補五藏利大腸主口瘡

^出穀

外國亦從益州奉是牛羊乳所為^之自省法佛經並稱乳成酪^山成模^山成醍醐^山色黃白作辦甚甘肥亦時至^山而謹案穀^山酪作^之其性稍与酪異今通言恐是陶之未達

然穀有牛穀羊穀牛穀勝於羊穀其悅牛復優於家牛

能脂味甘微寒微溫無毒主風痺不仁

勦急五藏腹中積聚寒熱^山羸瘦頭痛

白癠面酐皮食飲嘔久服強志不飢性

身長年生雍州山谷十一月取^山脂^山是

上膏寒月則有夏月則无其版中肪及身中膏取可佐藥而不
中吸今東西諸山林皆有之自是非易得物耳痼病人不可食
熊肉令終身不除愈也謹案熊膾味苦寒元毒療時氣炎盛變
為黃疽暑月久利甘醫心痛住忤膈療諸龍尊而療小兒客忤煩長
次黑流澤人西酒練服差凡瘳凡言膏者皆肺消已後之名
背土不得生骨尤停羨云膏旨者乃是牽旨文誤有此名淘言
肯膏同於
舊誤也

白膠味甘平溫無毒主傷中勞絕腰用羸
瘦補中益氣婦人血用無子心痛高胎吐
血下血崩中不心得酸多汗淋露折跌

傷損久服輕身延年一名麻角膠生地中

煮麻角作之

得良方黃今人少復考作唯合用弓

作角膠先米湯汁七日漬令軟絲後煮熟之如作竹膠法
六一法即用角與一斤乾牛皮角而消爛矣不余相煎百年
无一熟也謹案麋鹿角膠但煮取濃汁重煎即為

膠矣何至使烟求烟亦難苟是未見煮膠誤乃此說耳之

阿膠味甘平微溫無毒主心腹肉崩勞極酒
如癆狀腰腹痛四支酸疼女子下血崩胎大便
少腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久

立養肝氣久服輕身益氣一名傳珍膠

郡煮牛皮作之出東阿

惡大黃○火良出東丁故日
阿膠今都下能作之用皮亦

有老少膠則有清濁凡三種清薄者書畫用厚而清者也
益處膠作藥用之用之皆大矣丸散須在雄入湯散灸耳濁里
者可膠物用不入藥也用一行
麻角昂成膠不余不成耳

醍醐味甘平無毒主風邪涼氣通潤骨髓
可為摩藥性冷利功優於蓀生蓀中

比蓀
反清

收也好蓀一石有三四升醍醐熬杵練貯黑中、佳處穿中。
至應便津出得之陶云黃白為餅比乃未達，言新附

鹿野迦味辛苦平無毒主百癆中惡害

杵耶氣心腹積痃心西戎

云用破膠作之久仍久
蠻丸朱赤黑色胡人肉將

玉此亦甚珍貴
試用有効新附

酪味甘酸寒無毒主熱毒山渴之散發

利除胸中熱身面上熱瘡肥瘍

案牛羊馬

水牛乳並余言驢乳
尤令不堪作酪新附

獸犀角味苦酸寒無毒主百毒

盡注耶鬼鄣氣煞鈞湯鵠羽馳毒除耶
不迷惑麌寐瘡傷寒溫疫頭痛寒瘞
諸毒氣久服輕身駿健生永昌川谷及
益別

松脂為之使惡瘴菌雷丸今出武陵交州寧列諸遠山犀至神驗或云是水犀角出水中書所去驟鷄犀者以置刺邊鷄皆驚行不敢家又云屋中鳥不敢集屋上昔者有大犀為毒蠚死於野中有行人見有鷄飛翔其上不敢下徃者寢犀為異抽取便群鳥競集又云通天犀夜露不濡以此知之凡犀見成物皆似蠚不共入藥惟生者為佳雅日屑行亦是已蠚灸浣用屑卒

王有光犀具角甚長文理亦似犀不堪服用耳謹案犀

有兩角鼻上者為良通天犀者昂水犀云夜露不濡是前
說有人以犀為毒蠚死於野中飛鳥翔而不集譏美此心為銳籍日
耳比人冠蠚則是貴人當有左右行得野死從令翁說是
為難信光是唯犀文理細膩以白分明俗謂犀服用至然起未不必犀也
零羊角味鹹苦寒山微空無毒土明日益
氣起陰去惡血注下辟盡毒惡鬼不祥
安心氣常不麌寐瘡傷寒時氣空
熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除郁
驅驚夢精越僻諤及食噎不通久服強

勗骨輕身起陰益氣利丈夫生石城

山川谷生華陰山株安時

今出建平宜都縣寧中及西城多禹角者

角者禹勝角甚多蓆蹙負繞別有山羊角極長唯一過有
節亦殊大不~~大~~有用而余雜云名羱羊而羨氣云此即名零
羊甚能涉峻短角若乃是山羊耳亦未詳其云謹案余雅^并
歎云羶大羊如牛大其角堪名鞍蹠一名羱羊俗名山羊或名野
羊善圓毛死又有山驅大如麻皮堪靴用有禹角之大小如山羊
角前云其一過有蹙文又疎慢者是此也陶不識謂之山羊
矣二種並不入羊而俗人亦用山驅角去令用細如人指長四寸蹙
文細者而山高浙間大有梁州龍州直州洋州亦貢之不相示
用^止不用零羊

角未知熟烹也

五

土

羖羊角味鹹苦溫山微寒無毒主清目明目
散瘀去山寒洩辟惡鬼虎狼心散子博療百
病中結氣風頭及盜毒吐血婦人產後
餘痛燒之熟鬼魅辟席狼久服亦心益
氣力轉身生河西山谷取無時而中濕

有毒

羌絲而使確棄此羊角以青綵為佳餘不入藥

羊臍味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足

利血脉益經氣以酒服之

青羊膽主清目明目

謹案羊膽療甘渴時行熱煙瘡和醉服良

羊肺補肺主欬味

謹案羊肺療渴止利小便數并小豆葉煮食之良

羊心以蔓蕙蘭氣

羊腎補腎氣益精髓

謹案羊腎合脂為羹療瘧甚效蒜薑合食時一升療瘧絕也

羊齒主小兒庠痺寒三月三日取之

羊肉味甘大熾無毒主緩中止乳餘疾

五

十二

懶大風汗出虛勞寒冷補空益氣安心

謹案羊肉熟病後食之發熱無人也

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦

謹案羊骨中

羊屎燔之主小兒洩利腸鳴癪瘻

穀羊角方羊不

甚用餘皆入湯羹羊有三四種最以青色者乃勝次則白羊耳其貌醜羊有及膚中多角羊不可最食之白羊不及郊下者其乳髓則肥好也羊肝不可合暗肉及梅子豆食之傷人心大病入謹案羊屎羹湯下壅瘞大人小兒腹中諸疾可治大小便不通燒之重臭主中惡心腹刺痛薰瘞諸毒中瘻瘡瘻瘞等骨董殊良羊肝性冷療肝風虛熱目赤周无所見生食子肝

七枚神効以療風眩瘦小小兒癇骨髓療同羊血主女人中風
血虛內產後血運閼欲絕者生飲一升即活

牛角髓下用血麻血女人帶下血燔之
味苦無毒水牛角療時氣寒熱頭痛
髓補中填骨髓久服增年髓味甘溫無
毒主為火克平三焦溫骨髓補中續
絕傷益氣止洩利消渴以滴服之膽可丸
藥膽味苦大寒降心火利口喉煙益

十五

十三

目精比朱書牛角髓其膽卒經附出牛黃條中此類
相從耳非上品之善今拔出隨倒在此不用件數猶是
墨書割

品之限耳

心主虛忘 腎主補腎氣益精齒主小兒
牛廄肉味甘辛主毒主消渴
上碗洩寒少益氣養脾胃自死者不
良屎寒多水腫惡氣白塗門戶著辟
者燔之主鼠瘻惡瘻

黃捷牛馬枯牛瀉主水腫肢脹腳滿利小

便

此牛亦以犧牛為好青牛家哀牛為丁死食耳自己謂疫死肉多毒青牛膾不可共大肉大血食之令人成病也

謹案列錄云牛裏中木卷療小兒廄草卷燒灰療小兒鼻下瘡耳中瘡婦人漏下亦白无子烏牛膽主明目療甘溫以驥槐子服之孕人角中漏下赤白矢主霍亂矢中大豆療小兒廄婦人難產特牛茎療婦人漏下亦白无子烏牛膽主明目療甘溫以驥槐子服之孕神膽主肩渴風眩齒主小兒驚癇尿

主消渴黃疸水腫脚氣小便不通

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中絕陰不起

強志益氣長肌肉健生子小兒驚癇

陰乾百日

眼主驚癇腰液瘡疾

當熟用之

五

十四

懸蹄主驚癇癆瘕乳難辟惡氣鬼毒盜注不祥山劍血內漏蟲齒生雲中平澤白

馬蹄瘡婦人漏下白崩

赤馬蹄瘡赤崩並溫

齒主小兒馬瘡

簪頭膏主生髮

簪毛主女子崩中赤白

心主恚忌

肺主寒熱小兒蒸痿

肉味辛苦冷主除熱下氣長筋強腰脊眩健
強意利志輕身不飢補療寒熱痿痺

屎名馬通微溫主婦人崩中山渴利吐下血鼻

衄金創止

頭骨主恚眠令人不眠

十五

十五

溺味辛微寒至消渴破癥堅核聚男子
伏梁積疝婦人瘕疾銅器羨飲

東行白馬
蹄下主作

方術用知女人外情馬色類甚多以竹白者名良其口眼蹄皆白俗中時
有兩三耳小用不必尔馬肝及鞍下肉舊言無人食羨馬完不飲
酒亦無人白馬青蹄亦不可食孔云馬里脊而臤臂漏脯亦不復
中食骨傷人有毒人體有瘡馬汗馬氣馬毛久並能為害人也
謹案別錄云白馬毛療小兒發驚白馬眼療小兒鬼母帶之屎中
栗療金小兒客忤寒熱不能食馬銜主產難小兒母毒驚痛絆繩
主小兒瘡並

糞汁洗之

牡物陰莖味鹹平無毒主傷折陰痿不起令強勢大生子除女子帶下十二疾一名物精

六月之上伏取陰乾百日

瞻主明目癥瘍惡瘻生平澤心主憂恚氣除耶

脂主頭風痺痛瘡下部醫瘡鼻中息肉滋主癲癇寒熱卒風津伏日取之

頭骨療金創止血

十五

四脚煮飲之下乳汁

十六

白物血味鹹無毒主癲疾發作肉味鹹溫

主安五臟補絕傷轉身益氣

屎中骨主寒熱小兒驚癇

白狗馬狗入藥用白狗
骨燒屑療諸瘡瘻

及媒乳癰腫黃狗肉大補北不及牡之者文也又為呼大言脚上刺有一懸蹄者是也白犬血合白鷄肉白鵝肝白羊肉烏鵲肉蒲子等皆病人不可食大春月日赤鼻瘞欲狂惱不宜食食謹案別錄狗骨灰療下利生肌傳馬瘡馬狗血主產難橫生血上蕩心著

下頷骨主小兒諸癟陰邪生婦人十二疾為灰眼之毛生產難白獨矢主丁瘡水絞汁服主諸毒不入者

麻草味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱解癥益氣強志生齒不老療虛勞治精屬血破留血在腹散石淋癰脛骨中瘀疽養骨為胎下氣熟鬼精物不可近陰令久服耐老四月五月解角時取陰乾使時方

麻勃乃之使 疹案麻草夏收陰乾
百不收一後得一乾更不住用被之火乾大好

十五

十七

角主惡瘡癰腫遂耶留血在陰中味鹹無毒除少股血痛腰痛折傷惡血益氣七月取杜仲為之使

髓味甘溫主丈夫女子傷中脉絕勦急欹遲以涓服之堅平主補腎氣肉溫補中強又充

益氣力生者療口僻剗薄之野肉之中唯鹿草麻丁食生不羶腥又非灰屬八卦无主而兼能溫補於人則生死尤尤故道家許聽不肺過其餘肉稚牛羊雞犬補益起肌膚於已魂皆乃憊青益不足取九宜脯

多之不動及見水而動及膝之不勝並魚人又茅屋漏肺即名漏
肺藏肺密黑中名欝肺並不可食之謹案頭主渴渴羹可作
膝服之善筋主勞損續絕骨主虛勞可為酒主風虛補骨
髓附主癰腫死肌溫中四支不隨風氣通湊理一云不丁近陰角主
猫鬼中惡肢注痛血主狂犬傷鼻劙折傷陰痿補
虛心腰痛齒主留血鼠痿心腹痛不可近大夫陰

鹿茸骨微溫主虛損洩精肉溫補益五藏髓益
氣力悅澤人面俗云白肉正是鹿不況於鹿言其白勝易醫
怖也又乎乃鹿肉不守合鵝肉食之成癥痼也

虎骨主除耶惡氣煞鬼注毒心驟子搏瘡惡

瘡鼠痿

頭骨尤良

十五

丈

膏療狗齧瘡

丈

丸辟惡魅

丈

肉療惡心欲嘔益氣力

俗云熟食虎肉療人齒信自止

鼻懸戶上今生男兒骨雜朱書脊療耶頸療齒痛丸多以鱉
小兒辟惡鬼謹案別錄云屎療惡瘡其眼精療癲甚矣中
骨灰療久瘡牙療丈陰久瘡及
疽瘡鼻主癰疾小兒病也

豹肉味酸平主安五藏補絕傷輕身利人

豹至大有毛用亦鮮唯尾下

貴 詹案陰陽神豹尾及車駕函薄豹尾名
丁尊教真豹尾有何可貴未識陶據 美理也

狸骨味甘溫無毒主風注尸注鬼注毒氣皮
主治如針刺者心腹痛走常處及臘瘍
魚瘡頭骨尤良

肉亦療諸注

陰莖療月水不通男子陰頸燒之以東流水

眼狸類又甚多今此用虎狸无用者猫狸亦好其骨至難剗自
取乃可信又有褪音信色黃而夏肉亦主臘瘍及狸肉作羹

如常法並佳 詹案狸屎灰主寒熱鬼癥發

元朝度者極驗家狸亦好一名猫

菟頭骨平主頭眩痛癲疾

骨主熱中消渴

胞療凍瘡

肝主目闇

完味辛平無毒主補中益氣

菟完乃大羨亦益人任身不可食令子胥

缺其肉又不可合白鷄完食之令人面發黃合獺完食之合人病通尸 詹案菟皮毛合燒為灰酒服療難產之後衣不

水及餘血捨心脹欲死者搔驗頭皮主鬼注毒氣在皮中必針刺者又主鼠瘻膏主耳聾鳴

獸六畜毛蹄甲味鹹平有毒主鬼盜主寒熱敬鷺癪癰癲疾狂走駱駝毛尤良六畜謂馬牛羊猪狗鷄也驃駝亦其類駢駝也外四家並不復用且馬牛羊鷄猪狗毛蹄亦各出其身之品類中所主療不必皆同此矣謹案駢駝毛蹄甲主婦人帶下赤白家善

鼯鼠主墮胎生乳易生山都平谷

鷗是鼯鼠一名飛生狀如鼴幅大如鷄

戴毛紫色闇夜行鼯行人取其皮毛以與產婦持之令兒易出又有水馬生海中是真鱗狀類如馬形久主易產此鷗鼠別類而同

篠中尚以其是皮毛之物也今夕在副品限也

麋脂味辛溫無毒主雍腫惡瘡死肌寒風溫涼曰支杓後不收風頭股氣通腠理柔

皮膚不可過陰令痿一名宮脂畏大黃

角味甘無毒主肺心益氣力生南山山谷

生淮海邊澤中十月取

今海陵間家多千百為群多壯

壯少人言一株輒大十餘丈畢歸死其脂墮土中經年人得之方好名日透脂酒服至良尋麋性乃尔始不應萎人陰一方言不可過陰令陰萎此乃有理麋完

不可合啜及生菜梅李莫實食之皆病人其角刮取敷一香酒
服之大益人事出數視傳中蘿葉麋草服之功力勝麻葛角
為膠亦勝白膠也言遊北畢即死者此亦
虛傳遍問山澤人不聞遊北即致死者

勝 邪味甘溫無毒主驚癇癲疾鬼注蓋
素除寒熱責勝五座耶氣壅手縮一名
勝顛陰乾藏之勿令敗猪懸蹄主五痔
伏腸之雍內触猪四足小寒療傷捷諸敗
瘻下乳汁心主驚耶憂患腎冷利理腎

氣通膀胱膽療傷寒熱渴

肚補中益氣止渴利

齒主小兒驚癇五月五日取豬膏主生駁肪
膏主煎諸膏藥解斑苗元青毒狼猪肉
味酸冷療狂病

凡猪完味苦主用血脉弱筋骨虛人肌不可久食病入全創者尤甚

猪屎主寒熱黃疸溼痺

猪為用最多唯完不
宜人之有多食皆能
暴肥此蓋虛肌故也其脂肥能脫澤皮虛作手膏不蟬裂
肪膏煎藥無不用之勿令中水鴨肉者歷年不壞頸上膏謂
之貞草脂入道處用其屎汁極療溫毒食其完飲酒不可卧
秋稻穰中又白猪蹄白雜青者不可食；猪膏又忌烏梅也

謹案別錄云猪耳中垢療蛇傷猪脂主風眩頭鳴及凍瘡血主
奪在暴氣中夙頭眩淋歷乳汁療小兒聾瘡頭亦主小兒聾瘡及
鬼毒去寒熱五座五藏主小兒聾發汗十二月上臘日取肪內新瓦
中埋炙地百日主癰疽名膿脂方家用之又云外脂著鷄子白十四枚更良
奪在暴氣中夙頭眩淋歷乳汁療小兒聾瘡頭亦主小兒聾瘡及

鼴鼠味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕瘻及瘧少

燉瘻在土中行五月取令乾燔之

俗中一名隱鼠一名鼴鼠形如鼴大

而無尾黑色長鼻其強恒穿耕地中行討核即得今諸山林中又有
一狩大如水牛形似猪灰色下脚似象胸前尾上皆白有力而銳亦
名鼴鼠人張網取食之肉亦似牛多以作脯其膏亦去主瘻乃云此
是鼠王其精滿一適落地輒成一鼠穀有鼠呑年則多出恐非虛耳
穀字一作跋此鼠蹄燒末酒服又以
骨搗碎釀酒將服之並治瘻良驗也

獺肝味甘有毒主鬼注盡毒臭膝嗽燒服之肉

療疫氣溫瘡及牛馬時行病煮矢灌之亦

良獺有兩種有獺獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此齒取
常所見者其骨多療食臭骨瘦有牛馬家可逐取矢錄之多
出溪岸邊其肉不可与菟肉雜食也

謹案別錄云獺四是主手足皮輝烈

梔陰莖味甘肖毒主妙子絕產陰痒小兒陰
頰外脣五藏及腸味苦微寒有毒主益毒室

叟小兒聾痺

雄梔屎燒之碎在木石上者是

江東每梔皆出此方及益州間取

似狸而黃亦善能為魅也僅榮梔肉及腸作臚食之主瘧久不差者腸主平疫燒灰和水灌之乃勝櫛梔鼻尖似小狗唯尾大全不似狸

瑞膏肉肥膏味甘平無毒主上氣多氣
嗽達洞和三合服之日二又主馬肺病更

頓等疾肉生久水脹不善毬死者作

羹羨臚食之下水大効肥乾之湯磨鷄

卵許空腹服些訣鹽毒

新附

野猪黃味辛甘平無毒主金瘡止血生

肉癩廻水研如棗核日二服効

新附

駢屎熬之主熨風膈瘧瘧

屎汁主心腹平痛諸注忤屎主癥瘕脾胃及

坐不心牙齒痛水毒

草驢屎主燎水

文驥屎主濕水一服五合良燎水者盡體成字濕水者不成字

乳主小兒熱急黃等多服使利墮盡尾下軸培水洗取汁和麵如彈丸二枚作燒餅未熟前食一枚至熟時最一枚主瘧無

久新發每期者

新附

十五

廿四

財皮性熱主冷癱脚氣熱之以煙病上差止

新附

禽
上丹雄鷄味甘微溫微寒主毒主女人崩中漏下赤白後補虛溫中心血不傷之瘡通神煞毒不祥頭主煞鬼東門上者殊良白雄雞肉微溫主下氣療狂耶安五藏傷中消渴

鳥雄鷄肉溫主補中止痛

膀胱寒主療目不明肥瘡

心主五耶

血主膝折骨痛及痿痺

肪主耳聾

鷄脇平主遺尿小便數不禁

肝及左翅毛主赴陰

十五

廿五

冠血主乳難

肺脰裏黃皮微寒主洩利小便利遺溺除煥

心煩

矢白微寒主消渴傷寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺減癓

里雌雞主風寒濕痺五後六急為胎其血無盡平瘻中惡腹痛及膝折骨痛乳難翻羽主下

血門

黃雌鷄味酸平主傷中消渴小便數不禁 腸
澼洩利補益五臟續絕傷療虛勞益氣力
助骨主小兒羸瘦食不生肌

雞子除熱火瘡瘍痼疾可作魄神物卽
微寒療目熱赤痛除心下熱止煩滿散逕小兒
下洩婦人產難胞衣不出盛漬之一宿療黃疸

破大煩熱卽中白皮主久欬結氣得麻黃紫菀

服之立已難白臺能肥賭生朝鮮平澤

雞此例又甚
多云雞子仍

塊塊者用欲假卵黃白混雜煮作之亦極相似唯不捨芥耳又煮白
合銀口含須臾色如全雞子不合葫蘆及李子食之為鷄肉不可合大肝
腎食之小兒食雞肉好生耽吾又鷄不丁合芥菜蓋之朝鮮乃在玄菟
樂浪不應總是雞所出今云白臺不知是何物恐此別一種耳謹案白
雞距及胎瘡產難反
酒服之胎主小兒難病

白鷄膏主耳卒聾以灌之

毛主射工水毒肉平利五藏

東川多溪毒養鷄以碎是毛
羽亦佳中射工者飲盃又以塗

身鷺未決食射工持以威相制耳乃言鷺不食生虫今鷺子亦最
亟制輩也達業鷺毛主小兒穀瘤瘻者毛灰主噎

鷺肪味甘無毒主風虛寒熱

白鷄屎名鴨通主煞石藥毒解結博蓄熑肉補
虛熱和藏府利水道

鷺屎是鴨有家有野前卒經鷺肺一名鷺肺其療小異此說則專是

家鷄耳黃唯鴨為補最勝鴨不可合羹完食之凡鳥自死口不用者皆不丁食之食之殺人達業別錄云鴨肪主水腫血解諸毒肉主小兒驚癇以主水腫通利

小便古方療水用鴨頭丸也

鴈肪味甘平無毒主風擊物急偏枯氣

不通利久服長髮鬚眉益氣不飢輕身
能老一名鷺肪生南海池澤取每对

詩云大日鴻小日鴈今鴈類亦有大小皆同一形又別有野鷺大於
鴨猶似家禽鷺謂之鴛鷺鴈肪白不多食其肉亦鴈應好鷺
俗本青云是野鴨今此一名鷺肪則鴈鷺皆相類耳此後大有
鴨事別注在後夫鴨乃住江湖而夏應產伏皆往此恐鴈門人
不食此鳥故也中原亦重之耳難採元時以冬月為好也謹案
別錄云鴈喉下白毛療小兒癇夫鴈為陽鳥冬則而翔夏則此但時當
春夏則孕育於此豈為此人不食不然鴈與鷺相及鷺
則鴈往鷺往則鴈來也故禮云秋候鴈來春去鳥至矣

鷓鴣鳥味甘溫無毒主嶺南野葛菌主毒生全圭

及溫瘴久欲死不可差者合毛熬酒漬服之生
擣取汗服竅良生江南形似母鷄鳴玄鈞轉於梁
者也有鳥相似不在此鳴則非也新附

禽雉完味酸微寒無毒主補中益氣力止洩利除蟻
瘧雉雞非辰屬而正是離禽景午日不可食者明其王於火也
諺案雉味甘主諸瘧瘧也

雁鳥矢白主傷撓械瘻正單用白亦不能減瘻復應人言者
藥膳醫衣莫之屬以名膏 諺案
鴈矢灰之酒服方寸匕

主惡瘴勿使飲久知之

雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強

之令熟多精有子臍主耳聾耳聰

頭血主雀旨

雄雀矢療目痛决壅瘻女子帶下溺不利除

疝瘕五月取之良

雀性利陰陽故卵亦然術云雀卵和天雄丸服之令莖大不裏人患黃昏同

目无所見謂之為雀旨其頭血療之雄雀矢而頭尖是也亦療
齶齒雀完不可合李食之亦忌合腎食任身尤禁也 諺案別錄
云雀矢和男首子乳知薄泥點目中慤肉赤脈貫上金子上諸即
消神効以蜜和乃九酒飲眼主瘦癆久痼玲病或和少于薑服之

鶴骨味甘安毒主鬼盜諸注毒五尸心腹疾

鶴亦有兩種似鶴而葉樹者乃白鶴黑

色曲頸者為陽鳴鶴今此用白者

雄鶴味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石

枝中解者雄也

五月五日鶴脰入術家用一名瓦駿鳥鳥之雌雄

又燒毛作屑內水中沉者是雄浮者是雌

今云撲石忍心是鶴耳餘鳥未必尔並未識

鵠鵠肉味甘平無毒主五痔山血炙食或為散

服飲之

鳥似鵠而有犢者

禽鵠矢味辛平有毒主盜毒鬼注遂不祥

耶氣破五癃利小便生高山平谷

鵠有兩種有胡

有越紫胸輕小者是越鵠不入藥用胸斑里聲大者是胡鵠俗呼胡鵠為夏侯其作窠恚長人言有客一遠游者令家富窯亦入藥用興矢同多以作湯汎浴療小兒癩耶也窯戶有此河及尾倨色白者皆是殺百歲鵠食之近年凡鵠肉不可食令人入水有蛟龍所吞亦不宜熟

謹案別錄云胡

鵠卵主水浮腫肉出痔瘡去目翳

孔雀矢山微寒主女子卒下小便不利

松廣益諸州都

下亦養之有家不見用其矢也

謹案孔雀主廣州有鈎而元无

鷓鴣一名蜀水華去面黑野麌志頭微寒
主喚及噎燒服之天各間甚多見當自取其尖擇用白
市賣不可信骨亦主喚此鳥不
卽生口吐其鷄
得勿一異也

鷄頭味鹹平多毒王頤風眩顛倒痼疾
即呼
為者鷄者一名戴似綠音又有鷄鷄並相似而大雅不限唯雉
雄者當勝介合鷄頭酒用之當微淡不用雷鳴者

新編本草錄卷第十五著官位廿三陰

十五

三十

頃慶四年正月廿七日朝議郎行右監門首史騎尉蘇敬上
少卿行禮部主事而騎尉顧仁楚
登仕郎守潞王府行參軍呂吳師祐
太子藥局兼飛馬尉呂蔣義方
朝議郎行大常寺太卜令上騎都尉呂賈文通
太子洗馬孔文子士臣孔志筠
朝議大夫行太史令上輕車都尉李淳風

中散大夫行太常正上護軍臣呂才

僕太常寺路並室尉臣蔣元昌

太常寺大醫令臣許弘感

朝請郎行太常寺太醫令臣蔣李屹

朝請郎守太子集藏監上騎都尉臣吳嗣宗

朝散大夫行太子樂藏監臣蔣孝喻

給事郎守尚藥局侍醫雲騎尉臣巢孝儉

尚藥局直長雲騎尉臣許弘真

主

三十

朝議郎行尚藥局直長雲騎尉臣蘭震珪

朝議郎守尚藥局奉御騎都尉臣蔣孝璋

朝散大夫守尚藥局奉御上騎都尉臣朝承


中大夫行尚藥局奉御上騎都尉臣存宗

兼侍中議軍臣庠代符

中書令太子賓客監修國史安豐王柱國高陽郡開國公汗改宗

司空上柱國英國公臣

天平三年歲次辛未七月十七日書生田進史



新於本草集部卷第十七

新井處庭

司空上柱國英國公召勅奉

勅終

上 莖穀 蒲陶 蓬萊 霽年 大桑

橘實 鴉頭 交實 糜子 楊桃

中 梅實 枇杷 郁李 木瓜 甘歲

石寒

沙梨

羊

烏

杏根

桃核

李核

梨核

紫石核

新修本草集部卷第十七

十七

彭井文庫

司空上柱國英國公呂勸奉

勸終

上荳蔻

蒲陶

蓬萊

覆盆子

大棗

鴉實

鷄頭

芰實

栗

櫻桃

中梅實

枳杷

柿

木槿

甘蔗

石蜜

沙糖

芋

烏羊

下杏核

桃核並李核

梨柰

安石榴

右藥類合廿五種

八種神農本經下五種
鑿別二種新附也

上葉

荳蔻味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔

吐去口臭氣生南海

味辛烈者為好甚香可擅合之其五和糲

中物皆宜人康薑最溫下氣益智艷狗緣溫甘薑

魔司並小冷耳謹葉荳蔻苗

山薑花黃白苗根及子

亦似枳若蒟緣性冷

陶景云熱者誤矣

蒲陶味甘平無毒主筋骨濕痺益

氣倍力雄志令人肥健耐飢忍風寒

十七

二

人食輕身不老延年可作酒遂水利

小便生龍西五原燉煌山谷

魏國使人多賣來狀如五味

子而甘美作酒云用其藤汁殊美好此國水多肥健耐寒蓋食斯乎不朽淮南王如橘之寢於河此夫人說即

是此間嬰莫忍如彼之才賴擣耶謹葉蕷莫與蒲桃

亦同然蕷莫是千歲蕷蒲陶作酒法總取取子汁釀

之自成酒

蕷山蒲桃

也

矣酒陶景言用蕷汁為酒譜天

蓬虆味酸鹹平無毒主安五臟益精氣長陰令堅雄志倍力有子又療暴

中國身熱大驚人服輕身不老一名覆
盆一名陵累一名陰累生荆山平澤

宛朐李安即是人所食葷耳

覆盆味甘平無毒主益氣輕身令
髮不白五月採實蓬萊是根名方家不
用乃昌黎所服以馬易九
顏色者也覆盆是實名李云是蕷子乃似覆盆之
形而以津汗為味其株甚葛田藥中所用覆盆
子小異此未詳熟是謹案覆盆蓬萊一物異名卒
謂實非根也李云蕷子近之其根不入藥用然生覆不

同後地則子大而甘塔力細而酸此乃子有甘酸根无
酸根无酸味陶景以根酸子甘將根入藥重出子綠珠為
浪孟

大棗味甘平無毒主心腹耶氣安中
養脾助十二經目氣通九竅補少
氣少津身中不足大驚四支重和
百藥補中益氣強力除煩心下懸
膈辟久服輕身長年不飢神仙一名

乾菜一名羨菜一名良菜八月採

臘

乾三歲陳稼中人燔之味苦主腹痛
耶氣生糞味辛令人多熱羸瘦者不

可令葉覆麻黃出汙

河東卒澤太來家鳥

頭毒舊云河東朴氏縣來將異今出青州出彭城糞形小核細
多膏甚賂州卒市乞得之而鬻州者亦好小不及耳江東鹽浦
金城糞形大而虛少暗好者乞可用及南糞大惡治不堪故
道家方藥以糞為佐餌其皮利肉補所以合湯背辟用之謹
案別錄云糞葉散服使人瘦又即
嘔吐揩熱沸滯至良

薦實莖味甘平寒無毒主補中養神

益氣力除百疾久服輕身耐老不飢

近年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤

八月採

即今蓮子八九月取堅黑者乾擣破之華
及根並入神仙用今云莖恐即是根不由不

應言甘也宗帝時太官作羊血飼人削薦皮誤落血中遂皆散
不凝醫仍用薦療立多効也譚案別錄云薦主發渴散血止肌

令人
心懽

鷄頭實味甘平無毒主濕痺腰脊腫

痛補中陰疾益精氣強志耳目懶
明久服輕身不飢耐老神仙一名鳴

喙實一名萸生雷澤池澤八月採

此即今薦子枝上花似鷄冠故名鷄頭仙方取此并蓮
實合存能令小兒長自利有方正余食之亦留益人謹
案此實去皮作粉与

麥粉相似益人勝叢之

芰實味甘辛無毒主安中補藏不飢

輕身一名菱

今多亞洲產和朝鮮斷穀長生水族

氣令人忍飢生山陰九日稼

今會稽最豐諸暨栗

形大皮厚不善剝及始豐皮薄而脆相傳有人患脚弱佳
栗樹下食數升便能起行此是補腎之義然應生啖之
令若餌脈故宜金曝之謹案栗作稼勝於麦芰蓐生者
塗病上壅筋骨折碎疼痛腫癰有効其皮名狀如荷為
散蜜和塗肉令急縮毛髮瘳毋火瘡毒腫實解疏

兜令齒不生樹白皮水煮汁主瘧毒

櫻桃味甘主調中益脾氣令人好色美

志此即今朱櫻桃味甘酸可食而所主又與前櫻桃相似恐醫澧載之未必是今者耳又故顏子陵冬不敢予亦應

益人或云寒熱病不可食

譯案

鴉葉封土地毒侵汁服防地毒攻內也

梅實味酸平无毒主下氣除熱煩滿
安心友體痛偏枯不仁死肥去青黑

誌惡疾心下利好噏口乾生漢中川谷

五月採火乾

此亦是今烏梅也用之去核微熬之傷

燒熟水漬飲汁生梅子及白梅亦應

相似人多用白梅和藥以點誌食惡肉也

脈黃精人六葉食梅實謹案別錄云梅根療風婢出五者效人梅實利肺脈志癆

枇杷葉平主卒喘不下氣不假黃但嚼食小差人以作
飲乃少冷謹案用枇杷葉湧火布拭去毛射入肺令欬不已又主喘遲不下食

柿味甘無毒寒主通鼻耳氣膈僻不至

柿有數種古今烏柿大薰者性熱渐下又療狗齒瘡火燭者亦好日乾者性冷庶心柿尤不可久食令人腹痛利生柿熟冷又有椑色青唯堪生啖其冷復力甚於柿散石熱家取三无癩不入藥用謹案別錄云大柿主致毒瘡金瘡火瘡生

肉心痛軟熟柿解酒熱

毒口口于柿旬間無之

木葵實味酸溫無毒主濕痺耶氣

霍亂大吐下轉筋不心其枝亦可

煮用

山陰蘭亭尤多被人以為良藥最療轉筋之病
時但呼其水及膏上作本草字皆愈理急不可尋

解俗人桂木竹枝去利筋腔又有楨查大而黃可進酒去淡
又查子溫新利禮去查梨日楨之鄭公不識查乃言是梨之
不癥者然則古本以查為革今則
不入例也凡此屬多不益人者也

甘蔗味甘平無毒主下氣和中補脾氣

利大腸

今出江東為勝廬陵布有好者廣州人種數年生
皆如大竹長大餘取汁以為沙糖甚益人又有秋

蔗節疎而
細亦可取

石蜜味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性

冷利出益州及西戎剪練沙糖為之作

麯塊黃白色

古用水牛乳米粉和煎乃得成塊而我
來者佳近江左布有治勝蜀者云用牛

屎汁和蜜之糖並作砂
餅堅重蜀者也新附

沙糖味甘寒无毒功體與石蜜同而冷利

過牛甘蔗汁煎作蜀地西戎江東並有而

江東者先劣今優新附

芊味辛平有毒主寃腸胃充肌膚滑

中一名立芝

錢唐最多生則有毒蒸不可食性滑下石眼餌家所忌種芊三年不稼成招芊

又別有野芊名尤芊似葉相似如一根並教人不識而食者他人以立漿及荳汁与飲之得活矣謹案芊有六種有青芊紫芊真芊白芊連禪芊野芊熟其青芊細長毒多初煮要須煑汁易火煮熟乃堪食耳白芊真芊連禪芊紫芊毒少並可食煮熟之又宜冷服療熱心渴其真白連禪芊氣肉作羹大佳存鴟之餽益謂此也野芊大毒不堪取

烏芊味苦甘微寒無毒主消渴脾熱中益

氣一名猪姑一名水芹二月生葉如芊三

月三日採根曝乾

今猪姑生水田中葉有棱狀如澤
冒不似芊其根黃似羊子而小

羹食之乃可取疑其有烏名今有烏者根極相似細而善葉
亦異狀頭如莞草呼為烏茨恐此非也謹案此草名櫟
名茨菰主百毒產後血悶改心欲死產難衣不出時汁服一升
生水中葉以鈎箭鋸澤寫之類也千金方云下石淋也

杏梔味甘苦溫冷利有毒主欬逆上氣

雷鳴喉痺下氣產乳全創寒心竇腺驚
癆心下煩熱風去來時行頭痛解肌消
心下急散狗毒一名杏子五月採其肉

者敎人可以毒狗

花味苦无毒主補不足女子傷中寒熱
脾癲達實味酸不可多食傷筋骨生晉
山川谷得火良惡黃耆黃芩葛根解錫毒裏羹
草實有藥中多角之湯浸去赤皮熬令黃

桃核味苦甘平無毒主瘧五門癰耶氣
敷小虫主欬逆上氣消心下堅除九十累
擊五破瘕癥通月水心痛七月採取人陰

乾桃華敎注惡鬼令人好色味苦辛無
毒主除火氣破石火利小便下三重疣擗
面三月三日採陰乾

桃梟敎百鬼精物味苦微溫主中惡腹
痛敎精魅五毒不祥一名桃奴實著樹
不落實中者五月採之桃毛主下血癰寒
熱積聚無子帶下諸疾破堅閼刮取實毛

桃蠹敵鬼辟不祥食桃樹虫也甚苦皮
除邪鬼中惡腹痛去留中焚其葉味苦
卒無毒主除尸害出瘡中虫其膠陳之
主保中不飢忍風寒其實味酸多食令
人有熱生大山川谷處有草口者亦好而取解核種
之佳又省山龍桃其人不堪用
俗用桃人作醋乃言冷桃膠入仙家用三日三口桃花布供舟方可復方
言服三樹桃花盡則面色如桃花人亦无識之者服木人去楚食桃
也謹葉桃膠味甘苦平无毒主下石淋血
中惡反汗主下惡氣消腫滿利大小便腸

李核人味甘苦平無毒主僵作癱麻互骨
痛根皮大寒主渴心煩達奔氣實味苦
除固熱調中李魏又多烹口有麥李麥秀時熟小
而核晚核大入藥今此用始熟可出
南居李解核如杏子者為佳名李實熟食之皆
好不可合葷肉食又不可臨水上散之李皮水煎令療齒痛集
梨味苦寒令人寒中金針乳婦尤不可食
梨種復殊多並皆冷利俗人以為快藥不入藥用食之損
人謀核梨削枯湯火創不癰半病易差又主熱嗽止渴
藥主霍亂吐利不心
煮汁服之


檳味苦寒多食令人臘脹病人尤甚檳江而乃有而此國最豐皆以作脯不宜人有林檎相似而少亦忍非益人者枇杷蒸已出上卷其實乃宜人東陽尋陽最多也

安石榴味酸甘損人不可多食其酸實具殼瘡下利心漏精其東行根療丸一寸白

石榴以花石根亦可食故人多植之尤為外國所重入藥唯根

殼而已其味有甘酸藥家用酢者其子為服食所忌也

新修本草藥部卷第十七



懷重云號

新修本草菜部卷第十八

舊題

新井文庫

六

一

司空上桂園莫國公長勸寺奉

勑撰

菜白花子 白冬花 花蒂 女葵子 葵根

莧實 苦菜 薤 蕃蕷 菜菔

龍葵 茄 芥 莠宿 莠子

藜實 茼實 蕙 肉裏蕻 蒸菜

蘋 水蘋 稀蘋 香薷 薄荷

秦荔枝

下苦瓠 水蔚 馬行走 莖 茄

蕪萎 蔷 蒜 莖

芸薹

右菜類合冊種

十二種神農本經某種名醫別錄六種新附

上菜白芥子味甘平寒無毒主令人恍渾好顏色益氣不飢久服轉身能老主除滿不樂久服寒中

大

二

可作面脂令悅澤一名水芝一名白芥子生嵩高平澤冬依人也八月採之謹案後之冬依人也八月採之三下此謂冬依別名接紙及下依依帶並生嵩高平澤此即一物但以甘字似白後人誤以為白也若其不是甘依何目一名白依此即甘依或且木書論甘依之効墨書說冬依之功異條因西漢深疑矣案廣雅冬依一名地芝与甘依全以墨書宜附冬依科下依帶与甘依共錄別錄云甘依子主腹內結聚破潰濃血寂為好腹腎脾內癰湯要藥本草以為安依但用帶不去子也人今腸癰湯中之用俗人或用冬依子非也又案諸本草單云依子或云甘依子今此本誤作白字當改從甘也

白冬依微寒主除小腹水脹利小便以渴秋霜後含取是

經年破取根水澆燙乃擂取人用之冬葵性冷利辟毒消渴止煩悶直搗敷汁服之

依帶味苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下冰敷盡毒放逐上氣食諸葷不消病在胃腹中皆吐下之去臭中息肉黃疽其華主療心歟生嵩高平澤七月七日採陰乾依帶半青蒂此云七月七日採便乞熯依帶者取吐乃無異此以論其蒂研主耳今依例皆令利半青尤甚熯依乃有數種除皵食不害人若覺食多入水自潰便消永嘉有寒葵甚大合母取藏經年食之亦有再熟依又有越依甚人以作菹者食久冷

並非藥用耳博物志云水浸五項食依無數又云硫依華有毒分株之依皮致麻虫也

冬葵子味甘寒無毒主五臟六府寒熱羸瘦五癃利小便婦人乳難由閉久服堅骨長肌肉較身延年生少室十二月採黃芩為之使也

葵根味甘寒無毒主心瘡利小便解

蜀葵莖葉為百菜主心傷人

以秋種葵覆養候至春作子謂冬葵多入藥用至滑利能下名淋春葵子尤滑不堪餘藥用根故是常葵耳葵尤冷利不可食術家取此葵子微砂冷輝燒散著湿地遍踰之

朝種葵暮生遠不過宿又取羊角馬蹄燒作灰散於濕地而生羅勒俗呼為西王母菜食之益人生菜中人有胡蘿蔔臺白苣耶蒿並可食矣都服藥自通忌生菜耳佛家密忌食薰渠不知的是何菜今芸臺憎其夏故也謹案羅勒此人謂之蘭香為石勒諱故也又薰渠者婆羅門云何魏是言此草苗根似白芷取根汁曝之如膠亦截根日乾並極要西國特以人禁食之常食中用之去夏氣戎人重此猶俗中貴耳已人重貞譽等非下臺也

苦菜味苦寒无毒主五藏邪氣癥瘕胃痺膈澼渴熯中疾惡瘻久服安心益氣聰察少卧輕身無老耐飢寒高氣不老一名荼草一名選一名游冬生益州川谷生山陵道旁陵冬不

死三月三日採陰乾

穀此則是今茗一名茶又令人不眠冬陵冬不厭而嫌其心生益州乃有苦菜正是苦藶耳上美

古品白莫下已注之相君藥錄云苦菜葉三月生拔疏六月乾於葉出莖直黃八月實墨實蕩相復生冬不拔今茗極似此西陽武昌及廬江晉曰茗皆好東人以作青茗皆有淳飲之宜人允所飲物有茗及木葉天門冬苗并拔莖皆益人餘物並冷利又巴東間別有真茶作卷結為綻亦令人不眠恐或此俗中多煮檳榔茶及大皂李作茶並冷又南方有依蘆木名似茗毛苦澁取其葉作屑煮飲汁即通夜不眠麌塗入喉資此飲爾文廣最所重客來先詣乃加以希毫葷耳謹案苦菜詩云雜謂茶苦又云莖茶山銅皆苦菜異名也陶謂之茗乃木類殊非菜流茗春採為苦茶音途逕又非途音也案余雅釋草云茶苦菜釋木云檳苦茶二物合別不得為例又顏氏家訓茶易悅卦驗去面曰苦菜生於寒秋經冬歷春得夏乃成一名游冬葉似苦苣而細斷之而有白汁花黃似菊此別与桐君略因

今所在有之也苦蘆乃龍

耳係名名苦菜与龍茶也

薺味甘溫無毒主利肝氣和中其實之明目之

痛薺類又多此是人可食者之葉作茹葵赤佳詩云誰謂荼苦其甘如薺又疑茶是菜類矣

蕷菁及蘆菔味溫无毒主利五臟輕身益

氣可長食蕷菁子主明日蘆菔是今溫菘其根阿細於溫菘而葉似菘好食西川唯種此而其子与溫菘甚相似小細耳俗方无用服食家亦鍊解之而不云蘆菔子恐不用也佐人並其根及作菹皆好但小薰蔓耳細而過辛不宜服也謹案蕷菁此人又○薑青根葉及子乃是菘類与蘆菔全別弘於辨用尤殊今言蕷菁子似

蘆菔或謂蘆菔葉不堪食兼言小薑體是江表不產二物斟酌主詔理良其真耳其夢菁子療黃疸利小便水薑三斗取濃汁服主癥瘕積聚少飲汁主霍亂心腹

脹服主目睛其蘆菔別頭條

菜菔根味辛甘溫无毒主散服及燒煮服食大下氣消穀去痰滯肥健人生擣汁服主消渴試大有驗陶謂溫菘是也其嫩葉為生菜又主大葉葵取消食和中根効在蕷菁之右新附

翫薹味苦寒无毒食之解勞少暎曉去虛熱腫其子療丁瘡所在有之即用河間謂之苦菜者葉圓花白子黑牛李子生青熟黑但患者食不任生取新附

菘味甘溫无毒主通利腸胃降氣中頓解酒渴
菜中有菘最為佳食性和人无餘連甚令人多食以小冷而支耐霜雪
乙子可作油鹽頭長髮塗刀劍令不鏽其乃有數種猶是一類正論丁其
兼与不羨耳取藥有甘草而食菘令病不除謹案菘菜不生此土有人
一子此種物一年半為蕪菁二年菘種都施將蕪菁子尚種亦二年都
寢之地所宜頗有此例其子久隨色變但廉細无異耳菘子墨夢青
子紫赤大小相似唯蘆菔子黃赤色大數倍復不曰也其菘一月三種
有牛肚菘葉最大原味甘索菘葉
薄細味小苦白菘似募募青也

芥味辛溫无毒歸鼻主除腎邪氣利九竅
明耳目安中久服溫中如菘而有毛味雖好作菘亦
生食其子可藏勿菘又有蔓

以作菹甚醜挾灌葉此芥有三種葉大廉者蒸堪食子入菜用麌
恩近玉良菜子細者菜不堪食子但堪為蘆耳又有白芥子廉大白
色如白梁米甚辛羨從我中來別錄云子主射及注
氣發无恒處丸服之或擣為末研和蘆之隨手驗也

首蓿味无毒可安利人可久食長房中乃有
月落園此人
甚重此江南人不甚食之以无氣味也外國復別有苜蓿草以療目疾
此類也蓬萊目落之莖菜半根寒之癥病煩惱目黃赤小便黃酒疸
搗取汁一升令
坐利而愈也

薤子味辛溫无毒主破氣下氣溫中體菜主調
中去憂氣九月採陰乾薤狀如蒜高大白色不甚香子共
研之雜米作糜甚肥美下氣補

益東人呼為莫以其似蘂字但除木邊故也苦其子作油日煎之即今
油帛及和涼用者勝食新穀亦用之名為重油堇菜在葉人常生食
子故不及蘂言為重油入沫及油帛此乃用
大麻子油並用此也淳及油帛江左所无故陶為譏諺也

中
莫
實味辛溫无毒主明目溫中耐風寒下水氣
面目浮腫癰瘍葉歸舌除大小腸邪氣利中益
志馬藜去腹中蛭虫輕身生雷川澤此類又多人
所食有三種
一
是
紫
藜
相
似
而
紫
色
一
名
香
藜
亦
相
似
而
香
並
不
甚
辛
而
好
食
一
是
月
藜
人
家
常
有
之
葉
有
圓
有
尖
有
者
為
勝
所
用
即
光
此
乾
以
釀
酒
主
療
風
冷
大
良
馬
藜
生
下
濕
地
莖
葉
大
有
黑
亦
有
兩
三
種
其
最
大
者
名
蕘
蕘
即
是
荳
草
已
在
上
卷
中
吊
瑾
案
余
雅
玄
紅
一名
蕘
蕘
大
套

六

七

蕘則最大若不名蕘藪陶簇呼之又有水藜葉太似馬藜而味辛主
被地傷擣薄之以取汁服心地毒入股心內者又水藜瀆肺捋之消肺氣
腫生下濕

地水傍

芯
實
味
辛
溫
无
毒
之
療
明
目
補
中
不足
其
莖
葱
白
卒
中
农
沂
湯
之
傷
寒
之
變
出
汁
中
利
五
益
目
精
散
百
藥
毒
芯
根
之
傷
寒
頭
痛
芯
汁
卒
主
溺
血
解
梨
蘆
毒

谨案葱有數種山葱白若療病似胡葱之怯惡哉孤凥割毒山溪中沙
虱射工等毒煮汁浸或搗蕩性大効亦兼山蒜菜革華輩不獨用也
人间食葱又有二種有陳葱經年不犯分莖截薄而无子又有濮葱冬
則葉枯食用入菜漁葱最善氣味亦佳也

薑味辛苦溫无毒主金創敗輕身不飢耐
老治骨蒸芝也除寒發火水氣溫才
散結利病人痃癰中風寒水服以瘥之
生魯山草澤 葱薑異物而今共條本草既无薑以玄同數薑
今亦取為副品種數方家多用葱白及薑中
清者葱薑无復用實老葱亦有寒熱至白冷青熱傷寒傷火得
令胃青也能消桂為水亦化五石仙術所用薑又溫補仙方及服食

皆須之偏入祛膏用並不可生取薰辛為忌耳 謹案薑及玄薑
數薑不如葱今云因數不識所以號薑者赤白二種白者補而羨赤者
金創及風苦无味
今別頭條於此

薑味辛酸溫无毒師必心丸五克除胃中寒

利病人可久食子豆夢減精漏白根之養髮

薑子入棘刺祐丸之漏精用根入髮膏用薑人以煮鯽莫斲斷薑下
利多驗但此薑殊辛更難食之便出於奇薑均不必薑熟則
无氣最是養性所忌也生薑是常食物其已隨乾薑在中品今後
入食更別設之而後有小異更所以称宜書生薑微溫辛微五薑
淡下氣止嘔吐除風邪寒熱久服小志少齶傷心氣以此別不可多食
長停者病去乞所宜也耳今人取謂辛烈物唯此最恒故論語之不

漱薑含言可常取但勿過多耳。槿案薑久服通神明之風邪去
淡氣生者尤良能久服通神明而可常取也。今之少智少急傷心
氣不可多服若誤為
此說於无可據也。

白蘿蔔根溫之中蟲及瘧

今人乃呼甘者為蘿蔔根矣
為蘿蔔葉曰一斤平於人食

之赤者為勝藥用白者中蟲服其汁可卧其葉即呼蟲之始
亦主祛溪毒沙蟲輩多食根葉又不利肺人家種白蘿蔔
云辟地謹案根之味惡濃殺蟇蠶蟲毒根心

主婦麥芽入目中不出者以汁浸中即出也

芥菜味甘苦大寒主時行柱癰解風熱毒

即今以雜

作芻莖者芥也聯青字之作芥時行癰病初得便搗取汗清
除羌謹案此芥似朴麻齒南人並烹又作羹食亦大香美之也

蘇味辛溫主下氣除寒中子尤良

葉下紫茎而氣甚香其味紫不

香似荳者名野蘇不任用子
而下氣與橘皮相宜因療也

水蘿蔔味辛溫无毒主下氣散熱除飲

食辟口臭古毒碑惡氣久服通神明
輕身健老益血止崩一名雞蘇一名勞祖一名芥苴一名道華

甘草味辛溫無毒久服通神明

方葉不用俗中莫識昔九真
遠處無族識翁之槿案此

蕷生下濕水側苗似蕷而葉相當大番紅青齋開河間人名
為水蕷江友名為蕷草吳會謂之鷄蕷之吐血而血下氣
消穀大効而人更於菜部出鷄蕷誤矣今以
鷄蕷為水蕷之一名復申吐血而血下氣六字也

僵蕷味辛溫无毒主寒癥鼠癰瘍瘻瘍
瘻疽癰氣破散之下瘀血濕痺一名鼠
蕷一名薑芥生漢中川澤方案亦不後用確
案此系即菜中荆
芥是也薑荆芥哉矣先君
草部中今人食之錄在菜部也

香蕷味辛微溫主霍亂腹痛吐下散水腫

要之有甘唯供生食十月中取乾之霍亂
煮欲无不羌作羹除水腫尤良之也

薄荷味辛苦溫无毒主賊風發汗惡氣
腰脹滿霍亂宿食不消下氣煮汁服亦
堪生食人家種之飲汁發汗大解勞之
莖方葉似荳而去長根候冬不死
又有蔓生者切用相仍新附

秦菘梨味辛溫无毒主心腹冷脹下氣
消食人所最者生下濕地所生有之

新

菜

苦瓠味苦寒有毒主大水面目四肢浮肿下

水令人吐生晉地川澤

瓠与冬瓜氣類同輩而有上下殊尚是為其苦者耳今瓠自恕

有苦者如膽不可食非別生一種也又有瓠亦是瓠類小者名瓢食之乃勝瓠凡此木皆利水道所以至夏月食之大便自不及冬依矣僅葉瓠与冬瓜瓠相似其瓠類冬以瓠性都是一苦瓠數耳陶謂瓠中苦者大根矣瓠中苦瓠不入菜用冬瓜自依瓠說瓠數与瓠又復難之此二物苗葉相似而實微亦有異瓠味甘甜時有苦者而似越依長老尺餘頭尾相似其瓠數形狀非一瓠夏中便熟秋末並枯瓠數夏未熟實秋中方熟取其瓠器經霜乃堪瓠子瓠體性相類俱味甘冷通利水道心消渴無毒多食不令人吐苦瓠數為療一如瓠說然瓠苦者不堪食无所療不方入用而瓠瓠子數之俱勝冬依陶言不及是未悉亦毛穎亦別非甘苦

十六

十一

寢而為苦也其苦瓠數味瓠苦冷有毒生水腫石淋吐噯嗽裏結注益淡飲或服之過方令人吐利不止宜以糞穰灰汁解之又煮以汁漬陰瘻

小便不通

水蘋味甘平无毒主療女子赤白心血養精保血脈益氣令人肥健審食一名水莫

生而海池澤

論蘋主療乃應是上品未解何意乃左下其二月三月英時善可作菹及羹燉食可

亦利小便治水種又有瀧蘋可為生菜此蘋亦可生敢俗中皆作芥字也僅葉芥花味苦至殊溢生用條

馬荳子味甘辛溫无毒主心腹脹滿不氣

消食調味用之香似橘皮无苦味生水澤
傍苗似鬼鍼葵菜莖花青白色子黃色似

防風子附新

尊味甘寒无毒主消渴弊

尊有寒夏皆云冷補下氣
蘿蔔冥作羹亦逐水而性
滑服食家不可多敢也謹案尊久食大宜人令射冥為清羹食之主
胃氣弱不下食者玉効又宜老人此應在上品中三月四月玉七八
月通名然尊味甜體軟霜降已後玉于二月名
猿尊味苦辨溢取以為羨於膳雜菜

落葵味酸寒无毒主渴中散弊實主悅澤人

六

十三

面一名天葵一名鱗面

又名承露人家多移葉唯能
補性冷滑人食之為病所齧瘡從

身不老其子紫多女人以瀆
粉傳面為假色不入烹用也

蕷葵蕷葵味酸平无毒主疾年惡瘡不愈

五月五日之中採乾用之尚燔

此菜人以作羹五月五
採曝乾燒作肩療雜惡

余有効亦雜百草不必以此一種謹案此草即芝鷄腸也俱
非正經所出而二家說異多生湿地泥渠之側流係通謂鷄腸雅士
名蕷葵爾雅物
重並之功有名也

蕺味辛微溫主霍嫂溺瘡多食令人氣

喘俗傳言含蒜不利人脚忍由向氣也今小兒含之便覺脚

痛僅葉似麴麥莖日後肥地不能薦生莖紫赤色多

土濕地山陰處山傍江左人好

生食開中謂之薤菜也

葫味辛溫有毒主散癰腫瘍除邪氣毒氣獨子者亦佳歸五藏久食傷人損目明五月五日採之性最董夏不可食俗令人發黃耳其條莫此之甚此物唯生不中煮用以合青矣熟食令人發黃耳其條上子初種之成獨子葫明年刈復本僅葉比物煮薰氣至微下氣消穀除凡破冷是為饌中之俊而往之不中之葵用尚是未飯試耳

蒜味辛溫无毒攻脾腎主壅亂腹中不安消穀理胃溫中除邪氣五月五日採小蒜生葉

時可煮和食五個葉始取名蒜子不爾取之亦甚薰臭惟辛安中冷霍亂薰極之亦主溪毒食之校人不可長用之薤菜

此蒜与相葱相得主惡蟲毒

漢中沙蠅水毒大効山人俚諺

薤汁味甘寒无毒主馬毒瘡擣汁洗之并

服之薤菜也出小品方万畢方云除蛇蠍

毒及臃腫

此菜野生非人所種俗謂之董葵葉似

蒜花紫色者新附

芸薹味辛溫无毒生風游丹腫乳癰別錄白

香合

能除眼痼疾此人
間所取葉也新付

新修本草菜部卷第十八

