



本草綱目卷之...

上國ヨリ佐野氏へ贈ル茶種目録

859



114
A3790



大正十一年四月
隈侯爵郵寄贈

英國倫敦府ピカデリー、ハーフ・ムーン、ス
トリート第四十七番地種商トーマス、ギ
ブス氏ヨリ給スル園菜種ノ目錄

第一ヨリ第六迄六種

ピース 豌豆

好ク肥ヤシタル畑ニ凡ソ四フートノ距離
ニ深サニイニチヨリ三イニチ迄ノ「ロ」種ヲ
畑ノ線ヲ設ケテ第一種ヨリ第六種マテ順
ニオニ月中旬ヨリ第六月迄三周日毎ニ
蒔キ芽出シノ高サ凡ソ四イニチニ達スル

東京山手区...

キニ株ノ両股ノ土ヲ九ソ芽出シノ高サニ

ハリ上ルルキニ「ロ」前記スノ両股ニ高サ

四フートヨリ五フート迄ノ茂リタル枝ヲ

斜メノ向キニ突キ立テ蔓ノ成長スルニ應

ジテ這ヒ延ル様ニナスヤシ

但「ロ」前記スノ長サ九ソ七十フートニ并

目一クアルト五合我六并ノ種ヲ蒔クベシ

茅七ヨリ茅九迄三種

ブロード、ボーンズ 蠶豆

好ク肥ヤシタル畑ニ二フートヨリ三フート

迄ノ巨膏ニ「ロ」前記スヲ設ケテ茅七ヨリ才

九迄ノ三種ヲ茅二月ヨリ茅六月迄頃ニ蒔

ノベシ

但一クアルト前記スノ種ヲ「ロ」前記スノ長サ

八十フートニ蒔クベシ

茅十、一種

ビート、ルーツ 蕪菜 又クウチサ 赤色ノ者セヂエナス

凡ソ十五インチノ距離ニ「ロ」前記スヲ設ケテ

五月ノ初旬ニ蒔キ芽出シノ高サ稍成長

スルキニ株ヨリ株迄九ソ一フートノ距離

ニ植直スベシ

頃十月又ハ才十一月ニ至リテ株ヲ掘リ出シ乾キタル土砂ニ入レテ小屋ノ内ニ貯ヘ置キ株ニ傷付ヌヤウ注意スベシ

茅十一、一種

ブラツセルス、スアルーツ

柳葉ノ類

土ヲ細カニ碎キ平面ノ小キ「ベツト」小畑ヲ設ケテ才三四月ニ蒔キ芽出ノ高サ稍成長スルキニ抜キ取り好ク肥ヤシタル畑ニ「ロ」記前ニヲ設ケテ株ヨリ株迄ニ「フ」トノ距離ニ

植ヘ直スベシ且亦初ノニ成長シタル分ヲ抜キ取りタル迹ニハ逐々ニ植付テ茅十月ヨリ翌年才三月迄ノ用ニ充ツベシ

茅十二ヨリ才十三迄二種

ボレロール、一名ケール

柳葉ノ類

「ベツト」記前ニヲ設ケテ茅三月ニ蒔キ芽出ノ高サ稍延ルキニ三「フ」トノ距離「ロ」記前ニヲ設ケテ株ヨリ株迄ニ「フ」ト半隔テ植直スルスルーツニ齊シク初メ熟シタル分ヲ

抜き取りタル迹ニハ遂々ニ植付テ茅十一
片ヨリ翌年ノ才三月迄ニ用エヘシ

茅十四ヨリ才十七迄四種

ブロヨリー 花葉ノ
一種

才十四ト才十六ノ二種類ハ才四月ニ蒔キ
才十五ノ種類ハ才五月ニ蒔キ才十七ノ種
類ハ才六月ニ蒔キ一種毎ニ稍成長スル片
ニ好ク肥ヤシタル畑ニ「ロ」前
記スヲ設ケテ
株ヨリ株迄凡ソニ「ロ」トノ距離ニ植直シテ
才十月ヨリ翌年ノ才五月或ハ才六月迄ノ

用ニ充ツベシ

茅十八ヨリ才十九迄二種

カウリフオ 花
椰菜

「ベ」前
記スヲ設ケテ才四月五月并ニ六月
ニ蒔キ芽出シノ高サ凡ソニインチニ延ル
片ニ好ク耕ヤシタル畑ニ「ロ」前
記スヲ設ケ
テ株ヨリ株マテ四インチノ距離ニ植付テ
凡ソ三周日或ハ一月ヲ経テ株ニ粘著シタ
一エトニニ再ヒ株ヲ抜き取り株ヨリ株迄
ニ「ロ」ト半ヨリ三「ロ」ト迄ノ距離ニ植直スベ

且亦才八月ニ至リ前同様ノ仕法ニテ再
、蔭ノ一ヲ得ベシ然ル片ニハ冬才十二月ヨリ
翌年才二月迄
ノ間ハ霜ヲ防キ翌年ノ才三月又ハ才四月
ニ至リ成ルベク速ニ植直シテ才五月六月
ニ用ユベシ

茅二十ヨリ才二十三迄四種

ケツベ一シ 柳菜ハホタテ

ベツト前記スニ設ケテ才八月ニ蔭キ稍茂出シ
ノ成長スル片ニ允ノ五イニチノ距離ニ口
前記スニテ設ケテ植直シ冬ノ間ハ寒ヲ防キ

翌春才三月ヨリ才五月迄暖氣ヲ催ス比ニ
至リ好ク肥ヤシメル畑ニ允ソ一フット半ノ
距離ニ口前記スニテ設ケテ再ニ植直シテ才
四月ノ末比ヨリ食糧ニ用ユベシ且又才三
月ヨリ一種毎ニ噸々ニ蔭キ置キ夏六七
八月秋
九十月ノ食糧ニ用ユベシ
才二十四ヨリ才二十六迄三種

カルロット 胡蘿蔔

允ソ一フットノ距離ニ口前記スニテ設ケテ才
四月ニ蔭キ薄ク土ニテ種ヲ覆ヒ稍芽出シ

ノ延ルキニ株ヨリ株迄九ツ六イニチノ距
離ニ植直レテ充分ニ成長スルキニ再ニ株
ヨリ株迄一フートノ距離ニ間ノ株ヲ抜き取
リ残リノ分ハ才十一月ニ至リテ掘リ出シ
葉ヲ切断シテ前ニ記ルス才十ツ「ポートル」ツ
ト同様ノ仕法ニテ貯へ置キ冬ヨリ翌春ノ
食糧ニ用ユベシ

第三十七ヨリ第三十八迄二種

セレリ

塘蒿

第三月ノ中旬ニ「シード」ハニ種ヲ蒔クニ蒔ニ稍

芽出シノ成長スル迄寒ヲ防キ然ルキニ暖
カニレテ風ノ患ナク湯所ヲ見繕ヒ好ク耕
シタル「ベツト」前ニテ設ケテ株ヨリ株迄九ツ
四イニチノ距離ニ植付置キ再ニ植直ス畑
ヲ耕ヤシ巾一フート半深サ十イニチノ溝ヲ
互々ヨリ四フートノ距離ニ掘リテ掘リ出シ
タル土ハ溝ノ両照ニ積ミ上ケ馬糞又ハ牛
糞ヲ充分ニ溝ノ底ニ入レテ好ク交セ合セ
置キ然ルキニ株ニ粘著シタル土塊ト共ニ
株ヲ抜き取り来リテ株ヨリ株マテ九ツ一

フートノ距離ニ於テ溝ノ底ニ眠ト植込ハベ
シ莖ノ向サレソ一フートヨリ一フート半迄ニ
成長スル片ニ溝ノ両股ニ積ミ上ケタル土
ヲ両方ヨリ莖ニ覆ヒ掛ケテ莖ノ頂点ニ土
ノ觸レヌヤウニ注意スベシ然ラザル片ハ
腐敗スベシ且又屢潤澤ニ水ヲ灑クベシ

第二十九ヨリ第三十一迄三種

クレス

ララニダカラシ

「前」前記ス又ハ「ベツト」前記スヲ設ケテ夏ノ間屢

蒔キ置キ「サラット」醋塩油等ニ浸シテ食ニ用ユベ
糧ニ用ユル野菜ヲ云フ

シオ三十ノ種類ヲ入用スル片ニハ葉ノミ
ヲ摘ミ採リ株ハ其残余ニ置クベシ

第三十二ヨリ第三十三迄二種

キエコンブル

胡瓜

第三月ニ於テ壺ニ蒔キ稍成長スル片ニ暖
カナル場所ヲ見計ヒ戶外ニ植直シ「プレート」
菜圃ヲ蓋クタメニ用
ユル硝子障子ノ類ニテ囲ヒ或ハ馬糞ヲ入レテ
好ク耕シタル「ベツト」前記スニ植直シ「プレート」前記ス
ニテ囲ヒ馬糞ノ上ニ厚サ九ソーフト計リ
ニ輕キ土ヲ置キ充分ニ蔓延スル片ニ實ノ

リヲ潤澤ニスルタメ芽出シテ摘ミ切ルベシ且又厚冷水ヲ深キ空氣ノ流通ヲ与ヘテ寒ヲ防クヲニ注意スベシ

第三十四ヨリ才三十三迄二種

インダフ 苔苔

「ベツト」前ニテ設ケテ才五月六月ニ蒔キ置キ稍成長スル片ニ「ロ」前ニテ設ケテ株ヨリ株迄凡ソ一「フ」トノ距離ニ植直シ充分ノ大サニ成長ノ上莖ニ色ノツカ又様葉先ヲ一束ニ縛リ置キ秋ノ食糧ニ用ユベシ

第三十六一種

リーキ 葱ノ一種

「ロ」前ニテ設ケテ才三月ニ蒔キ才五月ニ至リ株ヨリ株マテ三インチノ距離ニ間ヲ廣メ抜キ取リタル分ハ好ク肥ヤシタル畑ニ株ヨリ株迄十インチノ距離ニ植付ルベシ且又殖付ル片ニハ葉ノ際迄莖ヲ埋メ置キ成長スルニ應シテ莖ニ色ノツカ又様根ト首トニエテ置キ才十二月ヨリ翌年ノ才三月迄ニ用ユベシ

茅三十七ヨリ才三十八迄二種

レツチユス 蒿カサ

「ベツト」前記スヲ設ケテ才三月ヨリ才七月迄ニ

蒔キ置キ稍成長スル片ニ互ノ距離一フット

ノ「ロー」前記スヲ設ケテ植直シテ莖ニ色ノツカ

ス様葉先ヲ一束ニ縛リ置クベシ才八月ニ

至リ再ニ風ノ当ヌ場所ニ蒔キ稍成長スル

片ニ「ロー」前記スヲ設ケテ植直シ冬ノ間ハ寒ヲ

防キ翌年早春ノ食糧ニ用ユベシ

茅三十九 一種

モスタルト

芥菜カラシ

「ロー」前記ス又ハ「ベツト」前記ス又ハ大ノ鉢ニ屢蒔キ置キ

若茅ノ高サ凡ノ二インチニ成長スル片ニ

摘ミ取リテ用ユベシ

茅四十ヨリ才四十一迄二種

メロニ 甜瓜メロウ

植付方ハ前ニ記ルス才三十二并ニ才三十

三ノキ「ユツ」瓜ト同シ併ナカニ熟スル片

ニ濕氣ヲ防キ且又植付ル畑ハ日向キノ場

所ヲ選ミ充公ニ風ヲ通ヌベシ

茅四十二ヨリ才四十四迄三種

オニオン葱

互ノ距離凡ソ九インチニツリル
ツリルフロト云フ鋤ニテ耕ミタルハキ溝ヲ云フ
ヲ掘リテ才三月又ハ才四月ニ蒔キ凡ソ半
インチノ深サニ土ニテ種ヲ覆ヒ足ニテ旋ト
踏ミ付置キ稍成長スル片ニ株ヨリ株マテ
凡三インチノ距離ニ間ヲ廣メ引キ抜キタ
ル株ハ春先ノ若葱トシテ用ヒ畑ニ残シタ
ル多ハ才八月ニ至リ掘リ出シテ其低畑ニテ
干シ置キ然ル片ニ乾キタル場所ニ入レテ

行ヘ置キ冬季ノ用ニ充ツベシ且又才四十
四ノ種類ハ才八月ニ蒔キ置キ翌春ニ至リ
テ株ヨリ株迄ノ距離凡ソ六インチニ植直
シテ夏季ノ初メニ用ユベシ

茅四十五一種

ハルスレー
アラシクセリ
早芥菜

茅三月ニ蒔ラニ蒔クベシ且又茅六月ニ至
リ「ロ」前ニ又ハ「ベツト」前ニテ設ケテ再ヒ蒔クベ
シ

茅四十六一種

傳説

パルス子ツブ アメリカハウワウ

才三月ニ於テ互ノ距離凡ソ十五インチニ
ヅリル前記スヲ掘リテ種ヲ蒔キ稍成長スル
片ニ株ヨリ株迄互ノ距離凡ソ一フートニ
間ノ株ヲ除キ若シ冬ニ至リテ畑地ニ入用
スルヲアラハ總テ抜き取りテ乾キタル土
ニ埋メ置クベシ併シナカラ畑地ヲ別ニ入
用スルヲナケレハ其終植置テ入用ノ時々
ニ掘出スベシ

茅四十七ヨリ才四十八迄二種

ラノデシ 狸々大根

成長スルヲ速カナレハ味モマタ從テ勝ル
ガエヘニ風ノ当ラヌ場所ヲ見計ヒ才三月
ヨリ才九月迄屢蒔キ付ケテ至極若茅ノ片
ニ抜き取りテ用ユベシ

茅四十九種 一種

サオイ、ケツベシ 椰菜ノ一種

第三月ニ蒔キ稍成長スル片ニ株ヨリ株迄
ニフートノ距離ニ植キスベシ

茅五十ヨリ才五十一迄二種

專見...

サルサフイ バラモン 并ニスコルソ子ラ 上ニ存シキ圃

互ノ距離九ソ十五ノニチニロー 前記スヲ設

ケテ才四月ニ蒔キ稍成長スルハ株ヨリ

株迄九ソ一フットノ距離ニ間ノ株ヲ除キ

才十一月ニ至リテ堀出シ前ニ記

ロット 人 同様ノ仕法ニテ貯ヘ置クベシ

第五十二種

トマト オシロイタス 蕃茄

苗床 牛馬ノ糞ヲ入レノ交セ合セ置キ前ニ記ルスヲ設ケ

ヲ格別ニ熱セヌ様 注意シテ才三月ニ蒔

、稍成長スルハ向キノ壁際ニ植直シ

釘ヲ用ヒテ蔓ヲ壁ニ結ヒ付テ或ハ畑ノ縁

リニ植テ杖ヲ建テ之ニ結ヒ付ケヲキ蔓ノ

両脇ヨリ生スル芽出シヲ折々摘ミ切り絶

ヘス水ヲ灌クベシ

第五十三ヨリ才五十四迄二種

トルニブス カブラ 蕪菁

ベツト 前記スヲ設ケテ才五月ヨリ才六月ノ末

迄ニ蒔キ稍成長スルハ株ヨリ株迄九ソ

一フットノ距離ニ間ノ株ヲ除キ充分ニ成長

專覽

スル片ニハ入用ノ時々ニ掘り出スベシ且
又才六月ノ末ニ蒔キ置キタル一部分ハ成
長ノ上掘り出シテ霜ノカ、ラズ冷室ニ貯
ヘ置キ冬ノ食糧ニ用エベシ

茅五十五ヨリ才五十六迄二種

スピ子一ナ

菠薐草

茅二月ヨリ才四月ノ末迄ニ「ベツト」前記ス又ハ

「ロ」前記スニ蒔クベシ才五十五ノ種類ハ才八

月ニ蒔キ置キ翌春ニ至リテ用エベシ

茅五十七一種

ウデラブル、マルロース 商以ノ類

才四月ニ於テ壺ニ蒔キ稍成長スル片ニ牛
糞又ハ馬糞ヲ溜メタル場所或ハ好ク肥ハ
タル畑ノ縁リニ株ヨリ株マテ凡ソ四フート
ノ距離ニ植直シテ充分ニ水ヲ與ユベシ

茅五十八一種

キユルド、チエルウ井ル 芥ノ類

茅四月ニ「ベツト」前記スヲ設ケテ疎クニ蒔キ置
キ成長ノ上ハ食事ノ節ニ鉢ノ縁リ装リニ
用ヒ或ハ細カニ刺ミテソース肉其外食ニ風物ノカケ汁

味ニ与ユルニ用ユベシ

茅^{此五十八号上}五十八ヨリ才五十九迄二種

カプシキユム ^{タカカ} 椒^{タカカ} 并ニナリ

^{上ニ相似タルモノ}

茅二月并ニ才三月ニ於テ前ニ記ルス苗床

其外ノ暖室ニ蒔キ稍成長スル片ニ日向キ

ノ場所又ハ大ノ壺ニ植直スベシ若キ鞘ハ

「ピツクル」^醋ニ用ヒ「ナリ」ノ熟シタル鞘ハ

「ゲ」エシ、ペツパル^{唐辛子}ヲ製スベシ

茅六十ヨリ才六十六迄七種

ヘーグス 辛料ニ用セ草

茅四月又ハ才五月ニ於テ壺又ハ「ベツト」^{前スニ}

ニ蒔キ稍成長スル片ニ便宜ニ應レテ「ク」

ニブス^{小畑ノ名}或ハ「ロ」^{前スニ}又ハ「ベツト」^{前スニ}植直

スベシ

才六十一并ニ才六十二ノ種類ハ一年限り

ニテ歳々ニ種ヲ蒔クヲ要ス併ニナカラ

此外ノ五種類ノ株ハ数年ノ間若茅ヲ生ス

茅六十七一種

スカルレツト、ケニ子ル、ヒーニス 菜豆ノ一種ベニイニゲン

初メニ畑ヲ好ク肥ヤレ深ク耕ヤシ置キ才

五月ニ至リ互ノ距離凡ソ五フートニ「ロー」
前スヲ設ケテ種ヲ蒔キ芽出シノ稍地上ニ萌
ス片ニ株ヨリ株迄凡六インチノ距離ニ植
直シテ長サ凡ソ六フートノ真直ナル杖ヲ
凡ソ一フート毎ノ距離ニ突キ立テ蔓ヲシ
テ這ハシムベシ

第六十八 一種

ツウアルフ、フレニケ、ビーニス ツウアルフ 菜莖

者四月并ニ才五月ニ日向キノ畑ノ縁リヲ
見計「ロー」前スヲ設ケテ蒔クベシ且又株ヨ

リ株迄ノ距離ハ凡ソ十八インチヨリニフ
一ト近タルベシ

草花ノ部

才一

ハルチー、アニニユアルス 丈夫ナル一年草

才四月ノ末又ハ才五月ノ初メニ戶外ニ於
テ便宜ニ應シ「バツチス」小畑「ロー」蒔又ハベツト
前スニ蒔キ成長スルニ應シテ株ト株トノ間
ヲ廣メ抜キ取リタル外ハ外ノ場所一植直

スベシ

才二

ハーフ、ハルギー、アニニユアルス 少シ丈夫ナル二年草

才四月ノ仲旬ニ戸内ニ於テ壺ニ蒔キ或ハ

前ニ一度用ヒタル苗床前記ニ蒔キ才五月

ノ仲旬ニ至リ花ヲ見ルヘキ場所ニ植直ス

ベシ

才三

ハルギー、ペレニアアルス 丈夫ナル宿根草

才六月ニ戸外ニ於テ壺ニ蒔キ又ハ畑ノ縁

リニ蒔クハシ壺ニ蒔キタル久ハ稍成長ス

ル片ニ植直スベシ且亦畑ノ縁リニ蒔キタ

ル分ハ成長スルニ應シテ株ト株トノ間ヲ

廣メ或ハ花ヲ綻ハシムル場所ニ植直スベシ

才四

ハーフ、ハルギー、ペレニアアルス 少シ丈夫ナル宿根草

才六月ニ戸内ニ於テ壺ニ蒔キ置キ稍成長


スル片ニ壺ヨリ外ニ植直スベシ

才五

グリイシ、ハウス、ペレニアアルス 煦塘ニ養フベキ草

十一年會專科

才五月ニ暖室ノ内ニ壺ニ蒔キ稍芽出シノ
 延ル片ニ苗ヲ分テ次才ニ成長スルニ應シ
 テ大ノ壺ニ植直スベシ且亦夏ノ間ハ畑ノ
 縁リニ植エルコトヲ得ベシ併シナカラ秋
 季ニ至レハ寒ヲ防ク場所ニ移スベシ



十
月
廿
五
日