



兵庫縣

海岸
浪除石垣
荷揚場
荷五場
波戸
仕様帳

578



114
A 3903



一浪條石垣惣長三百五間

但

馬踏六尺
直馬計一尺五寸
往東市三尺五寸根共
海濱馬二間二尺五寸
鋪土壹丈

大正十一年四月
隈侯爵邸寄贈

取建
右仕様之儀干満水標杭最寄箇所

一地形不陸平均段之往還道幅六拾尺外
上幅壹丈五尺下幅壹丈高五間三尺干
潮線之下近源割枚木九太
未品四寸
長五間

間道より水宛打粟石を築堅く割石を
築揚之積り

一 同往還道幅之内水中相成其分土砂を而
埋建石埴下壹丈大粟石を築堅其外

前同割

一 石外面惣而割石面壹尺五寸
積三尺三寸五分築建裏埋
粟石壹坪計五合取根土同割五丈張之
積

一 馬路土間ヨリ枳四尺内面五尺之所を
五寸之割石を築建裏粟石壹坪計

三合取根土同割三丈張之積

一 溝川筋於之所深幅共在末之俣石
埴下水板之所計其廣狭應之
外張
取蓋石厚計板石之積

一 荷揚場所

長五間中五間半
但尤右荷置場海邊
五間半余計也

五仕様

一 往還道幅より於三間四尺式寸海面は築出の
尤も荷置場七間と横巾七間同敷
築出の相成るに浅深篤し測量致し
石垣下外面より間を送りお卒宛長末四寸
杭木九太式通り打杭際より内口割栗石
を築埋致し咽搦を築堅し

但荷揚場
杭木式通り打其末は卒文より

一 右に五間荷揚場を割し二尺八寸高
築立栗石を密クルに横幅於三間四尺二寸
之内に潮水際式尺程上より横巾五間半
之交四寸勾配七尺二寸を勾配おし石面倉箱
中切巻築致し残七間浪除小口取合に
下築より荷根土五尺張布土砂留致し道
地面同様土砂を地上より致し
一 右に七間荷揚場を三尺高式通り一尺

五寸法長貳間二尺五寸 築揚築之仕
樣前同斷 但船除杭之出末之上可為見令

一 波戶 貳百七間

但 直高三間四尺五寸
馬踏三間
外面法長七間
内面法長六間
根數十三間二尺八
但内面行走之段階
共仕行

六 仕樣

一 荷物置場外南北濱際之所 枕木 未品寸
長貳間
九太面付定張杭組五干滿之 淺深仕還

平面共測量致之 志定張杭江 移置海面
杉廻り長貳百七間之間水底高下泥砂共能
相調築五丈積

一 若長同斷根張敷拍三間或尺之所凡外
面通長貳間
並六尺心梓沈敷並同標仕付
長幅間數共前番測量定張杭ヲ押江
篤卜中墨致之割石大栗石三布見込
上七
幅拍八間或尺高六尺通捨埋致之其内

或々最寄三ヶ所程石枿并積揚足満
致し不陸平均相探り

一者外面面積角之割石多染五裏埋
面志尺二寸ヨリ枿或尺五寸割石クサビ形ニ相
用割粟石染揚随云埋込之積り

但本口築建因新馬踏内面裏込クサビ形ニ
不致及事

一者馬踏三間ヨリ内々割石三尺和三染揚裏
込粟石埋込前同割

一者内荷揚場持運之階段凡四於間段
数於三段蹴込六寸踏面志尺五寸于潮
水際壹反之踏込尺面々羽中切之積り
浪除石垣ヨリ凡五間程沖手江致し但尤
者此ヶ所ニ其外抄廻り五於間之内見
斗志ヶ所取立同石并巻染之致し
一者階石之外直高六尺下ルカ文於五割
勾配幅六尺之太走り致し六太走りヨリ

前糸荷揚持運之階段は上り及び石
三段之積上大走之元法高ヨリ或尺
築出し船較之杭長六尺徑壹尺五寸之
角石四尺五寸之築上随ひ築込大走り
上三寸壹尺五寸九形之致し相間目毎建
置炭積り 但大走之法先ヨリ相間内迄

一荷揚場一ヶ所或は五間

但出七間
西手は但築仁
舞之文

若仕様前顯五相間之新と同割可致事
一築形浪除石垣波戸何レモ菱築之積

但谷築共乱築若ヤ由希築之保方不宣也舟等並々事

若之通凡仕様済座方尚お漏れ後
廬落廬増等々迄之五間ヨリ上者仍
之麻繪圖お添紙版奉り上者以上

庚午
后十月

