



舜水朱氏談綺

中之本


二七二
左

服部文庫

117

14

2



117
14
2

服部文庫

117
14
2

朱氏談綺卷之中

目錄

大成殿 本堂

尊經閣

兩廡


戟門

大門

明倫堂

鐘樓

談綺中目錄



鼓樓

中軍廳

旗鼓廳

學舍


儀門

進賢樓

金鼓亭

射圃

朱監箭檠卷之中



燕寢

報鼓

舉旗掌號

饌房

實籩所

鼎俎所

頽水

樞星門

牌位

酒醴所

烹飪所

蒸饎所

潔牲所

先師 四配 十哲 七十二子 從祠

孔廟總圖

禮器圖

簋

爵 豆 籩 登

豆 鈎

其餘器製皆同

闕里誌

旗竿

燕

啓聖宮圖

改定釋奠儀注

燕

燕

朱氏談綺卷之中



大成殿

本堂

一表長八丈

此ヲ五軒割一軒一文六尺間ツ、十リ

一脇四丈九尺五寸

此ヲ拾一架割但脇角一架九尺間此表縁

カハ通ト云フ同中間三丈一尺五寸ヲ八

架割合但一架三尺九寸三分七厘五毛間

總シテ尺八日本大工尺ヲ用下皆此例ナリ

ツ、十リ、殘テ、二、架、四、尺、五、寸、間、ツ、十、リ、此、ヲ、裏、縁、カ、ハ、十、云、フ

一、堂、總、高、五、丈、六、尺、四、寸、古、老、錢、ノ、上、バ、ヨ、リ、伏、蓮、華、ノ、下、バ、ヨ、リ、テ

一、但、丸、桁、上、バ、ヨ、リ、總、臺、下、バ、テ、ノ、高、サ、ハ、二、

丈、五、尺、八、寸、十、リ

一、總、臺、丸、之、指、且、柱、ノ、太、サ、ニ、テ、裏、メ、ニ、定、ム、同、ク

高、サ、柱、ノ、太、サ、ニ、テ、九、分、一、リ、其、高、サ、ノ、内、四、分

ハ、伏、蓮、花、ノ、高、サ、ヲ、用、ユ、同、五、分、ハ、總、臺、高、サ、ニ

未、用、上、方、丸、柱、ノ、太、サ、一、面、ニ、合、セ、四、方、へ、其、ヨ、リ、少

ツ、フ、ク、ラ、三、繪、様、ハ、伏、蓮、花、ヲ、見、合、取、合、ヨ、キ、程、刻、ム

一、居、石、四、角、十、リ、居、石、間、縁、石、外、廻、同、入、カ、ワ、總、廻、リ

居、石、ノ、高、サ、ニ、切、合、ス、但、シ、居、石、ノ、高、サ、六、地、形、ヨ、リ、八

寸、鬼、ニ、居、ル、十、リ

一、柱、太、サ、木、口、ノ、取、一、尺、九、寸、貳、分、丸、柱、十、リ、但、シ、兩、ツ、

外、カ、ハ、ノ、柱、太、サ、一、尺、六、寸、貳、分、柱、上、ノ、方、貳、分、ヨ、キ、キ、

ク、ヘ、シ

總、シ、テ、柱、桁、垂、木、等、皆、丸、シ、木、口、ノ、取、リ、ニ、テ

寸尺ヲ定ム末々皆此例ナリ

一 地覆高サ柱太サニテ九分トリ同厚サ四分トリ腰貫ヒヌキノハ柱ノ太サニテ七分トリ同厚サ三分トリ柱貫ハ柱ニテ八分トリ同厚サヒ千木ノセヒホトナリ

一 同高サ定様ハ柱貫下バニ柱太サ程小壁アリ

小壁ハ土ニテハ十ニ板バメナリ大工言葉ニ小壁ト云フ末々ニテ此例ニ倣ヘシ 同其下ニ

又キアリ同腰貫有_レ其下ニ小壁同腰貫上小壁二箇所ノ高サトリソノ高サヲ十二割リ四ツ地

覆ト腰貫ノ間小壁ニ用エ同六ツ腰貫トニ貫ノ間小壁ニ用ヘシ同小壁厚サハ腰貫厚サ三ツニ割リ一ツヲ用ナリ

一 平桁厚サハ柱太サ半分ハ柱程八十組合ナリ八十ノ長サ柱太サホト出シ繪様キテウメンアリ

一 運物出組割様ハ大斗指渡柱ホトニシテ五ツ半

ニ割リ一ツツ斗ヅリ兩方ヨリクリ同高サハ五ツ

半ツ三ツ用ヒツレヲ五ツニ割リニツクリ一ツハ敷

ニツハヒ千木ヲクム

一 卷斗ノ割様ハ垂木ノ太サ三本合卷斗ノ指堅ニ
 定メソレヲ五ツ半ニ割リ一ツツ、兩方ヨリ斗ヅリ
 クリ其五ツ半ヲ三ツ用ヒ卷斗ノ高サニ定ムソレヲ
 五ツニ割リ貳ツクリ一ツハ敷メン貳ハヒ千木ヲク
 クムナリ
 一 ワクヒ千木太サハ大斗三ツニ割リ其一ツ分ナリ高
 ハ下バニ貳分増シ實ヒ千木ハ下バ四方共ニ其太サ
 ホト鼻出し繪様拳八十有リ
 一 組物間カウジ壁ニ牡丹カラ草桐カラ草鳳凰ヲ

一 兩面ニ彩色ニ畫ク但シヒ貫ト柱貫ノ間小壁ニ牡丹
 カラクサニ孔雀ヲ彩色ニ兩面ニ畫ク
 一 入カワ外方上小壁裝束貫ノ上ニ臺輪ヲ置キ組物
 ト臺輪ノ上小壁ニ桐カラクサニ鳳凰ノ彫モノ有
 一 丸檜太サ七分トリ同丸檜下ノサ子ヒ千木ヲ通ヒ
 千キニシテ桁へ丸ニ仕合千キリホソニテ堅メ同ヒ千
 木ノ鼻角ノ許ニ繪様キサムヘシ
 一 垂木丸シ但太サハ柱ヲ六ツニ割リ一ツ分ノ太サ也常
 ニハ垂木ノ小間貳分ノ仕方ナレ此ハ丸キ垂木故

中

ニ小間ヲモ垂木ノ太サニ致スナリソレユヘニ卷半サ
レ且垂木三本ニ定ムルナリ同角木下バ柱太サニテ
六分トリ同木負下バノ高サトモニ垂木ノ太サツ
半四方同萱負下バ垂木ノ太サ一ツ半同高サ垂
木ノ太サ貳ツヲ用ヒ萱負ノ太サニ定ム角ニ貳分増
レソリカヤヲヒノ太サ四本半ソルナリ但シ前フリワケ
ニカクヘシ同裏カワ厚垂木ノ太サニ貳分増同出バ
垂木貳本出ル

一軒ノ長サ但シ地ノ軒ハ垂木六本飛遠ハ垂木五本

打積リ此ハ扇垂木故軒ノ垂木數ハ不入事ナカラ
軒ノ長ヲ知ルユヘニ垂木數ヲ此ニ書スルナリ 同
飛遠垂木ハ太サ先ノ方貳分ゴキ但シ地垂木カウ
ハイ三寸ト同ク飛遠垂木高配貳寸五分

一垂木打様ハ前ノ間五軒ハ貳拾貳本ツ、兩脇一架
ツ、ハ六本ツ、以上貳拾八本ニテ間ノ中央ヨリ角
ノ方バカリ扇垂木ニスルナリ同後ノ間モ同斷總
垂木數八拾六本ナリ 但シ扇垂木ノ仕方ハ兩
脇九尺ツ、ノ間垂木拾九本ニテ割合打ヘシ

一入が八兩妻中通關柱總臺上バヨリ頂上ノ棟一
テ立ノホセナリ其外入ガハ柱ノ高サハ貳丈八尺
貳寸 總臺上バヨリ
内一丈七尺貳寸貳分ハ總臺上バヨリ裝束貫
下マテ
同一尺五寸三分裝束貫幅
同一尺八寸裝束貫上バヨリ平震マテ
同四尺八寸平震幅
同二尺八寸五分平震上バヨリ柱ノ頭マテ

同柱ノ上ニ出組ノ組物ヲ居ヘ同梁九シ太サ一尺五
寸ワク脇木ヲ直ニ梁下マテ持送ノ如ク繪樣取付
ルナリ同内室ノヤ子裏高配ハ六寸桁打越七通り
但シ九シ太サ一尺五分梁九シ太サ一尺五分但シ軒ノ
桁ハ下ノ梁トセイ違ニ置モヤノ桁ニ通りツハ梁
同組合ス何モ桁下ニケイ脇木ノ如ク太サ四寸五分
四方ニシテ桁ノ九三ニ仕合キリアリニテ取付ル同
桁ノ上センクワ厚サ三寸六分高サハ垂木ノセイ程
ニテ桁ニアリホゾ左右ノロシクワニ穴ホリテ取付上

ヨリ返リクサビ打ヘシ
 同小屋短丸シ太サ一尺五寸下ノ方細ノ但シ椎實ナ
 同平震棟下ニ一通り幅一尺五分厚四寸五分
 同下ヨリ第一ノモヤノ桁下ニモ平震一通り幅一尺
 貳寸厚四寸五分但シ右ノ椎實ナリノ小屋短ニ貫
 ノ如クニ通ス同右ノモヤノ桁兩カワニテ四通リ同
 棟ノ桁共ニ五通り錦卷ノ繪花輪違龜甲電麻花
 打込三電菱牡丹カラクサウスカラ草ヲ畫ク同繪
 サカイハス筋違ハセ繪ノ界筋二筋ツ、有り同垂

木丸シ太サ三寸六分宛同垂木ノ小間モ三寸六分
 宛ナリ右ノ桁ノ上センタワニ垂木アリカケニレテ
 裏板アリ右ノ平震貫ノ厚サニテ幅廣ク有之故ニ
 柱宛平震貫其儘通シ用ユレハ柱ノ弱リニ成ルヲ
 以テ平震貫又木細ニ付ケ柱宛ニ所ニ穿臍入違テ
 付柱キワニコミセン但シ地震ノユリヲ止ムルユヘニ平震ト云フ也堅サスヘシ
 一四方縁ガハ組物出組同入ガハ外方組物外縁カハ
 組物ノ如ク片フフニ組入カハ柱へ指合取付同梁丸
 太サ一尺貳寸軒ノ桁太サ下バ七寸八分高サ九寸六分

七ヤノ桁同梁短共ニ九シ太サ七寸五分棟ハ無シ
 屋子裏垂木但シ輪垂木ノ間三ツニ割合スヤイ
 同センタワ垂木裏板ノ仕方本屋ノ如ク同入カハ外
 ノ方總廻裝束貫ノ上一臺輪有リ臺輪ノ上組物
 ノ間ニガウシ壁ニ牡丹カラ草キリカラ草ノホリ物
 ニ鳳凰飛入ニホリ取付ルナリ
 一後ノ方縁カハノ内ニ孔子ノ御座兩脇ハメ前ノ類
 上ノ方唐破風ノ如ク繪様アリ其上裝束貫ノ間
 小壁ハメニシテ下ハ戸帳懸クルナリ

一總入ガハ縁ガハ共ニ瓦ヲ敷ク次第ハ先下ニ一連
 リ宛其上ニ茶碗ヲ伏セ置ク如ク短ヲ立其上
 四半瓦ノ高サ縁石ト同シ高サニ敷クナリ但瓦
 ノ厚サ一寸八分程瀬戸焼ノ如ク焼ヘシ
 一前カハ五軒總唐戸但一軒ニ六本宛ニ付地覆取
 リ置ニシテ先後總臺ノ居石ニ穴ヲホリ地覆仕合
 兩脇方立シテ上下猫座ノ繪様ヲシテ取付ルナ
 リ同唐戸サンハ本中ニ豎サン一通リ十文字ニ組
 合不殘サン頭内ノ方中高ニ削リ組合ナシ合

一 合テ木長面五カトル但内方凸削二面ハ竹ノ
 内ノ如ク窪ヘシワタノ板入唐戸内ノ方下ノ小壁
 テツセンカラ草ホリ付同中ノ小壁ハガウニ組入裏
 板ハ青貝カ又ハ白ダンノ裏板ヲ當ル事ナリ同ノ
 小壁黃連カラ草兩面ホリ入ル何茂扉ニ金
 リ錠前内ノ方下ノサンニ三ツ坪打同ムソウノセ
 ニ取付地覆内面ニ二重ハシカニ右ノ三坪へ取合ム
 ソウノセンヲサシ置カリ但扉ノ立合様唐戸ノ頭
 上下ノツノ鴨居ト地覆トへ切入立合扉外面ト地

覆ノ外面ト一面ニ合スル様ニ立合スルナリ
 一 右ノ唐戸ニ拾本也内ノ方ヨリ錠ヲロシ出ルニ
 付左ノ脇ニ貳枚ヒラキノ門幅四尺貳寸高サ
 ハ地覆ノ上ハヨリ腰貫ノ下ハテテ兩脇方立タテ
 テ扉サン五本内ノ方ニ上下猫座付ケ内へヒラタ
 立合様右ノ表唐戸ノ如ク同ク外ノ貫木板様
 ノ次第ハ兩腰方立ニ貫木サシ置ク木ニ繪様致
 シ取付扉ニ二重ハシカニ一鍍ツ、打同貫木表ノ
 方ニアダ坪ニツ打右ノハシカニ一ツハ貫木ノ上

ノ方ヨリカケ一ツハ貫木ノ下ヨリカケ錠ヲ口
置クナリ但シ貫木長サハ兩方柱へ押し通シ取
置ニ致ス物ナリ

一唐戸仕様ハ柱ノ太サヲ以テ定事ナリ
柱太サ定様前後中柱共ニ太サ前ノ間一丈六
尺間ニテ一寸貳分取り同兩妻中柱太サ寸取ニ致
へシ唐戸ハ柱太サニテ三分ノ方立々テ同厚サ
ハ戸ノ頭程サテ又方立横内法取り一丈貳尺九
寸貳分四厘有ルヲ六ツニ割り一ツヲ唐戸幅トス

又其戸一枚ノ幅ヲ又六ツニ割り一ツヲ頭ノ太サト
ス但シ三寸五分九厘ナリ同高サハ地覆上ハヨリ
鴨居内法ヲ取り一丈三尺五寸九分有ルヲ十二割
リ六ツヲ中ガンノ上バニ定ム但シ八尺一寸五分四厘
ナリ同其中サンノ上五尺四寸三分六厘ナリ但シ唐
戸ノ上方ヨリ次第上三三寸五分九厘ノサン有同
小壁一尺八寸八分七厘貳毛同三寸五分九厘ノサ
ン有同小壁二尺八寸三分八毛同三寸五分九厘ノ
サン有同小壁四寸一分八毛同三寸五分九厘ノサ

有同小壁二尺三寸八分三厘八毛同三寸五分五厘
サン有同小壁四寸一分八毛同三寸五分九厘ノサン
有同小壁二尺三寸八分三厘八毛同三寸五分九厘
ノサン有同小壁四寸一分八毛同三寸五分九厘ノ
サン有右ノ唐戸上ノ方ヨリ第一ノ間間黃連カラ草
兩面ニホリ入ル第二ノ間ガウシ組入第三ノ間小
壁入第四ノ間小壁入第五ノ間小壁入右三箇所
小壁ノ所中ニ堅サン組合有第六ノ間ニ小壁入
同ク唐戸内方ニテツセンカラ草ホリ付ル第七ノ

間ニ小壁入同扉ツリノシユク頭外ノ方ニ九クサクワ
付ニ致スヘシ但シ總廻リ平桁上場ヨリ飛遠垂
木端ニテ銅罌罌張ル

一小屋組土居木十子木如常但シ小屋短ニ段々指
梁ニイタシノ桁ヲリ置ナリ其外如常兩妻破風
丸桁中墨ヨリ外へ立ル但入母屋作リシカイ垂木
數破風共ニ七本前包ニ長サニテ五分半幅八大斗
程組物三ツ斗ニ重梁繪様蛙カ同棟下ハ太平
短繪様有リ破風ノ幅下留ニテ寸取厚サハ垂木

大サ貳分増シ幅ハ上ニ三分増シ下ニ少増有リ前
 七ツ半一ヘニ欠ヘシ同懸魚幅破風ノ腰ニ枚一分下リ
 ハ懸魚ニテ八分半下リ桁隠シ懸魚ハ陰陽ニ欠ヘ
 シ同釘隠シカラ花六曜形同野垂木角木裏板
 土居フキ如常屋上瓦フキ但シ瓦一通リニ釘三所
 宛指ス同下リ棟八箇所ノ内四箇所ハ棟ヨリ軒
 下ル四箇所者右ノ下リ棟へ取付ケ角へ下ル此モ
 如常瓦ニテ致スナリ。右八箇所ノ下リ棟ニ鬼龍
 子ヲ居ユ其形ハ猫ニ似リ胸蛇腹毛筋ホリ付ケ口

開タト不開ト牙有リ前足ハ立テ後足ハ折ル瓦ニテ
 焼物ニ造ルナリ高配七寸五分但屋子タルニ尺四寸
 五分ノ長カ内ニテ一寸タルメニ致ヘシ
 一箱棟古老錢高サ三尺四寸五分兩妻ガソノ如ク
 箱棟疊ニ上ケ上ノ方ヲ破風葺瓦ヨリモ箱棟ノ土
 ノ方ヲ疊ニ出シ下ヨリガソ見ユル様ニ致スナリ箱
 棟ノ下地ヲハ木ニテ致シ上包ハ元來鍍ニテ包事
 十レ瓦凡ニテモ不苦事也同兩妻ニ鬼狀頭ヲ居ユ其
 形ハ龍ニ似タリ胸蛇腹鱗ホリ付髮毛ソウニタテ

毛筋ホリ付背同尾ノサキ魚ノ如ク手前ヘ一ツ後
 一ツ出ス小角アリ鏡或瓦ニテモ造ル但シ耳ハ無シ
 角ニテ物頭ニ鳥威ノ角二本鏡ニテ長サ九尺上ノ方
 曲ラセ枝ニ股宛付ケ鳥ノトマリ得サル様ニ劔ノ刀ノ
 如クニ致スナリ右箱棟ノ上兩妻ヘ状頭ヲ望カセ居
 置ナリ
 一 右瓦葺屋上總シテ繼目ニ桐油シツクイヲカニ箱棟
 包三ノ鏡ヲハ全ク桐油シツクイニテ塗ルナリイツ
 一 片モ朽損スル下ナシ

一 丸桁ヨリ上ハ釘打ズチキリ或ハアリ臍ヲ立テ其時
 二見合堅ムヘシ但シ丸桁ヨリ下ハ釘ニテモ苦カラサルナリ
 一 總堂廻リ塗様ニ通布ヲ衣黒漆ニ塗ル同廻リニカ
 一 ケ戸取置ニ寄カケ立置ナリ
 一 捲蓬事
 此ハ常ニ取置奈ノ時許取付ル物ナリ
 一 高サ貳丈
 六尺石ノ口ヨリ桁ノ上ハニテ大徑ノ太サ一尺貳寸四
 角柱ナリ桁行ハ本堂ノ如ク梁ノ間一文四尺五寸
 二軒ニ割ル七尺貳寸間ツ、ナリ本堂取付ノ方

梁鼻出し本堂ノ平桁ノ上ニカ、ル内ノ方梁下明
ケ八十シ外折廻シ三方内ノリ貫一通リツ、貫ノ上六
ハメ下ハ明ケ八十シナリ屋上丸之桁四通リ小屋短者
垂木何レモ桁上ニテ繼^{ツキ}メ仕合アリガケナリハ十六
ノ仕様八十ヨ竹ニテ網代ニ組縁皮アテ桐油ニテシ
ツクイ致シ両面共ニ塗り縁カハニコハセ取付垂木
ニ懸合スルナリ 但上ハ黒ク下ハ内方
朱色ニ桐油塗りナリ
以上本堂ノ仕様本堂ヲ以テ本ナス

故末々ニハ譬へハ總臺ノ高サ本堂ノ如クナリ

尊經閣 本堂後

一 表長八丈 此大ヤニテ本堂東ノ内四合ハ外尊經
此ヲ五軒ニ割ル但シ兩脇ニ軒ハ一丈九尺六寸間ツ
一 脇長五丈貳尺八寸
此ヲ三架ニ割ル但シ脇ニ架ハ一丈九尺六寸間宛中
一 架ハ一丈三尺六寸間也

一總高六丈四尺九寸五分 古老錢上バヨリ
伏蓮華下バマテ

但し高サ四丈八寸九分八九折上ハヨリ伏蓮華

下バマテ

一居石四角同縁石總廻り中仕切共ニ本堂ノ仕

方ノ如クナリ

一總臺高サ柱太サニテ九分取り丹四分ハ伏蓮花

ノ高サ同五分總臺ノ高サナリ共ニ如ク本堂

一柱太縁ガハ並ニ二階持ノ柱共ニ一尺三寸五分

位シ入ガハ柱太サ一尺六寸貳分共ニ柱也

一地覆高サ柱太サニテ九分取同厚四分取り腰貫ニ

貫幅柱太サニテ七分取厚三分取り柱貫幅柱ノ太

サニテ八分取厚サハ肱木ノセイホト鼻出シ繪様

スヘシ

一腰屋子高サ定様高サ一丈九尺三寸八分九折上バヨ

リ伏蓮花ノ下ハマテ内一尺一寸五分ハ九折ノ高サ同其

下ニ一尺一寸五分ノ小壁有リ其下ニ幅九寸五分ノ

貫有リ同ヒスキノ下バヨリ地覆ノ下ハマテ一丈六尺一

寸三分有ルヲ十二割リ六ツニ貫下バヨリ腰貫ノ中

墨へ當ル同四ツハ腰貫ノ中墨ヨリ伏蓮華ノ下
ハ迄

一 腰屋子九折上バヨリ切目縁上バ迄七尺八寸九分也
腰屋上垂木カウバイ三寸四分ノカウバイ五寸五分
軒ノ出ハ十三尺九寸九折中墨ヨリ壹負外ニテ同
カヤヲヒノソリカヤヲヒセハ二本半ナリ

二 高欄ノ幅四尺九寸五分柱中墨ヨリ高欄中ス三
ニテ同高サ五尺銚木上バヨリ地覆下バニテ〇銚
木元シ太サ六寸平桁厚三寸幅六寸地覆太サ六寸四

一 方同上下ニ小壁アリ仕様ハ總高サ十割リ六ツヲ
下ノ小壁四ツヲ上ノ小壁トス同欄干ノ短柱ノ太サ
八寸但し四方柱也短ノ頭蓮花上へ一ツ下ノ方へ一
ツ繪様見合へし高欄下ノ小壁何レモ万字形隔
字ノ太サ貳寸四方宛ニ組合ノ所ハ長押合ニ致ス
ナリ同上ノ小壁油煙形ノスカシ同廻リ玉ヲ千ルリ
付ケ同中ニ兩面ニ黃連カラ草ホリ物有リ
一 上ノ重高サ一丈三尺六寸二分九折上バヨリ切目縁
上バニテ切目縁ノ上バニ柱太サニテ六分取りノ長

押有り同柱貫下ニ七分取りノ長押有り同柱貫
 幅八分取り厚サ肱木ノセノ程同八十出ニ繪様ア
 リ其上ニ出組物アリ同丸桁太サ一尺垂木カウハ
 イ四寸カウハ一七寸五分屋上タルニ三分軒ノ長サ
 五尺七寸丸桁中墨ヨリ萱負外ニテ破風丸桁ノ
 中墨ニ立ル懸魚蛙^{カヘヒ}勝ニ重梁組物ニカノ垂木共
 ニ如本堂ナリ
 小屋組屋上箱棟等總テ如本堂ナリ
 四方ニ三階下共ニ門四箇所宛唐戸アリ仕方ハ

如常立合様如本堂唐戸ノ但右ノ内門一箇所ニハ
 兩方方立ニ貫木カスカイ打貫木押通ニ錠ヲ口
 ニ置クナリ

右ノ外立地割平妻其外内室指圖^{二同ニ階}
 下共ニ木口繪圖^{二別ニ圖ニ詳其寸法ヲ出ス}
 此段ト引合ヒ委細ニ書記ス相考合^{ニ事詳}

表長拾八丈
 此ヲ拾ニ軒ニ割ル但シ九軒ハ一丈六尺間宛ニ軒

一 脇長二丈四尺

一 脇長二丈四尺

此ヲ三架ニ割ル但前一架八六尺間殘二架八九尺間
究

一 總高三丈四尺

箱棟上バヨリ伏蓮華ノ下バニテ

但し高二丈二尺六寸五分ハ

丸桁上バヨリ
伏蓮華下ハニテ

一 居石四角同縁石中仕切共ニ本堂ノ如ク

一 總臺高サ柱太サニテ九分取リ内四分ハ伏蓮華ノ

高サ同五分ハ總臺ノ高サ任方本堂ノ如ク

一 柱ノ太サ一尺三寸二分麻ノ柱太サ一尺皆九柱ナリ

一 地覆ノ高サ柱太サニテ九分取リ同厚四分取リ腰

貫ノヒヌキノ幅柱太サニテ七分取厚三分取柱貫ノ

幅柱ノ太サニテ八分取厚サ眩木ノセイ程同柱貫

下ニ兩面柱太サニテ七分取ノ長押有リ其並有

一 高サ定様ノ次第柱頭ニ柱太サニテ八分取ノ柱貫

有リ其下ニ柱太サニテ七分取ノ長押有リ其外長

押ノ下バヨリ地覆ノ上マテヲ取其レヲ十ニ割リ四ツ

地覆ノ上バヨリ腰貫上バマテト定メ六ツハ腰貫上六

ヨリ長押ノ下バテトス同前ノカウ一間通リハ三拾
 間ハ明ケハナレ上ニ落シカケノ如ク貫入小壁有リ同
 久長押ノ下ニ柱太サ程ノ小壁有リ其下ニ柱太サ
 一斗七分取ノ貫有リ同厚サ三分取同前ノカウ總唐
 戸右ノ七分取ノ貫下ニ鴨居方立付ケ立合様並唐
 戸ノ割様本堂ノ如ク
 一三斗組物割様本堂ノ如ク同前軒ノ長サ三尺六
 寸九桁中墨ヨリ萱負ノ外ニテ後軒長四尺二寸九
 桁中墨ヨリ萱負ノ外迄垂木カウハハ六寸五分ノ

カウハハ七寸切り妻作り
 一表長八丈
 此ヲ五軒ニ割ル但シ一丈六尺間宛ナリ
 一脇長一丈八尺
 此ヲ三架ニ割ル九尺間宛也右表五軒ノ内三軒ハ門
 兩脇一軒ヲハ廻リハメナリ入口一箇所開戸ナリ戸

一 柱太サ定様ハ廻リノ柱太サ間ニテ寸ヲ取り中柱
 四本ハ太サ間ニテ一寸二分取り但シ桁行ノ間ニテ
 太サ定ムヘシ何レモ九柱也
 一 地覆高サ柱太サニテ九分取り同厚サ四分取腰貫
 ニ貫幅柱太サニテ七分取厚三分取ル
 一 高サ定様ハ九桁下ニ柱太サ二本ノ小壁南リ其下
 ニ貫有リ右ニ貫下ヨリ地覆下ヲ取テ十二割リ
 四ツハ地覆下バヨリ腰貫上ハ迄六ツハ腰貫上ハヨ
 リニ貫下バ迄ナリ 門、左右一軒ツノ所圓法ノ
 一 總高、三丈四尺五寸 古老鏡上バヨリ伏蓮花下バ迄
 但シ高サ二丈一尺五寸ハ 九桁上バヨリ伏蓮花下バ迄
 一 居石四角同縁石總廻リ中仕切共ニ如シ本堂
 一 總臺高サ柱太サニテ九分取内四分ハ伏蓮花ノ高
 サ五分ハ總臺ノ高サ也仕方如本堂

一 柱太サ定様ハ廻リノ柱太サ間ニテ寸ヲ取り中柱
 四本ハ太サ間ニテ一寸二分取り但シ桁行ノ間ニテ
 太サ定ムヘシ何レモ九柱也
 一 地覆高サ柱太サニテ九分取り同厚サ四分取腰貫
 ニ貫幅柱太サニテ七分取厚三分取ル
 一 高サ定様ハ九桁下ニ柱太サ二本ノ小壁南リ其下
 ニ貫有リ右ニ貫下ヨリ地覆下ヲ取テ十二割リ
 四ツハ地覆下バヨリ腰貫上ハ迄六ツハ腰貫上ハヨ
 リニ貫下バ迄ナリ 門、左右一軒ツノ所圓法ノ

窓アリ隔子ノ子_モ丸シ貫ニ通ツ、有リ内方メシ
令ニ戸ヲタツル也

一垂木カウバ_イ四寸六分ノカウバ_イ七寸軒長五尺

五寸五分丸桁中墨ヨリ
萱負ノ外ミテ萱負ノ反萱負セ_イ一本半也

一入母屋作り破風立所丸桁中墨ヨリ_子人立出シ破

風ノツラナリ同妻ニ前包ノ上ニ斗梁木平短_六

十有リ同箱棟古老錢ノ高サ二尺一寸但シ墨三

上ケ様如本堂
餘平妻同内室見様木口繪圖委細上圖ノ

所ニ記ス此ヲ以テ引合可考見也

大門中門ハ常ニハ不通孔子ノ牲ヲ引キ入ル、時バカリ通
ル也總シテハ東角西角門バカリ通ル事ナリ

一表長八丈

此ヲ五軒ニ割ル但シ一丈六尺間宛也

一脇長三丈

此ヲ三架ニ割ル一丈五尺間宛也右表五軒ノ内三

軒ハ門左右一軒ツ、ハ廻リハメ入口一箇所開戸有

リ如戟門古老錢上バヨリ伏蓮花下バ迄

一總高サ四丈二尺五寸古老錢上バヨリ伏蓮花下バ迄

但高二丈四尺七寸五分九桁上バヨリガ蓮花下ハ迄

一 居石四角仕方如戟門

一 總臺高サ仕方同上

一 地覆高サ仕方同上

一 高サ定様丸桁ノ下小壁割様並門左右圓法ノ窓

等皆如戟門

一 柱太サ定様廻リ柱ノ太サ一尺六寸八分但シ中柱四

本ハ太サ一尺九寸二分共ニ九柱也

一 垂木カウバイ五寸ノカウバイ七寸五分軒ノ長サ五尺

八寸五分丸桁中墨ヨリ萱負ノ外マテ同萱負ノ反

萱負ノセイ一本八分ナリ

一 入母屋作り破風立所中墨ヨリ一尺二寸立出シハフ

ノツラナリ同シガイ垂木破風共ニ五本打同妻ニ

前包ノ上ニ三斗梁太平短拳ハ十有同箱棟古老

錢高サ三尺但シ疊様ハ如本堂

餘平妻同内室ノ見様木口等圖ニ詳ニ記ス

可合見

明倫堂

一表七丈一尺四寸

此ヲ五軒ニ割ル一丈四尺二寸八分間宛ナリ

一脇三丈五尺七寸九分

此ヲ五架ニ割ル左右ニ架ハ七尺五寸間ツ中三

架ハ六尺九寸三分間ツ

一總高サ四丈七尺七寸

古老錢上バヨリ伏蓮花下バニテ

但高サ二丈三尺七寸ハ

丸桁上バヨリ伏蓮花下バニテ

一居石仕方如本堂

一總基高サ仕方同上

一柱太サ縁カハ入頰共三二尺六寸二分何レモ丸柱也

一地覆ノ高サ柱太サニテ九分取り厚サ四分取り腰貫

上貫幅柱太サニテ七分取厚三分取柱貫幅太サニ

テ八分取り厚サ八咫木ノセイ程ハナ出シ繪様致ス

一高サ定様柱貫ノ下ニ柱太ニ程ノ小壁有リ其下ニ

上貫有リ同腰有リ上貫ノ下バヨリ地覆ノ上バヲ上

割川四ツハ地覆ト腰貫ノ間小壁ニ用ユ六ツハ腰

貫上ニ貫ノ間小壁ニ用ユ同小壁ノ厚サ腰貫厚サ

貫上ニ貫ノ間小壁ニ用ユ同小壁ノ厚サ腰貫厚サ

一 三ツニ割リ一ツ分也
 一 平桁ノ厚サ肱木ノセイ程幅ハ柱ホト鼻出シ繪
 一 樣如本堂
 一 組物出組割リ如本堂
 一 地ノ垂木カウバイ三寸六分飛遠カウバイ貳寸五
 分軒長サ六尺三寸九桁中墨ヨリ萱負外一テ同
 萱負ノ友カヤヲヒノセイ貳本半ナリカウバイ七寸
 五分タル三六分ナリ
 一 入母屋作り破風立所丸桁外ノツラ破風ノ外ト合

スヘシカヒ垂木數破風共ニ七本同妻ニ前包ノ上
 ニニツ半梁太平短拳バナ箱棟古老錢ノ高サ三尺
 仕方皆如本堂

鐘樓

一 總間一丈八尺四方但シ二軒ニ割九尺間宛同入類
 一 一丈二尺ヲ二間ニ割ル六尺間ツ也
 一 總高サ三丈六寸
 一 但シ高サ貳丈一尺六寸ハ

古老錢上バヨリ伏蓮花下バミテ

地覆下バヨリ丸桁上バミテ

- 一 居石ノ仕方總廻リ入頬共ニ如本堂
- 一 總臺ノ仕方如本堂
- 一 柱ノ太サ七寸五分同入カハ八柱ハ九寸共ニ九柱也
- 一 地覆ノ高サ取様皆如戟門
- 一 腰屋上高サ定様ハ腰屋上高サ一丈一尺三寸九折上ハヨリ伏蓮花下ハ一丈九折下ニ太柱一本程ノ小壁有リ其下ニ柱ニテ七分取ノ比貫有リ其下ニ鴨居有リ地覆下ハヨリ鴨居下ハ一丈一尺三分割リ四ツハ鴨居下ハヨリ敷居上ハ一丈六ツハ地覆ノ下ハヨリ

- 一 闕ノ下バ迄闕ノ地覆ノ間ニ小壁有リ軒ノ
- 一 腰屋上垂木カウバイ四寸ノカウバイ五寸五分軒ノ長サ二丈九折中墨ヨリ萱負ノ外迄
- 一 上人重高サ七尺二寸 丸桁上ハヨリ切目縁上ハ一丈
- 一 同丸桁ノ下ニ柱一本ノ小壁アリ其下ニ鴨居有リ切目縁上ハ二柱ノ太サニテ五分取ノ長押アリ垂木カウバイ六寸ノカウバイ七寸五分軒長二丈三寸九折中墨ヨリ萱負ノ外迄同カヤツヒノ反カヤツヒ也イ貳本也

一 高欄ノ幅二尺二寸五分高欄ノ高サ割様ハ如常
 同短柱頭ノ刻様圖ニ詳ナリ故ニ畧ス
 一 入母屋作り破風立所丸桁中墨ヨリ一尺五寸破風
 ノツラニ立出ス但シシカイ垂木破風共ニ三本同前
 包其上ニ木隔子ノ窓有リ同箱棟ノ高サ一尺五
 寸同古老錢疊三上ヶ様ハ如本堂
 餘平妻木口割圖ニ詳ニ記ス
 鼓樓
 一 右總シテ高サ共ニ作り様皆同鐘樓但シ鐘樓ニ

八屋上裏アリ鼓樓ニハ天井アルニテナリ圖ニテ可
 見

中軍廳

明倫堂ニテ事ヲ行フ時重キ
 官人ノ支度スル所ナリ

一 表三丈六尺
 此ヲ四軒ニ割ル但シ九尺間宛
 一 脇一丈八尺
 此ヲ三架ニ割ル六尺間宛也
 一 總高サ三丈六寸
箱上バヨリ伏蓮花下バニテ
 但高サ一丈八尺九寸ハ地覆下バヨリ丸桁上バニテ

- 一 居石四角仕方如本堂
- 一 總臺高サ仕方同上
- 一 柱ノ太サ總廻リ入類共二一尺三寸五分九柱也
- 一 地覆高サ取樣柱太サニテ九分取り厚サ四分取リ腰貫比貫ノ幅柱ノ太サニテ七分取り厚サ三分取リ柱貫幅柱太サニテ八分取厚サ八肱木ノセイ程ハ十出シ繪樣アリ但シニツ斗ノ組物割樣如本堂
- 一 高サ定樣一丈八尺九寸柱貫ノ下ニ柱一本ノ小壁アリ下ニ比貫アリ比貫下バヨリ地覆上ハ又十二割リ

四ツハ地覆ノ上バヨリ腰貫ノ下バ迄六ツハ腰貫ノ下ヨリ比貫ノ下バマテ同垂木カウバイ六寸ノカウバイ七寸但内室ノカウバイ四寸軒ノ長サ五尺一寸九桁中墨ヨリ萱負ノ外迄切り妻作り也 外ハ圖ニ詳ナリ

旗鼓廳 同上 右造樣丈尺皆如中軍廳

學舎

學舎ハ學生ノ寮ナリ第一依仁齋ト云其次キヲ據徳齋ト云右ニツハ學問成就身修タル人ノ寮ナリ游藝齋ハ諸藝ヲ習フ人ノ居所ナリ初學ノ者ヲ志道齋ニ居クナリ

表拾二丈

此ヲ二拾軒ニ割ル但シ六尺間宛也

一 賜一文八尺

此ヲ三架ニ割ル
但シ六尺間宛也

一 總高サ三文一尺二寸

箱棟上六ヨリ伏蓮花下ハ迄

但シ高サ一丈八尺七寸五分ハ

丸桁上六ヨリ地覆下ハ迄

一 居石ノ仕方

一 總臺ノ高サ割様

右仕方如本堂

一 柱太サ一尺二寸總廻リ中仕切共ニ但丸柱ナリ

一 地覆高サ割様並ニ三ツ斗組物如中軍廳

一 高サ定様次第如前但軒長サ五尺一寸丸桁中

墨ヨリ萱負ノ外迄同萱負ノ反カヤヲヒノセイ一

本ナリ同垂木カウハ一三寸五分ノカウハ一七寸也

一 妻入母屋作り前包有リ同其上ニ三ツ斗ノ組物梁

太平短奉八十有リ同破風立所丸桁中墨ヨリ

破風面迄二尺二寸立出シ同シカヒ垂木數破風共

二四本也

餘平妻木口圖ト引合可見也

儀門

明倫堂ニテ事アル時ハ東西門
ヲ通ル常ニハ儀門ヲ通ルナリ

一 表七丈一尺四寸

此ヲ五軒ニ割ル但シ一丈四尺二寸八分間ツ

一脇一丈八尺

此ヲ二架ニ割ル但シ九尺間ツ

一高サ二丈七寸

丸桁上ハヨリ地覆下ハ迄

右何レモ造様ノ仕方如戟門也

進賢樓

一表七丈一尺四寸

此ヲ五軒ニ割ル但シ一丈四尺二寸八分間宛

一脇二丈八尺八寸

此ヲ二架ニ割ル但シ一丈四尺四寸間宛也

表五軒之内三軒ハ門左右二軒ハハナナリ

一總高サ五丈四尺三寸

古老錢上ハヨリ伏蓮花下ハ迄

一但シ高三丈三尺六寸ハ

丸桁上ハヨリ地覆下ハ迄

一居石四角仕方如前

一總臺高取様同上

一柱太サ一尺九寸二分但シ中柱四本ハ廻リ柱太サ二

二分増シナリ

一地覆高サ取様如前

一 高サ定様ハ切目縁ノ上バヨリ地覆下迄一丈九尺
 五分同縁カキ頭有リ其下ニ出組ノ組物有リ同柱
 貫ノ下ニ柱一本ノ小壁アリ下ニ比貫有リ比貫下
 バヨリ地覆上ハヲ取テ十二割リ四ツハ地覆ノ上バヨ
 リ腰貫ノ中墨ニ定ム六ツハ腰貫中墨ヨリ比貫ノ
 下バハ當ツヘシ入六ツハ
 一 上ノ重高サ定様一丈四尺五寸五分丸桁上ハヨリ
 切目縁ノ上バ迄丸桁下ニ出組ノ組物アリ組物
 割様ハ如本堂同柱貫有リ下ニ柱ニテ六分取ノ

一 長押有リ下ニ鴨居有同切目縁ノ上バニ柱ニテ
 六分取ノ長押アリ
 一 高欄ノ幅三尺九寸同高欄ノ割様ハ如常
 一 軒ノ長六尺九寸中墨ヨリ萱貫外迄同萱貫反
 カヤヲヒノセイ二本也同垂木カウバイ二本六分ノ
 カウガイ七寸五分タル三五分
 一 妻入母屋作り前包ノ上ニ三ツ斗ノ組物繪様梁
 太平短拳八十有リ同破風立所丸桁外面ニ同破
 風ノ外ニ立ヘシ同カヒ垂木數破風共ニ七本古

老錢ノ高サ二尺右仕方八如本堂凡共三寸本堂
餘平妻内室并ニ二階下木口ノ仕方圖

詳ニ記ス引合テ可見ル

金鼓亭

一表一丈二尺

此ヨリ軒ニ割ル但シ一軒六尺間ツ、並同堂負返

一脇九尺

此ヲ二架ニ割ル但シ四尺五寸間ツ、

一總高廿二丈一尺四寸五分

箱棟上ハヨリ土臺下ハ迄

但シ高一丈四尺四寸八

桁上ハヨリ土臺下ハ迄

柱太サ九寸何レモ九柱也此貫ノ幅柱太サニテ七

分取り厚ニ分取同桁ノ下ニケイ有リ其下ニ柱

一本ノ小壁有リ其下ニ比貫アリ同土臺高サ九

寸六分幅モ同シ程ナリ裏頬ハメ兩脇ノ間中敷

居前ハ明ケハナシ

高サ一丈六寸六分八厘

一兩脇ノ間ニ土臺上ハヨリ柱程ノ小壁有リ其上ニ

敷居有リ同敷居ノ厚サ柱ノ太サニテ二分取幅

ハ柱程ナリ

六寸五分ハトナサハ三二分

一番木カウハイ六寸五分ノカウハイ七寸タル三三分也
 一切妻作リソハ軒長サ三丈八寸其内ニ破風共ニ
 五本同破風ノ幅九寸但シ上へ四分増シテ妻ノ
 短推ノ實形同箱棟ノ高サ一丈八寸仕方ハ兩廡ノ
 棟ノ如ク

餘八圖ニ詳ニ記ス
 掌號

表脇何レモ造様ハ如金鼓亭
 但シ高サ八丈二尺九寸
上臺下バヨリ九桁上バ迄

射圃

在本堂左大射禮郷飲酒此所ニテ行フナリ郷飲酒モ弓イハル時バカリ射圃ニテ行フ弓イザル時ハ明倫堂ニテ行フナリ

表七丈一尺四寸
 此ヲ五軒ニ割ル但シ一丈四尺二寸八分間宛
 脇三丈六尺
 此ヲ五架ニ割ル但前後縁類ハ七尺五寸間フ、中ニ架
 ハ七尺間宛
 總高サ四丈四尺四寸
古老錢上バヨリ伏蓮花下ハ迄
 但シ高一丈二尺九寸五分ハ
地覆下バヨリ丸桁上バ迄
 居石仕方

- 一 總臺高サ 右如本堂仕方
- 一 柱太サ縁カハ八頰共ニ六寸二分九柱也
- 一 地覆ノ高サ柱ノ太サニテ取樣如中軍廳
- 一 高サ定樣如前
- 一 平桁厚サ肱木ノセイ程幅柱太サ程八十出シ繪樣如本堂
- 一 組物三ツ斗割樣ハ皆如本堂
- 一 岳木カウハ一三寸八分軒ノ長サ六尺四寸五分九桁中墨ヨリ萱負ノ外迄同萱負ノ反カヤヲヒセ

- 一 イ二本也ノカウバイ七寸五分タル三六分
- 一 入母屋作り破風立所丸桁外ノツテ破風ノ外ト合ヒテ立ベシ同シカヒ垂木數破風共ニ七本同妻ニ前包ノ上ニ三ツ斗組物梁太平短拳八十有リ同古老錢ノ高サ二尺七寸五分但疊樣ハ如本堂
- 一 餘平妻内室見樣木口ノ豆圖ニ詳ニアリ
- 一 的鳥居高一丈二尺幅二間の木綿桐油カキ色ニヌリ熊ノ前足ヲ及後足ヲ折ヲ畫ク星ヲ五ツ付横三ツ中ヨリ下ニ三ツ附也

監箭

的ノ射手ヲ見ル所ナリ

一表三丈六尺

此ヲ六軒ニ割ル但シ六尺間ツハ

一脇一丈二尺

此ヲ二架ニ割ル但シ六尺間宛也

一總高サ二丈三尺七寸

古老錢上バヨリ伏蓮花下バ迄

但シ高一丈五尺土臺下バヨリ桁上ハ迄同桁下ハニ

ケイ有リ其下ニ柱太サ程ノ小壁アリ其下ニ此貫

アリ同土臺上バヨリ此貫下バヲ取テ十二割リ四ツハ

土臺上バヨリ腰貫ノ中墨ニ立テ同六ツハ腰貫ノ中

一墨ヨリ此貫ノ下バ定ム

一柱ノ太サ九寸同腰貫此貫ノ幅柱太サニテ七分取

一厚三分取同軒長サ四尺五寸九桁中墨ヨリ萱

負ノ外迄同カヤヲヒノ反カヤヲヒノセイ一本也同

一垂木カウバイ四寸ノカウバイ七寸五分

一妻入母屋作り前包有リ破風立所桁中墨ヨリ一

尺五寸外ハ立出シ破風面ニ定ヘシ同レカヒ垂木數

破風共ニ五本同古老錢ノ高サ一尺三寸疊様ハ如

本堂但し箱棟ノ仕方ハ兩廡ノ如し

此外ノ仕方ハ圖ニ詳ニ記ス可合考也

燕寢 休息ノ所ナリ

一 右表脇丈尺共ニ何レモ仕方如監筭也

報鼓 旗ヲ舉ケ喇ハシ吹時ヨ、ニテ大鼓ヲウツ所ナリ

一 右高サ丈尺共ニ何レモ作り様如金鼓序也

舉旗掌號 中リ矢ノ時旗ヲ舉ケ喇ハシ吹ク所ナリ

一 右表脇間共ニ何レモ作り様皆如金鼓序也

但し高サ八上ノ掌號ト同シ高サニテ一丈二尺九寸也

立臺下ハヨリ九桁上ハ迄

饌房 六字在 兩廡後

右高サ並表脇作り様皆同但し潔牲所許表十

二軒ノ違ヒアリ詳ニ末ニ出ス因テ東方ヨリ初テ

實邊所ヲ以テ次第ス

東

實邊所

表四丈八尺

此ヲ八軒ニ割ル但し六尺間宛也中ニ仕切有

一 脇二丈四尺間六尺此乃四架ニ割ル但六尺間宛也

一 總高サ三丈一尺五寸土臺下バヨリ箱棟上ハ迄

但シ高サ一丈五尺ハ九桁上バヨリ土臺下ハ迄

一 柱大サ九寸同貫幅柱ノ太サニテ七分取同厚サ三分取桁ノ太サ柱太サ程ナリ但シ柱ハ何レモ角柱也

一 高サ定様ハ一丈五尺土臺下バヨリ同桁ノ上ニセシク

有リセシクワノ仕方下ニ一尺八寸ノ小壁有リ其下ニ

比貫有リ比貫ノ下ヨリ下ノ貫ノ上バヲ取テ十二

割リ上ノ交四ツ下ノ交六ツニシテ内法リ貫ニ定ム

ヘシ下ノ貫下バヨリ土臺上ハ迄柱一本置クナリ

同土臺ノタケ柱ノ太サ程幅ハ一尺也

一 垂木カウバイ四寸同ノカウバイ七寸五分ナリ同タルニ

三分ナリ

一 軒長桁ノ中墨ヨリ萱負ノ外迄四尺九寸五分

一 妻入母屋作り其上ニ短有リ但前包ノ太サ程同

桁ノ太サモ右短上同斷同短柱ノ兩脇木隔子ノ

窓有リ同破風ノ立所桁中墨ヨリ破風ノツラ迄

一戸入五寸立出不同レカコ垂木數四本ナリ

一箱棟ノ高廿二尺一寸仕方兩廡ノ棟ノ如シ圖ヲ以テ可見合

一後兩脇ハメ前内法リ貫ヨリ下ハ明ヶ八十シ

一戸口仕樣ノ次第向テ左脇間中三二間ノ戸口有

リ同後ニ中ニ二間ノ戸口有リ向テ右ノ間後ニ中ヨ

リ左ニ二間ノ戸口有リ

一餘平妻木口ノ且リ詳ニ圖ニ出ス可合見

一酒醴所作樣同上

一蒸饅所同

一西一丈二尺高内

一鼎俎所同

一烹飪所同

右表脇並丈尺高廿共ニ作リ樣皆如實邊所

一潔牲所

一表七丈二尺

此ヲ拾二軒ニ割ル但シ六尺間宛也

一脇二丈四尺

此ヲ四架ニ割ル但シ六尺間宛也右作リ樣並高廿

共ニ戸口ノ仕方迄皆如實尊處所也但し表ノ軒
數ノ長キ迄也

一 類水

養老ノ禮ノ時ハカリニ老五更勿論天子諸侯
中橋中門ヨリ出入ス常ニハ准ニテモ不通ナリ

一 類水長折廻リ百五拾間幅三間

一 橋五箇所前ニ三箇所兩脇ニ二箇所ツ、橋ノ長サ

三間半幅二間反ハ常橋ヨリ少ク高欄ノ高サハ
其時ニ至テ見合ヘシ

一 櫺星門

三ツ共ニ同シ事誰ニテモ通ルナリ

一 幅一丈二尺高内法リ九尺一寸五分地覆上バヨリ

カブキ下迄

一 柱太サ一尺二寸五分地覆ノ高サ柱ノ太サニテ七分
取同厚サ四分取リカフキノ長一尺二寸五分厚サ
九分取左右ニ屏カブキノ下バヘツサマル様ニ立ヘシ

餘ハ圖ニ詳ニ記ス

以上

本堂丹墀深サ二尺 明倫堂丹墀二尺
啓聖宮ハ一尺五寸

一 總圖百七拾間四方但し東脇中央ヨリ北折廻、西
中央迄墀ヲ立ツ同東中央ヨリ南折廻、西中央
迄ハ柵ヲ立ツ柵ノ内總廻門三所ニ開ク詳ニ立

地割ノ大指圖ニ記ス凡、地方一里四方ヲ地取レテ
地形ハ北上リニシテ間々ニ谷峯ヲ致シ樹木ヲ
植ヘ見評^{ミヒカ}ニ地形致ス事也

牌位

先師孔子

- 一 長三尺三分幅六寸五分厚八分半
- 一 跗高九寸五分下ノ横幅一尺五寸上ニテ一尺二寸上ノ豎幅五寸六分下ノ豎幅七寸五分形千上隘ク下廣也

一 文字ハ鐫テ金ヲ置ク

一 金ヲ押タル所ハキテウメン其上ニ金ヲ置ク其下

一 ホリクホメ青漆ニ塗ル

一 牌位跗共ニ裏ハ黒漆ニ塗ル

右用日本大工尺

一 跗同機共ニ裏ハ黒漆ニ塗ル

一 長三尺二寸三分幅七寸厚サ八分半

一 跗高サ一尺三分下横幅一尺六寸一分上ニテ一尺

四寸上豎幅六寸下豎幅八寸二分形千上隘ク下

廣十リ
 一文字ハ鐫テ其上ニ金ヲ置ク金ヲ押タル所ハキ
 テウメシ其下ハホリクボメ青漆ニ塗ル
 一牌位跗共ニ裏ハ黒漆ニ塗ル

右用大明木匠尺

一長二尺八分幅五寸三分厚五分半跗高四寸三分
 分横一尺七分厚三寸
 一長一尺七分厚三寸
 一長一尺七分厚三寸

一長二尺六分幅四寸三分厚五分半跗三寸七分
 横八寸七分厚二寸八分

七十二字

一長一尺八寸三分幅三寸三分厚五分半跗高三
 寸四分横八寸一分厚二寸八分

從祠

一長一尺四寸七分幅二寸五分厚四分半跗高二
 寸八分横八寸厚二寸五分
 右同用大明木匠尺

廣亦同出大甲本五又

一古八分辨八寸重二金在分金之押文凡所八寸

一身一五四寸寸分節二寸五分重四金半概高二

一牌錫師共二重八黑漆二塗凡

古即八辨八寸五分重二古八分

一具一八八古二分節三寸二分重五分半概高三

一長子十二寸重五分三分厚五分半附高四寸三

辨八寸寸分重二古八分

一耳二寸六分節四寸二分重五分半附二寸寸分

