



李本寧
詩
賦

艸類上二十一種 山艸類下四十種

117
399
2

A vertical ruler scale with major markings every 1 cm. The numbers are black, except for '00' and '100' which are red. An orange arrow points to the 1 cm mark.

本草記聞卷之二

山草類上三十一種
山草類下四十種

117
399
2

本草記聞卷之二目錄

言門

卷之三

上

種
同

卷之二

卷之二

卷之二

少
參

甘草

苗管

長松

六
九
九

莽莊
鎖陽

知母
赤芍前天麻。

肉徒皆

木列當

狗脊

賀衆
主羊羣

巴幹天
仙勞

遠志

紫地榆草

白蘋齋
丹參

紫參

王孫

草之二

此草類下四十種

秦艽

黃連

胡黃連

黃芩

獨活羌活

柴胡

前胡

防風

升麻

土當歸

都管草

苦參

白鮮

延胡索

山慈姑

石蒜

水仙

貝母

芭及己

龍膽

白茅

百兩金

鬼督郵

細辛

白前

草犀

徐長卿

硃砂根

吉利草

紫金牛

拳參

鐵線草

金絲草

木草記聞卷之二

草之一 山草類上三十一種

耳草

同上

草

同上

大和

和方名

船

來

南京

福

州

良

皮

繹

根

小

堅

實

黃

色

船

來

南

京

福

州

良

皮

繹

根

小

堅

實

黃

色

船

來

南

京

福

州

良

皮

繹

根

小

堅

實

黃

色

船

來

南

京

福

州

良

皮

繹

根

小

堅

實

黃

色

船

來

南

京

福

州

良

皮

繹

根

小

堅

實

黃

色

船

來

南

京

福

州

良

皮

繹

根

小

堅

實

黃

色

船

來

南

京

福

州

良

皮

繹

根

小

堅

實

黃

色

船

來

南

京

福

州

良

皮

繹

根

小

堅

實

黃

色

不敵粉耳草粉草ト云セ阿蘭陀耳草ト云ア阿蘭陀ヨリ表輪
切ニ巨サ一寸餘アリ本也ス也下品也朝鮮云下品カラシナゲ
ナシサテ耳草ノ黃至極黃芪ニ似タル者ニ古ハ日本ニモ有レト凡テ
延喜式武藏出羽常陸ヨリ献シ名フアリロ今甲州上於曾村
伊豆衛ト云者持テ居ルト也又同國石盛與丘衛ト云者降山禱
テ虎佐未信玄ガ唐ヨリ取寄名ルト也今江戸ノ茶園ニ有ルハ
此種セヨハ福州ノ種ナリ南部領多作茶用ニス皆高ニ形狀
葉ハ藤ノ葉ニ似テ小サク先キ丸クナシ毛茸アリ苗ノ高サニ貪
茂ニ似リ黃芪、臺々ス耳草タツナリ根色生時皮紫赤色
キ葉甘味ナシ上品ニ又南京種今タヘタリ享保中ニ耳草ノ匱ヨ

カ乞時耳草ノ種アリ英寔アリ是ヲテキタレハ木出来タルトナハ
此木枯テヨク種渡ラス又古ニシテ耳草ト云コアテ茶ニ耳草ト云又
蔓生ニ耳草ト云エニアリ三種同名異物ナリ本條一名大噉

事物

異倫密璫瑚錄 輻井主人 権杏

仙方

苗裔 綿黃耆ト云テ根系ナル上品トス木苗裔ト云ア堅キリ下
品也今通ニ黃芪ト呼テ舶未上品ニ根長ク系ナル上品トス明和
七年綿黃芪ト云テ渡リ集解一錦ヲ地名トスハ誤ナリ根系ニ
シテ綿ノ様ナルヲ云藥店ニ和黃芪アリ然後美濃飛驒加賀
白山富士ヨリ出其内白山ト云ハシミ富士ト云は土ナシ木苗
芪ノ種類也木苗芪、綿黃芪、和黃芪二種ト云ニ苗裔形

其草似リ錦黃芪、莖直上、地附、變ノヤウニ見ス。葉櫛狀、
苦參似リ鞍馬貴、根と錦黃芪タチノ下品ナリ。葉甘
味アリテ根苦し、豐後信濃日光ニアルモノ上品也。葉苦ノ根甘シイテ
茶店出ミス皆蔓葉間淡黃ノ花四五花も集リ。咲ク跡ニ実ヲ
生ス赤小豆ノ如ニ小也。莢角テ丸ニ宿根ヨリ生ス。タ根ヲヒキ
サキ植テモ生スル也。木萬色、然後然前、生ス莖直上四五尺エ
タナリ錦黃芪葉ト同クメ葉黒シヨ帶ル也。又富士黃芪ト云
ハ越後ト同シ皆葉ニ毛茸アリ是ヲ富士耳草ト云。非也。根
干スニ始葉末テ後堅シ此根ヲ茶店貰カ高チニテタキ穿ニシケル
モノアリ偽物ナリ。錦黃芪一名百葉錦。輶耕廿板麻株取
月令

羊肉登原始ニ畧ノ錦肴ト云

人參品類是先朝鮮唐和三品也。唐三元朝鮮ヲ上品トス
朝鮮人參多阿蘭陀ニテホルトラルト虎云。番人も貴フ也。遼東參
ハ朝鮮人參ヨ也。朝鮮大人參オレヒケ。サキガレト云アリ。大人
參大、高ヲ云大小ニアラス大人參内形細枝ナク白色ニ差
色ヲ帶ヒアノ色、様ナ潤澤アリテスキ通ル様也。上品也。其
實ニメ重ヲ上品トスレ故中へ鉛ヨ入れアリ。秋冬ニ掘ル堅實也。春
裏掘ル輕虛也。本草蒙筌ニ春參無力雖用而不如秋參
一錢。是カ集解也。南風也。又形大ニ巨キアリ此之上品アリ
蒙筌類鷄腿力洪也。立木根鉛ヲ入れ其内也コス

モト堅實ノ潤降アリエキシモ形太ニシテ軽虚ナルハ皆下口惡味
月赤シ苦味シ帶ル上品也集解ニモ有餘味ト云ニ貞ナル物ハ肆リ
生ハト云テ街テツワラ生花カ真也トアリ孩兒參ト云ハトレニアルセ
朝鮮ノミ至テ稀也葉唐ニ朝鮮孩兒參ヲ持テ居ラムニ雄雌
ヲ別ナリ也集解ニ甚功アリトアリ堅實ノ撰フジウヅヲ原枝
ト云唐ノ俗名ナリ長崎與福寺ノ唐僧隱元ト云アリ此人參ノ
ヨトヲ李ク大人參体ト云ア作ラタリ其内ニ原枝ト云アリ朝鮮
ウフハ皆蒸メ製衣スル也朝鮮ヨリ唐渡シ皆制衣メワタキ也繫体
人參系メニアハ皆春參ムシテ卷テ堅實ニスル也唐ノ人参ハ朝
鮮次也和ノ人参ハ又其次也唐人参ニ板參^{シス}様大人參孩兒
參

参赤モ白モセウツカ廣東是ニカ皆唐也形肥大ニテ黃色潤泽スキ
通^ヲ板參様ト云唐ノ上品ナリ羊角參ト云集解嘉謨ノ說ノ羊
角參トハ別也又唐ヨリ渡ルニ形細ク枝ナク色薄クウルシアンアル是
ヲ大人參ニ下品也俗名京參ト云^{人參}又金參灰云全京通音板
事様大人參共ニ朝鮮人參ト形也同ノ氣味薄シ朝鮮
孩兒參前ノ通^リトシニアルモノ也卫セテト云ハ色黃赤ニスル堅實也
潤^ヲ味ミサルニ是カ板參ニ次テ下品也寔メアルユヘ輕虛ノモナリ
良し參健ニ紅肉赤損ト云俗名ナリ是カ集解ノ蒸團參之
此モテ形状^ヲ短ク根^ヲ粗^ク枝^ヲ多^ク白色^ヲ白^ニト云下品也參健
ニ白紅ト云別ニ五大人參^ヲ云^{アリ}物アリ鼎人參健ニ參碎^ヲ參

セトヨミ品々アリ唐ノ枝カシ南カシ太カシ木ト云テ品々別ナト
今偽物色モトカレト木參ノ方シ又全エノモ細キト通メ有リ
今ヒゲ人參ノフトキヲ揆テ折ト云也人朝鮮人參ノ先ソシタシ五
本程アメテ大ヒ人參ノ皮三テ包ミヨセ人參ト云御物參ト云テ貴
賣ヒ大カ复也柄ミナシヒ先ツヨシ是ニモ偽物アリ鬚人參木
人參竹節ニ附タルマアリ其内竹節ノモラシ日本ニ小人參ト云和人
參ミ小人參ト云唐ニテ、參鬚ト云蓬萊店ニ朝鮮氏アリヨシ黃白
色テ味セヨシ赤ヒケハ黃赤色也味朝鮮ニ芳ル唐ノ大人參鬚
ノ方勝レリ和產ノ鬚ハ但馬丹波ヨリ出ヘ下品也藥店テ本信濃
本薩摩ト云カ上品也味可シ日光エヨシ是ハヤモシ人參トナク丸

ツ鬚ハ此通也又切參ト云テ輪切ニメ渡ル此ハ眞物モアヒ氣味脆ス
又薬店ニテ大人參ト云アリ是ハ集解ノ終ニテ湯參ト云者也人參ヲ
丸かラ煎シタ糟也是ハ用ニタス是ヲ泡參氏云又惣体下品人參ヲ
泡參ト云也粉參ト云テ色白キアリ時珍ノ説云去皮者堅白如粉ト云
モノ是エ下品ニ皮ヨムト氣味脆スニナリ唐舶來ニ廣東人參
アリ廣人品ト云召^ノ熊氏ノ先師ノ説先年唐^ノ苗ヨ云テ遣シトキ
唐^ノ植テ来ルムカフ人參ト同形狀テアリシト云テアリ此ノ廣
東人參根肥大ニ皮ス、名シ是ミモ強鬼參ヤリ入冬ニト云テ丸
モアリ四半竟廣東人參^ノ偽物見フ外草ラシキナリ多キリ
本渡ルニ廣東人參^ノ有ソフサ密^ノ近年渡ル廣東

新語三廣東ノアエラ粵無人參トル
ト南越ノ地ナリ全上
堂ノ人參ト云ハ皆偽物ナリテミテト遼東上品也價三十餘換上
堂者一行價銀不過二兩全無功用ト葉德叢說ニ見フ又蓋
頭ト云アリ唐廣東朝鮮和六ニアリ直根 頭ニ附ラアリ 叶方ニモ
ナユ今茱店ニテ和竹節ノコトヲ薑頭ト云ハ非之竹節唐ヨリ今ハ
渡ガス麁頬ノ中ニシテアリ直根ニヤラサレ、薑頭ナレ又參葉トテ
葉渡ル是ハ一尺オトノ長サニ五分程ノ幅ニテ渡ル是ナトミテ卷テ
アル解テ見ルハ三極五葉ニテ和ト同シ唐ヨリ渡ラス朝鮮、ヤナセ也
和ノ參葉ニ茱店ニアリ和ノ用ニヨシ和ノ直根、唐ノ大人參ト形狀
同ニ大和安房熊野ヨリ出ス龜角也

味是今御種人参トニアリ朝鮮ノ種ヲ日光ニテ作ニ是、朝鮮種
故良、苗形状、吉野ト同し根ノ形状ハ朝鮮ト同し実ノ形朝鮮
丸ク御種ハラミシ和人參、京澤山ナリ直根、吉野熊野澤山ナリ
人參六三極五葉トニテ三枝五葉也是ハ大体ヲ云年數ヨリテ三極
四極マアリ形同メ根直根、竹節ト別カナアル也御種人參六直根
斗ノ唐ニ直根竹節アル也竹節甚苦シ補葉ニナフス殺虫ニ用ル
良、人參花、莖末ニ有花、如另アリ咲白花也紫花マアリ順
和名鈔、クニノイ カノニケ草トヤケ、此名義知せサルニクニノイトナ
ゾトミテニア 入レバツリ紅延喜或ニ諸國ヨリ人参ヲ獻不
セナリ是何ヲ獻シ先ニ參多種度久ル百年程ニナ

也大和本草沙參ヲ指ノ云ナキトドアリハナシ説也和人參ハ參ト
云テヨシ下品ナリ実ヤ花見見ルナリ偽參類ニトキ參ツリガモ人
參ト云皆沙參也証類徐列人參ト云モ沙參唐ニモ沙參三ア
偽ナリ又一種丸葉人參アリ是ニ次ニア葦月莧ナリトキ人參ト云
フ也沙參同名ナリ是ハ蔓人參蔓沙參ト云沙參ノ條下ニアリ
乳根ノナリ又牡舟人參ト云アリ一名マツノ參五嶋人參御赦免
人參是今ケヅリ防風ト云者ノ若根ニ作リタル者ナリ漢名防葵毒
ノ節伍渡山人參ト云アリ一名鳴人參出羽和田人參ト云同者
也是ハ葉至テ小ナリ砂山ニ生ス胡蘿蔔ノ葉似テ花根共ニ能似
タリ是野胡蘿蔔葛類也加賀白山人參ト云アリレラ根人參反五

是葉形當帰似テ花芥ノ花似リ表水ノ説ニ當帰類
ト云山人參セリ人參山セリ清正人參ト云同物ナリ是廣嵩山峰
山ナリ加藤清正朝鮮ニテ父セサレテ種ヲ取來ルニ也是ハ苗至テ
高四五尺ニナル花ハ胡蘿蔔ノ如シ白芷ニ能似タリ太葉ノ川芎ニ
モ似リ又タウタニ參唐大人海峯人參參ト云海峯人參足云八丈草ノイセ此根モ
人參ニ賣先也又ワラセテ人參是今ノ野胡蘿蔔也又別ニテ
ヒテ人參ト云アリ是ハ腹地蕨ナリ又楓葉人參是ハ蕨山スニキリ
又翁人參ト云アリ是モ山セリ人參トモ云又之バ人參ト云是谷
川池辺生ス冰草也籽ノ類ナリ五葉三葉ツキ生スニ及半
花芥如師麻ナリ葉間ムカツノ様也者出来ル故ニ名ク

此根形狀人參ニシテ似タリ味甘苦也是が廣東人參ナリト云說
廣東程大ナリナシ別に薩摩人參ト云アリ吉野人參ノフ
アラス同名ナリ一名河原ゲシフシクヒト云山野多シカシノ如き葉
對生ナリ秋莖末ニシカフロ如キモノ出来大サニ分ハカリ故名ク此ハ
救荒ニ蔓草^舊前カタ山城丹後ニ^テ是ヲ作り鬚類^ヲ取りト
人參ニサレ^シ賣^シリ全休根ハ形直根ニ似タリ而偽參ノ品類
是等ナリ本條一名人身^{異名}皺面丹^同

沙參ツクワ子草トキ人參^シ桔梗モ^{ドキ}馬^{ヒコ}山^{シヤク}科^{シヤク}ナ^江
アセナ同尖根^角是ハ東山ニモ西山ニモアリ日ノ能當^ハ也ニ多宿
根ヨリ生ス春嫩葉ヲ生ス葉丸ク^ラキノ如ニ三寸ノ大サナリ薹^ア

テ出來ル葉ハ一向速^ヲ長葉ニメ鋸齒アリ桔梗ノ如シ形ハ呂々ア
リ葉至^ニ長アリ短ノ丸ク丸アリ幅ニズカ程ニシテ長サ四寸ニモ
成アリ莖ハ皆丸茎ニモ毛アリ又ナキモアリニ葉対生アリ五
葉六葉^ニテ對生^スアリ又一葉マ互生スルアリトシ反^ニ秋ナル十三
尽^ニ未葉^ノ間枝^ヲ生ス此枝廣出テ、花多ナラシテ下垂シ咲
ク三四分ノ大サ花形風乞ノ如花ノ木ニ桔梗ノ如キ蒂アリ瓣全
フニ切キケウ色ナリ又淡紫百花アリ唐種有形狀大抵似^テ花大又
濃^キル^リ色根長ニ尺余ニモ朝鮮種アリ葉厚シ光アリ花ハ
唐ト同シ根モ同じ葉店ニ唐ト云^ニ品々アリ古渡^ニ卷沙參ト云號
堅^ニ細クサキナシ尤^ク集テ卷^テアリ薄黃色ナリ其後渡^ニ毛沙

参ト云アリ是ハ細クサキテ卷カタメサル也二品氏ニ參メ作ルナレシ防
風キトニテ形細ク長フ丸ナラ渡丸ヤウシトキ色白潤テ実スル也
是唐ニテ云北沙參也方名北沙參南沙參ト別テアリ和産ハイツ
掘テモ皆輕虛ニ是唐ニテ云南沙參也集解ニ但体輕鬆ナリ
輕虛カミナリ故ニ和産ヲ用ル苦ガニス茱店ニテ沙參ノ芥寧
ニテ芥莞ノニ見テ居ル莞ノ字ヲ窓ノト取速タリナリ一名加徳

鄉茱

本草

釋名注乳根ト云前ニ云通リ蔓沙參蔓人參也桔梗ガニサ
ツリヤ子ガワラ瓦云白川邊ニテし陝地ニ生スル蔓草也四葉也トリ生
シ茎葉灰白色アリ帶切ハ白汁アリ沙參ニモ白汁アルナリ年乳

根ハ至極臭氣アルモノナリ九月比蔓未ニ花アリ大サ一寸程五瓣
淡黃色中ノ方紫黑色此根能肥乳ハ至極沙參ニ似リ短キエノナリ
干スト皮キヤラナル至テ輕虛ナリ是ハ別錄ノ通リニ別ニカヨシ釋
名ノ如ク沙參ノ一名トスルハ非ナリ

薺莞 ツバナ 沙參ノ一種也葉形蕎麥葉ニ似テ三角ノヤウナ
形鋸齒アリ先アリ一葉ツマ互生宿根ヨリ苗ヲ生ス三尺ハ高
サ蔓ノ中ニ茎未ニ花咲沙參ト同シ見事ナルモ色ニ濃シ此蕎
麥葉ノ沙參二種アリ今ハ網目メ説ナリ救荒ノ説ハ和名唐沙
參丸葉ノ人參ト云ナリ是ハ植木屋ニアリアノ葉ニ似テ丸ク鋸
齒アリ白毛アリ是天互生ス其花アリ穗成テ下垂セズ形モツバナ

ト同シ白花エアリニ種共ニ齊莞也一名土桔梗本草
原始賦參譜

季奴只御藥芒莞群芳譜先ハ
辰莞誤地參枚莞本草山

蔓青同

桔梗 アリノヒフキ今ト通名江別ニハ齊莞ヨミ誤也桔梗ニ津山
花檀ニウフ山ニ自然生焉シ形状知タク者ナリ花ニ品類アリ桔梗
色トニテ持前ノ色ブル也一重ニ重八重十重アリ白花アリ白紫文
ルラセニタイトム桺色ト云テ黄ヲ帶エアリ扇子桔梗ト云ハ十重ニ
花形扁シ茎モ扁シ色深淺アリ葉用ニハ常ノモノ用フシ薬店
シハラト云テ白ク晒先アリ是ハ六月比根ヲ取流水ニ久ク漬テ皮
ヲ腐レチテ白クスルナリ是ハ苦味左テ葉用ニ思シ齊莞ハ胡ノ桔

梗ハ苦シ苦ガ持コナリ 茶店ニヤウシテヲ良シト云ハ氏大小ニ拘フス

苦ヲ用ヒ唐ヨリ渡ルハ晒サル故色ブル也良シ和モ山出シト云

忌桔梗ヲ苦桔梗ト云ハ附方ニ出タリ略々發明ニ苦梗ト云一名吉

祥杵輶耕都シ羅叱御藥

長松 未詳先年熊野ノ山中ニ苗杉葉似ノ根半乳根似草
アリ是カ長松ナラントナリ今此草ナシ

苗稽 十ニユリサニクワリナニ草ニニ草本條葦班ト苗混ニ易
・苗稽ニ山陰生ニ葦班ニ陽地ニ生ニ竹葉ノ黃稽ハ竹ノ葉ニ似リ
・莖丸ク葉互生ス草ノ大小ヨリ葉モ大小アルナリ葉間ニ花アリア
・矣メ先ニニ草葉リ咲形風リシノ如シ白色ナシ綠色ニ帶花ニ

蒂を跡ニ南天程ノ実アリ唐種江戸薬園ニアリ京モ末し竹葉黄精ト同じ唐種ハ所々ニ葉対生ス上品也集解正精云互生スルヲ扁精ト云下品ナリ黄精ハ根ノ形横へ長ク節アリ一年々ニ一節ツ出末ナリ本種根節も長クトコロノ根ノ如日本ニテ南部名物アリ甚肥大也南部ヨリ兼黄精ト云ミ真ナリ地黃様ト云者本種ニス也ユヲ別ツニハ茶店ミテ生薑様ト云ミ真ナリ地黃精ヲ混フタリ黄精舶来ナレ和産ナリリ南部ヨリ兼黄精ト云末ル皆節ナシ本葉ノ方良し根大ナリ本條一名沙田臘_{軟耕}錄_{典籍}黄獨_{便覽}本草_{御茶}

玉芝草_{群芳譜}竹大根_{本草}

萎蕤_{アヘトコロ}カラ至リシイヒケサラモニズ_紅白川山_ニ夏モ黄精似修_テ莖長ク三角也葉長サニ三寸ハドニ寸イヒツナリニメ葉先尖テス白味アリササワ色潤ナレ黄精ハ光_テ潤アリノ葉皆互生黄精尚同時三花アリ花实共ニ同じケメナシ大ナリ又一種細葉萎蕤アリ稀ナリ者ナリ巖山ニアリ此根横ニ生メ長クナレ一尺位ニナル根色白後横筋アリ菖蒲ノ様ニ黄精ハ節タクメ節ノ所セキニテアルナリ一名娃草_{述異}女草_同鹿草_同豆應仇羅_{御茶本草}錄_附鹿草雪サ、沢山ニ陰地ニ生ス京ニ十シ和州ニ多シ苗高一尺斗葉萎蕤似テ互生ス四月比葉末二尺程穗ニナリ三分程花叢生ス五瓣白花实小南天程アリ熟メ里シ根黄精ニ似

テ筋多し横ノノモナリ。萎地 古說ニホウチク、當^ノ穩^ヤ

ナラズホウチク、京ニ溝山ナリ葉革雖、似テ薄ク黒ニアリ
枝末毎ニ一輪ノ内ノ花ノ形寺方ノ風リシ加し緑色ナリ根
白キ鬚須根ナリカタドリテナシ鹿葉一名正壽花^{正掌}通鹿蹄

同委蛇一名ナレ

知母 カラスニナスギカラスヌスキ 唐種ヲ日本ニ植ヘ沢山
ナリ至極生し易し葉ニ似テ二三尺ノ長サ葉先細ク尖リアリ
一根ニ葉叢生ス人ノキヨキラウ者ナリ初夏ノ比茎出ラ其末ニ
一分程穗出未花アリ細長キ花藤色ナリ跡ニ実ヲ生ス莢三
分程長サ中ニ三角ノ黑室アリ此種ヲ植テ能生スクナヲ植^ハ

三年目位六用テ也根生姜ノ如クテ土上ヘアラワレ易シヒタモ土ヲ
カケル也又此内ニタゞく花ノ跡實ニナラス小キニ葉ノ出ルアリ此葉ヲ功
テ直ニウレシハ生スル也唐モ朝鮮モアリ前方菜店ニシヤカイ
太ツノ根ヲ混し賣レリ今モ雜也一名孝梗^{輟耕錄}貞物異名 蔊蔬

品字^箋蔬

一作^蒼

肉蓯蓉 近年臺湾塙漬鹽入テ未ル長サ一尺幅一寸程アリ水
漬テ置見シハ形狀大抵分ル也黒ケナリテアリ鱗甲麦キ者也近年
和產アリノ和列深山日光讚列山ニアリ日光ニオカサクノキムラ
父ヶト云土上ニ尺程ニ長ク生スモノモシリト鱗甲アリ其間々ニ
花アリ蔓枯草ノ花ノ如シ大抵白紫也莖ニ黄^ノ帶ア根松カ

サリキヤウナ者ニ鱗甲カトノ根ヨリ莖立木モ生メアリ形
狀ハ天麻ニ似タ者也京ノ山ニ未タ見ズ一名地精石英
尔雅全蜀草

滙

列當 ハウホ 海濱ノ砂地ニ生ス又白川山大文字山ニモアリ五月比
生ス苗高五六寸莖白ク未花長穗三寸ナリウホ草ヨリ花大
テ形似リ至極見丁也葉ハ一向ナシ根黃色塊クセシ苦味アリ

唐ヨリハ渡ラス和產斗也茶店ニモナシ和茶屋ニアルヘキカ 一名

粟列

群芳譜

紫花地丁

本草 原始

鎖陽 和名ヒシ船末アリ古今同シ眞物ナシ唐木杏ノ形狀
ニ似リ色栗色松茸ノ莖様ナシ者笠ナシ味甘ク苦モアリ此モ功

ナシ火焙シハ桑三十ナシナチハ百里レ一名壽春

本草 滉

壽紫 種香

雲刈ニイケウタナトニカリ食用ニスルト也形狀未見

赤箭天麻 オーフヤカラ

日 佐ヤカラホウ本草土 又モトノアシ

仙 壓 キヨウガウ

名伊 預 赤箭前ノ苗ノ名天麻ハ根ノ名也東國ニ多モ茶店ニ出ハ紀

州和州江戸ヨリ出和州山中ニ多シ京稀也宇田三多シ是ハ二キテ
モ植テ元生ヤス自然生ナリシ故集解ニ芝ノ類トアリ葉ナク丸キ
莖三四尺モ長ク出来テ久シ節アリ其節ニ小キ皮ヤリ竹ノ子リ
皮ノ如シ莖末ニテ二天令穂ニナリテ花ヲ生ヌ是細長キ形三分ホ
花形蘭ノ如色莖ト同ク赤色ナリ此根ハ木爪ノ小ナシヤウニテ横
付アリ人立ノ形ニ似タ故通人足ト云是ヲ取り香物漬ノ食

用スルナリ根ナリニ小キ少葉ノ様ニアリ又ナキモアリ。集解遊
子十二枚ト云是ナリ此根ヲ取テニテスホガメ色ニスキ通ル様ニナル上
品也。是ヲ明大麻ト方名アリ是ヲ臥天麻ト云原羊角天麻時珍
ノ説ハ羊角ノ色加レトナリ原始ノ説下品ヲ時珍ノ説色取リ
原始ノ説ハ形ニ取ル形瘦如羊角ト見ルナリ和漢共ナリ偽物ナ
レ又山シヤクシヤウナアケビト云アリ深山ノ陰地ニ生ス葉ナク莖斗花蘭
ニ似テ小也跡長キトウカラシ如キ實アリ秋熟ノ赤し四寸位テニテ
シテ多シ並テ穗アリ是ヲチスト色黒ナリ和方麻病ノ薬ニスルナリ
是ヲ世上ニ誤ア天麻ト云根ハ木ノ如ナルモノナリ漢名山珊瑚廣輿
本條一名赤箭脂ミズ石箭セイ附類看 輢耕カネ 鄭之錄カネ 都羅木タラ 菊
慕要

草本

木 オケラ 結サキサキノサ 同 ヤニクサ 同 蒼木モ通メオケラト云惡風拂
コエヘ鬼キヲアト云意也茶店ニ日蒼木賣テ草ヲ新根ヲ白木古根
ヲ蒼木トスナリ和庄ハ奥列丹後今ニ好ト云ハシ故ニ是 但馬信州
大和仙臺ヨリ出ル是皆蒼木ナリ新根は蒼木トスルカヨシ山差
峠山ニモアリ宿根ヨリ苗ヲ生ス葉リニシ似ノ葉ナリ針葉クア
リ互生ス莖高サニニ尺程葉末ニ花ヲ生スアサヒノ花如し色也
外ヨリ赤モアリ又葉ニ葉五葉ニナルモアリ皆蒼木ナリ和モ興
白木ノ葉店ニ出テス江戸道灌山ニヤリ葉ノ形蒼木ニ似テ葉大ノ
薄シ花ノ形同し根至テ巨ク塊リ生ヌ是ヲ茶碗様ト云下野ニヤリ

茶店ニナシ是真和白求セ舶床品トアリ片白木ニツミ片也集
鮮見フ是ニタリ能ナシ雲頭木茶店如意様ト云狗頭木是ハ
大皴テチノ様ニナリテアレヨム鵝脛木ト鉤二方巨ム其内雲
頭上品也蒼木ハ和ノ蒼木ト用也唐脂又シ唐蒼木ハ生姜
ヤウニ成テアル一品也和産脂少シ唐脂ノ蒼木白木共ニ和産アリ植
木屋ニ多ナリ白木、鬼角、角葉、葉薄リ花色奇大也花齊三寅
出来ル實ヲキテモ根ヲ別テモ能出来ナリ唐種蒼木和蒼木
上葉ノ形违丸キ葉又五ツ切ヒテアリ菊ノ葉也葉里ノ毛也此
花毛此寒ニヒテ出来ニシ根ヲ植テ出来ヤスレ根ハ香氣強シ和
産ト格別逸ソシ白木一名白大壽輶耕天一鉢群芳鳥薺夏物
黒苔黒苔

蒼木一名茅君寶筐

輶耕

狗脊 唐渡ノ金毛ノ狗脊ト云上品也幅一寸餘リ長サセ八寸ナリ
アリ左右脊骨如ク板アリ狗脊骨如シ故名ノ曼ニ金色細毛アリ
此名ナ和産アレ唐ヨリ小シ鞍馬巖山谷川澤山ナリ狗ワセモヤ
ウル中ニタナ太セ葉大サニ尺程アリ其葉レブノ如一根數葉
生スウラニ金星アリ此根唐ニ似然モ少也下品ノ金毛狗脊ナリ
根黑ニ黒狗脊ト云是ノ葉品立アリ金ワセモ似テ葉廣々アリ又
大ワセモ似リ大ニナリテ左右葉ノ木ニ枝アヘアリ是皆狗脊ノ種
類ナリ此外ミアレに和名ナキ故別ナカタ本條一名俄奴輶耕

貫衆 キジイオトヲオ列

泉多溝ノチャ岸ニ生ス横ニ生ス也

葉下無フ長サ一尺餘アリフ、葉ノ形ナリ、厚ノ黒ニアリ。
裏金星アリ、是ハ花ナリ、根、松ササノヤウナモノナリ、其下ニ鬚頭ア
リ、又吉田辺ニムカテノサト云アリ、葉色黃ヲ帶テ、里ク厚キ葉ニテ
種鉄ノ葉ノ小キ様ナリモナリ、此根貯衆文賣也、少シ貯
衆ノ糧ニ前ヨリ地蠶松ニアリ、説アリ、木根本條一名牛高耶

御茶
本草

巴戟天 カキノ葉草、巖山白川小原ニアリ、四月比ヨリ生ス、葉
形柿ノ葉、似テ少也、六七葉互生ス、其上ニ寸程ノ小葉生シ
是花付セ、八分程細長ク豆ノ花、如し、黃色白キ所モ雜花ノ跡
三分程マガク扁キ實、生ス、此根ニ皆横ニロカリテ、五六本。

アリ連珠多タヌカ、色白、肉モ白色ナリ、茶店ニ賣、唐リ、也
戟天ト云品、ナリ、肉ニ戟天クリ、巴戟天ト云アリ、クリトノ連珠
テジユホヤウニ成テアリ、連珠ニナラヌシ、捧様ト云些二種根ニ滋味アリ
テ体堅し、肉已戟天ト云、少ク刻テ賣、是ハ形肥テ味甘ク潤アリ、此
市ガヨシ日本ノカキノ葉草、ナシト皆肉巴戟天似テ、クリノ方ニ
似ス、巖山ノカキノ葉品、ニ変ス、圓葉ニナリモアリ、又細ク六寸程幅
土分程ナシモアリ、皆秋苗枯テ、九月比ニ、黃葉ナリテ見ヘ易し
木條一名丹田霖雨
異名

附巴棘 今江戸ニテ巴戟、ちん草、備後讚岐ヨリ出ル、ジテ根ノ
木トニアリ、是ヲ江戸ニテ巴戟天ニアリ、是ハ木立ニナリテ葉、長、葉

每針一本ワマリ、秋ナリテ赤室ヲ生ス此根連珠ナルナリタリ
也軟ヤウ也江戸ノ本草家ノ説ナム木條ニ針アヘナレビテ根
木、京ニアル小鳥トマラスノ二種大葉ニワ棘ニカラハ良シ江戸ノ
説、柿ノ葉草久枯ヘ故釋名不凋草名ニ

遠志ヒノキ小クサ雀^{江戸植木屋}紫牛野茶山澤ナリ所
ニミヤリ至極小キ草一苗ノ高サ三寸程アリ一根叢生ス葉三分程
ノ毛キ葉互生ス葉色黒ニアリ三月比葉間濃紫色花アリ江戸
紫ノ色ニ見ヌ也豆ノ花ノ形狀少し異ナリ雀ノ形ヤウナリ故名
ク日ノ當ラヌ如シ薄紫ヤ白ニテ後実アリニノ英ノ形ノヤウナ者ニ
此外ニ種太葉ノ遠志ト云アリ白川山中邊ニアリ形狀同シコトトク

苗高サ二尺程ニアル葉ハイ又ツケノ如クナヒ又和列紀列方細葉遠
志アリ細キ葉ナリ青キカリ紫アリ小丸遠志モ青ト紫トアリ此翁
葉モ唐ニ近メ良葉店ニアル舶末遠志ニ種アリ根太メ形堅
ク燥クルアリ是ヲ鬼遠志ト云又形小ニ多葉潤アルシヒメ遠志ト云匱
中ニ遠志ノ葉今アル見ヒ細長キ葉也故ニ日本ニテ大葉ト云
ハ才ニ遠志細葉ト云ヒニ遠志也遠志茎葉根莖附テ渡也又朝
鮮ヨリ渡ルハ鬼遠志也下品也姫遠志上品也一名苦蘿^{雅通}蘿
詩^風阿只草^{本草}

百脉根ミヤコサミヤコナコガ子草ニコナモシケ金ノヌキ
卫矛草江戸東河原ニ沃山ナル三月比見シ四季凡ニアル者ナレ

ニ三月、花ノ時、今ノ苗高五寸程根叢生ス莖ハ倒レテ未ニ立テアリ葉、迎春花ノ葉如テ五葉、葉色濃シ莖末ニ花セ輪程、ソ集リ生豆ノ花也、黃色、至テ見事也、花ノ後小莢アリ又一種別物、花淡シメ小兒ノモテアソブレニケバナトニアリ、似テ黃也、故ニ黃蓮花云鞍馬ニハ茶色ノ子也アリ全体ソリ花ヨク咲キ也、莫モサキ秋モ咲也、一名ナレ

淫羊藿 イカリ草 ツモキリ草 江戸ヤリカニ草 加州ラントリ花 貴船力ナ
ニキシ草 猿山貴船幽谷沢山ナリ宿根ヨリ生ス春先ツ花ヲ
生ス花茎ノ高テ六七寸是を參シ花並テ下垂ス花大サ一寸程
イカリヲウニケル形也故名ク厚紫也其後葉ヲ生ス葉三枚

九葉草ニテ一枝三葉アリ葉ノ形一つ離フミレハイビツテ
ガリアリ葉ノ穴リニ針アリ白花ノモアリ黃色ノモアリ白キ、敵
山ヤリ黃色ハ京ニナシ植木屋ニアリ此葉菜用ニス菜店唐和
共ニヤリ唐ハ葉甚長大也、一々離ノセハ寸ノ長サ也多ク唐ヨリ
未ハ秋葉ノ桔ノ時ニ取ト見テ色思シヤリ和ノ青ヲ取ルヲ
用ヘシ名黄徳祖 完委篇 壇篋導師 翻耕

仙茅 根ヲ唐ヨリ渡ス唐胡黃連ノ形也堅ク味辛クアシ和産
ノトゲト知レス江戸ノ方ニ全梅サニ有ル説アリ是ハ長奇ニアリモノ
是カ仙茅ト云フナ凡不穢金梅サハ根ノ葉ヲタクニ一枚離レ
タルヤウナモノ也八分程ノ大辨ノ花ヲ生ス黃色ナリ一莖ヲ生シテ

其上三花ノ生支是金梅サノ形状也本條未詳一名也

玄参 ナシクサ 古カニ草 江戸ノ葉草 等 是ハ品々立テアリ 江戸道
灌山次列 生不上品也 南草園ニアリ皆次列江戸ノ産也 宿根ヨリ
苗ヲ生ス 茎四角テ 胡麻ノ如五尺程又アリ 葉六兩对ス 葉之形モ
胡麻似鋸齒細ニ色淺 秋葉未穗ノ毛ア花咲也 一尺程モア
リ花三分程メ 花形ツキウナ形ニテ上蓋アリ 厚蓋也 此根大ツ
成テ潤アリ生ノ根白ク切ト黒ク交ス也 京都ノ産山嵐山ニアリ 黄
色ナリ 江戸ノ産次色也 鹽貴舶ノ花紫黑色花穗ニナラス 葉ノ
間ニ乱し咲也 葉形ハ黒ノ短江列ニテスキサキ 京ニテセノノウス采
ト云也 下品也 根形ハ同唐土品也 本條一名山麻 草性野茅麻

地榆

群芳能消草 錦菜
譜 本草

和 ワレモカウノコキリナリ江心コイ冬キ同 天火草 高野ノ
花列 京テト上加茂ニアリ 其外ハ少シ大和ハ多アル也 葉之形藤
葉形ニ鋸ノヤウナアラキ切込アリ 春宿根ヨリ 葉叢生し夏茎
カ立テ二尺程ニ十枝ヲ別テ花ヲ生ス 形根子ノ如ク也ト見ルト
花也れキモアリ 細長マリ又ヒヨウクノ形ニナモアリ 色ハ薄赤キモアリ
白モアリ 白花ノ葉形細長モ也 和産ハ根ヲ掘ルトトカラ模根
入レヲ堅ニ根ノ形繁里也 加賀ニアリ 直根ニナリモアリ 草店ニ唐
アリ 直根ニ柔也 上品よ賀列キノ上品上加茂ノハナ品一名無名

母卵

軟肝 玉札
群芳 茄菜 錦菜
譜 本草

丹參 茄店舶未アリ 近年多々渡ル細キ根ナリ 一分程 大サ長サ三寸 カリ枝ヲヒカリテヤリ皮ノ色至極赤シ丹ヲ染ムル如シ肉、茶色白キ班点アリ是ハ筋トミヘリ間ニ茎葉ノ附着カ交リテアリ 茎角三ツ葉兩对毛茸アリ大サ八分程アリ 和産レシス一名ナシ

紫參ヲ春トフノ才

叡山貴船

沢山ナリ陰地生ス市中ニウツハ

正月比花アリ山ニアルハ四月比花咲ク三分程ノ穗ヲナス葉根類ニ
叢生ス葉ノ莖四寸程ワアリ葉ノ形イタトリノ葉似テ肥ナリ
春去年ノ葉残ルモアリ根ハ一尺モ長ク横ニリテ土上ニアリテ
アル一寸程ア連珠ナリ節細し一年ニツ宛出来也色茶ニ
黒色ヲ帶ヒ肉ハ白シ唐ヨリハ拳參紫參ヲ混メ紫參ニテ

未ル其内ヲ茄店ニテ卫リ又テ地黃ノ形ナルヲ紫參モノ形ナルヲ季
參トス又其丑モノ形ナルヲ金線重樓トニテ賣也然レ別物也金線
重樓ハ毒艸ノ部、癸亥ノ也紫參一名青參本草
彙言

王孫 トクト知サル也延齡草ニ當ル說近し略ノ卫サウ又延年

草 奇特圓 茄當子 藻老草伊 卫シ草田 舍 叡山貴船
谷ニモ宿根ヨリ生ス圓莖一本立テ其末ニ九葉ニマニテ傘
ヤウニナリテ葉色黒マアリニツ並テ正中ニ花ヲ生ス三瓣紫色ニ
小原ニアルハ三尺程オアリ葉モ至テ大キナリ根ノ形義述ヤウ
ニメ白色苦味大和也在所ニ宿根ヲ干タク又食傷ノ薬ニスル
也茄店ニテ前方義木ニ偽リ又藜蘆ニ偽シリ

釋名早藕 本條ノ名トスルハ拾遺ノ說也是別ニカヨシ智
。カクカユ萬葉集 カコ大和イモタ同 カタクリ南加賀戸江初引 カタコ叡山
ニ多シオハナ如ナ葉ニテ白ニアリテ紫ノ班也ヤリ三月比ニ葉正中ニ
茎ヨ生ス葉木ニユリノ様ノ花ヨ生ス薄紫大辨太サ一寸半程アリウ
ツムキ咲テ辨上ヘタル此根ゾヒルノ様テ白キ根也北國別ノ此草是也
能列越前此根ノ粉メ飴ニスル也即南部能登ヨリカタコ飴摩
獻上スル也王孫一名也早藕名ナレ

紫草 ハサキ根ニサキ江戸紫根葉 唐渡也和產也京ニ
向ナシ大和河内ニ沢山ニ作ル葉形黃拳ニ似テ大ク葉ニ薄苗
ノ高サニ尺程葉形柳ニ似テ大ニ互生ス三月比種ヲ一キ生ス一年

モ也斐莖未ノ葉間ニ花アリ莖ニ分サ櫻ノ形ニテ白色花中
ニベナシ外長キ蒂アリカツニ別花後其中ニ實ツマ生スベニノ實
似テ先尖リ熟メ色白ニ此根直根ナリ根皮紫テ見事ニ肉ハ
自此外皮ヲ取リテ紫染ム薩摩南部出羽ガ古自然生ナリ伊
預大和近江河内ヨリ出ル皆作ル也一名菓紫果 增訂致
通 正字 紫荳 同 瑞草 珍珠 芝草 錦草 本草
白頭翁 カキナナサ シヤクニサイコセカヒナウセロケンクニナタメ和ヒナ
同 ナコナサ 茄カクモナ 別ナナサ 加列ナナサ 仙臺川原ナ同 ウバシラ松主ノ
トイズハナギニ 河ケイセニア 備 オルサラコウズ 鎧森山ノ下ニ沢也日ノ
能ア先处アリ宿根ヨリ苗生ス葉食用入參ノ葉ヨリ鋸齒ア

ナクモ草アリ能似リ春ノ末臺立テ二尺三寸花、多クツツキ

咲然黑色貝母ノ花ノ如シ花外白毛ニタク見テ然紫黑色

花後毛鎗ノヤウナモ出来ル薄紫色細キ糸叢出来ル也此集

解如毒蘚頭ト云也一名老翁鬚葉性奇方注之花歸葉野大

事物

異名

白及

シコシキ

細長クチキサノ様ナ葉也堅ニ皺アリ莖コ

附テ三枚程互生ス莖末ニ花アリ蘭花似テ紫赤色白色モアリ

白花ハ葉五花モ少し大也是ヲ植木屋ニケイト云故紫シケイ

ト云也薄紫モアリ是ヲウスケイト云也一名竹若蘭本草彙言朱蘭

花鏡已輟耕雪絮錄

上花ノ名

三七 集解二種最初ノ説ハ和産知レ唐ハ古渡アリ今渡ヲ

ズ形竹節ノ如シ後ハ近博二種草ト云和漢通名ノ三セナリ

江州テナドトニアザシ如丸葉ニ針ナノ裏紫褐色也其

時表裏共ニ紫也秋至三四尺ニナ莖末ニ叢生スアサミノ

如三メ桑也慶長十六年金森氏ヨリ献セテレタトナリ一名

血見愁便醫

草之二 山草類下四十種目録脱百兩金誤數為三十九種

黃連

ヤクサ延喜或

今ハ和漢通名シヘイカニテイカラ和產

加賀ヲ上品トス根巨ク枝三ツモ葉モ附テ鷹雞ノ足ノ様ニナリ

集解鷹雞爪ノ形ト云方名三鷹爪黃連ト云

ナリ昔、唐ヨリ渡ラス加賀黄連。唐往ケリ唐ニテ日本ヲ下品トス。今、唐ヨリ巨キ黄連、渡上品也。越中ヨリ灵出ス。次ハ仙臺ヨリ出良シ。之テ云テ葉店ニマリ。近江ノ形細モ。之ニ然後美濃丹波ヨリ出ルハ巨クノモ。去サルモノナリ。出羽庄内ヨリツルテト云テ。連珠ニナラスニ寸程アリ。加賀ノヨリ細良。佐渡ヨリ出ルハ巨クシテ黒ニアリ。悪シ。播州笠形ヨリ出丹波。似テ巨キモアリ。上品也。大和紀伊ヨリ出ル細ノ下品皆葉店ニ出。惣テ黄連。黄色ニテアサヤカニ内実ス。カ良シ。色淺ク。或、青色。黑色。並帶ル者皆下品。輕虚ナム。尤下品ナリ。苗久。枯サルモノ也。加賀ノハ菊葉ヨニツ會タルヤウナル形。ナ集解。蘇恭ノ説。葉似。莖。菊ト云モノナリ。惣体黄。

連葉厚アリ。光アリ。春雪中ニ花アリ。先づ茎ヲ出ス。三寸。レニ花ツク三四分。大サ五辨。其内ニ小キ辨十ホドケル。取巻キニ重ニナリ。テ其内ニ芸アリ。色白し。紫或、黃。ラ帶アリ。花一輪ノ跡。小キ莢焉。セツ程丸ク。銖ヤウ。並テワケ。背ニケレ。ナラン。實アリ。此が落テ又生ス。也是加賀黄連ノ形状也。春花ヲ開キ後新葉ニ生ス。惣体皆花後葉ヲ生ス。一種大葉ノハ丹波ヨリ出皆菊葉トハ造。之葉似。似ア大也。又菊葉ノ黄連ト云テ。菊葉程見アリ。是和別ノ産也。又菊葉ノ細葉ト云テ。菊ヨリ小ニシテノ如シ。集解。如小雉尾草ト云リ。京麦。是モ皆花实ノ形状ハ加賀ト同シ。又一種五加葉黄連。アリ是ヲセニ葉。黄連ト云葉銖ノ大サノ如シ。故ニ

称ス蔓黃連ヨミ云也。叢生アリ。葉互生。根五加似リ。三月比花

開クニ寸斗茎出テ末三輪ノク櫻ノ形。小也。五瓣曰色外紫筋アリ。花形余ノ黃連ト異ナリ。根至テ細ク糸ノ如連珠ナリテ所巨キ所アリ。黃色也。本條一名滴膽芝翻耕錄。

附方ニ宣連云宣城黃連名物ナリ。入川連ト云。川別ノ產上品也。

胡黃連 和產知不唐。葉瘦。根山也。二分程ノ大サ長サニ寸裡。アリ皮色黃白折ハ内葉色也。エト黒色反古クナリト栗色ニナル内白班櫻花ノ如立アリ。集解蘇說似鸚鵡眼ト云。鸚鵡眼ハ々鳥也。花形容セシ也。今ノ脇指ノシトノロノ菊坐アリムフ也。シトト云ハ蒿薙ナリアラジノ類ナリ。サテ古說本條ノ當菜アリ。

說アリ當菜ハセシフリト云龍膽類也。別物也。和方名胡黃連トアルセニワリヲ用ヘシ。唐ノ胡黃連ハ唐ヲ用ヘシ名ナシ。

黃芩 刀ヒイキ名古朝鮮種ヲ此方ニテ多ク作ル花肆ニテ。名ガコヤナギト云ニワキニ似先草也。莖葉共モアリ。葉兩対メ高サニ。尺程アリ。秋花ヲウク莖末ノ葉間ニ寸程穗毛花形コラニヨウ。如レ紫薄紫白キモアリ。皆花長サ一寸程細ナカキ也。新根ハ内實ス舊根、内虛ニナル故久ク植テ置ト枯ヘ也。子ノノ取ヘシ。釋名空腸以下舊根ヲ云内實者名子芩以下新根ヲ云藥居。唐トモハ全体輕ク色黃。莖ノ帶フ此方苦味多シ。上品也コレナシシナウデト云内實メ黑ミナキラジクテ云子芩多方之朝

鮮ハ全休黄色ミナ鮮カニ堅実ス苦味少レ下品也今大智リ真
黄芩出ハ是朝鮮種ハ全体朝鮮ハ下品也レヨ又和三ミ作レユ
油多味スクリナシ莖瘦ヒ偽物ミスルハコか子モジユノ根ヲ取偽前方
ヨリ多ク偽リ未ルナセハキノ和黃芩凡モ根ヲキノ偽リ是
半不宿根ミ至極能似テ内ニ空虚アリ莖店サシユミトミ切カ
ニ是ラ文ルナリ此根ハ藥ナル者也是毒草ノ部ノ博落迴也

本條一名赤金丹臺莖著品字裏朽行草歸葉裏腐草本草

株取枯腸事物

月令

秦艽 舶来莖店多シ二寸ノ長サ幅六分黃白色メ右左ノ根

子ナレテアリ根系ニ小枝別タルカ又ホミテツ成テ連理ミナリアリ

此蓋頭ミ葉ノ附先外カ茎ヨリケアん長キ葉ヤウニ見フル也光年
秦艽ハ匱ラ見タニ中ニ葉アリ裏荷ヤ生姜ノ葉立セ也クレ其莖
人助斗殘テアリレ也毒草ノ藜蘆ノ條下ニ葉似鬱金秦艽
裏荷等トアリ葉長キ見ルヘシ延喜年中 関東朝鮮ヨ
リ種ヨ渡セリ此時渡ルハ一向葉號黃子芩ニ莖高廿二尺半毛ナリ
未花アリ黃白色形ハ草鳥頭ニ似テ小也此草ハ和產日竟信濃京
小原十トニアリ紫花黃花アリノ此花牛ノ鋒ノ山野ニ無し
和產ハ葉切コ深クノ草鳥頭立セ也秋花アリ是ヨ伶官草左
植木星此根ハ外皮黑褐色ノ薄皮アリ洗ハ取ル其肉ハアシ様ニ
空虛也左右ノ子シテ枝別シ未ミ一一所ナリ至極秦艽根ニ似

リ然ニ葉ノ形狀異也疑シ或説毒草ノ牛扁テアシガ牛扁條
ニ根似秦坑トアリト云此説面白シ秦坑ニハスカラス本條名產家

大器 輢耕

柴胡ノセリ古アリカナ同今通名鎌倉ト云フ上品トス今鎌倉
リ出テス最初鎌倉ヨリ出ル故名ク今藝別薩列播州出紀別
河列モ多シ葉細ク二分ノ幅也併シ臺ノ立サル前ノ葉長
臺立テ後ハ葉ナシ短シ葉皆堅竹助也苗高サニ又細莖也枝
ノ別ル枝末ニ小黃花多ク開ク根ハ細ク蘆頭ニ穴也獨葉長者
好ト頃ノ説是也今鎌倉トハ蘆頭ヲアルヲ賣白川山ニアリ大葉
柴胡ト云テ葉大ク一天斗花尤大也ホコル草ト云是集解ノ南柴胡

也味薄ノ下品也今菜店ニテ三島ト云テ賣カ良シ此内ニ蘆頭リ
宛ナルヲ取用フシ全体和蘆頭ナシ唐ニ日本ト同ニテ蘆頭ノ處
ニ茎ヲ残筆防風ノ形也今銀柴胡ト云テ來ル是ハ集解時珍ノ
説偽物也沙參似テ色白ク内ニ黃文アリ根形桔梗似リ偽
物也鎌倉柴胡ノ上品ノ銀柴胡ト云ミト銀川ノ產吉故ニ白色
非ス誤テ色ノニミル也今河原柴胡ト云ヒ一向別物也胡蘿蔔ノ
葉形ヲ裏白シ故ニウラ白ト云地ニウラ生ス此根直ニ長クナム
根皮ナニヘン取テ菜店に出ス也是ハ數莖ノ垂陵菜之河原柴胡
此外三同名ノモ多シ本條一名蘆頭 納子 輢耕

前胡

前筑ニセリ古アリ同

ノ名ハ筑前方言也今京ニテナム

名ヲ用フモハクサトモ云初上ノ時三葉ニ生ス長スル五葉七葉ニ
モナリテ葉ノ互ニ一流ルモノ也大抵毫活ニ類ス葉ノ下シタモ葉アル者
秋ナルト茎ノ高サ四五尺葉皆互生ス八月比枝末毎ニ花笠ノヤウ生ス
花色紫黒色白色薄紫色アリ根ヲ菜用ミ菜店ニアリハ多ク和州
出ス京ノ産別テ良シ久ナルト香氣脱ス新キ物良シ本蘿菜店
ニイナガ前胡ト云マリ色黒ニ反味ノ良キヲ撰ム用フシ一種江州
ヨリ出ル根墨ク卫クミアリ下品也大和邊ニ細葉ノ前胡アリ枝多
シ京ノト異也是モ一種此カ集解ノ説近シ然レモ根ノ性相、唐
ト大葉細葉共ニ同シ唐ノ前胡ハ筆防風ノ形ニメアリ蓋頭茎
少シテ附テアリ 本條一名西天蔓 轄耕 蜘香菜 御菜 全胡

錄

蜘蛛菜

本草

全胡

病癥

全谷

防風 品類多モ先ツ舶木上品也然レ久メ虫入ニ革防風ハ蘆頭莖
ヲ残筆ノ形ニル此種享保年中ニ渡リ宮園ニ多シ外ニモアリ葉形
白頭翁似テ大也色ハ朶人參ノ如ノ厚者粉力アリ膚ノ瘡ノ莖ニ
程ナリ枝末ニ白花ヲ開ケリヤ川芎ノ如キ花也江戸ニ作ル根ノ
程ナリ幅二分程アリ黃白色見事也切ハ内ニ一重黑キ輪アリノ
内菊坐三十日是ヲ原始ニ金井玉闌ト云今和州寧波作ル華店
ニ出ス外六作ラス宁波モノ根一尺五寸斗根ノ色少シウルム江戸同種
也菜用ミ今華店ニ真ノ防風革防風ト云アリ是ハ江戸伊吹山
然生也此種培養ノ菜店ニ出ス自然ハ墨ク作りタリ葉也葉胡

蘿蔔似リ毛ナク里ニアリ音蒿葉似リ故青蒿葉防風也
也種ヨリキテニ冬経テ花実生ノ枯ル也惣体草類皆然シ
前胡ヤフナヒ也是加ノ防風也外ヨリヨケ反唐種ノ大異也故
ニ用雅シ唐種ヨリ用ヒ又菜店偽物ニ通アリハカリ防風木防
風五薦防風薩摩防風ト云四名二物是ハ牡丹人參ノ根也銀大キ
故堅ニサキ賣ル故ケツリト云別物也又演邊生スルラ演防風也
勢防風ト云此根ヲ丸ナカラチタク也仙臺出羽リ未ル皆偽物也用
フカラス又白川山ニ少入參ト云モノアリ芥葉ノサク小ナル故芥葉
防風ト云八月比花ヲ著ク莖高サニ天斗花實近芥ノ如シ是
集解ニ云石防風也是カ唐ヨリ来レ遠志ノ匱ノ中ニ希ヤリ前方

是ヲ植タル白川ノト同ノナリトゾ本條一名曲方氏

輟耕

山花

案 鎮江

獨活羌活 脾末止血也獨活羌活共ニ一ツ渡スソレヨニ別ツ
也前胡様竹節様馬皮樣也前胡樣トハ獨活也前胡ニ似テ
黃色根形輕虛ニ味辛烈也竹節樣ト云ノ羌活也是ヨリ
凡云是ハ横ニ節多シ集解云蠶頭護節ト云也色紫紅帶フ
是羌活ノ上品也馬皮樣羌活ノ下品也護節也皮色黑し是
カタチシホニノ方少ナレ菜店賣獨活ハウトノ宿根也羌活ハ新
根也稱名大明ノ説ヨリ紀非也又真ノ羌活ト云別ニアリ貴舶
迎ニアリシウト大ウト云ウドニ似名モ也九月比花アリ前胡似

リオサ四五尺ミモ十九是カ唐ノ前胡様能アタル形モ杏仁形獨活ニメ
角アヘン先師ノ説ハウトシ舊根新根ニ狂汚ニアテシウドニ義
活當ル也然ニウト獨活ト味異也アドリ余別物ニテホシテ義
外ニ一種アリウドモギウドタシトニ高尾山ニアリ根黃白色杏
氣強ク諫節多ニ盡頭ノ处紫色之帶フ香氣ホシテノ義滑
此真ニ義活也藥店ニ未シ出サ也此形シウドノ立ナメ葉小シ粟
粒子シトウト別物也又別アブウドクアズウドカウド花朱云
アリ嵯峨風山ニシテ嵐山義活云テ賣レシノアリ外ノ上ニ此
當帰ニアテ名説アリ先ツ近キニ也獨活一名護義使支物
頭ニ戸色本草義活一名兩季草輶耕兩平章支物異名活

共末作渭借音也

土當歸 前條ニテ云通リ嵐山義活是ニ近キ説也嵐山義活
形狀ウト似テ大ニ茎葉枝叉アリ莖比七八尺花ハ山アサノ様ナ形
テ白見事ナル者也五瓣内クルリノ瓣三瓣程長ナリテ見事也
故ニ花ウドニシ実形白芷同シ救荒杜當歸アリ本條ト一脉
ナムシ

都當草 先師八丈草ニツ穢ナラス八丈草、タウダイノ參 カイナ
ウ參ト云人參ニ前方偽名モ也アレクハ草 イヌサイキトモ云モト
八丈嶋ヨリ来レリ此草ヲ植シハ痘瘡カラシト云俗説アリ故名
ウセ也八丈島痘瘡才故也草シウト似テ先アリ夏ニ是モ三年

ナ枯れモ也苗高七八尺ニナル花寔白芷ノ如レ想之此類形狀花
實大抵皆似之モ也本條一名十レ

升麻 アワボ ミツテサランナ鳥足草古名 下品 モリヨキナリ 今鳥足ト云貴
船是也陰地生ス宿根ヨリ生ス葉皆三枝九葉也九葉ノ一枝
ツタニ葉ノ如ク堅し莖も堅し葉四五枚モ根ニ取巻生ス葉廣葉ハニ
葉ホト互生ス八月比一尺程穗ヲ生シ花アリ白色六瓣ヒラミ葉
分程アリ大ニ辨ル先紫色ヨ生ス此中十二程ノ綿多クアリ花落
テ絲残ル見事也是ヨタトアワボト云伊吹山ニアリ同形ニシテ
葉根共ニ太ナリ苗ノ高三四尺ニナリ穗ニ枝多シ此種和列ニシテ
又京アワボニ細葉アリ少シ葉銅色葉店ニアリ唐上品朝鮮中

品和下品也唐直ニナク色ニユカム切ルト皮ノ外黒ノ内青シ和
ノ升麻日光産甚大也伊吹ト同根也大也皮黑ニナシ葉用ニ
可也艸根ヲ燒ケ黒クメ唐ニ偽ル多ク山灰ノ附テアヘアリ京ノ根
細下品也又菜店ニアリ升麻ト云アリ是白川ニアルトリアレ也
葉ハキナク如テ三枝九葉也葉薄赤其末穗ヨ生ス穗瘦
小白花ヲ開ケ大サニタラス升麻ニアラス別物也此類
モヤリ和列ニ毫毛豆升麻ト同薄赤モアリ根細ク赤黃色ニ此種ニシテ
赤升麻也是ニボウテクリアリ根形別ナリ近辛官制ニテ賣
ス偽物ナセ是集解ノ小升麻也又ホリノ升麻云アリ赤升麻

皮モツリタリ也。又昔ニツヒマ草ヲ糸麻ニ偽リ食ナシ本條一
名既濟ム

輶耕

錄

苦參クニ、結狐サニ^ハテ^ヒ臺^{カミナリサテ}越^{カミナリサテ}山野^{カミナリサテ}今都鄙通^{カミナリサテ}クニト云春宿根ヨリ生ス地槐^{ヒツキ}名能アタシ圓茎蔓始莖末穗^{ヒツキ}ナレ花アノ莖ノ高サ三尺キ花形豆ノ花如^{ヒツキ}薄黃色穗長寺^{ヒツキ}程跡^{ヒツキ}一莖ヲ生ス大根ノ莖如^{ヒツキ}能ク似リ中ノ実ハ大根子ヨリ大之根^{ヒツキ}太^{ヒツキ}ナル也年ヨリ經^{ヒツキ}程大ニナル也一名領眉根^{ヒツキ}板麻^{ヒツキ}御茱^{ヒツキ}本草^{ヒツキ}釋名誤アリ苦識^{ヒツキ}茱部^{ヒツキ}苦識同名異物トアシ茱部二十シ湿草部^{ヒツキ}ノ龍葵^{ヒツキ}ノ條^{ヒツキ}苦茱苦識トアリ又敗腎^{ヒツキ}ノ條苦茱苦識名アリ此苦識龍葵^{ヒツキ}苦茱ト茱部^{ヒツキ}苦茱^{ヒツキ}翁^{ヒツキ}者也

白鮮 ナシブ ナシブ 京辺ノ山ニナシ植木屋^{アリ}宿根ヨリ生
ス莖ノ高ニ三尺圓莖也葉^ハイヌ山椒^{似テ}莖シダ^内ノ青丸莖
未^ミ花アリ五寸程ホニナル花^ノ大サ三四分五瓣桔梗^ノ形也色モ同^ニ
又白花モアリ花後圓實^{アリ}白前ノ実^ノ实^ノ如^{クニ}ナリテ生ス根^ノ葉用
ニテ唐末^上富ナリム^ノ根皮ワラウ^ノ根皮ニテ偽ナリ

廷胡索 槍名^ニ玄胡索^ニ享保年中唐種渡ル太葉小葉二種間太葉
ハキニ草^ノ葉形也牡丹小葉^ノ如^シ小葉廷胡索^ノ形似テ^ハ葉無テ
小也莖葉共^ニ白也莖苗宿根ヨリ生ス十月比ナリ春三月比花アリ
穴^ニ莖長^シ穗^ニリテ一輪^ヲ下垂^メ生^ス形^ハキニ似テ紫色
少^シ青色^ヲ帶^メアリ碧色^ヲ帶^モアリ根^ノ羊夏^ノ形似テ圓塊黃

色也四月比苗枯し根斗残る夏秋も和産遅年色アリ唐種
ノ物見別勢列アリ唐ノ小葉ヨリトセ花形ハ同シ勢列ノ方言ニ次
島坊ドムスレ花ヨクロウ坊ミ貴船天台ノ陰地ニ至テ小葉ニミヤリ
叢生スニ方程ニ葉ニ枝九葉ニ附キ花形皆唐同シ根ニ圓ニシテ舊
根、丸ノカ程アリ根色白シ唐黃ハナリ今葉店ノ皆黃白色、唐
吉トス紀別能野産、小ノ黃色ヲ帶ル也。レットルスホラル紅木
一名滴金卵 錄 軟軒 元胡索 品字

貝母

ハユリ
古名ハユリ
花

是モ延胡索ト同時ニアリ冬未舊根

ヨリ生ス今アモ是ヲ多ク作ルモト琉球種ナリトアリ和產六丹後大画山
ニアリトニ葉形オニリニ似リ植木屋鬼子リテ偽ル始ハ一根一叢也

年ヲ経テ莖丈程ニ葉對生二月比莖末葉間ニ花アリ白頭翁花
似テ下垂ス外色シ薄黃色ニ葩内紫点アリ細ノ如見フ一種莫大ニ
ナルアリニ尺程モ十花數エヌ根本ノ水仙石蒜ノ如キ根アリ大
貝毎日臺言ノ象山貝母是也小ナル唐ニ云八貝母也葉根ニシクト
未シクト太重也未シ葉細長クメナシアガク葉先系ノ如ク互ニ一叶
合モ也菫葉底白色ヲ帶テ葉店ニ舶来アリ川貝母也三四分粗
ノ扁ク破ル也上品不破モノハアシ、官園ヨリ御所、献入、唐茶ノ
也墨色、茶用ニアシ、本草原始地事ニ云集解頃詭似喬麥
云太異也先師ノ説ニ喬麥葉貝母ト云テア和名カワユリコボウアリ
鹿カケユリエイサニテリノキハナクウ白川敷山ニシテユリ類也初生

本ヨリ生シ尺餘リ莖ハ六セリアリ其上ニ六葉程生シ牛房ノ葉ナ
似テ葉大光アリ紫葉モアリ其上三尺余キ又莖ヨリ生ス葉末ニ花
アリ四程ノ長サニ琉球エリ形也六瓣白花メ少クモヘキヲ帶フ
花中小紫班有リ花四寸程也花時葉枯ル故ニウバカリトニ年ヲ
経ケルハ花數多シ此根當ニエリト同し食用ミ北國ニテヤニケラ
ト云是蕎麥葉目母ト形狀也本條一名瓦壠班耕耕錄瓦壠一作風高

草花鏡空菜葉性奇方

山慈姑 ヤニナ余クニトウリ花アリモ上加

良

好

鷦

南

京

水

仙屋楨木トウロニ春キアリ夏ハ枯ル根半年を残ル正月比舊根ヨリ

葉ヨリ生ス多ハ一根一葉也葉水仙似テ少也白色ヨリテ二葉並ガタル

ハ花アリ花別莖ヲ守程生ノ其上ニアリ六瓣ノ少也長セリ七分ナ
幅三分白色外紫ニスレアリ日ニ向テ開ク中ニ蓋ハアリ黃色也
葩落ニ首ノ寔ヲ結フ根深リ入者也ヒルノ如キ根也白色外皮
黒シ嵯峨ニシモ三月ビアリ四月ニ枯ル上加茂ニアル同形狀也反
一種ニテ花葉小丸ニ駿河ニアル花赤シ方言ニタリト云大和井
市トニシニアル黃花ナリ花肆ニヤリ寄品也先莖ヲ六寸程生スソ
十五生ノ葉ヨリク其未ニ葉多叢生ス常ノモノヨリ少也葩也ハ青
ゼエキ内蔵也葉店唐物也彦根ヨリ出ル良し今解毒丸ヲ制元ニ
是ヨリ用フ石蒜ヨリ用ハ誤ナリ方附方見ヘタ本條一名山葵菰

百二選方金燈籠壽海馬無己串本草

石蒜

マニミシヤケ ヒセトハナテニカムナ サニイハナ

勢

シタニカリ。同ヘリ。同

シヌナ預レタコシゲ奈スミハナ統。前テクサリハ 構ノタモトウ能ヒガニテ肥

キヌナ列セウドハナ塙サヌイニシ野ニカシ春暮ミ文路塙モ生ヌ水

仙葉ニ似リ小ニ黒ニアリ先ル七月比枯テ根キニル八月比根ヨリ下

ロキ茎ヲ生シ二尺斗ニテル其末ニ花有ク姓ユリノ如根圓形白色水仙

コトシ集解一種葉如大韭云々 鐵色箭三叶复冰仙也山ニアリ石蒜

リ葉大色アサシ六月比花アリ形石蒜同シ薄赤色黃タ世帯コレモ

花時葉ナシ一名金燈籠 江南

天蒜 日石巫 三方 圓會 童陽花 花歷

水仙 和漢通名ナニセスヘイヤ 泉列アルト花早七月皆リ開

ク北國ハ春ニ至リ開ク一童ノ花金杯銀ノ杯臺ニセタリ如故金

盞銀臺ト云千重ノ水仙杯ノ形ナシ花鏡玉玲瓏トアリ 近年千

重ニ綠色ヲ帶ルアリ美シカラス越後赤色モアリト云未見板テ

集解 桃紙ヲ水仙ナシビヨテ十四巻山奈ノ條下ニ山奈ナシビレトニリ

是ハ奈トスヘシ本條一名凌波客 衣鷲凌波仙子 典籍雅蒜 南

志 黄玉花 山谷 詩集 栗玉花 月

白茅ナホガヤ 花ヲツナト云カモノ類也野ニ叢生スル草ノ妙也

葉モ茸アリ隻狗尾草ノ如キ白穗ヲ生テ甚美也穗ニ綿アリ初生

アレソ如ク生ス童子弄玩ニ聲平掌入門ニ茅針茅荀ト云夏ニ至リ白

穗ヲ取テホクチニ作ル時珍ノ說委シ分別アリ白茅ノ本條苦苣茅

ハガヤ黄茅ニアナラカヤメガヤカ木草 伊賀道旁ハスナ・芭茅ハ

又キ芭_与後本條ヤリ本條一名苦_{苦通}藺_通藺_通。豪根ノ日
兼杜_{救荒}本草。

地筋 李氏説ヨレ惣テ黃茅白茅苦茅ノ根ヲ云ナリ
芭_{ス、キ}山_ニ秋穗_ヲ生ス古歌 オバナト云小葉ナシアリ_ノ尔_キ
ト云五月_ニ花_{アリ}集解ノ石芭也一種ニトモトスギト云アリ蘿鉄_ノ
如_クカバタナリ其窠頭葉_ヲ生_ス水育ノ草也薩摩近ヨリ来_ル
又寒_ニスキト云テ寒中葉_ヲ枯_ス正月花アルヤリカブ高三尺斗_ミ
アリ又シスキヤリタウ_ニ筋_ノ筋_ノ同道茅ト名ク又外_キノアソ_ク
伟_フス_キ鷹羽_スキト云此ヲ立花_ナ用_フ本條一名蕪_蒲翁_翁書_ノ

州志一
作翁第

龍膽

リニタウ 龍膽_ノ轉_クタニ_古歌_音古名_{カモニ草}古アヤキヤウ オリオトシ

山中陽地生_ス宿根_{ヨリ}出_テ秋三尺斗_ニ葉竹似_テ兩對_ス茎_ニ

筋三筋_{アリ}故_サリニタウ_云ヘイフウテ_{九月}花_{アリ}莖末_ノ

葉間_ニ三輪_ナ簇_ス生_スモト筒子咲_ナ五瓣桔梗_ノ形_ノ如_ク琉璃_也

見事也白花_{アリ}白花_ノ外薄赤_{アリ}ウス_ニリニタウ_ト藤_{リニ}

ウト云_ニ藤色_ノモ_{アリ}葉用_ハ瑠璃色_ヲ用_フ又蔓生龍膽_{アリ}

幽谷_ニ生_ス葉形同_ク花淡紫色花_{アトニ}青木_ノ如_キ寒_{アリ}見_丁

也熟赤_ク赤_ク如_シ常_ハ六_ナ常_ハ小莢_ヲ結_ナ也又別二種

春_ニタウモ_{アリ}小草也三_ホナ_ト高_サ葉_ニ圓_ク紫背_也

初夏莖末_ニ五六花_生斯_形秋_ニ上_シ瑠璃色_也朝_ニ半_ニ昼_ニ開_ク

又勢州六春ノリニタウノ水中ニ生スルアリ。無言。澤桔。摸古。同名。

邊集解。又有山龍膽。原言作。石龍膽。先師ノ説。春ノリ。不ウ。アツ。唐ニテスベテ小キヲ石ト云故。是ニヤテ。良ニ本條一名斜枝大

細辛。ヒキノヒタケナ。唐上品根細ク。辛ニ色黃白ニキニシ強。上

品トス。唐渡モリテアリ。至テ小葉ニ。圓ク厚シ。日本ニ今真ノ細辛。ト云。唐同上品也。江別細辛ト云。賣。杜衡。根ナリ。巨ノ辛味

ナシ。真ノ細辛ハ。和州大峯赤龍ト云。所多モ葉形加茂葵ト同じア。也。先師。加茂葵ニアシ。加茂葵ハ。細辛ノ一種ニテ。真ノ細辛。非ス。

大和ノ細辛ハ。加茂葵ヨリ。女ニ長ニ筋助。同レ也。莖紫根。土紫花。

士耕。斜枝大矣。菜譜。觀音草。本草。

闇リ三瓣ニテ葵花ト同シ。紺ハニキ者也。花後实アリテ。实ハ下出来易シ。薄キ葉ミテ冬枯ル也。根甚辛メ。細ク黄色也。花肆ニテ杜衡。細辛ト云。班ノアラ。杜衡トメ無キ。細辛ト云。皆杜衡ナリ。細辛。非ス。杜衡。葉厚冬枯。サル也。本條一名綠鬚姜。翻耕。玉蓄絲。種杏。仙方。遺細辛。北細辛。ト云。皆朝鮮。ト云。上品也。

杜衡。カニアリ。シヤガニキ。馬長者。釜。後。オケダ。同。花肆ニテ。

誤テ細辛葵ト云。山中ニテ。生ス。葉十華ノ如ク。根叢生。莖立冬枯。枯ス葉白班怎アリ。班色アリ。十種程。皆リ。タリアリ。全ク。葵。十キモアリ。是ヲ世主。細辛ト云。非也。細辛ト同時。根上花。ヒラク形。細辛。自し花ヲ。食用ミ塙漬。吸物。ス。根細辛。ヨリ。巨ク腥。

氣アリ辛ニテニキニ是ヲ細辛ト云土細辛近江細辛近江
ヨリ多ク出故名ク本條一名藤楊升衡薇君同藤者譜馬

蹄芋赤水玄珠杏正字通鋸見草大倉川志西細辛

本草原始全鎖是

所方言山豆根ト同名

附木細辛是ハ未ノ白前ト同物ト見テ形狀未ニテ云

錫木細辛是ハ未ノ白前ト同物ト見テ形狀未ニテ云
及己フタリシカ貴船敵山及シ梵宿根ヨリ生ス一根數莖
々長リ守斗リ其間ニ助ニワツヤリテ葉莖ハ四方四枚四冒
ノ様ニ出ツシヨリ外ニ葉ナシ形刀キサイハサク鋸齒アリ三月比葉ノ直
中ヨリ細莖一本出ツ白ク丸キモノク花ノ莖ニ本凡故フタリシカト云
一本出モ四五本出モアリ一種トクシガ吉野シカト云アリ是葉華

形同上ノ細莖一本ナリ故ニヒトリシカト云花白絲ノ如シライトノ花似
テ小也共ニ及己ニ当ワルナリ一名ナレ

釋名樟耳細辛 本條ト別也是ハアイサンカタニ 貴船天台
ニシ故名ク葉酸漿草ニ似テ大也宿根ヨリ生シ春三月比梅程
五瓣白花ヨヒラク瓣細小花後葉アリ根細長ノ細辛ノ如一根數莖
一莖一葉一葉ニ片ナリ莖高リ二寸ヨリ一名ナレ

鬼督郵ハシカサナ品類茎圓葉ハシ又車葉ハシト云カ真
物也自然生六韁馬ノ奥大悲山ニヤリ景ハ枕枕ノ葉ニ似テ八九葉ホト
並テ莖頭ニ車輪ニ色笠ノ如シ其味辛花穗ハシミベラニラク白色蒼
木花形ニテ小也根數百條細ク長ノ黒ノ味苦カモシテノ木靈仙ノ

口是真鬼督卽也又敵ハ公ト云アリ此葉サナト云是。五寸程
莖生ス其寺一所車輪ニ葉ツク葉形ツタ加テアラキ鋸葉アリ
花東葉ト似リ根形モ似リ又カシワ葉ノツアリ莖一尺斗立葉車
輪ナラス父葉生葉形ハリ葉似テ幅廣シ是モ葉ヨリ上セハ
寸穗生ス花アリ前ノ花ト同又モミナバノハニヤリ又紫ハリアリ和列
紀列ニ多是モ一莖ニ寸モ生メ一如ヨリ葉車輪ニツク葉ニ莖アリテ
少レ長シアラキ鋸葉アリ雪ノ下ノ如キ葉立テ裏葉ニ表青白碧リ
是モ葉中ヨリ莖ヲ生メ白花ヲ開ケ花形同シ微シ紫色ヲ帶スサ
シモトキサジケニヤリ南禪寺望毛モ小草也葉クニ似莖アリセ
葉車輪附テシヨリ又莖ヲ抽テ花アリ至テトセ形狀同シ不敵山

ニヤウモリ草ト云アリ葉形カウモリノ飛ニ似テ莖生ス花形同シ松葉
間ニカク様大実アリコニガ前ノト異也此外另々類アリ然氏初ニ車
葉ハニカ直物ナリ一名ナレ

徐長卿 フナワラ次ノ白微モフナワラ名アリ故此ヲ小フナワラト云
白微ヲ大フナワラト云スサシソホミ形スニ似タニヨリ名ク柳葉リ
細辛氏ニ柳柴胡云ハヤナキ渡_佐是ハ吉田辺ニテシナズモノロ
細葉対生先尖リ黃色ヲ帶ヒナテヒヨリ色淺夏莖末ニ多枝
チ別ナ花アリニ分程ノ大サニ辨紫色少シ黃ヲ帶フ後ニ寸余
莖アリ圓ノ先尖リカイモノ莖ノ形ニメ少也熟シ白錦アリ根莖ニ細
長ニ數百條アリ莖セハ黃白色杜舟皮ノ木ノアリ一種蔓生ノモノア

リ葉廣々女言ニ似レ奥氣ナシ鈴易シ是ハ葉間枝ヅ別テ花アリ

多クツク形色前ニ同シ根ニ同シ是ヨカフスノヒルツルイヨカラト

云本條ノ一種也本條一名尖カ兒苗本草摩子詞尊御茶

本草

白微

フナラ鹿園草テホウ草前條ト同名故此圓草ア

古ラ又大ナラ大ナワネ云陽地ノ山生宿根ヨリ苗出テ本圓ク

葉四対ス柿ノ葉ニ似テ小也莖葉反白モアリ其莖末葉間花

アリ花ノ莖至テ短メ立サ花ノ大サニホトカ辨紫黒色花後ニ

莖ヲ生ス徐長卿ノ莖似テ大也二寸斗ノ長サ是モ熟スルト中ニ

綿アリ一種白花者アリ花肆ニテ花冬ナト也又一種白花

テ蔓立キニルアリ一根叢生莖軟莖横ニコケ也葉示

シ西对花モ小也又黃花ノ白微アリ是ハ蔓生ノカニ似テ薰花也

大葉ノ白微ト云アリ蔓草也莖ノ本ニ四葉柄ノ葉ノ形ニメ大サ六

寸程長サノ葉附ク葉コ切ヒ臭氣アリ女音ノ如シ是ハ其四葉

カテ上ニ附ク葉至テ小也別ノ葉ノ如シ是モ黃花メ小也花肆テ

ツルヤシフト云本條一名知微丸群芳百吉草本草竹葉細辛

同

白前

ヌミキニラキ柳草姬トランシタストラノラユベケサ江

水迎ニ差レ高サ五尋斗ノ草也圓茎柳ノ如キ葉ニケル生ス其莖

未ニ寸程穂ヨナシ小白花ヲ開ク五瓣也秋当扁ノ尾云アリ

此花似タ故メト云度ト云根薄赤メ子セ折易シ前ノ細

八

辛ノ附錄木細辛同物也一名ナシ
草犀 床詳近年て切草ニ當る說アリ集解形状アラキ故知准
異名ナシ

釦子股 ホウラン是ハ薩列ヨリ来ル琉球ノ產ニ風蘭石斛類
也形ハミルノ如モノナリ苗高サ五六寸圓莖斗ニメシニ枝爰レ珊瑚
樹ヤセ也枝間小花ヲ開ク蘭花ニ似タリ葉ナシ琉球ニテ棒蘭

中山傳 鹿角蘭 廣東信錄

新語

吉利草 未詳時珍食物本草ニ吉祥草ノトナビトアリ吉
祥草ニ雜草部ニアリ本條ハ知レサルモノナリ一名ナシ

百兩金 カラタチナナ 庭多ク植エ冬枯レス數十年經テ大ニナラ

サル者也藝州ノ方言ニサツハタト云京ダナバトニシ葉ハ竹ノ如ク莖
未葉簇生ス葉厚ナ先アリ葉ノモトニ下垂メ寔ニ生ス秋冬至
リ赤ク熟ヌ葉黃色白色モアリ異名ナシ

硃砂根 ミリヨウ 花舜ニテ多植フカラタナハナノ種類也莖末ニ
二所ニ枝ヲ別テ笠ノヤウニ葉ヨ生ミ茶ノ葉似長シ深緑色美ハ
葉下ニ多ク下垂生スカラタナハナヨリ更ニ紀別熊野ニ自生生ア
リ高三四尺ナシナキウケノ形成アリ一名ナシ

辟虺雷 未詳異名ナシ

錦地羅 未詳異名ナシ

紫金牛 ヤナカウジナナハナ 赤玉木戸長者名シ渡山マ敷ニ

夷茶葉ハナナ葉莖末、簇クラク実ハリ先下垂
生ス大ナニ三令程アリ根色薄赤ヒ一名平地木花千年矮魯府

通仙木セイセイ金看

小三百樹

奉參ハシマツイアキトアラ是公サ柳草伊吹山ニモシ京ニナシ花辨ニ
多植ア宿根ヨリ生ス葉形全蹄ニ似テ少也葉ノ莖赤ク茎葉立
千戸程高サ小葉互生ス莖床ニ寺程ノ穗ニカリテ花附久蓼
リ大也跡ニニ角ノ突生ス蓼蓼實ニ似テ大也根形毛ノ如クニテ色里
レ名也

鐵線草 審ナニ葉解ニ形状也拔荒本草ニ地錦一名鐵線草
ト云アリ智者ニキ草ト云故ニ先師ノ說此本條ヲ是叶シラカ

ラントヨリ

金絲草 審ナラスユキノシタ兔耳草ウサギノシタ煙草タバコ蚤休ホタルヒ金絲草ノ名アリ

同名異物ナリモノ所方ニ落葉名アリ萬ト同名異物也。

山草類終

