



本草綱目

十三

服部文庫  
117  
400  
10



117  
400  
10

本草綱目草部目錄第十三卷

草之二 山草類下三十九種

黃連 本經

胡黃連 開寶

黃芩 本經

秦艽 本經

柴胡 本經

前胡 本經

防風 本經

獨活 羌活 本經

土當歸 開寶

都管草 圖經

升麻 本經

苦參 本經

白鮮 本經

延胡索 開寶

貝母 本經

山慈姑 嘉祐

石蒜 圖經

水仙 會編

白茅 本經

地筋 州錄

芒 拾遺

本草綱目草部目錄第十三卷

龍膽

本經

細辛

本經

杜衡

本經

及已

別錄

鬼督郵

唐本

徐長卿

本經

白微

本經

白前

別錄

草犀

拾遺

釵子股

海藥

吉利草

綱目

硃砂根

綱目

辟虺雷

拾遺

錦地羅

綱目

紫金牛

圖經

拳參

圖經

鐵線草

圖經

金絲草

綱目

右附方舊七十一新二百一十四

本草綱目草部第十三卷

草之二 山草類下三十九種

黃連

本經上品

釋名王連

本經 支連

藥性時珍曰其根連珠而色黃故名

集解

別錄曰黃連生巫陽川谷及蜀郡太山之陽二月八月采根弘景曰巫陽在建平今西間

者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不佳用之當布按去毛令如連珠保昇曰苗似茶叢生一莖生三葉高尺許凌冬不凋花黃色江左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者佳頌曰今江湖荆楚州郡亦有而以宣城九節堅重相擊有聲者為勝施黔者次之東陽歙州處州者又次之黃高一尺以來葉嫩其四月開花黃色六月結實嫩青葉色亦黃江左者

根黃連珠其苗經冬不凋葉如小雅尾草正月開  
花作細穗淡白微黃色六七月根葉始堪采  
蜀道者粗大味極濃苦療瘡為最江東者節如  
珠療痢大善澧州者更勝時珍曰黃連漢末李  
之本草惟取蜀郡黃肥而堅者為善唐時以  
者為勝今雖吳蜀皆有雜以雅州眉州者為  
物之與廢不同如此大抵有二種一種根粗  
有珠如鷹雞爪形而堅實色深黃一種無珠  
而中虛黃色稍淡各有所宜

**根修治** 敷曰凡使以布拭去肉毛用漿水浸二伏  
時漉出于柳木火上焙乾用時珍曰五臟

六腑皆有火平則治動則病故有君火相火之說  
其實一氣而已黃連入手少陰心經為治火之主  
藥治本臟之火則生用之治肝膽之實火則以豬  
膽汁浸炒治肝膽之虛火則以醋浸炒治上焦之  
火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之  
火則以鹽水或朴硝炒治氣分濕熱之火則以茶

黃湯浸炒治血分塊中伏火則以乾漆水炒治食  
積之火則以黃土炒諸法不獨為之引導蓋辛熱  
能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之

**氣味苦寒無毒** 別錄曰微寒普曰神農岐伯黃帝

黃芩龍骨理石為之使惡菊花玄參白鮮皮芫花  
白僵蠶畏款冬牛膝勝烏頭解巴豆毒權曰忌豬  
肉惡冷水敷曰服此藥至十兩不得食豬肉若服  
至三年一生不得食也時珍曰道書言服黃連犯  
豬肉令人泄瀉而方家有豬肚黃連丸  
豬臟黃連丸豈只忌肉而忌臟腑乎

**主治熱氣**

目痛皆傷泣出明目腸辟腹痛下痢婦人陰中腫

痛久服令人不忘 本經主五臟冷熱久下洩辟膿血

止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡

治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩躁潤心肺長

肉止血天行熱疾止盜汗并瘡疥猪肚蒸為丸治

小兒疳氣殺蟲明大羸瘦氣急藏器治鬱熱在中煩躁

惡心兀兀欲吐心下痞滿元素主心病逆而盛心積

伏梁好古去心竅惡血解服藥過劑煩悶及巴豆輕

粉毒時珍

發明元素曰黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降

陰中陽也入手少陰經其用有六瀉心臟火

一也去中焦濕熱二也諸瘡必用三也去風濕四

也赤眼暴發五也止中節見血六也張仲景治九

種心下痞五等瀉心湯皆用之成無己曰苦入心

寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱蛇得

此則動得苦則安黃連黃蘗之苦以安蛇也

曰黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也

實則瀉其子也震亨曰黃連去中焦濕熱而瀉心

火若脾胃氣虛不能轉運者則以茯苓黃芩代之

以猪膽汁拌炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之火下

痢胃口熱禁口者用黃連人參煎湯終日呷之如

吐再強飲但得一呷下咽便好劉完素曰古方以

黃連為治痢之最蓋治痢惟宜辛苦寒藥辛能發

散開通鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宣平而已

諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘗性冷而燥能降火去

濕而止瀉痢故治痢以之為君宗奭曰今人多用

頌曰黃連治目方多而羊肝丸尤奇異今醫家洗  
眼以黃連當歸等藥等分用雪水或甜水煎湯洗  
洗之冷即再溫其益眼目但是風毒赤目花翳用  
之無不神效蓋眼目之病皆是血脈凝滯使然故  
以行血藥合黃連治之血得熱則行故乘熱洗也  
韓愈曰火分之病黃連為主不但瀉心火而與茶  
藥諸苦藥列稱者比也此目疾人以人乳浸蒸或  
點或服之生用為君佐以官桂少許煎百沸入蜜  
空心服之能使心腎交於頃刻入五苓滑石大治  
夢遺以黃土薑汁酒蜜四炒為君以使君子為臣  
白芍藥酒煮為佐廣木香為使治小兒五疳以茱  
萸炒者加木香等分生大黃倍之水丸治五痢此  
皆得制方之法也時珍曰黃連治目及痢為要藥  
古方治痢香連丸用黃連木香薑連散用乾薑黃  
連變通丸用黃連茱萸薑黃散用黃連生薑治消  
渴用酒蒸黃連治伏暑用酒煮黃連治下血用黃  
連大蒜治肝火用黃連茱萸治口瘡用黃連細辛  
皆是一冷一熱一陰一陽寒因熱用熱因寒用君

臣相佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而  
無偏勝之害也弘景曰俗方多用黃連治痢及渴  
道方服食長生慎微曰劉宋王微黃連讚云黃連  
味苦左右相因斷涼滌暑聞命輕身縉雲昔御飛  
蹕上旻不行而至吾聞其人又梁江淹黃連頌云  
黃連上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視驂龍行  
天馴馬匝地鴻飛以儀順道則利時珍曰本經別  
錄並無黃連久服長生之說惟陶弘景言道方久  
服長生神仙傳載封君達黑穴公並服黃連五十  
年得仙竊謂黃連大苦大寒之藥用之降火燥濕  
中病即當止豈可以服使肅殺之令常行而伐其  
生發冲和之氣乎素問載岐伯言五味入胃各歸  
所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由  
也王冰註云酸入肝為溫苦入心為熱辛入肺為  
清鹹入腎為寒甘入脾為至陰而四氣兼之皆增  
其味而益其氣故各從本臟之氣為用所以久服  
黃連苦參反熱從火化也餘味皆然久則臟氣  
勝即有偏絕則有暴夭之道是以絕粒服餌之人

不暴亡者無五味偏助也又秦觀與喬希聖論黃連書云聞公以眼疾餌黃連至十數兩猶不已始不可也醫經有久服黃連苦參反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸於心以而不已心火偏勝則熱乃其理也况眼疾本於肝熱肝與心為子母心火也肝亦火也腎孤臟也人患一水不勝二火豈可久服苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書蓋因王公之說而推詳之也我明荆端王素多火病醫令服金花丸乃苓連厄藥四味餌至數年其火愈熾遂至內障喪明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝速天之由矣當以素問之言為法陶氏道書之說皆謬談也楊士瀛云黃連大寒藥性燥烈入胃則心火能去心竅惡血至舌間其人又乘虛而入

附方

舊二十新四十

心經實熱

瀉心湯用黃連七錢水煎服之

服小兒減之

卒熱心痛

黃連八錢咬咀水煎服之

為痛

黃連薑汁炒為末粥糊丸梧子大每服三十丸白湯下○左金丸用黃連六兩茱萸一兩

同炒為末神麴糊丸梧子大每服三四丸白瀉渴腸風酒毒泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸

伏暑發熱

惡及赤

主之川黃連一斤切以好酒二升半煮乾焙研糊丸梧子大每服五十丸熟

水下日三服和劑局方

陽毒發狂

奔走不定宜

等分為末每服三錢濃煎甘草湯下

骨節積熱

漸漸黃瘦黃連

小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓分作二服

小兒疳熱

身瘡蝕

或潮熱肚脹作渴格壯黃連丸用猪肚一箇洗淨宣黃連五兩切碎水和納入肚中縫定放在五升

粳米上蒸爛石臼搗千杵或入少飯同杵丸綠豆大每服二十丸米飲下仍服調血清心之藥佐之

蓋小兒之病不出于疳則重

三消骨蒸

黃連末

于熱常須識此宜指方

汗浸一夜晒乾入炭炒此七次為末以冬瓜汁和  
九梧子大每服三四十九大麥湯下尋常渴只一

服見効。消渴尿多射後方用黃連末蜜丸梧子  
易簡方大每服三十丸白湯下。實

鑑用黃連半斤酒一升浸重湯內煮一伏時取晒  
為末水丸梧子大每服五十丸溫水下。○崔氏治

消渴小便滑數如油黃連五兩栝樓根五兩為末  
生地黃汁丸梧子大每牛乳下五十九日二服忌

冷水猪肉。○總錄用黃連末入猪  
肚肉蒸爛搗丸梧子大飯飲下 濕熱水病 黃連

丸梧子大每服二丸至四五 破傷風病 黃連五錢  
丸飲下日三四服 范汪方 酒二盞煎

七分入黃蠟三錢溶化熱服 小便白淫 因心腎氣  
之 高文虎蓼花洲開錄 不足思想

無窮所致黃連白伏苓等分為末酒糊丸梧子大  
每服三十丸前補骨脂湯下日三服 普濟方

熱毒血痢 宣黃連一兩水二升煮取半升露一宿  
空腹熱服少臥將息一二日即止 于

金赤痢久下 累治不瘥黃連一兩雞子白和為餅  
方 炙紫為末以漿水三升慢火煎成

每服半合溫米飲下 一方只 熱毒赤痢 黃連二兩  
以鷄子白和丸服 勝金方 切瓦焙令

焦當歸一兩焙為末入麝香少許每服二錢陳 赤  
米飲下佛智和尚在閩以此濟人 本事方

白久痢 並無寒熱只日久不止用黃連四十九箇  
並無寒熱只日久不止用黃連四十九箇

錢蓋米湯下。○赤白暴痢 如鷲鴨肝者痛不可忍  
楊子建議護命方 用黃連黃芩各一兩木

二升煎一升分三 冷熱諸痢 胡洽九蓋湯治下痢  
次熱服 經驗方 不問冷熱赤白穀滯

休息久下悉主之黃連長三寸三十枚重一兩半  
龍骨如碁子大四枚重一兩大附子一枚乾薑一

兩半膠一兩半細切以水五合着銅器去火三  
寸煎沸便取下生土上沸止又上水五合如此九

上九下納糖棗入水再煎沸取下水止又上  
九上九下度可信一黃連即止 圖經本草



下痢腹痛

赤白痢下令人下部疼重故名重下日

升者取一升半分再服治痢香連丸李絳兵部

當止絞痛也時後方治痢香連丸集治赤白

痢裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白

蜜丸梧子大每服二三十九空腹飲下日再服其

效如神久冷者以煨蒜搗和丸之不拘大人嬰孺

皆效○易簡方黃連菜萸必過四兩木香麩煨一

兩粟米飯丸○錢仲陽香連丸治小兒冷熱痢加

煨熟訶子肉○又治小兒瀉痢加煨熟肉豆蔻○

又治小兒氣虛瀉痢腹痛加白附子尖○劉河間

治久痢加龍骨○朱丹溪治禁口痢加石蓮肉○

王氏治痢渴加烏梅五疴八痢四治黃連丸用連

肉以阿膠化和為丸五分用自然薑汁炒一分用

四分一分用酒浸炒一分用益智仁同炒去益智末

吳茱萸湯浸炒一分用益智仁同炒去益智末

白芍藥酒煮切焙四兩使君子仁焙四兩廣木香

二兩為末蒸餅和丸綠豆大每服三十九丸米飲食

前下日三服忌猪肉冷物寒下痢不能食者黃連一

核炙燥為末蠟一蒸丁大蜜一升合煎和丸梧子

大一服二十九丸日三服○又方黃連二兩熟艾如

鴨子大一團水三升煮取一氣痢後重裏急或下

升頓服立止並附後方一薑連散用宣連一兩乾薑半兩各為末收每用連

濕痢腸風

度及腸風下血用川黃連去毛吳茱萸

煎和蜜日服五六諸痢脾泄臍毒下血雅州黃連

次子母秘錄大腸內紫定入砂鍋中以水酒煮爛取連焙研末

搗陽和丸梧子大每服百丸木湯下極效直搗

濕痢腸風百一選去變通丸治赤白下痢日夜

濕痢腸風百一選去變通丸治赤白下痢日夜

湯泡過各二兩同炒香揀出各為末以粟米飯和

丸梧子大各收每服三十九赤痢甘草湯下黃

丸白痢薑湯下茱萸丸赤白痢各用十五丸米湯

下此乃浙西河山純老方救人甚效。局方皮已

丸治脾胃受濕下痢腹痛米穀不化用積熱下血

二味加白芍藥同炒研蒸餅和丸服

聚金丸治腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴

弦數黃連四兩分作四分一分生用一分切炒一

分炮切一分水浸晒研末條黃芩一兩防風一兩

為末麩糊丸如梧子大每服五十九丸米泔浸枳殼

水食前送下冬月加酒蒸藏毒下血黃連為末獨

大黃一兩楊氏家藏方酒痔下血黃連酒浸煑熟

丸梧子大每空濟生方酒痔下血黃連酒浸煑熟

飲下四十九丸白湯下一方雞冠痔疾黃連

子大每服三四十九丸白湯下一方雞冠痔疾黃連

用自然薑汁浸焙炒醫學集成雞冠痔疾黃連

之加赤小豆末痔病秘法用此寬腸黃連枳殼等

丸良斗門方痔病秘法用此寬腸黃連枳殼等

服五十九丸空心米痢痔脫肛冷水調黃連末塗之

飲下醫方大成痢痔脫肛良經驗良方

脾積食泄川黃連二兩為末大蒜搗和丸梧子水

泄脾泄神聖香黃散宜連一兩生薑四兩同以文

火炒至薑脆各白揀出為末水泄用薑末

脾泄用連芩每服二錢空心白湯下吐血不止黃

甚者不過二服亦治痢疾博濟方

一兩搗散每服一盞水七分入豉二十粒煎至眼

五分去滓溫服大人小兒皆治簡要濟眾方眼

目諸病勝金黃連丸用宣連不限多少搥碎以新

汲水一大盞浸六七日綿濾取汁入原盞

內重湯上熬之不住攪之候乾即穿地坑子可深

一尺以瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火然之

以藥盞覆上四畔泥封開孔出烟盡取刮下丸小

豆大每甜竹葉湯下十九丸○劉禹錫傳信方羊肝

丸治男女肝經不足風熱上攻頭目昏暗羞明

障醫青育用黃連末一兩羊子肝一具法膜福

障醫青育用黃連末一兩羊子肝一具法膜福

障醫青育用黃連末一兩羊子肝一具法膜福

障醫青育用黃連末一兩羊子肝一具法膜福

障醫青育用黃連末一兩羊子肝一具法膜福

障醫青育用黃連末一兩羊子肝一具法膜福

障醫青育用黃連末一兩羊子肝一具法膜福

和九梧子大每食後暖漿水吞十四丸連作五劑  
瘥昔崔承元活一死囚因後病死一日崔病內  
逾年半夜獨坐聞皆除悉宰之聲問之答曰是昔  
蒙活之囚今故報恩遂告以此方而沒崔服之不  
數月眼復明 **暴赤眼痛** 官黃連剉以雞子清浸置  
因傳於世 地下一夜次早濾過雞羽

蘸滴日內○又方苦竹兩頭留節一頭開小孔入  
黃連片在內油紙封浸井中一夜次早服竹節內  
水加片腦少許外洗之○海上方用黃連冬青葉  
煎湯洗之○選奇方用黃連乾薑杏仁等分為末  
綿包浸湯閉目 **小兒赤眼** 水調黃連末貼足心  
乘熱淋洗之 甚妙 全幼心鑑 爛

**弦風眼** 黃連十文槐花輕粉少許為末男兒乳汗  
和之飯上蒸過帛裹熨眼上三四次即效  
屢試有驗 **目卒痒痛** 乳汁浸黃連頻點皆中抱朴  
仁存方 子云治日中百病 外臺秘  
要 **淚出不止** 黃連浸濃汁漬 黃連末搽  
時後方 **牙痛惡熱** 黃連末搽  
之立止

李樓 奇方 **口舌生瘡** 肘後用黃連煎酒時含呷之○赴  
筵散用黃連乾薑等分為末搽之

**小兒口疳** 黃連薑黃等分為末每蜜湯服五分走  
馬疳入瘡灰等分青黛減半麝香少許

簡方 **小兒鼻齧** 鼻下兩道赤色有疳以米泔洗淨  
用黃連末傅之日三四次 張傑

子母 秘錄 **小兒月蝕** 生於耳後黃連  
末傅之 同上 **小兒食土** 取好黃  
連汁搜之晒乾與食 煎湯浴之不生瘡

姚和衆童子秘訣 **預解胎毒** 小兒初生以黃連  
煎湯浴之不生瘡

及丹毒○又方米出聲時以黃連煎汁灌一匙令  
終身不出斑已出聲者灌之斑雖發亦輕此祖方

也 王海蕪 **腹中鬼哭** 黃連煎濃汁母常  
湯液本草 呷之 熊氏補遺 **因驚胎**

**動** 出血取黃連末酒服方寸 妊娠子煩 口乾不得  
動 七日三服 子母秘錄 以黃連末

每服一錢粥飲下或酒蒸 **癰疽腫毒** 已潰未潰  
黃連丸亦然○婦人良方 可用黃連末

柳等分爲末以雞子清調搽之王氏簡易方中巴豆毒下利不止黃連乾薑等分爲末

水服方寸匕

附後方

胡黃連宋開寶

釋名割孤露澤時珍曰其性味功用似黃連故名割孤露澤胡語也

集解茶曰胡黃連出波斯國生海畔陸地苗若夏枯草根頭似鳥嘴折之內似鸛鶴眼者良八月上旬采之領曰今南海及秦隴間亦有之務生似蘆乾則似楊柳枯枝心黑外黃不拘時月收采折之塵出如煙者乃爲真也

根氣味苦平無毒茶曰大寒惡菊花玄參白鮮皮鮮巴豆毒忌豬肉令人漏精

主治補肝膽明目治骨蒸勞熱三消五心煩熱婦人胎蒸虛驚冷熱洩痢五痔厚腸胃益顏色浸人

乳汁點目甚良蘇茶治久痢成疝小兒驚瀉寒熱不

下食霍亂下痢傷寒欬嗽溫瘧理腰腎去陰汗開寶

去果子積震亨

附方舊二新十三傷寒勞復身熱大小便赤如血色用胡黃連一兩山梔子二兩

去穀入蜜半兩拌和炒令微焦爲末用豬膽汁和九梧子大每服十九用生薑二片烏梅一箇童子

小便三合浸半日去滓食後暖小便令溫小兒潮

吞之臥時再服甚效蘇頌圖經本草

熱往來盜汗用南番胡黃連柴胡等分爲末煉蜜丸丸炙子大每服一丸至五丸安器中以酒少許

化開更入水五分重湯煮二三小兒疳熱壯脹熱髮焦

十沸和滓服孫兆秘寶方

不可用大黃黃岑傷胃之藥恐生別證以胡黃連  
五錢靈脂一兩為末雄豬膽汁和丸綠豆大米飲

服每服一二二十胡黃連丸用胡黃連黃  
丸全切心鑑**肥熱痔疾**連各半兩硃砂二錢半

為末入豬膽內扎定以杖子鈞懸於砂鍋內藥水  
煮一炊久取出研爛入盧會麝香各一分飯和丸

麻子大每服五七丸至一二二十胡黃連  
丸米飲下錢乙小兒方訣**五心煩熱**胡黃連

服一錢○**小兒疳瀉**冷熱不調胡黃連半兩綿薑  
易簡方兩炮為末每服半錢甘草

節湯下衛**小兒自汗**盜汗潮熱往來胡黃連柴  
生總微論胡等分為末蜜丸茨子大

每用一二九水化開入酒少許重胡黃  
湯煮一二二十沸溫服保幼大全**小兒黃疸**連川

黃連各一兩為末用黃瓜一箇去瓢留蓋入藥在  
內合定麪裹煨熟去麪搗丸菜豆大每量大小溫

水下微論**吐血衄血**胡黃連生地黃等分為末豬膽  
汁九梧子大臥時茅花湯下五

十九普濟方**血痢不止**胡黃連烏梅肉竈下土等分  
為末臘茶清下普濟方**熱**

**痢腹痛**胡黃連末飯丸梧子大每米調  
湯下二十九鮮于樞鉤玄**嬰兒赤目**茶

胡黃連末空手足心即愈**癰疽瘡腫**已潰未潰皆可用  
濟急仙方之胡黃連穿山甲

燒存性等分為末以茶或雞子清調塗**痔瘡疼痛**不可忍者胡  
雞子清調塗簡易方黃連末鷲膽

汁調茶之怪病血餘方見本部  
孫氏集效方伏下

黃岑本經  
中品

**釋名**腐腸經空腸別內虛別始婦吳經岑別黃文  
錄印頭苦督郵內實者名子岑景條岑日純

尾岑唐鼠尾岑日圓者名子岑破者名宿岑

尾岑本鼠尾岑日圓者名子岑破者名宿岑

說文作茶謂其色黃也或云茶者點也點乃黃黑  
之色也  
產於黃州及有膠腸者婦諸名如婦心點故以此之  
子茶乃新根多而實即今所謂條茶或云西茶者  
中空而色點此茶  
多肉實而淡黃

**集解**

別錄曰黃茶生勝歸川谷及宛旬三月三日  
彭城豐州亦有之惟溪色堅實者好俗方多用道  
家不須茶曰今出宜州邛州涇州者佳交州大實  
亦好名種尾茶頌曰今川蜀河東陝西近郡皆有  
之苗長尺餘莖幹粗如筋葉從地四面作叢生類  
紫草高一尺許亦有獨莖者葉細長青色兩兩相  
對六月開紫花根如知母粗細長四五寸二月  
月采根暴乾吳普本草云二月生赤黃葉兩兩四  
面相值其莖空中或方圓高三四尺四月花紫紅  
赤五月實黑根黃二月至九  
月采與今所說有小異也

**根氣味苦平無毒**

別錄曰大寒普曰神農桐君雷  
公苦無毒李當之小溫杲曰可  
并可降陰也好古曰氣寒味微苦而其陰中微陽  
入手太陰血分元素曰氣涼味苦其氣厚味薄浮  
而升陽中陰也入手少陽陽明經酒炒則上行之  
才曰山茱萸龍骨為之使惡葱實畏丹砂牡蠣  
蘆得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蠣令人有子  
得黃芪白欬赤小豆療風痺時珍曰得酒上行得  
豬膽汁除肝膽火得柴胡退寒熱得芍藥  
治下痢得桑白皮瀉肺火得白木安胎

**主治諸**

熱黃疸腸癖洩痢逐水下血閉惡瘡疽蝕火瘍

療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉

淋露下血小兒腹痛治熱毒骨蒸寒熱往來腸

胃不利破擁氣治五淋令人宣暢去關節煩悶

熱渴權下氣主天行熱疾丁瘡疥癩胎乳離發背

明大凉心治肺中虛熱瀉肺火上述發上熱目中腫

赤痧血壅盛上部積血補膀胱寒水安胎養陰退

陽元素治風熱濕熱頭痛奔豚熱痛火致肺痿喉腥

諸失血珍時

發明果曰黃芩之實枯而穢者瀉腹大和氣消痰

除風熱清肌表之熱細胃而堅者瀉大腸火

養陰退陽補膀胱寒水滋其化源高下之分與枳

實枳殼同用四也消痰驅風濕一也去諸熱二也利胸中氣

上焦皮膚風熱風濕一也去諸熱二也利胸中氣

也婦人產後養陰退陽八也安胎九也酒炒上行

主上部積血此不能除下痢膿血腹痛後重身

熱久不能止者與芍藥甘草同用之凡諸瘡痛

可忍者宜芩連苦寒之藥詳上下分身稍及引經

藥用之震亨曰黃芩降痰假其降火也凡去上焦

濕熱瀉以酒洗過用片芩瀉肺火瀉用桑白皮佐

之若肺虛者多用則傷肺必先以天門冬保定肺

氣而後用之黃芩白朮乃安胎聖藥俗以黃芩為

寒而不敢用蓋不知胎孕宜清熱涼血血不安行

乃能養胎黃芩乃上申二焦藥能降火下行白朮

能補脾也羅天益曰肺主氣熱傷氣故身體麻木

又五臭入肺為腥故黃芩之苦寒能瀉火補氣而

利肺治喉中腥臭頌曰張仲景治傷寒心下痞滿

瀉心湯凡四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故

也又太陽病下之利不止喘而汗出者有葛根黃

芩黃連湯及主妊娠安胎散亦多用之時珍曰索

古張氏言黃芩瀉肺火治脾濕東垣李氏言片芩

治肺火條芩治大腸火丹溪朱氏言黃芩治上中

二焦火而張仲景治少陽證小柴胡湯太陽少陽

合病下利黃芩湯少陽證下後心下滿而不痛瀉

六韋編目卷下 卷之三十三 五十一

心湯並用之成無已言黃芩苦而入心淫痞熱是  
黃芩能入手少陰陽明手足太陰少陽六經矣蓋  
黃芩氣寒味苦色黃帶綠苦入心寒勝熱瀉心火  
治脾之濕熱一則金不受刑一則胃火不流入肺  
即所以救肺也肺虛不宜者苦寒傷脾胃損貝母  
也少陽之證寒熱胸脇痞滿默默不欲飲食心煩  
嘔或渴或否或小便利不利雖曰病在半表半裏而  
胸脇痞滿實兼心火上焦之邪心煩喜嘔默默不  
欲飲食又兼脾胃中焦之證故用黃芩以治手足  
少陽相火黃芩亦少陽本經藥也成無已注傷寒  
論但云柴胡黃芩之苦以發傳邪之熱芍藥黃芩  
之苦以堅斂腸胃之氣殊味其治火之妙楊士瀛  
直指方云柴胡退熱不及黃芩蓋亦不知柴胡之  
退熱乃苦以發之散火之標也黃芩之退熱乃寒  
能勝熱折火之本也仲景又云少陽證腹中痛者  
去黃芩加芍藥心下悸小便不利者去黃芩加伏  
苓似與別錄治少腹絞痛利小便之文不合成氏  
言黃芩寒中苦能堅腎故去之蓋亦不然至此當

以意逆之辨以脉證可也若因飲寒受寒腹中痛  
及飲水心下悸小便不利而脉不數者是裏無熱  
證則黃芩不可用也若熱厥腹痛肺熱而小便不  
利者黃芩其可不用乎故善觀書者先求之理毋  
徒泥其文昔有人素多酒慾病少腹絞痛不可忍  
小便如淋諸藥不效偶用黃芩木通甘草三味煎  
服遂止王海藏言有人因虛服附子藥多病小便  
閉服芩連藥而愈此皆熱厥之痛也學者其可拘  
乎予年二十時因感冒欬嗽既久且犯戒遂病骨  
蒸發熱膚如火燎每日吐痰盈許暑月煩渴寢食  
幾廢六脉浮洪遍服柴胡麥門冬荆瀝諸藥月餘  
益劇皆以為必死矣先君偶思李東垣治肺熱如  
火燎煩躁引飲而重者氣分熱也宜一味黃芩  
湯以瀉肺經氣分之火遂按方用片芩一兩水二  
鍾煎一鍾頓服次日身熱盡退而痰嗽皆愈  
藥中肯綮如鼓應砲醫中之妙有如此哉

附方 舊三新三黃丸 孫思邈千金方云巴郡太守  
一十四 素加減三黃丸療男子五癆



一七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱瀉五臟

火春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月

黃芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩六兩

大黃三兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩

黃連二兩三物隨時合搗下篩蜜丸為豆大未飲

每服五丸日三不知增至七丸服一月病愈入服

走及奔馬人用有驗禁三補丸治上焦積熱瀉五

食猪肉 圖經本草 肺中有火 清金丸

藥等分為末蒸餅丸梧子大每服 丹溪纂要

白湯下二三十丸 同上 膚熱如燎 方見發

炒為末水丸梧子大每服 小兒

二三十九丸白湯下 同上 驚啼 不拘大

黃芩人參等分為末每服 普濟方 肝熱生翳 不拘大

一字水飲下 黃芩一兩淡豉三兩為末每服三錢以熟豬肝少

裹喫溫湯送下日二服忌酒麪 衛生家寶方 少

陽頭痛 亦治太陽頭痛不拘偏正小清空膏用生

黃芩酒浸透晒乾為末每服一錢茶酒任

下 東垣 眉眶作痛 風熱有痰黃芩酒浸白芷等

蘭室秘藏 分爲末每服二錢茶下 黎

古家 吐血衄血 或發或止積熱所致黃芩一兩去

珍 蓋煎六分 和滓 吐衄下血 升半每溫服一錢亦治

溫服 聖惠方 婦人漏下血 血淋熱痛 黃芩一兩水煎

斷 芩心丸治婦人四十九歲已後天癸當住每月

多乾又浸如此七次為末醋糊丸梧子大每 崩中

服七十九空 心溫酒下日二次 瑞竹堂方

下血 黃芩為細末每服一錢霹靂酒下以秤鍾燒

赤滓酒中也許學士云崩中多用止血及補

血藥此方乃治陽乘於陰所謂天 安胎清熱 條芩

暑地熱經水赤者也 本寧方

等分炒為末米飲和左梧子大每服五十九丸白

下或加神麩凡妊娠調理以四物去地黃赤白木

下或加神麩凡妊娠調理以四物去地黃赤白木

下或加神麩凡妊娠調理以四物去地黃赤白木

黃芩為末常服甚良丹溪纂要產後血渴飲水不止黃芩麥門冬等分水煎溫服無

時楊氏灸瘡血出如尿手冷飲以酒沙黃芩茶

家藏方二錢為末酒服即止老小火丹黃芩末水煎服

子主治腸辟膿血別錄

秦艽 音交 ○ 本經中品

釋名秦紉 唐本秦爪 蕭炳曰秦艽俗作秦膠本名秦紉與糾同時珍曰秦艽出

秦中以根作羅紋交糾者佳故名秦艽秦紉

集解 別錄曰秦艽生飛鳥山谷二月八月采根暴乾弘景曰今出甘松龍洞鸞咬以根作羅紋

相交長大黃白色者為佳中多冲土用宜破去蒸日今出涇州鄜州岐州者良頌曰今河陝州鄜多

有之其根土黃色而相交糾長一尺以來粗細不等枝幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如蒿芭

葉六月中開花紫色似葛花當月結子每於春秋采根陰乾

根修治 斲曰秦艽須於脚文處認取左文列為秦治疾右文列為芫即發脚氣凡用秦以布

拭去黃白毛乃用還元湯浸一宿日乾用時珍曰秦芫但以左文者為良分秦與芫為二名謬矣

氣味苦平無毒 別錄曰辛微溫大明曰苦冷元素曰氣微溫味苦辛陰中微陽可升

可降入手陽明經之才 主治寒熱邪氣寒濕風痺

日莖蒲為之使畏牛乳 肢節痛下水利小便 本經 療風無問久新通身攣急

別錄 傳尸骨蒸治疰及時氣 大牛乳點服利大小便

療酒黃黃疸解酒毒去頭風 權 除陽明風濕及手

足不遂口噤牙痛口瘡腸風瀉血養血榮筋元世

熱益膽氣好治胃熱虛勞發熱時珍

發明時珍曰秦艽手足陽明經藥也兼入肝膽故

之濕熱也陽明有濕則身體酸疼煩熱有熱則日

晡潮熱骨蒸所以聖惠方治急勞煩熱身體酸疼

用秦艽柴胡一兩甘草五錢為末每服三錢白湯

調下治小兒骨蒸潮熱減食瘦弱用秦艽炙甘草

各一兩每用一二錢水煎

服之錢乙加薄荷葉五錢

附方舊五五種黃疸崔元亮海上方云凡黃有數

黃因勞發黃多痰涕目有赤脉益憔悴或面赤惡

心者是也用秦艽一大兩剉作兩帖每帖用酒半

升浸絞取汁空腹服或利便止就中飲酒人易治

屢用得力貞元廣利方治善病內外皆黃小便

赤心煩口乾者以秦艽二兩牛乳一大升煮取七

合分溫再服此方出於許仁則又孫真人方加芒

硝六暴瀉引飲秦艽二兩甘草炙半兩每

錢心神躁熱用秦艽一兩牛乳一大盞急勞煩熱

渴煎六分分作二服太平聖惠方

方見發小兒骨蒸小便艱難或轉胞腹滿悶不

明下一兩水一盞煎六分分作二服又方加胎動不

冬葵子等分為末酒服一七聖惠方

安秦艽甘草炙鹿角膠炒各半兩為末每服三錢

菟胡本經上品

行即愈崔元

瘡口不合一切皆治秦艽為

亮海上集驗方

直指方

釋名地薰

本經

芸蒿

別錄山菜

吳普菘曰菘是

云菘蒿及爾雅云菘草並作此菘字此草根紫色今太常用菘胡是也又以木代系相承呼為柴胡目檢諸本草無名此者時珍曰菘字有柴紫二音菘蒿菘草之菘皆音紫菘胡之菘音柴菘胡生山中嫩則可茹老則采而為柴故苗有芸蒿山菜茹草之名而根名柴胡也蘇恭之說殊欠明古本張仲景傷寒論尚作菘字也

集解

別錄曰菘胡葉名芸蒿辛香可食生弘農川谷及宛句二月八月采根暴乾弘景曰今出

近道狀如前胡而強博物志云芸蒿葉似邪蒿春秋有白蕝長四五寸香美可食長安及河內並有之恭曰傷寒大小柴胡湯為痰氣之要若以芸蒿根為之大謬矣頌曰今關陝江湖間近道皆有之以銀州者為勝二月生苗甚香莖青紫堅硬微有細線葉似竹葉而稍緊小亦有似斜蒿者亦有似

麥門冬葉而短者七月開黃花根淡赤色似前胡而強生丹州者結青子與他處者不類其根似蘆頭有赤毛如鼠尾獨窠長者好數曰菘胡出在平州平縣即今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴于此飛翔是菘胡香直上雲間若有過往聞者皆氣爽也承曰柴胡以銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳今圖經所載俗不識其真市人以同華者代之然亦勝於他處者蓋銀夏地方多沙同華亦沙苑所出也機曰解散用此柴胡虛熱用海陽軟柴胡為良時珍曰銀州即今延安府神木縣五原城是其廢蹟所產柴胡長尺餘而微白且軟不易得也此地所產者亦如前胡而軟今人謂之比柴胡是也入藥亦良南土所產者不似前胡正如蒿根強硬不堪使用其苗有如韭葉者竹葉者以竹葉者為勝其如邪蒿者最下也按夏小正月令云仲春芸蒿始生倉頡解詁云芸蒿也似邪蒿可食亦柴胡之類入藥不甚良故蘇恭以為非柴胡云近時有一種根似桔梗沙參白色而大市

人以偽充銀柴胡殊無氣味不可不辨

根修治

敷曰凡采得銀州柴胡去鬚及頭用銀刀削去赤薄皮少許以粗布拭淨到用物令

犯火立便無效也

氣味苦平無毒

別錄曰微寒普曰神農岐伯雷公苦無毒大明曰其元素曰氣味俱

輕陽也升也少陽經藥引胃氣上升苦寒以發散表熱果曰升也陰中之陽手足少陽厥陰四經引經藥也在臟主血在經主氣欲上升則用根以酒浸欲中及下降則用梢之才曰半夏為之使惡皂莢畏女苑藜蘆時珍曰行手足少陽以黃芩為佐行手足厥陰以黃連為佐

腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服

輕身明目益精

本經除傷寒心下煩熱諸痰熱結實

胸中邪氣五臟間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘

攣亦可作浴湯

別錄治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼

痛勞乏羸瘦下氣消食宣暢氣血主時疾內外熱

不解單煮服之良

甄權補五勞七傷除煩止驚益氣

力消痰止嗽潤心肺添精髓健忘

熱去早辰潮熱寒熱往來膽瘴婦人產前產後諸

熱心下痞胸脇痛

元素治陽氣下陷平肝膽二焦包

絡相火及頭痛眩暈目昏赤痛障翳耳聾鳴諸瘡

及肥氣寒熱婦人熱入血室經水不調小兒痘疹

餘熱五疳羸熱時

發明之才曰此胡得桔梗大黃石膏麻子仁甘草

傷寒寒熱頭痛心下煩滿頰曰張仲景治傷寒有

大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後

人治寒熱此為最要之藥杲曰能引清氣而行陽

道傷寒外諸有熱則加之無熱則不加也又能引

胃氣上行升騰而行春令者宜加之又凡諸瘧以

柴胡為君隨所發時所在經分佐以引經之藥十

二經瘡疽中須用柴胡以散諸經血結氣聚功與

連翹同也好占曰柴胡能去臟腑內外俱乏之既

引清氣上行而順陽道又入足少陽在經主氣在

臟主血前行則惡熱却退則惡寒惟氣之微寒味

之薄者故能行經若佐以三稜廣茂巴豆之類則

能消堅積是主血也婦人經水適來適斷傷寒

病易老俱用小柴胡湯加以四物之類并秦芫牡

丹皮輩為調經之劑又言婦人產後血熱必用之

藥也宗奭曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞

方中鮮有不用者嗚呼此誤世甚多嘗原病勞

有一種其臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞

者牢也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿

煎之用柴胡正合宜爾服之無不效熱去即須急

止若或無熱得此愈甚雖至死人亦不怨目擊甚

多日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞之

羸瘦若此等病苟無實熱醫者執而用之不死何

待注釋本草一字亦不可忽蓋萬世之後所誤無

窮可不謹哉如張仲景治寒熱往來如瘧狀用柴

胡湯正合其宜也時珍曰勞有五勞病在五臟若

勞在肝膽心及包絡有熱或少陽經寒熱者則柴

胡乃手足厥陰少陽必用之藥勞在脾胃有熱或

陽氣下陷則柴胡乃引清氣退熱必用之藥惟勞

在肺腎者不用可爾然東垣李氏言諸有熱者宜

加之無熱則不加又言諸經之瘧皆以柴胡為君

十二經之瘧有熱者皆可周之矣但要者精思

十二經之瘧有熱者皆可周之矣但要者精思

十二經之瘧有熱者皆可周之矣但要者精思

本草綱目卷之五十一

病原加減佐使可也寇氏不分臟腑經絡有熱無熱乃謂柴胡不治勞之一藥積斥殊非通論如和劑局方治上下諸血龍腦雞蘇丸用銀柴胡浸汁熬膏之法則世人知此意者鮮矣按羅元英談藝云張知閣久病瘧熱時如火年餘骨立醫用茸附諸藥熱益甚召醫官孫琳診之琳按小柴胡湯一帖熱減十之九三服脫然琳曰此名勞瘧熱從髓出加以剛劑氣血愈虧安得不瘦蓋熱有在皮膚在臟腑在骨髓非柴胡不可若得銀柴胡只須一服南方者力戒故三服乃效也觀此則得用藥之妙可盡憑乎

**附方** 傷寒餘熱 傷寒之後邪入經絡體瘦肌

伏暑倉卒並治不論長幼柴胡四兩甘草一兩每用三錢水一盞煎服 許學士本事方 **小兒**

**骨熱** 十五歲以下遍身如火日漸黃瘦盜汗欬嗽煩渴柴胡四兩丹砂三兩為末獺猪膽汁拌

和飯上蒸熟丸綠豆大每服一丸 聖濟總錄 **虛勞發熱**

仁烏梅湯下日三服 澹寮方 **濕熱黃疸** 柴胡一兩甘草

人參等分每服二錢薑 以水一盞白茅根一握煎至七分 **眼目昏暗** 柴胡

任意時時服盡 孫尚藥祕寶方 **積熱下痢** 柴胡

決明子十八銖治篩人乳汁和傳 日上下久夜見五色 千金方

等分半酒半水煎七分 冷空心服之 看急方

**苗主治卒驚搐汗頻滴之**

**前胡** 別錄 釋名 時珍曰按孫尚藥祕寶道皆存生下

**集解** 別錄曰前胡二月八月本根暴乾以景日近

而示教為... 入月米之... 初出時有... 胡黃而... 不同... 濃烈一... 種如草... 然皆非... 皆類柴... 諸道者... 味粗酸... 甘微苦...

色似斜蒿... 白花類蛇... 抵北地者... 方書稱北...

根修治... 了細剉以... 了細剉以... 了細剉以...

氣味苦微寒無毒... 權曰甘辛平... 之才曰半夏...

主治痰滿胸脇中痞心腹結氣風頭痛去痰下氣

治傷寒寒熱推陳致新明目益精... 別能去熱實及...

時氣內外俱熱單煮服之... 甄治一切氣破癥結開...

胃下食通五臟主霍亂轉筋骨節煩悶及胃嘔逆

氣喘欬嗽安胎小兒一切疳氣... 大清肺熱化痰熱...



散風邪時

發明 乃手足太陰陽明之藥與柴胡純陽上升入

少陽厥陰者不同也其功長于下氣故能治痰

喘嗽者肺腫連諸痰氣下則火降痰亦降矣所以

有推陳致新之績為痰氣要藥陶弘景言其與

柴胡同功非矣治證雖同而所入所主則異

防風 本經上品

釋名 銅芸 回芸 回草 屏風 簡根 百枝

別錄 百蜚 吳普時珍曰防者禦也其功療風最要故

其花如茴香其氣如芸蒿蘭也

集解 別錄曰防風生沙苑川澤及邯鄲琅邪上蔡

黑黃白五月黃花六月結實黑色弘景曰郡縣無

名沙苑今第一出彭城蘭陵卽近琅邪者鬱州百

市亦有之次出襄州義陽縣界亦可用惟以實而

脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好恭曰今出齊州龍

山最善善淄州兗州青州者亦佳葉似杜蒿附子苗

等沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶

云無沙苑誤矣頌曰今汴東淮淅州郡皆有之莖

葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿而短小春初時

嫩紫紅色江東宋亳入采作菜茹極爽口五月開

細白花中心攢聚作大房似蒔蘿花實似胡荽子

而夫根土黃色與蜀葵根相類二月十月采之關

准所產多是石防風生于山石之間二月末嫩苗  
作菜辛甘而香呼為珊瑚菜其根粗醜其子亦可  
種吳綬云凡使以黃色而潤  
者為佳白者多沙條不堪

**氣味**甘温無毒

別錄曰辛無毒又頭者令人養狂

岐伯桐君雷公扁鵲其無毒李當之小寒元素曰  
味辛而其氣温氣味俱薄浮而升陽也手足太陽  
經之本藥好古曰又行足陽明太陰二經為肝經  
氣分藥果曰防風能致黃芪黃芪得防風其功愈  
大乃相畏而相使者也之才曰得葱白能行周身  
得澤瀉藁藥本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療  
婦人子臟風畏草薜殺附子  
毒惡藜蘆白斂乾薑羌花

**主治**大風頭眩痛惡

風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛久服輕

身本經煩滿脇痛風頭面去來四肢攣急字乳金瘡

**內瘞**

別錄

治三十六般風男子一切勞劣補中益神

風赤眼止冷淚及癱瘓通利五臟關脉五勞七傷

羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脉大治上

焦風邪瀉肺實散頭目中滯氣經絡中晉濕主上

部見血

元素搜肝氣好古

葉主治中風熱汗出

別錄頌曰江東一種防風而  
其嫩苗云動風與此反

豈別是  
一物邪

花主治四肢拘急行履不得經脉虛羸骨節間痛

心腹痛

藥

子主治瘵風更復調食之

蔡明

元素曰防風治風通用身半已上風邪為身

能勝濕散痲能瀉脾實誤服傷人上焦元氣果曰

乃風藥中調劑也若補脾胃非此引用不能行元

陽證亦當用之為能散結去上部風病人身體拘

倦者風也諸瘵見此證亦須用之錢仲陽

附方

自汗不止 防風去蓋為末每服二錢浮

用麩炒豬 睡中盜汗 防風二兩芎藭一兩二人參半

簡方 消風順氣 兩甘草半兩為末每食前白湯服

二錢 簡便方 偏正頭風 防風白芷等分為末煉蜜丸

方 破傷中風 牙關緊急天南星防風等分為末每

分二服即止也 小兒解顛 防風白及栢子仁等分

一換 婦人崩中 獨聖散用防風去蓋頭炙赤

下更以麩糊酒投之此藥累經效驗 解烏頭毒 附

人雄毒並用防風煎 解荒花毒 同解野茵毒 同解

諸藥毒 已死只要心間溫暖者乃是熱物犯之只

獨活 本經上品

釋名 羌活 本經 獨搖草 別錄 護羌使者 本經 胡王

使者

吳

長生草

弘景曰一莖直上不為風搖故曰

自動故名獨搖草大明曰獨活是羌活母也時珍

曰獨活以羌中來者為良故有羌活胡王使者諸

名乃

一物二種也正如川芎撫芎白朮蒼朮

之義入用微有不同後人以為二物者非矣

集解

別錄曰獨活生雍州川谷或隴西南要二月

羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈出益州北都

西川者為獨活色微白形虛大為用亦相似而小

不如至易蛀宜密器藏之頌曰獨活羌活今出蜀

漢者佳春生苗葉如青麻六月開花作叢或黃或

紫結實時葉黃者是夾石上所生葉青者是土脉

中所生本經云二物同一類今人以紫色而節密

者為羌活黃色而作塊者為獨活而陶隱居言獨

活色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大

獨活類桔梗而大氣味亦不與羌活相類用之微

寒而少效今又有獨活亦自蜀中來類羌活微黃

而極大收時寸鮮乾之氣味亦芳烈小類羌活又

有槐葉氣者今京下多用之極效驗意此為真者

而市人或擇羌活之大者為獨活殊未為當大抵

此物有兩種一四蜀者黃色香如蜜隴西者紫色秦

隴人呼為山前獨活古方但用獨活今方既用獨

活而又用羌活茲為謬矣機曰本經獨活一名羌

活本非二物後人見其形色氣味不同故為異論

然物多不齊一類之中自有不同仲景治少陰所

用獨活必繫實者東垣治太陽所用羌活必輕虛

者正如黃芩取枯飄者名片芩治太陰條實者名

子芩治湯明之義同也况古方但用獨活無羌活

今方俱用不知病宜兩用耶抑未之考耶時珍曰

獨活羌活乃一類二種以中國者為獨活西羌者

為羌活蘇頌所說頗明按玉照易簡方云羌活須

用紫色有蠶頭鞭節者獨活是極人羌活有曰如

鬼眼者尋常皆以老宿前胡為獨活者非矣近時

江淮山中出一種上當歸長近尺許白肉黑皮氣

亦芬香如白芷氣人亦謂之木白芷用克獨活為

散亦或用之  
不可不辨

**根修治**教曰采得細剉以淫羊藿拌搗二日暴乾去藿用免煩人心時珍曰此乃服食家治

法尋常去皮  
或焙用兩

**氣味苦甘平無毒**別錄曰微溫權曰苦辛元素曰獨活微溫其苦辛氣味俱薄浮

而升陽也足少陰行經氣分之藥羌活性溫辛苦氣味俱薄浮而升陽也手足太陽行經風藥並入足厥陰少陰經氣分之才曰豚實為之使弘景曰藥無豚實恐是蠶實也**主治風寒所**

**擊金瘡止痛奔豚癩瘰女子疝瘕久服輕身耐老**

本經**療諸賊風百節痛風無間久新**別錄**獨活治諸中**

**風濕冷奔喘逆氣皮膚苦痒手足攣痛勞損風毒**

**齒痛羌活治賊風失音不語多痒手足不遂口面**

**喎斜遍身癢痺血癩**甄權**羌獨活治一切風并氣筋**

**骨攣拳骨節酸疼頭旋目赤疼痛五勞七傷利五**

**臟及伏梁水氣**大明**治風寒濕痺酸痛不仁諸風掉**

**眩頭項難伸**李杲**去腎間風邪搜肝風瀉肝氣治項**

**強腰脊痛**好古**散癰疽敗血**元素

**發明**秦曰療風宜用獨活羌活兼水宜用羌活劉完素曰獨活不推風而治風浮萍不沉水而利水

因其所勝而為制也張元素曰風能勝濕故羌活能治水濕獨活與細辛同用治少陰頭痛頭運目眩非此不能除羌活與川芎同用治太陽少陰頭痛透關利節治骨痛為病脊強而厥好古曰羌活

乃足太陽厥陰少陰藥與獨活不分二種後人因  
羌活氣雄獨活氣細故雄者治足太陽風濕相搏  
頭痛肢節痛一身盡痛者非此不能除乃却亂反  
正之主君藥也細者治足少陰伏風頭痛兩足濕  
痺不能動止者非此不能治而不治太陽之證  
珍曰羌活獨活皆能逐風勝濕透關節利氣有  
剛劣不同爾素問云從下上者引而去之二味苦  
辛而溫味之薄者皆陰中之陽故能引氣上升通達  
周身而散風勝濕按文系曰唐劉師貞之兄病風  
夢神人曰但取胡王使者浸酒服便愈師貞訪問  
皆不曉復夢其母曰胡王使者即羌活也求而用  
之兄疾遂愈嘉謨曰羌活本手足太陽表裏引經  
之藥又入足少陰厥陰名列君部之中非比柔懦  
之主小無不入大無不通故能散肌表入風之邪  
利周身百節之痛

**附方** 舊七 中風口噤 通身冷不知人 獨活四兩好  
新七 升煎半升服 千金方

**中風不語** 獨活一兩酒二升煎一升大豆五合炒  
未瘥再服 有聲以藥酒熱投蓋之良久溫服三合

未瘥再服 陳 熱風癱瘓 常舉發者羌活二斤構  
延之小品方 子一升為末每酒服方

寸七日三服 產後中風 語瀉四肢拘急羌活二兩  
廣濟方 為末每服五錢酒水各一

盞煎減半服 產後風虛 獨活白鮮皮各三兩水三  
小品方 升煮二升分三服耐酒者

入酒同煮 產後腹痛 羌活二兩煎酒 產腸脫出 方  
小品方 必效方 同

上 子 妊娠浮腫 羌活蘿蔔子同炒香只取羌活  
母秘錄 為末每服二錢溫酒調下一日

一服 張昌明所傳 許學士本事方 風水浮腫 方同  
薄張昌明所傳 許學士本事方

**歷節風痛** 獨活羌活松節等分用酒煮過 風牙腫  
每日空心飲一盃 外臺秘要

**痛** 肘後方用獨活煮酒熱漱之 文路公藥準用  
獨活地黃各二兩為末每服三錢水一盞煎和

時再服 喉閉口噤 羌活三兩牛蒡子二兩木煎一鍾入白礬少許灌之取效

聖睛垂至鼻 人睛忽垂至鼻如黑角塞痛不可忍或時時大便血出痛名曰肝脹

用羌活煎汁服數盞自太陽頭痛 羌活防風紅豆

愈 夏子益奇疾方 玉機

王當歸 綱目

集解

根氣味辛溫無毒主治除風和血煎酒服之閃拘

手足同荆芥葱白煎湯淋洗之 時珍才出衛生易簡方

都管草 宋圖經

集解 綱目 都管草生宜州田野根似羌活頭歲長一節苗高一尺許葉似土當歸有重臺二月

八月采根陰乾施州生者作蔓又名香球蔓長丈餘赤色秋結紅實四時皆有采其根枝淋洗風毒

瘡腫時珍曰按范成大桂海志云廣西出之一莖六葉

根氣味苦辛寒無毒主治風腫癰毒赤疔以醋摩

塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈 蘇頌解蜈蚣蛇

毒時珍

升麻 本經上品

釋名周麻 時珍曰其葉似麻其性上升故名按張揖廣雅及吳普本草並云升麻一名周

升麻則周或指周地如今人呼川升麻之義今別錄作周麻非省文即脫誤也

集解

別錄曰升麻生益州山谷二月八月采根日

實今惟出益州野者細削皮青綠色謂之雞骨升

麻北鄙亦有而形虛大黃色建平亦有而形大味

薄不堪用人言是落新婦根不然也其形相似氣

色非也落新婦亦解毒取葉按作小兒浴湯主驚

忤藏器曰落新婦今人多呼為小升麻功用同於

升麻亦大小有殊也志曰升麻今嵩高出者色青

功用不如蜀者頌曰今蜀漢陝西淮南州郡皆有

之以蜀川者為勝春生苗高三尺以來葉似麻葉

並青色四月五月着花似栗穗白色六月

以後結實黑色根如蒿根紫黑色多鬚

根修治數日采得刮去粗皮用黃精自然汁浸一

白外黑而紫實者謂之鬼宿暴乾剉蒸再暴用時珍曰今人惟取裏

臉升麻去鬚及頭蘆剉用性溫味辛微苦氣

氣味甘苦平微寒無毒味俱薄浮而升陽也為足

陽明大陰引經的藥得葱白白芷亦入手陽明人

陰杲曰引葱白散手陽明風邪引石膏止陽明

痛人參黃芪非此引之不能上行時珍曰升麻同

柴胡引生發之氣上行同葛根能發陽明之汗

主治解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣

蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱

風腫諸毒喉痛口瘡久服不天輕身長年本安魂

定魄鬼附啼泣疳蠱遊風腫毒大小兒驚癇熱瘥

不通療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上既治陽明

頭痛補脾胃去皮膚風邪解肌肉間風熱療肺痿

欬唾膿血能發浮汗元牙根浮爛惡臭太陽熱血

素



為瘡家聖藥好消斑疹行瘀血治陽陷眩運胃腸

虛痛久泄下痢後重遺濁帶下崩中血淋疝血陰

痿足寒時珍

發明元素曰補脾胃藥非此為引用不能取效

也升陽氣於至陰之下二也去至高之上及皮膚

風邪升胃中清氣又引甘溫之藥上升以補衛氣

之散而實其表故元氣不足者用此於陰中升陽

又緩帶脈之縮急比胃虛傷冷鬱遏陽氣於脾胃

者宜升麻葛根以升散其火鬱好古曰升麻葛根

湯乃陽明發散藥若初病太陽證便服之發動其

汗必傳陽明及成其害也朱肱活人書言瘀血入

裏吐血衄血者犀角地黃湯乃陽明經聖藥如無

犀角以升麻代之二物性味相遠何以代之蓋以

升麻能引地黃及餘藥同入陽明也時珍曰升麻

引陽明清氣上行柴胡引少陽清氣上行此乃稟

賦素弱元氣虛餒及勞後饑飽生冷內傷脾胃引

經最要藥也升麻葛根湯乃發散陽明風寒藥也

時珍用治陽氣鬱遏及元氣下陷諸病特行赤眼

每有殊效神而明之方可執泥乎一人素飲酒因

寒月哭母受冷遂病寒中食無薑蒜不能一發至

夏酷暑又多飲水兼懷佛鬱因病右腰一點脹痛

本草綱目卷之十三

升麻

補脾胃

發明

也升陽

風邪升

之散而

又緩帶

者宜升

湯乃陽

汗必傳

裏吐血

犀角以

升麻能

引陽明

賦素弱

時珍用

每有殊

寒月哭

夏酷暑

牽引右

勞逸內傷元氣清陽陷遏不能上

升麻葛根湯合四君子湯加柴胡

服後仍飲酒一二盃助之其藥入

行胸膈爽快手足和暖頭目精明

神采迅發諸證

諸證或勞後或入房或怒或饑即

滋補消導諸藥皆微止隨發時珍

勞逸內傷元氣清陽陷遏不能上

升麻葛根湯合四君子湯加柴胡

服後仍飲酒一二盃助之其藥入

行胸膈爽快手足和暖頭目精明

神采迅發諸證

諸證或勞後或入房或怒或饑即

滋補消導諸藥皆微止隨發時珍

勞逸內傷元氣清陽陷遏不能上

升麻葛根湯合四君子湯加柴胡

服後仍飲酒一二盃助之其藥入

行胸膈爽快手足和暖頭目精明

神采迅發諸證

諸證或勞後或入房或怒或饑即

滋補消導諸藥皆微止隨發時珍



血不盡或經月半年以升麻三兩清酒五升煮取

解升麻煮汁多服挑生蠱毒野葛毒并以

射工溪毒升麻烏髮煎水服以

苦參本經中品

釋名苦識本經苦骨綱目地槐別錄水槐本經菟槐別錄驕槐

別野槐綱目白莖別錄又名冬莖綠白陵郎虎麻時

形名也苦識與菜部苦識同名異物

集解別錄曰苦參生汝南山谷及田野三月八月

似槐葉花黃色子作莢根味至苦惡頌曰其根黃

尺以來葉碎青色極似槐葉春生冬周其花黃白

色七月結實如小豆子河北生者無花子五月六

月十月采根暴乾時珍曰七八月結角如

蘿藦子角內有子二三粒如小豆而堅

根修治敷曰采根用糯米濃泔汁浸一宿其腥穢

氣味苦寒無毒之才曰玄參為之使惡貝母兎絲

主治心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水

除癰腫補中明目止淚本經養肝膽氣安五臟平胃

氣令人嗜食輕身定志益積利九竅除伏熱腸滯

止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部腫別錄漬酒飲治

疥殺蟲弘景治惡蟲脛酸蘇恭治熱毒風皮肌煩躁生

瘡赤癩眉脫除大執嗜睡治腹中冷痛中惡腹痛

甄權殺痔蟲炒存性米飲服治腸風瀉血并熱痢時珍

發明元素曰苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥也治本經瀉用能逐濕頌曰古今方用治

風熱瘡疹最多宗奭曰沈存中筆談載其苦腰重

久坐不能行有一將佐曰此乃病齒數年用苦參

揩齒其氣味入齒傷腎所致也後有太常少卿舒

昭亮亦用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用之

腰疾皆愈此皆方書不載者震亨曰苦參能峻補

陰氣或得之而致腰重者因其氣降而不升也非

傷腎之謂也其治大風有功况風熱細疹乎時珍

曰子午乃少陰君火對化故苦參黃藥之苦寒皆

能補腎益取其苦燥濕寒除熱也熱生風濕生蟲

故又能治風殺蟲惟腎水弱而相火勝者用之怕

宜若火衰精冷真元不足及年高之人不可用也

素問云五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化

之常也氣增而久天之由也王水註云入肝為溫

入心為熱入肺為清入腎為寒入脾為至陰而蕪

四氣皆為增其味而益其氣各從本臟之氣故久

服黃連苦參而反熱者此其類也氣增不已則臟

氣有偏勝偏勝則臟有偏絕故有暴天是以藥不

具五味不備四氣而久服之雖且獲勝久必暴天

但人疎忽不能精候爾張從正亦云凡藥皆毒也

雖其草苦參不可不謂之毒久服則五味各歸其

臟必有偏勝氣增之患諸藥皆然學者當觸類而

長之可也至於飲食亦然又按史記云太倉公淳

于意醫齊大夫病齩齒灸左手陽明脉以苦參湯

日漱三升出入其風五六日愈此亦取其法風氣

濕熱殺蟲之義

附方

舊九新熱病狂邪不避水火欲殺人苦參末

一十九

子大每服十九薄

每服十九薄

每服十九薄

荷湯下亦可為末二錢水煎服傷寒結胸天行病四五日結胸滿痛壯熱苦參

一兩以醋三升煮取一升二合飲之取吐即愈行毒病非苦參醋藥不鮮及溫覆取汗良外臺

要穀疸食勞頭旋心佛鬱不安而發黃由失錢太食胃氣冲熏所致苦參三兩龍膽一

合為末牛膽丸梧子大生大麥小兒身熱苦參煎湯浴之

苗汁服五九日三服時後方小兒身熱苦參煎湯浴之

良臺祕要外毒熱足腫作痛欲脫者苦參煮酒夢遺食

減白色苦參三兩白木五兩牡蠣粉四兩為末用雄豬肚一具洗淨砂甌煮爛石臼搗和藥乾則

入汁丸小豆大每服四十丸米湯下日三服久小

服身肥食進而夢遺立止劉松石保壽堂方腹熱痛青黑或赤色不能喘者苦參一兩醋一中

惡心痛苦參之三兩苦酒一升半煮飲食中毒魚肉

毒上方煎服取吐血痢不止苦參炒焦為末水丸

即愈梅師方大腸脫肛苦參五倍子陳壁土等分

米飲下孫氏仁存堂方大腸脫肛煎湯洗之以木賊末傅之

摘要醫方妊娠尿難母方見貝產後露風四肢苦煩熱

柴胡頭不痛者用苦參二兩黃芩一兩齒縫出血

生地黃四兩水八升煎二升分數服齒縫出血

苦參一兩枯礬一錢為末齧齒風痛方見發

日三搗之立驗普濟方齧齒風痛明下鼻瘡

膿臭有蟲也苦參枯礬一兩生地黃汁三合肺熱

生瘡遍身皆是用苦參末粟米飲丸梧子大遍身

風疹痺痛不可忍胸頸臍腹及近隱皆然者亦多

一升搽慮取汁石器蒸成膏和末九梧子大每服

二十九丸食後溫水服次日便愈寇宗奭衍義

大風癩疾

頌曰用苦參五兩切以好酒三斗漬三日每飲一合日三服常服不絕若覺

痺即瘥○張子和儒門事親用苦參末二兩以猪

肚盛之縫合煮熟取出去藥先饑一日次早先飲

新水一盞腎痛食之如吐再食待一二時以肉

湯調無憂散五七錢服取出大小蟲一二萬為效

後以不蛀皂角一斤去皮子煮汁入苦參末調糊

下何首烏末二兩防風末一兩半當歸末一兩芍

藥末五錢人參末三錢九梧子大每服三五十九

溫酒或茶下日三服仍用麻黃苦參荆芥煎水洗

之○聖濟總錄苦參丸治大風癩及熱毒風瘡疥

癬苦參九月末搗取去皮暴乾取粉一斤枳殼麩

炒六兩為末蜜丸每溫酒下三服腎臟風毒及心脾

丸梧子大每服三十一兩荆芥穗一十六兩為末水糊

丸茶下和劑局方上下諸瘻或在項或在下部

一斗漬三四日服之鼠瘦惡瘡苦參二斤露蜂房

以知為度肘後方下部漏瘡苦參煎湯

斗漬二宿去滓入黍米二升下部漏瘡苦參煎湯

釀熟稍飲日三次肘後方下部漏瘡苦參煎湯

指方瘰癧結核苦參四兩牛膝汁九菜豆大每煖

湯火傷灼苦參末油調傅赤白帶下苦參二兩杜

錢為末以雄豬肚一箇水三盞煮爛搗泥和丸

梧子大每服百丸溫酒下陸氏積德堂方

實收采氣味根同主治久服輕身不老明目如槐

子法有驗蘇

白鮮音仙○本

釋名白羶弘白羊鮮景地羊鮮圖金雀兒椒

本草綱目卷之十三

曰俗呼為白羊鮮氣最正以羊薹故又各曰薹  
珍曰鮮者羊之薹也此薹白薹作羊薹氣最  
累累如椒  
故有諸名

集解 別錄曰白鮮皮生上各州谷及宛每四月五

為良藥曰其葉似芥葉高尺許根皮白而心實紫  
紫白色根宜二月采若四月五月采便虛惡矣  
曰今河中江寧府滁州潤州皆有之苗高尺餘莖  
青葉稍白如槐亦似芥葉四月開花淡紫色似小  
蜀葵花根似小蔓青皮黃白  
而心實山人采嫩苗為菜茹

根皮氣味苦寒無毒 別錄曰鹹之木曰惡 主治頭

風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可

屈伸起止行步 本經 療四肢不安時行腹中大熱飲

水欲走六呼小兒驚癇婦人產後餘痛 別錄治一切

熱毒風惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮肌急壯

熱惡寒解熱黃酒黃急黃敷黃勞黃 甄權 通關節利

九竅及血脉通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼其

花同功 大明 治肺嗽 甄權

發明 時珍曰白鮮皮氣寒善行味苦性燥足太陰

黃風痺要藥世醫 止施之瘡科淺矣

附方 鼠瘻已破 世醫 血者白鮮皮煮湯服一

產後中風 人虛不可服他藥者一服白鮮皮湯用

小品

延胡索 宋開寶

釋名玄胡索 好古曰本名玄胡索也

集解 藏器曰延胡索生吳國安東萊根如半夏色黃時珍曰吳乃東北表也今二茅山西上

龍洞種之每年寒露後栽立春後生苗葉如竹葉樣三月長三寸高根叢生如芋卵樣立夏掘起

根氣味辛溫無毒 珣曰苦甘果曰辛溫可升可降陰中陽也好古曰苦辛溫純

陽浮也入手足太陰經 主治破血婦人月經不調腹中結塊

崩中淋露產後諸血病血運暴血衝上因損下血

煮酒或酒磨服 開 除風治氣暖腰膝止暴腰痛破

癥瘕撲損瘀血落胎 大治心氣小腹痛有神 好古散

氣治腎氣通經絡 李時珍 活血利氣止痛通小便 時珍

發明 珣曰主腎氣及破產後惡露或兒枕與三稜

龍甲大黃為散甚良蟲蛀成末者尤良時珍曰玄胡索味苦微辛氣溫入手足太陰厥陰四經

能行血中氣滯氣中血滯故專治一身上下諸痛用之中的妙不可言

荆穆王妃胡氏因食蕎麥麪着怒遂病胃脘當心痛不可忍醫用吐下行氣

化滯諸藥皆入口即吐不能奏功大便三日不通因思雷公炮炙論云心痛欲死速覓延胡乃以玄

胡索末三錢溫酒調下即納入少頃大便行而痛遂止又華老年五十餘病下痢腹痛垂死已備棺

木子用此藥三錢水煎服之痛即減十之五調理而安按方勺泊宅編云一人病遍體作痛殆不可

忍都下醫或云中風或云中濕或云脚氣當歸桂效周離言是氣血凝滯所致用玄胡索當歸桂



心等分爲末溫酒服三四錢隨量頻進以止爲度  
遂痛止蓋玄胡索能活血化氣第一品藥也其後  
趙待制靈因導引失節肢  
體拘攣亦用此數服而愈

**附方** 舊三新 老小欬嗽 玄胡索一兩枯礬二錢  
爲末每服二錢軟錫一塊

和含之 仁存堂方 **鼻出衄血** 玄胡索末綿裹塞耳內左  
塞右右衄塞左 普濟方

**小便尿血** 玄胡索一兩朴硝七錢半爲末 小便不  
通 拾頭散治小兒小便不通用延胡索川苦棟子

等分爲末每服半錢或一錢白湯滴油數點調  
下 錢仲湯 膜外氣疼及氣塊延胡索不限多少

小兒直訣 炙熟蘸末類食 熱厥心痛 或發或止久不愈身熱  
足寒者用玄胡索去皮

之 勝金方 金鈴子肉等分爲末每溫酒  
或白湯下二錢 聖惠方 下痢腹痛 方見發

或白湯下二錢 聖惠方 下痢腹痛 方見發

**女血氣** 腹中刺痛經候不調用玄胡索去皮醋炒  
當歸酒浸炒各一兩橘紅二兩爲末酒煮

米糊元梧子大每服一百丸 產後諸病 凡產後穢  
空心艾醋湯下 濟生方

滿及產後血運心頭硬或寒熱不禁或心悶手足  
煩熱氣力欲絕諸病並用延胡索炒研酒服二錢

甚效 聖惠方 小兒盤腸 氣痛延胡索茴香等分炒研空  
易簡 疝氣危急 玄胡索每服半錢空酒下

方 指冷氣腰痛 玄胡索當歸桂心 肢體拘痛 方同  
方 正頭痛 不可忍者玄胡索七枚青黛二錢牙皂二

化一丸灌入病人鼻內隨左右口咬銅 墜落車馬  
筋骨痛不止延胡索末豆淋 末類方

酒服二錢日二服 聖惠方

筋骨痛不止延胡索末豆淋 末類方

貝母 本經 中品

釋名 苕

爾雅音萌

勤母

別錄

苦菜

別錄

苦花

別錄

空草

別錄

藥實

弘景曰形似聚貝子故名貝母時珍曰詩云言采其苕即此一作苕謂根狀如苕也苦菜藥實與野

苦苕黃藥

子同名

集解

別錄曰

貝母生晉地十月采根暴乾蔡曰其葉似大蒜四月蒜熟時采之良若十月苗枯

根亦不佳也出潤州荊州襄州者最佳江南諸州亦有頌曰今河中江陵府郢壽隨鄭蔡潤滁州皆

有之二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花八月采根根有

瓣子黃白色如聚貝子此有數種陸機詩疏云苕貝母也葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正

白四方連累相着有分解今近道出者正類此郭璞生爾雅言白花葉似韭此種罕復見之數曰貝

母中有獨顆團不作兩片無皺者號曰丹龍精不入藥用誤服令人筋脉末不收惟以黃精小藍汁

服之立解

根修治

數曰凡使先於柳木灰中炮黃擘去內口鼻中有米許大者心一顆後并糯米於鐵

上同炒待米黃去米用

氣味辛平無毒

別錄曰

苦微寒

蔡曰

味甘苦

不辛

畏秦艽莽草

魯石反烏頭

主治傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痺

乳難金瘡風癰

本經

療腹中結實

心下滿

洗洗惡風

寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五噎利

骨髓

別錄

服之不饑

斷穀

弘景

消痰潤心

肺末和沙糖

丸含止嗽燒灰油調傳人畜惡瘡斂瘡口明大主胸

脇逆氣時疾黃疸研末點目去膚醫以七枚作末

酒服治產難及胞衣不出與連翹同服主項下瘡

瘰癧疾甄權

發明

承曰貝母能散心胸鬱結之氣故詩云言采其商是也作詩者本以不得志而言今用治

心中氣不快多愁鬱者殊有功信矣好古曰貝母乃肺經氣分藥也仲景治寒實結胸外無熱證者三物小陷胸湯主之白散亦可以其內有貝母也成無已云辛散而苦泄桔梗貝母之苦辛用以下氣機曰俗以半夏有毒用貝母代之夫貝母乃太陰肺經之藥半夏乃太陰脾經陽明胃經之藥向可以代若虛勞咳嗽吐血咯血肺痿肺癰婦人乳癰癰疽及諸鬱之證半夏乃禁忌皆貝母為向導

發可代也至於脾胃濕熱涎化為痰久則生火痰

火上攻昏憤僵仆蹇澆諸證生死旦夕亦豈貝母

可代乎頌曰貝母治惡瘡唐人記其事云江左嘗

有商人左膊上有瘡如人面亦無他苦商人戲以

酒滴口中其面赤色以物食之亦能食多則膊內

肉脹起或不食則一臂痺馬有名醫教其歷試諸

藥金石草木之類悉無所苦至貝母其瘡乃聚眉

閉日商人喜因以小薑筒毀其口灌之數日成痂

遂愈然不知何疾也本經言

主金瘡此豈金瘡之類與

附方

新十一憂鬱不伸胸膈不寬貝母去心薑汁炒

研薑汁麪糊丸每服七十丸

征士鎖甲煎湯集效方化痰降氣止咳解鬱消食除脹有奇效用貝母去心一兩

薑制厚朴半兩蜜丸梧子大小兒哮喘百日內效  
每白湯下五十九丸筆峯方  
母五錢甘草半生半炙二錢為末沙糖丸孕婦效  
茨子大每米飲化下一丸全愈心鑑

**嗽** 貝母去心 麩炒黃為末 沙糖拌丸 痰妊娠尿難

飲食如故 用貝母苦參當歸四兩為末 蜜丸 乳汁

**不下** 二母散 貝母知母牡蠣粉等分為末 細末每豬

草 **冷淚目昏** 貝母一 枚胡椒七粒為 目生弩肉

用貝母真丹等分為末 日點 摘玄 吐血不止

炮研溫漿水服 **衄血不止** 貝母炮研末 漿水服

**小兒驚口** 滿口白爛 貝母去心為末 半錢 米五分

聖惠 **吹奶作痛** 貝母末吹鼻中 大乳癰初腫

服二錢 仍令人吮之 **便癰腫痛** 貝母白芷等分為

服以滓貼之 **紫白癜斑** 貝母南星等分為末 生薑

為妙 談楚翁方 以生薑擦動 醋磨貝母塗之

聖惠方 用貝母百部等 **蜘蛛咬毒** 縛定咬處 勿使

服半兩 至醉 良久酒化為水 自瘡口 **蛇蠍咬傷**

水盡 仍塞瘡口 甚妙 仁濟直指方

方同 **山慈姑** 宋嘉祐

**釋名金燈** 拾 **鬼燈檠** 目 **朱姑** 目 **鹿蹄草** 目 **無義草**

時珍曰 根狀如水慈姑花狀如燈籠 而朱色故有

諸名 段成式酉陽雜俎云 金燈之花與葉不相見

人惡種之 謂之無義草 又有試劍草 亦名鹿蹄草 與此同名 見後草之五

**集解**

藏器曰山慈姑生山中濕地葉似車前根如  
蒜所主畧同時珍曰山慈姑處處有之冬月生葉

如水仙花之葉而狹二月中枯一莖如箭幹高尺  
許莖端開花白色亦有紅色黃色者上有黑點其  
花乃眾花簇成一朶如絲紐成可愛三月結子有  
三稜四月初苗枯即掘取其根狀如慈姑及小蒜  
遲則苗腐難尋矣根苗與老鴉蒜極相類但老鴉  
根無毛慈姑有毛殼包裹為異爾用之去毛殼

**根氣味**甘微辛有小毒**主治**癰腫瘡癩癰瘰結核  
等醋磨傅之亦剝人面皮除疥黠藏器主疥腫攻毒

**破皮解諸毒**蠱毒蛇蟲狂犬傷時珍

**附方**新粉浮面黠

山慈姑根夜塗普濟方  
牙齦腫痛紅燈籠枝

根煎湯漱吐  
孫天仁集效方  
癰疽疔腫  
惡瘡及黃疸慈姑連根  
好酒一鍾濾汁温服或乾之為  
末每酒服二錢  
乾坤生意  
風痰痼疾  
金燈花

者一箇以茶清研如泥日中時以茶調下即臥日  
中良久吐出雞子大物永不發如不吐以熱茶接

之奇**萬病解毒丸**  
一名太乙紫金丹一名王樞  
丹解諸毒療諸瘡利關節治

百病起死回生不可盡述凡居家遠出行兵動眾  
不可無此山慈姑去皮洗極淨焙二兩川五倍子

洗刮焙二兩千金子仁白者研紙壓去油一兩紅  
芽大戟去蘆洗焙一兩半麝香三錢以端午七夕

重陽或天德月德黃道上吉日預先齋戒盛服精  
心治藥為未陳諒拜禱乃重羅令勻用糯米濃飲

和之木曰杵千下作一錢一錠病甚者連服取利  
一二行用温粥補之凡一切飲食藥毒蠱毒瘴氣

河豚土菌死牛馬等毒並用凉水磨服一錠或吐  
或利即愈癰疽發背疔腫楊梅等一切惡瘡風癩

或利即愈癰疽發背疔腫楊梅等一切惡瘡風癩

赤遊痔瘡並用凉水或酒磨塗日數次立消陰陽

二毒傷寒狂亂瘟疫喉痺喉風並用冷水入薄荷

下霍亂絞腸沙用薄荷湯下中風中氣口緊眼歪

五癩五癩鬼邪鬼胎筋攣骨痛並暖酒下自縊溺

水鬼迷心頭温者冷水磨灌之傳尸癆瘵凉水化

煎取下惡物蟲積為妙久近瘧疾將發時東流水

五疳五癩薄荷湯下頭風頭痛酒研貼兩太陽上

諸腹鼓脹麥芽湯化下風蟲牙痛酒磨塗之亦吞

少許打撲傷損松節煎酒下湯火傷毒蛇惡犬

切蟲傷並冷水磨塗仍服之 王璆百一選方

藥主治瘡腫入蜜搗塗瘡口候清血出效 慎塗乳

癰便毒尤妙 時 附方 新 中溪毒生瘡 朱姑葉搗爛塗之生東問 葉如蒜葉 外臺秘要

花主治小便血淋瀝痛同地藥花陰乾每用三錢

水煎服 聖 惠

石蒜 宋圖

釋名烏蒜 綱 老鴉蒜 救 蒜頭草 綱 凍凍酸 綱 一枝

箭 綱 水麻 綱 狀名箭以莖狀名

集解 頌曰水麻生昂州黔州其根名石蒜九月采

曰石蒜處處下濕地有之古謂之烏蒜俗謂之老

鴉蒜一枝箭是也春初生葉如蒜秧及山慈姑葉

背有劍脊四散布地七月苗枯乃于平地抽出一

莖如箭籜長尺許莖端開花四五朵六出紅色如

山丹花狀而瓣長黃蕊長鬚其根狀如蒜皮色紫

赤肉白色此有小毒而救荒本草言其可食熟水

本草綱目卷之三十三 四百九十五

浸過食益為救荒爾一種葉如大非四五月抽莖  
開花如小萱花黃白色者謂之鐵色箭功與此同  
二物並抽莖開花後乃生  
葉葉花不相見與金燈同

**根氣味**辛甘温有小毒**主治**傳貼腫毒蘇頌疔瘡惡

核可水煎服取汗及痔傳之又中溪毒者酒煎半

升服取吐良時珍

**附方**新便毒諸瘡一枝箭痔爛塗之即消若毒大甚者洗淨以生白酒煎服得微

汗即愈王產腸脫下老鴉蒜即酸頭草一把以水三盞煎一盞半去滓重

洗神效危小兒驚風大叫一聲流死者名老鴉氏得效方

心足心以燈火爆之用老鴉蒜曬乾車前子等分為末水調貼手心仍以燈心悴手足心及肩膊眉

心臭心即醒也  
王日新小兒方

水仙會編

**釋名**金盞銀臺時珍曰此物宜卑濕處不可缺水故名水仙金盞銀臺花之狀也

**集解**機曰水仙花葉似蒜其花香甚清九月初栽于肥壤則花茂盛瘦地則無花五月初收根

以童尿浸一宿晒乾懸火煖處若不移宿根更壯

時珍曰水仙叢生下濕處其根似蒜及蒜春初抽莖如葱

有赤皮果之冬月生葉似薤狀如酒盃五尖上承

頭莖頭開花數朵大如簪頭狀如酒盃五尖上承

黃心宛然盞樣其花莖韻其香清幽一種干葉者  
花皺下輕黃而上淡白不作盃狀人重之指為真  
水仙蓋不然乃一物二種爾亦有紅花者夜長  
式西陽雜俎云祿祇出拂林國根大如蒜葉長  
三四尺似蒜中心抽條莖端開花六出紅白色花  
心黃赤不結子冬生夏死取花壓油塗身去風氣

據此形狀與水仙彷彿  
豈外國名謂不同耶

根氣味苦微辛滑寒無毒土宿真君曰取汁主治

癰腫及魚骨哽時珍

花氣味缺主治作香澤塗身理髮去風氣又療婦

人五心發熱同乾荷葉赤芍藥等分為末白湯每

服二錢熱自退也時珍○出衛  
生易簡方

白茅本經  
中品

釋名根名茹根本經蘭根本地筋別錄時珍曰茅葉

根牽連故謂之茹勿曰茅連茹是也有數種夏  
花者為茅秋花者為管物功用相近而名謂不

同詩云白華菅兮白茅束兮是也別錄不分茅管  
乃二種謂茅根一名地管一名地筋而有名未用

又出地筋一名管根蓋二物之根狀皆  
如筋可通各地筋不可並名管也正之

集解別錄曰茅根生於地山谷田野六月采根弘

景曰此即今白茅管詩云露彼菅茅是也其  
根如渣芹甜美頌曰處處有之春生茅布地如針

俗謂之茅針亦可敬甚益小兒夏生白花茸茸然  
至秋而枯其根至潔白六月采之又管亦茅類

也陸機草木疏云管似茅而滑無毛根下五寸中  
有白粉者柔韌宜為索漚之尤善其未漚者名野

管入藥與茅功等時珍曰茅有白茅管茅黃茅香

茅芭茅數種葉皆相似白茅短小三四月開白花

成穗結細實其根甚長白軟如筋而有節味甘俗  
呼絲茅可以苦蓋及供祭祀苞苴之用本經所用

茅根是也其根莖之夜視有光故腐則變為螢火  
管茅只生山上似白茅而長入秋抽莖開花成穗

如荻花結實尖黑長分許花不刺人其根短硬如



一細竹根無節而微甘亦可入藥功不及白茅爾雅所謂白華野菅是也實苦似管茅而莖上開葉莖下有白粉根頭有黃毛根莖短而細無節秋深開花穗如管可為索織古名管茅等名皆用管是也香茅一名菁茅一名菴茅生湖南及江淮間葉有三脊其氣香芬可以包藉及縮酒禹貢所謂荊州苞匭菁茅是也芭茅叢生葉大如蒲長六七尺有二種即芒也見後芒下

茅根氣味甘寒無毒主治勞傷虛羸補中益氣除

瘀血血閉寒熱利小便本經下五淋除客熱在腸胃

止渴堅筋婦人崩中久服利人別錄主婦人月經不

勻通血脈淋瀝大明止吐衄諸血傷寒噦逆肺熱喘

急水腫黃疸解酒毒時珍

發明

弘景曰茅根服食斷穀甚良俗方稀用惟煎汁療淋及崩中爾時珍曰白茅根其能除伏

熱利小便故能止諸血噦逆喘急消渴治黃疸水

種乃良物也世人因微而忽之惟事苦寒之劑致傷中和之氣鳥足知此哉

附方

舊二新 山中辟穀凡辟穀無人之境取白茅

搗末木服方寸七可温病冷嘔因熱甚飲水成暴

辟穀不饑財後方温病冷嘔冷嘔者茅根切此

把葉拭去毛炙香各半斤水四升煎二升温病熱

噦乃伏熱在胃令人胸滿則氣逆道則嘔或大下

三升煎一升半每温飲及胃上氣食六升每温

一錢熾止即停同上下氣喘生茅根一盞食後

升煮二升頓服得肺熱氣喘二盞食後

下良聖濟總錄肺熱氣喘二盞食後

服甚者三服止名虛後水腫因飲水多小便不利

如神湯聖惠方五種黃病黃疸散酒疸女疸

豆水隨小便下也勞疸也黃汗者乃大汗出入水所致身體微腫汗

出如黃蘗汁用生茅根一把細切以豬肉一斤合

作羹食解中酒毒恐爛五臟茅根汁小便熱淋白

根四升木一斗五升煮取五升小便出血茅根煎

適冷暖飲之日三服肘後方勞傷溺血茅根乾薑等分入蜜一匙鼻

衄不止服二錢聖惠方吐血不止千金翼用白

煎服之婦人良方用竹木入肉白茅根燒末豬

成腫者亦良肘後方氣味平無毒大明主治下水別錄治消渴能破血

通小腸治鼻衄及暴下血水煮服之惡瘡癰腫

軟癰未潰者以酒煮服一針二孔二針二孔生按

傳金瘡止血藏器花氣味甘溫無毒主治煎飲止吐血衄血并塞鼻

又傳灸瘡不合罨刀箭金瘡止血并痛大明

屋上敗茅氣味苦平無毒主治卒吐血刺三升酒

浸煮一升服和醬汁研傳斑瘡及蠶醫瘡藏器四角

茅主鼻洪大

發明

時珍曰按陳文中小兒在治瘧瘵瘧癘難醫

此蓋取其性寒而解毒又多受

附方

新婦人陰痒 燻頭爛茅荆芥牙皂等分 大便

閉塞

服藥不通者滄鹽三錢屋簷爛草節七箇為

金散

聖濟錄 卒中五尸 其狀腹痛脹急不得氣息上冲

牽引腰脊此乃身中尸鬼接引為害取屋上四角

茅入銅器中以三赤帛覆腹着器布上燒茅令

地筋

別錄有

釋名管根

別錄土筋

集解

別錄曰地筋生漢中根有毛三月生四月實

小異也藏器曰地筋如地黃根葉並相似而細多

毛生平澤功用亦同地黃李邕方中用之時珍曰

此乃黃管毛之根也功與白茅根相同詳見

白茅下陳藏器所說別是一物非管根也

芒

拾遺

校正

併入黃管毛

釋名杜榮

爾雅芭茅 時珍曰芭爾產作芭

為籬芭

故也



**防黃** 地黃 **主治** 骨間寒熱驚癇邪氣續絕傷定五臟殺

**毒** 經本 除胃中伏熱時氣溫熱熱泄下利去腸中

**小蟲** 益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老

別錄 治小兒壯熱骨熱驚癇入心時疾熱黃癰腫口

**乾** 甄權 客忤疴氣熱狂明目止煩治瘡疥 明大去目中

**黃** 及睛赤腫脹瘀肉高起痛不可忍 元退肝經邪

**熱** 除下焦濕熱之腫瀉膀胱火 李杲 療咽喉痛風熱

**盜汗** 時珍

**發明** 元素曰龍膽味苦性寒氣味俱厚沉而降陰也足厥陰少陽經氣分藥也其用有四除下

部 風濕一也及濕熱二也臍下至足腫痛三也寒

外行 以柴胡為主龍膽為使治眼中疾必用之藥

好古曰 益肝膽之氣而泄火 時珍曰 相火寄在肝

肝膽 有瀉無補故龍膽之益肝膽之氣正以其能瀉

之義 別錄久服輕身之說恐不足信

**附方** 舊四 傷寒發狂 草龍膽為末入雞子清白蜜

**四肢疼痛** 山龍膽根細切用生薑自然汁浸一宿

此與龍膽同類別種經霜 穀疸勞疸 穀疸因食而

不凋 蘇頌圖經本草 穀疸因勞

而得用龍膽一兩苦參三兩為末牛膽汁和充

子大先食以麥飲服五丸日三服不知稍增勞疸

加龍膽一兩厄子仁三七 一切盜汗 婦人小兒一

枚以猪膽和丸 刪繁方

傷寒後盜汗不止龍膽草研末每服一錢猪膽汁三兩點入温酒少許調服楊氏家藏方

見盜汗身熱龍膽草防風各等分爲末每服一錢米飲調下亦可丸服及水煎服嬰童百

問咽喉熱痛龍膽播水服暑行目澀生龍膽搗汁

并一匙和點之危氏得效方眼中漏膿龍膽草當歸等分爲末每服二錢温水下鴻

飛集蛔蟲攻心刺痛吐清水龍膽一兩去頭對水二蓋煮一盞隔宿勿食平日頓服之

聖惠友卒然尿血不止龍膽一虎口水五升煮取二升半分爲五服姚僧坦集驗方

細辛本經上品

釋名小辛本經少辛頌曰華州真細辛根細而味極辛故名之曰細辛時珍曰小辛

少辛皆此義也按出海經云浮戲之山多少辛管子云五沃之土羣藥生少辛是矣

集解別錄曰細辛生華陰山谷二月八月采根陰乾弘景曰今用東陽臨海者形段乃好而卒

烈不及華陰者爲真其根細而極辛今人多以杜衡爲如葵赤黑一根一葉相連頌曰今處處有之皆不

及華陰者爲真其根細而極辛今人多以杜衡爲之杜衡根似飯帚密開細長四五寸微黃白色江

淮呼爲馬蹄香不可誤用宗奭曰細辛葉如葵赤黑色非此則杜衡也杜衡葉如馬蹄之下故俗名

馬蹄香蘆根似白前又似細辛按沈括夢溪筆談云細辛出華山極細而直柔勒深紫色味極辛嚼

之習習如椒而更甚於椒本草云細辛水漬今直是以杜衡爲之也東南所用細辛皆杜衡也杜

衡黃白色拳曲而脆乾則作團又謂之馬蹄襄漢間又有一種細辛極細而直色黃白乃是鬼督郵

亦非細辛也時珍曰博物志言杜衡亂細辛自古已然矣沈氏所說甚詳大抵能亂細辛者不止杜

衡皆當以根苗色味細辨之葉似小葵柔莖細根直而色紫味極辛者細辛也葉似馬蹄莖微粗根

曲而黃白色味亦辛者杜衡也一莖直上莖端生葉如繖根似細辛微粗直而黃白色味辛微苦者鬼督郵也似鬼督郵而色黑者及已也葉似小桑根似細辛微粗長而黃色味辛而有臊氣者徐長卿也葉似柳而根似細辛粗長黃白色而味苦者白微也似白微而白直味甘者白前也

根修治

數日凡使細辛切去頭子以瓜水浸宿暴乾用須揀去雙葉者服之害人

氣味辛溫無毒

晉曰神農黃帝雷公桐君小溫岐才曰曾青棗根為之使得當歸芍藥白芷芎藭牡丹藁本甘草共療婦人得決明鯉魚膽青羊肝共

療目痛惡黃芪狼毒山茱萸忌生萊狸肉畏消石滑石反藜蘆主治欬逆上氣頭

痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌久服明目利九

竅輕身長年

本經

溫中下氣破痰利水道開胸中滯

結除喉痺鼻不聞香臭風癩癩疾下乳結汗不

出血不行安五臟益肝膽通精氣

別錄

添膽氣治嗽

去皮風濕痒風眼淚下除齒痛血閉婦人血瀝腰

痛

甄權含之去口臭

弘景

潤肝燥治督脉為病脊強而

厥

好古

治口舌生瘡大便燥結起目中倒睫

時珍

發明

宗奭曰治頭面風痛不可缺此元素曰細辛氣溫味大辛氣厚于味陽也升也入足厥陰

少陰血分為手少陰引經之藥香味俱細故入少陰與獨活相類以獨活為使治少陰頭痛如神亦止諸陽頭痛諸風通用之味辛而熱溫少陰之經散水氣以去內寒成無見曰水停心下不行則腎氣燥宜辛以潤之細辛之辛以行水氣而潤燥呆日膽氣不足細辛補之又治邪氣自裏之表故神

景少陰證用麻黃附子細辛湯時珍曰氣之厚者能發熱陽中之陽也辛溫能散故諸風寒風濕頭痛痰飲胸中滯氣驚癩者宜用之口瘡喉痺諸病用之者取其能散浮熱亦火鬱則發之義也辛能泄肺故風寒咳嗽上氣者宜用之辛能補肝故膽氣不足驚癩眼目諸病宜用之辛能潤燥故通少陰及耳竅便澇者宜用之○承曰細辛非華陰者不得為真若單用未不可過一錢多則氣悶塞不通者死雖死無傷近年開平獄中嘗治此不可不記非本有毒但不識多寡耳

**附方** 舊二 **暗風卒倒** 不省人事細辛末吹入 **虛寒** 新六 飲食不下細辛去葉半兩丁香二

**嘔噦** 錢半為末每服一錢柿蒂湯下 **小兒客忤** 口不能言細辛桂心末等分 **小兒口瘡** 細辛末醋

以少許內口中 外臺秘要 **小兒口瘡** 調貼臍上 家寶方 **口舌生瘡** 細辛黃連等分為末參之款延

藥 因方 三 **口瘡** 腫痛細辛煮濃汁熱含 **鼻中息** 因方 聖惠方

**肉** 細辛末時時吹 **諸般耳聾** 細辛末溶黃蠟丸鼻 一二二次即愈頂心怒氣名

**聰耳丸** 龔氏經驗方

**杜衡** 別錄 中品

**釋名** **杜葵** 綱目 **馬蹄香** 唐 **土鹵** 爾雅 **土細辛** 綱目 恭曰

葵形似馬蹄故俗名馬蹄香 爾雅曰爾雅杜又名土 鹵然杜若亦名杜衡或疑是杜若而郭璞注云似

葵當是 杜衡也

**集解** 別錄曰杜衡生山谷三月三日采根熟洗暴 乾弘景曰根葉都似細辛惟氣小異爾處處

有之方藥少用惟道家服之令人身衣香 恭曰生 山之陰水澤下濕地葉似槐形如馬蹄提似細辛

五百五十五



白前等今俗以及巴代之謬矣及巴獨莖莖端四葉葉間白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟瘰癧疥不可亂杜衡也頌曰今江淮間皆有之春初發宿根上生苗葉似馬蹄下狀高二三寸莖如麥蒿粗細每窠上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於莖葉間鏤內盡頭上貼地生紫花其花似兒不見暗結實如豆大窠內有碎子似天仙子苗葉俱青經霜即枯其根成空有似飯帚密開細長四五寸粗於細辛微黃白色味辛江淮俗呼為馬蹄香謹按山海經云大帝之山有草焉狀如葵其臭如薜蕪名曰杜衡可以走馬食之已瘰郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走也宗奭曰杜衡用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市人往往以亂細辛將二物相對便見真偽况細辛惟出華州者良杜衡色黃拳局而脆乾則作團詳細辛下時珍曰按土宿本草云杜細辛葉圓如馬蹄紫背者良江南荆湖川陝閩廣俱有之取自然注可伏神此制永

根氣味辛溫無毒主治風寒欬逆作浴湯香人衣

體別錄止氣奔喘促消痰飲破番血項間癭瘤之疾

甄權下氣殺蟲時大焯野山

發明時珍曰古方吐藥往往用杜衡者非杜衡也乃及巴也及巴似細辛而有毒吐人昔人多

以及巴當杜衡杜衡當細辛故爾錯誤也杜衡則無毒不吐人切雖不及細辛而亦能散風寒下氣

消痰行水破血也

附方新風寒頭痛傷風傷寒頭痛發熱初覺者馬

少須飲熱茶一盞催之出汗即飲水停滯大熱行

愈名香汗散王英杏林摘要熱餅後飲冷水過多不消停滯在胸不利及喘

息者杜衡三分瓜蒂一分入參一分為末湯服

本草綱目卷之三

錢日二服取吐痰氣喘喘馬蹄香后研每服二三

為度肘後方痰氣喘喘馬蹄香后研每服二三

頂吐出血涎為噎食膈氣馬蹄香四兩為末酒

酒調下日三服吐血瘀聚凡吐血後心中不悶者

孫氏集效方吐血瘀聚必止若煩躁悶亂則服

者尚有瘀血在胃宜喉閉腫痛草藥金鎖匙即為

吐之方同飲水停滯喉閉腫痛草藥金鎖匙即為

承調下即效救急方

附錄木細辛藏器曰味香溫有毒主腹內結聚痰

輕服令人利下至困生終南山

冬月不凋苗如大戟根似細辛

及巴別錄

釋名獐耳細辛時珍曰及巴各義未詳二月生苗

名種耳細辛

耳根如細辛故名種耳細辛

集解恭曰及巴生山谷陰虛軟地其草一莖莖頭

當杜衡非也二月采根日乾

根氣味苦平有毒使人吐血主治諸惡瘡疥癩

蝕及牛馬諸瘡本頭瘡白禿風瘙皮膚蟲痒可煎

汁浸并傳之明殺蟲時

發明弘景曰今人以合瘡疥膏甚驗時珍曰今人

故杜衡諸方多是及巴也辨見細辛杜衡二條

附方新頭瘡白禿其味香辣為末以活勿全書

鬼督郵 唐本

釋名獨搖草

唐本時珍曰此草獨莖而葉橫其端無風自動故曰鬼獨搖草後人訛為

鬼督郵爾因其專主鬼病猶司鬼之督郵也古者傳舍有督郵之官主之徐長卿赤箭皆治鬼病並有鬼督郵之名名同而物異

集解

恭曰鬼督郵所在有之有必叢生苗惟一莖莖端生葉若織狀根如牛膝而細黑今人以

徐長卿代之非也保昇曰莖似細箭幹高二尺以下葉生莖端狀如傘花生葉心黃白色根橫生而無鬚二月八月采根徐長卿赤箭並有鬼督郵之名而主治不同宜審用之時珍曰鬼督郵與及巴同類根苗皆相似但以根如細辛而色黑者為及巴根如細辛而色黃白者為鬼督郵

根修治

數日凡采得細判用生其草水煮一伏時日乾用

氣味辛苦平無毒

時珍曰有小毒

主治鬼疰卒忤中惡心

腹邪氣百精毒温瘧疾強腰脚益腎力

唐本

發明

時珍曰按東晉深師方治上氣欬嗽邪嗽躑躅嗽冷嗽四滿丸用鬼督郵同蜈蚣芫花躑躅

諸毒藥為丸則其有毒可知矣非毒藥不能治鬼疰邪惡之病唐本云無毒蓋不然

徐長卿

本經上品

校正

今據吳氏本草併入石下長卿

釋名鬼督郵

別仙蹤

蘇頌時珍曰徐長卿人名也常以此藥治邪病人遂

以名之名醫別錄於有名未用復出石下長卿條云一名徐長卿陶弘景注云此是誤爾方家無用亦不復識今及二條功療相似按吳普本草云徐長卿一名石下長卿其為一物甚明但石間生者為良前人欠審故爾差若弘景曰鬼督郵之名甚多今俗用徐長卿者其誤正如細辛小短扁扁爾

氣亦相似今狗脊散用鬼督郵者取其強  
得宜腰脚故知是徐長卿而非鬼箭赤箭

**集解**

又曰石下長卿生隴西山山谷及隴西三月采

曰所在川澤有之葉似柳兩葉相當有光澤根如  
細辛微粗長黃色而有臊氣今俗以代鬼督郵非  
也鬼督郵自有本條保昇曰生下濕川澤之間苗  
似小桑兩葉相對三月苗青七月八月着子似蘿  
葶子而小九月苗黃十月凋八月采根日乾頌曰  
今淄齊淮泗間皆有之三月四月采謂之別仙蹤  
時珍曰鬼督郵及已之亂杜衡其功不同苗亦不  
同也徐長卿之亂鬼督郵其苗不同其功同也杜  
衡之亂細辛則根苗功用皆仿  
佛乃彌近而大亂也不可不審

**根修治**

以毚器盛蒸三伏時日乾用

**氣味辛溫無毒**

別錄曰石下長卿鹹平有毒普曰  
徐長卿一名石下長卿神農雷公

辛時珍曰治鬼之藥  
多有毒當從別錄

**主治鬼物百精蠱毒疫疾邪**

**惡氣溫瘧久服強悍輕身**

本益氣延年又曰石下

**長卿主鬼疰精物邪惡氣殺白精蠱毒老魅注易**

**亡走啼哭悲傷恍惚**

別錄

**發明**

時珍曰抱朴子言上古辟瘟疫有  
徐長卿散良效今人不知用此

**附方**

新 **小便關格** 徐長卿湯治氣壅關格不通小  
便淋結臍下妨悶徐長卿炙半

兩茅根三分木通冬葵子一兩滑石二兩槲櫚一  
分瞿麥穗半兩每服五錢水煎入朴硝一錢溫服

日二服

**注車注船**

凡人登車船頭悶頭痛欲吐  
者宜用徐長卿石長生車前

子車下李根皮各等分搗碎以方囊繫  
半合于衣帶及頭上則免此患射後方

白微 本經中品

**釋名** 薇草 別錄 白幕 別錄 春草 本經 薺 音美 骨美 時珍曰微細也其根

細而白也按爾雅薺春草也微薺音相近則白微又薺音之轉也別錄以薺為春草之名誤矣

**集解** 別錄曰白微生平原川谷三月三日采根陰乾弘景曰近道處處有之頌曰今陝西諸郡

及舒滁潤遼州亦有之莖葉俱青頗類柳葉六七

月開紅花八月結實其根黃白色類牛膝而短小

今人八月采之 **根修治** 斲曰凡采得以糯米泔汁浸一宿取出去

時珍曰後人惟以酒洗用

**氣味** 苦鹹平無毒 別錄曰大寒之才曰惡黃芪大黃大戟乾薑大棗乾漆山茱萸

**主治** 暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑邪氣寒

熱酸疼温瘡洗洗發作有時 本經 療傷中淋露下水

氣利陰氣益精久服利人 別錄 治驚邪風狂瘧病白

邪鬼魅 弘景 風温灼熱多眠及熱淋遺尿金瘡出血

時珍

**發明** 好古曰古方多用治婦人以本草有療傷中

能知之按張仲景治婦人產中虛煩嘔逆安中益

氣竹皮丸方中用白微同桂枝一分竹皮石膏三分

分甘草七分素肉為大丸每以飲化一丸服云有

熱者倍白微則白微性寒乃陽明經藥也徐之才

藥對言白微惡大棗而此方又以棗肉為丸蓋恐

諸藥寒涼傷脾胃爾

諸藥寒涼傷脾胃爾

諸藥寒涼傷脾胃爾

本草綱目卷之三  
身猶灼熱自汗身重...  
姜蕤湯中亦用之...  
微散

**附方** 新肺實鼻塞 不知香臭白儀貝母款冬花...  
飲下 婦人遺尿 不拘胎前產後白微芍藥各一...  
普濟方 婦人遺尿 兩為末酒服方寸七日三服

千金 血淋熱淋 方同 婦人血厥 如死人身不動...  
目閉口噤或微知人眩暈移時方寤此名血厥亦...  
名鬱冒出汗過多血少陽氣獨上氣塞不行故身...  
如死氣過血還陰陽復通故移時方寤婦人尤多...  
此證宜服白微湯用白微當歸各一兩人參半兩...  
甘草一錢半每服五錢水二

蓋煎一蓋温服 本事方 全瘡血出 白微為末...  
貼之 儒

親門事

白前 別錄 中品

**釋名** 石藍 唐本嗽藥 同上 時珍曰

**集解** 弘景曰白前出近道根似細辛而大色白不...  
似柳或似芫花根長于細辛白色生州渚沙磧之...  
上不生近道俗名石藍又名嗽藥今用蔓生者味...  
苦非真也志曰根似白微牛膝葶二月八月采陰...  
荒用嘉謨曰似牛膝粗長堅直易斷者白前也似...  
牛膝短小柔軟能彎者白微也近道...  
俱有形色頗同以此別之不致差誤

**根修治** 時漉出去頭鬚了焙乾收用

**氣味** 其微温無毒 權曰辛 藥

**主治** 胸脇逆氣欬嗽

**上氣呼吸欲絕** 錄 左一 氣肺氣煩悶賁豚腎氣

本草綱目卷之三

大降氣下痰時

發明

宗奭曰白前能保定肺氣治嗽多用以溫藥相佐使尤佳時珍曰白前色白而味微辛其手太陰藥也長於降氣肺氣壅實而有痰者宜之若虛而長噎氣者不可用也張仲景治嗽而脉浮澤麥湯中亦用之其方見金匱要畧藥多不錄

附方

舊二久嗽唾血 白前桔梗桑白皮三兩炒甘草一兩炙水六升煮一升分三服忌豬肉 外臺久欬上氣 體腫短氣脹滿晝夜倚壁前湯主之白前一兩紫苑半夏各三兩大戟七合以水一斗漬一宿煮取三升分作數服禁食羊肉餽餼大佳 久患嘔啞 欬嗽喉中作聲不得眠取白前焙為末每温酒服二錢

草犀拾遺

釋名

集解

根氣味

傷溪毒

得活

小兒寒熱

南及睦

毒者以

及于

金藤

並解之

藏

時珍曰其解毒之功如犀角故曰草犀

藏器曰草犀生衢婺其饒間苗高二三尺獨莖根如細辛生水中者名水犀珣曰廣州記

一云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草根若細辛

一切毒氣虎狼蟲虺所

毒並宜燒研服之臨死者亦

天行瘡瘡寒熱欬痰壅飛尸喉痺瘡腫

毒中惡注忤痢血等病煮汁服之嶺

毒者以之及于金藤並解之

藏

釵子股 海藥

校正

**釋名**金釵股 時珍曰石解名金釵花此草狀似之故名

**集解** 藏器曰金釵股生嶺南及南海山谷根如細辛每莖三四十根焉曰忠州萬州者亦佳草莖功力相似緣嶺南多毒家家貯之時珍曰按嶺表錄云廣中多蠱毒彼人以草藥金釵股治之十枚入七其狀如石解也又忍冬藤解毒亦號金釵股與此同名云

**根氣味**苦平無毒 **主治**解毒癰疽神驗以水煎服

李珣解諸藥毒者汁服亦生研更烈必大吐下如無

一毒亦吐去執痰瘧瘴天行蠱毒喉痺 藏器

吉利草 綱目

**集解** 時珍曰按嵇含南方草木狀云此草生交廣

江夏令李侯徙合浦遇毒其奴吉利偶得此草與服遂解而吉利即遁去侯以此濟人不知其數也又高涼郡產良耀草葉如麻黃花白似牛李秋結子如小栗糧食解毒功亞于吉利草始因梁耀得之因以為名轉

**根氣味**苦平無毒 **主治**解蠱毒極驗 時珍

百兩金 宋圖

**集解** 頌曰百兩金生戎州雲安縣苗高二三尺有

北青紫面青凌冬不凋初秋開花青碧色結實大如豆生青熟赤禾根入藥搗去心河中府出者根如蔓菁赤色莖細青色四五月開花黃花似星宿花五月采根



根氣味苦平無毒主治一切熱因喉腫痛合一寸嚥

津又治風涎

硃砂根

綱目曰百兩金土太

集解

時珍曰硃砂根生溪山中今惟太和山人采

根大如筋赤色此與百兩金彷彿

根氣味苦涼無毒主治咽喉腫痺磨水或醋嚥之

甚良

時珍曰此物辟蛇

辟虺雷

唐本草曰此物辟蛇

種名辟蛇雷

綱目時珍曰此物辟蛇

集解

秦曰辟虺雷狀如粗塊蒼木節中有眼時珍曰今川中峩眉鶴鳴諸山皆有之根狀如蒼

米大者若拳彼人以充方物苗狀當俟訪問

根氣味苦大寒無毒主治解百毒消痰祛大熱頭

痛辟瘟疫

唐本治咽喉痛痺解蛇虺毒

錦地羅

綱目時珍曰錦地羅出廣西慶遠山巖間鎮安歸

集解

順州皆有之根似草薺及括樓根狀彼人

充方物

根氣味微苦平無毒主治山嵐瘴毒瘡毒并中諸

毒以根研生酒服一錢即解

紫金牛 宋圖

**集解** 頌曰生福州葉如茶葉上綠下紫結實圓紅色如丹朱根數葉已八月采根法心暴乾頌

戰巴

**氣味**辛平無毒主治時疾腸氣去風痰 頌解毒破

**血** 時珍

參參 宋圖

**集解** 頌曰生滿州田野葉如芋蹄甚似海鰕黑色土人五月采之

**氣味** 缺 主治為末淋瀝腫氣 頌蘇

鐵線草 宋圖

**集解** 頌曰主饒州三月采根陰乾時珍曰今俗呼蒹蒿為鐵線草蓋同名耳

**氣味**微苦平無毒主治療風消腫毒有效 頌蘇

**附方** 新 男女諸風 產後風尤妙鐵線草根五錢五加皮一兩防風二錢為末以烏

骨雞一斤重者水內淹死去毛腸斫作肉生入藥剝勻下麻油些少炒黃色隨人量入酒煮熟先以排風藤煎濃湯沐浴頭身乃飲酒食雞發出粘汗即愈如不沐浴必發出風丹乃愈 滑伯仁櫻寧

要心

金絲草 綱

**集解** 時珍曰金絲草出慶陽山谷苗狀當俟訪問

**氣味**苦寒無毒主治吐血衄血下血血崩瘡

