



本草綱目

十四

服部文庫
117
400
11



117  
400  
11

本草綱目草部目錄第十四卷

草之三 芳草類五十六種

當歸 本經

芎藭 本經

蘼蕪 本經

蛇牀 本經

藁本 本經 徐黃附

蜘蛛香 綱目

白芷香 本經

芍藥 本經

牡丹 本經 鼠姑附

木香 本經

白松香 開寶

山柰 綱目

三廉薑 拾遺

杜若 本經

山薑 藥性

高良薑 別錄 卽紅豆蔻

豆蔻 別錄 卽草果

白豆蔻 開寶

縮砂密 開寶

益智 開寶

車麥 開寶

芍藥 唐本  
肉豆蔻 唐本  
補骨脂 開寶即破故紙

薑黃 唐本  
鬱金 唐本  
蓬莪朮 開寶

荊三枝 開寶  
莎根香附子 別錄  
瑞香 綱目

茉莉 綱目素馨附  
鬱金香 開寶  
茅香 開寶

白茅香 拾遺  
排草香 綱目  
迷迭香 拾遺

鴉車香 拾遺  
艾納香 開寶  
兜納香 海藥

線香 綱目  
藿香 嘉祐  
薰草零陵香 別錄

蘭草 本經  
澤蘭 本經  
馬蘭 日華

香薷 別錄  
石香薷 開寶  
爵牀 本經

赤車使者 唐本  
假蘇荆芥 本經  
薄荷 唐本

積雪草 本經  
蘼 別錄  
荏 別錄即白蘼

水蘓 本經即薤蘓  
薤苳 拾遺

右附方舊八十一新三百七十一



綱目草部第十四卷

芳草類五十六種

當歸 本經中品

釋名乾歸

本經 山蘄 爾雅 白蘄 爾雅 文無 綱目 頌曰 按爾

薛白蘄薛音百蘄即古芹字郭璞註云當歸也似  
芹而粗大許慎說文云生山中者名蘄一名山蘄  
然則當歸蘄類也在平地者名蘄生山中粗大者  
名當歸也宗奭曰今川蜀皆以畦種尤肥好多脂  
不以平地山中為等差也時珍曰當歸本非蘄類  
特以花葉似蘄故得蘄名古人娶妻為嗣續也當  
歸調血為女人要藥有思夫之意故有當歸之名  
正與唐詩胡麻好無入種正是歸時又不歸之  
肯相同崔豹古今事類云古人相贈以芍藥相招以  
文無文無一名蘄

赤車對卷  
蘇雲草  
米蘇  
香露  
蘇  
赤車對卷  
蘇雲草  
米蘇  
香露  
蘇  
赤車對卷  
蘇雲草  
米蘇  
香露  
蘇

本州大野八十二卷三百七十一

本草綱目卷之四  
歸治妊婦產後  
服之即定能使  
此出

**集解**

別錄曰當歸生隴西川谷二月八月未根陰  
氣香名馬尾當歸西川北部當歸多根枝而細歷  
陽所出者色白而氣味薄不相似呼為草當歸缺  
少時亦用之恭曰今出當州宕州翼州松州以宕  
州者最勝有二種一種似大葉芎藭者名馬尾當  
歸今人多用一種似細葉芎藭者名蠶頭當歸即  
陶稱歷陽者不堪用莖葉並卑下於芎藭頌曰今  
川蜀陝西諸郡及江寧府滁州皆有之以蜀中者  
為勝春生苗綠葉有三瓣七八月開花似蔣羅淺  
紫色根黑黃色以肉厚而不枯者為勝時珍曰今  
陝蜀秦州汝州諸處人多栽時為貨以秦歸頭圓  
尾多色紫氣香肥潤者名馬尾歸最勝他處頭大  
尾粗色白莖枯者為饒頭歸止宜入發散藥爾韓

悉言川產者力剛而善攻  
秦產者力柔而善補是矣

**根修治**

數曰凡用去蘆頭以酒浸一宿入藥止血  
破血頭尾效各不同若要破血即使頭一  
節硬實處若要止痛止血即用尾若一併用服食  
無效不如不使惟單使妙也元素曰頭止血尾破  
血身和血全用即一破一止也先以水洗淨土治  
上酒浸治外酒洗過或火乾日乾入藥杲曰頭止  
血而上行身養血而中守梢破血而下流全活血  
而不走時珍曰雷張二氏所說頭尾功效各異凡  
物之根身半已上氣脉上行法乎天身半已下氣  
脉下行法乎地人身法象天地則治上當用頭治  
中當用身治下當用尾通治則全用乃一定之理  
也當以張氏之說為優凡晒乾乘熱紙封窵效之  
本

**氣味苦温無毒**

別錄曰  
十夫温  
普曰  
神農黃帝  
君  
藥性論  
雷公  
公  
善  
無  
毒

本草綱目卷之十四  
李當之小温杲曰此藥氣毒氣厚本毒可亦可  
時陽中微陰入手少陰  
日惡藺茹濕麪畏苜蓿  
海藻杜蒙生薑制雄黃  
此太陰厥陰經血分之才

**主治**欬逆上氣温瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏

下絕子諸惡瘡瘍金瘡煮汁飲之本經温中止痛除

客血内塞中風痙汗不出濕痺中惡客氣虛冷補

五臟生賤肉別錄止嘔逆虛勞寒熱下痢腹痛齒痛

女人瀝血腰痛崩中補諸不足甄權治一切風一切

氣補一切勞破惡血養新血及癢癬腸胃冷大明治

頭痛心腹諸痛潤腸胃筋骨皮膚治瘡疽排膿止

痛和血補血時珍王痿癖瘖卧足下熱而痛衝脉為

病氣逆裏急帶脉為病腹痛腰痛溶溶如坐水中好古

**發明**權曰患者虛冷者加而用之承曰世俗多謂

不足决取立效之藥古方用治婦人產後惡血上

衝取效無急於此凡氣血昏亂者服之即定可以

補虛備產後要藥也宗奭曰藥性論補女子諸不

足一說盡當歸之用矣成無已曰脉者血之府諸

血皆屬心凡通脉者必先補心益血故張仲景治

手足厥寒脉細欲絕者用當歸之苦温以助心血

元素曰其用有三一心經本藥二和血三治諸病

夜甚凡血受病必須用之血壅而不流則痛當歸

之甘温能和血辛温能散内寒苦温能助心散寒

使氣血各有所歸好古曰入手少陰以其心生血

也入足太陰以其脾裹血也入足厥陰以其肝藏

苓當作

黃芪則補氣而生血同參則補血而黃芪則行氣而補血  
 從桂附芎藭則熱從大黃則寒佐使分定用  
 者當知酒蒸治頭痛諸痛皆屬木故以血藥三之  
 杭曰治頭痛酒煮服清取其浮而上也治心痛酒  
 調末服取其沈入下極也自有高低之分如此王海  
 煎服取其沈入下極也自有高低之分如此王海  
 藏言當歸血藥如何治胸中欬逆上氣按當歸其  
 味辛散乃血中氣藥也况欬逆上氣有陰虛陽無  
 所附者故用血藥補陰則血和而氣降矣韓愈曰  
 當歸王血分之病川產力剛可攻秦產力柔宜補  
 凡用本病宜酒制有痰以薑制導血歸源之理血  
 虛以人參石脂為佐血熱以生地黃條芩為佐不  
 絕生化之源血積配以君芍藥為臣地黃為佐芎  
 歸故古方四物湯以為君芍藥為臣地黃為佐芎  
 窮為使也

附方

舊八新

血虛發熱

當歸補血湯治肌熱燥熱  
因渴引飲目赤面紅晝夜

不息其脈洪大而虛重按全無力此血虛之候也  
 得於肌因勞役謬象白虎但脈不長實為異耳若  
 誤服白虎湯即死宜此至之當歸身酒洗二錢綿  
 黃芪蜜炙一兩作一服水二鍾煎一鍾空心溫服  
 日再服東  
 垣蘭室秘藏失血眩暈凡傷胎去血產後去血崩  
 血一切去血過多心煩眩暈悶絕不省人事當歸  
 二兩芎藭一兩每用五錢水七分酒三分煎七分  
 熟服日再服  
 婦人良方血不止當歸焙研末每服一錢小使出  
 血當歸四兩剉酒三升煮取一升頓服肘後頭痛欲裂當歸二兩酒一  
 煮取一升頓服肘後頭痛欲裂當歸二兩酒一  
 之日再服內虛目暗補氣養血用當歸生晒六  
 外臺秘要方  
 蜜丸梧子大每服三十九丸溫  
 酒下名六一丸聖濟總錄心下痛刺當歸為末  
 七必手臂疼痛當歸二兩切酒浸三日溫飲之  
 效方

本草綱目卷之四

六百五十五文

事林

廣記 溫瘧不止

當歸二兩

吳茱萸一兩 同炒香去萸不用

為末蜜丸 普濟

方大便不通

當歸白芷等分

為末每服

婦人百病

諸虛不足者當歸四兩地黃二兩

為末蜜丸 普濟

經逆行

從口鼻出先以京墨磨汁服止之

次用當歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分溫服

其經即通

室女經閉

當歸尾沒藥各一錢為末紅花浸酒面北飲之一日一服

濟方

婦人血氣

膈下氣脹月經不利血氣上攻欲

二錢為末煉蜜丸 梧子大每服十五丸

溫酒下 永類方 墮胎下血 不止當歸

白一握每服五錢酒一盞半

煎八分溫服 聖濟總錄

妊 娠 胎 動

神妙佛手 散治婦人

妊娠傷動或子死腹中血下疼痛口噤欲死腹此

探之不損則痛止已損便立下此乃徐玉神驗方

也當歸二兩芎藭一兩為粗末每服三錢水一盞

煎令泣泣欲乾投酒一盞再煎一沸溫服或灌之

如人行五里再服不過三五 產難胎死 橫生倒生

服便效 張文仲備急方 兩芎藭一兩為末先以大黑豆炒焦入流水一盞

童便一盞煎至一盞分為二服未效再服 婦人

方倒產子死 不出當歸末酒服方 產後血脹 腹痛

當歸二錢乾薑炮五分為末每服三錢水一 引脇

盞煎八分入鹽酢少許熱服 婦人良方 產後

腹痛 如絞當歸末五錢白蜜一合水一盞煎 產後

自汗 壯熱氣短唇焦不可轉當歸三錢黃芪合 產後

分溫服 芍藥酒炒各二錢生薑五片水一盞半煎七 產後

和劑局方 產後中風 不可轉當歸三錢黃芪合 產後



服二錢水一盞酒少許煎七小兒胎寒

分灌之下咽即有生意神效聖惠方

好啼晝夜不止因此成癩當歸末一小豆小兒臍

大以乳汁灌之日夜三四度肘後方

濕不早治成臍風或腫赤或出水用當歸末傳之

若愈後因尿入復作湯火傷瘡肌板熱止痛當歸

再傳即愈聖惠方黃蠟各一兩麻油四兩以油煎當歸焦黃去

色枯水煎入生芥汁蜜和服三寸六黃方白黃

芎藭音穹窮○本經上品

釋名胡窮別川芎綱目香果別山鞠窮綱目時珍曰

義本詳或云人頭穹隆窮高天之象也此藥上行

專治頭腦諸疾故有芎藭之名以胡戎者為佳故

白胡窮古人因其根節狀如馬街謂之馬街芎藭

後世因其狀如雀腦謂之雀腦芎其出關中者呼

為京芎亦曰西芎出蜀中者為川芎出天台者為

台芎出江南者為撫芎皆因地而名也左傳楚人

謂蕭人曰有麥麩乎有山鞠窮乎河魚腹疾柰何

二物皆稟溼故以諭之丹溪朱氏治六鬱越鞠丸

中用越桃鞠窮故以命名

金光明經謂之闍莫迦

集解別錄曰芎藭葉名靡蕪生武功川谷斜谷西

桃山陰或泰山葉細香青黑文赤如藁本冬夏叢

生五月花赤七月實黑附端兩葉三月采根有節

如馬街弘景曰武功斜谷西嶺俱近長安今出歷

陽處處亦有人家多種之葉以蛇狀而香節大莖

細狀如馬街謂之馬街芎藭蜀中亦有而細恭曰

今出秦州其歷陽出者不復用其人間種者形鬼

天重實多脂山中采者瘦細味苦辛以九月十月

采之為佳若三月四月八月九月十月十月十月

十月十月十月十月十月十月十月十月十月十月

十月十月十月十月十月十月十月十月十月十月

十月十月十月十月十月十月十月十月十月十月

十月十月十月十月十月十月十月十月十月十月

蜀江東山中多有之。川者為勝。四五月生。葉似水芹。胡荽蛇牀。草花細。其葉倍香。江東蜀人采葉作飲。七八月開。碎白花。如蛇牀子。花根堅瘦。黃黑色。關中出者。形塊重實。作雀腦狀者。為雀腦芎。最有力。時珍曰。蜀地少寒。人多栽蒔。深秋莖葉亦不萎也。清明後。宿根生苗。分其枝。橫埋之。則節節生根。八月根下始結。芎莖乃可掘取。蒸暴。貨之。救荒本草云。葉似芹。而微細。窄有丫。又似白芷。葉亦細。又似胡荽。葉而微壯。一種似蛇牀。栗而亦粗。嫩葉可煑食。宗奭曰。凡用以川中大塊。裏色白。不油嚼之。微辛甘者。佳他種不入。葉止可為末煎湯沐浴而已。

根氣味辛溫無毒

普曰神農黃帝岐伯雷公辛無毒扁鵲酸無毒李當之生溫熱

寒元素曰性溫味辛苦氣厚味薄浮而升陽也少陽本經引經藥入手足厥陰氣分之木曰白芷為之使畏黃連伏雌黃得細辛療金瘡止痛得杜癩療頭風吐逆 主治中風入腦頭

痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子

本經除腦中

冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸

寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脇風痛溫中內

寒別錄腰脚軟弱半身不遂胞衣不下

甄權

一切風一

切氣一切勞損一切血補五勞壯筋骨調眾脉破

癥結宿血養新血吐血鼻血溺血腦瘧發背癰癧

瘦贅痔瘻瘡疥長肉排膿消瘀血

大明

搜肝氣補肝

血潤肝燥補風虛

好古

燥濕止瀉痢行氣開鬱

時珍 蜜

和大丸夜服治風痰殊效

蘇頌

齒根出血含之多瘥

景弘

**發明** 宗奭曰今人用此最多頭面風不可缺也然  
 血海故清神及四物湯皆用之能散肝經之風治  
 少陽厥陰經頭痛及血虛頭痛之聖藥也其用有  
 四為少陽引經一也諸經頭痛二也助清陽之氣  
 三也去濕氣在頭四也某曰頭痛必用川芎如不  
 愈加各引經藥太陽羌活陽明白芷少陽柴胡太  
 陰蒼朮厥陰吳茱萸少陰細辛是也震亨曰鬱在  
 中焦須撫芎開提其氣以升之氣升則鬱自降故  
 撫芎總解諸鬱直達三焦為通陰陽氣血之使時  
 珍曰芎藭血中氣藥也肝苦急以辛補之故血虛  
 者宜之辛以散之故氣鬱者宜之左傳言麥麴鞠  
 窮禦溼治河魚腹疾予治濕瀉每加二味其應如  
 響也血痢已通而痛不止者乃陰虧氣鬱藥中加  
 芎為佐氣行血調其病立止此皆醫學妙旨圓機  
 之士始可語之宗奭曰沈括筆談云一族子舊服

芎藭醫鄭叔見之云芎藭不可久服多令人暴死  
 後族子果無疾而卒又朝士張子通之妻病腦風  
 服芎藭甚久一旦暴亡皆目見者此皆單服既久  
 則走散真氣若使他藥佐使又不久服中病便已  
 則焉能至此哉虞得曰骨蒸多汗及氣弱之人不  
 可久服其性辛散令真氣走洩而陰愈虛也時珍  
 曰五味入胃各歸其本臟久服則增氣偏勝必有  
 偏絕故有暴夭之患若藥具五味備四氣君臣佐  
 使配合得宜豈有此害哉如芎藭肝經藥也若單  
 服既久則辛喜歸肺肺氣偏勝金來賊木肝必受  
 邪久則偏絕豈不夭亡  
 故醫者貴在格物也

**附方**

舊十七新生犀丸

宋真宗賜高相國去痰清目

緊小者粟米泔浸二日換切片子日乾為末分作  
 兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯煮蜜和  
 丸小彈子大茶酒下  
 加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏加細辛一分

口眼喎斜加炮天南星一分 御藥院方 氣虛頭痛 真川芎為末臘

曾有婦人產後頭痛 氣厥頭痛 婦人氣盛頭痛及

天台烏藥等分為末每服二錢葱茶 風熱頭痛 川芎

調下○御藥院方加白木煎服 頭風化痰 晒乾為末

五分食前熱服 簡便方 煉蜜丸如小彈子 經後方 偏頭風痛 京芎細到

嚼一丸茶清下 頭目運眩或胸中不利川芎槐

門方 斗風熱上衝 子各一兩為末每服三錢用茶

清調下胸中不利以水 煎服 張潔古保命集 首風旋運 及偏正頭疼多

飲川芎一兩天麻四兩為末煉蜜丸如彈 子大每嚼一丸茶清下 劉河間宣明方 失血

眩運 方見當一切心痛 大芎一箇為末燒酒服之

孫氏 集效方 經閉驗胎 經水三箇月不行驗胎法川芎

內微動者是有胎不 損動胎氣 因跌撲舉重損胎

動者非也 靈苑方 崩中下血 晝夜不止

者芎藭為末酒服方寸七須 芎藭一兩清酒一大盞煎取五分徐徐 酒癖脇脹

進之○聖惠加生地黄黃汁二合同煎 時復嘔吐腹有水聲川芎藭三稜炮各一 小兒腦

兩為末每服二錢葱白湯下 聖濟總錄 熱 稍各二錢為末以少許吹鼻中 全幼心鑑 齒

敗口臭 水煮芎藭含 牙齒疼痛 大川芎藭一箇入

焙入細辛同研末 諸瘡腫痛 撫芎煨研入輕粉 指牙 本事方

產後乳懸 婦人產後兩乳忽長細小如腸垂過小

壯痛不可忍危亡須臾名曰乳懸新方

本草綱目卷之十四  
蕪當歸各一斤以半斤剉散於瓦石器內用水浸煎不拘多少頻服仍以一斤半剉塊於病人桌下燒烟令將口鼻吸烟用盡未愈再作一料仍以草麻子一粒貼其頂心夏子益奇疾方

蘼蕪 本經上品

**釋名** 薇蕪 別錄 蘼蕪 雅 江蘼 別錄 頌曰 蘼蕪 古并芷

蘼蕪其莖葉靡弱而繁蕪故以名之當歸名蘼白芷名蘼其葉似當歸其香似白芷故有蘼蕪江蘼之名王逸云蘼草生江中故曰江蘼是也餘見下

**集解** 別錄曰 芎藭 葉名蘼蕪又曰蘼蕪一名江蘼 芎藭苗也生雍州川澤及宛句四月五月采

葉暴乾弘景曰今出歷陽處處人家多種之葉似蛇牀而香騷人借以為警方藥稀用恭曰此有種一種似芹葉一種似蛇牀香氣相似用亦不殊 時珍曰別錄言蘼蕪一名江蘼芎藭苗也而司馬

相如子虛賦稱芎藭菖蒲江蘼蘼蕪上林賦云彼以江蘼揉以蘼蕪似非一物何耶蓋嫩苗未結根時則為蘼蕪既結根後乃為芎藭大葉似芹者為江蘼細葉似蛇牀者為蘼蕪如此分別自明白矣淮南子云亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與蘼蕪亦指細葉者言也廣志云蘼蕪香草可藏衣中管子云五沃之土生蘼蕪郭璞贊云蘼蕪香草亂之蛇牀不損其真自裂以旁又海中苔髮亦名江蘼與此同名耳

**氣味** 辛温無毒 主治 欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒

鬼疰去三蟲久服通神 本經 主身中老風頭中久風

風眩 別錄 作飲止泄瀉 頌

花主治 入面脂用 時珍

蛇牀 本經上品

釋名 蛇粟 本經 蛇米 本經 虺牀 爾雅 馬牀 廣雅 墻藤 別錄 又

繩毒棗棘 時珍曰 蛇虺喜卧于下食其子故有蛇虺 蛇粟諸名其葉似薜蘿故曰墻藤爾雅云野虺

也 牀 也

集解 別錄曰 蛇牀生臨淄川谷及田野五月采實 陰乾弘景曰 田野墟谷甚多花葉正似薜蘿燕

保昇曰 葉似小葉芎藭花白子如黍粒黃白色生 下濕地所在皆有以楊州襄州者為良 頌曰 三月

生苗高三二尺葉青碎作叢似蒿枝每枝上有花 頭百餘結同一窠似馬芹類四五月乃開白色又

似繖狀子黃褐色如黍米至輕虛時珍曰 其花如 碎米攢簇其子兩片合成似時蘿子而細亦有細 稜凡花實似蛇牀者當歸 窮水芹藁本胡蘿蔔是也

子修治 敷日凡使須用濃藍汁 并百部草根自然 汁同浸一伏時漉出日 乾却用生地黃汁

相料蒸之從已至亥取出日乾 用大明曰凡服食 即按去皮殼取仁微炒殺毒即 不辣也作湯洗浴 則生 用之

氣味 苦平無毒 別錄曰 辛甘無毒 才曰 惡 牡丹貝 權曰 有小毒之 巴豆伏硫黃

主治 男子陰痿濕癢婦人陰中 痛除痺氣利關 節癩癧惡瘡久服輕身好顏色

人子臟熱男子陰強久服令人 子 溫中下氣令婦 人虛濕痺毒風癢痛去男子腰 痠

冷大益陽事 暖丈夫陽氣女人 陰氣治腰膝酸

冷大益陽事 暖丈夫陽氣女人 陰氣治腰膝酸

疼四肢頑痺縮小便去陰汗濕症

小兒驚癇損筋血煎湯浴大口

發明 此藥令人陽氣盛效驗

農列之上品不獨補助男子而

人捨此而未補藥於遠域豈非

附方 舊三新 陽事不起 蛇牀子

三十九 溫酒下日 赤白帶下 月水

麩糊丸 彈子大 膠肢為衣 綿裹納

戶如熱極 再換日一次 儒門事

溫中生藥 蛇牀子散取蛇牀子仁

許和勻如棗大 綿裹納之自然溫

婦人陰癢 蛇牀子一兩白礬二

梅牀子蒸熱熨之又法蛇牀子五

方同 男子陰腫 張痛蛇牀子末雞

子甘草各 兩為末每服一錢白

日三服并 以蛇牀末傳之 經驗

不可忍蛇 牀子煎 小兒癬瘡 蛇牀

湯熏洗 簡便方 小兒癬瘡 脂塗

兒甜瘡 頭面耳邊連引流水極痊

普濟 耳內濕瘡 蛇牀子黃連各一

牙痛 千金用蛇牀子燭燼同研塗

喉痺 腫痛不可下藥者蛇牀子燼

藥本 李經 中品

齒痛赤白帶下

身癢 明大

自鬼考也時珍

焦氣分之藥神

有益婦人世

目貴耳乎

味子兔絲子等

九梧子大每服

不來用蛇牀子

礬等分為末醋

入陰 子宮寒冷

親方 為末入白粉少

批 金匱玉函

錢 產後陰脫 盛

兩鳥 婦人陰痛

金方 大腸脫肛 蛇

湯下 痔瘡腫痛

方 子杵末和豬

之 千金方 小

又久不愈者蛇

末油調搽之

錢輕粉一 風蟲

幼心鑑 冬月

釋名藁麥綱鬼卿本鬼新本微莖

別錄恭曰根上苗下似禾藁故

名藁本本根也時珍曰古人香用之呼為藁本香山海經名藁

集解

別錄曰藁本生崇山山谷正

月二月采根暴

形氣乃相類而桐君藥錄說芎藭苗似藁本論說

花實皆不同所生處又異今東山別有藁本形氣

甚相似惟長大耳恭曰藁本莖葉根味與芎藭小

別今出宿州者佳頌曰今西川東州郡及兗州

杭州皆有之葉似白芷香又似芎藭但芎藭似木

芹而大藁本葉細爾五月有白花七八月結子根

紫色時珍曰江南深山中皆有之根似芎藭而輕虛味麻不堪作飲也

腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色本經辟霧露

潤澤療風邪躡曳金瘡可作沐藥面脂別錄治一百

六十種惡風鬼疰流入腰痛冷能化小便通血去

頭風野炮甄權治皮膚疵疥酒齧粉刺瘡疾大治太

陽頭痛顛頂痛大寒犯腦痛連齒頰元頭面身體

皮膚風濕李杲督脉為病脊強而厥好治瘡疽排膿

內塞時珍

發明元素曰藁本乃太陽經風藥其氣雄壯素氣

鬱於本經頭痛必用之藥頭頂痛非此不除與木香同用治霧露之清邪中於上焦與白芷

同作面脂既治風又治濕亦各從其類也時珍曰



邵氏聞見錄云夏寒公病泄太醫以虛治不效  
翁曰風客于胃也飲以藁本湯而止蓋藁本能去

風濕故耳

**附方** 新 **大實心痛** 已用利藥用此微其毒藁本

一鍾温服 **乾洗頭屑** 藁本白芷等分為末夜擦

活法機要 **小兒疥癬** 藁本煎湯浴之并以

**實主治風邪流入四肢** 別錄

**附錄徐黃** 別錄有名未用曰味辛平無毒主心腹

積癥莖主惡瘡生澤中大莖細葉香如

**蜘蛛香** 綱目

**集解** 時珍曰蜘蛛香出蜀西茂州松潘山中草根

也黑色有粗鬚狀如蜘蛛及藁本芎藭氣味

芳香破人亦重之或云貓喜食之

**根氣味辛温無毒主治辟瘟疫中惡邪精鬼氣尸**

**白芷** 本經上品

**釋名白芷** 音止又 **芳香** 本經 **澤芬** 別錄 **苻離** 別錄 **薑** 許翳

**莞** 音官 **葉名高麻** 音力 **葯** 音約 時珍曰徐錯云初生根

也王安石字說云菴香可以養臭又可養體故菴

字從臣臣音怡養也許慎說文云晉謂之薑齊謂

之菴楚謂之離又謂之葯生於下澤芬芳與蘭同

德故騷人以蘭菴為詠而本草有芳香澤芬之名

卷之二十四

卷之二十四

古人謂之

**集解** 別錄曰白芷生河東川谷下澤二月八月采

根暴乾弘景曰今處處有之東間甚多葉可

合香頰曰所在有之吳地尤多根長尺餘粗細不

等白色枝幹去地五寸以上春生葉相對婆娑紫

色潤三指許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯

二月八月采暴以黃澤者為佳敷曰凡采勿用四

條一處生者名喪公

藤又勿用馬蘭根

**根修治** 敷曰采得刮去土皮細剉以黃精片等分

同蒸一伏時懸乾去黃精用時珍曰今人

采根洗刮寸截以石灰拌勻晒收

為其易蛀并欲色白也入藥微焙

**氣味** 辛溫無毒 元素曰氣溫味苦大辛氣味俱輕

通行手足陽明經亦入手太陰經之本藥同升麻則

日當歸為之使惡旋假花制雄黃硫黃

**主治** 女人

漏下赤白血閉陰腫 寒熱頭風侵目淚出長肌膚

潤澤顏色可作面脂 本經 療風邪久渴吐嘔兩脅滿

頭眩目養可作膏藥 別錄 治目赤弩肉去面疝疵癩

-5 175 35 875" data-label="Text">

補胎漏滑落破宿血 補新血乳癰發背瘰癧腸風

-45 175 5 875" data-label="Text">

痔瘻瘡癩疥癬止痛 排膿 大明 能蝕膿止心腹血刺

-85 175 45 875" data-label="Text">

痛女人瀝血腰痛血崩 甄權 解利手陽明頭痛中風

-125 175 85 875" data-label="Text">

寒熱及肺經風熱頭面皮膚風痺燥癢 元素 治鼻淵

-165 175 125 875" data-label="Text">

鼻衄齒痛眉稜骨痛大腸風秘小便去血婦人血

-205 175 165 875" data-label="Text">

風眩運翻胃吐食解砒毒蛇傷刀箭金瘡 時珍

**發明**

呆曰白芷療風通用其氣芳香能通九竅表

頭痛加而用之(好古曰)同辛夷細辛用治鼻病入  
內托散用長肌肉則入陽明可知矣(時珍曰)白芷  
色白味辛行乎陽明庚金性溫氣厚行足陽明戊  
土芳香上達入手太陰肺經肺者庚之弟戊之子  
也故所主之病不離三經如頭目眉齒諸病三經  
之風熱也如漏帶瘡疽諸病三經之濕熱也風熱  
者辛以散之濕熱者溫以除之為陽明主藥故又  
能治血病胎病而排膿生肌止痛按王璆百一選  
方云王定國病風頭痛至都梁求明醫楊介治之  
連進三九卽時病失懇求其方則用香白芷一味  
洗晒為末煉蜜丸彈子大每嚼一丸以茶清或荆  
芥湯化下遂命名都梁丸其藥治頭風眩運女人  
胎前產後傷風頭痛血風頭痛皆效戴原禮要訣  
亦云頭痛挾熱項生磊塊者服之甚宜又懼仙神  
隱書言種白芷能辟蛇則夷堅志所載治蝮蛇傷  
之方亦制以所畏也而本草不曾言及(宗奭曰)藥

性論言白芷能蝕膿今人用治帶下腸有敗膿淋  
露不已腥穢殊甚遂致臍腹冷痛皆由敗膿血所  
致須此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白芍  
藥白枯礬各半兩為末以蠟化丸梧子大每空心  
及飲前米飲下十九或十五  
丸俟膿盡乃以他藥補之

**附方**

舊一新一切傷寒行一白散又名聖僧散治時  
重老少男女孕婦皆可服之用白芷一兩生甘草  
半兩薑三片葱白三寸棗一枚豉五十粒水二碗  
煎服取汗不汗再服病至十餘日未得汗者皆可  
服之此藥可卜人之好惡也如煎得黑色或誤打  
翻卽難愈如煎得黃色無不愈者煎時一切風邪  
要至誠忌婦人鷄犬見衛生家寶方一切風邪

**方同**

風寒流涕香白芷一兩荊芥穗一錢為末小  
兒流涕是風寒也白芷末葱白搗丸小豆大每茶  
下二十九仍白芷末薑汁調塗太陽穴

乃食熱葱粥取汗聖惠方小兒身熱白芷煮湯浴之取汗

面諸風香白芷切以蘿蔔汁浸透日乾為末每偏

正頭風百藥不治一服便可天下第一方也香白

生半熟各一兩為末每服一錢細頭風眩運都梁

茶薄荷湯調下談楚翁試效方頭風眩運丸見

發明眉稜骨痛屬風熱與痰白芷片苓酒炒等分

纂風熱牙痛香白芷一錢硃砂五分為末蜜丸芩

醫人者廬州郭醫云絕勝他藥也或以白一切眼

疾白芷雄黃為末煉蜜丸龍眼大硃砂為衣每服

口齒氣臭百一選方用香白芷七錢為末食後井

為末蜜丸芩盜汗不止太平白芷一兩辰砂半兩

子大日噙之血風反胃香白芷一兩切片瓦炒黃為

集驗方朱氏血風反胃香白芷一兩切片瓦炒黃為

次蘸末食之日一脚氣腫痛白芷芥子等分為末薑

婦人白帶白芷四兩以石灰半斤淹三宿去灰切

成婦人難產白芷五錢水煎胎前產後烏金散治

虛損月經不調崩漏及橫生逆產用白芷百草霜

等分為末以沸湯入童子小便同醋調服二錢丹

溪加滑石以芎歸大便風秘香白芷炒為末每服

湯調之普濟方大便風秘香白芷炒為末每服

連進二服小便氣淋結澀不通白芷醋浸焙乾

十便良方鼻衄不止就以所出血調白芷末

調下一錢連進鼻衄不止就以所出血調白芷末

**小便出血** 白芷當歸等分為末末米腸風下血 香白  
飲每服二錢 經方

末每服二錢米飲下 痔漏出血 方同土并煎湯  
效 余居士選奇方 重洗 直指方

**痔瘡腫痛** 先以皂角烟熏之後以鴛鴦膽汁調 腫毒  
白芷末塗之即消 醫方摘要

**熱痛** 醋調白芷末傳之 乳癰初起 白芷貝母各二  
衛生易簡方 錢為末温酒服

之 秘傳 疔瘡初起 白芷一錢生薑一兩搗酒一  
外科方 蓋温服 汗即散此陳指揮

方也 袖珍方 癰疽赤腫 白芷大黃等分為末米 小兒丹  
飲服二錢 經驗方

**疔瘡初起** 白芷一錢生薑一兩搗酒一  
蓋温服 汗即散此陳指揮

**瘰癧** 遊走入腹必死初發急以蒜風散截之白 刀箭  
芷寒水石為末生葱汁調全 全幼心鑑

**傷瘡** 香白芷嚼爛塗 解砒石毒 白芷末并水服二  
集簡方 錢 事林廣記

**諸骨哽咽** 白芷半夏等分為末水服 毒蛇傷螫 臨  
一錢即嘔出 普濟方

有人被蝮傷即昏死一臂如股少頃遍身皮脹黃  
黑色一道人以新汲水調香白芷末一斤灌之覺  
臍中稍滑然黃水自口出腥穢逆人良久消縮如  
故云以麥門冬湯調尤妙仍亦末搽之又經山寺  
僧為蛇傷一脚潰爛百藥不愈一遊僧以新水數  
洗淨腐敗見白筋搥乾以白芷末入膽礬麝香少  
許搽之惡水涌出日如此  
一月平復 洪邁夷堅志

**葉主治** 作浴湯去尸蟲 浴丹毒癰瘡風瘙 時  
錄別

**附方** 新 小兒身熱 白芷苗苦參等分煎漿水入  
鹽少許洗之 衛生總微論

**芍藥** 芍音杓又音勺 本經中品

**釋名** 將離 綱 梨食 別 白木 錄 餘容 別 鉦 別 白者名

**金芍藥** 圖 赤者名木芍藥 時珍曰芍藥猶芍約也  
經 時珍曰芍藥猶芍約也

一 焯約故以為名羅願爾雅翼言制食之毒莫良于  
勺故得藥名亦通鄭風詩云伊其相謔贈之以芍  
藥韓詩外傳云勺藥離草也董子云勺藥一名將  
離故將別贈之俗呼其花之千葉者為小牡丹亦  
者為木芍藥與  
牡丹同名也

**集解**

別錄曰芍藥生中岳川谷及丘陵二月八月  
采根暴乾弘景曰今出白山蔣山茅山最好

白而長尺許餘處亦有而多赤赤者小利志曰此  
有赤白兩種其花亦有赤白二色頌曰今處處有  
之淮南者勝春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡  
丹而狹長高一二尺夏初開花有紅白紫數種結  
子似牡丹子而小秋時采根崔豹古今注云芍藥  
有二種有草芍藥木芍藥本者花大而色深俗呼  
為牡丹非矣安期生服鍊法芍藥有金芍藥色白  
多脂木芍藥色紫瘦多脉承曰本經芍藥生丘陵  
今世多用人家種植者乃欲其花葉肥大必加糞  
藥每歲八九月取根分劑因利以為藥今淮南真

陽尤多根雖肥大而香味不佳入藥少效時珍曰  
昔人言洛陽牡丹楊州芍藥甲天下今藥中所用  
亦多取楊州者十月生芽至春乃長三月開花其  
品凡三十餘種有千葉單葉樓子之異入藥宜單  
葉之根氣味全厚根  
之赤白隨花之色也

**根修治**

敷曰凡采得竹刀刮去皮并頭上剉細以  
蜜水拌蒸從已至未晒乾用時珍曰今人

多生用惟避中寒者以酒  
炒入女人血藥以醋炒耳

**氣味苦平無毒**

別錄曰酸微寒有小毒晉曰神農  
苦桐君甘無毒岐伯鹹雷公酸李

當之小寒元素曰性寒味酸氣厚味薄升而微降  
陽中陰也杲曰白芍藥酸平有小毒可升可降陰  
也好古曰味酸而苦氣薄味厚陰也降也為手足  
太陰行經藥入肝脾血分之才曰須丸為之使惡  
石斛芒硝畏消石鼈甲小蘗反藜蘆禹錫曰別本  
須丸作雷丸時珍同白木補脾同芍藥瀉肝同人

參補氣同當歸補血以酒炒補陰同甘草止腹痛  
同黃連止瀉痢同防風發痘疹同薑棗溫經散

**主治**邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利

小便益氣本通順血脉緩中散惡血逐賊血去水

氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中惡腹痛腰

痛別錄治臟腑擁氣強五臟補腎氣治時疾骨熱婦

人血閉不通能蝕膿權女人一切病胎前產後諸

疾治風補勞退熱除煩益氣驚狂頭痛目赤明目

腸風瀉血痔瘻發背瘡疥明瀉肝安脾肺收胃氣

止瀉利固腠理和血脉收陰氣斂逆氣元理中氣

治脾虛中滿心下痞脅下痛善噫肺急脹逆喘欬

太陽欬衄目澹肝血不足陽維病苦寒熱帶脉病

苦腹痛滿腰溶溶如坐水中好止下痢腹痛後重

時珍

**發明**恭曰赤者利小便下氣白者止痛散血大明

曰赤者補氣白者補血弘景曰赤者小利俗

方以止痛不減當歸白者道家亦服食之及煮石

用成無已曰白補而赤瀉白收而赤散酸以收之

甘以緩之故酸甘相合用補陰血逆氣而除肺燥

又云芍藥之酸飲津液而益營血收陰氣而泄邪

熱元素曰白補赤散瀉肝補脾胃酒浸行經上中

部腹痛與蒿同用溫經散寒通塞利腹中痛胃氣

不通白芍入脾經中焦方下利於用之藥蓋為

-2 188 33 874" data-label="Text">

利皆太陰病故不可缺此書多甘草為佐治腹中

痛夏月少加黃芩惡寒加桂此仲景神方也其用  
凡六安脾經一也治腹痛二也散胃氣三也止瀉  
痢四也和血脈五也固經六也宗稟曰芍藥須  
用單葉紅花者為佳然氣虛寒人禁之古人云瀉  
芍藥以避中寒誠不可忽震亨曰芍藥瀉脾火性  
味酸寒冬月必以酒炒凡腹痛多是血脈凝滯亦  
必酒炒用然止能治血虛腹痛餘並不治為其酸  
寒收斂無溫散之功也下痢腹痛必炒用後重者  
不炒產後不可用者以其酸寒伐生發之氣也必  
不得已亦酒炒用之附珍曰芍藥益脾能於土  
寧瀉木赤芍藥散邪能行血中之滯日華子言赤  
芍藥氣白治血欠審矣產後惡露血已虛不可更瀉故  
禁之酸寒之藥多矣何獨遺芍藥耶以此頌曰張  
仲景治傷寒多用芍藥以其主寒熱利小便故也  
果曰或言古人以酸瀉為液本經何以言利小便  
曰芍藥能益陰滋濕而停津液故小便自行非因  
通利也曰又言緩中何也曰損其肝者緩其中即  
調血也故四物湯用芍藥大抵酸瀉者為收斂停

濕之劑故主手足太陰經收斂之體又能治血海  
而入于九地之下後至厥陰經白者色在西方故  
補赤者色在南方故瀉

**附方** 舊六新 服食法 頌曰安期生服鍊芍藥法云

色白多脂肉其木芍藥色紫瘦多麻若取審看勿  
令差錯凡采得淨洗去皮以東流水煮百沸陰乾  
停三日又於木甌內蒸之上覆以淨黃土一日夜  
熟出陰乾搗末以麥飲或酒服三錢七日三服滿  
三百可以登嶺絕穀 **腹中虛痛** 白芍藥三錢炙甘草  
不錢 圖經本草 一錢夏月加黃  
一錢五分 惡寒加肉桂一錢冬月大寒再加桂  
錢水二盞煎一斗 溫服 擦古用藥法象 **風毒**  
**骨痛** 在髓中芍藥二升漬五日每服三合日三服  
盛酒三升漬五日每服三合日三服  
**方 腳氣腫痛** 白芍藥六兩甘草一兩為消渴引飲  
末白湯煎服 事林廣記



白芍藥甘草等分為末每用一錢水煎服日三服  
郭渚辛祐之患此九年服藥止而復作蘇林殺此  
方服之七日頓愈古人處方始不可曉不  
可以平易而忽之也○陳日華經驗方

**淋** 赤芍藥一兩煨柳一箇麩裹煨為末每服  
一錢水一盞煎七分空心服○博濟方 **衄血**

**不止** 赤芍藥為末水服二錢 **衄血咯血** 白芍藥一兩  
犀角末二錢

半為末新水服一錢七 **崩中下血** 小腹痛甚者芍  
血止為限 古今錄驗 藥一兩炒黃色

柏葉六四散炒每服二兩水一升煎六合入酒五  
合再更七合空心分為兩服亦可為末酒服二錢

聖方 **經水不止** 白芍藥香附子熟艾葉各一  
錢半水煎服之 熊氏補遺 **血崩**

**帶下** 赤芍藥香附子等分為末每服二錢鹽一檢  
水一盞煎七分溫服日二服十服見效名如

神散良 **赤白帶下** 年深月久不瘥者取白芍藥三  
兩并乾薑半兩剉碎今黃鶻末

空心水飲服二錢七日再服廣濟方只用 **金瘡血**  
芍藥炒黑研末酒服之 貞元廣利方

**出** 白芍藥一兩煨黃為末酒或米飲服二錢漸  
加之仍以末傳瘡上即止良驗 廣利方 **痘**

**瘡脹痛** 白芍藥為末酒服 **木舌腫滿** 塞口殺人紅  
半錢七 痘疹方 芍藥甘草煎

水熱漱 聖濟總錄 **魚骨哽咽** 白芍藥嚼細嚥  
汁 事林廣記

**牡丹** 本經中品

**釋名** 鼠姑 鹿韭 百兩金 木芍藥 花王 時珍

曰牡丹以色丹者為上雖結子而根上生苗故謂  
之牡丹唐人謂之木芍藥以其花似芍藥而宿幹  
似木也群花品中以牡丹第一芍藥第二故世謂  
牡丹為花王芍藥為花相歐陽修花譜所載凡三  
十餘種其名或以地或以人  
或以色或以異詳見本書

**集解** 別錄曰：牡丹生巴郡山谷及漢中二月八月

恭曰：生漢中劍南當似羊拂夏生白花秋實圓綠

冬實赤色凌冬不凋想似芍藥肉白皮丹土人謂

之百兩金長安謂之吳牡丹者是真也今俗用者

異於此別有勝氣也 頌曰：今出合州者佳和州宣

州者並良白者補赤者利 大明曰：此便是牡丹花

根也巴蜀喻合州者上海益者次之 頌曰：今丹延

青越滁和州山中皆有但花有黃紫紅白數色此

當是山牡丹其莖梗枯燥黑白色二月於梗上生

苗葉三月開花其花葉與人家所種者相似世花

瓣止五六葉爾五月結子黑色如鷄頭子大根黃

白色可長五七寸大如筆管近世人多貴重欲其

花之詭異皆秋分後接培以糞土至春盛開其狀

百變故其根性殊失本真藥中不可用此絕無力

也 宗奭曰：牡丹花亦有緋者深碧色者惟山中單

葉花紅者根皮入藥為佳市人或以枝梗皮充之

尤謬時珍曰：牡丹惟取紅白單瓣者入藥其干葉

異品皆人巧所致氣味不純不可用花譜載丹州  
延州以西及褒斜道中最多與荆棘無異土人取  
以為薪其根入藥尤妙凡栽花者根下着白欵末  
辟蟲穴中點硫黃殺蟲以烏賊骨鍼其樹必枯此  
物性亦不可不知也

**根皮修治** 醫曰：凡采得根日乾以銅刀劈破去骨  
剉如大豆許用酒 辨蒸從巳至未日

用乾

**氣味辛寒無毒** 別錄曰：苦微寒 晉曰：神農岐伯辛  
雷公桐君苦無毒桐君苦有毒好

古曰：氣寒味苦辛陰中微陽入手厥陰足少陰經  
之才畏貝母大黃兔絲子大明曰：忌葶藶胡荽伏砒

**主治** 寒熱中風惡癘驚痛邪氣除癥堅瘀血留舍

腸胃安五臟療癰瘡 本除時氣頭痛客熱五勞勞

氣頭腰痛風際瀕疾別久服輕身益壽治冷氣

散諸痛女子經脉不通血滯腰痛通關膜血脉

排膿消撲損瘀血續筋骨除風痺治胎下胞產後

一切冷熱血氣大治神志不足無汗之骨蒸衄血

吐血元和血生血涼血治血中伏火除煩熱

發明元素曰牡丹乃天地之精為群花之首葉為陽發生也花為陰成實也丹者赤色火也故

能瀉陰胞中之火四物湯加之治婦人骨蒸又曰

牡丹皮入手厥陰足少陰故治無汗之骨蒸地骨

皮入足少陰手少陽故治有汗之骨蒸神不足者

神志不足也又能治腸胃積血及吐血衄血必用

之藥故犀角湯黃湯用之果曰心虛腸胃積熱心

火熾甚心氣不足者以牡丹皮為君時珍曰牡丹

皮治手足少陰厥陰四經血分伏火蓋伏火即陰

火也陰火即相火也古方惟以此治相火故仲景

腎氣丸用之後人乃專以黃蘗治相火不知牡丹

之功更勝也此乃于載秘奧人所不知今為拈

出赤花者利白花者補人亦罕悟宜分別之

附方舊三新三癩汕偏墜氣脹不能動者牡丹皮防風

千金方婦人惡血攻聚上面多怒牡丹皮半兩乾漆

諸證辨疑傷損瘀血牡丹皮二兩蜜蟲二十一枚熬過

化為水下貞元廣利方金瘡內漏牡丹皮為末水服三指

下部生瘡已决洞者牡丹皮湯服方解中蠱毒

根搗末服一錢七日外臺祕要

**附錄鼠姑** 別錄曰味苦平無毒主欬逆上氣

今人不識而牡丹一名鼠姑亦名鼠姑未知孰是

**木香** 本經上品

**釋名蜜香** 別錄青木香 弘景曰五木香 南木香 珍曰木

香草類也本名蜜香因其香氣如蜜也緣沉香中有蜜香遂說此為木香爾昔人謂之青木香後人因呼馬兜鈴根為青木香乃呼此為南木香廣木香以別之今人又呼一種薔薇為木香愈亂真矣三洞珠囊云五香者即青木香也一株五根一莖五枝一枝五葉葉間五節故名五香燒之能上徹九天也古方治癰疽有五香連翹湯內用青木香古樂府云攪毚毚五木香皆指此也頌曰脩養書云正月一日取五木香湯以浴令人至老鬚髮黑徐鍇注云道家謂青木香亦云五木多以為浴

是矣金光明經謂之矩毘佉香

**集解** 別錄曰木香生永昌山谷弘景曰此即青木香也求昌不復貢今皆從外國舶上來乃云

出大秦國今皆以合香不入藥用恭曰此有二種當以崑崙來者為佳西湖來者不善葉似羊蹄而長大花如菊花結實黃黑所在亦有之功用極多陶云不入藥用非也權曰南州異物志云青木香出天竺是草根狀如甘草也頌曰今惟廣州舶上來他無所出根窠大類茄子葉似羊蹄而長大亦有如山藥而根大開紫花者不拘時月采根芽為藥以其形如枯骨味苦粘牙者為良江淮間亦有此種名上青木香不堪藥用蜀本草言孟景苑中亦嘗種之云苗高三四尺葉長八九寸皺軟而有毛開黃花恐亦是土木香種也敷曰其香是蘆葭根條左盤旋采得二十丸日方硬如朽骨其有蘆頭丁蓋子色青者是木香神也宗奭曰常白岷州出塞得青木香持歸西洛藥如牛蒡但狹長莖高

二三尺花黃一知金其根即香也生嚼即辛香  
尤行氣承日木香今香從丹國來陶說為是蘇頌  
圖經所載廣州者乃是本類又載滌是海州者乃  
是馬兜鈴根治瘡等症不相似香與圖耳時珍  
曰木香南番諸國皆有一統志  
云葉類絲瓜冬月取根曬乾

**根修治** 時珍曰凡入理氣藥只生用不  
見火若實大腸宜炒煨熟用

**氣味** 辛温無毒元素曰氣熱味辛苦氣味俱厚沈  
陰也好古曰辛苦熱 味厚於氣陰中陽也

**主治** 邪氣辟毒疫温鬼强志  
主淋露久服不夢寤魘寐本經 消毒殺鬼精物温瘡

蠱毒氣劣氣不足肌中偏寒引藥之精別錄 治心腹  
一切氣膀胱冷痛嘔逆反胃霍亂泄瀉痢疾健脾

消食安胎太 九種心痛積年冷氣痲癢癥塊脹痛

壅氣上衝煩悶羸劣女人血氣刺心痛不可忍末

酒服之甄權 散滯氣調諸氣和胃氣泄肺氣元 行肝

經氣煨熟實大腸震亨 治衝脉為病逆氣裏急主睥

滲小便秘好古

**發明** 弘景曰青木香大秦國人以療毒腫消惡氣  
有驗今惟制蛀蟲丸用之常以煮汁沐浴大

佳宗奭曰木香專泄决胸腹間滯塞冷氣他則次  
之得橘皮肉豆蔻生薑相佐使絕佳效尤速元素

曰木香除肺中滯氣若治中下二焦氣結滯及不  
轉運須用檳榔為使震亨 曰調氣用木香其味辛

氣能上升如氣鬱不達者宜之若陰火衝逆者則  
反助火邪當用黃藥知母而少以木香佐之好古

曰本草云生氣劣氣不足補也通壅氣導一切氣  
 破也安胎健脾胃補血除痰癖癥塊破也其不同  
 如此潔古張氏但言調氣不言補也機曰與補藥  
 為佐則補與泄藥為君則泄也時珍曰木香乃三  
 焦氣分之藥能升降諸氣諸氣積鬱皆屬於肺故  
 上焦氣滯用之者乃金鬱則泄之也中氣不運皆  
 屬於脾故中焦氣滯宜之者脾胃喜芳香也大腸  
 氣滯則後重膀胱氣不化則瘙淋肝氣鬱則為痛  
 故下焦氣滯者宜之乃塞者通之也權曰隋書言  
 樊子蓋為武威太守車駕入吐谷渾子蓋以彼多  
 瘴氣獻青木香以禦霧露之邪頌曰續傳信方著  
 張仲景青木香丸王陽衰諸不足用崑崙青木香  
 六路訶子皮各二十兩禱篩糖和丸梧子大每空  
 腹酒下三十丸日再其效尤速鄭駙馬法沙糖用  
 白蜜加羚羊角十二兩用藥不類  
 古方而云仲景不知何從而得也

附方

一舊一新中氣不省

閉目不語如中風狀南本  
香為末冬瓜丁煎湯灌下

三錢痰盛者加竹瀝薑汁濟生方氣脹懶食即青木香丸見發明  
 下熱者牛乳下冷者

酒下聖惠方心氣刺痛青木香一兩皂角炙一兩為末  
 糊丸梧桐子大每湯服五十九

甚效攝生方一切走注氣痛不和廣木香溫水磨濃  
 汁入熱酒調服簡便方內

釣腹痛木香乳香沒藥各五分水小腸疝氣青木  
 煎服之阮氏小兒方香四

兩酒三斤煮過每日飲氣滯腰痛青木香乳香各  
 三次孫天仁集效方崑崙真青木香一兩切以

蒸均以酒調耳卒聾閉苦酒浸一夜入胡麻油一  
 服聖惠方外臺秘要耳內作痛木

合微火煎三上三下以綿濾去滓日耳內作痛木  
 滴三四次以愈為度

末以葱黃染鷲脂蘸末霍亂轉筋腹痛木香末一  
 深納入耳中聖濟錄

入熟酒調服一切下痢不拘丈夫婦人小兒木香  
 聖濟總錄一塊方圓一寸黃連半兩

二珠用水半升同煎乾去黃連薄切木香焙乾為末分作三服第一服橘皮湯下二服陳米飲下三服甘草湯下此乃李景純所傳有一婦人久痢將死夢中觀音授此方服之而愈也孫兆秘實方

**香連丸方** 方見黃腸風下血 木香黃連等分為末入肥豬大腸內兩頭

黎定煇極爛去藥食腸或連藥小便渾濁 木香沒

鴉為丸服 劉松石保壽堂方 小兒陰

藥當歸等分為末以刺棘心自然汁和丸 小兒陰

梧子大每食前益湯下三十九 普濟方 小兒陰

腫小兒陽明經風熱濕氣相搏陰莖無故腫或痛 小兒陰

炙甘草二錢水煎小兒天行 壯熱頭痛木香六分

服 曾氏小兒方 天行發斑 赤黑色青木香

水和服仍溫水調塗額 一切癰疽 後外傷風寒惡汁臭敗不飲

一升服 聖惠方 惡蛇虺傷 青木

外臺秘要 油調頻塗之取效 和劑局方 惡蛇虺傷 香不

拘多可述 腋臭陰濕 凡腋下陰下濕臭或

浸夾於腋 袖珍方 牙齒疼痛 青木香末入麝香

未傳之 外臺秘要 牙齒疼痛 少許指牙益湯漱

齊錄 聖 齊錄 聖

其松香 宋開 實

**釋名** 苦彌咳 音杜時珍曰產於川西松州其味

**集解** 志曰廣志云甘松出姑臧涼州諸山細葉引

及遼州亦有之叢生山野葉細如茅草

根極繁密八月采之作湯浴令人身香

**根氣味** 甘溫無毒 日吉 主治 惡氣卒心腹痛滿下

三四百

氣寶開黑皮黔黯風疔齒蠹野鷄痔得白芷附子良

藏器理元氣去氣鬱好脚氣膝浮煎湯淋洗時珍

發明時珍曰甘松芳香能開脾胃少加入脾胃藥

作五香飲更加別藥止渴無補益最妙一流香

飲二丁香飲三檀香飲四澤蘭飲五甘松飲也

附方新勞瘵熏法其松六兩玄參一斤為風疔蟲

牙蝕肉至盡其松膩粉各二錢半廬會半兩猪腎

濟總錄腎虛齒痛其松硫黃等分為末泡湯面黔風

瘡香附子其松各四兩黑牽牛半婦人良方

山柰綱釋名山辣綱三柰時珍曰山柰俗訛為三柰又訛

辣南人舌音呼山為三呼辣如賴故致謬誤其說甚通

集解時珍曰山柰生廣中人家栽之根葉皆知生

乾則皮赤黃色肉白色古之所謂廉薑恐其類也

段成式酉陽雜俎云柰祗出拂林國長三四尺根

大如鴨卵葉似蒜中心抽條甚長莖端有花六出

紅白色花心黃赤不結子其草冬生夏死取花豎

油塗身去風氣按此說頗似山柰故附之

根氣味辛溫無毒主治暖中辟瘴癘惡氣治心腹

冷氣痛寒濕霍亂風蟲牙痛入合諸香用時珍

附方新一切牙痛三柰子一錢麩包煨熟入麝香

六新一切牙痛三柰子一錢麩包煨熟入麝香

二字為末隨左右嚼一字入鼻



本草綱目卷之四

內口含溫水漱去毒名風蟲牙痛仁存方用山

海上字散普濟方

○上捲作筒燒燈吹成藥和藥吹入鼻內蘇頌

花椒食益不拘多少蘇頌

包煨紅取研日用擦牙蘇頌

昆麻子等分研勻以乳醒頭去屑三李并松香

二分滑石半兩為末夜心腹冷痛三李丁香當歸

醋糊丸梧子大每服三十丸酒下集簡方

廉薑拾遺

釋名薑彙綱音族

集解弘景曰杜若苗似廉薑藏器曰廉薑似薑生嶺南劍南人多食之時珍曰按異物志云生

沙石中似薑大如薤氣猛近於臭南人以為薑其法陳皮以黑梅及鹽汁漬之乃成也又鄭樵云庶

薑似山薑而根大

氣味辛熱無毒主治胃中冷吐水不下食藏溫中

下氣消食益智時珍

杜若本經上品校正併入圖經外類山薑

釋名杜衡本經杜蓮別錄若芝別錄楚衡廣雅獐子薑獐音

性論山薑別錄云一名白蓮一名白苓頌曰此草一

所謂土鹵者也杜若即廣雅所謂楚衡者也其類

自別古人多相雜引用故九歌云采芳洲兮杜若

離騷云雜杜衡與芳芷王逸輩皆不分別但云香

草故二名相混古方或用今人罕使故少有識者

集解

別錄曰杜若生武陵川澤及宛旬二月八月

文相根似高良薑而細味辛香又絕似旋菑根殆

欲相亂葉小異爾楚辭云山中人兮芳杜若矣

恭曰今江湖多有之生陰地苗似蕪薑根似高良

薑全少辛味陶云似旋菑根者即真杜若也保昇

曰苗似山薑花黃子赤大如棘子中似豆蔻今出

嶺南破州者甚好范子計然云杜衡杜若出南郡

漢中大者大善頌曰衛州一種山薑莖葉如薑開

紫花不結子八月采根入藥時珍曰杜若人無識

者今楚地山中時有之山人亦呼為良薑根似薑

味亦辛甄權註豆蔻所謂獐子薑蕪頌圖經外類

所謂山薑皆此物也或又以大者為

高良薑細者為杜若唐時峽州貢之

修治數日凡使勿用鴨啖草根真相似只是味效

重絹袋陰乾臨使以

蜜浸一夜漉出用

根氣味辛微温無毒

之才曰得辛夷細辛良惡柴胡前胡蘓頌曰山薑辛平有

小毒

主治胸脇下逆氣温中風入腦戶頭腫痛涕淚久

服益精明目輕身令人不忘經本治眩倒目瞢瞢止

痛除口臭氣別錄山薑去皮間風熱可作燂湯又主

暴冷及胃中逆冷霍亂腹痛蕪頌

發明時珍曰杜若乃神農上品治足少陰

山薑性藥

釋名美草弘景曰東人呼為山薑南人呼為美草

時珍曰與杜若之山薑名同物異也

**集解**

權曰山薑根及苗並如薑而大作樟木臭南人食之又有櫟子薑黃色而緊辛辣破血氣殊強於此薑頌曰山薑出九真交趾今閩廣皆有之劉恂嶺表錄異云莖葉皆薑也但根不堪食亦與豆蔻花相似而微小爾花生葉間作穗如麥粒嫩紅色南人取其未大開者謂之含胎花以鹽水淹藏入甜糟中經冬如琥珀色辛香可愛用為鱸無以加矣又以鹽殺治暴乾者煎湯服之極除冷氣甚佳時珍曰山薑生南方葉似薑花赤色甚辛子似草豆蔻根如杜若及高良薑今人以其子偽充草豆蔻然其氣甚猛烈

**根氣味辛熱無毒主治腹中冷痛煮服甚效作丸**

**散服辟穀止饑**弘景去惡氣溫中中惡霍亂心腹冷

**痛功用如薑**甄權

**花及子氣味辛溫無毒主治調中下氣破冷氣作**

**痛止霍亂消食殺酒毒**大明

**高良薑**別錄中品

**校正**

併入開寶本草紅豆蔻

**釋名**

**蠻薑**綱目十名紅豆蔻時珍曰陶隱居言此薑始出高良郡故得此名

按高良即今高州也漢為高涼縣吳改為郡其山高而稍涼因以為名則高良當作高涼也

**集解**

時珍曰出高良郡二月三月采根形氣與桂若相似而葉如山薑蔡曰出嶺南者形大虛軟生江左者細緊亦不甚辛其實一色今人呼細者為杜若大者為高良薑亦非也頌曰今嶺南諸州及黔蜀皆有之內郡雖有而不堪入藥春生莖葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑花珣曰紅豆蔻生南海諸谷高良薑子也其苗如薑其葉如薑花作穗嫩葉卷之而生微帶紅色嫩者

入鹽累累作朵不散落須臾朱槿花染令色深善  
醒醉解酒毒無他要使也時珍曰按范成大桂海  
志云紅豆蔻花叢生葉度如碧茸春未始發初開  
花抽一絲有大釋包之葉新花見一穗數十蓋淡  
紅鮮妍如桃花花色藥蓬則下垂如葡萄又如大  
劑瓔珞及剪彩鸞枝之狀每葉有心兩瓣人比之  
連理也其子亦似草豆蔻

**修治**時珍曰高良薑組豆蔻並宜炒過入藥亦  
有以薑同吳茱萸東壁土炒過入藥用者

**根氣味**辛大温無毒志曰辛苦大熱無毒張元素  
曰辛熱純陽浮也入足太陰

陽明經

**主治**暴冷胃中冷逆霍亂腹痛別錄下氣益聲好顏

色煮飲服之止痢藏器治風破氣腹內久冷氣痛法

風冷痺弱甄權轉筋瀉痢反胃解酒毒消宿食大明含

塊噉津治忽然惡心嘔清水逡巡即瘥若口臭者

同草豆蔻為末煎飲蘇頌健脾胃寬噎膈破冷癖除

**瘴瘧**時珍

**發明**楊士瀛曰噫逆胃寒者高良薑為要藥人參  
伏苓佐之為其温胃解散胃中風邪也時珍

曰孫思邈千金方言心脾冷痛用高良  
薑細剉微炒為漠米飲服一錢立止

祖高皇帝御製周顛仙碑文亦載其有驗云又穢  
跡佛有治心口痛方云凡男女心口一點痛者乃

胃脘有滯或有蟲也多因怒及受寒而起遂致終  
身俗言心氣痛者非也用高良薑以酒洗七次焙

研香附子以醋洗七次焙研各記按之病因寒得  
用薑末二錢附末一錢因怒得用附末二錢薑末

一錢寒怒兼有各一錢半以米飲加入生薑汁一匙  
匙益一捻服之立止韓飛霞醫通書亦稱其功云

**附方** 新舊八 霍亂吐利 兩以酒一升煮三四沸頓服

亦治腹痛 霍亂腹痛 煎二盞半去滓入梗米一合

中惡外臺 煮粥食之便 霍亂嘔甚 不止用高良薑生剉二錢

止 聖惠方 普濟方 脚氣欲吐 蘇恭曰凡患脚氣人每旦飽

可食 破粥若覺不消 欲致霍亂者即以高良薑一

兩水三升煮一升頓服 盡即消若卒無者以母薑

一兩代之清酒煎服 雖心脾冷痛 高良薑丸用高

不及高良薑亦甚效也 陳壁土半兩炒黃去土一兩用巴豆三四箇炒

分作四分一兩用 黃去豆一兩用斑蝥二十四箇炒黃去蝥吳茱萸

一兩酒浸一夜同薑再炒為末以浸茱萸酒打糊丸

梧子大每空心薑湯下五十九 ○永類鈐方用高

良薑三錢五靈脂六錢為末每服三錢醋湯調下

**養脾溫胃** 去冷消痰寬胸下氣大治心脾疼及一

糊丸梧子大每食後橘皮湯下 脾虛寒瘧 寒多熱

不思用高良薑麻油炒乾薑炮谷一兩為漢每服

五錢用豬膽汁調成膏子臨發時熱酒調服以膽

汁和丸每服四十九酒下亦佳 吳升內翰政和丁

酉居全椒縣歲瘧大作用此救人以百計張大亨

病此甚欲致仕亦服之愈大抵寒發於膽用豬膽

引二薑入膽去寒而燥脾胃一寒一熱陰陽相制

所以作效也一方只用二薑半生半炮各半兩穿

山甲炮三錢為漢每服二錢豬腎煮酒下 未氏

**集驗 妊婦瘧疾** 先因傷寒變成者用高良薑三錢

黑去土以肥棗肉十五枚同焙為漢每用三

錢水一盞煎熱將發時服神效 永類鈐方 暴赤

**眼痛** 以管吹良薑末入鼻取嚏或彈  
**風牙痛腫** 高

薑二寸全整焙一枚為末搽之吐涎以鹽湯漱口  
此乃藥清巧者所傳鮑季明病此用之果效

選方 頭痛嗜鼻 高良薑生研頻 普濟方

**紅豆蔻** 開寶 氣味辛溫無毒 權曰苦辛多食令人舌  
熱陽也浮也入手足太陰經生編云 粗不思飲食時珍曰辛

最能動火傷目致衄食料不宜用之 主治腸虛  
水瀉心腹絞痛霍亂嘔吐酸水解毒 冷氣腹

痛消瘴霧毒氣去宿食溫腹腸吐瀉痢疾 治噎

膈反胃虛瘧寒脹燥濕散寒 時珍曰紅豆蔻李東垣脾胃藥中常用之亦  
發明 取其辛熱芳香能開胃溫肺散寒燥濕消食

之功爾若脾肺素有 伏火者切不宜用  
附方 新風寒牙痛 紅豆蔻為末隨左右以少許啣  
衛生家 寶方 鼻中并搽牙取涎或加麝香

**豆蔻** 別錄 上品

**校正** 自果部 移入此

**釋名** 草豆蔻 實開 漏蔻 草菓 鄭樵通志 宗奭曰  
是對肉豆蔻而名若作果則味不和前人編入果

部不知有何義意花性熱淹至京師味微苦不甚  
美乾則色淡紫為能消酒毒故為果爾時珍曰按

楊雄方言云凡物盛多曰蔻豆蔻之名或收此義  
豆象形也南方異物志作漏蔻蓋南人字無正音

也今雖不專為果繪入茶食料用尚有草菓之稱  
焉金光明經三十一品

香藥謂之蘓乞迷羅 細

集解

別錄曰豆蔻生南海恭曰南似山薑花黃白  
色苗根及子亦似杜若頌曰草豆蔻今嶺南  
皆有之苗似蘆其葉似山薑杜若葉根似高良薑  
二月開花作穗房生於莖下嫩葉卷之而生初如  
芙蓉花微紅穗頭深色其葉漸廣花漸出而色漸  
淡亦有黃白色者南人多采花以當果尤貴其嫩  
者并穗入鹽同淹治豐疊作朵不散又以木槿花  
同浸欲其色紅爾其結實若龍眼子而銳皮無鱗  
甲皮中子如石榴夏月熟時采之暴乾根苗微  
作樟木香根莖子並辛香瓊曰豆蔻生交趾其根  
似益智皮殼小厚核如石榴而辛香葉如荊蘭而  
小三月采其葉細破陰乾用味近苦而有甘時珍  
曰草豆蔻草果雖是一物然微有不同今建寧所  
產豆蔻大如龍眼而形微長其皮黃白薄而稜峭  
其仁大如縮砂仁而辛香氣和真廣所產草果長  
大如詭子其皮黑厚而稜密其子粗而辛臭正如  
斑蝥之氣彼人皆用芫茶及作食料恒用之物廣  
人取生草蔻入梅汁盪漬令紅暴乾薦名紅盪

草果其初結小者名鸚哥舌元朝飲膳皆以草果  
為上供南人復用一種大楊梅偽充草豆蔻其形  
圓而粗氣味辛猛而不和人亦多  
用之或云即山薑實也不可不辨

修治

敷曰凡使須用帶取向裏子及皮用茱萸同  
於鐵上緩炒待茱萸微黃黑即去茱萸取草  
豆蔻皮及子杵用之時珍曰今人  
惟以麩裹煨火煨熟去皮用之

仁氣味辛溫濇無毒

好古曰大辛熱陽也厚  
也入足太陰陽明經

主治溫中心腹痛嘔吐去口臭氣別錄下氣止霍亂

一切冷氣消酒毒開調中補胃健脾消食去客寒

心與胃痛

治瘴癘寒瘧傷暑吐下洩痢噎膈反

胃痞滿吐酸痰飲積寒婦人惡阻下除寒燥濕

開鬱破氣殺魚肉毒制丹砂

發明 弘景曰豆蔻辛烈香厚食之善去積滯

宗真曰草豆蔻氣味辛熱性溫而潤散冷氣甚速虛弱不食食者宜此

智燾藥甘草生薑同用之風寒客邪在胃口之上當心作熱者宜服熟用之

溫能散滯氣則膈上痰若明知身受寒邪口食寒物胃脘作疼方可溫散用之如鼓應桴或濕痰鬱結成病者亦效若熱者不可用恐積溫成熱也

必用厄子之劑時珍曰豆蔻治病取其辛熱浮散能入太陰陽明除寒燥濕開胃化食之力而巳南

地卑下出嵐烟瘴飲酸鹹脾胃常多寒濕滯滯之病故食料必用與之相宜然過多亦能助脾熱

傷肺損目或云與知母同用治瘴瘧寒熱取其一陰一陽無偏勝之害益草果治太陰

獨勝之寒知母治陽明獨勝之火也

附方 舊一 心腹脹滿 短氣用草豆蔻一兩去皮為末以木瓜生薑湯調服半錢

新九 胃弱嘔逆 不食用草豆蔻仁二枚高良薑半金方 和白糖作餅刀以羊內臍

汁煮熟空心食之 霍亂煩渴 草豆蔻黃連豆五十粒生薑三片 虛瘧自汗 不止用草果一枚

水煎服之聖濟總錄 入平胃糝二錢水煎 氣虛瘴瘧 熱少寒多或單寒

服 經效濟世方 用草果仁熟附子等分水一盞薑七片 脾寒瘧疾

康一枚煎半盞服各果附湯 濟生方 脾寒瘧疾寒多熱少或單寒不熱或大便洩而小便多不能

食用草果仁熟附子各二錢半生薑七片蜜肉二枚水三盞煎一盞 脾腎不足 草果仁一兩以醋

溫服 醫方大成 用吳茱萸湯泡七次以破故紙一兩炒香去故紙不用胡盧巴一兩以團茱萸一兩炒香去茱萸不



用右三味為糝酒糝丸梧子大每服六十丸鹽湯下 百一選方

一枚乳香一小塊麩裹煨焦黃同麩研細每米飲服二錢日二服 衛生易簡方 香口辟

臭 豆蔻細辛為末 脾痛脹滿 草果仁二箇酒煎 含之 肘後方 直指方

花氣味辛熱無毒主治下氣止嘔逆除霍亂調中

補胃氣消酒毒 大

白豆蔻 宋開寶

釋名冬骨

集解 藏器曰白豆蔻出伽古羅國呼為冬骨其草形如芭蕉葉似杜若長八九尺而光滑冬夏

不凋花淺黃色子作朶如葡萄初出微青熟則變白七月采之 頌曰今廣州宜州亦有之不及番禺

來者佳 時珍曰白豆蔻子圓大如白牽牛子其殼白厚其仁如縮砂仁入藥去皮炒用

仁氣味辛大溫無毒 好古大辛熱味薄氣厚輕清而升陽也浮也入手大陰經

主治積冷氣止吐逆反胃消穀下氣 散肺中滯

氣寬膈進食去白睛翳膜 補肺氣益脾胃理元

氣收脫氣 好治噎膈除瘧疾寒熱解酒毒 時

發明 頌曰古方治胃冷與食即欲吐及嘔吐六物湯皆用白豆蔻大抵胃主冷即相宜也 恭曰

白豆蔻氣味俱薄其用有五專入肺經本藥一也散胸中滯氣二也去感寒腹痛三也溫暖脾胃四

也治赤眼暴發去太陽經目內大眦紅筋用少許五也 時珍曰按楊士瀛云白豆蔻治脾虛瘧疾嘔

吐寒熱能消能磨流行三焦營衛一轉諸證自平

附方 舊一 胃冷惡心 凡食即欲吐 用白豆蔻子三

數服佳 張 人忽惡心 多食白豆蔻子 小兒吐乳

文仲備急方 胃寒者白豆蔻仁十四箇 縮砂仁十四箇 薑生甘草

二錢 炙甘草二錢 為末 常入兒口中 一危氏得

發 脾虛反胃 白豆蔻縮砂仁各二兩 丁香一兩 陳

和九 梧子大每服百丸 薑 產後呃逆 白豆蔻丁香

湯下名太倉丸 濟生方 各半兩 研細

再服 桃仁湯服一錢少頃 乾坤生意

縮砂密 宋開 寶

釋名 時珍曰 名義未詳 藕下白藕多密 取其密藏

集解 陶曰 縮砂密生西海及西戎波斯諸國 多從

安東道來 志曰 生南地 苗似蕪薑子 形如白

豆 蔻其皮緊厚而皺 黃赤色 八月采之 瓊曰 今惟

嶺南山澤間有之 苗莖似高良薑 高三四尺 葉長

八九寸 潤半寸 已來三月四月開花 在根下五六

月成實 五七十枚 作一穗狀 似益智而圓皮緊厚

而皺 有粟紋 外有細刺 黃赤色 皮間細手一團 入

隔可四十餘粒 如大黍米 外微黑色 肉白而香 似

白豆蔻 仁七月八月采之 辛 香可調食味 及蜜煎糖纏用

仁氣味 辛溫 瀦無毒 權曰 辛苦 藏器曰 酸 陶曰 辛

甲良 好古曰 辛溫 陽也 浮也 入手足太陰 陽明 太

陽 足少陰 七經得白檀香 豆蔻 為使 入肺 得人參

益智 為使 入脾 得黃蘗 伏苓 為使 入

腎 得赤白石脂 為使 入大小腸也

主治 虛勞 冷瀉 宿食不消 赤白洩痢 腹中虛痛 下

氣 寶開 主冷氣痛止 休息氣 痢勞損 消化水穀 溫暖

一 肝腎 甄權 上氣欬嗽奔豚鬼疰驚癇邪氣 藏器 一切氣

一 霍亂轉筋能起酒香味 大明 和中行氣止痛安胎 楊士

瀰 治脾胃氣結滯不散 元素 補肺醒脾養胃益腎理

元氣通滯氣散寒飲脹痞噎膈嘔吐止女子崩中

除咽喉口齒浮熱化銅鐵骨哽 時珍

發明 時珍曰按韓愈醫通云腎惡燥以辛潤之補砂仁之辛以潤腎

調胃引諸藥歸宿丹田香而能寬和合五臟沖和之氣如天地以土為沖和之氣故補腎藥用同地

黃丸蒸取其達下之旨也又化骨食草木藥及方土鍊三黃皆用之不知其性何以能制此物也

附方 舊二新 冷滑下痢 不禁虛羸用縮砂仁煑為末以羊子肝薄切慘之瓦

上焙乾為末入乾薑末等分飯丸梧子大每服四

十九白湯下日二服 又方縮砂仁炮附子乾薑厚朴陳橘皮等分為末飯丸梧子大每服四十九米飲下日二服 並藥性論 大便瀉血

三代相傳者縮砂仁為末米飲熱 小兒脫肛 縮砂

服二錢以愈為度 十便良方 小兒脫肛 縮砂去皮

為末以豬腰子一片批開擦末在內縛定煮熟與 保幼大

兒食次服白礬丸如氣逆腫喘者不治 保幼大

全遍身腫滿 陰亦腫者用縮砂仁土狗一箇 痰氣

膈脹 砂仁搗碎以蘿蔔汁浸透焙乾為末 上氣欬

逆 砂仁洗淨炒研生薑連皮等分 子癰昏冒 縮砂

炒黑熱酒調下二錢不飲者米飲下此方 妊娠胎

安胎止痛皆效不可盡述 溫隱居方

動 偶因所觸或跌墜傷致胎不安痛不可忍者

縮砂煑牛內炒熱去皮用仁搗碎每服二錢

本草綱目卷之十四

酒調下須臾覺腹中胎動極熱  
婦人血崩  
新補砂  
即胎已安矣神效  
孫尚藥方  
婦人血崩  
新補砂

焙研末米飲服三錢  
熱擁咽痛  
縮砂殼為末水服  
錢  
婦人良方  
一錢  
戴原禮方  
牙

齒疼痛  
縮砂常嚼之  
口吻生瘡  
縮砂殼殼研擦之  
良  
直指方  
即愈此藥醫傳秘

方也  
黎居  
魚骨入咽  
縮砂甘草等分為末綿裹  
士簡易方  
含之嚥汁當隨痰出矣

王璆百  
誤吞諸物  
金銀銅錢等物不化者濃煎縮  
一選方  
砂湯飲之即下  
危氏得效方

一切食毒  
縮砂仁末水服一  
二錢  
事林廣記

益智子  
宋開寶

釋名  
時珍曰脾主智此物能益脾胃故也與龍眼  
皆長穗而分為三節觀其上中下節以候早中晚  
禾之豐凶大豐則皆實大凶皆不實罕有三節並

熟者其為藥只治水而無益於智其得此  
名者以其知歲耶此亦一說也終近穿鑿

集解  
藏器曰益智出崑崙國及交趾今嶺南州郡  
往有之顧微廣州記云其葉似菱荷長夫

餘其根上有一枝高八九寸無華萼莖如竹箭子  
從心出一枝有十子叢生大如小棗其中核黑而

皮白核小者佳合之攝涎穢或四破去核取外皮  
蜜煮為粽食味辛晉盧循遺劉裕益智粽是此也

恭曰益智子似連翹子頭未開者苗葉花根與豆  
無別惟子小爾時珍曰按從含南方草木狀云益

智二月花連着實五六月熟其子如筆頭而兩頭  
尖長七八分雜五味中飲酒芬芳亦可鹽曝及作

粽食觀此則顧微言其無華者誤矣今之益  
智子形如棗核而皮及仁皆似草豆蔻云

仁氣味辛溫無毒主治遺精虛漏小便餘屢益氣

安神補不足利三焦調諸氣夜多小便者取二十

粒

四枚碎入鹽同煎服有奇驗藏器治客寒犯胃和中

益氣及人多睡李益脾胃理元氣補腎虛滑瀝好

冷氣腹痛及心氣不足夢洩赤濁熱傷心系吐血

血崩諸證時珍

**發明**劉完素曰益智辛熱能開發鬱結使氣宣通王好古曰益智本脾藥主君相二火在集香

充則入肺在四君子湯則入脾在大鳳髓丹則入  
腎三藏互有子母相關之義當於補藥中兼用之  
勿多服時珍曰益智大辛行陽退陰之藥也三焦  
命門氣弱者宜之按楊士瀛直指方云心者脾之  
母進食不止於和脾火能生土當使心藥入脾胃  
藥中庶幾相得故古人進食藥中多用益智土中  
益火也又按洪邁夷堅志云秀川進士陸迎忽得  
吐血不止氣癆譫顛狂躁直視至深夜欲投戶而

出如是兩夕補用方藥弗瘳夜夢觀音授一方命  
但服一料永除病根夢覺記之如方治藥其病果

愈其方用益智子仁一兩生硃砂二錢青橘皮五  
錢麝香一錢碾為細末每服一錢空心燈心湯下

**附方**新小便頻數腎氣不足也雷州益智子鹽炒  
去鹽天台烏藥等分為漢酒煮

山藥粉為糊丸如梧子大每服七十丸朱氏集驗方心虛尿滑

空心鹽湯下各縮泉丸朱氏集驗方白濁腹滿不効

及赤白二濁益智子仁白伏苓白木等分為漢每服三錢白湯調下小便赤濁

用益智子仁鹽水浸炒厚朴薑汁炒等分薑三片棗一枚水煎服永類鈴方

益智子仁伏神各二兩遠志甘草水煮各半斤為漢酒糊丸梧子大空心薑湯下五十丸腹脹

忽瀉日夜不止諸藥不效此氣脫也用益智子婦

人崩中益智子炒碾細米飲香口辟臭益智子仁

入鹽服一錢產寶

二錢碾粉抵之  
經驗良方  
漏胎下血  
益智仁半兩縮砂仁一兩為末每服三錢空

白湯下日二服  
胡氏濟陰方

葶麥  
宋開寶

**釋名葶麥**  
時珍曰葶麥當作葶麥出南方草木狀番語也陳藏器本草作畢勃扶南傳作

通撥大明會典作畢勃又段成式酉陽雜俎云摩伽陀國呼為葶麥梨拂菻國呼為阿梨訶陀

**集解**  
恭曰葶麥生波斯國叢生莖葉似荷醬其子藏器曰其根名畢勃凌似柴胡而黑硬頌曰今嶺南特有之多生竹林內正月發苗作叢高三四尺

其莖如筋葉青圓如蕺菜潤二三寸如桑面光而厚三月開花白色在表七月結子如小指大長二

寸已來青黑色類椹子而長九月收米後曝乾南人愛其辛香或取葉生茹之復有舶上來者更辛

香時珍曰段成式言青州防風子可亂葶麥蓋不然葶麥氣味正如胡椒其形長一二寸防風子

圓如胡荽子大不相侔也

**修治**  
敷曰凡使去根用頭以醋浸一宿焙乾以刀刮去皮粟子令淨乃用免傷人肺令人上氣

**氣味** 辛大温無毒  
時珍曰氣熱味辛陽也浮也入手足陽明經然辛熱耗散能動

脾肺之大多用令人目昏食料不宜之  
**主治** 温中下氣補腰脚殺腥

氣消食除胃冷陰疝癰霍亂冷氣心痛血氣明

水瀉虛痢嘔逆醋心產後洩痢與阿魏和合良得

訶子人參桂心乾薑治臟腑虛冷腸鳴神效  
李治

頭痛鼻淵牙痛  
時珍

**發明**

宗奭曰葶藶走腸胃冷氣嘔吐心腹滿痛者宜之多服走泄真氣令人腸虛下重頌曰按唐太宗實錄云貞觀中上以氣痢久未痊服名醫藥不應因詔訪求其方有衛士進黃牛乳煎葶藶方御用有效劉禹錫亦記其事云後累試於虛冷者必效時珍曰牛乳煎詳見獸部牛乳下葶藶為頭痛鼻淵牙痛要藥取其辛熱能入陽明經散浮熱也

**附方**

新舊二冷痰惡心葶藶一兩為末食前用暴泄

**身冷**

自汗甚則欲嘔小便清脈微弱宜已寒丸治半為末糊充梧子大每服錢半高良薑乾薑各三錢三十丸薑湯下和濟局胃冷口酸流清水心下

**每冷酒服三十丸**

永類鈴方婦人血氣不調用葶藶鹽炒蒲黃

**炒等分**

為末煉蜜丸梧子大每空酒服三十丸兩服即止名二神丸陳氏方偏頭風

**痛**

葶藶為末令患者口含溫水隨左右痛鼻流清

**涕**

葶藶末吹之有效風蟲牙痛葶藶末揩之更蒼

**草權度**

用葶藶末木鼈子肉研膏化開喘鼻○聖濟總錄用葶藶胡椒等分為末化蠟丸麻子大每

**以一丸**

塞孔中

**葶藶沒氣味辛溫無毒主治五勞七傷冷氣嘔逆**

**心腹脹滿食不消化陰汗寒疝核腫婦人內冷無**

**子治腰腎冷除血氣**

藏器

菊醬 菊音矩 唐本草

釋名 菊子 廣土蔓 麥 苗名扶 惡土蔓 藤 時珍曰

云菊子可以調食故謂之醬乃蔓麥之類也故孟

詵食療謂之土蔓麥其蔓葉名扶留藤一作扶醬

一作浮留莫解其義 蔓則留字之訛也

集解 恭曰菊醬生巴蜀中蜀都賦所謂流味於番

似桑椹而皮黑肉白西戎亦時將來細而辛烈交

州愛州人家多種之蔓生其子長大苗名浮留藤

取葉合檳榔食之辛而香也頌曰今夔川嶺南皆

有之昔漢武帝使唐蒙曉諭南越王食蒙以菊

醬曰此出番禺城下武帝感之遂開牂牁越雋也

劉淵林注蜀都賦云菊醬緣木而生其子如桑椹

熟時正青長二三十寸以蜜及鹽藏而食之辛香與

蘓恭所說大同小異蓋淵林所云乃蜀產蘓恭所

云乃海南者爾今惟貴華麥而不尚菊醬故鮮有

用者李菊曰廣州記云出波斯國實狀若桑根紫

褐色者為尚黑者是老根不堪然近多黑色少見

獨者黔中亦有形狀滋味一般時珍曰菊醬今兩

廣滇南及川南渝瀘威茂施諸州皆有之其苗謂

之蔓葉蔓生依樹根大如筋彼人食檳榔者以此

葉及蚌灰少許同爵食之云辟瘴瀘去胸中惡氣

故諺曰檳榔浮留可以忘憂其花實即菊子也按

嵇含草木狀云菊醬即華麥也生於番國者大而

紫謂之華麥生於番禺者小而青謂之菊子本草

以菊易華子非矣華子一名扶留其草形全不相

同時珍竊謂菊子蔓生華麥草生雖同類而非一

物然其花實氣味功用則一也嵇氏以二物為一

物謂菊子非扶留蓋不知扶留非一種也劉歆期

交州記云扶留有三種一名獲留其根香美一名

扶留其藤味亦辛一名南扶留其葉青味辛是矣

今蜀人惟取華葉

作酒麴云香美

香美

香美

香美

香美

香美

香美

香美

香美

香美

香美

香美

香美

香美



**修治** 數日凡采得後以刀刮上粗皮搗細每五錢用生薑自然汁五兩拌之蒸一日曝乾用

**根葉子氣味辛溫無毒** 時珍曰氣熱味辛陽也浮也 **主治下氣**

**溫中破痰** 唐本 **欬逆上氣心腹蟲痛胃弱虛瀉霍亂**

**吐逆解酒食味** 李 **散結氣心腹冷痛消穀** 孟 **解瘴**

**癘去胸中惡邪氣溫脾燥熱** 時珍

**附方** 新 **牙疼** 蜀醬細辛各半兩大皂莢五錢去子每孔入青鹽燒存性同研末頻搽吐

涎藥院方

**肉豆蔻** 宋開寶

**釋名肉果** 綱 **迦拘勒** 宗奭曰肉豆蔻對草豆蔻為名去殼只用肉肉油色者佳

精白瘦虛者劣時珍曰花實皆似豆蔻而無核故名

**集解** 藏器曰肉豆蔻生胡國胡名迦拘勒大舶來

辣珣曰生崑崙及大秦國頌曰今嶺南人家亦種之春生苗夏抽莖開花結實似豆蔻六月七月采

時珍曰肉豆蔻花及實狀雖似草豆蔻而皮肉之類則不同類外有皺紋而內有斑縵紋如檳榔紋

最易生蛀惟烘乾密封則稍可留

**實修治** 數日凡使須以糯米粉熟湯浸累豆蔻於塘灰火中煨熟去粉用勿令犯鐵

**氣味辛溫無毒** 權曰苦辛好古曰入手足陽明經

**主治溫中消食止洩治積冷心腹脹痛霍亂中惡**

**鬼氣冷症嘔沫冷氣小兒乳霍** 開寶 **調中下氣開胃**

解酒毒消皮外絡下氣大治宿食痰飲止小兒吐

逆不下乳腹痛甄權主心腹蟲痛脾胃虛冷氣併食

熱虛洩赤白痢研末粥飲服之李時珍暖脾胃固大腸

時珍發明大明曰肉豆蔻調中下氣消皮外絡下氣味

中則和平其氣震亨曰屬金與上為凡溫中補脾

日華子稱其下氣以脾得補而善運化氣自下也

非若陳皮香附之甄權泄寇氏不詳其實遂以為不

可服也機曰痢疾用此瀉腸為傷乳泄瀉之要藥

時珍曰土爰煖而喜芳香故肉豆蔻之辛溫理脾胃而治吐利

附方舊一暖胃除痰進食消食肉豆蔻二箇半夏

津液下五九十九普濟霍亂吐利肉豆蔻為末

濟方久瀉不止肉豆蔻煨一兩六香二錢半為末

方肉豆蔻煨一兩熟附子七錢為末糊丸米飲服

四五十九丸又方肉豆蔻煨粟殼炙等分為末醋

糊丸米飲服四五老人虛瀉煨熟去麩研乳香

一兩為末陳米粉糊丸梧子大每服五七十九小

米飲下此乃常州侯教授所傳方瑞竹堂方

兒泄瀉肉豆蔻五錢乳香二錢半生薑五片同炒

小米飲下脾泄氣痢豆蔻一顆米醋調麩裹全

全切心鑑研末一兩相和又以陳廩米炒焦為末和勻每以

二錢煎作飲調前二味三錢口暮各一服便信方

續傳冷痢腹痛不能食者肉豆蔻一兩去皮醋和

錢粥飲調下

聖惠方

補骨脂

宋開寶

釋名破故紙

開寶

婆固脂

藥性論

胡韭子

日華時珍曰補骨脂言其

功也胡人呼為婆固脂而俗訛為破故紙也胡韭子因其子之狀相似非胡地之韭子也

集解

志曰補骨脂生嶺南諸州及波斯國嶺曰今番船者佳莖高三四尺葉小似薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑九月采大明曰徐表南州記云是胡韭子也南番者色赤廣南者色綠入藥微炒用

子修治 敷日此性燥毒須用酒浸一宿漉出以東法以鹽同炒過曝乾用

氣味辛大溫無毒

權曰苦辛珣曰惡甘草時珍曰思芸薹及諸血得胡桃胡麻良

主治五勞七傷風虛冷骨髓傷敗腎冷精流及婦

人血氣墮胎

寶開

男子腰疼膝冷囊濕逐諸冷痺頑

止小便腹中冷

甄權

興陽事明耳目

大明

治腎泄通命

門煖丹田斂精神

時珍

發明

頌曰破故紙今人多以胡桃合服此法出於唐鄭相國自敘云予為南海節度年七十有五越地卑濕傷於內骨象疾俱作陽氣衰絕服乳石補藥百端不應元和七年有訶陵國船主李摩訶知予病狀遂傳此方并藥予初疑而未服摩訶稱有固請遂服之經七八日而覺應驗自爾常服其功神效十年二月罷郡歸京錄方傳之用破故紙十兩淨擇去皮洗過曝擣篩令細胡桃瓢二十兩湯

兩淨擇去皮洗過曝擣篩令細胡桃瓢二十兩湯

浸去皮細研如泥更以好蜜和令如飴饒瓷器盛之旦日以煖酒二合調藥一匙服之便以飯壓如不飲酒人以煖熱水調之彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁芸薹羊血餘無所忌此物本自外番隨海舶而來齊中幸所有番人呼為補骨脂語訛為破故紙也王紹頌續傳信方義其事頗詳故錄之時珍曰此方亦可作丸溫酒服之黃白飛霞方外奇方云破故紙屬火收斂神明能使心包之火與命門之火相通故元陽堅固骨髓充實瀉以治脫也胡桃屬木潤燥養血血屬陰惡燥故油以潤之佐破故紙有木火相生之妙故語云破故紙無胡桃猶水母之無鰓也又破故紙惡甘草而瑞竹堂方青娥丸內加之何也豈甘草能調和百藥惡而不惡耶又許叔微學士本事方云孫真人言補腎不若補脾子曰補脾不若補腎腎氣虛弱則陽氣衰劣不能熏蒸脾胃胃氣寒令人胸膈痞塞不進飲食遲於運化或腹脇虛脹或嘔吐痰涎或腸鳴泄瀉譬如鼎釜中之物無火力雖終日不熟何能消化濟生二神丸治脾胃虛寒泄瀉用破故紙補腎肉豆蔻補脾二藥雖兼補但無幹旋往往常加木香以順其氣使之幹旋空虛倉廩倉廩空虛則受物矣屢用見效不可不知

**附方**

一 舊二新 補骨脂丸 治下元虛敗脚手沉重夜

筋骨益元氣補骨脂四兩炒香兔絲子四兩酒蒸胡桃肉一兩去皮乳香沒藥沉香各研二錢半煉蜜丸如梧子大每服二三十九空心中溫酒任下自夏至起冬至止日一服此乃唐宣宗時張壽太尉知廣州得方于南番人有詩云三年時節向遠隅人信方知藥力殊奪得春光來在手青娥休笑白髭鬚 **男女虛勞** 冷一切風病四肢疼痛下元大壯氣烏髮鬚補骨脂一斤酒浸一宿晒乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絕盡去只取補骨脂為末醋煮麩糊丸如梧子大每服二三 **腎虛腰痛** 十九空心中溫酒鹽湯任下

本草綱目卷之...

方用破故紙一兩炒為末溫酒服三錢神效或加

木香一錢○和劑局方青娥丸治腎氣虛弱風冷

乘之或血氣相搏腰痛如折俛仰不利或因勞傷

傷腎或痺濕傷腰或損墜傷或風寒客搏或氣滯

不聚皆令腰痛或腰間如物重墜用破故紙酒

浸炒一斤杜仲去皮薑汁浸炒一斤胡荽肉去皮

溫酒服二錢九婦人痰醋湯下常服杜筋骨活血

豚鳥鬚髮 妊娠腰痛 通氣散用破故紙二兩炒香

益顏色 溫酒調下二錢此藥 定心補腎 養血返精丸破故

神妙 婦人良方 一兩為末沒藥五錢以無灰酒浸高一指煮化和

末丸梧子大每服三十丸白湯下昔有人服此至

老不衰蓋故紙補腎伏苓補心沒藥養精氣不固

血三者既壯自然身安 朱氏集驗方 精氣不固

破故紙青鹽等分同炒為末 小便無度 腎氣虛寒

每服二錢米飲下 三因方 兩酒蒸茴香十兩鹽炒為末酒糊丸梧子大每服

百丸鹽酒下或以米糝消腎煨食之 普濟方

小兒遺尿 膀胱冷也夜尿頻服五分 嬰童百問

玉莖不痿 精滑無歇時時如鍼刺捏之則脫此名

三錢水二盞煎六分服日三 脾腎虛瀉 二神丸用

次愈則止 夏子益奇方 半斤肉豆蔻生用四兩為末肥棗丸研膏和丸梧

子大每空心米飲服五七十九丸○本事方加木香

二兩名 水瀉久痢 破故紙炒一兩栗殼炙四兩為

三神丸 水瀉久痢 破故紙炒一兩栗殼炙四兩為

藥同水煎服 牙痛日久 腎虛也補骨脂二兩青鹽

百一選方 風蟲牙痛 上連頭腦補骨脂炒半兩乳香二錢

效 傳信 打墜腰痛 瘀血凝滯破故紙炒茴香炒

適用方 打墜腰痛 瘀血凝滯破故紙炒茴香炒

錢故紙王腰痛  
行血 直指方

薑黃 唐本

釋名 迷 音 寶鼎香 綱

集解

恭曰薑黃根葉似鬱金其花春生於根與苗並出入夏花爛無子根有黃青白三色其作之方法與鬱金同惟花生異耳藏器曰薑黃真者是經種三年以上老薑能生花花在根際一如蕺荷根節堅硬氣味辛辣種薑處有之終是難得西番亦有來者與鬱金迷藥相似如蘓茶所說即是迷藥而非薑黃又言薑黃是迷鬱金是胡迷如此則三物無別遞相連名總稱為迷則功狀當不殊而今鬱金味苦寒色赤玉馬熱病薑黃味辛温色黃迷味苦色青三物不同所用各別大明曰海南生者即蓬莪迷江南生者即為薑黃頌曰薑黃今江

廣蜀川多有之葉青綠長一二尺許濶三四寸有斜文如紅蕉葉而小花紅白色至中秋漸凋春末方生其花先生次方生葉不結實根盤屈黃色類生薑而圓有節八月采根片切暴乾蜀人以治氣脹及產後敗血攻心甚驗蠻人生嗽云可以祛邪辟惡按鬱金薑黃迷藥三物相近蘇恭不能分別乃為一物陳藏器以色味分別三物又言薑黃是三年老薑所生近年汴都多種薑往往有薑黃生賣乃是老薑市人買嗽云治氣為最大方亦時用之又有蘓薑亦是其類而自是一物時珍曰近時以扁如乾薑形者為片子薑黃圓如蟬腹形者為蟬肚鬱金並可浸水染色迷形雖似鬱金而色不黃

根氣味 辛苦大寒無毒 藥性論曰辛平毒寒

主治 心腹結積痞忤下氣破血除風熱消腫腫功

力烈於鬱金唐本治癥瘕血塊通月經治撲損癆血

止暴風痛冷氣下食大明祛邪辟惡治氣脹產後眩

血攻心蘇頌治風痺臂痛時珍

**發明**時珍曰薑黃鬱金迷藥三物形狀功用皆相

迷藥則入肝兼治氣中之血為不同爾古方五痺

湯用片子薑黃治風寒濕氣手臂痛戴原禮要訣

云片子薑黃能入手臂治痛其無理血中之氣可知

**附方**舊二心痛難忍薑黃一兩桂三兩為末胎寒

腹痛啼哭吐乳大便有狀若鵝橋出冷汗薑黃

每服一丸鈞藤煎和濟方產後血痛有塊用薑黃桂心等

湯化下千金翼

血下盡即愈替股產寶瘡癬初生薑黃末搽之

**鬱金**唐本

**釋名馬迷**震亨曰鬱金無香而性輕揚能致達酒

命名因此也時珍曰酒和鬱金昔人言是大秦國

所產鬱金花香惟鄭樵通志言即是此鬱金其大

秦三代時未通中國安得有此草羅願爾雅翼亦

云是此根和酒令黃如金故謂之黃流其說並通

此根形狀皆似莖葉而醫馬病故名馬迷

**集解**蘇曰鬱金生蜀地及西戎苗似薑黃花白質

根去皮火乾馬藥用之破血而補胡人謂之馬迷

鮮明而不耐日炙微有鬱金之氣時珍曰鬱金有二鬱金香是用花見本條此是別根者其苗如薑其根大小如指頭長者寸許體圓有橫紋如蟬腹狀外黃內赤人以浸水染色亦微有香氣

**根氣味**辛苦寒無毒元素曰氣味俱厚純陰獨孤及曰灰可結砂子

**主治**血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡

唐本單用治女人宿血氣心痛冷氣結聚温醋摩傳

之亦治馬脹甄權凉心元素治陽毒入胃下血頻痛李杲

治血氣心腹痛產後敗血衝心欲死失心顛狂蠱

**毒時**

**發明**震亨曰鬱金屬火與土有水其性輕揚上行治吐血衄血唾血血腥及經脉逆行並宜鬱

金末加韭汁薑汁童尿同服其血自清痰中帶血者加竹瀝又鼻血上行者鬱金韭汁加四物湯服之時珍曰鬱金入心及包絡治血病經驗方治失心顛狂用真鬱金七兩明礬三兩為末溲糊丸梧子大每服五十丸白湯下有婦人顛狂十年至人授此初服心胸間有物脫去神氣洒然再服而甦此驚憂痰血絡聚心竅所致鬱金入心去惡血明礬化頑痰故也麗安帶傷寒論云斑豆始有白泡忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜時亂者鬱金一枝甘草二錢半水半盞煮乾去甘草切片焙研為末入真腦于炒半錢每用一錢以生豬血五七滴新汲水調下不過二服甚者毒氣從手足心出如瘡狀乃瘥此乃五死一生之候也又范石湖家養云嶺南有菘生之害於飲食中行厭勝法魚肉能反生於人腹中而人以死則陰役其家初得覺腹痛次日刺人十日則生在腹中凡胸膈痛用升麻或膽礬吐之若膈下痛急以米湯調鬱金末二錢服即瀉出惡物或合升麻鬱金服之不吐



則下李巽巖侍即為雷州推官鞠獄得此方活人甚多也

**附方** 舊三 **失心顛狂** 方見發 **痘毒入心** 方見發

**心氣痛** 不可忍鬱金附子乾薑等分為末醋調

下奇 **產後心痛** 血氣上衝欲死鬱金燒存性為末二錢米醋一罇調灌即甦

**珍自汗不止** 鬱金末臥時調塗 **血吐血** 川鬱金

水服二錢甚者再服 **陽毒下血** 熱氣入胃痛不可忍鬱金五大箇生

黃一皂莢子為散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服 **尿血不定** 鬱金

末一兩葱白一握水一盞煎至三合溫服日三服 **風痰壅滯** 鬱金一

十分為末每服一字溫漿水調下仍以漿水一盞漱口以食壓之 **挑生蠱毒**

方見發 **中砒霜毒** 鬱金末二錢入蜜少許 **痔瘡腫**

明下 **痛** 鬱金末水調塗之 **耳內作痛** 鬱金末一錢水調

之聖濟總錄

**蓬莪茂** 音述

**釋名** **蓬莪**

**集解** 志曰蓬莪茂生西戎及廣南諸州葉似藜荷子似乾椹茂在根下並生一好一惡惡者有毒

毒西人取之先放羊食羊不食者棄之 **藏器曰** 一名蓬莪黑色二名蓬莪黃色三名蓬莪殺味甘有大毒

大明曰 **即南中薑黃根也** 海南生者名蓬莪蓬莪

曰 **今江浙或有之** 三月生苗在田野中其莖葉

大高二三尺葉青白色長一二尺大五寸以末煎

類藜荷五月有花作穗黃色頭微紫根如生薑而

茂在根下似鷄鴨卵大木不當九月采削去粗皮蒸熟暴乾用

**根修治** 數日凡使於砂盆中以醋磨令盡然後於火畔煏乾重篩過用 頌曰此物極堅硬難

搗治用時熱反火中煨令透乘熱搗之即碎如粉 時珍曰今人多以醋炒或煮熟入藥取其明入血

**氣味** 苦辛温無毒 大明曰得酒醋良 **主治** 心腹痛中惡症

忤鬼氣霍亂冷氣吐酸水解毒食飲不消酒研服

之又療婦人血氣結積丈夫奔豚 開實 破疰癖冷氣

以酒醋磨服 權 治一切氣開胃消食通月經消瘀

血止撲損痛下血及內損惡血 大明 通肝經聚血 古好

**發明** 頌曰蓬莪茂古方不見用者今醫家治積聚

藥中亦多使好古曰蓬莪色黑破氣中之血入氣

藥發諸香雖為泄劑亦能益氣故孫尚藥用治氣

短不能接續及大小七香丸集香丸諸湯散多用

此也又為肝經血分藥時珍曰鬱金入心專治血

分之病薑黃入脾兼治血中之氣迷入肝治氣中

之血稍為不同按王執中資生經云執中久患心

脾疼服醒脾藥反脹用香域所載蓬莪逐麩裹炮

熟研末以水與酒醋煎服立愈蓋此藥能破氣中

之血也

**附方** 舊一 **一切冷氣** 槍心切痛發即欲死久患心

腹痛時發者此可絕根蓬莪

茂二兩醋煮木香一兩煨為末每 **小腸臟氣** 非時

服半錢淡醋湯下 衛生家寶方

可惡蓬莪 **婦人血氣** 遊走作痛

服一錢 揚子建護命方 及腰痛蓬

表茂乾漆二兩為末酒服二小兒盪腸內鈞痛以

錢腰痛核桃酒下普濟方一日夜焙研小兒氣痛蓬莪

每服一錢化水浸下保幼大全小兒氣痛蓬莪

熟為末熱酒服一大上氣喘急蓬莪五錢酒

錢十全博救方正元散治氣不接續兼治滑泄及

保生氣短不接小便熱王丞相服之有驗用蓬莪

方茂一兩金鈴子去核一兩為末入蓬砂一錢煉過

研細每服二錢温酒或鹽湯空心服孫用和秘

寶初生吐乳合煎三五沸去滓入牛黃兩粟六服

之甚效也保幼大全方見荆

荆三稜宋開校正併入開寶

釋名京三稜開寶草三稜開寶鷄爪三稜開寶黑三稜開寶

石三稜頌曰三稜一稜有三稜也生荆楚地故名荆

出草三稜條云即鷄爪三稜生蜀地二月入

月采之其實一類隨形命名爾故併見之

集解藏器曰三稜總有三四種京三稜黃色體重

大體輕有鬚相連蔓延作漆色蜀人以織為器一

名葶者是也瘵體並同頌曰京三稜舊不著所出

地土今荆襄江淮濟南河陝間皆有之多生淺水

旁及陂澤中春生苗葉似莎草極長高三四尺又

似茭蒲葉而有二稜五六月抽莖高四五尺大如

人指有三稜如削成莖端開花大體皆如莎草而

大黃紫色苗下即魁初生成塊如附子大或有扁

者其旁有根橫貫一根則連數魁魁上亦出苗其

魁皆扁長如小鱗魚體重者三稜也其根未將盡

一魁未發苗小圓如烏梅者黑三稜也又根之端

鈎曲如爪者鷄爪三稜也皆皮黑肌白而至輕或

云不出苗只生細根者謂之鷄爪三稜又不生細

根者謂之黑三稜大小不常其色黑去皮即白三稜者本一程但力有剛柔各適其用因其形為名如鳥頭烏喙雲母雲苗之類本非兩物也今人乃妄以烏頭香附子為之又河中府有石三稜根黃白色形如釵股葉綠如蒲葦高及尺亦有三稜四月開花白色如蓼蒹花五月采根亦消積氣今奉天所用三稜皆淮南紅蒲根也秦州尤多其體至重刻削魚形葉扁形圓不復有三稜不知何緣命名為三稜也雖太醫亦不以為謬流胃既久用根者不識其苗采藥者莫究其用因緣差失不復辨別今三稜皆獨旁引下根無直下根其形大體多如鯽魚時珍曰三稜多生荒廢陂池濕地春時叢生夏秋抽高莖莖端復生數葉開花六七枝花皆細碎成穗黃紫色中有細子其莖莖花實俱有三稜並與香附苗莖花實一樣但長大爾其莖光滑三稜如櫻之葉莖莖中有白穰剖之織物柔韌如藤呂忱字林云葶草生水中根可緣器即此草莖非根也抱朴子言葶根化鱉亦是此草其根多黃

黑鬚削去鬚皮乃如鯽狀非本根似鯽也

**根修治**元素曰入用須炮熟時珍曰消積須用醋浸一日炒或煮熟焙乾入藥乃良

**氣味苦平無毒**藏器曰甘平溫大明曰甘澆涼元素曰苦甘無毒陰中之陽能瀉真

氣真氣虛者勿用

**主治老癥瘕積聚結塊產後惡血血結通月水**

**墮胎止痛利氣**開寶**治氣脹破積氣消撲損瘀血婦**

**人血脉不調心腹痛產後腹痛血運**大明**心膈痛飲**

**食不消**元素**通肝經積血治瘡腫堅硬**好**下乳汁**時珍

**發明**好古曰三稜色白屬金破血中之氣肝經血分藥也三稜莖茂治積塊瘡硬者乃堅者削

之也志曰俗傳昔人患癩癧死遺言今開腹取之  
 得病塊乾硬如石文理有五色以為異物削成刀  
 柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知此藥可療癩  
 癧也時珍曰三稜能破氣散結故能治諸病其功  
 可近於香附而力峻故難久服按戴原禮證治要  
 訣云有人病癩癧腹脹用三稜莪茂以酒煨煎服  
 之下一黑物  
 如魚而愈也

**附方**

新五癩癧鼓脹三稜莪用三稜根切一石水  
 斗汁入鍋中重湯煎如稠糖蜜器收之  
 每旦酒服一七日一服千金翼方 癩癧氣塊

草三稜荆三稜石三稜青橘皮陳橘皮木香各半  
 兩肉豆蔻檳榔各一兩砲砂二錢為末糊丸梧子  
 大每薑湯服三 癩癧不瘥脇下硬如石京三稜一  
 十丸 奇效方 醋熬成膏每日空心生薑橘皮湯  
 下一匙以利下為度 聖惠方 小兒氣癧三稜

作羹粥與奶母食日亦以棗許與兒食小兒新生  
 百日及十歲以下無問癩熱癩癧等皆理之秘妙

不可具言大效 痞氣胸滿口乾肌瘦食減或時壯  
 三稜並炮蓬莪茂三枚檳榔一枚青橘皮五十片  
 醋浸去白陳倉米一合醋浸淘過巴豆五十箇去

皮同青皮倉米炒乾去豆為末糊丸綠豆 反胃惡  
 大每米飲下三九日一服 聖濟總錄

心藥食不下京三稜炮一兩半丁香三分 乳汁不  
 為末每服一錢沸湯點服 聖濟總錄

下京三稜三箇水二盞煎汁一盞洗 渾身燎泡如  
 梨狀每箇出水有石一片如指甲大其泡復生油

盡肌膚肉即不可治用荆三稜蓬莪茂各五兩為  
 末分三服酒調連進

愈○危氏得效方

莎草香附子

別錄

釋名雀頭香唐本草附子水香稜水巴戟水

莎經圖侯莎爾雅莎結經圖夫須別錄續根草經圖地賴根經圖

地毛廣雅時珍曰別錄止云莎草不言用苗用根

也其草可為笠及雨衣疎而不沾故字從草從沙

亦作蓑字因其為衣垂綫如孝子衰衣之狀故又

從衰也爾雅云蒲音浩侯莎其實緹是也又云莖

夫須也莖乃笠名賤大所須也其根相附連續而

生可以合香故謂之香附子上古謂之雀頭香按

江表傳云魏文帝遣使于吳求雀頭香即此其葉

似三稜及巴戟而坐下濕地故有水三稜水巴戟

之名俗人呼為雷公頭金光明經謂之月萃叅記

事珠謂之抱靈居士

集解別錄曰莎草生田野二月八月采弘景曰方

藥不復用古人為詩多用之而無識者乃有

舉莎療體異此恭曰此草根名香附子一名雀頭

香所在有之莖葉都似三稜合和香用之頌曰今

處處有之苗葉如薤而瘦根如筋頭大謹按唐玄

宗天寶單方圖載水香稜功狀與此相類云水香

稜原生博平郡池澤中苗名香稜根名莎結亦名

草附于河南及淮南下濕地即有名水莎隴西謂

之地賴根蜀郡名續根草亦名水巴戟今涪郡最

饒名三稜草用莖作鞋履所在皆有采苗及花與

根療病宗奭曰香附子今人多用雖生於莎草根

然根上或有或無有薄皮紫黑色非多毛也刮

去皮則色白若便以蒸為之則謬矣時珍曰莎草

如老韭葉而硬光澤有氣香發五六月中抽一莖

三稜中空莖端復出莖葉開青花成穗如黍中有

細子其根有鬚鬚下結于一二枚轉相延生子上

有細黑毛大者如羊鬣而兩頭尖未得療去毛暴

乾貨之此乃近時日用要藥而陶氏不識諸註亦

畧乃知古今藥物與屢不同如此則本草諸藥亦

不可以今之不識便屢棄不致安知吳時不為要

藥如香  
附者乎

根修治

醫曰凡采得陰乾於石臼中搗之切忌鐵

及毛用時以水洗淨石上磨去皮用童子小便浸

從本方詳見于下又

氣味

甘微寒無毒

宗奭曰苦(頌曰)天寶單方云辛

寒氣厚於味陽中之陰血中之氣藥也(時珍曰辛

微苦其平足厥陰手少陽藥也能兼行十二經八

主治除胸中熱充皮毛久服令人益氣長鬚眉

別錄

治心腹中客熱膀胱間連脇下氣妨常日憂愁不

樂心忪少氣

蘇頌

治一切氣霍亂吐瀉腹痛腎氣膀胱

冷氣

李杲

散時氣寒疫利三焦解六鬱消飲食積

聚痰飲痞滿胸腫腹脹脚氣止心腹肢體頭目齒

耳諸痛癰疽瘡瘍吐血下血尿血婦人崩漏帶下

月候不調胎前產後百病

時珍

苗及花(主治)丈夫心肺中虛風及客熱膀胱連脅

下時有氣妨皮膚瘙癢癭瘰飲食不多日漸瘦損

常有憂愁心忪少氣等證並收苗花二十餘斤剉

細以水二石五斗煮一石五斗斛中浸浴令汗出

五六度其瘡毒即止四時常用癰瘡風火除

圖 煎飲散氣鬱利胸膈降痰熱

發明 好古曰香附治膀胱兩脇氣妨心忪少氣是

而方中用治崩漏是能益氣而止血也又能逐去

瘀血是推陳也正如巴豆治大便不通而又止泄

瀉同意又云香附陽中之陰血中之氣藥凡氣鬱

血氣必用之妙黑能止血治崩漏此婦人之仙藥

也多服亦能走氣震亨曰香附須用童子小便浸

過能總解諸鬱凡血氣必用之藥引至氣分而生

血此正陰生陽長之義本草不言補而方家言於

老人有益意有存焉蓋於行中有補理天之所以

為天者健而有常也健運不息所以生生無窮即

此理爾今即香中亦用之時珍曰香附之氣平而

不寒香而能竄其味多辛能散微苦能降微甘能

和乃足厥陰肝手少陽三焦氣分生藥而無通十

二經氣分生則上行胸膈外達皮膚熱則下走肝

腎外徹腰足炒黑則止血得童瘦浸炒則入血分

而補虛鹽水浸炒則行經絡醋浸炒則消積聚薑汁炒

則化痰飲得參朮則補氣得歸辛則補血得木香

則流滯和中得檀香則理氣醒脾得沉香則升降

諸氣得芎藭蒼朮則總解諸鬱得梔子黃連則能

降火熱得伏神則又濟心腎得茴香故紙則引



入索不已用者當宜意可也黃鶴丹乃其  
翁在黃鶴樓所授之方按名其方用香附一斤黃  
連半斤洗晒為末木香末末末末末末末末末  
湯下內傷米飲下氣痛香湯下血病酒下痰病  
湯下火病白湯下氣痛可類推青囊丸乃邵應節  
人禱母病感方士所授者方用香附畧炒一斤  
藥畧炮五兩三錢為末木香醋煮麩糊為丸隨證  
用引如頭痛茶下痰氣薑湯下多用酒下為妙

**附方** 舊一新 **服食法** 頌曰唐玄宗天寶單方圖云  
子說已見前其味辛微寒無毒凡丈夫心中客熱  
膀胱間連脅下氣妨常日憂愁不樂心忪少氣者  
取根二大升搗焚令香以生絹袋盛貯於三火斗  
無灰清酒中浸之三月後浸一日即堪服十月後  
即七日近暖處乃佳每空腹溫飲一盞日夜三四  
次常令酒氣相續以知為度若不飲酒即取根十  
兩加桂心五兩蕪荑三兩和搗為散以蜜和為丸  
搗一千杵丸如梧子大每空腹酒及薑蜜湯飲汁

等干二十片日再服漸 **交感丹** 凡人中年精耗神  
加至三十片以差為度 **衰益由心血少火**  
不下降腎氣憊水不上升致心腎隔絕管衛不和  
上則多驚中則寒痞飲食不下下則虛冷遺精思  
醫徒知峻補下田非惟不能生水滋陰而反見衰  
悴但服此方半年屏去一切暖藥絕嗜欲然後習  
秘固沂流之術其效不可殫述俞通奉年五十一  
遇鐵甕城申先生授此服之老猶如少年至八十  
五乃終也因普示群生同登壽域香附子一斤新  
水浸一宿石上擦去毛炒黃伏神去皮木四兩為  
末煉蜜丸彈子大每服一丸侵早細嚼以降氣湯  
下降氣湯用香附子如上一法半兩伏神二兩炙甘  
草一兩半為末煎湯服前 **一品丸** 治氣熱上攻  
藥 薩謙齋瑞竹堂經驗方 **一品丸** 治氣熱上攻  
治偏正頭痛大香附子去皮水煮一時搗晒焙研  
為末煉蜜丸彈子大每服一丸水一盞煎八分服  
之可效良方 **升降諸氣** 治一切氣病痞脹喘急  
之可效良方

胃消痰散 聖惠 卷之二十四  
香附子炒四兩 沉香十八兩 蘇合香仁四兩 蘇合

炙甘草一百二十兩 蘇合香仁每服一錢 一切氣疾 心

入蓋少許 白湯煎服 和劑局方 蘇合香仁 蘇合

脹滿 噎塞 噎氣 吞酸 痰逆 嘔惡 及宿酒 不解 香附

子一斤 縮砂仁八兩 蘇合香仁四兩 蘇合香仁 蘇合

鹽點服 為末 蘇合香仁 蘇合香仁 蘇合香仁 蘇合

名快氣湯 和劑局方 調中快氣 烏沉湯 香附

子擦去毛 焙二十兩 烏藥十兩 甘草炒一兩 心脾

為末 每服二錢 鹽湯 隨時點服 和劑局方 心脾

氣痛 白飛震方 外奇方 云凡人胸膈軟處 一點痛

者 多因氣及寒起 或致終身 或子母相傳 俗

名心氣痛 非也 乃胃脘有滯 爾惟此獨步 散治之

甚妙 香附米醋浸 畧炒 為末 高良薑酒洗 七次 畧

炒 為末 俱各封收 因寒者 薑二錢 附一錢 因氣者

附二錢 薑一錢 因氣與寒者 各等分 和勻 以熱米

湯入 薑汁一匙 鹽一捻 調下 立止 不過七八次 除

根 王璆百一方 吳內翰 吳丹夫 人心痛 欲死 服

此即愈 類編云 梁混 心脾痛 數年不愈 供事 心

穢跡 佛夢傳 此方一服而愈 因名神授 一七散 心

腹諸痛 艾附片 治男女 心氣痛 腹痛 少腹 痛血氣

醋湯同煮 熟去艾 炒為末 米醋糊丸 集簡方 停痰宿飲 氣

梧子大 每白湯服 五十九丸 集簡方 停痰宿飲 氣

上攻胸膈 不利 香附 皂莢 水浸 半夏 各一兩 白礬

末 半兩 薑汁 麩糊丸 梧子大 每服三四丸 薑湯

隨時下 元臟腹冷 及開胃 香附子 炒為末 每用

仁存方 酒腫虛腫 香附去艾 米醋煮 乾焙 研為末 米醋糊

方氣虛浮腫 香附子 一斤 童子 小便 浸三 日 焙為

丹溪 老小 疰癖 往來 疼痛 香附 南星 等分 為末 薑

心法 癩疝 脹痛 及小腸 氣香附 末二錢 以海藻 一

聖惠 癩疝 脹痛 及小腸 氣香附 末二錢 以海藻 一

湖集 腰痛指牙 香附子五兩生薑二兩取自然汁

簡方 牙數次其痛即 血氣刺痛 香附子炒一兩荔枝

止 乾坤生意 二錢米飲調下 女人諸病 瑞竹堂方四制香附子

兼諸病大香附子擦去毛一斤分作四分四兩

酒浸四兩醇醋浸四兩鹽水浸四兩童子小便浸

春三秋五夏一冬七日淘洗淨晒乾搗爛微焙為

末醋煮麩糊丸梧子大每酒下七十丸瘦人加澤

蘭赤茯苓末二兩氣虛加四君子料血虛加四物

料○法生堂方煮附濟陰丸治婦人月經不調久

成癥積一切風氣用香附子一斤分作四分以童

溲盪水酒醋各浸三日艾葉一斤漿水浸過醋糊

和作餅晒乾晚蠶砂半斤炒莪茂四兩酒浸當歸

四兩酒浸各焙為末醋糊丸梧子大每服七十九

米飲下日二○醋附丸治婦人室女一切經候不

調血氣刺痛腹脇膨脹心怔乏力面色痿黃頭暈

惡心崩漏帶下便血癥瘕積聚及婦人數墮胎由

氣不升降服此尤妙香附子米醋浸半日砂鍋煮

乾搗焙石白為末醋糊為丸醋湯下○澹寮方艾

附丸治同上香附子一斤熟艾四兩醋煮當歸酒

浸二兩為末 婦人氣盛 血衰變生諸症頭運腹滿

如上一丸服 四兩炒伏苓甘草炙各一兩橘紅二

兩為末每服二錢沸湯下 濟生方 下血血崩 血

山崩或五色漏帶並宜常服滋血調氣乃婦人之

愈昏迷甚者三錢米飲下亦 赤白帶下 及血崩不

可加櫻灰 許學士本事 聖惠方 安胎順氣 鐵草

赤芍藥等分為末鹽一捻水二 炒為末濃煎紫菀湯服

二錢一加砂仁 中藏經 妊娠惡阻 胎氣不安



兩膏益生薑各半兩 消渴累年 不愈亦草根一兩

為末日擦 濟生方 癰疽瘡瘍 曾子先云凡癰疽瘡瘍者

每樽粟米飲 服三錢日二 香葉引氣通血常帶之云凡氣血凝而致宜服諸

即逆滄嘉皆由氣滯而血聚最感臭穢不潔獨之

毒必引蔓陳正節云大凡疽毒多因怒氣而得

但服香附子藥進食良寬氣大有效也獨勝散用香

附子去毛以生薑汁淹一宿焙乾碾為細末無時

以白湯服二錢如唐初作以此代茶瘡潰後亦宜

服之或只以局方小烏沉湯少用甘草愈 蜈蚣咬

後服至半年尤妙 陳自明外科精要

傷 嚙香附塗之立 效 袖珍方

瑞香

集解 時珍曰南

山中有之後幹婆娑柔條 春之交開花成簇長三四

分如丁香狀有黃白紫三色格古論云瑞香高者 三四尺有數種有枇杷葉者楊梅葉者柯葉者球 子者攀枝者惟攀枝者花紫香烈枇杷葉者結子 其始出于廬山宋時人家栽之始著名攀枝者其 節彎曲如斷折之狀 也其根綿軟而香

根氣味甘鹹無毒 主治 急喉風用白花者研水灌

之 時珍 出 醫學集成

茉莉

釋名 柰花 時珍曰稽含草木狀作茉莉洛陽各園

利洪邁集作末麗蓋末利本胡語無正字隨人會

意而已韋君呼為柰客張叔敏呼為遠客揚慎丹

鉛錄云晉書都人簪 柰花即今末利花也

**集解**時珍曰未利原出波斯移植南海今滇廣人栽蒔之其性畏寒不宜中土弱莖繁枝綠葉

團天初夏開小白花重瓣無蓋秋盡乃止不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜開芬香可愛

女人穿為首飾或合面脂亦可熏茶或蒸取液以代薔薇水又有似未利而瓣大其香清絕者謂之

狗牙亦名雪瓣海南有之素馨指甲皆其類也並附于下

**附錄素馨**時珍曰素馨亦自西域移來謂之耶悉茗花即西陽雜俎所載野悉蜜花也枝

幹袅娜葉似未利而小其花細瘦四瓣有黃白二色采花壓油淨頭其香滑也**指甲花**有

白二色夏月開香似木犀可染指甲過于鳳仙花

**花氣味**辛熱無毒**主治**蒸油取液作面脂頭澤長

髮潤燥香肌亦入茗湯時珍

根氣味熱有毒**主治**以酒磨一寸服則昏迷一日

乃醒二寸二日三寸三日凡跌損骨節脫臼接骨

者用此則不知痛也汪機

**鬱金香**宋開寶**校正**禹錫曰陳氏言鬱是草英不當附于木部今移入此

**釋名鬱香**綱目**紅藍花**綱目**紫述香**綱目**草麝香****茶矩**

**摩**佛書頌曰許慎說文解字云鬱芳草也十葉為貫百二十貫築以奠之壽也乃百草之英合而

釀酒以降神乃遠方蠻人所貢故謂之鬱鬱今鬱林郡也時珍曰漢書林郡即今廣西貴州潯州鬱

賓諸州之地一統志鬱州羅城縣出鬱金香即此也金光明經謂之茶矩慶香此乃鬱金花香

與今時所用鬱金香本屬鬱香本屬鬱香本屬鬱香入彼下誤矣按趙孟頫六書本義鬱字象米在

宇以七按之之意為字亦曰奉置于凡上更有  
多節五體之意於此處乃奉花藥酒之意也  
指地言地乃醫  
此草得名耳

**集解**

藏器曰：鬱金香生大秦國二月三月有花狀  
如紅藍四月五月采花即香也時珍曰：按鄭

玄云鬱草似蘭揚子南州異物志云鬱金出罽賓  
國人種之先以供佛數日萎然後取之色正黃與  
芙蓉花最嫩蓮者相似可以香酒又唐書云太宗  
時伽毘國獻鬱金香葉似麥門冬九月花開狀似芙  
蓉其色紫碧香聞數十步花而不實欲種者取根  
二說皆同但花色不同種或不一也古樂府云中  
有鬱金蘓合香者是此鬱金也昔左貴嬪有鬱金  
頌云伊有奇草名曰鬱金越自殊域厥珍來尋芳  
香酷烈悅日月怡心  
明德惟馨淑人是欽

**氣味**

苦温無毒  
藏器曰：平  
主治：蠱野諸毒心腹間惡氣

鬼疰鷓鴣等一切臭入諸香藥用

**茅香**

宋開寶

**校正**

併入宋圖

**釋名** 嗚尸羅

金光  
明經  
香麻  
時珍曰：蘓頌圖經復出香  
麻一條云出福州煎湯浴

風甚良此即香茅也閩人  
呼茅如麻故爾今併為一

**集解**

志曰：茅香生劔南道諸州其莖葉黑褐色花  
白色即非白茅香也頌曰：今陝西河東汴東

州郡亦有之遼澤州充貢三月生苗似大麥五月  
開白花亦有黃花者有結實者有無實者並正月  
二月采根五月采花八月采苗宗奭曰：茅香根如  
茅但明潔而長可作浴湯同藁本尤佳仍入印香  
中合香附子用時珍曰：茅香凡有二此是一種香  
茅也其白茅香別是南番一種香草唐慎微本草  
不知此義乃以白茅花及白茅香諸  
註引入茅香之下今並提歸各條

花氣味苦温無毒主治中惡温胃止嘔吐療心腹

冷痛寶開

附方新冷勞久病茅香花艾葉四兩燒存性研末

湯下二十九至三十九微吐不妨聖濟總錄

苗葉主治作浴湯辟邪氣令人身香寶開

白茅香拾遺

集解藏器曰白茅香生安南如茅根道家用作浴

妙尤勝舶上來者時珍曰此乃南海白茅香亦

根氣味甘平無毒主治惡氣令人身香煮湯服治

腹内冷藏器小兒遍身瘡疱合桃葉煎湯浴之李珣

排草香綱目

集解時珍曰排草香出交趾今嶺南亦或時之草

大桂海志云排草香狀如白茅香芬烈如麝香人

亦用以合香諸香無及之者又有麝香木出占城

根氣味辛温無毒主治辟臭去邪惡氣時珍

附錄瓶香珣曰案陳藏器云生南海山谷草之狀

並宜燒之水煮洗木浮氣與耕香藏器曰生鳥許

辛温無毒主鬼氣調中去臭時珍曰二



迷迭香

拾遺

**集解**

藏器曰廣志云出西海魏畧云出大秦國時珍曰魏文帝時自西域移植庭中同曹植等各有賦大意其草修幹柔莖細枝弱根繁花結實嚴霜弗凋收采幽殺摘去枝葉入袋佩之芳香甚烈與今之排香同氣

**氣味辛温無毒主治惡氣令人衣香燒之去鬼**藏器

珣曰性平不温合羞活為丸燒之辟蚊蚋

藹車香

拾遺

**集解**

藏器曰廣志云藹車香生徐州高數尺黃葉白花爾雅藹車乞與郭璞云香草也珣曰生海南山谷齊民要術云凡諸樹木虫蛀者剪此香冷淋之即辟也時珍曰楚詞嗟留夷與藹車則昔

人常栽蒔之與今蘭香零陵相類也

**氣味辛温無毒**珣曰微寒

**主治鬼氣去臭及蟲魚蛀蠹**藏器治霍亂辟惡氣薰

衣佳

艾納香

宋開寶

**集解**

志曰廣志云艾納出西國似細艾又有松樹皮上綠亦名艾納可以和中合諸香燒之能聚其烟青白不散而與此不同禹錫曰案古樂府云行胡從何方到國持何來禮卷卷五木香迷迭艾納及都梁是也

**氣味甘温平無毒**

主治惡氣殺蟲主腹冷洩痢志傷寒五洩心腹注

氣止腸鳴下寸白燒之辟瘟疫合蜂巢浴脚氣良

珣治癰辟蛇藏器

堯納香海藥

集解珣曰案廣志云出西海剽國諸山魏畧云出大秦國草類也

氣味辛平無毒藏器曰甘温

主治温中除暴冷藏器惡瘡腫瘦止痛生肌並入膏

用燒之辟遠近惡氣帶之夜行壯膽安神與茅香

柳枝煎湯浴小兒易長李珣

線香綱目

集解時珍曰今人合香之法甚多惟線香可入瘡科用其料加減不等大抵多用白芷芫蕪獨

活甘松三奈丁香藿香藁本高良薑角茴香連高  
大黃黃芩柏木堯婁香末之類為末以榆皮麩作  
糊和劑以唧筒管成線香成條如線也亦或  
盤成物象字形用鐵銅絲懸藝者名龍挂香

氣味辛温無毒主治熏諸瘡癬時珍

附方新楊梅毒瘡龍桂香孩兒茶皂角子各一錢  
銀珠二錢為末紙卷作燃點瘡

置桶中以鼻吸烟一日三次三日  
止內服解毒藥瘡即乾集簡方

霍香宋嘉祐校正入草部

釋名堯婁波香時珍曰堯葉曰霍其葉似之故名  
楞嚴經云檀前以堯婁婆香煎水

洗浴即此法華經謂之多摩羅跋香金光明經謂之鉢但羅香皆梵婁二字梵言也涅槃又謂之迦

**集解** 禹錫曰按廣志云藿香出海邊國莖如都梁葉似水蘓可著衣服中嵇含南方草木狀云

出交趾九真武平與古諸國史民自種之榛生五六月采日乾乃芬香頌曰藿香嶺南多有之人家

亦多種二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六月七月采之須黃色乃可收金樓子及俞益期

踐皆云扶南國人言五香共是一木其根是旃檀節是沈香花是雞舌葉是藿香膠是薰陸故本草

以五香共條義亦出此今南中藿香乃是草類與嵇含所說正相符合范曄合香方云零藿虛燥古

人乃以合香即此扶南之說似涉欺罔也時珍曰藿香方莖有節中虛葉微似茄葉潔古東垣惟用

其葉不用枝梗今人併枝梗用之因葉多偽故耳唐史云頓遜國出藿香插枝便生葉如都良者是

也劉欣期交州記言藿香似蘓合香者謂其氣相似非謂形狀也

**枝葉氣味辛微温無毒** 元素曰辛甘又曰甘苦氣厚味薄浮而升陽也果曰

可升可降陽也入手足大陰經 **主治風水毒腫去惡氣止霍亂心**

**腹痛** 別錄脾胃吐逆為要藥藜助胃氣開胃口進飲

**食** 元素温中快氣肺虛有寒上焦壅熱飲酒口臭煎

**湯漱之** 好古

**發明** 果曰芳香之氣助脾胃故藿香能止嘔逆逆道飲食好古曰手足大陰之藥故入順氣烏藥

散則補肺入黃芪四君子湯則補脾也

**附方** 新升諸氣 藿香一兩香附炒五兩為末每六以白湯點服一錢 經效濟世

方霍亂吐瀉垂死者服之回生用藿香葉陳皮各半兩水二盞煎一盞溫服百一選

方暑月吐瀉滑石炒二兩藿香二錢半丁香五分為末每服一二錢浙米泔調服禹

講師經胎氣不安氣不升降嘔吐酸水香附藿香甘草二錢為末每服二錢入鹽

少許沸湯服之聖惠香口去臭藿香洗淨煎湯時時含漱摘玄方冷露瘡

爛藿香葉細茶等分燒灰油調塗葉上貼之應驗方

薰草別錄零陵香宋開寶燕草綱目黃零草玉冊時珍曰

釋名薰草錄香草開寶燕草綱目黃零草玉冊時珍曰

以降神故曰薰曰薰薰者熏也薰者和也漢書云薰以香自燒是矣或云古人禘除以此草薰之故

謂之薰亦通范成大虞衡志言零陵即今永州不出此香惟融宜等州甚多土人以編席薦性煖宜

人謹按零陵蓋治在今全州全乃湘水之源多生此香今人呼為廣零陵香者乃真薰草也若永州

道州武岡州皆零陵屬地也今鎮江丹陽皆蒔而刈之以酒漉制貨之芬香更烈謂之香草與蘭草

同稱楚辭云既滋蘭之九畹又樹蕙之百畝則古人皆栽之矣張揖廣雅云鹵薰也其葉謂之蕙而

黃山谷言一幹數花者為蕙蓋因不識蘭草蕙草強以蘭花為分別也鄭樵修本草言蘭即蕙蕙即

零陵香亦是臆見殊欠分明但蘭草蕙草乃一類二種耳

集解別錄曰薰草一名蕙草生下濕地三月采陰乾脫節者良又曰蕙實生魯山平澤弘景曰

桐君藥錄薰草葉如麻兩兩相對山海經云浮山有草麻葉而方莖赤華而黑實氣如薜蘿名曰薰

草可以已癘今俗人皆呼蕙草狀如茅而香者為薰草人家頗種之者非也詩書家多用蕙而竟不

知是何草尚其名而迷其實若此類也藏器曰薰草即是零陵香薰乃蕙草根也志曰零陵香生零

陵山谷葉如羅勒南越志云土人名燕草又名薰草即香草也山海經薰草即此嶺曰零陵香今湖廣諸州皆有之多生下濕地葉如麻兩兩相對莖方常以七月中旬開花至香古云薰草是也嶺南人皆作窰窰以火炭焙乾令黃色乃佳江淮亦有土生者亦可作香但不及嶺南者至枯槁香尤芬薰耳古方但用薰草不用零陵香今合香家及面脂澡豆諸法皆用之都下市肆貨之甚便時珍曰今惟吳人裁造貨之亦廣

薰草氣味其平無毒

機曰苦無毒珣曰辛溫無毒不宜多服令人氣喘王卞云

伏三黃殊砂

主治明目止淚療洩精去臭惡氣傷寒頭痛上氣

腰痛別錄單用治鼻中息肉鼻鼈惟零陵香王惡氣

心腹痛滿下氣令體香和諸香作湯丸用得酒良

開寶主風邪衝心虛勞疴蠱得升麻細辛煎飲治牙

齒腫痛善治血氣腹脹莖葉煎酒服大明婦人浸

油飭頭香無以加宗

發明時珍曰薰草芳馨其氣辛散上達故心腹惡氣齒痛鼻塞皆用之脾胃喜芳香芳香可以

養臭是也多服作喘為能耗散真氣也

附方新傷寒下痢蕙草湯用蕙草當歸各二兩黃連四兩水六升煮二升服日三

服五方傷寒狐惑食肝者蕙草黃連各四兩以酒

洗之小品方頭風旋暈香藜蘆等分為末每

服二錢茶下日  
三服 本事方 小兒鼻塞 頭熱用董草一兩羊髓

去滓日摩背上  
四次 聖惠方 頭風白屑 零陵香白芷等分水

傳數十次終身  
不生 聖惠方 牙齒疼痛 零陵香梗葉煎水

痔牙 零陵香洗炙導炭煨等  
分爲末搽之 普濟方 夢遺失精 薰草湯用

白木白芍藥生地黃各二兩伏神桂心甘草炙各  
二兩大棗十二枚水八升煮三升分二服 外臺

秘 婦人斷產 零陵香爲末酒服二錢每服至一兩  
要 林集 即一年絕孕益血開香身散也 醫

林集 五色諸痢 返竟川用零陵香草去根以鹽酒  
要 半爲末裏急腹痛者用冷水服一錢半通了三四

次用熱米湯服一錢半止痢只忌生梨一味 集

方簡

蕙實 別錄有名未用部藏器曰卽  
蘭蕙之蕙也五月米之字香 氣味辛平無毒

主治明目補中 別錄

根莖中涕主治傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱

中逐水 別錄 王五痔脫肛有蟲 時珍○

蘭草 本經上品

釋名蘭 音水香 本經 香水蘭 開 女蘭 綱 香草 綱 燕尾

香 實 大澤蘭 炮炙 蘭澤草 弘 煎澤草 唐 省頭草 綱

都梁香 李當 孩兒菊 綱 千金草 志曰葉似馬蘭故

香 時燕尾香時人煮水以浴風故又名香水蘭藏

香 曰蘭草生澤時婦人和油澤頭故云蘭澤盛弘

之荆州記云都梁有山下有木清淺其中生蘭草  
因名都梁香藥珍曰都梁即今之武岡州也又臨  
淮所臨縣亦有都梁山產此香蘭乃香草能辟不  
祥陸機詩云言都俗三月男女秉蘭于水際以自  
祓除蓋蘭以蘭之蘭以開之其義一也淮南子云  
男子種蘭美而不芳則蘭須女子種之文蘭之名  
或因乎此其葉似菊女子小兒喜佩之則文蘭孩  
菊之名又或以此也唐璠經驗方言江南人家種  
之夏月采置髮中令頭不腫故名省頭草其說正  
合煎澤之義古人蘭蕙皆稱香草如零陵香草都  
梁香草後人省之通呼為香草爾近世但知蘭花  
不知蘭草惟虛谷方回考訂極言古之蘭草即今  
之千金草俗名孩兒菊  
者其說可據詳下正誤

集解

別錄曰蘭草生太吳池澤四月五月采弘景  
曰方藥俗人並不識用太吳應是吳國大伯  
所居故呼太吳今東門有煎澤草名蘭香或是此  
也李當之云是今人所種都梁香草也澤蘭亦名

都梁香恭曰蘭即蘭澤香草也圓莖紫萼八月花  
白俗名蘭香煮以洗浴生溪澗水旁人間亦多種  
之以飭庭池陶所引煎澤草都梁香者是也而不  
能的識保昇曰生下濕地葉似澤蘭尖長有岐花  
紅白色而香蒸器曰蘭草澤蘭二物同名陶不能  
知蘓亦浪別蘭草生澤畔葉光潤根小紫五月六  
月采陰乾即都梁香也澤蘭葉尖微有毛不光潤  
莖方節紫初采微辛乾之亦辛蘓云八月花白者  
即澤蘭也以註蘭草殊誤矣時珍曰蘭草澤蘭一  
類二種也俱生水旁下濕處二月宿根生苗成莖  
紫莖素枝赤節綠葉葉對節生有細齒但以莖葉  
節長而葉光有岐者為蘭草莖微方節短而葉有  
毛者為澤蘭嫩時並可採而佩之八九月後葉有  
高者三四尺開花成穗如鷄燕花紅白色中育細  
子雷穀炮炙論所謂大澤蘭即蘭草也小澤蘭即  
澤蘭也禮記佩帨蘭芷楚辭紉秋蘭以為佩西京  
雜記載漢時池苑種蘭以降神或雜粉蕙衣言于  
辟蠹者皆此二蘭也今吳人蔣之呼為香草夏月

刈取以酒油灑制纏作把子貨為頭澤麻帝與別錄所出大吳之文正相符合諸家不知二蘭乃一物二種但功用有氣血之分故無定指惟冠氏本氏之誤尤甚故考正于下或云家時者為蘭草野生者為蘭澤亦通

**正誤**

冠宗奭曰蘭草諸家之說異同乃未的識故無定論今江陵閔澧州山谷之間頗有之山

外平田即無多生陰地幽谷葉如麥門冬而潤且勃長及一二尺四時常青花黃綠色中間瓣上有細紫點春芳者為春蘭色深秋芳者為秋蘭色淡開時滿室盡香與他花香又別朱震亨曰蘭葉稟金水之氣而似有火人知其花香之貴而不知其葉有藥方蓋其葉能散久積陳鬱之氣甚有力即今之栽置座右者時珍曰二氏所說乃近世所謂蘭花非古之蘭草也蘭有數種蘭草澤蘭生水旁山蘭即蘭草之生山中者蘭花亦至山中與三蘭迥別蘭花生近處者葉如麥門冬而春花生福建

者葉如管茅而秋花黃山谷所謂一花為蘭一幹數花為蕙者蓋因不識蘭草蕙草遂以蘭花強生分別也蘭草與澤蘭同類故陸機言蘭似澤蘭但廣而長節離騷言其綠葉紫莖素枝可紉可佩可藉可膏可浴鄭詩言士女秉蘭應邵風俗通言尚書奏事懷香握蘭禮記言諸侯贊薰大夫贊蘭漢書言蘭以香自燒也若夫蘭花有葉無枝可玩而不可紉佩藉浴秉握膏焚故朱子離騷辨證言古之香草必花葉俱香而燥濕不變故可刈佩今之蘭蕙但花香而葉乃無氣質弱易萎不可刈佩必非古人所指甚明古之蘭似澤蘭而蕙即今之零陵香今之似茅而花有兩種者不知何時誤也能太古蕙越集言世俗之蘭生于深山窮谷夾非古時水澤之蘭也陳遜齋閑覽言楚騷之蘭或以為都梁香或以為澤蘭或以為荷蘭當以澤蘭為正今人所種麴麥門冬者各幽蘭非真蘭也故陳止齋著盜蘭說以譏之方虛谷訂蘭說言古之蘭草即今之千金草俗名孩兒菊者今之所謂蘭



其葉如茅而嫩者根名土續斷因花馥郁故得蘭名也楊升菴云世以如蒲萱者為蘭九畹之受誣久矣又吳草廬有蘭說甚詳云蘭為醫經上品之藥有枝有莖草之植者也今所謂蘭無枝無莖因黃山谷稱之世遂謬指為離騷之蘭寇氏本草亦溺于俗反疑蕙說為非夫醫經為實用豈可誤哉今之蘭果可利水殺毒而除痰癖乎其種盛于閩朱子乃閩人豈不識其土產而反辨析如此世俗至今猶以非蘭為蘭何其惑之難解也嗚呼觀諸儒之明析如此則寇朱二氏之誤可知而醫家用蘭草者當不復疑矣

**葉修治**

見澤蘭下

**氣味**辛平無毒

果曰其寒

**主治**利水道殺毒辟不祥久服益氣輕身不老

**通神明**

本經

除胸中痰癖

別錄

生血調氣養營

雷斅其氣

清香生津止渴潤肌肉治消渴膽瘻

李杲

煮水浴風

**病**

馬志

消癰腫調月經煎水解中牛馬毒

時珍

王惡氣

香澤可作膏塗髮

藏器

**發明**

時珍曰按素問云五味入口藏于脾胃以行其精氣津液在脾令人人口甘此肥美所發也

其氣上溢轉為消渴治之以蘭除陳氣也王水註云辛能發散故也李東垣治消渴生津飲用蘭葉蓋本于此詳見澤蘭下又此草浸油塗髮去風垢令香潤史記所謂羅襪襟解微聞香澤者是也崔寔四時月令作香澤法用清油浸蘭香藿香雞舌香首蓿葉四種以新綿裹浸胡麻油和豬脂納銅鐺中沸定下少許青蒿以綿幕瓶鐺嘴瀉出瓶收用之

**附方**

新

**食牛馬毒**

殺人者省頭草連根葉煎水服即消

唐

瑤經驗方

澤蘭 本經中品

**校正**

併入嘉祐地笋

**釋名**

水香

吳都

梁香

弘景

虎蘭

本經

虎蒲

別錄

龍棗

本經

孩

兒菊

綱目

風藥

綱目

根名地笋

嘉祐

故名澤蘭

弘景曰

生于澤旁

一名都梁香

時珍曰此草亦可為香澤不獨指其生澤旁也齊安人呼為風藥吳普本草一名水香陶氏云亦名

都梁

今俗通呼為孩兒菊則其與蘭草為一物二種尤可證矣其根可食故曰地笋

**集解**

別錄曰澤蘭生汝南諸大澤旁三月三日采

陰乾晉曰生下地水旁葉如蘭二月生苗赤

節四葉相植支節間弘景曰今處處有之多生下

濕地葉微香可煎油及作浴湯人家多種之而葉

小異今山中又有一種甚相似莖方葉小強不甚

香既云澤蘭則山中者為非而藥家乃采用之恭

曰澤蘭莖方節紫葉似蘭草而不甚香今京下用

者是也陶說乃是蘭草莖圓紫萼白花殊非澤蘭

也頌曰今荆徐隨壽蜀梧州河中府皆有之根紫

黑色如栗根二月生苗高二三尺莖幹青紫色作

四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色

萼通紫色亦似薄荷花三月采苗陰乾荆湖嶺南

人家多種之壽州出者無花子此與蘭草大抵相

類但蘭草生水旁葉光潤根小紫五六月盛而澤

蘭生木澤中及下濕地葉尖微有毛不潤方莖

紫節七月八月初采微辛此為異爾數曰凡使須

別雌雄大澤蘭莖葉皆圓根青黃能生血調氣與

榮合小澤蘭迥別葉上莖根頭尖能破血通久積

吳普言葉似蘭誤矣今蘭葉如麥門冬殊不相似

時珍曰吳普所說乃真澤蘭也雷穀所說大澤蘭

即蘭草也小澤蘭即此澤蘭也冠宗輿所說澤蘭

則是而破吳普之說則非也由此誤認

蘭花為蘭草也詳見蘭草正誤下

**葉修治**

數曰凡用大小澤蘭

葉盛于屋南者上今乾用

袋盛于屋南者上今乾用

**氣味**苦微温無毒錄曰甘普曰時農黃帝曰

防已為之使**主治**金瘡癰腫瘡膿經本產後金瘡內

**塞**別錄產後腹痛頻產血氣衰冷成勞瘦羸婦人血

**瀝腰痛**權產前產後百病通九竅利關節養血氣

**破宿血消癥瘕通小腸長肌肉消撲損瘀血治鼻**

**血吐血頭風目痛婦人勞瘦丈夫面黃**明大

**發明**頌曰澤蘭婦人方中最高為急用古人治婦人

辛而散陰中之陽足太陰厥陰經藥也脾喜芳香

則營衛流行而病邪解蘭草走氣道故能利水道

除痰癖殺蠱辟惡而為消渴良藥澤蘭走血分故

能治水腫塗瀉毒破瘀血消癥瘕而為婦人要藥

雖是一類而功用稍殊正如赤白伏苓芍藥補瀉

者不同也雷斅言雌者調氣生血雄者破血通積

正合二蘭主治大澤蘭之為蘭草尤可憑據血生

於氣故曰調氣生血也又荀子云澤芷以

養鼻謂澤蘭白芷之氣芳香通乎肺也

**附方**舊一產後水腫血虛浮腫澤蘭防已等分為

仲備小兒毒瘡子母秘錄瘡腫初起澤蘭

急方損傷瘀腫方同產後陰翻產後陰戶燥熱遂

煎湯熏洗二三次再入枯地筴宋嘉氣味甘辛温無毒**主治**利九竅通血脉

排膿治血藏**止鼻洪吐血產後心腹痛**產婦可作

蔬菜食佳明大

子主治婦人三十六疾千金方卷之

馬蘭日華

**釋名紫菊**時珍曰其葉似蘭而大其花似菊而紫故名俗稱物之大者為馬也

**集解**藏器曰馬蘭生澤旁如澤蘭而氣臭楚詞以惡草喻惡人北人見其花呼為紫菊以其似

單瓣菊花而紫也又有山蘭生山側似劉寄奴葉無梗不對生花心微黃赤亦大破血皆可用時珍

曰馬蘭湖澤卑濕處甚多二月生苗赤莖白根長為莖及饅餛入夏高二三尺開紫花花罷有細子楚辭無馬蘭之名陳氏指為惡草何據

**根葉氣味辛平無毒主治破宿血養新血止鼻衄**

**吐血合金瘡斷血痢解酒疸及諸菌毒蠱毒生搗金蛇**

**咬明**大**主諸瘡及腹中急痛痔瘡**時珍

**發明**時珍曰馬蘭辛平能入陽明血分故治血與澤蘭同功近人用治痔漏云有效春夏取生

秋多取乾者不用鹽醋白水煮食并飲其汁或以酒煮焙研糊充米飲日日服之仍用煎水入鹽少許日日熏洗之醫學集成云治痔用馬蘭根搗傳片時看肉平即去之稍遲恐肉反出也

**附方**新**諸瘡寒熱**赤脚馬蘭搗汁入水少許發日

**絞腸沙痛**馬蘭根葉細嚼嚥汁打傷出血竹節

馬蘭同旱蓮草松香皂子葉即拒子**喉痺口紫**地  
葉冬用皮為末搽入刀口**水腫**  
白根即馬蘭根或葉搗汁入  
孔中或灌喉中取痰自開  
孫一松試效方

尿澀馬蘭菜一虎口黑豆小麥各一撮酒水各一

揚起簡鍾煎一鍾食前温服以利小水四五日愈

便方纏蛇丹毒馬蘭丹草搗醋濟急方

附錄麻伯別錄有名未用曰味酸無毒主益氣出

自死生平陵如蘭葉黑厚相鳥一名道止一名

白裹莖實赤黑九月采根天雄草一名烏葵如蘭香

赤莖生山陽五月益奴草拾遺藏器曰味苦平無毒主五

十五日采陰乾益奴草痔脫肛止血炙令香浸酒服生

蘭實如大豆赤色益奴草痔脫肛止血炙令香浸酒服生

求嘉山谷葉如澤蘭香蒿音柔○別

莖赤高二三尺也校正自菜部移入此

釋名香菜食香草同香菜金蜜蜂草綱目時珍曰

蕭云菜菜蘓之類是也其氣香其葉柔故以名之

草初生曰葍孟詵食療作香戎者非是俗呼蜜蜂

草象其花房也

集解弘景曰家家有此作菜生食十月取乾之

細壽春及新安皆有之彼間又有一種石香菜生

石上莖葉更細色黃而辛香彌甚用之尤佳吳人

以為茵陳用之宗奭曰香蒿生山野間荆湖南北

二川皆有之汴洛作圖種之暑月亦作蔬菜葉如

茵陳花茸紫連遠成德凡曰五十房為一穗如荆

芥穗別是一種香氣時珍曰香蒿有野生有家莖

中州人三月種之呼為香菜以充蔬品丹溪朱氏

惟取大葉者為良而細葉者香烈更甚今人多用

之方莖葉紫者為藥花成葉薄而小九月開紫

石香蕭也

修治

數日凡...

氣味辛微温無毒主治霍亂腹痛吐下散水腫別

去熱風卒轉筋者煮汁頓服半升即止為末水服

止鼻衄孟詵下氣除煩熱瘵嘔逆冷氣明大春月煮飲

代茶可無熱病調中温胃含汁漱口去臭氣汪頴

脚氣寒熱時珍

發明弘景曰霍亂煮飲無不瘥者作煎除水腫尤

汗出而渴者加麥子同煮服震亨曰香薷屬金與

大藥者濃煎丸服肺得之清化行而熱自降也時

珍曰世醫治暑病以香薷飲為首藥然暑有乘涼

飲冷致陽氣為陰邪所遏遂病頭痛發熱惡寒煩

燥口渴或吐或瀉或霍亂者宜用此藥以發越陽

氣散水和脾若飲食不節勞後作喪之人傷暑大

熱大渴汗泄如雨煩躁喘促或瀉或吐者乃勞倦

內傷之證必用東垣清暑益氣湯人參白虎湯之

類以瀉火益元可也若用香薷之藥是重虛其表

而又濟之以熱矣蓋香薷乃夏月解表之藥如冬

月之用麻黃氣虛者尤不可多服而今人不知暑

傷元氣不拘有病無病樂用代茶謂能辟暑真誠

前說夢也且其性温不可熱飲反致吐逆飲者惟

宜冷服則無拒格之患其冷水之功果有奇效一

卡妻自腰以下附腫面目亦腫喘急欲死不能伏

梳大便溏泄小便短少服藥罔效時珍診其脉沉

而大沉主水大主虛乃病後胃風所致是名風水

也用于金神祕湯加麻黃一服喘定卡之五再以

胃苓湯吞深師齋木丸二日小便長腫消卡之七

本草綱目卷之七 香薷 五

調理數日全安益見古人方皆有

至理但神而明之存乎其人而已

附方

新舊四

一切傷暑

和劑局方香薷飲治暑月

干便致吐利或發熱頭痛體痛或心腹痛或轉筋

或乾嘔或四肢逆冷或煩悶欲死並生之用香薷

一斤厚朴薑汁炙白扁豆微炒各半斤到散每服

五錢水二盞酒半盞煎一盞水中沉冷連進二服

立效 活人書去扁豆入黃 水病洪腫 胡洽居士

連四兩薑汁同炒黃色用 乾香薷五十斤到入釜中以水淹過三寸煮使氣

力都盡去滓澄之微火煎至可丸九如梧子大一

服五九日三服日漸增之以小 通身水腫 深師需

便利則愈 蕪頌圖經本草 暴水風水氣水通身皆腫服至小便利為效用香

薷葉一斤水一斗熬極爛去滓再熬成膏加白朮

末七兩和丸梧子大每服十九 四時傷寒 不正之

米飲下日五夜一服外臺秘要

石香薷

宋開寶附

釋名石薤

集解 志曰石香薷生蜀山峻崇資簡州及南中諸

處生山巖石中二月八月采苗莖花實俱

可用宗奭曰處處有之山中降水附崖處或有

之不必山巖石縫也九月十月尚有花時珍曰香

香薷為末熟酒調服一二 心煩脇痛 連啗欲死者

錢取汗 衛生易簡方 二升服 鼻衄不止 香薷研末水服一 舌上出血 如

肘后 升者香薷更汁服一 口中臭氣 香薷一把煎汁 小

兒髮遲 陳香薷二兩水一盞煎汁三分入猪 白禿

慘痛 即上方入胡粉和 子母秘錄

蕭石香蕭一物也但蕭所生而名蕭生  
平地者葉大呈石者葉細可通用之

氣味辛香温無毒主治調中温胃止霍亂吐瀉心

腹脹滿腹痛腸鳴實功比香蕭更勝蕭制硫黃

爵牀本經中品

釋名爵麻吳普香蕪別錄赤眼老母草唐本時珍曰爵牀不可解按吳

氏本草作爵麻甚通

集解別錄曰爵牀出漢中川谷及田野恭曰此草

生平澤熟田近道旁似香蕪葉長而大或如  
荏且細俗名赤眼老母草時珍曰原野甚多方莖  
對節與大葉香蕭一樣但香蕭樣之氣香而爵牀  
槎之不香微臭以此為別

莖葉氣味鹹寒無毒時珍曰微辛主治腰脊痛不得措

牀俛仰艱難除熱可作浴湯本經療血脹下氣治杖

瘡搗汁塗之立瘥恭

赤車使者唐本草

釋名小錦枝炮炙論

集解恭曰赤車使者苗似香蕪蘭香葉莖赤根紫

州根紫如舊根二月八月采時珍曰此

根修治敷曰此草原名小錦枝凡用並粗搗

氣味辛苦温有毒權曰有主治風冷邪疰蠱毒



寢五臟積氣蕪治惡瘴瘴氣服之悅澤肌皮好顏色色

色

**發明**頌曰古方治大風風痺有赤車使者酒令人稀用鮮有識者時珍曰上古辟瘟疫邪氣有

赤車使者尤此藥不怪苟加詢采必能得之但古今名稱或不同耳

**假蘇**本經中品

**校正**自菜部移入此

**釋名**薑芥別荆芥普鼠莫本經弘景曰假蘇方藥不復用恭曰此即菜中

荆芥也薑芥聲訛爾先居草部今錄入菜部士良曰荆芥本草呼為假蘇假蘇又別是一物葉銳多

野生以香氣似蘇故呼為蘇頌曰醫官陳巽言江左人謂假蘇荆芥實兩物蘇茶以本草一名薑芥

荆薑聲訛謂為荆芥非矣時珍曰按吳普日本草云假蘇一名荆芥葉似落藜而細蜀中生葶之普日乃

東漢末人六別錄時未遠其言當不謬故唐人蘇恭祖其說而陳士良蘇頌復激為兩物之疑亦臆

說爾曰蘇曰薑曰芥皆因氣味辛香如蘇如薑如芥也

**集解**別錄曰假蘇生漢中川澤頌曰今處處有之葉似落藜而細初生香辛可噉人取作生菜

古方稀用近世醫家為要藥並取花實成穗者曝乾入藥又有胡荆芥俗呼新羅荆芥又有石荆芥

生山石間體性相近入藥亦同時珍曰荆芥原是野生今為世用遂多栽蒔二月布子生苗炒食辛

香方莖細葉似獨帚葉而狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房如紫蘇房內有細子如葶藶子

狀黃赤色連穗收采用之

**正誤**蘇莫自有本條見草部時珍曰汪機本草會編言假蘇是白蘇亦

矣白蘇乃在也見後

荳穗氣味辛溫無毒說曰作菜食久動渴疾熏人

後發明

主治寒熱鼠瘻瘰癧生瘡破結聚氣下瘀血除濕

疽本經去邪除勞渴冷風出汗煮汁服之搗爛醋和

傳丁腫腫毒毒單用治惡風賊風口面喎斜遍身

癢痺心虛忘事益力添精辟邪毒氣通利血脉傳

送五臟不足氣助脾胃甄權主血勞風氣壅滿背脊

疼痛虛汗理丈夫脚氣筋骨煩疼及陰陽毒傷寒

頭痛頭旋目眩手足筋急土利五臟消食下氣醒

酒作菜生熟皆可食并葷茶飲之以豉汁煎服治

暴傷寒能發汗華日治婦人血風及瘡疥為要藥蘇頌

產後中風身強直研末酒服孟詵散風熱清頭目利

咽喉消瘡腫治項強目中黑花及生瘡陰癩吐血

衄血下血血痢崩中痔漏時珍

發明元素曰荆芥辛苦氣味俱薄浮而升陽也好

入足厥陰經氣分其功長於祛風邪散瘀血破結

氣消瘡毒蓋厥陰乃風木也主血而相火寄之故

風病血病瘡病為要藥其治風也買丞相稱為再

生丹許學士謂有神聖功戴院使許為產後要藥

蕭存敬呼為一捻金陳無擇隱為舉卿古拜散夫

豈無故而得此隆譽哉按唐韻荆字舉卿切芥字

本草綱目卷下 卷之二 荆芥

古拜切益二字之反切隱語以秘其方也又曰荆芥反魚蟹河豚之說本草醫方並未言及而釋官小說往往載之按李廷飛延壽書云凡食一切無鱗魚忌荆芥食黃鱸魚後食之令人吐血惟地漿可解與蟹同食動風又蔡條鐵山叢話云予居嶺嶠見食黃類魚犯薑芥者立死甚於鈎吻洪邁衷堅志云吳人魏幾道啖黃類魚後采荆芥和茶飲少頃足痒上徹心肺狂走足皮欲裂急服藥兩日乃解陶九成輟耕錄云凡食河豚不可服荆芥藥大相反予在江陰見一儒者因此喪命韋航細談云凡服荆芥風藥忌食魚楊城齋曾見一人立致於死也時珍按荆芥乃日用之藥其相反如此故詳錄之以為警戒又按物類相感志言河豚用荆芥同煮三五次換水則無毒其說與諸書不同何哉大抵養生者寧守前說為戒可也

**附方** 舊四新頭項風強 八月後取荆芥穗作枕及舖牀下立春日去之 千

**金風熱頭痛** 荆芥穗石膏等分為末每服 風熱牙

**痛** 荆芥根烏柏根葱根 小兒驚癇 一百二十種用

等分煎湯頻含漱之 小兒驚癇 荆芥穗二兩白

礬半生半枯一兩為末糊丸黍米大硃砂為一切

衣每薑湯下二十九日二服 醫學集成

**偏風** 口眼喎斜用青荆芥一斤青薄荷一斤同入

砂盆內研爛生絹絞汁於甕器中煎成膏漉

去滓三分之一將二分日乾為末以膏和丸梧子

大每服三十丸白湯下早暮各一服忌動風物

經驗 **中風口噤** 荆芥穗為末酒服二錢立愈名荆

方 前後用之甚驗其子名順者病 產後中風 華佗愈

此已單服之立定真再生丹也 產後中風 風散治

婦人產後中風口噤手足痲痺如角弓或產後血

運不舒人事四肢強直或心腹倒築吐瀉欲死用

其效如神大抵產後太眩則汗出而瘳理疎則易於中風也時珍曰此方諸書盛稱其妙姚僧坦集驗方以酒服名如聖散云藥下可立待應效陳氏方名舉卿古拜散蕭存敬方用古老錢煎湯服名一檢金玉賜指迷方加當歸等分水煎服許叔微本事方云此藥委有奇效神聖之功一婦人產後睡久及醒則昏昏如醉不省人事醫用此藥及交加散云服後當睡必以左手搔頭用之果然各處產寶方云此病多因怒氣傷肝或憂氣內鬱或坐草受風而成急宜服此藥也戴原禮證治要訣名獨行散買似道悅生

**產後迷悶** 因怒氣發熱迷悶隨抄呼為再生丹 者獨行散用荆芥穗以新瓦半炒半生為末童子小便服一二錢若角弓反張以豆淋酒下或到散童尿煎服極妙蓋荆芥乃產後要藥而角弓反張乃婦人急候得此證者十存一二而已 戴原禮要訣

**產後血暈** 築心眼倒風縮欲死者取乾荆芥穗搗篩末每用二錢七童子小便一酒盞調勻熱服立

效口噤者挑齒口閉者灌鼻中皆效近世名醫用之無不如神也 圖經本草

**產後血眩** 風虛精神昏胃荆芥穗一兩三錢菉仁五錢去皮尖炒為末水服三錢若喘加杏仁去皮尖炒甘草炒各三錢

**產後下痢** 大荆芥四五穗於盞內燒存以沸湯少須調下此藥雖能愈大病不可忽之 深師方

**產後鼻衄** 荆芥煎酒通口方也 婦人良方

**九竅出血** 荆芥煎酒通口方也 直指方

**鼻出血** 如涌泉因酒色太過者荆芥燒研陳皮湯服二錢不過二服也 吐血不止

**崩中不止** 經驗方用荆芥連根洗搗汁半盞服乾穗為末亦可 聖惠方用荆芥穗為末生地黃汁調服二錢

**痔漏腫** 穗於麻油燈上燒焦為末益服二錢童子小便服此夏太君娘娘方也 婦人良方

痛荆芥煮湯日日大便下血經驗方用荆芥炒為末每米飲服三錢婦

人用酒下亦可拌麩作餛飩食之簡便方用荆芥二兩槐花一兩同炒紫為末每服三錢清茶送

下小兒脫肛荆芥皂角等分煎湯洗之以鐵漿陰

癩腫痛荆芥穗瓦焙為散酒服小兒臍腫荆芥煎湯洗淨

以煨葱刮薄出火毒瘰癧潰爛瘰癧瘰癧牽至胸前兩腋塊如茄子大或

牽至兩肩上四五年不能療者皆治之其效如神武進縣朱守仁傳云其頃不能回頭用此數目減

可如瘡爛破者用荆芥根下一段剪碎煎沸湯溫洗良久看爛破處紫黑以鍼一刺去血再洗三四

次愈用樟腦雄黃等分為末麻油調掃上出諸毒荆芥一握切以水五升煮取一切瘡疥

地黃自然汁熬膏和九梧子大每服三五丸茶酒任下腳榭濕爛荆芥搗

傳之簡便方纏脚生瘡荆芥燒灰葱汁調傳先以小兒

風寒煩熱有痰不省人事荆芥穗半兩焙麝香片

濟頭目諸疾一切眼疾血勞風氣頭痛頭眩

癢閉不通小腹急痛無問久新荆芥大黃為末等

大便不通荆芥煮半名倒換散普濟方

薄荷唐本草校正自蒸部移入此

釋名菝葜菝葜菜菝葜音吳菝葜食性南薄荷義

金錢薄荷時珍曰薄荷俗稱也陳士良食性本草

作菝葜揚雄甘泉賦作菝葜呂忱字林

薄荷

作菱苦則薄荷之為訛稱可知矣孫思邈千金方作蕃荷又方音之訛也今人藥用多以蕪州者為勝故陳士良謂之吳菴蒿以別胡菴蒿也宗奭曰世稱此為南薄荷為有一種龍腦薄荷所以別之

**機**曰小兒方多用金錢薄荷謂其葉小頗圓如錢也書作金銀誤矣

**集解**頌曰薄荷處處有之莖葉似荏而尖長經冬根不死夏秋采莖葉曝乾古方稀用或與薤作羹食近世治風寒為要藥故人家多蒔之又有多以作茶飲之俗呼新羅薄荷近汴洛僧寺或植一二本部天寶單方所謂連錢草者是也又有石薄荷生江南山石間葉微小至冬紫色不聞有別功用恭曰薄荷人家種之亦堪生食一種蔓生者功用相似時珍曰薄荷人多蒔蒔二月宿根生苗清明前後分之方莖赤色其葉對生初時形長而頭圓及長則尖吳越川湖人多以代茶蕪州所蒔者莖小而氣芳江西者稍粗川蜀者更粗入藥以

蕪產為勝物類相感志云凡收薄荷須隔夜以糞水澆之雨後乃刈收則性涼不爾不涼也野生者莖葉氣味都相似

**莖葉氣味辛溫無毒**思邈曰苦辛平元素曰辛涼

蓋食相宜新病瘥人勿食之今人虛汗不止瘦弱人久食之動消渴病

**主治**賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣養汁服之發汗大解勞乏亦堪生食唐本作

菜久食却腎氣辟邪毒除勞氣令人口氣香潔煎

湯洗漆瘡思通利關節發毒汗去憤氣破血止痢

甄療陰陽毒傷寒頭痛四季宜食士治中風失音

吐痰日華主傷風頭腦風通關格及小兒風涎為要

藥蘇頌柀汁服去心臟風熱孟詵清頭目除風熱李杲

咽喉口齒諸病治瘰癧瘡疥風瘙癢癭瘵擣汁含漱

去舌胎語澀淫葉寒鼻止衄血塗蜂螫蛇傷時珍

發明元素曰薄荷辛涼氣味俱薄浮而升陽也故能去高巔及皮膚風熱士良曰薄荷能引諸

藥入營衛故能發散風寒宗奭曰小兒驚狂壯熱須此引藥又治骨蒸熱勞用其汁與眾藥熬為膏

貓食薄荷則醉物相感爾雅好古曰薄荷手足厥陰氣分藥也能搜肝氣又主肺盛有餘肩背痛及風

寒汗出時珍曰薄荷入手太陰足厥陰辛能發散涼能清利專於消風散熱故頭痛頭風眼目咽喉

口齒諸病小兒驚熱及瘰癧瘡疥為要藥戴原禮氏治貓咬取其汁塗之有效蓋取其相制也陸農

師曰薄荷貓之酒也犬虎之酒也桑椹鳩之酒也茵草魚之酒也晉殷食醫心鏡云薄荷煎豉湯煖酒和飲煎茶生食並宜蓋菜之有益者也

附方舊二清上化痰利咽膈治風熱以薄荷末煉糖和之亦可蜜丸茨子大每窩一丸白沙

簡便單方風氣瘙痒用大薄荷蟬蛻等分為末每溫酒調服一錢承類

餘方舌胎語寒薄荷自然汁和白蜜薑醫學集成眼弦赤爛薄荷

以生薑汁浸一宿晒乾為末每用療癭結核或破

一錢沸湯炮洗明目經驗方療癭結核未破

以新薄荷二斤取汁皂莢一挺水浸去皮搗取汁

同於銀石器內熬膏入連翹末半兩連白青皮陳

皮黑牽牛半生半炒各一兩皂莢仁一兩半同搗

和丸梧子大每服三十丸煎連翹湯下濟生方

衄血不止薄荷汁或以乾者水煮血痢不止

編纂塞鼻奇學士本方

五三

薄荷葉煎湯水入耳中薄荷汁滴入立蜂蟻螫傷

薄荷葉按貼常服火毒生瘡灸火灸火氣入內兩股生

之同張果醫說汁頻塗立愈

積雪草 本經 中品

釋名 胡薄荷 天寶地錢草 唐連錢草 藥海蘓弘景

雪草方藥不用想此草以寒涼得名耳恭曰此草

葉圓如錢荆楚人謂為地錢草徐儀藥草圖名連

錢草餘見下

集解 別錄曰積雪草生荆川谷恭曰此草葉圓

日今處處有之八月九月采苗葉陰乾用段成式西

陽雜俎云地錢草圖莖細有蔓延地曰積雪草

一曰連錢草謹按天寶單行方云連錢草生成湯

下湿地亦生臨淄郡濟陽郡池澤中甚香俗間或

云圓葉似薄荷江東吳越丹陽郡極多彼人常充

生菜食之河北柳城郡盡呼為海蘓好近水生經

冬不死咸陽洛陽亦有之或名胡薄荷所在皆有

單服療女子小腹疼宗奭曰積雪草南方多有生

陰湿地不必荆楚形如水荇而小面亦米潔微尖

為異葉葉各生今人謂之連錢草蓋取象也時珍

曰按蘓恭注薄荷云一種蔓生功用相似蘓頌圖

經云胡薄荷與薄荷相類但味少甘生江浙間彼

人多以作茶飲俗呼為新羅薄荷天寶方所用連

錢草是也據二說則積雪草即胡薄荷乃薄荷之

莖葉氣味苦寒無毒天明曰苦辛頌曰甘平無毒

引蔓博地香如細辛不見開花也



**主治**大熱惡瘡癰疽浸淫赤爛皮膚赤身熱木經擣

傳熱腫丹毒蓋主暴熱小兒寒熱腹內熱結擣汁

服之器單用治瘰癧鼠漏寒熱時節來往甄以益

接貼腫毒并風癩疥癬日胡荽間王風氣壅併攻

胸膈作湯飲之立效良研汁點暴赤眼良時

**附方**舊二熱毒癰腫秋後收連錢草陰乾為末新調傳之生搗亦可寇氏衍

義女子少腹痛頌曰天寶單行方云女子忽得小

連脊間如刀錐所刺不可忍者眾醫不別謂是鬼

疰安服諸藥終無所益其疾轉增審察前狀相當

即用此藥其藥夏五月正放花時即采曝乾搗篩

為糝每服二方寸匕和好醋二小合攪勻平旦空

腹頓服之每旦一服以知為度如女子先冷者即

取前藥五兩加菝葜仁二百枚去皮尖熬搗為散以

蜜為丸如梧子大每旦空腹以飲及酒下三十九

日再服以愈為度忌麻子蕎麥圖經本草方

**男女血病**九仙驅紅散治嘔吐諸血及便血婦人

子仁酒炒蒲黃炒黃連炒條黃芩酒炒生地黃酒

洗陳槐花炒各一錢上部加藕節一錢五分下部

加地榆一錢五分水二鍾煎一鍾服神效此方得

之甚秘此草與本草主治不同不可曉也董炳

集驗牙痛塞耳用連錢草即積雪草和水溝汚泥

方同搗爛隨左右塞耳內藥玄方

**蘓**別錄

**釋名**紫蘓食赤蘓肘後桂荏時珍曰蘓從蘇音蘇

氣和血故謂之蘓日紫蘓者以別白蘓也蘓

乃在類而味更辛如桂散屬雅讀之桂荏

乃在類而味更辛如桂散屬雅讀之桂荏

乃在類而味更辛如桂散屬雅讀之桂荏

乃在類而味更辛如桂散屬雅讀之桂荏

集解

弘景曰：蘓葉下紫色，而氣甚香，其無紫色不香。似在者，名野蘓，不堪用。頌曰：蘓紫蘓也。處處有之，以背背紫者，其夏采，莖葉秋采。子有數種。水蘓、魚蘓、山魚蘓，皆是。類各有別。條時珍曰：紫蘓，白蘓，皆以二三月下種，或宿子在地，自生。其莖方，其葉圓，而有尖四圍，有鉅齒肥地者，面背皆紫。瘠地者，面背皆白。者，即白蘓。乃在也。紫蘓嫩時，采葉和蔬茹之，或鹽及梅酒作蔬食。甚香。夏月作熟湯飲之。五六月連根采收，以火煨其根陰乾，則經久。葉不落。八月開細紫花，成穗。作房如荊芥穗。九月半枯時，收子。子細如芥子，而色黃赤，亦可取油。如荏油。務本新書云：凡地畔近道，可種蘓。以渡六畜。收子打油，燃燈甚明。或焚之以油器物。丹房鏡源云：蘓子油能柔五金，入石沙州。記云：乞弗虜之地，不種五穀，唯食蘓子。故王禎云：蘓有遮護之功。又有燈油之用，不可闕也。今有一種花紫蘇，其葉細齒密，紐如剪成之狀，香色莖子並無異者。人稱回回蘓云。數曰：薄荷根莖真似。

蘓但葉不同，爾薄荷莖燥紫蘓莖，和入藥須以刀刮去青薄皮剉之。

莖葉氣味辛溫無毒

李廷飛曰：不可同。鯉魚食生毒瘡。

主治下氣除寒中其子尤良。別除寒熱治一切冷。

氣孟詵補中益氣治心腹脹滿止霍亂轉筋開胃下。

食止脚氣通大小腸日華通心經益脾胃養飲充勝。

與橘皮相宜頌解肌發表散風寒行氣寬中消痰。

利肺和血溫中止痛定喘安胎解魚蟹毒治蛇犬。

傷時珍以葉生食作羹殺一切魚肉毒甄權。

發明頌曰：若宜通風毒則單用莖去節尤良。時珍曰：紫蘓近世要藥也。其味辛入氣分。其色紫。

入血分故同橘皮砂仁則行氣安胎同養香烏藥  
則溫中止痛同香附麻黃則發汗解肌同亨窮富  
歸則和血散血同木瓜厚朴則散濕解暑治霍亂  
脚氣同桔梗枳殼則利膈寬腸同杏仁萊菔子則  
消痰定喘也機曰宋仁宗命翰林院定湯飲奏曰  
紫蘓熟水第一以其能下胸膈浮氣也蓋不知其  
久則泄人真氣焉宗奭曰紫蘓其氣香其味微辛  
其能散今人朝暮飲紫蘓湯甚無益醫家謂芳專  
致豪貴之疾者此有一焉若脾  
胃寒人多致滑泄往往不覺

**正誤** 頌曰蘇主雞瘕本經不著南齊褚澄治李道  
愈也時珍曰按南齊書褚澄所用者蒜也非蘓也  
蓋二字相似騰錄誤耳蘓氏欠考矣詳見蒜下  
**附方** 舊二新 感寒上氣 蘓葉三兩橘皮四兩酒四  
升煮一升半分再服 肘  
傷寒氣喘 不止用赤蘓一把水三升  
方 煮一升稍稍次之 肘後 勞復食復

欲死者蘓葉煮汁二升飲之亦卒啗不止香蘓濃  
可入生薑豆豉同煮飲 肘後

三升良 霍亂脹滿 未得吐下用生蘓搗汁飲之諸  
千金 佳乾蘓煮汁亦可 肘后方

失血病 紫蘓不限多少入大礪內水煎令乾去滓  
葵膏以炒熟赤豆為末和丸梧子大每酒  
下三五十九常 金瘡出血 不止以嫩紫蘓葉桑葉  
服之 斗門方 同搗貼之 永類鈐方

顛撲傷損 紫蘓搗傳之瘡口自傷損血出 不止以  
葉蘓所出血按爛傳之血不作膿 風狗咬傷 紫蘓  
且愈後無癢甚妙也 永類鈐方

傳之 蛇虺傷人 紫蘓葉搗飲 食蟹中毒 紫蘓煮  
千金方 之 千金方 汁飲二  
升 金 飛絲入目 令人舌上生泡用紫蘓葉  
廣要畧 飛絲入目 爛白湯嚙之 危氏得效方 乳

癰腫痛 紫蘓煎湯頻服并搗 效逆短氣 紫蘓二錢入參  
封之 海上仙方

一錢水一鍾  
雙服 普濟

子氣味辛温無毒主治下氣除寒温中別治上氣

欬逆冷氣及腰脚中濕氣風結氣研汁煮粥長食

令人肥白身香權調中益五臟止霍亂嘔吐反胃

補虛勞肥健人利大小便破癥結消五膈消痰止

嗽潤心肺日華治肺氣喘急宗治風順氣利膈寬腸

解魚蟹毒時珍

發明弘景曰蕪子下氣與橘皮相宜時珍曰蕪子與葉同功發散風氣宜用葉清利上下則宜

也 用子

附方舊三順氣利腸紫蕪子麻子仁等分研爛水

生治風順氣利腸寬中用紫蕪子一升微炒并

炒飲之一切冷氣紫蕪子高良薑橘皮等分蜜丸

藥性風濕脚氣方同風寒濕痺四肢攣急脚腫不

論二兩杵碎以水三升研取汁煮粳米二消渴變水

合作粥和葱椒薑豉食之聖惠方

服此令水從小便出用紫蕪子炒三兩蘿蔔子炒

三兩為末每服二錢桑根白皮煎湯服日三次

聖濟夢中失精蕪子一升熬并研末酒服方食蟹

總錄紫蘇子中蘇子毒蘇子

便方

本草綱目卷之四十一

水蘓

本經中品

釋名 雞蘓 香蘓 龍腦薄荷 日芥 菹 芥菹

錄時珍曰 此草似蘓而好生水旁故名水蘓其葉

辛香可以羹鷄故有龍腦香蘓雞蘓諸名芥菹芥

菹當作芥蘓乃是一名而誤錄爾亦因味辛如芥

故名宋惠民和劑局方有龍腦薄荷丸專治血病

元吳璠日用本草謂即水蘓必有所據也周憲王

救荒本草言薄荷即雞蘓以生東平龍腦岡者為

良故名陳嘉謨本草蒙筌以薄荷種於蘓

州府學地名龍腦者得各俱不同何哉

集解 別錄曰水蘓生九真池澤七月采弘景曰方

比蘓生下澤水側苗似旋復兩葉相當大香馥青

齊河間人名為水蘓江左名為齊蘓吳會謂之鷄

蘓而陶氏更於葉背出鷄蘓誤矣保昇曰葉似白

薇兩葉相當花生節間紫白色味辛而香六月采

莖葉日乾頌曰水蘓處處有之多生水岸旁南人

多以作菜江此甚多而人不取食又江左人謂鷄

蘓水蘓是兩種陳藏器謂齊蘓是一物非水蘓

水蘓葉有鴈齒氣香而辛齊蘓葉上有毛稍長氣

臭也又茵陳註云江南所用茵陳莖葉都似家茵

陳而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗名龍腦薄

荷宗奭曰水蘓氣味與紫蘇不同辛而不和然狀

一如蘓但面不紫及周圍槎牙如鴈齒耳瑞曰水

蘓即鷄蘓俗呼為龍腦薄荷時珍曰水蘓齊蘓一

類二種爾水蘓氣香齊蘓氣臭為異水蘓三月生

苗方莖中虛葉似蘓葉而微長密齒面被色青對

節生氣甚辛烈六七月開花成穗如蘇穗水紅色

穗中有細子狀如荊芥子可種易生

宿根亦自生沃地者苗高四五尺

莖葉氣味辛微温無毒主治下氣殺穀除飲食辟

口臭去邪毒辟惡氣久服通神明輕身耐老

本經

本經

本經

本經

本經

吐血衄血血崩別錄治肺痿血痢崩中帶下日華主諸

氣疾及脚腫頌釀酒清酒及酒煮汁常服治頭風

目眩及產後中風惡血不止服之彌妙孟詵作生菓

食除胃間酸水時珍

**發明**時珍曰鷄蕪之功專於理血下氣清肺辟惡

血下血血淋口臭口苦口甜喉腥邪熱諸病有龍

腦薄荷丸方藥多不錄用治血病果有殊效也

**附方**新九漏血欲死鷄蕪煮汁一升吐血下血鷄蕪

之莖葉煎汁飲吐血欬嗽龍腦薄荷焙研末衄血不

止梅師方用鷄蕪五合香豉二合同檮槎如棗核

一兩為末每服二錢溫水下仍以葉塞鼻○普濟

濟方用龍腦薄荷生地黄等分為末冷水服

**熱鼻淵**肺壅多涕鷄蕪葉麥門冬川芎藟桑白皮

蜜丸梧子大每服四十九風熱頭痛熱結上焦致

人參湯下聖濟總錄頭痛用水蕪葉五兩皂莢炙去皮子三兩芫花醋

炒焦一兩為末煉蜜丸梧子大每服二十九食後

服芥湯下耳卒聾閉鷄蕪葉生搗綿裹沐髮令香

鷄蕪煮汁或燒灰頭生白屑方同上暑月目昏多眵

淋汁沐之普濟龍腦薄荷葉禱爛生絹霍亂困篤鷄蕪三兩水二

絞汁點之聖濟總錄香蕪濃煮汁飲蛇虺螫傷龍腦薄

服聖惠中諸魚毒香蕪濃煮汁飲蛇虺螫傷龍腦薄

本草綱目卷之四十四

薺葶遺拾

釋名臭薺華曰青白薺時珍曰華子行水薺云一名青白薺正此薺

也誤作水薺爾其形似水薺而臭似白薺而青故有二名

集解藏器曰按蘇恭言江左名水薺為薺葶按水薺葉有鴈齒氣香而辛薺葶葉稍長其上有

毛氣臭亦可為生菜時珍曰薺葶處處平地有之葉似野薺而稍長有毛氣臭山人茹之味不甚佳

莖葉氣味辛溫無毒主治冷氣洩瀉生食除胸間

酸水按碎傳蟻癢藏器

附錄石薺葶藏器曰味辛溫無毒主風冷氣瘡疥瘙痒痔瘻下血煎汁服之生山石間

細葉紫花高一二尺山人用之

