



本草綱目

十五

服部文庫
117
800
12



117
400
12

本草綱目草部第十五卷

草之四 隰草類上五十二種

菊 本經

野菊 拾遺

菴蘭 本經 對廬附

著 本經

艾 別錄 夏臺附

千年艾 綱目

茵陳蒿 本經

青蒿 本經

黃花蒿 綱目

白蒿 本經

角蒿 唐本

蘆蒿 拾遺

馬先蒿 本經

陰地厥 圖經

牡蒿 別錄

九牛草 圖經

莞蔚 本經 卽益母草

鑿草 拾遺

薇蘅 本經 無心草附

夏枯草 本經

劉寄奴草 唐本

曲節草

圖經 六月霜

麗春草

圖經

旋覆花

本經

青葙子

本經 陶朱術 鳳來 紅天靈草 思莫子 附

雞冠花

嘉祐

紅藍花

開寶

番紅花

綱目

燕脂

綱目

大薊小薊

別錄

續斷

本經

苦苣

別錄

漏蘆

本經

飛廉

本經

苧麻

別錄

苧麻

唐本 即白麻

大青

別錄

小青

圖經

胡蘆巴

嘉祐

蠶實

本經

即馬蘭子 必似勒附

惡實

別錄 即牛蒡

莫耳

本經 即蒼耳

天名精

本經

鷓鴣

豨薟

唐本

箬

綱目

蘆

別錄

苳

別錄

藎荷

別錄

麻黃

本經 雲花草 附

木賊

嘉祐 問荆 附

石龍芻

本經 即龍須草

龍常草

別錄 即燈心草

燈心草

開寶

右附方舊一百四十四新二百八十六

綱目草部第十五卷

隰草類上五十三種



菊 本經上品

釋名節華本經女節別錄女華別錄女莖別錄日精別錄更生

錄別傳延年別錄治牆爾雅金盞綱目陰成別錄周盈別錄珍曰按

陸佃埤雅云菊本作鞠從鞠窮也月令九月菊有黃華華事至此而窮盡故謂之鞠節華之名亦

取其應節候也崔寔月令云女節女華菊華之名也治牆日精菊根之名也抱朴子云仙方所謂日

精更生周盈皆一菊而根莖花實之名異也領曰唐天寶單方圖載白菊云原生南陽山谷及田野

中潁川人呼為田峰菊汝南名茶苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內地薇蒿

本草綱目卷之五十五 三十一

集解 別錄曰菊花生雍州川澤及田野正月采根

皆陰乾弘景曰菊有兩種一種青莖而大作蒿艾氣

味苦不堪食者為真菊一種青莖而大伴蒿艾氣

甘苦別之南陽酈縣最多今近道處處有之取種

便得又有白菊莖葉都相似惟花白五月取之仙

經以菊為妙用但難多得宜常服之藏器曰白菊

生平澤五月花紫白色頌曰處處有之以南陽菊

潭者為佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然種

類頗多惟紫莖氣香葉厚至柔者嫩時可食花微

大味甚甘者為真其莖青而大葉細氣烈似蒿艾

花小味苦者名苦蕒非真也南陽菊亦有兩種白

菊葉大如艾葉莖青根細花白莖黃其黃菊葉似

荷蒿花莖都黃今服餌家多用白者又有一種開

小小花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥亦佳

宗奭曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃

綠葉色深小而薄九月應候而開者是也鄧州白

菊單葉者亦入藥蘇皆醫經不用瑞曰花大而香

者為甘菊花小而黃者為黃菊花小而氣惡者為

野菊時珍曰菊之品凡百種宿根自生莖葉花色

品不同宋人劉蒙泉范至能史正志皆有菊譜

亦不能盡收也其莖有株蔓紫赤青綠之殊其葉

有大小厚薄尖秃之異其花有千葉單葉有心無

心有子無子黃白紅紫間色深淺大小之別其味

有甘苦辛之辨又有夏菊秋菊冬菊之分大抵惟

以單葉味甘者入藥菊譜所載甘菊鄧州黃鄧州

白者是矣甘菊始生于山野今則人皆栽植之其

花細碎品不甚高莖如蜂窠中有網子亦可捺種

嫩葉及花皆可捺食白菊花稍大味不甚甘亦秋

月采之莖之無子者謂之牡菊燒

灰撒地中能死蠹鼠說出周禮

花實並同氣味苦平無毒別錄曰茸之曰甘者

苦甘寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊

花味苦別錄言菊花味甘諸家以其者為菊苦者

本經言菊

秀五百七十三

為苦薏惟取其者入藥謹按張華博物志言菊有
兩種苗花如一惟味小異苦者不中食范至能譜
序言惟其菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花
皆味苦雖不可食皆可入藥其治頭風則白者尤
良據此二說則是菊類自有其苦二種食品須用
其菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊各苦薏者
爾故景煥牧豎閑談云真菊延齡野菊泄人正如
黃精益壽鉤吻殺人之意之味曰木及枸杞根桑
根白皮
為之使

主治諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風
濕痺久服利血氣輕身耐老延年本經療腰痛去來
陶陶除胸中煩熱安腸胃利五臟調四肢別錄○
緩治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游
貌

風令消散利血脉並無所忌甄權作枕明目葉亦明

目生熟並可食大明養目血土翳膜元素主肝氣不足

好古

白菊氣味苦辛平無毒

主治風眩能令頭不白弘景洗髮髮令黑和巨勝茯苓

苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色藏器

發明震亨曰黃菊花屬土與金有水與火能補陰
血故養目時珍曰菊春生夏茂秋花冬實備

受四氣飽經露霜葉枯不落花稿不零味蕪其苦
性稟平和昔人謂其能除風熱益肝補陰蓋不知
其得金水之精莖葉多能益金水二臟也補水所
以制火益金所以平木木平則風息火降則熱除

用治諸風頭目其首深黃者入金水陰分白者入金水陽分紅者行婦人血分皆可入藥神而明之存乎其人其苗可蔬葉可啜花可餌根實可藥囊之可枕釀之可飲自本至末罔不有功宜乎前賢比之君子神農列之聖品隱士采入酒羊騷人餐其落英費長房言丸日飲菊酒可以辟不祥神仙傳言康風子朱孺子皆以服菊花成仙荆州記言胡廣久病風羸飲菊潭水多壽菊之貴重如此是豈群芳可伍哉鍾會菊有五美贊云園花高懸準天極也純黃不雜后土色也早植晚發君子德也冒霜吐穎象貞質也孟中體輕神仙食也西京雜記言采菊花莖葉雜秫米釀酒至次年九月始熟用之

附方

舊方六服食甘菊 玉函方云王子喬變白增新方六服食甘菊 年方用甘菊三月上寅日采苗名曰玉英六月上寅日采葉名曰容成九月上寅日采花名曰金精十二月上寅日采根莖名

曰生四朱並陰乾百日取等分以成日合搗干杵為末每酒服一錢七或以蜜丸梧子大酒服七丸一日三服百日輕潤一年髮白變黑服之二年齒落再生五年八十歲老人變為兒童也孟詵云正月采葉五月五日服食白菊 太清靈寶方引九斤茯苓一斤並搗羅為末每服二錢溫酒調下口三服或以煉過松脂和丸鷄子大每服一丸主頭眩久服令人好顏色不老藏器曰抱朴子言劉生用法用白菊汁蓮花汁地血汁楊汁和丹蒸服也

白菊花酒 天賢單方治丈夫婦人久患頭風眩暈不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二七壯并服此酒及散永瘥其法春末夏初收白菊軟苗陰乾搗末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再服漸加三方寸匕若不飲酒者但和羹粥汁服亦得

秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹袋盛貯三大斗酒中經七日服之日三次常令酒氣香

為佳 蘇 風熱頭痛 菊花石膏川芎各三錢為末
頰圖經 每服一錢半茶調下

方 膝風疼痛 菊花陳艾葉作護膝久則
自除也 吳旦扶壽方 痲痘入目

生醫障用白菊花穀精草綠豆皮等分為末每用
一錢以乾柿餅一枚粟米泔一盞同煮候泔盡食

柿日食三枚養者五七日遠 病後生腎 白菊花蟬
者半月見效仁齋直指方

散每用二三錢入蜜少許水煎服 疔腫垂死 菊花
大人小兒皆宜屢驗 救急方

搗汁一升入口即活此神驗 女人陰腫 其菊苗搗
方也冬月采根 肘后方 爛煎湯先

重後洗 危 酒醉不醒 九日真菊花為末飲
氏得效方 服五分七 外臺秘要

眼目昏花 雙美丸用甘菊花一斤紅椒去目六兩
十九丸臨卧茶清 為末用新地黃汁和丸梧子大每服五
下 瑞竹堂方

花上水主治益色壯陽治一切風明大

野菊 拾 遺

釋名苦蕒 時珍曰蕒乃蓮子之心此
物味苦似之故與之同名

集解 藏器曰苦蕒生澤畔莖如馬蘭花如菊菊甘
而蕒苦語曰苦如蕒是也時珍曰苦蕒處處

原野極多與菊無異但葉薄得而多尖
花小而蕊多如蜂窠狀氣味苦辛慘烈

根葉莖花氣味苦辛温有小毒 震亨曰野菊花
服之大傷胃氣

主治調中止洩破血婦人腹內宿血宜之 藏器治癰

腫疔毒瘰癧眼癭 時珍

附方 新癰疽丁腫 野菊花連莖搗爛酒煎熱服取
野菊花一切無名腫毒孫氏集效方用

汗以渣傳之即愈○衛生易簡方用野菊花莖葉

蒼耳草各一握共搗入酒一椀絞汁服以渣傳之

取汗即愈或六月六日采蒼耳葉九月天泡濕瘡

野菊花根棗木煎湯野菊花根搗爛煎

洗之醫學集成瘰癧未破酒服以渣傳之自

消不消亦自破也瑞竹堂經驗方

菴藺 立淹間○本經上品

釋名覆間 時珍曰菴草屋也間里門也此草乃蒿

廣利方謂之菴藺蒿云又史注云菴廬軍行宿室也則間似當作廬

集解 別錄曰菴藺子生雍州川谷亦生上黨及道

道處處有之仙經亦時用之人家種此辟蛇也頌

曰今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高二三尺七

月開花八月結實九月采實時珍曰菴藺葉不似

艾似菊葉而薄多細丫面背皆青高者四五尺其

莖白色如艾莖而粗八九月開細花淡黃色結細

實如艾實中有細子極易繁衍藝花者以之接菊

子氣味苦微寒無毒 別錄曰微温晉曰神農雷公

之温權曰辛苦時珍曰降也陰中微陽入

足厥陰經血分之才曰荆實薏苡為之使

主治五臟瘀血腹中水氣臃脹留熱風寒濕痺身

體諸痛久服輕身延年不老 本經療心下堅隔中寒

熱周痺婦人月水不通消食明目驅驢食之神仙

別錄益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿 甄權腰脚重

痛膀胱痛及骨節煩痛不下食 大明搗酒飲治閃挫

五十一

腰痛及婦人產後血氣痛

發明 頌曰本經言久服輕身不老而古方少有服食者惟入諸雜治藥中如胡治治癘邪理骨

丸之類折瘀血並單用菴藹煎汁服亦可末服今人治打撲多用此法或飲或散其效最速時珍曰吳

普本草及名醫別錄並言驢驘食菴藹神仙此亦謂其多壽兩驢驘乃獸名似驢而小前足

長後足短不能自食每負麋鼠為之齧食

附方 舊一瘀血不散 汁一升服之 菴藹蒿擣月水 新二 婦人宿有風冷留血積聚月水不通菴藹子

不通 一升桃仁二升酒浸去皮尖研勻入瓶內以酒二斗浸計五日後每飲 產後血痛 菴藹子一兩

三合日三服 聖惠方 小便二盃煎飲 頻湖集簡七

附錄對廬 別錄有名未用曰味苦寒無毒主疥癩久不瘳生死肌除大熱煮汁洗之似菴

藹八月采

著音尸○本 經上品

釋名 時珍曰按班固白虎通載孔子云著之為言者也老人歷年多更事久事能盡知也陸佃

早雅云草之多壽者故字從耆博物志言著千歲而三百莖其本已老故知吉凶

集解 別錄曰著實生少室山谷八月九月采實日乾之此草所在有之其莖可為篋陶氏誤

以楮實為之楮實味甘此味苦今正之頌曰今蔡州上蔡縣白龜祠旁其生如蒿作叢高五六尺一

本一二十莖至多者五十莖生便條直所以異於衆蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊花實如艾實史記龜策傳云龜千歲乃遊於蓮葉之上著百莖共一根所生之處獸無虎狼蟲無毒養

本草綱目卷之五 九 晉云

徐廣註云劉向言龜千歲而靈著百年而一本生百莖也褚先生云著滿百莖其下以有神龜守之其上常有青雲覆之傳云天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖方今取著者八十莖已上長八尺者即已難得但得滿六十莖以上長六尺者即可用矣今蔡州所上皆不言如此則此類亦神物故不常有也時珍曰著乃蒿屬神草也故易曰著之德圖而神天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺張華博物志言以末大於本者為主次蒿次荆皆以月望浴之然則無著標對亦可以荆蒿代之矣

實氣味苦酸平無毒

主治益氣充肌膚明目聰慧先知久服不饑不老

輕身經本

葉主治痞疾時珍

附方一新腹中痞塊菁葉獨好醋搗成餅量痞大小貼之兩

炷香為度其痞化為膿血衣大便出劉松石保壽堂

艾別錄

釋名冰臺爾雅醫草別錄黃草爾雅艾蒿時珍曰王安石

疾久而彌善故字從艾陸佃埤雅云博物志言削冰令圓舉而向日以艾承其影則得火則艾名冰臺其以此乎醫家用灸百病故曰灸草一灼謂之一壯以壯人為法也

集解別錄曰艾葉生田野三月三日采暴乾頌曰

百病尤勝初春布地生苗莖類蒿葉背白以苗短者為良三月三日五月五日采葉暴乾陳久方可

用時珍曰艾葉本草不著土產但云生田野宋時以湯陰復道者為佳四明者圖形近代惟湯陰者謂之比艾四明者謂之海艾自成化以來則以蕪州者為勝用充方物天下重之謂之蕪艾相傳他處艾酒壘不能透蕪艾一灸則直透徹為異也此草多生山原二月有葉生苗成叢其莖直生白色高四五尺其葉四布狀如蒿分為五尖極上復有小尖面青背白有茸而柔厚七八月葉間出穗如車前穗細花結實累累盈枝中有細子霜後始枯皆以五月五日連莖刈取暴乾收葉先君月池子諱言聞嘗著蕪艾傳一卷有讚云產於山陽采以端午治病灸疾功非小補又宗慄荆楚歲時記云五月五日雞未鳴時采艾似人形者攬而取之收以灸病甚驗是日采艾為人懸於戶上可禳毒氣其莖乾之染麻油引火點灸炷滋潤灸瘡至愈不疼亦可代箸策及作燭心

葉修治

宗奭曰艾葉乾擣去青滓取白入石硃黃末少許謂之硃黃艾灸家用之得米粉少

許可擣為末入服食藥用時珍曰凡用艾葉溷用陳父者治令細軟謂之熟艾若生艾灸火則傷人臙脈故孟子云七年之病求三年之艾揀取淨葉揚去塵屑入石臼內木杵搗熟羅去渣滓取白者再搗至柔爛如綿為度用時焙燥則灸火得力入搗為末用或以糯糊和作餅及酒炒者皆不佳洪氏容齋隨筆云艾難著力若入白茯苓三五片同碾即時可作細末亦一異也

氣味苦微温無毒

恭曰生寒熟熱元素曰苦温陰中之陽時珍曰苦而辛生温熟

熱可升可降陽也入足太陰厥陰少陰之經苦酒香附為之使

主治灸百病可作煎止吐血下痢下部蠱瘡婦人漏血利陰氣生機肉辟風寒使人有子作煎勿令

見風別錄搗汁服止傷血殺虻蟲景弘主衄血下血膿

血痢水煮及丸散任用蘇恭止崩血腸痔血撮金瘡

止腹痛安胎苦酒作煎治癰甚良搗汁飲治心腹

一切冷氣鬼氣甄權治帶下止霍亂轉筋痢後寒熱

大治帶脉為病腹脹滿腰溶溶如坐水中好温中

逐冷除濕時珍

發明說曰春月采嫩艾作菜食或和麵作餛飩如

服止冷痢又以嫩艾作乾餅子用生薑煎服止瀉

蒸木瓜和丸或作湯空腹飲甚補虛羸然亦有毒

誠不可妄服也震亨曰婦人無子多由血少不能

攝精俗醫謂子宮虛冷投以辛熱或服艾葉不知

艾性至熱入火灸則氣下行入藥服則氣上行本

草止言其温不言其熱世人喜温率多服之久久

感焉時珍曰艾葉生則微苦太辛熟則微辛太苦

生温熟熱純陽也可以取太陽真火可以回垂絕

元陽服之則走三陰而逐一切寒濕轉肅殺之氣

為融和灸之則透諸經而治百種病邪起沉痾之

人為康泰其功亦大矣蓋言其生寒蘇頌言其

有毒一則見其能止諸血一則見其熱氣上衝遂

謂其性寒有毒誤矣蓋不知血隨氣而行氣行則

血散熱因久服致火土衝之故爾夫藥以治病中

病則止若素有虛寒瀉冷婦人濕鬱帶漏之人以

艾和歸附諸藥治其病夫何不可而乃妄意求嗣

尤著可效老人丹田氣弱臍腹畏冷者以熟艾入布袋焚其濟腹妙不可信寒食脚氣亦宜以此夾入袋

附方

舊二十四傷寒時氣 溫疫頭痛壯熱脈盛以

一升頓服取 娠傷寒 壯熱赤斑變為黑斑溺血

煮二升半分為二 娠風寒 卒中不省人事狀如

醋炒極熱以絹包熨臍下 中風口喎 以葦筒長五

良父即甦 婦人良方 中風口喎 寸一頭刺入

耳內四面以麩密封不透風 一頭以艾灸 中風口

之七壯患右灸左患左灸右 勝金方 中風口

噤 熟艾灸承漿一穴 頰車 中風掣痛 不仁不隨並

揉團納瓦甌中並下塞 諸孔獨留一目以痛處

著甌目而燒艾重之 時即知矣 肘后方

縮口噤 以生艾搗傳之乾艾 咽喉腫痛 醫方大成

汁細燕之 〇經驗方用青艾和莖葉一握同醋搗

爛傳於喉上冬月取乾艾亦得李臣所傳方也

癩癩諸風 熟艾於陰囊下穀道正門當 鬼擊中惡

卒然著人如刀割狀 胸脇腹內疔刺切痛不可按

或即吐血鼻中出血 下血一各鬼排以熟艾如鷄

子大三枚水五升煎 小兒臍風 撮口艾葉燒灰填

二升頓服 肘后方 狐惑蟲 病人齒無色舌

或隔蒜灸之 候口中 有 狐惑蟲 病人齒無色舌

艾氣立愈 簡便方 上白或喜睡不

知痛痒處 或下痢宜急治 下部不曉此者但攻其

上而下部生蟲食其肛 爛見五臟便 疔也 燒艾於

管中熏下部 令烟入 或少加雄黃 頭風久痛 煎艾

更妙 壘中燒烟亦可 肘后方 頭風久痛 煎艾

出為度 青囊雜錄 頭風面瘡 膏膏水艾二兩

二 寸每薄紙上貼之一日 心腹惡氣 乘性論脾

胃冷痛 白艾湯 蛇蟲心痛 本白熟艾一

升水三升煮一升 更食香脯一片乃飲 吐清水 乾乾艾煎湯

頃服 老小白痢 艾薑凡用陳艾四兩乾薑

臺秘要 梧子大每服七十丸 飲下甚有奇效 永類方

服之亦可為末酒煮爛飯 諸痢久下 艾葉陳皮

鹽湯下二三十丸 聖濟總錄 暴泄不止 陳艾

生薑一塊水煎 糞後下血 艾葉生薑煎濃汁 野鷄

痔病 先以槐柳湯洗過 以其灸上七壯取效即中

於腸頭其熱如火忽至僵 無計有主郵者 云須

灸即瘥乃用上法灸三五 忽覺一道熱氣入腸

中因大轉瀉血穢併出 瀉後遂 妊婦下血 張仲景

失胡瓜所在矣 經驗良方 有漏下者有半產後下血不絕者有妊婦下血者

並宜膠艾湯主之 阿膠二兩艾葉三兩芍藥四兩水五升清酒

各二兩當歸地黃各三兩 芍藥四兩水五升清酒

五升煮取三升乃納膠令消盡 每溫酒一升日三

服 金 妊婦胎動 或腰痛或捨心或下血不止或

酒四升煮二升分 胎動迫心 作痛艾葉雞子大以

二服 肘后方 溫服 子 婦人崩中 連日不止熟艾雞子大阿膠

毋秘錄 蓋先煮艾薑至二盞 半傾出入膠烱化 產後瀉血

分三服 一日服盡 初虞世古今錄 產後瀉血

不止乾艾葉半兩炙熟老生薑半兩 產後腹痛

濃煎湯一服立妙 孟詵食療本草 產後腹痛

因感寒起者陳新艾二斤唐書鋪臍上以絹裹住慰半慰之待口中艾氣出則痛自止矣楊誠

方 經驗 忽然吐血 水一二口或心或內崩熟艾三圓

二錢 千金方 鼻血不止 艾灰吹之亦可艾 盜汗不止

熟艾二錢白伏神三錢烏梅三箇水一 火眼腫痛

鍾煎八分臨卧溫服 通妙真人方 以艾燒烟起用盥覆之候烟盡盥上刮煤下以面

溫水調化洗眼即瘥更入黃連尤佳 斗門方 面

上好黯艾灰桑灰各三升以水淋汁再淋至三遍

許傳之自爛脫甚 婦人面瘡 錢名粉花瘡以定粉五

妙 外臺秘要 用艾一二團燒烟熏之候烟盡覆地上一夜取身

出調搽永無癩痕亦易生肉 談楚翁試驗方 身

面疣目 艾火灸五壯即 驚掌風病 兩水四五盥煮

五六滾入大口瓶內盛之用麻布二層縛之將手

心放瓶上熏之如冷再熱如神 陸氏積德堂方

疥瘡熏法 熟艾一錢為末揉入艾中分作四條每以

一條安陰陽尾中置被裏烘 小兒疳瘡 艾葉一兩

熏後服通聖散 醫方摘要 小兒疳瘡 水一升煮

取四合服 小兒爛瘡 艾葉燒灰傳之 賺瘡口冷不

備急方 熟艾燒烟熏 白癩風瘡 乾艾隨多少以浸麴釀酒

之 時 疔瘡腫毒 艾蒿一 灰於竹筒中滿取汁

后 瘡至痛乃點藥三遍其根自拔 玉山韓光以此治

人神驗 貞觀初衢州徐使君訪得此方予用治三

十餘人得效 發背初起 未成及諸熱腫以濕紙

孫真人千金方 灸之不論壯數痛者灸至不痛不痛者灸至痛乃

手癰疽不合瘡口冷澀以此艾煎湯洗咽喉骨哽

用生艾蒿數升米酒艾一車煮四誤吞銅錢艾蒿

水五升煎一升頓服便諸毒蛇傷艾灸救壯甚風

蟲牙痛化蠟少許艾上艾以筋卷成筒燒烟

消新季謙病此月餘一試即愈晉濟方

實氣味苦辛暖無毒主治明目療一切鬼氣甄權壯

陽助水臟腰膝及暖子宮明大

發明說曰艾子和乾薑等分為末蜜丸梧子大空

惡氣其鬼神速走出田野之人與此甚相宜也

附錄夏臺別錄有名未用曰味甘主百疾濟絕氣

也時珍曰艾名水臺此名夏臺艾灸百病能回絕

氣此主百病濟絕氣恐是一物重出也故附於艾

後

千年艾綱目

集解時珍曰千年艾出武當太和山中小莖高尺

白秋開黃花如野菊而小結實如青珠丹顆之狀

三伏日采葉暴乾葉不似艾而作艾香揉之即碎

不似艾葉成茸也羽流以充方物

葉氣味辛微苦温無毒主治男子虛寒婦人血氣

諸痛水煎服之時珍

本草綱目卷之五

艾

茵陳蒿 本經上品

釋名 藏器曰此雖蒿類經冬不死更因舊苗而生

及吳曾本草並作因塵不知何義

集解 別錄曰茵陳生太山及丘陵坡岸上五月及

葉緊細秋後莖枯經冬不死至春又生韓保昇曰

上一名石茵陳頌曰近道皆有之不及太山者佳

春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細無花實五

月七月采莖葉陰乾今謂之山茵陳江寧府一種

茵陳葉大根粗黃白色至夏有花實階州一種白

蒿一似青蒿而背白本土皆以為茵陳入藥今南

方醫人用山茵陳乃有數種或著其說云山茵陳

汴京及比地用者如艾蒿葉細而背白其氣亦如

艾味苦乾則色黑江南所用者莖葉都似家茵陳

而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗又名龍腦薄

荷吳中所用乃石香薷也葉至細色黃味辛甚香

烈性溫若誤作解脾藥服大令人煩以本草論之

但有茵陳蒿無山茵陳註云葉似蓬蒿而緊細今

汴京比地所用山茵陳是也大體世方用山茵陳

療體痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利隔治勞

倦最要詳本草正經惟療黃疸利小便與世方都

不應今試取汴京所用山茵陳為解肌發汗藥灼

然少效江南山茵陳療傷寒腦痛絕勝此見諸醫

議論謂家茵陳亦能解肌下隔去胸中煩方家少

用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵陳蒿

當別是一物主療自異不得為山茵陳也此說亦

未可據但以功較之則江南者為勝以經言之則

非本草所出醫方所用更當考論爾歟曰凡使須

用葉有八角者陰乾去根細剉勿令犯火時珍曰

茵陳昔人多詩為蔬故入藥用山茵陳所以別家

茵陳也洪舜俞老圃賦云醯糟紫薑之掌沐醢青

陳之絲是也今淮揚人二月二日猶采野茵陳苗

本草綱目卷之五

卷之五

和粉麩作茵陳餅食之後人各據方土所傳遂致
淆亂今山茵陳二日內生苗其莖如艾其葉如淡色
青蒿而背白葉岐嶠不細而扁整九月開細花黃色
結實大如艾子花實並與菴藿花實相似亦有無
花實者

莖葉氣味苦平微寒無毒晉曰神農岐伯雷公苦
苦辛有小毒大明曰石茵陳苦涼無毒伏吻

砂張元素曰苦甘冷口中微陽入足太陽經

主治風濕寒熱邪氣熱結黃疸久服輕身益氣耐

老面白悅長年白面食之仙本經治通身發黃小便

不利除頭熱去伏疢別錄通關節去滯熱傷寒用之

藏器石茵陳治天行吐疢疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘴

瘧女人癥瘕并閃指之絕明大

發明弘景曰仙經云白蒿白兔食之仙而今茵陳
乃云此恐是誤耳宗奭曰張仲景治傷寒熱

甚發黃身面悉黃者用之極效一僧因傷寒後發
汗不徹有留熱面身皆黃多熱期年不愈醫作食

治不對而食不減予與此藥服五日病減三分之
一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵陳

山梔子各三分秦艽升麻各四錢為散每用三錢
水四合煎二合去滓食後溫服以知為度此藥以

山茵陳為本故書之王好古曰張仲景茵陳子
大黃湯治濕熱也子藥皮湯治燥熱也如苗勝

則濕黃苗旱則燥苗濕則瀉之燥則潤之可也此
二藥治陽黃也韓祇和李思訓治陰黃用茵陳附
子湯大抵以茵陳為君主而佐
以大黃附子各隨其寒熱也

附方舊二茵陳羹陰大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴
新六利小便便以茵陳細切煮羹食

之生食亦宜 **遍身風痒** 生瘡疥用茵陳煮濃汁 食醫心鏡 洗之立瘳 千金方

癩黃如金 好眠吐涎茵陳蒿白鮮皮等 洗不然恐恐痛也 風疾擊急 茵陳蒿一斤和勻如常法釀

聖濟總錄 酒服之 遍身黃疸 茵陳蒿一把同生薑一塊搗 男子

酒疸 用茵陳蒿四根厄子七箇大田螺一箇連殼 搗爛以百沸白酒一大盞沖汁飲之秘方也

眼熱赤腫 山茵陳車前子等分煎湯調 茶調散服數服 直指方

青蒿 本經 下品 釋名草蒿 經本方潰 經本音牽 犴蒿 香蒿 衍義保

青蒿江東人呼為犴蒿為其氣息似犴也比人呼為 青蒿爾雅云蒿菝也孫炎注云荆楚之間謂蒿為 菝郭璞注云今人呼青蒿香中炙啖者為菝是也 時珍曰晏子云蒿草之高者也按爾雅諸蒿獨菝 得單稱為蒿豈以諸蒿葉皆 白而此蒿獨青異於諸蒿故耶

集解 別錄曰草蒿生華陰川澤弘景曰處處有之 醋淹為菝自然香葉似茵陳蒿而背不白高四尺 許四月五月采日乾入藥詩云呦呦鹿鳴食野之 蒿即此蒿也頌曰青蒿春生苗葉極細可食至夏 高四五尺秋後開細淡黃花下便結子如粟米 大八九月采子陰乾根莖子葉並入藥用乾炙作 飲香尤佳宗奭曰青蒿得春最早人剔以為蔬根 赤葉香沈括夢溪筆談云青蒿一類自有二種一 種黃色一種青色本草謂之青蒿亦有所別也陝 西銀綬之間蒿叢中時有一兩窠迥然青色者上 人謂之香蒿莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此

青蒿 本經 下品 釋名草蒿 經本方潰 經本音牽 犴蒿 香蒿 衍義保 青蒿江東人呼為犴蒿為其氣息似犴也比人呼為 青蒿爾雅云蒿菝也孫炎注云荆楚之間謂蒿為 菝郭璞注云今人呼青蒿香中炙啖者為菝是也 時珍曰晏子云蒿草之高者也按爾雅諸蒿獨菝 得單稱為蒿豈以諸蒿葉皆 白而此蒿獨青異於諸蒿故耶

蒿深青如松檜之色至深秋餘蒿並黃此蒿猶青其氣芬芳恐古人所用以深青者為勝不然諸蒿何嘗不青時珍曰青蒿二月生苗莖粗如指而肥軟莖葉色並深青其葉微似茵陳而面背俱青其根白硬七八月開細黃花頗香結實大如麻子中有細子

修治 數日凡使惟中為妙到膝即仰到腰即俛使痼疾采得葉用七歲兒七箇溺浸七日七夜漉出晒乾

葉莖根子氣味苦寒無毒 時珍曰伏硫黃

主治 疥癩癩痒惡瘡殺蟲治留熱在骨節間明目

本經 鬼氣尸症伏留婦人血氣腹內滿及冷熱久痢
秋冬用子春夏用苗並搗汁服亦暴乾為末小便

入酒和服藏補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮

令黑不老兼去蒜髮殺風毒心痛熱黃生搗汁服

并貼之大明治瘧疾寒熱時珍生搗傳金瘡止血止疼

良蘇恭燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡瘰癧肉廔癧

發明 頌曰青蒿治骨蒸熱勞為最古方單用之時

證皆少陽厥陰血分之病也按月令通纂言伏肉庚日采青蒿懸於門庭內可辟邪氣陰乾為末冬至元日各服二錢亦良觀此則青蒿之治鬼在伏尸蓋亦有所伏也

附方 舊 **男婦勞瘦** 青蒿細剉水三升童子小便便五升同煎取一升半去

淳入器中煎成膏丸如梧子大每空心
及肝時溫酒吞下二十九丸
虛勞寒熱

肢體倦疼不拘男婦八九月青蒿成實時采之去
枝瘦以童子小便浸三日晒乾為末每服二錢烏
梅一箇煎湯

服靈死方骨蒸鬼氣
童子小便五升八九月揀帶子者
最好細剉相和鐵大釜中以猛火煎取三大手去
滓泐釜令淨以微火煎可二大子入豬膽一棧
同煎一大手去火待冷以篋器盛之每欲服時
取其草二三兩炙熟為末以煎和搗十杵為丸空
腹飲下二十九丸漸增至三

骨蒸煩熱
青蒿一握
豬膽汁一

取杏仁四十箇去皮尖炒以童子小便
一大盞煎五分空心溫服
十便良方
虛勞盜汗

煩熱口乾用青蒿一斤取汁熬膏入人參末麥門
冬末各一兩熬至可丸丸如梧子大每食後米飲
服二十九丸名青蒿
煎聖方總錄
瘧疾寒熱
肘後方用青蒿一握
水二升搗汁服之○

存仁方用五月五日天未明時不青蒿陰乾四兩
桂心一兩為末未發前酒服二錢○經驗方用端
半日采青蒿葉陰乾桂心等分為末每服一錢先
寒用熱酒先熱用冷酒發日五更服之切忌發物

溫瘧痰甚
但熱不寒用青蒿二兩童子小便浸焙
黃州半兩為末每服一錢白湯調下

仁存赤白痢下
五月五日采青蒿艾葉等分同豆
鼓搗作餅日乾名青蒿鼓母每用一
餅以水一盞半煎
聖濟總錄
鼻中衄血
青蒿搗汁服之并塞
衛生易

簡酒痔便血
青蒿用葉不用莖用莖不用葉為末
糞前冷水糞後水酒調服
永類鈔

方金瘡撲損
肘后方用青蒿搗封之血止則愈○
一方用青蒿麻葉石灰等分五月五
日搗和晒乾臨
牙齒腫痛
青蒿一握煎水
毒蜂螫
時為末搽之
濟急方

人即安肘後方
耳出濃汁
青蒿末綿裹納
鼻中息

聖惠方

天刊

肉青蒿灰石及等分淋汁熬膏點之 聖濟總錄

子氣味甘冷無毒主治明目開胃炒用治勞瘦壯

健人小便浸用之治惡瘡疥癬風癩煎水洗之明大

治鬼氣為末酒服方寸匕功同葉時

附方新積熱眼澀三月三日或五月五日采青蒿花或子陰乾為末每井華水空心服二錢久服明目可夜看

書名青金散中便良方 節間蟲見蟲部

黃花蒿綱目

釋名臭蒿

集解大明曰臭蒿一名草蒿時珍曰香蒿臭蒿同通可名草蒿此蒿與青蒿相似但此蒿色白綠世

淡黃氣辛臭不可食人家采以罨醬黃酒麴者是也

葉氣味辛苦涼無毒主治小兒風寒驚熱時珍

子氣味辛涼無毒主治治勞下氣開胃止盜汗及

邪氣鬼毒明大

白蒿本經上品

釋名蔡爾由胡爾蔓蒿食療音商時珍曰白蒿有

之蔡以其易繁衍也曰蔡籐蒿即今陸生艾蒿也辛薰不美曰蔡由胡即今水生蔓蒿也辛香而美

日蔡之醜秋為蒿則通指水陸二種而言謂其春時各有種名至秋老則皆呼為蒿矣曰賴曰蕭曰

荻皆老蒿之通名象秋氣蕭賴之氣

集解

別錄曰白蒿生中山川澤二月采弘景曰蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不用皆無復識之

蔡曰爾雅騞蒿即白蒿也所在有之葉頗似細艾上有白毛錯澀粗於青蒿從初生至秋白於衆蒿禹錫曰蓬蒿可以為茹故詩箋云以豆薦蔡蒹也陸機詩疏云凡艾白色為騞今白蒿先諸草發生香美可食生蒸皆宜頌曰此草古

人以為菹今人但食萹蒿不復食此或疑白蒿即萹蒿而孟詵食療又別著萹蒿條所說不同明是二物乃知古今食品之異也又今階州以白蒿為茵陳其苗葉亦相似然以入藥恐不可用也時珍曰白蒿處處有之有水陸二種本草所用蓋取水

生者故曰生中山川澤不曰山谷平地也二種形狀相似但陸生辛薰不及水生者香美爾詩云呦呦鹿鳴食野之苹苹即陸生騞蒿俗呼艾蒿是矣鹿食九種解毒之草白蒿其一也詩云于以采繁于沼于沚左傳云蘋蘩藇藻之菜可以薦於鬼神

蓋於王公並指水生白蒿而言則本草白蒿之為萹蒿無疑矣鄭樵通志謂苹為萹蒿非矣鹿乃山獸萹乃水蒿陸機詩疏謂苹為牛尾蒿亦非矣牛尾蒿色青不白細葉直上狀如牛尾也萹蒿生陂澤中二月發苗葉似嫩艾而岐細面青背白其莖或赤或白其根白脆采其根莖生熟菹曝皆可食蓋嘉蔬也景差大招云吳酸蒿萹不沾薄謂吳人善調酸淪萹蒿為菹不沾不薄而甘美此正指水生者也

苗根氣味甘平無毒思邈曰辛平時珍曰發瘡疥

主治五臟邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑

療心懸少食常饑久服輕身耳目聰明不老本經

接醋淹為菹食甚益人搗汁服去熱黃及心痛曝

為末米飲空心服一匙治夏月暴水痢燒灰泔汁

煎治淋瀝疾

孟詵

利隔開胃殺河豚魚毒

時珍

發明

弘景曰服食家七禽散云白兔食白蒿也
菴藷同法耳時珍曰本經列白蒿於上品有

功無毒而古今方家不知用豈不得服之之訣與

附方

舊

惡瘡癩疾

但是惡疾遍體面目有瘡者皆

煮取汁以麩及米一如釀酒法候熟稍稍之梅師方

子氣味

缺

主治鬼氣為末酒服之良

孟詵

角蒿

唐本草

集解

恭曰角蒿似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似

似蛇牀青蒿子角似蔓菁青黑而細秋熟所在皆有之宗奭曰莖葉如青蒿開淡紅紫花大約徑二

分花罷結角長二寸許微彎

高并邪蒿二味真似角蒿只是此香而角短爾采得於槐砧上細剉用之

氣味辛苦有小毒主治乾濕蟲諸惡瘡有蟲者

唐本

治口齒瘡絕勝

宗奭

附方

舊

齒齲宣露

多是海也魚蒿燒灰夜塗上

秘要口瘡不瘥

入胸中並生者不拘大人小兒以角蒿灰塗之有汁吐去一宿愈千金

方月蝕耳瘡

用蒿灰摻之良集簡方

履蒿

拾遺

釋名

義蒿

羅蒿

向抱娘蒿時珍曰陸農諤云蒿之為言高也義亦表

也栽科高也可以覆蓋致謂之蘿抱根叢生故曰抱娘

集解

時珍曰：蘆蒿生蒿蒿似小薊宿根先於百草。爾雅云：栽蘿是也。詩小雅云：菁菁者莪，陸機注云：即栽蒿也。生澤國瀟湘處，葉似斜蒿而細，科二月生，莖葉可食，又可蒸香羹，頗似萹蒿，但莖葉不似萹蒿，其香。

氣味辛溫無毒，主治破血下氣，煮食之。

藏器

馬先蒿

本經中品

釋名馬新蒿

唐本

馬矢蒿

本經

練石草

別錄

爛石草

同虎

時珍曰：蒿氣如馬矢，故名馬先。乃馬矢字訛也。

馬新又馬先之訛也。弘景曰：練石草一名爛石草，即馬矢蒿，公方藥不復用之。

集解

別錄曰：馬先蒿，練石草，並生南陽川澤。秦曰：葉大如芫蔚，花紅白色。二月八月采莖，葉陰乾，用八月九月實熟，俗謂之虎麻，是也。一名馬新蒿，所在有之。芫蔚苗短小，其子夏中熟，二物初生極相似也。禹錫曰：按爾雅云：蔚，牡菽也。註云：即蒿之無子者。詩云：匪莪伊蔚。陸機云：牡蒿也。二月始生。七月花，花似胡麻花而紫，亦八月生，角似小豆角，鏡而長，一名馬新蒿是也。頌曰：郭璞以牡菽為無子，而陸機云有子，二說小異，今當用有子者為正。時珍曰：別錄牡蒿，馬先蒿原是一條，陸機所謂有子者，乃馬先蒿而復引無子之性，蒿釋之誤矣。牡蒿詳見本條。

氣味苦平無毒

別錄曰：練石草寒

主治寒熱鬼疰中風濕

痺女子帶下病無子

本經

練石草治五癰破石淋勝

膀胱中結氣利水道小便

別錄

惡瘡

弘景

附方 舊 大風癩疾 骨肉疽敗眉鬚墮落身體疼痛

石草炒搗末每服方寸匕食前溫酒 下 一日三服 一年都瘥 一劑后方

陰地厥 宋 圖

集解 頌曰生鄧州順陽縣內鄉山谷葉似青蒿莖

青紫色花作小穗微黃根似細辛七月采根 用時珍曰江浙亦有之 外家采制用砂礪黃

根苗氣味其苦微寒無毒主治 腫毒風熱 頌

附方 新 男婦吐血 後胸膈虛熱陰地厥紫荷車貫

服 聖 濟總錄 附方 新 男婦吐血 眾耳草各半兩每服三錢水煎

此高別錄 下品

釋名 齊頭蒿 時珍曰爾雅蔚杜藪蒿之無子者則

獨麥而禿故 有齊頭之名 壯之名以此也諸蒿葉皆尖此蒿葉

集解 別錄曰杜蒿生田野五月八月采弘景曰方

藥不復用恭曰齊頭蒿也所在有之葉似防

風細薄而無光澤時珍曰齊頭蒿三四月生苗其

葉扁而本狹末麥有禿岐嫩時可茹鹿食九草此

其一也秋開細黃花結實大如車前實 而肉子微細不可見故人以為無子也

苗氣味苦微其溫無毒主治 充臙膚益氣令人暴

肥不可久服血脉滿盛 別 播 溲 服 治 陰 腫 時

附方 新 瘧疾寒熱 齊頭蒿根滴金根各一把搗

口男左女右二日 便止 海 上 各 方

九牛草 宋圖

集解 頌曰主筠州山 上二月生苗獨莖高一尺

葉似艾葉圓而長背有白毛面青五月采苗

用時珍曰陳嘉謨本草 苗氣味微苦有小毒主治解風勞治身體痛與甘

草同煎服不入眾藥用 頌

芫蔚 本經上品

釋名 益母 本經 益明 本經 貞蔚 別推 野天麻 會編

麻 綱目 火欬 本經 鬱臭草 圖 苦低草 圖 夏枯草 外臺 土質

汗 綱目 時珍曰此草及子皆充虛密蔚故名芫蔚

其功宜於婦人及明目益精故有益母之稱其
莖方類麻故謂之野天麻俗呼為緒麻緒喜食之也夏至後即枯故亦有夏枯之名近效方謂之土質汁林億云質汗出四番乃熟血合諸藥煎成治金瘡折傷益母亦可作煎治折傷故名為土質汗也禹錫曰爾雅萑推注云今芫蔚也又名益母劉歆云推臭穢也臭穢即芫蔚也陸機云推益母也故魯子見之感思

集解 別錄曰芫蔚生海濱地澤五月采弘景曰今

處處有之葉如荏苒方莖子形細長有三稜方用亦稀頌曰今園圃及田野極多郭璞注爾雅云葉似荏苒方莖白華華生節間節節生花實似烏冠子黑色莖作四方稜五月采又云九月采實醫方稀有用實者宗奭曰芫蔚初春生時亦可浸洗陶去苦水煮作菜食凌冬不凋悴也時珍曰芫蔚近水濕處甚繁春初生苗如嫩蒿入夏長三四尺莖方如黃麻莖其葉如艾葉而背青一稜三葉葉有尖岐寸許一節節節生穗叢簇抱莖四五月開

內開小花紅紫色亦有微白色者每葉內有細子
四粒粒大如同蒿子有三稜褐色藥肆往往以作
巨勝子貨之其草生時有臭氣夏至後即枯其根
白色蘇頌圖經謂其葉似荏其子黑色似鷄冠子
九月采實寇宗奭衍義謂其凌冬不凋者皆誤傳
也此草有白花紫花二種莖葉子穗皆一樣但白
者能入氣分紅者能入血分別而用之可也按閩
閩事宜云白花者為益母紫花者為野天麻返魂
丹註云紫花者為益母白花者不是陳藏器本草
云芫蔚生田野間人呼為臭草天麻生平澤似馬
鞭草節節生紫花花中有子如青箱子孫思邈于
金方云天麻草莖如火麻冬生苗夏着赤花如鼠
尾花此皆似以芫蔚天麻為二物蓋不知其是一
物二種凡物花皆有赤白如牡丹芍藥菊花之類
是矣又按郭璞爾雅註云蕪音推即芫蔚又名益
母葉似荏白華華生節間又云贖音推方莖長
而銳有穗穗間有花紫縹色可以為飲江東呼為
牛薺據此則是蕪音各本相同但以花色分別之

其為一物無疑矣宋人重修本草以天麻草誤註
天麻尤為謬失陳藏器本草又有整菜云生江南
陰地似益母方莖對節白花主產後血病此
即芫蔚之白花者故其功主血病亦相同

子修治

時珍曰凡用微炒香亦或蒸熟
烈日曝燥去殼取仁用

氣味辛甘微温無毒

別錄曰其微寒時珍
曰其辛温灰制確黃

主治明目益精除水氣久服輕身本經**療血逆大熱**

頭痛心煩

別錄

產後血脹大明**春仁生食補中益氣通**

血脉填精髓止渴潤肺

吳瑞

治風解熱順氣活血養

肝益心安魂定魄調女人經脉崩中帶下產後胎

前諸病久服令人有子

時珍

發明 震亨曰芫蔚子活血行氣有補陰之功故名

益母凡胎前產後所恃者血氣也胎前無滯

產後無虛以其行中有補也時珍曰芫蔚子味辛

微辛氣溫陰中之陽手足厥陰經藥也白花者入

氣分紫花者入血分治婦女經脈不調胎產一切

血氣諸病妙品也而醫方鮮知用時珍常以之同

四物香附諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏

血此物能活血補陰故能明目益精調經治女人

諸病也東垣李氏言瞳子散大者禁用芫蔚子為

其辛溫主散能助火也當歸雖辛溫而兼苦其能

和血故不禁之愚謂曰得血而能視芫蔚行血甚

捷瞳子散大血不足也故禁之非助火也血滯病

目則宜之故曰明目

莖 天明曰苗氣味 藏器曰寒時珍曰莖葉味辛微

苦化味微苦其根味甘無毒

鏡源曰制硫 黃雌黃砒石 主治癰瘡可作浴湯 經 擣汁服主浮

腫下水消惡毒丁腫乳癰丹遊等毒并傳之又服

汁主子死腹中及產後血脹悶滴汁入耳中主聾

耳擣傅蛇虺毒 蘇恭入面藥令人光澤治粉刺 藏活

血破血調經解毒治胎漏產難胎衣不下血運血

風血痛崩中漏下尿血瀉血痔痢痔疾打撲內損

瘀血大便小便不通 時珍

發明 時珍曰益母草之根莖花葉實並皆入藥可

同用若治手足厥陰血分風熱明目益精調

女人經脈則單用芫蔚子為良若治腫毒瘡瘍消

水行血婦人胎產諸病則宜並用為良蓋其根莖

花葉專于行而子

則行中有補故也

本草綱目卷之五十一 藥部 三七

附方 新舊十四 濟陰返魂丹 晉殷產室曰此方乃吉

于名醫所得者其效神妙活人甚多能治婦人胎前產後諸疾危證用芎藭天麻又名益母又名火坎又名負擔即芎藭子也葉似艾葉莖類火麻方梗四面四五六月節節開花紅紫色如蓼花南北隨處皆有白花者不是于端午小暑或六月六日花正開時連根收采陰乾用葉及花子忌鐵器以石器碾為細末煉蜜丸如彈子大隨證嚼服用湯使其根燒存性為末酒服功與黑神散不相上下其藥不限丸數以病愈為度或丸如梧子大每服五七十丸又可搗汁濾淨熬膏服之○胎前臍腹痛或作聲者米飲下○胎前產後臍腹刺痛胎動不安下血不止當歸湯下○產後以童子小便化下破血痛養脈息調經絡並溫酒下○胎衣不下及橫生不順死胎不下經日脹滿心悶心痛並用炒鹽湯下○產後血運艱黑血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事以童子小便和酒化下○產後結成血塊臍腹奔痛時發寒熱有冷汗或面垢顏赤五心煩熱並用童子小便酒下或薄荷自然汁下○產後惡露不盡結滯刺痛上衝心胸滿悶童子小便酒下○產後瀉血水以棗湯下○產後痢疾米湯下○產後血崩漏下糯米湯下○產後赤白帶下煎膠艾湯下○月水不調溫酒下○產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒下○產後氣喘效嗽胸膈不利惡心吐酸水面目浮腫兩脇疼痛舉動無力溫酒下○產後月內效嗽自汗發熱久則變為骨蒸童便酒下○產後鼻衄舌黑口乾童便酒下○產後兩太陽穴痛呵欠心忪氣短羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼痛並用童子小便酒下○產後大小便不通煩躁口苦者薄荷湯下○婦人益母膏近效方治產婦諸疾及久無子息溫酒下○產後肉損有瘀血每天陰則痛神方也三月米益母草一名負擔一名夏枯草連根葉並花洗淨令穿於箔上攤暴水乾以

竹刀切長五寸勿用鐵刀置於大鍋中以水浸過

五六斗入盆中澄半日以綿濾去濁滓以清汁入

釜中慢火煎取一手如稀湯狀窰燒封收每取梨

大暖酒和服日再服或和羹粥亦可如遠行即更

煉至可丸投之服至七日則疼漸平復也產婦惡

露不盡及血運一二服便瘥其藥無 女人難產益

思又能治風益心力 外臺秘要 草搗汁七大合煎減半頃服立止無新者以胎死

腹中 益母草搗熟以暖水少許和絞 產後血運心

欲絕益母草研汁服 產後血閉 不下者益母草汁

一盞絕妙子母秘錄 溫服 帶下赤白 益母草花開時采搗為末每服

聖惠方 小便尿血 益母草搗汁服一升立瘥 赤白雜痢 困

者益母草日乾陳鹽梅煨存性等分為末每服三

錢白痢乾薑湯赤痢其早湯下名二靈散 衛生

家寶 小兒疳痢 之取足以瘥為度甚佳飲汁亦可

利方 痔疾下血 益母草葉搗汁飲 一切癰瘡 婦人

乳癰小兒頭瘡及浸淫黃爛熱瘡疥疽陰蝕並用

天麻草切五升以水一十半煮一斗分數次洗之

以殺痒 急慢疔瘡 聖惠方用益母草搗封之仍絞

母草四月連花采之燒存性先以小尖刀十字劃

開疔根令血出次遠根開破捻出血拭乾以稻草

心藥藥入瘡口令到底良久當有紫血出捻令

室酒肉一 癰毒已破 益母草搗敷甚 勒乳成癰 益

切毒物 癰毒已破 益母草搗敷甚 勒乳成癰 益

六百三恒

為末水調塗乳上一宿自
瘡生搗亦得聖惠方
絞濃汁頃飲隨吐愈冬
月用根衛生易簡方
粉刺黑斑 醫問事宜云五月五日收帶根天麻紫
酸醋和撲灰作餅炭火煨過收之半年方用入酒
藥甚能潤肌蘇頌曰唐天后鍊益母草澤面法五
月五日采根苗具者勿令着土暴乾搗羅以麩水
和成團如鷄子大再暴乾仍作一爐四旁開竅上
下置火安藥中央大火燒一炊久即去大火留小
火養之勿令火絕經一伏時出之籠器中研治篩
再研三日收用如燥豆法日用一錢
方每十兩加滑石一兩臙脂一錢
細和醋炒塗之
孫真人方 新生小兒 益母草五兩煎水浴之
要濟眾

鑿菜

音慙 拾遺
藏器曰鑿菜生江南陰地似益母方莖對節
謂雅是也其紫花者爾雅所謂藟是也雅藟皆同
一音乃一物二種故此條亦主血病與益母功同
郭璞獨指白花者為益母皆敗謂白花者非益母
皆欠詳審嫩苗可食故謂之菜寇宗奭言芫蔚嫩
苗可煮食
正合此也

集解 藏器曰鑿菜生江南陰地似益母方莖對節
謂雅是也其紫花者爾雅所謂藟是也雅藟皆同
一音乃一物二種故此條亦主血病與益母功同
郭璞獨指白花者為益母皆敗謂白花者非益母
皆欠詳審嫩苗可食故謂之菜寇宗奭言芫蔚嫩
苗可煮食
正合此也

苗氣味辛平無毒主治破血產後腹痛煮汁服
藏器

薇銜 薇音眉
本經上品

釋名 糜銜 本唐 鹿銜 本唐 吳風草 本唐 無心 本唐 無顛 本唐 承

膏 別錄 承 賤 吳普恭曰南人謂之吳風草一名鹿銜
蘇說則薇銜糜銜當作糜銜也鹿糜一類也按鄴
道元水經注云魏興錫山多生薇銜草有風不偃

本草綱目卷之五 薇銜 三

無風獨搖則吳風亦當作無風乃通藏器
日一名無心草非草之無心者方藥少用

集解 別錄曰薇街生漢中川澤及寬句邯鄲七月
翁其葉有毛赤莖又有大者二種楚人謂大者為

大吳風草小者為小吳風草 俗異曰葉似芫蔚叢
生有毛其花黃色其根赤黑色

莖葉氣味苦平無毒 別錄曰微寒之 主治風濕痺

歷節痛齶癩吐舌悸氣賊風鼠瘦癰腫本暴癥逐

水療痿躄久服輕身明目 別錄婦人服之絕產無子

藏煎水洗瘰疽疔惡瘡 時珍出外 科精義

發明 時珍曰麋街乃素問所用治風病自汗藥而
後世不知用之誠缺畧也素問黃帝曰有病

身熱懶惰汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰
病名酒風治之以澤瀉木各三五分麋街五分合

後飯者先服藥也 附方 新 二年 惡瘡 無心草 根 鈞 蒼 根 狼 毒 白 丁香

又方 無心草根 乾薑 各 二 錢 鈞 蒼 小 兒 破 傷 拘 急

根 三 錢 為 末 搽 之 並 外 科 精 義 小 兒 破 傷 拘 急

口 禁 沒 心 草 半 兩 白 附 子 炮 二 錢 半 為 末 搽 之

末 每 服 一 字 薄 荷 酒 灌 下 聖 濟 錄 及 商 州 鳳 翔 各

附 錄 魚 心 草 縣 皆 有 之 三 月 開 花 五 月 結 實 六 七

月 采 根 苗 陰 乾 用 性 溫 無 毒 主 積 血 逐 氣 塊 益 筋

無 心 草 此 草 功 用 與 之 相 近 其 圖 形 亦 相 近 恐 即
一 物 也 故 附 之 俟 訪 攷 焉 鼠 耳 草 亦 名 無 心 與 此
同 不

夏枯草

本草經下品

釋名夕句經本乃東經燕面別錄鐵色草震亨曰此草夏至後即枯

蓋稟純陽之氣得陰

氣則枯故有是名

集解別錄曰夏枯草生蜀郡川谷四月采蒸曰處

月開花作穗紫色似丹參花結子亦作穗五月四

便枯四月采之時珍曰原野間甚多苗高一二尺

許其莖微方葉對節生似旋復葉而長大有細齒

背白多故莖端作穗長一二寸穗中開淡紫小花

一穗有細子四粒丹溪云無子亦欠察

笑嫩苗淪過浸去苦味油鹽拌之可食

正誤宗奭曰今謂之臭鬱自秋便生經冬不悴春

蔚是也夏枯草無臭味明是兩物俱生于

春夏枯先枯而無子臭鬱後枯而結子

莖葉氣味苦辛寒無毒瓜為主治寒熱

瘰癧鼠瘦頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痺輕身經本

發明震亨曰本草言夏枯草大治瘰癧散結氣有

瘰癧者可使若實者以行散之藥佐之外以艾炙亦

漸取效時珍曰黎居士易簡方夏枯草治日瘰用

沙糖水浸一夜用取其能解內熱緩肝火也樓全

善云夏枯草治日珠瘰至夜則甚者神效或用苦

寒藥點之反甚者亦神效蓋日珠連目本即係也

屬厥陰之經夜甚及熱苦寒藥反甚者夜與寒亦

陰故也夏枯草純陽之氣補厥陰血脈故治此如

神以陽治陰也一男子至夜日珠瘰連眉稜骨及

頭半邊腫痛用黃連膏點之反甚諸藥不效灸厥

陰少陽疼隨止半日又作月餘以夏枯草二兩香

附二兩甘草四錢為末每服一錢半清茶

調服下咽則瘰減半至四五服良愈也

附方 新舊一明目補肝 肝虛目睛痛冷淚不止血脈

附子一兩為末每服一錢 赤白帶下 夏枯草半兩香

末每服二錢米飲下 血崩不止 夏枯草為末每服

食前 徐氏家傳方 血崩不止 方寸匕米飲調下

聖方 產後血運 心氣欲絕者夏枯草搗絞汁撲傷

金瘡 夏枯草口嚼爛晉 汗斑白點 夏枯草煎濃汁

神生 療癰馬刀 枯草六兩水二鍾煎七分食遠溫

劉寄奴草 唐本

釋名 金寄奴 大烏藤菜 綱目時珍曰按李延壽南

奴微時伐荻新州遇一大蛇射之明日往聞杵臼

聲尋之兒童子數人皆青衣於榛林中搗藥問其

故答曰我王為劉寄奴所射今合藥傳之裕曰神

何不殺之曰寄奴王者不可殺也裕叱之童子皆

散乃收藥而反每遇金瘡傳之即愈人因稱此草

為劉寄奴草鄭樵通志云江南人因漢時謂劉為

寄奴之名江東人謂之烏藤菜云

集解 恭曰劉寄奴草生江南莖似艾蒿長三四尺

其子似稗而細長身曰今出越州蒿之類也高

五尺葉似菊其莖白色其實黃白色作穗夏月

苗乾之頰曰今中府孟州漢中滁州亦有之春

生苗莖似艾蒿上有四稜高二三尺以來葉青似

用時珍曰劉寄奴一莖直上葉似蒼木尖長稜
而深背淡九月莖端分開數枝一枝攢簇十朵小
花白瓣黃蕊如小菊花狀花罷有白絮如苦買花
之絮其子細長亦如苦買子所云實如黍稷者似
與此不同其
葉亦非蒿類

子苗修治數曰此采得去莖葉只用實以布拭去
薄殼令淨并酒蒸從巳至申暴乾用時
珍曰莖葉花
子皆可用

氣味苦温無毒主治破血下脹多服令人下痢蘇
恭

下血止痛治產後餘疾止金瘡血極效別心腹痛
錄

下氣水脹血氣通婦人經脉癥結止霍亂水瀉明大

小兒尿血新者研末服時

附方舊一
新七大小便血劉寄奴為末茶調空心
服二錢即止 集簡方折傷

瘀血在腹內者劉寄奴骨碎補延胡索各一兩水
二升煎七合入酒及童子小便各一合填温

服之千金方血氣脹滿劉寄奴穗實為末每服三錢酒
煎服不可過多令人吐利此破

血之仙藥也霍亂成痢 劉寄奴草煎汁
飲 聖濟總錄湯火傷灼

衛生易簡方劉寄奴搗末先以糯米漿鷄翎掃上後乃摻末並
不痛亦無痕大驗之方凡湯火傷先以鹽末摻之
護肉不壞後乃摻風入瘡口腫痛劉寄奴為末摻
之即止 聖惠方

藥為妙本事方小兒夜啼劉寄奴半兩地龍炒
一寸水煎灌少許 聖濟總錄赤白下

痢陰陽交帶不問赤白劉寄奴烏梅白薑等分
水煎服赤加梅白加薑 笑元英加薑方

曲節草宋圖
經

釋名六月凌音令**六月霜**綱目**綠豆青**綱目**蛇藍**綱目

草性寒故有凌霜綠豆之名

集鮮綱目曰曲節草生均州四月生苗莖方色青有節葉似劉寄奴而青軟七八月着花似薄荷

結子無用五月六月采莖葉陰乾

莖葉氣味其平無毒**主治**發背瘡消癰腫拔毒同

甘草作末米汁調服綱目蘇頌

麗春草宋圖經

釋名仙女蒿綱目**定參草**綱目

淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼為龍羊草河北近山鄴郡汲郡並名義蘭艾上黨紫團山亦有

名定參草又名仙女蒿今所在有之甚療癰黃人莫能知時珍曰此草有殊功而不著其形狀今鑿粟亦名麗春草凡仙子亦名仙女嬌與此同名恐非一物也常俟傳訪

花及根氣味缺**主治**瘡黃疸綱目蘇頌

發明綱目曰唐天寶中潁川郡楊正進方名醫皆用有效其方云麗春草療因時患傷熱變成癰

黃遍身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遠心如刺頭旋欲倒兼脇下有瘕氣及黃疸等經用有驗其藥春三月采花陰乾一升搗散每服隔五日再進以知為度其根療黃疸為汁一盞空腹頓服頭更即利三兩行其疾立已一劑不效全愈隔七日更一劑永盡忌酒麪豬魚蒜粉酪等

虞覆花本經下品

釋名金沸草綱目金錢花綱目滴滴金綱目盜庚綱目夏菊

綱目戴楫別錄宗奭曰花緣繁茂圓而覆下故曰旋

覆盜庚也蓋庚者金也謂其夏開黃花盜竊金氣

也西陽雜俎云金錢花一名毘尸沙自梁武帝時始進入中國

集解別錄曰旋覆生平澤川谷五月采花日乾二

別有旋菑根出河南北國亦有形似芎藭惟合旋

皆膏用之餘無所用非此旋覆花根也保昇曰葉似水蘇黃花如菊六月至九月采花頌曰今所在

長一二月以後生苗多近水旁大似紅藍而無刺

銅錢大深黃色上黨田野人呼為金錢花花葉並同極

采花今近道人家園圃所時金錢花花葉並同極

易繁盛恐即旋覆也宗奭曰旋覆葉如大菊又如艾蒿秋開花大如梧桐子花淡黃色其香過於菊

別有旋花乃鼓子花非此花也見本條時珍曰花狀如金錢菊水澤邊生者花小瓣單人家栽者花大蓋簇蓋壤瘠使然其根細白俗傳露水滴下即生故易繁

蓋亦不然

花修治敷曰采得花去蓋并殼皮及

氣味鹹温有小毒別錄曰其微温冷利權曰其無毒宗奭曰苦其辛

主治結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱補中

下氣本經消胸上痰結唾如膠漆心胸痰水膀胱留

飲風氣濕痺皮間死肉目中昏曉利大腸通血脉

益色澤別錄主水腫逐大腹開胃止嘔逆不下食

甄權

行痰水去頭目風寒消堅軟痞治噫氣好古

發明頌曰張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣

旋覆湯胡洽居士治痰飲在兩脇脹滿有旋覆花

旋覆湯尤多成無已曰鞭則氣堅旋覆之鹹以軟

痞堅也震亨曰寇宗奭言其行痰水去頭目風亦

走散之藥病人涉虛者不宜多服冷利大腸宜戒

之時珍曰旋覆乃手太陰肺手陽明大腸藥也所

治諸病其功只在行水下氣通血脈爾李衛公言

嗅其花能損日唐慎微本草誤以

旋覆花根方收附此下今改正之

附方舊一**中風壅滯**旋覆花洗淨焙研煉蜜丸梧

七丸十九丸**半產漏下**虛寒相搏其脈弦芤旋覆花

新絳少許水三升煮一月蝕耳瘡旋覆花燒研羊

升頓服金匱要畧

脂小兒眉癬小兒眉毛眼退不生用野油

方分爲末洗淨以油調塗之總微論

葉主治傳金瘡止血大治疔瘡腫毒時珍

根主治風濕別錄

青箱本經下品

釋名草蒿本經葦蒿本經崑崙草唐本野鷄冠綱目鷄冠莧

綱目子名草决明本經時珍曰青箱名義未詳胡麻

地中與之同名豈以其相似而然即青蒿亦名草

蒿其功相似而名亦相同何哉其子明目與决明

子同功故有草决明之名其花葉似鷄冠嫩苗似

莧故謂之鷄冠莧

志言俗名牛尾蒿者誤

三

集鮮 別錄曰青箱生子谷道旁二月采莖葉陰乾

其子甚細別有草蒿或作草藁主療殊相類形名

又相似可疑而實兩種也藜曰此草苗高尺餘葉

細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而大

生下濕地四月五月荆襄人名為昆崙草頌曰今

江淮州郡近道亦有之二月生青苗長三四尺葉

闊似柳而軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上

紅下白子黑光而扁似莧若根亦似蒿根而白直

下獨莖生根六月八月采子時珍曰青箱生田野

間嫩苗似莧可食長則高三四尺苗葉花實與鷄

冠花一樣無別但鷄冠花穗或有大而扁或團者

此則稍間出花穗尖長四五寸狀如兔尾水紅色

亦有黃白色者在穗中與鷄冠子及莧子一樣

難辨蘇恭言其結角誤矣蕭炳言黃花者名陶珠

術與陳藏器所說不同又有天靈草亦此類也

附錄桃朱術 別錄曰青箱一種花黃者名陶朱術苗

花紫子作角以觀向旁獻之則子自發五 鴈來紅

月五日乃收子帶之今婦人為夫所愛 鮮紅望

時珍曰莖葉穗子並與鷄冠同其葉九月鮮紅者

之如花故名吳人呼為老少年一種六月葉紅者

名十 天靈草 時珍曰按土宿真君本草云狀如鷄

樣錦 冠花葉亦如之折之有液如乳生江

湖荆南陂池間五月取 思真子 數曰思真子鼠細

汁可制雄硫煮雌煉砂 子味 煎之有涎

莖葉修治 數曰凡用先燒鉄 氣味苦微寒無毒主

治邪氣皮膚中熱風瘙身癢殺三蟲 惡瘡疥蟲

痔蝕下部 蠱瘡 別錄 搗汁服大療温癘 止金瘡血

苦

大明

子氣味苦微寒無毒

權曰

主治唇口青

經本

治五癩

邪氣益腦髓鎮肝明目堅筋骨去風寒濕痺

治肝臟熱毒衝眼赤障青盲翳腫惡瘡疥瘡

甄權

發明

炳曰理眼有青葙子丸宗奭曰青葙子經中不言治眼惟藥性論曰華子始言治肝明目

令人多用治眼殊與經意不相當時珍曰青葙子治眼與决明子莧實同功本經雖不言治眼而云一名草决明主唇口青則其明目之功可知矣目者肝之竅唇口青者足厥陰經之證古方除熱亦多用之青葙子之為厥陰藥又可知矣况用之治目往往有驗尤可徵據魏畧云初平中有青牛先生常服青葙子九年百餘歲如五六十者

附方

舊

鼻衄不止

眩胃欲死青葙子汁三合灌入鼻中貞元廣利方

雞冠

宋嘉祐

釋名

時珍曰以花狀命名

集解

時珍曰雞冠處處有之三月生苗入夏高者五六尺性者纔數寸其葉青柔頗似白莧菜

而窄艸有赤脉其莖赤色或圓或扁有筋起六七寸稍間開花有紅白黃三色其穗圓長而尖者儼如青葙之穗扁卷而平者儼如雄雞之冠花大有圍一二尺者層層卷出可愛子在穗中黑細光骨與莧實一樣其穗如稅麥狀花最耐久霜後始落

苗氣味甘涼無毒主治瘡痔及血病

時珍

子氣味甘涼無毒主治止腸風瀉血赤白痢

藏崩

中帶下入藥炒用大明

花氣味上同主治痔漏下血赤白下痢崩中赤白帶

下分赤白用時珍

附方新吐血不止白鷄冠花醋浸煮七次為末結

陰便血鷄冠花椿根白皮等分為末陳蜜丸梧子

總錄糞後下血白鷄冠花并子五痔肛腫久不愈變

鷄冠花鳳眼草各一兩水二下血脫肛白鷄冠花

為末糊丸梧子大空心米飲每服七十九一方白鷄

冠花炒櫻櫚灰羌活一兩為末每服二錢米飲下

永類經水不止紅鷄冠花一味晒乾為末每服二

氏集效方產後血痛白鷄冠花酒煎服婦人白帶白鷄冠

赤帶用紅者孫氏集效方白帶沙淋白鷄冠

蘆等分燒存性空赤白下痢鷄冠花煎酒服赤用

紅藍花宋開寶釋名紅花開寶黃藍類曰其花紅色葉

集解志曰紅藍花即紅花也生梁漢及西域博物

今處處有之人家場圃所種冬月布子於熟地至

春生苗夏乃有花花下符林景多刺花出椽上圃

人乘露采之采已復出至盡而罷棘中結實白顆

如小豆大其花暴乾以染真紅又作臙脂時珍曰

種麻法初生嫩葉苗亦可食其葉如小蘆葉至五

種麻法初生嫩葉苗亦可食其葉如小蘆葉至五

種麻法初生嫩葉苗亦可食其葉如小蘆葉至五

種麻法初生嫩葉苗亦可食其葉如小蘆葉至五

月開花如大薔花而紅色侵晨采花搗熟以水淘
布袋絞去黃汁又搗以酸粟米泔清又淘又絞袋
去汁以青蒿覆一宿晒乾或捏或薄餅陰乾收之
入藥搗碎用其子五月收采淘淨搗碎煎汁入醋
拌蔬食極肥美又
可為車脂及燭

花氣味辛溫無毒元素曰入心養血謂其苦溫陰

好古曰辛而甘苦溫肝王治產後血運口噤腹內

惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒賢開

多用破留血少用養血震亨活血潤燥止痛散腫通

經時珍發明時珍曰血生於心包藏於肝屬於衝任紅花

多則行血少則養血按養河慢筆云新昌徐氏婦

病產運已死但胸膈微熱有名醫陸氏曰血悶也

得紅花數十斤乃可活遂亟購得之大鍋煮湯盛

三桶於櫪格之下昇婦寢其上熏之湯冷再加有

頃指動半日乃蘇按此亦得唐許胤

宗以黃芪湯重柳太后風病之法也

附方新舊五六十二種風張仲景治六十二種風燕

大兩分為四分以酒一大升煎鍾一切腫疾紅花

半頓服之不止再服圖經本草石紅藍花搗絞

取汁服不過三服喉痺壅塞不通一小紅藍花搗絞

便瘡外臺秘要喉痺壅塞取汁病胎死紅花酒

瘡為度如冬月無生花似乾者熱病胎死紅花酒

浸濕絞汁煎服極驗廣利方熱病胎死紅花酒

本草綱目卷之五
胎衣不下
熊氏補遺
胎衣不下
楊氏產乳
產後血運
心悶氣
一兩為末分作二服酒二盞煎一
子母錄
口噤幹開灌之或入小便尤妙

出水 紅藍花三錢半 枯礬五錢 為末 以綿杖繳淨

噎膈拒食 端午采頭次紅花 無灰 酒拌焙乾 血竭 瓜于樣者等分 為末 無灰 酒一盞 隔湯

頃熱徐嚥 初服二分 次日四分 三四日五分 楊起簡便方

子主治 天行瘡痘水吞數顆 功與花同 鱗

附方 新舊二血氣刺痛 紅藍子一升 搗碎以無灰酒 一大升 拌子 暴乾重搗篩蜜

丸梧子大空心酒下 瘡疽不出 紅花子紫草茸各 四丁丸 張仲景方 兩蟬蛻二錢半

水酒鍾半煎減半量大小 女子中風 血熱煩渴以 加減服 麗安常傷寒論 紅藍子五合

熬搗旦日取半大匙以水一升煎取 七合去渣細細嚥之 貞元廣利方

苗主治 生痔塗遊腫開

番紅花 綱目

釋名 洎夫藍 綱目 撒法即

集解 時珍曰 番紅花出西番 回回地面及天方國 即彼地紅藍花也 元時以入食饌用 按張華

博物志言 張騫得紅藍花種於西域 則此即一種或方域地氣稍有異耳

氣味甘平無毒 主治心憂鬱積氣悶不散 活血久

服令人心喜 又治癆瘵 時

附方 新傷寒發狂 癆瘵恍惚 用撒法即二分水一 盞服之 天方國人所傳

王壘醫 林集要

燕脂 綱目

釋名種赦

時珍曰按伏候中華古今注云燕脂起

產於燕地故曰燕脂或作種赦句奴人名妻為關

氏音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也俗作燕

並謬也

集解時珍曰燕脂有四種一種以紅藍花汁染胡

蒲出西方中國謂之紅藍以染粉為婦人面色者

也一種以山燕脂花汁染粉而成乃段公路比戶

錄所謂端州山間有花叢生葉類藍正月開花似

蓼土人采含苞者為燕脂粉亦可染帛如紅藍者

也一種以紫鍾染綿而成者謂之胡燕脂李珣南海

藥譜載之今南人多用紫鍾燕脂俗呼紫梗是也

筋面亦謂之胡燕脂見萊部

燕脂見萊部

氣味甘平無毒

主治小兒聾耳浸汁滴之開寶活血

解痘毒

時珍

附方

新乳頭裂破之燕脂蛤粉為末傅嬰孩鵝口

如紙用坯子燕脂以乳汁調塗之

危氏得效方

宿效男用女乳女用男乳

集簡方

七箇綿燕脂十箇洗水和

防痘入目

勻搽七次即可

救急方

痘瘡倒陷

乾臘脂三錢胡桃燒存性一箇研末用

大薊小薊

別錄

釋名虎薊

弘馬薊范貓薊弘刺薊日山牛蒡日鷄

項草

經圖千針草經圖野紅花薊小薊是貓薊葉並多

刺相似田野甚多方藥少用時珍曰薊猶也其
花如髻也曰虎口貓因其苗狀瘁瘁也曰馬者大
也牛旁因其根似牛旁根也鷄項因其莖似鷄之
項也干針紅花皆其花狀也鄭樵通志謂薊雅之
一 藜曰狗毒者即此未知是否藏器曰薊

門以多薊得名當以此方者為勝也
集解 別錄曰大小薊五月采恭曰大小薊葉雖相
似功力有殊大薊生山谷根療癰腫小薊生

平澤不能消腫而俱能破血頌曰小薊處處有之
俗名青刺薊二月生苗二三寸時併根作菜茹食
甚美四月高尺餘多刺心中出花頭如紅藍花而
青紫色此人呼為千針草四月采苗九月采根並
陰乾用大薊苗根與此相似但肥大爾宗奭曰大
小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊
高一尺許葉不皺以此為
異作菜雖有微芒不害人

大薊根 葉同 **氣味甘溫無毒** 弘景曰有毒權曰苦平大明曰葉涼

主治女子赤白沃安胎止吐血鼻衄令人肥健錄

搗根絞汁服半升主崩中血下立瘥甄權葉治腸癰

腹臍瘀血作運撲損生研酒并小便任服又惡瘡

疥癬同鹽研罾之大明

小薊根 苗同 **氣味甘溫無毒** 大明曰涼

主治養精保血別錄破宿血生新血暴下血血崩金

瘡出血嘔血等絞取汁溫服作煎和糖合全瘡及

蜘蛛蚊蠍毒服之亦佳藏器治熱毒風并胸膈煩悶

開胃下食退熱補虛損○苗去煩熱生研汁服並大

明作菜食除風熱夏月熱煩不止壽汁半升服立

瘥孟

發明天明口小薊力微只可退熱不似大薊能健

瘥癰腫而小薊專主血不能消腫也

附方舊五心熱吐血口乾用刺薊葉及搗根絞取

舌硬出血不止刺薊搗汁和酒服乾九竅出血方

上簡要卒瀉鮮血小薊葉搗汁溫服崩中下血小

薊根一升酒一斗漬五宿任飲亦可酒煎服或生

搗汁溫服○又方小薊莖葉洗切研汁一盞入生

煎減半溫服千金方墮胎下血小薊根葉益母

益者汁一盞再煎至二盞分金瘡出血不止小薊

之孟洗小便熱淋馬薊根搗汁鼻塞不通小薊

水二升煮取一升分小兒浸淫瘡痛不可忍發寒

調傳瘡上乾即易癬瘡作痒刺薊葉搗汁服婦人

陰痒小薊煮湯日洗諸瘻不合虎薊根貓薊根酸

一把斑蝥三分炒為末蜜丸棗大日丁瘡惡腫針

草四兩乳香一兩明礬五錢為末酒服二錢出汗為度普濟方

續斷本經上品釋名屬折本接骨別龍豆別南草時珍曰續斷屬

折接骨皆以功

命名也

集解

別錄曰續斷生常山山谷七月八月采陰乾

錄云續斷生蔓延葉細莖如荏大根本黃白有注

七月八月采根今皆用莖葉節節斷皮黃皺狀如

雞脚者又呼為桑工寄主時人又有接骨樹高丈

餘許葉似蒟蒻皮主余瘡廣州又有續斷藤一名

諸藤斷其莖以器承取汁飲療虛損絕傷用沐頭

長髮折枝挿地即生恐皆非真李當之云是虎薊

與此大平但虎薊亦療血恭曰所在山谷皆有今

俗用者葉似芋而莖方根如大薊黃白色陶說非

也頌曰今陝西河中與元舒越晉絳諸州亦有之

三月以後生苗幹四稜似芋麻葉兩兩相對而生

四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色謹

按范汪方云續斷即是馬薊與小薊葉相似但大

於小薊爾葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其

在紫色色與今越州所圖者相類而市之貨者亦有

數種少能辨其粗良醫人但以節節斷皮黃皺者

為真數曰凡使勿用草茅根緣真相似若誤服令

人筋軟時珍曰續斷之說不一桐君言是蔓生葉

似荏李當之范汪並言是虎薊曰華子言是大薊

一名山牛蒡蘇恭蘇頌皆言葉似芋麻根似大薊

而名醫別錄復出大小薊條頗難依據但自漢以

來皆以大薊為續斷相承又矣究其實則二蘇所

云似與桐君相符當以為正今人所用以州中來

色赤而瘦折之有烟塵起者為良焉鄭樵通志謂

范汪所說者乃南續斷不知何據蓋以別州續斷

根修治

數曰凡采得根橫切剉之又去向裏

氣味苦微温無毒

別錄曰辛晉曰得農雷公意

才曰地黃為

主治傷寒補不足金瘡癰瘍折跌續

之使惡雷丸

李當之苦無毒扁鵲辛無毒之

本草綱目草部卷之十五

根

筋骨婦人乳難久服益氣力本經婦人崩中漏血金

瘡血內漏止痛生肌肉及跌傷惡血腰痛關節緩

急別錄去諸溫毒通宣血脉甄權助氣補五勞七傷破

癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧婦人產前

後一切病胎漏子宮冷面黃虛腫縮小便止泄精

尿血大明

發明時珍曰宋張叔潛秘書知劍州時其閣下病

疾叔潛之子以方傳人往往有驗小兒痢服之效

附方舊二小便淋瀝生續斷搗絞汁服即馬薊廷

娠胎動兩三月墮預宜服此川續斷酒浸杵和丸

梧子大每服三十丸米飲下產後諸疾血運心悶煩熱厭厭氣

續斷皮一握水三升煎二升分三服如人行打

撲傷損閃肭骨接用節骨草葉搗爛衛生易簡方

苦芙音襖別錄下品

釋名爾雅苦板時珍曰凡物釋曰芙此

集解弘景曰苦芙處處有之儋人取莖生食之保

若貓薊五月五日采苗暴乾恭曰今人以爲漏蘆

非也時珍曰爾雅鉤芙卽此苦芙也大如梅指

中空莖頭有蓋似薊初生可食許慎說文江南

人食之下氣今浙東人清明節采其嫩苗食之云

一年不生瘡疥亦搗汁和米為食其色清人留不
敗造化指南云苦板火者名苦藉葉如地黃味苦
初生有白毛入夏抽莖有毛開白花甚繁結細實
其無花實者各地膽草汁苦如膽也處處濕地有
之入爐
火家用

苗氣味苦微寒無毒主治向日通身漆瘡燒灰傳

之亦可生食別錄燒灰療金瘡甚驗弘景治丹毒大明煎

湯洗痔甚驗汪穎下氣鮮熱時珍

漏蘆本經上品

釋名野蘭本經莢蒿蘇恭鬼油麻日華時珍曰屋之西

黑色謂之蘆此草秋後即黑異於眾草故有漏蘆
之稱唐韻其莢如麻故俗呼為鬼油麻云

集解別錄曰漏蘆生喬山山谷八月采根陰乾弘

近道市人取用之俗中取根名鹿驪根苦酒摩

以療瘡疥恭曰此藥俗名莢蒿莖葉似白蒿花黃

生莢長似細麻之莢大如筋許有四五瓣七八月

後皆黑異於眾草蒿之類也常用其莖葉及子未

見用根其鹿驪山南謂之木藜蘆有毒非漏蘆也

今人以馬薊似苦莢者為漏蘆亦非也志曰別本

言漏蘆莖大如筋高四五尺子房似油麻房而小

江東人取其苗用勝於根江寧及上黨者佳陶云

鹿驪蘇云木藜蘆皆非也漏蘆自別藏器曰南人

用苗比土用根乃樹生如菜葉樹高二三尺有毒

殺蠱山人以洗瘡疥保昇曰葉似角蒿今曹兗州

下濕處最多六月七月采莖日乾黑於眾草大明

本草綱目草部卷之五

丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹
州者花紫碧如單葉蓮花萼下及根旁有白茸
累之根如蔓青而細又類蔥本黑色淮南人呼為
老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州
者葉更作鉅齒狀一物而殊類如此醫家何所適
從當依舊說似單州出者為勝又本草飛蕪一名
漏蘆云與苦芙相類其根生則肉白皮黑乾則黑
如玄參七八月采花陰乾用所說與秦州海州所
圖漏蘆花葉及根頗相近然彼人但名漏蘆不曰
飛蕪也敷曰一種真似漏蘆只是味苦酸誤服令
人吐不止時珍曰按沈存中筆談云今方家所用
漏蘆乃飛蕪也飛蕪一名漏蘆苗似苦芙根如牛
蒡綿頭者是也采時用根今閩中所謂漏蘆莖如
油麻高六七尺秋深枯黑如漆采時用苗乃真漏
蘆也餘見飛蕪下

根苗修治敷曰凡采得漏蘆細剉以生甘草相
對拌蒸之從巳至申揀出曬乾用

氣味鹹寒無毒別錄曰大寒藏器曰有毒果口無
毒足陽明本經藥也之才曰連翹

為之
使

主治皮膚熱毒惡瘡疽痔濕痺下乳汁久服輕身

益氣耳目聰明不老延年本經止遺溺熱氣瘡痒如

麻豆可作浴湯別錄通小腸泄精尿血腸風風赤眼

小兒壯熱撲損續筋骨乳癰瘰癧金瘡止血排膿

補血長肉通經脉大明

發明弘景曰此藥久服甚益人而服食方見
之近道出者惟療瘰癧耳市人皆取苗用時

珍曰漏蘆下乳汁消熱毒排膿止血生肌皮毒
東垣以為手足陽明藥而古方治癰疽發背以

盧湯為首稱也。龐安常傷寒論治瘡疽及預解疔行痘疹熱用漏蘆葉云無則以齒危子代之亦其能入陽明之故也。

附方 舊二 腹中蛇蟲 漏蘆為末以餅腫和吞 小兒

無辜 疔病壯脹或時泄痢冷熱不調以漏蘆一兩杵為散每服一錢以豬肝一兩入鹽少許同

煮熟空心頓食 **冷勞泄痢** 漏蘆一兩艾葉炒四兩

之 聖惠方 產後帶下 方同

一半同熬成膏入後末和丸梧子 聖濟總錄

乳汁不下 乃氣脈壅塞也又治經絡凝滯乳內脹

半蛇退十條炙焦瓜萸十箇燒存性為末每服二錢溫酒調下良久以熱羹湯投之以通為度

方 **歷節風痛** 筋脈拘攣古聖散用漏蘆炒半兩

汁入蜜三兩同煎三五沸入好酒五合盛一切癰

之每以三盃調末一錢溫服 聖濟總錄

疽 發背乃發二日但有熱證便宜服漏蘆湯退毒

有白茸者連翹生黃芪沉香各一兩生粉草半兩

大黃微炒一兩為細末每服二錢姜棗湯調下李

迅癰疽 集驗方 **白禿頭瘡** 五月收漏蘆草燒灰豬

集驗方 膏和塗之 聖濟總錄

飛廉 本經上品

釋名 漏蘆 別錄 木禾 別錄 飛雉 同 飛輕 同 伏兔 同 伏豬

同 **天蓼** 同 時珍曰 飛蘆神禽之名也其狀鹿身豹

皮如箭羽復療風邪故 有飛蘆飛雉飛輕諸名

集解 別錄曰 飛蘆生河內川澤正月采根七月入

月采花陰乾 弘景曰 處處有之 極似苦艾惟

葉多刻缺葉下附莖輕有皮寔似箭羽其花紫色俗方殆無用而道家服其枝莖可得長生又入神枕方今既別有漏蘆則此漏蘆乃別名爾恭曰此有兩種一種生子澤中是陶氏所說者一種生山岡上者葉頗相似而無刻缺且多毛其莖赤無羽其根直下更無旁枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用莖葉及根療痔蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊似苦芙者為漏蘆並非是也保昇曰葉似苦芙莖似軟羽花紫色子毛白所在乎澤皆有五月六月采日乾教曰凡使勿用赤脂蔓與飛燕形狀相似只赤脂蔓見酒則色便如血以此可表識之頤曰今秦州所圖漏蘆花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹海州所圖漏蘆花紫碧色如單葉蓮花花萼下及根旁有白茸裹之根黑色如蔓青而細又類葱本與陶蘇所說飛燕相遠然彼但謂之漏蘆今醫家罕有用飛燕者不能約識時珍曰飛燕亦蒿類也蘇頌圖經疑海州所圖之漏蘆是飛燕沈存中筆談亦言飛燕根如牛蒡而綿頭古方漏蘆散云用有白茸者則其相遠似可通用豈或一類有數種而古今名稱各處不同乎

根及花修治

教曰凡用根先刮去粗皮杵細以酒伴一夜漉出日乾細切用

氣味苦平無毒

權曰苦鹹有毒之才得烏頭良惠麻黃

主治骨節熱脛重酸疼久服令人身輕本經頭眩頂

重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔

濕痺止風邪欬嗽下乳汁久服益氣明目不老可

煮可乾用

別錄

主留血療痔蝕殺蟲

蘇恭

小兒疳痢為

散水漿服大效

蕭炳

治頭風旋運

時珍

發明 時珍曰葛洪抱朴子言飛燕單服可輕身

常本經別錄所列亦是良藥而後人不知用何哉

附方 一售 **痔蠱蝕口** 反下部用飛燕膏燒灰搗篩以

不痛非痔也下部蟲如馬尾大相纏出無數十日差二十日平復 干金方

苧麻 別錄下品

釋名 時珍曰苧麻作紵可以積紵故謂之紵凡麻

績苧麻是也麻字從方從林音派象屋下林麻之形方音掩

集解 頌曰苧麻舊本者屬出州土今閩蜀江浙多

葉而無又面青背白有短毛夏秋間着細穗青花其根黃白而輕虛二月八月采按陸機草木源云

苧一科數十莖宿根在土中至春自生不須栽種

荆揚間歲三刈諸園種之歲再刈便剥取其皮以

竹剖其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝布今

而長成穗每一朵凡數十穗青白色時珍曰苧家

苧也又有山苧野苧也有紫苧葉面紫白苧葉面

青其背皆白可刮洗煮食救荒味甘美其子

茶褐色九月收之二月可種宿根亦自生

根氣味甘寒無毒 權曰甘平大明

且甘滑冷無毒

主治安胎貼熱丹毒 別錄 **治心膈熱漏胎下血產前**

後心煩天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱

毒箭蛇蟲咬 明 **漚苧汁止消渴** 別錄

發明 震亨曰苧根大能補陰而行滯血方藥或惡

其賤似未曾用也蓋器曰苧性破血持苧麻

本草綱目卷之五

與產婦梳之止血運產後腹痛以苧安腹主即生
也又蓋咬人毒入肉取苧汁飲之令人收子通靈
種則蓋亦生是矣

附方 新舊四痰哮喘嗽 苧根煨存性為末生豆腐
甚妙 醫學正傳 小便不通 聖惠方用麻根蛤粉
猪肉二三片蘸食 小便不通 聖惠方用麻根二錢

空 心 新 汲 水 下 滴 玄 方 用 苧 根 洗 小 便 血 淋
研 攤 絹 上 貼 少 腹 連 陰 際 頂 史 卽 通 小 便 血 淋
煎 湯 頻 服 太 妙 亦 五 種 淋 疾 苧 麻 根 兩 莖 打 碎 以
治 諸 淋 聖 惠 方 五 種 淋 疾 苧 麻 根 兩 莖 打 碎 以

服 卽 通 大 妙 妊 娠 胎 動 忽 下 黃 汁 如 膠 或 如 小 豆
斗 門 方 黑 皮 切 二 升 銀 一 斤 水 九 升 煎 四 升 每 服 以 水 一
升 入 酒 半 升 煎 一 升 分 作 二 服 一 方 不 用 銀 一 升

師 肛 門 腫 痛 生 苧 根 搗 爛 坐 之 脫 肛 不 收 苧 根 搗
方 聖 惠 方 癰 疽 發 背 初 起 未 成 者 苧 根 熟 搗 傳 上 日

重 洗 之 聖 惠 方 癰 疽 發 背 初 起 未 成 者 苧 根 熟 搗 傳 上 日

五色丹毒 苧根煮濃汁日三 鷄魚骨哽 談野翁試
麻根搗汁以匙挑灌之立效 鷄魚骨湯下 鷄骨鷄湯下

葉氣味 根同 主治 金瘡傷折血出瘀血 時珍
發明 時珍曰 苧麻葉其散血五月五日收取和石
傳之 卽時血止血且易痂也 按李仲南承類方云 凡

諸傷 瘀血不散者 五六月收野苧葉 蘇葉 搗爛 傳
金瘡 上如瘀血在腹內 順流水絞汁 服卽通血 皆
化水 以生豬血試之 可驗也 秋冬用乾葉亦可

附方 新驟然水瀉 日夜不止 欲死 不拘男婦 用五
二錢 冷水調下 勿喫熱物 令人悶倒 只冷劑白凍

喫冷物 小兒半錢 楊子建 護命方 冷劑白凍

本草綱目 卷之十五 五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

五

只同蛇虺咬傷青麻嫩頭搗汁和酒等分服三盞
上中卽不發看傷處有竅是雄蛇無竅是雌蛇以針挑破傷處成竅傳藥摘玄方

苧麻唐本草音頃

釋名白麻時珍曰苧一作苧又作絲種必連須故謂之苧也

集解恭曰苧卽苧麻也今人取皮作布及索者實似大麻子九月十月采陰乾頌曰處處有之

北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實殼如蜀葵其中子黑色時珍曰苧麻今之白麻也多生卑濕處人亦種之葉大似桐葉團而有尖六七月開黃花結實如牛磨形有齒嫩青老黑中子扁里狀如黃葵子其莖輕虛潔曰比人取皮作麻以莖蒸硫磺作燂燈引火甚速其嫩子小兒亦食之

實氣味苦平無毒主治赤白冷熱痢炒研為末每

蜜湯服一錢癰腫無頭者吞一枚蘇恭生眼翳瘀肉

一起倒睫拳毛時珍

根主治亦治痢古方用之蘇頌

附方一切眼疾苧麻子一升為末以糞豬肝批片蘸末炙熟再蘸再炙末盡乃

為末每服一字陳米飲聖濟總錄目生翳膜久不愈者用絲下日三服磨去殼馬尾篩取黃肉去焦殼每十兩可得四兩非此法不能去殼也用豬肝薄切滾藥慢炙熟為末醋和丸梧子大每服三十丸白湯下一方以糞實內袋中蒸熟暴為末蜜丸溫水下聖濟總錄

大青別錄中品

釋名 時珍曰其莖葉皆深青故名

集解 別錄曰大青三四月采莖陰乾弘景曰今出東境及邊道紫莖長尺許莖葉皆用頌曰今

江東州郡及荆南眉蜀濠諸州皆有之春生青紫莖似石竹苗葉花紅紫色似馬蓼亦似芫花根黃三月四月采莖葉陰乾用時珍曰處處有之高二三尺莖圓葉長三四寸面青背淡對節而生八月開小花紅色成簇結青實大如椒顆九月份赤

莖葉氣味苦大寒無毒 權曰其時珍曰其微鹹不苦

主治時氣頭痛大熱口瘡 別錄除時行熱毒甚良弘景

治溫疫寒熱 甄權治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒

身熱疾風癰及金石藥毒塗罍腫毒 大明主熱毒痢

黃疸喉痺丹毒 時珍

發明 頌曰古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強腰脊痛葛根湯內亦用大青

大抵時疾多用之時珍曰大青氣寒味微苦鹹能解心胃熱毒不特治傷寒也朱肱活人書治傷寒發赤斑煩痛有犀角大青湯大青四物湯故李象先指掌賦云陽毒則狂斑煩亂以大青升麻可回

附方 新五 **喉風喉痺** 大青葉搗汁灌之取效止 **小兒口瘡** 衛生易簡方

大青十八銖黃連寸二銖水三升煮一升服一日二服以瘥為度 **熱病下痢**

困篤者大青湯用大青四兩葶草赤石脂三兩膠二兩鼓八合水一斗煮三升分三服不過二劑瘥 **熱病發斑** 赤色煩痛大青四物湯用大青一兩

三服每用水一盞半煎一盞入膠烊化服○又犀角大青湯用大青七錢半犀角二錢半梔子十枚鼓二撮分二服每服水一盞半煎八分温服南陽活人書 肚皮青黑小兒卒然肚皮青黑乃血氣失養風寒乘之危惡之候也 青為末納口中以酒送下保幼大全方

小青宋圖經

集解 頌曰小青生福州三月生花彼土人當月采葉用之

葉氣味 缺 **主治** 生痔傳癰腫瘡癤甚效蘇頌 治血痢

腹痛研汁服解蛇毒時珍

附方 新 蛇虺螫傷衛生易簡方用小青三握細研入香白芷半兩酒調服手按患處侯黃水出為效 ○摘玄方用小青大青牛膝葉同搗汁和酒服以渣傳之

中暑發昏

小青葉并水浸去泥控乾入沙糖搗汁急灌之 壽域方

胡盧巴宋嘉祐

釋名 苦豆

集解 禹錫曰胡盧巴出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋采今人多用嶺南者或云

是番羅蔔子未審的否頌曰今出廣州或云種出海南諸番蓋其國蘆菔子也船客將種時於嶺外亦生然不及番中來者真好今醫家治元臟虛冷為要藥而唐已前方不見用本草不著蓋是近出

修治 時珍曰凡入藥淘淨以酒浸一宿晒乾蒸熟或炒過用

氣味 苦大温無毒果曰 **主治** 元臟虛冷氣得附子

硫黃治腎虛冷腹脇脹滿面色青黑得藜香子桃

仁治膀胱氣甚效
嘉治冷氣疝瘕寒濕脚氣益右

腎暖丹田

時珍

發明宗奭曰膀胱氣用此合桃仁麩炒等分為末

丸空心鹽酒下其散以熱米湯下與丸子相間空

元陽不足冷氣潛伏不能歸元者宜之宋惠民和

劑局方有胡盧巴丸治大人小兒小腸奔豚偏墜

及小腹有形如卵上下走痛不可忍者用胡盧巴

揀實去核四錢吳茱萸五錢並炒為末酒糊丸梧

子大每服十五丸小兒五丸鹽酒下大醫薛已云

謂益火之原以消陰翳是也

附方新小腸氣痛胡盧巴炒研末每服二腎臟虛

冷腹脇脹滿胡盧巴炒二兩熟附子硫黃各七錢

四十九聖濟總錄冷氣疝瘕胡盧巴酒浸晒乾蕎麥炒研

酒糊丸梧子大每服五十丸空心鹽湯或鹽酒下

陰癩腫痛偏墜或消小腸疝氣下元虛冷久不愈者

盧巴酒浸炒小茴香炒各二兩為末酒氣攻頭痛

胡盧巴炒三稜酒浸焙各半兩乾薑炮二錢

脚氣腰膝疼痛行步無力胡盧巴酒浸二宿焙破

藥在內令滿用頂合住簽定爛蒸搗丸梧子
大每服七十九空心溫酒下 楊氏家藏亦

蠶實 本經
中品

釋名荔實 別錄馬蘭子 唐馬棟子 經馬薤 禮記馬帚

爾雅鐵掃帚 荒救劇草 本經早蒲 禮記豕首 本經三堅 弘景曰
用俗無識者惟天各精亦各豕首恭曰此即馬蘭

子也月令仲冬荔挺出鄭玄注云荔馬薤也通俗
文云一名馬蘭本草謂之荔實頌曰馬蘭子北人

訛為馬棟子廣雅云馬薤荔也高誘云荔挺出荔
草挺出也講禮者不識呼為荔挺又作馬莧並誤

矣馬莧亦名豚耳即馬薤也時珍曰爾雅云莽音
瓶馬帚也此即荔草謂其可為馬刷

故名今河南北人呼為鐵掃帚是矣
集解 別錄曰蠶實生河東川谷五月采實陰乾頌
曰今陝西諸郡及禹澧州亦有之近汴尤多

葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子
如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以為刷

三月開花五月采實並陰乾用許慎說文云荔似
蒲而小根可為刷高誘云河北平澤率生之江東

頗多種於階庭但呼為早蒲不知即馬薤也時珍
曰蠶草生荒野中就地叢生一本二二十莖苗高

三四尺葉中抽
莖開花結實

正誤 宗奭曰蠶實陶隱居言方藥不用俗無識者
本草諸家所注不相應若果是馬蘭則曰華

子本草不當更言可為蔬菜蓋馬蘭葉出土已硬
又無味馬牛皆不食豈堪人食今不敢以蠶實為

馬蘭更俟博識時珍曰別錄蠶實亦名荔實則蠶
乃荔字之訛也張揖廣雅云荔又名馬蘭其說已

明又按周憲王救荒本草言其嫩苗味苦焯熟換
水浸去苦味油鹽調食則馬蘭亦可為葷菜矣寇氏

但據陶說疑之欠考矣陶氏
不識之藥多矣今正其誤

實修治

時珍曰凡入藥炒過用治疝則以醋持炒之

氣味甘平無毒

保昇曰寒頰曰山人服之云大温甚有奇效

主治皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋骨令人

嗜食久服輕身

經本止心煩滿利大小便長賸膚肥

大別療金瘡血内流癰腫有效

蘇恭婦人血氣煩悶

產後血運并經脉不止崩中帶下消一切瘡癤止

鼻衄吐血通小腸消酒毒治黃病殺葷毒傳蛇蟲

咬大明治小腹疝痛腹内冷積水痢諸病

時珍

附方

舊二諸冷極病醫所不治者馬蘭子九升洗淨空腹服一合酒下日三服

于寒疝諸疾

寒疝不能食及腹内一切諸疾消食肥肌馬蘭子一升每日取一把

愈姚僧坦集驗方

喉痺腫痛

衛生易簡方用蠶水一升煎三合入少蜜攪勻細呷大驗

又方馬蘭子八錢牛蒡子六錢為末空心温水服方寸七

水痢百病

張文仲備急方用馬

方寸七如無六月六日麩熬各等分為末空心米飲服

○又方馬蘭子乾薑黃連各等分為散熟湯服二

方寸七入腹即斷也冷熱皆治常用神效不得輕

之忌豬腸風下血斤有疙瘩瘡破者不治馬蘭子一

何首烏半斤雄黃雌黃各四兩為末以桑葉酒打

糊丸梧子大每服三十丸温酒下日三服見效

普濟方

本草綱目卷之十五

何首烏

花根及根葉主治去白蟲本經療喉痺多服令人澹

洩別錄主癰疽惡瘡

蔡明頌曰蠶草花實皆入藥列仙傳云寇先生求

涼水服即泄數行而愈據此則多服令人泄之說

有驗而蠶實之為馬蘭更無疑矣

附方新舊睡死不寤蠶實根一握杵爛以水絞喉

痺口噤馬蘭花二兩蔓荆子一錢喉痺腫痛喘息欲

臺秘要用馬蘭根葉二兩水一升半煮一盞細飲

成徐徐點之日五七度一方單汁飲沙石熱淋

花七枚燒故筆頭二七枚燒粟米一合炒小便不

通馬蘭花炒茴香炒葶藶炒一切癰疽發背惡

掃帚同松毛牛膝以面上癩取鐵掃帚地上自

消數次自消面炮鼻皴馬蘭子花杵傳

附錄必似勒拾遺藏器曰辛温無毒主冷氣胸閉

惡實別錄

釋名鼠粘別錄牛蒡別錄大力子綱目蒡翁菜綱目便牽牛

目蝙蝠刺時珍曰其實狀惡而多刺鈎故各其根

大力也俚人謂之便牽牛河南人呼為夜叉頭頌

曰實故多刺鼠過之則綴惹不可脫故謂之鼠粘

子亦如羊
負來之北

集解

別錄曰惡實生魯山平澤恭曰魯山在鄧州東北此草葉大如芋子殼似栗狀實細長如芡蔚子頌曰惡實即牛蒡子也處處有之葉大如芋葉而長實似葡萄核而褐色外殼似栗核而小如指頭多刺根有極大者作菜茹益人秋後采子入藥時珍曰牛蒡古人種子以肥壤栽之剪苗洵淘為蔬取根煮曝為脯云甚益人今人亦罕食之三月生苗起莖高者三四尺四月開花成叢淡紫色結實如楓球而小萼上細刺百十攢簇之一株有子數十顆其根大者如臂長者近尺其色灰紫七月采子
十月采根

子修治

敷口凡用揀淨以酒拌蒸待有白霜重出以布拭去焙乾搗粉用

氣味辛平無毒

藏器曰苦元素曰辛溫陽中之陰升也稟曰辛平陽也降也

主治明目補中除風傷

別錄風毒腫諸瘻器研末浸

酒每日服三二匙除諸風去丹石毒利腰脚又食

前熟接三枚吞之散諸結節筋骨煩熱毒甄權吞一

枚出癰疽頭蘇恭炒研煎飲通利小便孟詵潤肺散氣

利咽膈去皮膚風通十二經元素消斑疹毒時珍

發明

稟曰鼠粘子其用有四治風濕癢疹咽喉風熱散諸腫瘡瘍之毒利凝滯腰膝之氣是也

附方

舊十一風水身腫欲裂鼠粘子二兩炒研為末每溫水服二錢日三服

聖方

風熱浮腫咽喉閉塞牛蒡子一合半生半熟為末熱酒服一寸七經驗方

痰厥頭痛

牛蒡子炒旋覆花等分為末頭痛連

睛鼠粘子石膏等分為末咽膈不利疏風壅涎唾

荆芥穗一兩炙甘草半兩為末食後湯懸癰喉痛

風熱上搏也惡實炒其草生等分喉痺腫痛

分馬蘭子六分為散每空心溫水服方寸七日再

廣方咽喉痘疹牛蒡子二錢桔梗一錢半粉其風

熟癰疹牛蒡子炒浮萍等分以薄荷湯服風齧牙

痛鼠粘子炒煎水含小兒痘瘡時出不快壯熱狂

秘澁小兒咽喉腫不利若大便秘者勿服牛蒡子

煎至七分溫服已出亦可婦人吹乳鼠粘子二錢麝

方蛇蝎蠱毒大力子煮汁服水蠱腹大惡實微炒

麪糊丸梧子大每米飲歷節腫痛風熱攻手拍赤

下十九丸張文仲方腫麻木甚則攻

炒羌活各一兩為末每服二錢白湯下本方

根莖氣味苦寒無毒權曰甘平藏器曰根須蒸

主治傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久

服輕身耐老錄別根主牙齒痛勞瘧諸風脚緩弱風

毒癰疽欬嗽傷肺肺壅疝瘕冷氣積血蘇根浸酒

服去風及惡瘡和葉搗碎傳杖瘡金瘡永不畏風

藏器 主面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五臟惡

氣可常作菜食令人身輕甄權切根拌豆麪作飯食

消脹壅莖葉煮汁作浴湯去皮間習習如蟲行又

入盥花生搗搗一切腫毒孟詵

發明頌曰根作脯食甚良莖葉宜煮汁釀酒服冬

用緊細牛蒡根取時避風以竹刀或荊刀刮去土

生布拭了搗絞取汁一大升和好蜜四大合温分

兩服得汗出便瘥此方得之岳鄂鄭中丞鄭因食

熟肉一頓便中暴風外甥盧氏為頌陽令有此方

服當時便瘥附方舊五新時氣餘熱不退煩燥發渴四肢無力

服一小盞效聖惠方天行時疾生牛蒡根搗汁五合空腹

把炙黃以水一升煮取五合頓服取汁無葉用枝孫真人食忌

蒡根搗汁一升食後分傷寒搖擗汗後覆蓋不密

為二服食醫心鏡擗者牛蒡根散主之牛蒡根十條麻黃牛膝天南

星各六錢剉於盆內研細好酒一升同研以新布

絞取汁以炭火半秤燒一地坑令赤掃淨傾藥汁

入坑內再燒令黑色取出於乳鉢內細研每服一

錢温酒下日三服一切風疾根一升生地黃枸杞

子牛膝各三升用袋盛藥浸無灰酒老人中風口

三升內每任意飲之外臺秘要方老人中風目

擇動煩悶不安牛蒡根切一升去皮曬乾并為麩

白米四合淘淨和作餅既鼓汁中煮加蔥椒五味

空心食之恒服極老人風濕久痺筋攣骨痛服此

牛蒡根一升切生地黄一升切大豆二升炒以絹袋盛浸一斗酒中五六日任性空心温服二三盞

日二服**頭面忽腫**熱毒風氣內攻或連手足赤腫觸着痛者牛蒡子根一名蝙蝠

刺洗淨研爛酒煎成膏絹攤貼腫處仍**頭風掣痛**

以熱酒服一二匙腫消痛減斗門方**頭風掣痛**

不可禁者磨膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁二升無灰酒一升鹽花一匙頭糖火煎稠成膏以摩痛

處風毒自散摩時浪極力令**頭風白屑**牛蒡葉搗熱乃效冬月用根篋中方

之至明皂筴水**喉中熱腫**鼠粘根一升分三服

洗去**聖惠方****小兒咽腫**牛蒡根搗汁細普濟方**熱毒牙痛**熱毒風攻頭面齒齦腫痛

不可忍牛蒡根一斤搗汁入鹽花一錢銀器中熬成膏分用塗齒齦下重者不過三度差**聖惠方**

項下瘦疾鼠粘子根一升水三升煮取一升半分三服或為末蜜丸常服之救急方

耳卒腫痛牛蒡根切絞汁二升銀鏹內熬膏塗之**小便不通**急痛牛蒡葉汁生地黄汁二合和勻入蜜二合每服一合入水半盞煎三五沸調滑石末一錢服

癰子腫毒鼠粘子葉貼之千金方**石瘦出膿**堅實寒熱為不和鷄子白封之

諸瘡腫毒牛蒡根三莖洗煮爛搗汁入米煮粥食一

之**積年惡瘡**反花瘡漏瘡不瘥者牛蒡根搗普濟方和臘月豬脂日日封之千金

方月水不通結成癥塊腹助脹大欲死牛蒡根二斤剉蒸三遍以生絹袋盛之以酒二

升浸五日每食前温服一盞普濟方

菓耳本經中品

釋名胡菓本經**常思**弘景**蒼耳**爾雅**卷耳**詩經**爵耳**詩經**䟽豬耳**

綱目耳瑯詩地葵本經施音羊負來弘景道人頭經圖進賢

菜記事喝起草綱目野茄綱目縑絲草頌曰詩人謂之

蒼耳廣雅謂之果耳皆以實得名也陸機詩疏云其實正如婦人耳瑯今或謂之耳瑯草鄭康成謂

是白胡菜幽州人呼為爵耳博物志云洛中有人驅羊入蜀胡菜子多刺粘綴羊毛遂至中國故名

羊負來俗呼為道人頭弘景曰儋人皆食之謂之常思菜以葉覆麥作黃衣者方用甚稀時珍曰其

葉形如菜麻又如茄故有菜耳及野茄諸名其味滑如葵故名常思菜張

揮廣雅作常菜亦通

集解別錄曰菓耳生安陸川谷及大安田野實熟白似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四

月中生子正如婦人耳瑯郭璞云形如鼠耳叢生

如盤令之所有皆類此但不作蔓生時珍曰按周憲王救荒本草云蒼耳葉青白類粘糊菜葉秋

間結實比桑椹短小而多刺嫩苗焯熟水浸淘拌食可救飢其子炒去皮研為麩可作燒餅食亦可

熬油點燈

實修治大明曰入藥炒熟搗去刺用或酒拌蒸過用

氣味甘溫有小毒別錄曰苦權曰甘無毒恭茶

主治風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌

膝痛久服益氣藏器治肝熱明目甄權治一切風氣填

髓暖腰脚治瘰癧疥瘡及瘙癢大明炒香浸酒服去

風補益時珍

本草綱目卷之五

附方 舊三 **久瘡不瘥** 蒼耳子或根莖亦可焙研末酒糊丸梧子大每酒服二十

丸日二服生者搗汁服 **大腹水腫** 小便不利蒼耳子灰葶藶末等

亦可 **風濕攣痺** 一切風氣蒼耳子三分每服二錢水下一升

日二服 **牙齒痛腫** 蒼耳子五升水一斗半煎取七合去滓

食醫心鏡 **眼目昏暗** 一升為湯點服一二錢

亦可或入鹽少許 **眼目昏暗** 一升為湯點服一二錢

孫真人千金翼 **鼻淵流涕** 蒼耳子即繚絲草子炒研為末每白

湯點服一二錢 **眼目昏暗** 一升為湯點服一二錢

證治要訣 **眼目昏暗** 一升為湯點服一二錢

末白米半升作粥 **嗜酒不已** 毡中蒼耳子七枚燒

日食之 **嗜酒不已** 毡中蒼耳子七枚燒

普濟方 **嗜酒不已** 毡中蒼耳子七枚燒

嗜 **嗜酒不已** 毡中蒼耳子七枚燒

器本草 **嗜酒不已** 毡中蒼耳子七枚燒

莖 又治 **嗜酒不已** 毡中蒼耳子七枚燒

凡采得去心取黃精以竹刀細切 **嗜酒不已** 毡中蒼耳子七枚燒

并之生從已至夕時出去黃精陰乾用 **嗜酒不已** 毡中蒼耳子七枚燒

氣味 苦辛微寒有小毒 恭曰忌猪肉馬肉米泔伏晒砂

主治 溪毒 別錄 中風傷寒頭痛 孟詵 大風癩癩頭風濕

痺毒在骨髓腰膝風毒夏月采曝為末水服一二
七冬月酒服或為丸每服二三十丸日三服滿百
日病出如痂疥成汁出或斑駁駁甲錯皮起皮落
則臙如凝脂令人省睡除諸毒螫殺蟲痔濕蠱久
服益耳目聰明輕身強志 蘇恭 按葉安舌下出涎去
目黃好睡燒灰和臘豬脂封丁腫出根煮酒服主
狂犬咬毒 藏器

發明

時珍曰蒼耳藥去風熱有效最忌豬肉及風邪犯之則通身發赤母也按蘇沈良方云菓耳根苗葉實皆洗濯陰乾燒灰湯淋取濃汁泥連兩竈煉之灰汁耗即旋取傍釜中熱灰湯益之一日夜不絕火乃旋得霜乾甕瓶收之每日早晚酒服二錢補煖去風駐顏尤治皮膚風令人膚革清淨每澡沐入少許尤佳宜州學昌從諫服此十餘年至七八十紅潤輕健皆此藥力也手門方云婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者用喝起草嫩心陰乾為末以酒服一大錢其功甚效此物善通頂門連腦蓋即蒼耳也

附方

新舊十二萬應膏治一切癰疽發背無頭惡瘡瘡牙疼喉痺五月五日采蒼耳根葉數擔洗淨晒萎細剉以大鍋五口入水煮爛以篩濾去粗滓布絹再濾復入淨鍋武火煎滾文火熬稠攪成膏以新罐貯封每以敷貼即愈牙疼即敷牙上喉痺敷

舌上或噙化二三次即效每日一切風毒并殺三用酒服一匙極有效集簡方

能進食若病胃脹滿心悶發熱即宜服之五月五日午時附地刈取菓耳葉洗暴搗下篩每服方寸

匕酒或漿水下日二夜三若覺吐逆則以蜜丸服準計方寸七數也風輕者日二服若身體作粟或

麻豆出此為風毒出也可以針刺潰去一切風氣黃汁乃止七月七月九月亦可米用

蒼耳嫩葉一石切和麥藥五升作塊於蒿艾中罾二十日成麴取米一斗炊作飯看冷暖入麴三升

釀之封二七日成熟每空心暖服神驗封此酒可兩重布不得令密密則益出忌馬肉猪肉孟誥

食療諸風頭運蒼耳葉曬乾為末每服一錢酒調方草下日三服若吐則以蜜丸梧子大

每服二十九十日全血風腦運方見發毒攻手足好矣楊氏經驗方

腫痛欲斷蒼耳搗汁漬之并以滓傳卒中水毒覺之立效春用心冬屬子于金翼

頭日微痛惡寒骨節痠急日暈暮劇手足逆冷三日則蟲蝕下部六生日麻瀆食至五臟殺人也常思草絞汁服之二升并以此毒蛇溪毒等所傷口綿染導其下部

喉眼黑手足強直毒攻腹內成塊遂巡不救蒼耳嫩葉一握取汁和酒溫灌之以滓厚傳傷處勝

金疫病不染五月五日午時多采蒼耳嫩葉陰乾舉家皆服能辟邪惡于金方風瘙癢疹身痒不止用蒼耳莖葉豆淋酒調下面上黑斑調服一錢一月愈摘玄

赤白汗斑蒼耳嫩葉尖和青鹽搗爛五六方癘疾溫酒下口二服○乾坤生意用蒼耳葉為末以大楓子油和九梧子大每服三四九以茶湯下日二服○又方五月五日或六月六日五更帶

露采蒼耳草搗取汁熬作錠子取半斤鱧魚一尾剖開不去肚腸入藥一錠線縫以酒二盃慢火煮熟令喫不過三五箇魚即愈也忌鹽一百日卒得惡瘡蒼耳挑皮作反

花惡瘡有肉如飯粒破之血出隨生反出用蒼耳葉搗汁服三合并塗之日二上聖濟總錄一切丁腫尿絞汁冷服一升日三服拔根甚驗

○養生方用蒼耳根苗燒灰和醋塗之乾再上梅肉五箇連鬚葱三根酒齒風動痛蒼耳一握以二鍾煎一鍾熱服取牙

含漱外纏喉風病蒼耳根一把老薑一塊研臺秘要

目生瘡作痛道人頭末二兩乳香一錢每鼻衄不止蒼耳莖葉搗汁一五痔下血五月五日采蒼耳小盞服聖惠方

寸光甚效 赤白下痢 蒼耳草不拘多少洗淨用水

膏每服一二匙白 產後諸痢 蒼耳葉搗絞汁溫服

湯下 醫方摘玄 誤吞銅錢 蒼耳頭一把以水一升浸水

方 聖惠 誤吞銅錢 中十餘度飲水愈 時后方 花蜘蛛

毒 搗汁一盞服仍以渣傳文 摘玄方

花主治白癩頑癢 時珍

天名精 本經 校正 時珍曰 據蘇沈二說併入唐

未用 崇松 釋名 天蔓菁 別錄 天門精 別錄 地松 唐 堇松 別錄 堇松

門精 別錄 麥句薑 本經 蟾蜍 蘭 別錄 豎墓藍 本經 蚶蚘草 綱目

豕首 本經 彘 別錄 活鹿草 典 劉愷草 愷音胡 皺面草

綱目 母豬芥 綱目 實名 鶴虱根 名 杜牛膝 恭曰 天名精

別錄 一名 天蔓菁 南人名為 地松 葉與蔓菁菘菜

相類 故有此名 其味甘辛 故有蔓稱狀如藍而豎

墓好居其下 故名 豎墓藍 香氣似蘭 故又名 蟾蜍

蘭時珍曰 天名精 乃天蔓菁之訛也 其氣如豕彘

故有豕首 彘 顧之名 昔人謂之 活鹿草 俗人因其

氣臊訛為 狐狸臊者是也 爾雅云 麋 豕首也 郭

璞注云 江東呼為 豕首 可以燻蠶 蠶食 藏器曰 郭

璞注 爾雅 蓬麥云 卽麥句薑者 非也 陶公注 鈞 樟

條云 有一草 似狼牙 氣辛臭 名為 地松 人呼為 劉

愷草 主金瘡 按異苑云 宋元嘉中 青州 劉愷射 一

麋 剖五臟 以此草塞之 蹶然而起 愷怪而拔草 便

倒如此 三度 愷因密 尋此草 種之主 折傷 愈多人

因以名之 既 有活鹿之名 雅與麋事 相合 陶蘇俱說 是地松 定非二物

本草綱目卷之五 卷之五 卷之五

正誤 弘景曰天名精即今之豨薹亦各豨首夏月

恭曰豨首苦而臭名精辛而香全不相類也禹錫

曰蘇恭云天名精南人名地菘陳藏器本草解紛

亦言天名精為地菘開寶本草不當重出地菘餘

例宜刊削時珍曰按沈括筆談云世人既不識天

名精又妄認地菘為火故本草又出鶴虱一條都

成紛亂不知地菘即天名精其葉似菘又似蔓菁

故有二名鶴虱即其實也又別錄有名木用莖

菘即此地菘亦係誤出今並正之合而為一

集解 別錄曰天名精生平原川澤五月采保昇曰

山南菘菘夏秋抽條頗似薄荷花紫白色味辛而

香志曰地菘所在皆有生人家及路旁陰處高二

三寸葉似菘葉而小又曰鶴虱出波斯者為勝今

上黨亦有方勢薄於波斯者恭曰鶴虱生西戎子

似蓬蒿子而細合莖葉用之頌曰天名精江湖間

皆有之狀如韓保昇所說又曰鶴虱江淮衡湘皆

有之春生苗葉皺似紫蘇大而尖長不光莖高二

尺許七月生黃白花似菊八月結實子極尖細莖

即黃黑色南人呼其葉為火杓按火杓即豨薹雖

花實相類而別是一物不可雜用時珍曰天名精

嫩苗綠色似皺葉菘芥微有狐氣淘浸燥之亦可

食長則起莖開小黃花如小野菊花結實如同蒿

子亦相似最粘人衣狐氣尤甚炒熟則香故諸家

皆云辛而香亦巴人食負蝥南人食山禁之意爾

其根白色如短牛膝此物最賤而唐本草言鶴虱

出西戎宋本草言出波斯者何哉蓋當時人不知

用之惟西戎波斯始知入藥且土產所宜故爾亦

首宿云出西域而不知中國飼馬者即是也詳見

豨薹

葉 根氣味甘寒無毒別錄曰莖松辛無毒時珍曰

才曰垣衣地黃為之使

主治 瘀血血瘕欲死下血止血利小

本草綱目卷之五

卷之五

五

便久服輕身耐老本經除小蟲去痺除胸中結熱止

煩渴逐水大吐下別錄破血生肌止鼻衄殺三蟲除

諸毒腫丁瘡癩痔金瘡內射身癢癰瘡不止者搯

之立已唐本地菘主金瘡止血鮮惡蟲蛇螫毒按以

傳之開寶吐痰止咳治牙痛口緊喉痺時珍壅松主眩

痺別錄有各未用

發明時珍曰天名精併根苗而言也地菘壅松皆

吐痰止血殺蟲解毒故搗汁服之能止痰癩救之

效方云凡男婦乳蛾喉腫痛及小兒急慢驚風

牙關緊急不省人事者以鶴虱草一各皺面草一

名母豬芥一名杜牛膝取根洗淨搗爛入好酒絞

汁灌之良久即甦仍以渣傳項下或醋調搽亦妙

朱端章集驗方云余被擻任淮西幕府時牙疼大

痛處即定因求其方用之治人多效乃皺面地菘

草也俗人訛為地葱沈存中筆談專辯地菘其子

名鶴虱正此物也錢季誠方用鶴虱一枚擿置齒

中高監方以鶴虱煎米醋漱口或用防風鶴虱煎

水噴漱仍研草塞痛處皆有效也

附方舊二男女吐血皺面草即地菘曬乾為末每

服一二錢以茅花泡湯調服

衛生易簡喉腫塞傷寒蘊要治痰涎壅滯喉腫

草連根搗汁鷲翎掃入去痰最妙聖濟總錄

用杜牛膝煎汁同搗汁灌之不得下者灌鼻得

吐為妙又方土牛膝春夏用莖秋冬用根一纏

把青管半兩同研熟患寒冷吐膿血痰沫即愈纏

本草綱目卷之五 卷之五 五

喉風腫

大每噙一二丸即愈乾者為未蜜丸亦可

名救生光

諸骨哽咽

地松馬鞭草各一握去根

作彈丸綿裹含嚙其骨

風毒瘰癧

赤腫地松搗

方疔瘡腫毒

鶴虱草葉浮酒糟同搗

發背初起

地松搗汁日服

地松汁一升日再服

惡瘡腫毒

三四次外臺

秘惡蛇咬傷

地松搗傳之

鶴虱

唐本

氣味苦辛有小毒

大明曰

主治蛇虺蟲

為散以肥肉臠汁服方寸匕亦入丸散用

唐本

痛以淡醋和半匕服立瘥

開殺五臟蟲止瘡傳惡

瘡

大明

發明

頌曰鶴虱殺蟲方中為最要藥初虞世古今

悟子大以蜜湯空腹吞四五十九丸忌酒肉常雲患

心痛十年不瘥於雜方內合服之便愈李絳兵部

附方新大腸蟲出

不斷斷之復生行坐不得鷓鴣

豨薟

音喜秋

校正

併入唐本

釋名希仙

綱目火杵草

唐本豬膏母

唐本虎膏

唐本狗膏

粘糊菜

救荒時珍曰韻書楚人呼豬為豨呼草之

故謂之豨豟豬膏虎膏狗膏皆因其氣似及治虎

狗傷也火杵當作虎豟俗音訛屬近人復豨豟

為希仙矣救荒本草言其葉熟浸
去苦味油鹽調食故俗謂之紫調菜

集解

而狹長花黃白色三月四月采苗葉暴乾又

日豬膏母生平澤下澤地所在皆有一名虎膏一
名狗膏葉似蒼耳莖圓有毛項曰豬膏處處有之

春生苗葉似芥葉而狹長丈粗莖高二三尺秋初
有花如菊結實頗似鷄虱夏采葉暴乾用藏器曰

豬膏草葉似荏有毛保昇曰豬膏葉似蒼耳兩枝
相對莖葉俱有毛黃白色五月六月采苗日乾時

珍曰按蘇恭唐本草謂豬膏似酸漿豬膏母似蒼
耳列為二種而成納進豬膏表言此藥與本草

所述相異多生沃壤高三尺許節葉相對張詠豬
簽丸表言此草金陵銀絲素莖紫莖對節而生蜀

號火杵莖葉頗同蒼耳又按沈括筆談云世人妄
認地菘為火杵有單服火杵法者乃是地菘不當

用火杵火杵乃本草名豬膏母者後人不識重復
出條也按此數說各異而今人風痺多用豬簽丸

將何適從耶時珍常聚諸草訂視則豬膏草素莖
有直稜兼有斑點葉似蒼耳而微長似地菘而稍

薄對節而生莖葉皆有細毛肥壤一株分枝數十
八九月開小花深黃色中有長子如同蒿子外萼

有細刺粘人地菘則青莖圓而無稜無斑無毛葉
皺似菘芥亦不對節觀此則似與成張二氏所說

相合今河南陳州采豬簽充方物其狀亦是豬膏
草則沈氏謂豬簽即豬膏母者其說無疑矣蘇恭

所謂似酸漿者乃龍葵非豬簽蓋誤認爾但沈氏
言世間單服火杵乃是地菘不當用豬膏母似與

成張之說相友今之豬簽者皆用豬膏母條並無治風之
說惟本經地菘條有去海除濕之功服之方必無虛

謬之理或者二草皆有治風之功乎而今服豬膏
母之者則豬簽之為豬膏者不見有

豬簽氣味苦寒有小毒又曰豬簽母辛苦平無毒

藏器曰有小毒
日豬膏無毒誤矣

主治稀簽治熱毒煩滿不能食生瘡汁三合服

則令人吐又曰豬膏母主金瘡止痛斷血生肉除

諸惡瘡消浮腫搗封之湯漬散傳並良蘇恭主久瘡

痰瘡搗汁服取吐搗傳虎傷狗咬蜘蛛咬蠶咬

蝮溺瘡藏器治肝腎風氣四肢麻痺骨痛膝弱風濕

諸瘡時珍

發明頌曰蜀人單服稀簽法五月五日六月六日

中層層洒酒與蜜蒸之又暴如此九過則氣味極

香美熬搗篩末蜜丸服之云甚益元氣治肝腎風

氣四肢麻痺骨間冷腰膝無力者亦能行大腸益

諸州所說皆云性寒有小毒與唐本同惟文州及

高郵州云性熱無毒服之補益安五臟生毛髮華

主風濕瘡肌肉頑痺婦人久冷丸宜用須去粗莖

留枝葉花實蒸暴兩說不同豈單用葉則寒而有

毒并枝花實則蒸而無毒乎抑土地所產不同而

然歟時珍曰生搗汁服則令人吐故云有小毒九

蒸丸暴則補人去毒故云無毒生則性寒熱則性

溫云熱者非也頌曰按江陵府節度使成訥進

稀簽丸方表署云臣有弟新年二十一中風伏

五年百醫不瘥有道人鑿針因獲此患曰可與稀

簽丸必愈其草多生沃壤高三尺奇節葉相對高

夏五月以來收之去地五寸剪可以溫水洗去

足為度仍蒸

泥土摘葉及枝

當復丁壯臣

當復丁壯臣

真寶殿三五... 言院詳錄... 醫石飲水... 功是以療飢者... 倘獲濟時之... 德臣因換... 方二件... 線素... 不費登... 易倘勤... 之效... 黑筋... 臣與... 一百... 附方... 五風寒泄瀉... 火吹草為末醋糊... 治風氣行於腸胃泄瀉

服三十丸白湯... 聖濟總錄... 癰疽腫毒... 一切惡瘡... 採者一兩乳香一兩白

若燒半兩為末每服二錢... 乾熱酒調下毒... 發背丁瘡... 重者連起三服得汗妙... 乾坤秘製

稀蒼草五葉草即五爪龍... 野紅花即小薊大蘇等... 分搗爛入熱酒一盃絞汁服得汗立效... 乾坤生

意... 丁瘡腫毒... 端午采稀蒼草日乾為末每服半兩... 熟酒調下汗出即愈極有效驗... 集

簡... 反胃吐食... 火吹草焙為末蜜丸梧子大每... 沸湯下五十丸... 百一選方

附錄類... 別錄有名未用曰味酸溫無毒... 生後痺... 時珍曰此似豬膏草也... 羊屎柴... 時珍曰按乾坤

今名謂或不同故附於此... 羊屎柴... 時珍曰按乾坤... 屎柴生山野中葉類鷓鴣... 四月開白花其葉... 主癰疽發背搗傅之冬月用根可以毒魚

第... 綱

本草綱目卷之... 羊屎柴... 時珍曰按乾坤...

釋名 芎 與若 萆葉 時珍曰 若竹而弱故名 其生疎遠故又謂之潦

集解 時珍曰 若生南方平澤其根與莖皆似小竹 其節籜與葉皆似蘆荻而葉之面青背淡柔

而韌新舊相代四時常青南人取葉作 笠及裹茶塩包米糲女人以纏鞵底

葉氣味甘寒無毒主治男女吐血衄血嘔血咯血

下血並燒存性温湯服一錢七又通小便利肺氣

喉痺消癰腫 時珍

附方 新一切眼疾 籠箬燒灰淋汁洗之咽喉閉

痛 茶葉燈心草燒灰等分 耳忽作痛 或紅腫內脹

露在外將朽者燒存性為末傳入 肺壅鼻衄 若葉

白麩二錢 研勻并花水 經血不止 箬葉灰蠶紙灰

服二錢 聖濟總錄 二錢米飲下 腸風便血 茶篋內箬葉燒存性每服

麝香少許 男婦血淋 亦治五淋多年煮酒瓶

者尤佳每用七箇燒存性入麝香少許陳米飲下

日三服有人患此二服愈福建煮過夏月酒多有

之百 尿白如注 小腹氣痛茶籠內箬葉燒存性小

便澀滯 不通乾箬葉一兩燒灰滑石半兩 男婦轉

浮方同 吹奶乳癰 五月五日撥箬燒灰酒服二錢

瘡倒靨 箬葉灰一錢麝香少許酒 濟急仙方

盧別錄 校正 併入拾遺 盧下品 中采出 盧

釋名葦 音葦 **葦** 音葦 **花名蓬** 唐本 **筍名籊** 音拳時珍曰

二云葦之初生曰葦未秀曰蘆長成曰葦葦者備大也蘆者色蘆黑也葦者嘉美也

集解 恭曰蘆根生下濕地莖葉似竹花若荻花名蓬 蓬農二月八月米根曰乾用頌曰今在處有

之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎其根取水

底味其辛者其露出及浮水中者並不堪用按郭璞注爾雅云葦即蘆也葦即蘆之成者荻亂似葦而小中實江東呼為烏蘆音丘或謂之藹即荻也

至秋堅成即謂之荻音桓兼似葦而細長高數尺江東謂之兼其花皆名方音調其萌皆名籊堪食

如竹筍若然則蘆葦通為一物也所謂兼乃今作蘆者是也所謂荻者今以當薪者是也而人罕能

別兼荻與蘆葦也又北人以葦與蘆為二物水旁下濕所生者皆名葦其細不及指大人家池圃所

植者皆名蘆其幹差大保碧色者亦難得然則蘆葦皆可通用矣時珍曰蘆有數種其長丈許中空

皮薄色白者葦也蘆也葦也短小於葦而中空皮厚色青蒼者荻也亂也荻也荻也其最短小而中

實者兼也蘆也皆以初生已成得名其身皆如竹其葉皆長如箬葉其根入藥性味皆同其未解葉

者古謂之紫籊數曰蘆根須要逆水生并黃泡肥厚者去鬚節

并赤黃皮用

根氣味其寒無毒主治消渴客熱止小便利 別錄

反胃嘔逆不下食胃中熱傷寒內熱彌良 蘇 **鮮大**

熱開胃治噎噎不止 寒熱時疾煩悶瀉痢人渴

孕婦心熱 大

筍氣味小苦冷無毒 憲宗曰 **主治** **膈間客熱止渴**

利小便解河豚及諸魚蟹毒

發明 時珍曰按雷公炮炙論序云益食加腸瀉煎

湯服蓋蘆根其能益胃寒能降火故也

附方 舊方 **骨蒸肺痿** 不能食者蘆根飲主之

十兩橘皮茯苓各五兩水二斗煮八升 **勞復食復**

去滓分五服取汗乃瘥 **嘔噦不止** 厥逆者蘆根三斤切

濃汁飲 **五噎吐逆** 心膈氣滯煩

必效若以童子小便煮服 **反胃上氣** 蘆根茅

不過三升愈 **霍亂煩悶** 蘆根三錢麥門冬一

兩水四升煮二升 **食蟹中毒** 方同上

霍亂脹痛 蘆根一升生薑一升橘皮五兩水

八升煎三升分服 **中馬肉毒** 方同上

肉毒 心下堅或腹脹口乾忽發熱

鯀鱧魚毒 方同上 **食蟹中毒** 方同上

莖葉氣味甘寒無毒 **主治** 霍亂嘔逆肺癰煩熱癰

疽燒灰淋汁煎膏蝕惡肉去黑子 時珍 瘰癧治金瘡生

肉滅癥 徐之才 ○江中采出蘆令夫婦和同用之有

法 藏器

發明 時珍曰古方煎藥多用勞水及陳蘆火取其

水不強火不盛也蘆中虛故能入心脾治

上焦 慮熱

附方

霍亂煩渴

廣藿香一握水煎服。又方

錢水煎入薑汁蜜各半合煎吐血不止 薑灰勿令

兩沸時時呷之 聖惠方 白為末入時粉少許研勻麥門冬湯 肺癰欬嗽

微熱心胸甲錯葶藶湯用葶藶切二升水二斗煮 汁五升入桃仁五十枚薏苡仁瓜瓣各半升煮取

二升服當吐出膿血而愈 發背潰爛 陳蘆葉為末 張仲景金匱玉函方 以葱椒湯洗

淨傳之神效 癰疽惡肉 白炭灰白灰等分煎膏 乾坤秘傳 貼之亦去黑手此藥只可留十日 小兒禿瘡 以鹽湯

貼之亦去黑手此藥只可留十日 小兒禿瘡 以鹽湯 常灰傳之 萬洪肘后方 洗淨痛

蓬蘽氣味甘寒無毒王治霍亂水煮濃汁服大驗

蘇恭 煮汁服 鮮中魚蟹毒 蘇頌 燒灰吹鼻止血血亦入

崩中藥 時珍

附方 乾霍亂病 心腹脹痛蘆蓬茸一把水煮諸

般血病 水蘆花紅花槐花白鷄冠花茅花等分 萬表積善堂方

甘蕉 別錄 下品

釋名 芭蕉 義 天苴 史記 芭苴 時珍曰按陸佃埤雅

則一葉焦故謂之蕉俗謂乾物為芭芭亦蕉意也 稽聖賦云竹布實而根苦蕉舒花而株稿芭苴乃

蕉之音轉也蜀人謂之天苴曹叔雅異物志云芭 蕉結實其皮赤如火其肉甜如蜜四五枚可飽人

本草綱目草部 卷之五

而滋味常在牙
齒間故名其蕉

集解

景曰其蕉本出廣州今山東並有根葉無

味其比間者但有花無實頌曰今二廣閩中川蜀
皆有而閩廣者實極其美可啖他處雖多而作花
者亦少近時中州種之甚盛皆芭蕉也其類亦多
有子者名其蕉卷心中抽幹作花初生大萼似倒
垂齒莖有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極
繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水
蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃之
別品類亦多最其美曝乾可寄遠比土得之以為
珍果其莖解散如絲閩人以灰湯練治紡績為布
謂之蕉葛宗奭曰芭蕉三年已上即有花自心中
抽出一莖止一花全如蓮花瓣亦相似但色微黃
綠中心無蕊悉是花葉也花頭常下垂每一朵自
中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則三葉脫落
也時珍曰按禹震南州異物志云其蕉即芭蕉乃

草類也望之如樹株大者一圍餘葉長丈許廣尺
餘至二尺其莖虛軟如芋皆重皮相裹根如芋魁
青色大者如車轂花着莖末大如酒盃形色如蓮
花子各為房實隨花長每花一闔各有六子先後
相次子不俱生花不俱落也蕉子凡三種未熟時
皆苦澀熟時皆甜而脆味如葡萄可以療饑一種
子大如拇指長六七寸銳以羊角兩兩相抱者名
羊角蕉剥其皮黃白色味最甘美一種子大如鷄
卵有類牛乳者名牛乳蕉味微減一種子大如蓮
子長四五寸形正者味最弱也並可蜜藏為果
又顧玠海槎錄云海南芭蕉常年開花結實有
種板蕉大而味淡佛手蕉小而味甜通呼為蕉子
不似江南者花而不實又范成大虞衡志云南中
芭蕉有數種極大者凌冬不凋中抽一條長數尺
節節有花花褪葉根有實去皮取肉軟爛如綠柿
味極其冷四季恒實土人以飼小兒云去客熱謂
之蕉子又名牛蕉子以梅汁漬曝壓扁味甘酸有
微霜名芭蕉乾一種鷄蕉子小於牛蕉亦四季實

一種牙蕉子小於鷄蕉尤香嫩其美惟秋初結子
一種紅蕉葉瘦類蘆葦花色正紅如榴花日拆一
兩葉其端有一點鮮綠可愛春開至秋盡酒芳俗
名美人蕉一種膽瓶蕉根出土時肥飽狀如膽瓶
也又費信星槎勝覽云南番阿魯諸國
無米穀惟種芭蕉椰子取實代糧也

氣味甘大寒無毒人多食動冷氣主治生食止渴

潤肺蒸熟晒裂吞取仁食通血脉填骨髓生食

破血合金瘡解酒毒乾者解熱煩渴除小兒

客熱壓丹石毒時珍

根氣味甘大寒無毒芭蕉性相同也主治癰腫

結熱別錄搗爛傳腫去熱毒搗汁服治產後血脹悶

蘇主黃疸孟詵治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金

石發動躁熱口乾并絞汁服之又治頭風遊風大明

附方舊四新六發背欲死芭蕉根搗爛塗一切腫毒

上赤遊風癰上方同風熱頭痛上方同風蟲牙痛芭蕉

汁一椀煎熱合普濟方天行熱狂芭蕉根搗汁飲之消渴

飲水骨節煩熱用生芭蕉根搗血淋澀痛芭蕉根

各等分水煎服產後血脹搗芭蕉根絞汁瘡口不

合芭蕉根取汁抹

蕉油以竹筒插入皮氣味甘冷無毒主治頭風熱

止煩渴及湯火傷梳頭止女人髮落令長而黑大明

風癩病涎作運悶欲倒者飲之取吐極有奇效

附方新小兒截驚以芭蕉汁薄荷津煎勻塗頭頂

甚效筆峯雜興

葉主治腫毒初發研末和生薑汁塗之時珍

附方新岐毒初起芭蕉葉熨斗內燒存性入輕粉

皆無痕也仁齋直指方

化主治心痺痛燒存性研塩湯點服二錢日華

蕺荷別錄中品校正自菜部移入此併入有名未用蕺草為一

釋名覆蒞別錄蕺草別錄博菑音菑音嘉草弘景曰

蕺荷而今人呼赤者為蕺荷白者為覆菑蓋食以

赤者為勝入藥以白者為良葉同一種爾時珍曰

覆菑許氏說文作菑菑司馬相如上林賦作博菑

與芭蕉音相近離騷大招云醢豚若狗膾菑尊王

逸注云菑尊音博蕺荷也見本草而今之本草無

之則脫漏亦多矣

集解別錄曰蕺草生淮南山谷頌曰蕺荷荆襄江

湖間多種之北地亦有春初生葉似甘蕉根

似薑牙而肥其葉冬枯根堪為茹其性好陰在木

下生者尤美舊唐書是賦云蕺荷依陰時嘗向陽

是也宗懔荆楚書時記云仲冬以鹽藏蕺荷用鹽

冬儲又以防蟲變急就篇云蕺荷冬日藏其來

遠矣然有赤白二色白者入藥赤者堪噉及作梅

果多用之宗奭曰蕺荷八九月間產以儲冬月

作蔬果治病止見白者時珍曰蕺荷言荆襄

江湖多種今訪之無復蕺者惟蕺蕺丹錄云急

本草綱目草部卷之五

就章註蕺荷即今其考之本草形性相向其靈
即芭蕉也崔豹言今註云蕺荷似芭蕉而白色其
子花生根中花未敗時可食久則消爛矣其靈
宜陰翳地依蔭而生又按王曼山居錄云蕺荷宜
樹陰下二月種之一種永生不須鋤耘但加糞三
八月初踏其苗令死則根滋茂九月月初取其傍生
根為菹亦可醫蠶十月中以糠
覆其根下則過冬不凍死也

修治 敷日凡使勿用草牛草真相似其草牛草腥
入砂盆中研如膏取自然汁鍊作
煎新器攤冷如乾膠狀刮取用之

根氣味 辛温有小毒 思邈曰辛微
温瀉無毒 **主治** 中蠱及瘡

搗汁服 別錄 溪毒沙蟲蛇毒 弘景 諸惡瘡根心主稻麥
芒入目中不出以汁注目即出 蘇恭 赤眼澀痛搗汁

點之時 珍

蕺草氣味 苦甘寒無毒 大明 王治 温瘧寒熱酸嘶

邪氣辟不祥 別錄

發明 弘景曰中蠱者服蕺荷汁并肝其葉即呼蠱
云辟蛇頰曰按于寶搜神記云外姊夫蔣士先得
疾下血言中蠱其家密以蕺荷置於席下忽太矣

日蠱我者張小小也乃收小小小小走自此解
蠱藥多用之往往驗也周禮庶氏以嘉草除蠱毒
宗慄謂嘉草即蕺荷是也陳藏器云蕺荷苗根為
主蠱之最謂此時珍曰別錄菜部蕺荷謂根也草
部蕺草謂葉也其主治
亦頗相近今併為一云

附方 舊八 卒中蠱毒 下血如鷄肝畫裏不絕 腦腑
敗壞待死者以蕺荷葉膏置

病人席下勿令知之必自喉中似物吞吐不出腹
呼蠱主姓名也 梅師方 喉舌瘡爛 酒漬蘘荷根半日含
蘘荷根搗汁服蠱 梅師方 喉舌瘡爛 酒漬蘘荷根半日含
立出也 梅師方 喉舌瘡爛 酒漬蘘荷根半日含

臺秘 吐血痔血 向東蘘荷根 一把搗汁 婦人腰痛
要方 吐血痔血 向東蘘荷根 一把搗汁 婦人腰痛
方同 月信澀滯 蘘荷根細切 水煎取二升 風冷失

聲 咽喉不利 蘘荷根二兩 搗絞汁入酒 傷寒時氣
一 大盞和勻 細細服取瘥 肘后方 傷寒時氣

溫病初得 頭痛壯熱 脈盛者用 生蘘 雜物入目 白
荷根葉合搗絞汁服三四升 肘后 雜物入目 白

荷根取心 搗絞取汁滴 入目中 立出 普濟方

麻黃 本經 中品 釋名 龍沙 經 單 相 別 單 鹽 別錄 時珍曰 諸名殊不

黃未審然否 張揖廣雅云 龍沙麻黃也 狗骨麻黃根也 不知何以分別如此

集解 別錄曰 麻黃生晉地及河東 立秋采 莖陰乾 勝色青而多沫 蜀中亦有不好 恭曰 鄭州鹿臺及

關中沙苑河旁沙洲上最多 同州沙苑亦多 其青 徐者亦不復用 禹錫曰 按段成西陽雜俎云 麻黃

莖頭開花 花小而黃 叢生子如覆盆子 可食 頌曰 今近汴京 多有之以 榮陽中牟者為勝 春生苗至

夏五月則長 及一尺以來 稍上有黃花 結實如百 合瓣而小 又似皂莢 子味甜 微有麻黃氣 外皮紅

裏仁子 黑根紫赤色 俗說有雌雄二種 雌者於三 月四月內開花 六月結子 雄者無花 不結子 至立

秋後收莖 陰乾 時珍曰 其根皮色黃赤 長者近尺 附錄 雲花子 時珍曰 按葛洪肘后方 治馬疥有

莖修治 弘景曰 用之 折去 節根 本煮 十餘沸 以竹 片掠去 上沫 沫令人 頭根 節能 出汗 故也

本經 中品 釋名 龍沙 經 單 相 別 單 鹽 別錄 時珍曰 諸名殊不

黃未審然否 張揖廣雅云 龍沙麻黃也 狗骨麻黃根也 不知何以分別如此

集解 別錄曰 麻黃生晉地及河東 立秋采 莖陰乾 勝色青而多沫 蜀中亦有不好 恭曰 鄭州鹿臺及

關中沙苑河旁沙洲上最多 同州沙苑亦多 其青 徐者亦不復用 禹錫曰 按段成西陽雜俎云 麻黃

莖頭開花 花小而黃 叢生子如覆盆子 可食 頌曰 今近汴京 多有之以 榮陽中牟者為勝 春生苗至

夏五月則長 及一尺以來 稍上有黃花 結實如百 合瓣而小 又似皂莢 子味甜 微有麻黃氣 外皮紅

裏仁子 黑根紫赤色 俗說有雌雄二種 雌者於三 月四月內開花 六月結子 雄者無花 不結子 至立

秋後收莖 陰乾 時珍曰 其根皮色黃赤 長者近尺 附錄 雲花子 時珍曰 按葛洪肘后方 治馬疥有

氣味苦温無毒

別錄曰微温晉白神農雷公苦無毒烏鵲酸李當之平權曰其子无

素曰性温味苦而甘辛氣味俱蕪輕清而浮陽也升也手太陰之藥入足太陽經煎走手少陰陽明時珍曰麻黄微苦而辛性熱而輕揚僧繼洪云守年有麻黄之地冬不積雪為泄內陽也故過用則洩真氣觀此則性熱可知矣服麻黄自汗不止者以冷水浸頭髮仍用撲法即止凡服麻黄藥須避風一日不爾病復作也凡用須佐以黄芩則無赤眼之患之才曰厚朴白微為之使惡辛夷石常

主治中風傷寒頭痛温瘧發表出汗去邪熱氣止

欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚本經五臟邪氣緩急

風脅痛字乳餘疾止好唾通腠理解解穢洩邪惡氣

消赤黑斑毒不可多服令人虛別錄治身上毒風癩

痺皮肉不仁主壯熱温疫山嵐瘴氣甄權通九竅調

血脉開毛孔皮膚大明去營中寒邪泄衛中風熱九素

散赤目腫痛水腫風腫產後血滯時珍

發明弘景曰麻黄療傷寒解穢第一藥頌曰張仲景治傷寒有麻黄湯及葛根湯大小青龍湯

皆用麻黄治肺瘦上氣有射于麻黄湯厚朴麻黄湯皆用麻黄也果曰輕可去實麻黄葛根之屬是也六淫有餘之邪客於陽分皮毛之間腠理閉拒營衛氣血不行故謂之實二藥輕清成象故可去之麻黄微苦其形中空陰中之陽入足太陽寒水之經其經循背下行本寒而反受外寒故宜發汗去皮毛氣分寒邪以泄寒實若過發則汗多亡陽或飲食勞倦及雜病自汗者虛之證用之則脫人元氣不可不禁好古曰麻黄治衛實之藥桂枝治營虛之藥二物雖為太陽證藥其實營衛藥也此三

營為血肺主衛為氣故麻黃為手太陰肺之劑桂枝為手少陰心之劑營氣傷風而欬嗽用麻黃在枝即湯液之源也時氣論曰麻黃乃肺經專藥故治諸病多用之張仲景麻黃湯寒無汗用麻黃有汗用桂枝歷代明醫解釋皆謂文傳會未有究其精微者時珍常釋思之似有一得與昔人所解不同云津液為汗汗即血也在營則為血在衛則為汗夫寒傷營營血內澇不能外通於衛衛氣閉固津液不行故無汗發熱而憎寒夫風傷衛衛氣外泄不能內護於營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風然風寒之邪皆由皮毛而入皮毛者肺之合也肺主衛氣包羅一身天之象也是證雖屬乎太陽而肺實受邪氣其證時兼面赤悒鬱欬嗽有痰喘而胸滿諸證者非肺病乎蓋皮毛外開則邪熱內攻而肺氣贖鬱故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪達之肌表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱而喘者加以石膏朱肱活人書夏至後加石膏知母皆是泄肺火之藥是則麻黃湯雖太陽發

汗重刺實為發散肺經火鬱之藥也腠理不密則津液外泄而肺氣自虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以救表內伐肝木以防脾佐以芍藥泄木而固脾泄東所以補西也使以薑棗行脾之津液而和營衛也下後微喘者加厚朴杏仁以和肺氣也汗後脈沉遲者加人參以益肺氣也朱肱加黃芩為陽旦湯以瀉肺熱也皆是脾肺之藥是則桂枝雖太陽解肌輕劑實為理脾救肺之藥也此千古未發之秘旨愚因表而出之又少陰病發熱脈沉有麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯少陰與太陽為表裏乃趙嗣其所謂熱附配麻黃補中有發也一錦衣夏月飲酒連日病水泄數日不止水穀直出服分利消導升提諸藥則及劇時珍診之脈浮而緩大腸下弩復發痔血此因肉食生冷茶水過難却過陽氣在下未嘗生裏素問所謂久風成癘泄也法當升之揚之遂以小續命湯投之一服而愈昔仲景治傷寒六七日大下後脈沉遲手足厥逆咽乾不利唾膿血津利不止者用

本草綱目卷之五十五 卷之五十五 卷之五十五

麻黃湯平其肝肺兼清發之即
斯理也神而明之此類是矣

附方 新舊五天行熱病 初起一二日者麻黃二大兩
升去滓着卷一匙及鼓為稀粥先以湯浴去沫取二

後乃食粥厚覆取汗即愈 孟詵必用方 傷寒雪

煎 麻黃十斤去節杏仁四升去皮熬大黃一斤十

中三宿後納大黃攪勻桑新煮至二碩去滓納杏

仁同煮至六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三

斗合煎令得二斗四升藥成凡如彈子大有病者

以沸白湯五合研一丸服之立汗出不愈再服一

丸封藥勿令洩 傷寒黃疸 表熱者麻黃醇酒湯主

氣 千金方 裏水黃腫 張仲景云

美酒五升煮取半升頓服取 裏水黃腫 張仲景云

小汗春月用水煮 千金方 裏水黃腫 張仲景云

黃腫其脉沉小便不利甘草麻黃湯主之麻黃四

兩水五升煮去沫入甘草二兩煮取三升每服一

升重覆汗出不汗再服慎風寒○千金云有患氣

急久不差變成水病從腰以上腫者宜此發其汗

水腫脉沉 屬少陰其脉浮者為氣虛脹者為氣皆

非水也麻黃附子湯汗之麻黃三兩水

七升煮去沫入甘草二兩附子炮一枚煮取二升

半每服八分日三服取汗 張仲景金匱要畧

風痺冷痛 麻黃去根五兩桂心二兩為末酒二升

出為度避風 小兒慢脾 風因吐泄後而成麻黃長

聖惠方 大塊全蠍二箇生薄荷葉包煨為末二歲以

下一字三歲以上半錢薄荷湯下 聖惠方 尸

咽痛痺 語聲不出麻黃以青布裹 產後腹痛 及血

盡麻黃去節為末酒服方寸匕 聖惠方 心下悸病 半

二三服血下盡即止 手母秘錄 豆大每飲服三九日三服 金匱要畧 痘瘡倒

鷹 寇宗奭曰鄭州麻黃去節半兩以蜜一匙同炒
良久以水半升煎數沸去沫再煎去三分之一

去滓乘熱服之避風其瘡復出也一法用無灰酒
煎其效更速仙源縣筆工李用之子病瘡風寒

倒鷹已困用此中風諸病 麻黃一斤去根以王相
一服便出如神 日乙卯日取東流水三

石三斗以淨鐵盛五斗先煮五沸掠去沫逐旋
添水盡至三五斗漉去麻黃澄定漉去滓取清再

熬至一斗再澄再漉取汁再熬至升半為度密封
收之一二年不妨每服一二匙熱湯化下取汗熬

時要勤攪勿令着底恐焦了仍忌鷄犬
陰人見之此劉守真秘方也 宣明方

根節氣味甘平無毒主治止汗夏月雜粉撲之 弘

蔡明 權曰麻黃根節止汗以故竹扇杵末同撲之
又牻牛乳粉栗粉并麻黃根等分為末生絹袋

盛貯盜汗出即撲手摩之 時珍曰麻黃發汗之氣
味不能禦而根節止汗效如影響物理之妙不可

測度如此自汗有風濕傷風風溫氣虛血虛脾虛
陰虛胃熱痰飲中暑亡陽秦瘧諸證皆可隨證加
而用之當歸六黃湯加麻黃根治盜汗尤捷蓋其
性能行周身臟表故能引諸藥外至衛分而固膜
理也本草但知撲之之法
而不知服餌之功尤良也

附方 新盜汗陰汗 麻黃根牡蠣 盜汗不止 麻黃根
八錢 粉為末撲之 椒目等

分為末每服一錢無灰酒下外以麻 小兒盜汗 麻
黃根故蒲扇為末撲之 奇效良方

根三分故蒲扇灰一分為末以乳服三分日三服
仍以乾薑三分同為末三分撲之 古今錄驗

諸虛自汗 夜時即甚久則枯瘦黃芪 麻黃根各一
兩杜若末 漢黃芪散每服五錢

水二盞 小麥石 虛汗無度 麻黃根黃芪等分為
煎服 和劑局方 末飛麩 調作丸梧子

大每用 產後虛汗 黃芪當歸各
上為度 漢黃芪散方 一兩麻黃根

二兩每服一陰囊濕瘡腎有勞熱麻黃根石礞黃
兩煎湯下各一兩米粉一合為末傳
之干南京相國寺裏內外障翳入麝香少許為末隨鼻類用此
孩兒方也

木賊

釋名 時珍曰此草有節而徒虛治木骨者
用之磋擦則光淨酒云木之賊也

集解 禹錫曰木賊出秦隴華成諸郡近水地苗長
尺許叢生一母根一幹無花葉寸寸有節色青
凌冬不凋四月采之頌曰所在近水地有之采無
時今用甚多時珍曰叢叢直上長者二三尺狀似
鳧茈苗及粽心草而中空有節
又似麻黃莖而稍粗無枝葉

莖氣味甘微苦無毒 時珍曰溫主治目疾退翳膜消積

塊益肝膽療腸風止痢及婦人月水不斷崩中赤

白 嘉祐解 解肌止淚止血去風濕疝痛大腸脫肛時珍

發明 禹錫曰木賊得牛角腮麝香治休息久痢得
兩餘根當歸芍藥治崩中赤白得槐蛾桑耳

治腸風下血得槐子枳實治痔疾出血震亨曰木
賊去節烘過發汗至易本草不曾言及時珍曰木
賊氣溫味微苦中空而輕陽中之陰升也浮也
與麻黃同形同性故亦能發汗解肌升散大鬱風
濕治眼目
諸血疾也

附方 舊三目昏多淚 木賊去節蒼朮泔浸各一兩
新九為末每服二錢茶調下或蜜

丸亦急喉痺塞 木賊以牛糞火燒存性每冷水
服一錢血出即安也 聖惠方

硬出血 木賊煎水漱之 血痢不止 木賊五錢水煎
即止 聖惠方 溫服一日一服

聖方 瀉血不止 方同上 日二 腸痔下血 多年不止 用木賊根

惠方 瀉血不止 方同上 日二 腸痔下血 多年不止 用木賊根

崩 血氣痛不可忍 遠年近日 不瘥者 雷氏木賊散

服三錢 色黑者 酒一盞 煎紅赤者 水一盞 煎和滓

煎日二服 臍下痛者 加乳香 沒藥 當歸 各一錢 同

臍酒 麩醫 聖元戎 月水不斷 木賊炒三錢 水

服日一服 胎動不安 木賊去節 川芎等分 為末 每

煎服 〇聖 小腸疝氣 木賊細剉 微炒 為末 沸湯點

酒下 〇寇氏 誤吞銅錢 木賊為末 鷄子白調

附錄 問荆 藏器曰 味苦平 無毒 主結氣 瘤痛 上氣

賊節 節相接 一名 接續草

石龍芻 本經上品

釋名 龍鬚 本經 龍修 山海 龍華 別錄 龍珠 本經 懸莞 別錄 草

續斷 本經 縉雲草 綱目 方賓 別錄 西王母簪 時珍曰 川草

草生 水石之處 可以刈 束養 馬故 謂之 龍芻 迹異

龍鬚 王母簪 因形也 縉雲 縣名 屬今 處州 仙都 山

產此 草因以 名之 崔豹 古今 注云 世言 黃帝 乘龍

上天 群臣 攀龍 鬚墜 地生 草名 曰龍 鬚者 謂也 江

東以 草織 席名 西王 母席 亦 豈西 王母 騎虎 而墮 其鬚 乎

集解

別錄曰石龍尾生襄州山谷五月七月

連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾藏器曰今出汾州沁州石州亦處處有

之保昇曰叢生莖如纒所在有之俗名龍鬚草可為席八月九月采根暴乾時珍曰龍鬚叢生狀如

粽心草及是此苗直上夏月莖端開小穗花結細實並無枝葉今吳人多栽蔣織席他處自生者不

多也本經明言龍芻一名龍鬚而陶弘景言龍芻似龍鬚但多節似以為二物者非矣

莖氣味苦微寒無毒

別錄曰微温

主治心腹邪氣小便

不利淋閉風濕鬼疰惡毒久服補虛羸輕身耳目

聰明延年

本經補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除

莖中熱痛療蛇蟲腫不消食

別錄

敗席主治淋及小便卒不通彌敗有垢者方尺者

汁服之

藏器

龍常草

別錄有名未用

釋名粽心草

時珍曰俚俗五月采繫角黍之心呼為粽心草是也

集解

別錄曰生河水旁狀如龍芻冬夏生時珍曰按爾雅云葦鼠莞也鄭樵解為龍芻郭璞云

纖細似龍鬚可為席蜀中出者好恐即此龍常也蓋是龍鬚之小者爾故其功用亦相近云

莖氣味鹹温無毒主治輕身益陰氣療痺寒濕

燈心草

宋開寶

釋名虎鬚草

綱目碧玉草

集解

志曰燈心草生江南澤地叢生莖圓細而長直人將為席宗奭曰陝西亦有之蒸熟時乾折取中心白穰燃燈者是謂熟草又有不蒸者但生乾剥取為生草入藥宜用生草時珍曰此即龍鬚之類但龍鬚緊小而瓢實此草稍粗而瓢虛白吳人栽蒔之取瓢為燈炷以草織席及蓑他處野生者不多外丹家以之伏硫砂雷公炮炙論序云神遇赤鬚永留金鼎注云赤鬚亦呼虎鬚草煮藥能住火不知即此虎鬚否也

莖及根修治

時珍曰燈心難研以粳米粉漿染過晒乾研末入水澄之浮者是燈心也

用晒乾

氣味甘寒無毒

元素曰辛甘陽也吳綬曰淡平

主治五淋生者煮服

之敗席煮服更良

寶開瀉肺治陰竅潛不利行水除

水腫癰閉

元素治急喉痺燒灰吹之甚捷燒灰塗乳

上嗣小兒止夜啼

震亨降心火止血通氣散腫止渴

燒灰入輕粉麝香治陰疳

時珍

附方

舊一破傷出血 燈心草嚼爛傳之 衄血不止

新九 燈心一兩為末入丹砂一錢 喉風痺塞 瑞竹堂方

米飲每服二錢 聖濟總錄 喉風痺塞 用燈心一

握陰陽瓦燒存性又炒鹽一匙每吹一捻數次立

愈 方燈心一方用燈心灰二錢蓬砂末一錢吹之

用燈心草紅花燒灰等分吹之 痘瘡煩喘

小便不利者燈心一把 夜不合眼

升半煎六合分二服 通利水道 白飛霞自制天一

難睡燈草煎湯代茶 通利水道 丸用燈心十斤米

飲即得睡 集簡方

粉漿染晒乾研末入水澄去粉取浮者晒乾二兩
五錢赤白茯苓去皮共五兩滑石本藥五兩諸苓
二兩澤瀉三兩人參一斤切片熬膏和藥丸好龍
眼大硃砂為衣每用一匙任病換引大段小兒生
理向上本天一生水之妙諸病以濕熱黃疸燈草
水道通利為捷徑也○韓氏醫通
兩酒水各半入瓶內煮半
日露一夜溫服集玄方

燈花燼 見火部

燈花燼 見火部

