



本草綱目

服部文庫
117
400
13



本草綱目草部目錄第十六卷

草之五 隰草類下七十三種

地黄

本經胡
面莽附

牛膝

本經

紫葳

本經

女苑

本經

麥門冬

本經

萱草

嘉祐
草

槌胡根

拾遺

淡竹葉

綱目

鴨跖草

嘉祐即
作葉菜

冬葵

本經

蜀葵

嘉祐

兔葵

唐本

黃蜀葵

嘉祐

龍葵

唐本

龍珠

拾遺

酸漿

本經即
燈籠草

蜀羊泉

本經

鹿蹄草

綱目

敗醬

本經即
苦菜

迎春花

綱目

款冬花

本經

本草綱目草部目錄卷之七

鼠麴草

日華即米
麴佛耳草

决明

本經

地膚

本經即
落蒂

瞿麥

本經

王不留行

別錄

剪春羅

綱目

金盞草

綱目

葶藶

本經

車前

本經

狗舌草

唐本

馬鞭草

別錄
即龍牙

蛇含

本經

女青

別錄

鼠尾草

別錄

狼把草

開寶

狗尾草

綱目

鱧腸

唐本即
旱蓮草

連翹

本經

陸英

本經

蒴藿

別錄

水英

圖經

藍

本經

藍殿

綱目

青黛

開寶雀
翹附

甘藍

拾遺

蓼

本經

水蓼

唐本

馬蓼

綱目

茈草

別錄

毛蓼

拾遺

海根

拾遺

火炭母草

圖經

三白草

唐本

蠶繭草

拾遺

蛇芮草

拾遺

虎杖

別錄

猶草

拾遺

篇蓄

本經

蓋草

本經

蒺藜

本經

穀精草

開寶

海金沙

嘉祐

地楊梅

拾遺

水楊梅

綱目

地蜈蚣

綱目

半邊蓮

綱目

紫花地丁

綱目

鬼鍼草

拾遺

獨用將軍

唐本留
軍待附

水甘草

圖經

見腫消

圖經

攀倒甌

圖經

水甘草

圖經

同州者為上二月生葉布地便出似車前葉上有
數文而不光高者及尺餘低者三四寸其花似滿
麻花而紅紫色亦有黃花者其實作房如連翹中
子甚細而沙褐色根如人手指通黃色粗細長短
不常種之甚易根入土即生一說古稱種地黃宜
黃土今不然大宜肥壤虛地則根大而多汁其法
以葦席圍編如車輪徑丈餘以壤土實葦席中為
壇壇上又以葦席實土為一級比下壇徑減一尺
如此數級如浮屠乃以地黃根節多者寸斷之蔣
壇上層層令滿逐日水灌令茂盛至春秋分時自
上層取之根皆長大而不斷折不被斷傷故也得
根暴乾出同州者光潤茸美宗奭曰地黃葉如茸
露子花如脂麻花但有細斑點比人謂之牛奶子
花莖有微細短白毛時珍曰今人惟以懷慶地黃
為上亦各處隨時興廢不同爾其苗初生塌地葉
如山白菜而毛濇葉面深青色又似小芥葉而頗
厚不又了葉中攪莖上有細毛莖稍開小筒子花
紅黃色結實如小麥粒根長四五寸細如手指皮

赤黃色如羊蹄根及葫蘿蔔根曝乾乃黑生食作
土氣俗呼其苗為婆婆奶古人種子今惟種根王
曼山居錄云地黃嫩苗摘其旁葉作菜甚益人本
草以二月八月採根殊未窮物性八月殘葉猶在
葉中精氣未盡歸根一月新苗已生根中精氣已
茲於葉不如正月九月採者殊好又與蒸曝相宜
禮記云羊豕豨則自古已食之矣嘉謨曰江浙
壤地種者受南方陽氣質雖光潤而力微懷慶山
產者稟北方純陰
皮有疙瘩而力大

乾地黃

修治

藏器曰乾地黃本經不言生乾及蒸
乾方家所用二物各別蒸乾即溫補

生乾即平宣當依此法用時珍曰本經所謂乾地
黃者即生地黃之乾者也其法取地黃一百斤擇
肥者六十斤洗淨晒令微皺以揀下者洗淨木臼
中搗絞汁盡投酒更搗取汁拌前地黃日曬乾
或火焙
乾用

本草綱目卷下 地黃 四

氣味甘寒無毒

別錄曰苦權曰甘平好古曰甘苦寒氣薄味厚沉而降陰也入手足

少陰厥陰及手太陽之經酒浸上行外行日乾者平火乾者溫功用相同元素曰生地黄大寒胃弱者斟酌用之恐損胃氣之才曰得清酒麥門冬良惡貝母畏蕪荑權曰葱蒜蘿蔔諸血令人營衛潤鬚髮白敷日忌銅鐵器令人腎消并髮白男損營女損衛時珍曰薑汁浸則不泥膈酒制則不妨鮮用則寒乾

除寒熱積聚除痺瘡疥跌絕筋久服輕身不老生

者尤良經本主男子五勞七傷女子傷中胞漏下血

破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絕補

五臟內傷不足通血脈益氣力利耳目別錄助心膽

氣強筋骨長志安魂定魄治驚悸勞劣心肺損吐

血鼻衄婦人崩中血運明大產後腹痛久服變白延

年權甄涼血生血補腎水真陰除皮膚燥去諸濕熱

元素主心病掌中熱痛脾氣痿廢嗜卧足下熱而痛

好古治齒痛唾血生地黄主治大寒治婦人崩中血

不止及產後血上薄心悶絕傷身胎動下血胎不

落墮墜跌折瘀血留血鼻衄吐血皆搗飲之別錄解

諸熱通引水利水道擣懸腹能消瘀血權甄

發明好古生地黄入手少陰又為手太陽之劑故錢仲陽瀉丙火與木通同用以導赤也諸

經之血熱與他藥相隨亦能治之溺血便血皆同
權曰病人虛而多熱者宜加用之戴原禮曰陰虛者宜地黃之屬以滋陰退陽○宗奭曰本經只言乾生二種不言熟者如血虛勞熱產後虛熱老人中虛燥熟者若與生乾當慮大寒故後世改用蒸曝熟者生熟之功殊別不可不詳時珍曰本經所謂乾地黃者乃陰乾日乾大乾者故又云生者尤良別錄復云生地黃者乃新掘鮮者故其性大寒其熟地黃乃後人復蒸晒者諸家本草皆指乾地黃為熟地黃雖主治證同而涼血補血之功稍異故今別出熟地黃一條於下

熟地黃 修治 頌曰作熟地黃法取肥地黃三二

十斤搗絞取汁投石器中浸漉令淡醃上浸二四過時時浸漉轉蒸訖又暴使汁盡其地黃當光黑如漆味甘如飴須瓷器收之以其脂柔喜潤也教曰采生地黃去皮釜鍋上柳木甌蒸之攤令氣歇拌酒再蒸又出令乾勿犯銅鐵器令人腎消并髮白男損營女損衛也時珍曰近時造法揀取沉水肥大者以好酒入縮砂仁末在內拌勻柳木甌於瓦鍋內蒸令氣透眼乾再以砂仁酒拌蒸眼如此九蒸九眼乃止蓋地黃性泥得砂仁之香而竄合和五臟冲和之氣歸宿丹田故也今市中惟以酒煮熟售者不可用

氣味甘微苦微温無毒 元素曰甘微苦寒假酒力酒蒸則微温而大補味厚

氣薄陰中之陽沉也入手足少陰厥陰之經治外治上頂酒制忌蘿蔔葱蒜諸血得牡丹皮當歸和血生血涼血滋陰補髓 **主治** **填骨髓長肌肉生精血補五臟**

內傷不足通血脉利耳目黑鬚髮男子五勞七傷
女子傷中胞漏經候不調胎產百病 時珍補血氣滋

腎水益真陰去臍腹急痛病後脛股酸痛元素坐而

欲起目眈眈無所見好古

發明元素曰地黄生則大寒而涼血熱者須用之熟則微温而補腎血衰者須用之又臍下

痛屬腎經非熟地黄不能除乃通腎之藥也好古

曰生地黄治心熱手足心熱入手足少陰厥陰能

益腎水涼心血其脉洪實者宜之若脉虛者則宜

熟地黄假火力蒸九數故能補腎中元氣仲景六

味丸以之為諸藥之首天一所生之源也湯液四

物湯治藏血之臟以之為君者癸乙同歸一治也

時珍曰按王頌易簡方云男子多陰虛宜用熟地

黃女子多血熱宜用生地黄又云生地黄能生精

血天門冬引入所生之處熟地黄能補精血用麥

門冬引入所補之處虞搏醫學正傳云生地黄生

血而胃氣弱者服之恐妨食熟地黄補血而痰飲

多者服之恐泥膈或云生地黄酒炒則不妨胃熟

地黃薑汁炒則不泥膈此皆得用地黃之精微者

也頌曰崔元亮海上方治一切心痛無問新久以

生地黄一味隨人所食多少搗絞取汁搜麩作餅

餅或冷淘食良久當利出蟲長一尺許頭似壁宮

後不復患矣昔有人患此病二年深以為恨臨終

戒其家人吾死後當剖去病本從其言果得蟲置

於竹節中每所食皆飼之因食地黄餅餅亦與之

隨即壞爛由此得方劉禹錫傳信方亦紀其事云

貞元十年通事舍人崔抗女患心痛垂絕遂作地

黃冷淘食便吐二物可方寸匕狀如蟹墓無足目

似有口遂愈

附方舊十三新**服食法**地黃根淨洗搗絞汁煎令

如梧子大每晨温酒送下三十九日三服亦可

青州棗和丸或別以地黃末入膏丸服亦可

日面如桃花三年身事不老抱朴子

云楚文子服地黄八年夜視有光

本經自卷下

卷之六

地黃煎

補虛除蒸治血虛血取乳石去癰癩等

地黃煎

疾生地黃不帶多少三搗三壓取汁令盡

地黃煎

以瓦器盛之密蓋勿洩氣湯上煮減半絞去滓再

地黃煎

煎如錫丸彈子大每溫酒服一九日二服千金

地黃煎

生地黃十斤洗淨搗壓取汁鹿角膠一斤

地黃煎

半生薑半斤絞取汁蜜二升酒四升文武

地黃煎

火煮地黃汁數沸即以酒研紫蘇子四兩取汁入

地黃煎

煎一二二十沸下膠膠化下薑汁蜜再煎候稠瓦器

地黃煎

盛之每空心酒化一

地黃煎

七服大補益同上

地黃粥

大能利血生精地黃切二合與米同入罐

地黃粥

中煮之候熟以酥二合蜜乙合同炒香入

地黃粥

內再煮熟食

地黃粥

膠仙神隱

地黃酒

見穀部

地黃酒

酒下

地黃酒

常服開心益智髮白返黑

地黃酒

齒落更生辟穀延年治癰

地黃酒

疽勞瘵效嗽唾血等病乃鐵甕城申先生方也生

地黃酒

地黃汁十六斤取汁人參末一斤半白茯苓末三

地黃酒

斤白沙蜜十斤濾淨拌勻入瓶內箬封安砂鍋中

桑柴火煮三日夜再換蠟紙重封浸井底一夜取

起再煮一伏時每以白湯或酒點服一匙丹溪云

好色虛人效嗽唾血者服之甚捷

御服食議加天門冬麥門冬枸杞子末各一斤

賜名益壽永真膠仙方加琥珀沉香半兩

補腎生半熟芋各二兩川椒紅一兩為木蜜丸梧

固齒烏鬚一治齒痛二生津液三變白鬚其功極

晒乾如此三次擣為小餅男女虛損積勞後四體

每噉嚙一枚御藥院方

沉滯骨肉酸痛及吸少氣或小腹拘急腰背強痛

咽乾唇燥或飲食無味多卧少起久者積年輕者

百日漸至瘦削用生地黃二斤麩一斤搗爛炒乾

為末每空心酒服方寸七日三服忌如法

方虛勞困乏地黃一石取汁酒三斗

煎收日服必効方

病後虛汗

病後虛汗

病後虛汗

病後虛汗

病後虛汗

病後虛汗

口乾心躁熟地黄五兩水三盞煎
一盞半分三服一日盡 聖惠方 骨蒸勞熱 張文

用生地黃一升搗三度絞盡分再服 婦人發熱 成

若利即減之以涼為度 外臺秘要 勞病肌瘦食減經候不調地髓煎用乾地黃一斤為末煉蜜丸梧子大每酒腹五十九保慶集 婦

人勞熱為末生薑自然汁入水相和打糊丸梧子

大每服三十九丸用地黃湯下或酒醋茶湯下亦可

脾陰虛則發熱地黃補 效嗽唾血 勞瘦骨蒸日晚

陰血故也 婦人良方 地黃汁 吐血 寒熱生地黃汁

三合煮白粥臨熟入地黃汁 吐血 寒熱生地黃汁

攪勻空心食之 食醫心鏡 吐血 寒熱生地黃汁

日三 聖惠方 吐血不止 兩生地黃汁一升二合白膠香二

之 梅師 肺損吐血 或舌上有孔出血生地黃八兩取

研一兩 心熱吐血 肺洪數者生半汁半升熬至一

分三服 子大每熟水下五丸 鼻出血 乾地黃地龍薄荷

至十九 下 孫兆 吐血便血 地黃汁六合銅器煎沸入牛

秘寶方 分三服便止或微轉 腸風下血 酒浸五味子等分

一行不妨 為末以煉蜜丸梧子大每 初生便血 小兒初生七

酒下七十丸 百一選方 血出乃熱傳心肺不可服涼藥只以生地黃汁

便尿血 吐血及耳鼻出血生地黃汁半升生 小便

血淋 生地黃汁車前葉汁各 小兒蠱刺 升二合分

三四服立效 月水不止 生地黃汁每服一盞酒

子母秘錄 子母秘錄 月水不止 生地黃汁每服一盞酒

子母秘錄 子母秘錄 月水不止 生地黃汁每服一盞酒

子母秘錄 子母秘錄 月水不止 生地黃汁每服一盞酒

月經不調

久而無子乃衝任伏熱也熟地黃半斤當歸二兩黃連一兩並酒浸一夜焙研

為末煉蜜丸梧子大每服七十丸馬壽師方妊娠漏胎下血不止百一

方用生地黃汁一升漬酒四合煮三五沸服之不止又服○崔氏方用生地黃為末酒服方寸七日

一夜一○經心錄加乾薑為末○保命集二黃丸用生地黃熟地黃等分為末每服半兩白木枳殼

煎湯空心調 妊娠胎痛助陰內補丸用熟地黃二

兩當歸一兩微炒為末梧子大每下日二服 妊娠胎動生地黃

溫酒下三十九許學士本事方 產後血痛有塊并經脈行後

汁煎沸入雞子白一枚攪服 聖惠方 產後惡血腹痛不調黑神散

用熟地黃一斤陳生薑半斤同炒乾為末每服二錢溫酒調下婦人良方 產後中風脇不得轉

乾地黃搗末每食前熱酒服一錢連進三服 瑞竹堂方

生地黃五兩研汁生薑五兩取汁交互相浸一夕次日各炒黃浸汁乾乃焙為末每酒服一方寸七

濟生 產後煩悶乃血氣上冲生地黃汁清酒各一

產後百病地黃酒用地黃汁漬麴二升淨秫米二

服令相接忌生冷鮮蒜雞猪肉一切毒物未產先一月釀成夏月不可造 千金翼方 胞衣

不出生地黃汁一升苦酒三 寒疝絞痛雞一隻治

如常法生地黃七斤剉細餽中同蒸下以銅器承取汁清旦服至日晡令盡其間當下諸寒澀訖作

白粥食之久疝者作三劑 小兒陰腫以葱椒湯煖處洗之

腎熱者雞子清調或加牡蠣少許 小兒熱病壯熱煩渴頭痛

蜜半合和勻時時與服 普濟方 熱暈昏沉地黃汁一 熱瘴昏迷

煩悶飲水不止至危者一服見效生地黄根生薄
荷葉等分搗爛取自然汁入麝香少許并華水調
下覺心下頓涼勿再服 普濟方 溫毒發斑 黑膏治溫毒發斑
逆生地黄二兩六錢

二字半好豆豉一兩六錢二字半以豬膏十兩合
之露一夜煎減三分之一絞去滓入雄黃麝香如
豆大攪勻分作三服毒從皮血熱生癬 地黄汁頻
中出則愈忌蕪荑 千金方 癰癤惡肉

金疔腫乳癰 消腫無不效 梅師方 癰癤惡肉
地黄三斤水一斗煮取三升去滓煎一切癰疽及
稠塗紙上貼之日三易 鬼遺方

撲傷損未破疼痛者以生地黄杵如泥攤在上搽
木香末於中又攤地黃泥一重貼之不過三五度
卽內消也 打撲損傷 骨碎及筋傷爛用生地黄黃
王袞博濟方 熬膏裹之以竹筒編夾急

縛勿令轉動一日一夕可十易之則瘥○類說云
許元公過橋墮馬右臂曰脫左右急接入臼中吞
迷不知痛苦急召田錄事視之曰尚可救乃以藥

封腫處中夜方甦連日痛止痛處已白日日換貼
其癰腫移至肩背乃以藥下去黑血三升而愈卽
上方也 出肘後方中○損傷打撲瘀血在腹者
用生地黄汁三升酒一升半煮

二升半分三服 出千金方 物傷睛突 輕者驗
重者日睛突出但目系未斷者卽納入急搗生地
黃綿裹傳之仍以避風膏藥護其四邊 聖濟總

錄 睡起目赤 腫起良久如常者血熱也 卽則歸於
也 用生地黄汁浸粳米半升晒乾三浸三晒每夜
以米煮粥食一盞數日卽愈有人病此用之得效

醫 眼暴赤痛 水洗生地黄黑豆各二兩搗膏封
餘 聖濟總錄 下 幕內赤目 生地黄薄切溫水
牙疳宜

露 膿血口氣生地黄一斤鹽二合末自搗和團以
麩包煨令烟斷去麩入麝一分研勻日夜貼之

聖濟錄 牙齒挺長 甚妙 出二分者常啖生地黄 牙動欲脫 張文仲備急方

生地黄綿裹啞之令汁漬根 并燻之日五六次 千金方 食蟹齧腫 生地黄汁

一盃牙皂角數條炙炙燻盡 地黃汁為末傳之 永類方 耳中常鳴 生地黄黃

數易之或煨熟 髮黃赤 生地黄一斤生薑半斤 老妙 肘後方 各洗研自然汁留滓用

不蛀皂角十條去皮弦蘸汁炙至汁盡為度同滓 入罐內泥固煨存性為末用鐵器盛末三錢湯調

停二日臨卧刷染髮 髮上即黑 本事方 竹木入肉 生地黄黃罇爛罇

箭入肉 煎生地黄汁作丸服至 獠犬咬傷 地黃搗

塗之百度愈 百一方 千金方 汁飯餅

藥注治惡瘡似癩十年者搗爛日塗鹽湯先洗干

方時珍曰按抱朴子云韓子治用地黃苗喂五

十歲老馬生三駒又一百三十歲乃死也張鷟朝

野魚載云雉被鷹傷啣地黃葉點之虎中藥

箭食清泥解之鳥獸猶知解毒何況人乎

實主治四月採陰乾搗末水服方寸七日三服功

與地黃等 蘇頌曰弘景曰出涇城者

花主治為末服食功同地黃 蘇頌曰虛腰脊痛為末

酒服方寸七日三時

附方新 內障青盲 風赤生翳及墜眼日久睛損失

各一兩為末豬肝一具同以水二斗煮至上 聖惠方

凝脂掠盡瓶收每點少許三四次 附錄胡面莽 拾遺藏器味其温無毒主去痰癰及

冷氣止腹痛黃蘗生嶺南葉如地黃

本草綱目卷之十一

牛膝 本經上品

釋名牛莖 廣雅百倍 本經山莧菜 救荒對節菜 弘景曰其莖有節似

牛膝故以為名時珍曰本經又名百倍隱語也言其滋補之功如牛之多功也其葉似莧其節對生故俗有山莧對節之稱

集解 別錄曰牛膝生河內川谷及臨胸二月八月十月採根陰乾 普曰葉如夏藍莖本赤 弘景曰今出近道蔡州者最長大柔潤其莖有節莖紫節大者為雄青細者為雌以雄為勝大明曰懷州者長白蘇州者色紫 頌曰今江淮閩粵關中亦有之然不及懷慶者為真春生苗莖高二三尺青紫色有節如鶴膝及牛膝頭葉尖圓如匙兩兩相對於節上生花作穗秋結實甚細以根極長大至三尺而柔潤者為佳莖莖亦可單用 時珍曰牛膝處處有之謂之土牛膝 服食惟此土及川中人

栽蒔者為良秋間收子至春種之其苗方莖暴節葉皆對生頗似莧葉而長且尖觔秋月開花作穗結子狀如小鼠負蟲有濇毛皆貼莖倒生九月未取根水中浸兩宿接去皮暴紫暴乾雖白直可貴而接去白汁入藥不如留皮者力大也嫩苗可作菜茹

根修治 敷曰凡使去頭蘆以黃精白然汁浸一宿澆出剉焙乾用 時珍曰今惟以酒浸入藥欲下行則生用滋補則培用或酒拌蒸過用

氣味苦酸平無毒 普曰神農甘雷公酸無毒李時珍曰惡蠶大毒

畏白前 **主治**寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸 本經逐血氣傷熱火爛墮胎久服輕身耐老 秦傷中

少氣男子陰消老人失溺補中續絕益精利陰氣

填骨髓止髮白除腦中痛及腰脊痛婦人月水不

通血結別錄治陰痿補腎助十二經脈逐惡血推甄治

腰膝軟怯冷弱破癥結排膿止痛產後心腹痛并

血運落死胎明大強筋補肝臟風虛好古同苳蓉浸酒

服益腎竹木刺入肉嚼爛罨之即出宗治久瘧寒

熱五淋尿血莖中痛下痢喉痺口瘡齒痛癰腫惡

瘡傷折時珍

發明權曰病人虛羸者加而用之震亨曰牛膝能

用土牛膝春夏用葉秋冬用根惟葉汁效尤速時珍曰牛膝乃足厥陰少陰之藥所主之病大抵得

酒則能補肝腎生用則能去惡血二者而已其治

腰膝骨痛足痿陰消失溺久瘧傷中少氣諸病非

取其補肝腎之功歟其癥瘕心腹諸痛癰腫惡瘡

去惡血之功歟按陳日華經驗方云方夷吾所編

集要方予刻之臨汀後在鄂渚得九江守王南強

書云老人久苦淋疾百藥不效偶見臨汀集要方

中用牛膝者服之而愈又葉朝議親人患血淋流

下小便在盆內凝如膏翳久而有變如鼠形但無

足爾百治不效一村醫用牛膝根煎膿汁日飲五

服各地髓湯雖未即愈而血色漸淡久乃復舊後

十年病又作服之又瘥因檢本草見肘後方治小

便不利莖中痛欲死用牛膝并葉以酒煮服之今

再拈出表其神功又按楊氏產直指方云小便淋

痛或尿血或沙石脹痛用川牛膝一兩水二盞煎

一盞溫服一婦患此十年服之得效杜牛膝亦可

或入麝香

乳香尤良

本草綱目卷下

附方

舊十三
新八

勞瘡積久

不止者長牛膝一握生切以水六升煮二升分三服

清早一服未發前一服

消渴不止

下元虛損牛膝五兩為末生地

黃汁五升浸之日曝夜浸汁盡為度蜜丸梧子大每空心温酒下三十九丸久服壯筋骨駐顏色黑髮

津液自生

卒暴癥疾

腹中有如石刺晝夜啼呼牛膝二斤以酒一斗漬之密封

子灰火中温令味出每服五合至一升隨量飲

痢下腸蠱

凡痢下應先白後赤

若先赤後白為腸蠱牛膝二兩搗碎以酒一升清經一宿每飲一兩益日三服

血塊

極效福州人單用之

女人血

萬病丸治女人月經淋閉月信不來連臍寒疝痛及產後血氣不調服中結痲癥不散諸病牛

膝酒浸一宿焙乾漆炒令烟盡各一兩為末生地黃汁一升入石器內慢火熬至可丸丸如梧子大

每服二九空心米飲下

婦人陰痛

牛膝五兩酒三升煮取一升半去滓分三

服下

生胎欲去

牛膝一握搗以無灰酒一盞煎七分空心服仍以獨根土牛膝

金方

胞衣不出

牛膝八兩葵子一合水九升煎三升分三

塗麝香插入牝戶

產後尿血

川牛膝水煎頻服熊氏補遺

服延

喉痺乳蛾

牛膝

根一握艾葉七片搗和人乳取汁灌入鼻內須臾痰涎從口鼻出即愈無艾亦可一方牛膝搗汁

和陳酢

口舌瘡爛

牛膝浸酒含漱亦可

研末含漱亦可

折傷閃肭

牛膝搗罨之

燒灰

卒得惡瘡

人不知識者牛膝根

痛止

牛膝搗數立

癰已潰

用牛膝根畧刮去皮挿入瘡口中留半寸在外以嫩橘葉及地錦草各一握搗其上

牛膝能去惡血二草溫涼止痛隨乾隨
換有十全之功也陳日華經驗方風瘙癢疹
及痞癰牛膝末酒服方骨疽癩病方同

莖葉氣味缺主治寒濕痿痺老瘡淋闕諸瘡功同

根春夏宜用之時珍

附方舊三氣濕痺痛腰膝痛用牛膝葉一斤切以

新聖惠方老瘡不斷牛膝莖葉一把切以酒三升

作不過三劑溪毒寒熱東間有溪毒中人似射工

止肘後方但無物初病惡寒發熱煩

懊骨節強痛不急治生蟲食臟殺人用雄牛膝莖
紫色節大者一把以酒水各一盃同搗絞汁溫飲
日三服牛膝并葉搗汁日

肘後方眼生珠管點三四次聖惠方

紫葳本經中品

釋名青葳別錄紫葳別錄返魂草綱目夜牽牛時珍曰其

系宛故名許慎說文作苾葳斗門方謂之返魂草

集解別錄曰紫葳生漢中房陵山谷及真定邯鄲

其生布地花紫色本有白毛根甚柔細有白者名

白葳不復用大明曰形似重臺根作節紫色潤軟

者佳頌曰今耀成泗壽合孟興國諸州皆有之三

月內布地生苗其葉二四相連五月六月內開黃

白紫花結黑子餘如陶說恭曰白葳即女葳也葳

體與紫葳相同無紫葳時亦用之頌曰紫葳連根
葉採之醋浸入少鹽收藏作菜辛香號名仙菜鹽
不宜多則腐也時珍曰按陳自明云紫葳以牢山
所出根如北細辛者為良沂兗以東皆有之今人
多以車前旋復根赤土桑過偽之紫葳肺病要藥

肺本自亡津液又服走津液藥為害滋甚不可不慎

根修治 敷曰凡使先去鬚有白如練色者號白羊鬚草自然不同去頭及主用東流水洗淨

以蜜浸一宿至明於火止培乾用一兩用蜜一分

氣味苦温無毒 別錄曰辛權曰苦平之才曰款冬為之使惡天雄瞿麥藁本雷丸遠

志畏茵陳 **主治欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿躄**

安五臟 本經 **療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足**

小兒驚癇 別錄 **治尸疰補虛下氣勞氣虛熱百邪鬼**

魅 甄權 **調中消痰止渴潤肌膚添骨髓** 大益肺氣主

息賁 好古

附方 舊三新四 **肺傷欬嗽** 紫菀五錢水一盞煎七分温服日三次衛生易簡方

久嗽不瘥 紫菀款冬花各一兩百部半兩搗羅為末每服三錢薑三片烏梅一箇煎湯調

下日二甚佳 **小兒欬嗽** 聲不出者紫菀末杏仁等分入蜜同研丸芡子大每

服一丸五味子湯化下全切心鑑 **吐血欬嗽** 吐血後欬者紫菀五

大每含化一丸指南方 **產後下血** 紫菀末水服五 **纏喉風痺**

不通欲死者用返魂草根一莖洗淨納入喉中待取惡涎出即瘥神效更以馬牙硝津嚥之即絕根

本一名紫菀南人呼為夜牽牛斗門方 **婦人小便** 卒不得出者紫菀為末井華水服三

撮即通小便血者服五撮立止千金方

女菀 本經中品

釋名白菀別錄**織女菀**別錄**女復**廣雅**菲**音柳時珍曰其根似女體柔菀

名故

集解

別錄曰女菀生漢中山谷或山陽正月二月採陰乾弘景曰比來醫方無復用之復有白菀似紫菀恐非此也恭曰白菀即女菀有名未用重出一條故陶說疑之功與紫菀相似宗奭曰女菀即白菀非二物也唐修本草刪去白菀甚合宜時珍曰白菀即紫菀之色白者也雷斅言紫菀白如練色者名羊鬚草恐即此物也

根氣味辛溫無毒之才曰畏鹵鹹**主治風寒洗洗霍亂洩**

痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱白疾本經**療肺傷欬**

逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病別錄

發明

時珍曰按葛洪肘後方載治人面黑今白方用真女菀三分鉛丹一分為末醋漿服一刃圭日三服十日大便黑十八日面如漆二十一日全白便止過此太白矣年三十後不可服忌五辛孫思邈千金方用酒服男十日女二十日黑色皆從大便出也又名醫錄云宋興國時有女任氏色美聘進士王公輔不遂意鬱久面色漸黑母家求醫一道人用女真散酒下二錢一日二服數日面貌微白一月如故懇求其方則用黃丹女菀二物等分兩據此則葛氏之方已試有驗者矣然則紫菀治手大陰血分白菀手大陰氣分藥也肺熱則面紫黑肺清則面白三十歲以後則肺氣漸減不可復泄故云不可服之也

麥門冬

本經上品

釋名**蘗冬**音門**秦名烏韭****齊名愛韭****楚名馬韭****越名**

羊韭

並別錄

禹韭

吳普

禹餘糧

別錄

忍冬

吳普

忍凌

吳普

草

吳普

階前草

弘景曰

根似續麥

故謂之

麥門冬

時珍曰

麥鬚曰

藥此草根似麥而有鬚

其葉如韭凌冬不凋故謂之麥蘗冬及有諸韭忍冬諸名俗作門冬便于字也可以服食斷穀故又有餘糧不死之稱吳普本草一名僕壘一名隨脂

集解

別錄曰

麥門冬

葉如韭

冬夏長生

函谷川

採根陰乾

普曰

生山谷肥地叢生

葉如韭青黃採

無時弘景曰由谷即秦關處處有之冬月作實如青珠以四月採根肥大者為好藏器曰出江寧者小潤出新安者大白其苗大者如鹿葱小者如韭葉大小有三四種功用相似其子圓碧頌曰所在有之葉青似蒹草長及尺餘四季不凋根黃白色有鬚在根如連珠形四月開淡紅花如紅蓼花實碧而圓如珠江南出者葉大或云吳地者尤勝時

珍曰古人惟用野生者後世所用多是種蒔而成其法四月初採根於黑壤肥沙地栽之每年六月九月十一月三次上糞及芸灌夏至前一日取根洗晒收之其子亦可種但成遲爾浙中來者甚良其葉似韭而多縱文且堅韌為異

根修治

弘景曰

凡用取肥大者

湯澤

抽去心

不爾

時珍

曰凡入湯液以滾水潤濕少頃

抽去心或以瓦焙

軟乘熱去心若入丸散須瓦焙熱即於風中吹冷如此三四次即易燥且不損藥力或以湯浸搗膏和藥亦可滋補藥則以酒浸搗之

氣味甘平無毒

別錄曰

微寒

普曰

神農岐伯

其平

小溫

杲曰

其微苦微寒陽中微陰降也入手太陰

經氣分之才曰地黃車前為之使惡款冬苦瓠苦芡畏苦參青蘘木耳伏石鍾乳

絕羸瘦短氣久服輕身不老不饑經本療身重目黃

心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿癭強

陰益精消穀調中保神定肺氣安五臟令人肥健

美顏色有子別錄去心熱止煩熱寒熱體勞下痰飲

藏器治五勞七傷安魂定魄止嗽定肺痿吐膿時疾

熱狂頭痛大明治熱毒大水面目肢節浮腫下水主

泄精甄權治肺中伏火補心氣不足主血妄行及經

水枯乳汁不下元素久服輕身明目和車前地黃丸

服去濕痺變白夜視有光藏器斷穀為要藥弘景

發明宗奭曰麥門冬治肺熱之功為多其味苦但

虛勞與地黃阿膠麻仁同為潤經益血復脉通心

之劑與五味子枸杞子同為生脉之劑元素曰麥

門冬治肺中伏火脉氣欲絕者加五味子人參三

味為生脉散補肺中元氣不足杲曰六七月間濕

熱方旺人病骨乏無力身重氣短頭旋眼黑甚則

痿軟故孫真人以生脉散補其天元真氣脉者人

之元氣也人參之甘寒瀉熱火而益元氣麥門冬

之苦寒滋燥金而清水源五味子之酸溫瀉丙火

而補庚金兼益五臟之氣也時珍曰按趙繼宗儒

醫精要云麥門冬以地黃為使服之令人頭不白

補髓通腎氣定喘促令人肌體滑澤除身上一切

惡氣不繫之疾蓋有君而有使也若有君無使是

獨行無功矣此方惟火盛氣壯之人服之相宜若氣弱胃寒者必不可得也

附方新舊麥門冬煎蓋中益心悅顏色安神益氣

令人肥健其力甚驗取新麥

門冬根去心搗熟絞汁和白蜜銀器中重湯煮攪不停手候如飴乃成溫酒日日化服之

草消渴飲水

用上元板橋麥門冬鮮肥者二大兩

三五節小刀子調理去皮毛了吹去塵更以生布摩拭秤之搗末以肥犬苦瓠汁浸麥門冬經宿然

後去心即於臼中搗爛納黃連末和丸並手丸如梧子大食後飲下五十九日再但服兩日其渴必

定若重者即初服一百五十九丸二日服一百二十丸三日一百九十四日八十九丸五日五十九丸合藥要

天悉晴明之夜方浸藥須淨處禁婦人雞犬見之如覺可時只服二十五丸服訖覺虛即取白羊頭

一枚治淨以水三大斗煮爛取汁一斗以來細細飲之勿食肉勿入鹽不過三劑平復也

海上集 勞氣欲絕 麥門冬一兩甘草炙二兩杭米

升煎一升分三服 虛勞客熱 麥門冬煎湯頻

南陽活人書 飲 本草衍義 吐血

衄血

諸方不效者麥門冬去心一斤搗取自然汁入蜜一合分作二服即止 活人心統

血不止

麥門冬去心生地黃各五錢水煎服立止 保命集 齒縫出血 麥門冬煎

湯漱之 咽喉生瘡

脾肺虛熱上攻也麥門冬一兩室寶鑑 兩黃連半兩為末煉蜜丸梧

子大每服二十九麥門冬湯下 乳汁不下

麥門冬去心焙為末每用三錢酒磨

犀角約一錢許溫熱調下 下痢口渴

引飲無度 麥門冬去

心三兩烏梅肉二十箇細剉以木一升煮取七分合細細呷之 必效 金石藥發

麥門冬六

兩人參四兩甘草炙二兩為末蜜丸梧子大每服五十九飲下日再服 本草圖經 男女血

虛 麥門冬三斤取汁熬成膏生地黃三斤取汁熬成膏等分一處瀘過入蜜四之一再熬成膏

每日白湯點服是 鐵器 醫方摘要

萱草 宋嘉祐

釋名忘憂 文說 療愁 日綱 丹棘 古今注 鹿葱 嘉祐 鹿劍 宿效

女 吳普 宜男 時珍曰萱本作諼諼忘也詩云焉得諼諼

此草玩味以忘憂也吳人謂之療愁董子云欲忘人之憂則贈之丹棘一名忘憂故也其苗烹食氣

味如葱而鹿食九種解毒之草萱乃其一故又名鹿葱周處風土記云懷妊婦人佩其花則生男故

名宜男李九華延壽書云嫩苗為蔬食之動風令人昏然如醉因名忘憂此亦一說也嵇康養生論

神農經言中藥養性故合歡獨念萱草忘憂亦謂食之也鄭樵通志乃言萱草一名合歡者誤矣合歡見

水部

集解 頌曰萱草處處田野有之俗名鹿葱五月採花八月採根今人多採其嫩苗及花謝作茹

食時珍曰萱宜下濕地冬月叢生葉如蒲蒜葷而柔弱新舊相代四時青翠五月抽莖開花六出四

垂朝開暮萎至秋深乃盡其花有紅黃紫三色結實三角內有子大如梧子黑而光澤其根與麥門

冬相似最易繁衍南方草木狀言廣中一種水葱狀如鹿葱其花或紫或黃蓋亦此類也或言鹿葱

花有斑文與萱花不同時者謬也肥土所生則花厚色深有斑文起重臺開有數月瘠土所生則花

薄而色淡開亦不久稽含宜男花序亦云荆楚之土號為鹿葱可以薦茹尤可憑據今東人採其花

跗乾而貨之名為黃花菜

苗花氣味甘涼無毒主治煮食治小便赤澀身體

煩熱除酒疸 大消食利濕熱 時作茹利胸膈安五

臟令人好歡樂無憂輕身明目 蘇頌

根主治沙淋下水氣酒疸黃色遍身者搗汁服

大熱衄血研汁一大盞和生薑汁半盞細呷之

吹乳乳癰腫痛搗酒服以滓封之

發明震亨曰萱屬木性下走陰分一名宜男寧無微意存焉

附方新通身水腫鹿葱根葉曬乾為末每服二錢入席下塵半錢食前米飲服

聖惠方小便不通萱草根煎水頻飲杏林摘要大便後血萱草根和生薑

油炒酒衝服聖濟總錄食丹藥毒萱草根研汁服之 寧林廣記

槌胡根拾遺

集解藏器曰生江南川谷陰地苗如萱草其根似天門冬元用抽去心

氣味甘寒無毒主治潤五臟止消渴除煩去熱明

目功如麥門冬藏器

淡竹葉綱目

釋名根名碎骨子時珍曰竹葉象形碎骨言其下胎也

集解時珍曰處處原野有之春生苗高數寸細莖綠葉儼如竹米落地所生細竹之莖葉其根

一窠數十鬚鬚上結子與麥門冬一樣但堅硬爾隨時採之入九月抽莖結小長穗俚人採其根苗

搗汁和米作酒麴甚芳烈

氣味甘寒無毒主治葉去煩熱利小便清心根能

墮胎催生時珍

鴨跖草

跖音隻○
宋嘉祐補

釋名 芥鷄舌草

拾遺 碧竹子 同竹雞草 綱目 竹葉菜

淡竹葉

同耳環草 同碧蟬花 同藍姑草 藏器曰 鴨跖生江東

淮南平地葉如竹高一二尺花深碧好為色有角如鳥嘴時珍曰竹葉菜處處平地有之三四月生苗紫莖竹葉嫩時可食四五月開花如蛾形兩葉如翅碧色可愛結角尖曲如鳥喙實在角中大如小豆豆中有細子灰黑而皺狀如蠶屎巧匠採其花取汁作畫色及彩羊皮燈青碧如黛也

苗氣味 苦大寒無毒 **主治** 寒熱瘴瘧痰飲下腫肉

癥澀滯小兒丹毒發熱狂癇大腹痞滿身面氣腫

熱痢蛇犬咬癰疽等毒 藏器 和赤小豆煮食下水氣

濕痺利小便 大消喉痺 時珍

附方 新 小便不通 竹雞草一兩車前草一兩搗汁入蜜少許空心服之 集簡方

下痢赤白 藍姑草即淡竹葉菜煎湯服之 **喉痺腫痛** 鴨跖草汁

點之 五痔腫痛 耳環草葉蟬兒花按軟納患處即効 危亦林得效方

校正 自蘇頌

釋名 露葵 綱目 滑菜 時珍曰 按爾雅翼云葵者揆也

揆之也古人採葵必待露解故曰露葵今人呼為滑菜言其性也吉者葵為五菜之生今不復食之故移入此

集解 別錄曰 冬葵子生少室山 弘景曰 以秋種葵

覆養經冬至春作子者謂之冬葵入藥性至

滑利春葵子亦滑不寒藥用故是當葵子微炒澤氏音畢生散着濕地適踏之朝種暮生還不遇宿葵曰此即常食之葵也有數種皆不入藥用頌曰葵處處有之苗葉作菜茹更其美冬葵子古方入藥最多葵有蜀葵錦葵黃葵葵花者顯尊有紫莖白莖二種以白莖為勝大葉小花薄而扁實內子輕虛如榆莢仁四五月種者可留子六七月種者為秋葵八九月種者為冬葵經年收採正月復種者為春葵然宿根至春亦生按王禎農書云葵陽草也其菜易生郊野甚多不拘肥瘠地皆有之為百菜之主備四時之饌本豐而耐早味甘而無毒可防荒儉可以菹腊其枯枿可以榜族根子又能療疾成無遺棄誠蔬茹之要品也民生之資益者也而今人不復食之亦無種者

苗氣味耳寒滑無毒為百菜主其心傷人

別錄弘景曰葵葉充

冷利不可多食頌曰作菜茹甚美但性滑利不益人說曰其性雖冷若熱食之令人熱悶動風氣四月食之發宿疾天行病後食之令人失明霜葵生食動五種留飲吐水凡服百藥忌食其心有毒也黃背紫莖者勿食之不可合鱈魚黍米鮮食害人時珍曰凡被狂犬咬者永不可食食之即發食葵須用蒜無蒜勿食之又伏麻黃

主治脾之菜也宜脾利胃氣消大腸思宣導積滯妊婦食之胎滑易生蘇頌煮汁服

利小腸治時行黃病乾葉為末及燒灰服治金瘡出血甄權除客熱治惡瘡散膿血女人帶下小兒熱毒下痢丹毒並宜食之汪頌服丹石人宜食孟詵潤燥利竅功與子同上

發明

張從正曰凡久病大便澀滯者宜食葵菜自
然通利乃清以養竅也時珍曰按唐王臺外
臺秘要云天行瘧疾須更過身皆戴白漿此惡
氣也高宗永徽四年此瘧自西域東流於海內也
葵菜葉以蒜薑之則止又聖惠方亦云小兒
發斑用生葵菜葉絞汁少火與服散惡毒氣按
即今痘瘡也今之治者惟恐其大小二便頻數
其元氣痘不起發葵菜滑竅能利二便似不相宜
而昔人賴之豈古今運氣不同故治法亦隨時變易與

附方

舊四
新三

天行斑瘡

方見

肉錐怪疾

有人手足忽
長倒生肉刺

如錐痛不可忍者但食葵

菜即愈
夏子益奇疾方

諸瘦不合

先以泔清溫
洗拭淨取葵

菜微火烘暖貼之不過二三百葉引膿
盡即肉生也忌諸魚蒜房事
必效方

湯火傷瘡

葵菜為末傅之
蛇蠍螫傷
葵菜搗汁服
誤吞銅錢

葵菜搗汁冷
飲
普濟方

丹石發動

口乾欬嗽者每食後飲冬
葵菜搗汁一盞便卧少時

食療
本草

根氣味甘寒無毒

主治惡瘡療淋利小便解蜀椒

毒別錄

小兒吞錢不出 煮汁飲之神妙
治疳瘡出

黃汁

孟詵

利竅滑胎止消渴散惡毒氣

時珍

附方

舊五
新七

二便不通

脹急者生冬葵根二斤搗汁
三合生薑四兩取汁一合和

勻分二服連

消渴引飲

小便不利葵根五兩水三
大盞煮汁平旦服日一服

用即通也

聖惠方

消中尿多

日夜尿七八升冬葵根五斤水
五斗煮三斗每日平旦服二升

外臺

漏胎下血

血盡子死葵根莖燒灰酒
服方寸七日三
千金方
療疽惡

毒

肉中忽生一豨子大如豆粟或如梅李或赤或黑或白或青其廩有核核有深根應心能爛筋骨毒入臟腑即殺人但飲葵根汁可折其熱毒姚僧坦集驗方

為末酒服方寸匕

身面痔瘡

出黃汁者葵根燒灰和豬脂塗之

食療

本

小兒葶瘡

葵根燒末傳外臺

小兒緊唇

葵根燒灰酥調塗之

惠

口吻生瘡

用經年葵根燒灰外臺秘要

蛇虺螫傷

葵根搗

古今

解防葵毒

葵根搗汁飲之

冬葵子

別錄曰十二月採之機曰

子乃春生不應十二月可採也

氣味甘寒滑無毒

黃芩為之使

主治五臟六腑寒熱羸

瘦五癰利小便久服堅骨長肌肉輕身延年

本經療

婦人乳內閉腫痛

別錄

出癰疽頭

孟詵

下丹石毒

弘景通

大便消水氣滑胎治痢

時珍

發明

時珍曰葵氣味俱薄淡滑為陽故能利竅通乳消腫滑胎也其根葉與子功用相同按陳

自明婦人良方云乳婦氣脈壅塞乳汁不行及經絡凝滯奶房脹痛留蓄作癰毒者用葵菜子炒香

縮砂仁等分為末熱酒服二錢此藥滋氣脈通營衛行津液極驗乃上蔡張不愚方也

附方

舊八新

大便不通

葵子三升水四升煮取一升服之

升服不瘥更作○聖惠用葵子末八乳汁等分

關格脹滿

大小便不通欲死者

肘後方用葵子二升水四升煮取一升納豬脂一雞子頓服○千金用葵子為末豬脂和丸梧子大

每服五十丸效止

小便血淋

葵子一升水三升煮

千金方

妊娠患

淋 冬葵子一升水三升煮
二升分服 千金方 **妊娠下血** 上方同 **產後淋**

瀝 不通用葵子一合朴硝八分水二
升煎八合下硝服之 集驗方 **妊娠水腫** 身重

小便不利酒浙惡寒起即頭眩用葵子茯苓各三
兩為糝飲服方寸七日三服小便利則愈若轉胞

者加髮灰神效 **生產困悶** 冬葵子一合搗破水二
金匱要畧 升煮汁半升頓服少時

便產昔有人如此服之登 **倒生口噤** 冬葵子炒黃
廁立撲兒于廁中也 為末酒服二

錢七效 **乳汁不通** 方見 **胎死腹中** 葵子為末酒
咎殷產寶 發明 服方寸七若

口噤不開者灌之藥 **胞衣不下** 冬葵子一合牛膝
下即甦 千金方 一兩水二升煎一

升服 **血痢產痢** 冬葵子為末每服二錢入臘茶
千金方 錢沸湯調服日三 聖惠方

瘰癧邪熱 冬葵子陰乾為末酒服二錢午 **癰腫無**
日取花接于亦去瘰 聖惠方

頭 孟詵曰三日後取葵子二百粒水吞之當口即
開也 〇經驗方云只吞一粒即破如吞兩粒則

有兩 **便毒初起** 冬葵子末酒服二 **面上胞瘡** 冬葵
頭也 錢 儒門事親 子栢

子仁茯苓瓜瓣各一兩為末食後 **解蜀椒毒** 冬葵
酒服方寸七日三服 陶隱居方 子煮

汁飲之 **傷寒勞復** 葵子二升梁米一升煮
千金方 粥食取汗立安 聖惠

蜀葵 宋嘉 **校正** 自某部移入此併入有
祐 名未用別錄吳葵華

釋名戎葵 爾雅 **吳葵** 藏器曰爾雅云蒼音堅戎葵也
雅 郭璞註云今蜀葵也葉似葵花

如木槿花戎蜀其所自來因以名之 **時珍曰** 羅願
爾雅翼吳葵作胡葵云胡戎也夏小正云四月小

滿後五日吳葵華別錄吳葵即此也而唐人不知
退入有名未用嘉祐本草重於某部出蜀葵條蓋

未讀爾雅註及千金方吳葵一
名蜀葵之文故也今併為一

集解

頌曰蜀葵似芙蓉如木芙蓉有五色小花者名錦葵功用更甚

之春初種子冬月宿根亦自生苗嫩時亦可茹食葉似葵菜而大亦似絲瓜葉有歧又過小滿後長莖高五六尺花似木槿而大有深紅淺紅紫黑白色單葉千葉之異昔人謂其疎莖密葉翠萼艷花金粉檀心者頗善狀之惟紅白二色入藥其實大如指頭皮薄而扁內仁如馬兜鈴仁及蕪荑仁輕虛易種其楷剥皮可緝布作繩一種小者名錦葵即荆葵也爾雅謂之葭音喬其花大如五銖錢粉紅色有紫縷文掌禹錫補注本草謂此即戎葵非矣然功用亦相似

苗氣味甘微寒滑無毒

性若被狗齧者食之永不

瘥也李廷飛曰合

主治除客熱利腸胃思**煮食治丹石發熱大人小**

兒熱毒下痢藏**作蔬食滑竅治淋潤燥易產**時**搗**

爛塗火瘡燒研大

根莖主治客熱利小便散膿血惡汁藏

發明宗奭曰蜀葵四時紅色單葉者根陰乾治帶下排膿血惡物極驗也

附方新**小便淋痛**葵**花根洗到水煎五七沸****小便**

血淋葵**花根二錢車前子一錢****小便尿血**葵**莖無**

方寸七**日****腸胃生癰**懷**忠丹治內癰有敗血腥穢**

三千金**錢****單葉紅蜀葵根白芷各一兩白枯礬白芍藥各**

五錢為末**黃蠟溶化和丸****梧子大每空心米飲下**

二十九待膿血出盡服**十****諸瘡腫痛**花**根去黑皮**

本草綱目卷之六

搗爛入井華水調普濟方小兒吻瘡經年欲腐葵根燒小

兒口瘡赤葵華炙乾為末蜜和含之聖惠方

吳葵華別錄氣味鹹寒無毒禹錫曰蜀葵華其冷無毒主治理心

氣不足別錄小兒風癩瘡瘡嘉祐治帶下目中溜火和

血潤燥通竅利大小腸時珍

發明張元素曰蜀葵花陰中之陽也赤者治赤帶白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥皆取其寒滑潤利之功也又紫葵花入染髭髮方中用

附方舊二便關格脹悶發死二三日則殺人蜀一大盞煎服瘡瘡邪熱蜀葵花白者陰乾為末服根亦可用

瘡蘇頌婦人帶下臍腹冷痛面色痿黃日漸虛困用葵花一兩陰乾為末每

赤葵白帶用白葵聖惠方橫生倒產葵化為末酒服方寸

七金方千酒皸赤鼻蜀葵花研末臘豬脂和誤吞鍼

錢葵花煮汁服蜂蠍螫毒五月五日午時收蜀葵乾為末水調塗

乾為末水調塗

子氣味甘冷無毒主治淋澀通小腸催生落胎療

水腫治一切瘡疥并癩疵赤靨大

發明時珍曰按楊士瀛直指方云蜀葵子炒入宣毒藥中最驗又衛生方用子二錢滑石三錢

為末順流水服五錢即下

附方

新二

大小便閉

不通者用白花胡葵子為石

淋破血 五月五日收葵子炒研食前溫

淋破血

酒下一錢

當歸石

聖惠方

癰腫無頭

蜀葵子為末水調

傳之 經驗後方

菟葵 唐本

釋名 天葵

經 菟

音 雷

危草

外丹 本草

集解

恭曰菟葵苗如石龍芮而葉光澤花白似梅其莖紫黑者嫩極滑所在下澤田間皆有人

多識之六月七月採莖葉曝乾入藥禹錫曰郭璞注爾雅云菟葵似葵而小葉狀如藜有毛灼之可

食而滑宗奭曰菟葵綠葉如黃蜀葵其花似拒霜甚雅其形至小如初開單葉蜀葵有檀心色如牡

丹姚黃其葉則蜀葵也唐劉夢得所謂菟葵燕麥動搖春風者是也時珍曰按鄭樵通志云菟葵天

葵也狀如葵葉葉大如錢而厚面青背微紫生於崖石凡丹石之類得此而後能神所以雷公炮炙

論云如要形堅豈忘紫背謂其能堅鉛也此說得於天台一僧又按南宮促岫樓神書云紫背天葵

出蜀中靈草也生於水際取自然汁煮未則堅亦能煮入石拒火也又按初虞世古今錄驗云五月

五前齋戒看桑下有菟葵者至五日午時至桑下呪曰繫黎乎俱當蘇婆訶呪畢乃以手摩桑陰一

遍口齧菟葵及五葉草嚼熟以唾塗手熟揩令遍再齋七日不得洗手後有蛇蟲蠍虻咬傷者以此

手摩之即愈也時珍竊謂古有呪由一科此亦其類但不知必用菟葵取何義也若謂其相制則治

毒蟲之草亦多矣

苗氣味甘寒無毒主治下諸石五淋止虎蛇毒諸

瘡搗汁飲之塗瘡能解毒止痛

黃蜀葵

宋嘉祐

校正

自菜部移入此

釋名

時珍曰黃蜀葵別是一種宜入草部而嘉祐本草定入菜部為其與蜀葵同名而氣味主

治亦故也今移於此

集解

禹錫曰黃蜀葵花近道處處有之春生苗葉頗似蜀葵而葉尖狹多刻缺夏末開花淺黃

色六七月採陰乾之宗奭曰黃蜀葵與蜀葵別種非是蜀葵中黃者也葉心下有紫檀色摘下剔散日乾之不爾即爛爛也時珍曰黃葵二月下種或宿子在土自生至夏姑長葉大如蓖麻葉深綠色開岐丫有五尖如人瓜形旁有小尖六月開花大如椀鶯黃色紫心六瓣而側且開午收暮落人亦呼為側金盞花隨即結角大如姆指長二十許本大末尖六稜有毛老則黑色其稜自縱內有六房如脂麻房其子累累在房內狀如苧麻子色黑其莖長者六七尺剝皮可作繩索

花氣味甘寒滑無毒主治小便淋及催生治諸惡

瘡膿水久不瘥者作末傅之即愈為瘡家要藥

消癰腫浸油塗湯火傷

附方

新沙石淋痛黃蜀葵花一兩炒為末每服一錢名獨聖散普濟方

難產催生

如聖散治胎臃乾澀難產刺者併服良久腹中氣寬胎滑即下也用黃葵

花焙研末熟湯調服二錢無花用子胎死不

半合研末酒淘去滓服之產寶鑑胎死不下

方用紅癰疽腫毒黃蜀葵花用鹽摻收斂器

潰無花用根葉小兒口瘡黃葵花燒末傅小兒木

亦可直指方湯火灼傷用瓶盛

舌黃蜀葵花為末一錢黃湯火灼傷以筋就

丹五分傅之直指方

本草綱目卷之六

取黃葵花收入瓶內勿犯人手密封收
之遇有傷者以油塗之甚妙
小兒禿瘡

黃蜀葵花大黃黃芩等分爲末
米泔淨洗香油調搽
普濟方

子及根氣味甘寒滑無毒主治癰腫利小便
五淋

水腫產難通乳汁
時珍

發明 頌曰冬葵黃葵蜀葵形狀雖各不同而性俱
寒滑故所主瘰不甚相遠時珍曰黃葵
方少用今爲催生及利小便要藥或用或入
皆宜蓋其性滑與冬葵子同功故也花子
功相同可以互用無
花用子無子用根

附方 新舊二臨產催生 宗奭曰臨產時以四七
九粒
經方用子焙研三錢并
華水服無子用根煎汁服
便癰初起 淮人田川黃蜀
葵子十七粒

皂角半挺爲末以石灰同
醋調塗之 永類鈴方
頭神效 衛
生易簡方

龍葵 唐本
校正 併入圖經老
龍葵子研酒
服一
粒則一

釋名苦葵 圖經
苦菜 唐本
天茄子 圖經
水茄 綱目
天巴草 綱目

老鴉酸漿草 綱目
老鴉眼睛草 圖經
其性滑如葵
也苦以

菜味名茄以葉形名天泡老鴉眼睛皆以
也與酸漿相類故加老鴉以別之五瓜龍
鴉眼睛草敗醬苦苣並
名苦菜名同物異也

集解 弘景曰益州有苦菜乃是苦蕒恭曰
關河間謂之苦菜葉圓花白子若牛李子
黑但堪煮食不任生噉 頌曰龍葵近處亦
有之
惟北

關河間謂之苦菜葉圓花白子若牛李子
黑但堪煮食不任生噉 頌曰龍葵近處亦

惟北

惟北

惟北

惟北

惟北

惟北

方有之人謂之苦葵葉圓似排風而無毛在
 子亦似排風子生青熟黑其赤者名赤珠亦
 藥又曰老鴉眼睛草生江湖間葉如茄子莖
 夫茄子或云即漆姑草也漆姑即蜀羊泉
 經草部人亦不能決識之時珍曰龍葵龍珠
 二種也皆處處有之四月生苗嫩時可食
 高二三尺莖大如筍似燈籠草而無毛葉似
 而小五月以後開小白花五出黃莖結子正
 如五味子之上有小蒂數顆同綴其味酸中
 亦如茄子之子但生青熟黑者為龍葵生青
 者為龍珠功用亦相彷彿不甚遠蘇頌謂
 部既註龍葵復於外類重出老鴉眼睛草甚
 其即一物也又謂老鴉眼睛是蜀羊泉誤矣
 泉葉似菊開紫花子類枸杞詳見草部本條
 并鉛錄謂龍葵即吳葵反指本草為誤引去
 金四月吳葵華為證蓋不知千金方言吳葵
 葵已自明白
 並正之

苗氣味苦微甘滑寒無毒**主治**食之解勞少睡去

虛熱腫唐本治風補益男子元氣婦人敗血蘇頌消熱

散血壓丹石毒宜食之時珍

附方舊去熱少睡龍葵菜同米煮作羹食醫心鏡

莖葉根氣味苗同**主治**擣爛和土傅丁腫火丹瘡良

子孟療癰疽腫毒跌撲傷損消腫散血時珍根與木通

胡荽煎湯服通利小便蘇頌

附方舊四通利小便方見從高墜下欲死者取老

葉搗汁服以渣傳患唐火燭丹腫老鴉眼睛草葉入

處唐堯經驗方醋細研傳之能消

赤腫 蘇頌 癰腫無頭 龍葵莖葉搗 發背癰疽

者蘇頌圖經云用龍葵一兩為末麝香一分公研勻

塗之其善○袖珍方云一切發背癰疽惡瘡用

葉搗爛傳之即散神效 諸瘡惡腫 老鴉眼睛草

傳之 下腫毒瘡 黑色嫩腫者乃服丹石毒也赤

普濟方 洗切乳香末黃連三兩杏仁六十枚和搗作餅厚

如三錢依瘡大小傳之覺痒即換去痒不可忍切

勿擾動候炊久瘡中似石榴子戢戢然乃去藥時

時以甘草湯濕洗洗後以蠟貼之終身不得食羊

血如無龍葵以蔓菁 天泡濕瘡 龍葵苗葉 吐血不

根代之 聖濟總錄 葉鋪於席下 多年惡瘡 天茄葉貼之或為

止 天茄子苗半兩人參二錢半為末 辟除蚤虱 天

出 不收老鴉酸漿草一把水煎 救急方 產後腸

子 七月 主治下腫 唐本明目輕身甚良 甄權治風益男

子元氣婦人敗血 蘇 龍珠 拾遺

龍珠 拾遺 釋名赤珠 頌曰龍葵子赤者

集解 甄權曰龍葵赤珠者名龍珠按去汗可食能

但熟時正赤耳時珍曰龍珠生道旁子圓似龍葵

黑赤分別其實一物二色強分為二也

苗氣味苦寒無毒主治能變白髮令人下腫 諸

熱毒石氣發動調中解煩 藏

發明

推曰龍珠服之變白令黑耐老若能生食得苦者不食他菜十日後即有靈異也不與葱

薤同噉根亦入藥用

子氣味

同菜

主治

丁腫

薤

酸漿

本經中品

校正

菜部苦耽草高酸漿燈籠草俱併為一

釋名

醋漿

本經

苦葳

針音嘉

苦耽

嘉

燈籠草

唐本

天泡草

綱目

王母珠

嘉祐

洛神珠

同上

小者名苦職

藏器曰爾

雅苦葳寒漿也郭璞注云即今酸漿江東人呼為苦葳小者為苦職亦呼為小苦耽崔豹古今注云職一名職子實形如皮弁其子圓如珠時珍曰酸漿以子之味名也苦葳苦耽以苗之味名也燈籠皮弁以角之形名也王母洛神珠以子之形名也按揚慎卮言云本草燈籠草苦耽酸漿皆一物也

修本草者非一時一人故重複耳燕京野果名紅

姑孃外垂絳囊中含赤子如珠酸甘可食盈盈

砌與翠草同芳亦自可愛蓋姑孃乃瓜囊之訛古

者瓜姑同音孃囊之音亦相近耳此說得之故今

以本經酸漿唐本草燈籠草宋

嘉祐本草苦耽俱併為一焉

集解

別錄曰酸漿生荆楚川澤及人家田園中五

而小葉亦可食子作房房中有子如梅李大皆黃

赤色小兒食之保昇曰酸漿即苦葳也根如菹芹

白色絕苦禹錫曰苦耽生故墟垣塹間高二三尺

子作角如撮口袋中有子如珠熟則赤色關中人

謂之洛神珠一名王母珠一名皮弁草一種小者

名苦職爾雅謂之黃蔞恭曰燈籠草所在有之枝

幹高三四尺有紅花狀若燈籠內有紅子可愛根

莖花實並入藥用宗奭曰酸漿即苦耽也嘉祐重

出苦耽條天下有之苗如天茄子開小白花結青

殼熟則深紅殼中子大如櫻赤紅色櫻中復有細

本草綱目卷之二十一
子如落蘇之子食之有青草氣也時珍曰龍葵酸漿一類二種也酸漿苦酸一種二物也但大者為酸漿小者為苦酸以此為別改醬亦名苦酸與此不同其龍葵酸漿苗葉一樣但龍葵莖光無毛五月入秋開小白花五出黃蓋結子無殼纍纍數顆同枝子有蒂蓋生青熟紫黑其酸漿同時開小花黃白色紫心白蕊其花如盃狀無瓣但有五尖結一鈴殼凡五稜一枝一顆下懸如燈籠之狀殼中一子狀如龍葵子生青熟赤以此分別便自明白按庚辛玉冊云燈籠草四方皆有惟川陝者最大葉似龍葵嫩時可食四五月開花結實有四葉盛之如燈籠河比呼為酸漿據此及楊慎之說則燈籠酸漿之為一物尤可證矣唐慎微以三葉酸草附於酸漿之後蓋不知其名同物異也其草見草之八酢漿下

苗葉莖根氣味苦寒無毒

禹錫曰有小毒恭曰苦大寒無毒時珍曰方土

取汁煮丹砂伏白三治酸漿治熱煩滿定志益氣

利小道本

搗汁服治黃病多效

弘景燈籠草

治上氣欬嗽風熱明目根莖花實並宜唐本苦耽苗

子治傳尸伏連鬼氣疰忤邪氣腹內熱結目黃不

下食大小便澀骨熱欬嗽多睡勞乏嘔逆痰壅痰

癰痞滿小兒無辜癰子寒熱大腹殺蟲落胎去蠱

毒並煮汁飲亦生搗汁服研膏傳小兒閃癰嘉祐

發明

震亨曰燈籠草苦能除濕熱輕能治上焦痰

痰欬嗽也與片苓清金丸同用更效時珍曰酸漿利濕除熱除熱故清肺治咳利濕故能化痰治瘧

一人病虛乏咳嗽有痰愚
以此加入湯中用之有效

附方 新 **熱欬咽痛** 燈籠草為末白湯服名清心丸
仍以醋調傳猴外 丹溪纂要

喉瘡作痛 燈籠草炒焦研末酒 醫學正傳 **灸瘡不發** 酸漿葉
調呷之 煎之

子氣味酸平無毒 別錄 **主治熱煩定志益氣利水**

道產難吞之立產 別錄 **食之除熱治黃病尤益小兒**

蘇頌治骨蒸勞熱尸疰痺瘦痰癖熱結與苗莖同功

嘉祐

附方 新 **酸漿實丸** 治三焦腸胃伏熱婦人胎熱難
產用酸漿實五兩莧實三兩馬

藹子炒大鹽榆白皮炒二兩柴胡黃芩各括樓根簡
茹各一兩為末煉蜜丸梧子大每服三十九丸木香

湯下 聖 **天泡濕瘡** 天泡草鈴兒生搗敷之亦可
濟總錄 鄧才雜興方

蜀羊泉 本經 中品

釋名羊泉 別錄 **羊飴** 別錄 **漆姑草** 時珍曰諸名莫解能

集解 別錄曰蜀羊泉生蜀郡山谷弘景曰方不復
用人無識者蒸曰此草俗名漆姑葉似菊花

紫色子類枸杞子根如遠志無心有糝所在平澤
有之生陰濕地三月四月採苗葉陰乾藏器曰陶

註杉材云漆姑葉細多生石邊能療漆瘡蘇云
漆姑是羊泉按羊泉乃大草漆姑草如鼠跡大生

塔墀間陰處氣辛烈授付漆瘡亦主溪毒乃同名
也頌曰或言老鴉眼睛草即漆姑草漆姑乃蜀羊

泉人不能決識時珍曰漆姑有二種蘇恭所說是
羊泉陶陳所說是小草蘇頌所說老鴉眼睛草乃

龍葵也又黃蜂作窠啣漆
姑草汁為帶即此草也

氣味苦微寒無毒主治禿瘡惡瘡熱氣疥癩癩癬

蟲經本療齩齒女子陰中內傷皮間實積別錄主小兒

驚生毛髮搗塗漆瘡蘇恭蚯蚓氣阿者搗爛入黃丹

會之時珍出摘玄方

附方新黃疸疾漆草一把搗汁和酒服不過三五次即愈摘玄方

鹿蹄草綱目

釋名小秦王草綱目秦王試劍草時珍曰鹿蹄象葉形能合金瘡故名

試劍草又山慈姑亦名鹿蹄與此不同

集解時珍曰按軒轅述寶藏論云鹿蹄多生江廣平陸及寺院荒處淮北絕少川陝亦有苗似

莖葉而葉頗大背紫色春生紫花結青實如天茄子可制雌黃丹砂

氣味缺主治金瘡出血搗塗即止又塗一切蛇蟲

犬咬毒時珍

敗醬本經中品

釋名苦菜綱目苦蕒綱目澤敗別錄鹿腸本經鹿首別錄馬草

別錄弘景曰根作陳敗豆醬氣故以為名時珍曰南人採嫩者暴蒸作菜食味微苦而有陳醬氣故

又名苦菜與苦蕒龍葵同名亦名苦蕒與酸醬同名苗形則不同也

集解別錄曰敗醬生江夏川谷八月采根暴乾弘景曰出近道葉似稀蕒根形如柴胡恭曰此

藥不出近道多生岡嶺間葉似水葺及薇蕒叢生花黃根紫作陳醬色其葉殊不似稀蕒也頌曰江

本草綱目卷之二十一

東亦有之狀如蘇恭所說時珍曰處處原野有之俗名苦菜野人食之江東人每采收儲焉春初生苗深冬始凋初時葉布地生似松菜葉而狹長有鋸齒綠色面深背淺夏秋莖高二三尺而柔弱數寸一節節間生葉四散如繖顛頂開白花成簇如芹花蛇牀子花狀結小實成簇其根白紫頗似柴胡吳普言其根似桔梗陳自明言其根似蛇莓根者皆不然

根 同 **修治** 敷曰凡收得便粗杵入甘草葉相拌對蒸從巳至未去甘草葉焙乾用

氣味 苦平無毒 別錄曰鹹微寒權曰辛苦微寒天

主治 暴熱火瘡赤氣疥癩疽痔馬鞍熱氣 本經除癰

腫浮腫結熱風痺不足產後痛 別錄治毒風瘡痺破

多年凝血能化膿為水 產後諸病止腹痛餘疹煩

渴 甄權 治血氣心腹痛破癥結催生落胞血運鼻衄

吐血赤白帶下赤眼障膜弩肉聾耳瘡癩疥癬丹

毒排膿補癢 大明

發明 時珍曰敗醬乃手足陽明厥陰藥也善排膿破血故仲景治癰及古方婦人科皆用之乃

易得之物而後人不

附方 舊二 **腹癰有膿** 薏苡仁附子敗醬湯用薏苡

新三 **產後惡露** 搗為末每以方寸七水二升煎一升頓服小便當下即愈張仲景金匱玉函

七八日不止敗醬當歸各六分續斷芍藥各八分

芎藭竹茹各四分生地黃炒十二分水二升煮取

以合空心服 **產後腰痛** 乃血氣流入腰腿痛不可

外臺秘要

本草綱目卷之六

蕝芍藥桂心各六分水二升煮
八合分二服忌葱 廣濟方
草五兩水四升煮二升每服二
合日三服良 衛生易簡方
汁塗之良 楊氏產乳

迎春花

集解 時珍曰處處人家栽插之叢生高者二三尺
方莖厚葉葉如初生小椒葉而無齒面青背

淡對節生小枝一枝三葉正月初
開小花狀如瑞香花黃色不結實

葉氣味苦澁平無毒主治腫毒惡瘡陰乾研末酒

服二三錢出汗便瘥 衛生易簡方

款冬花

釋名 款凍 郭璞 雅 氏冬 錄 鑽凍 衍 菟奚 雅 橐吾 雅

本經 虎鬚 本經 時珍曰按述征記云洛水至歲末凝
經 焉 時款冬生于草冰之中則顆凍之名以

此而得後人訛為款冬 款凍爾款者至也至冬
而花也宗奭曰百草中惟此不顧冰雪最先春也

故世謂之鑽凍雖在水雪之下至時亦生芽春時
人採以代蔬入藥須微見花者良如已芬芳則都

無氣力今人多使如
筋頭者恐未有花也

集解 別錄曰款冬生常山山谷及上黨水旁十一
月採花陰乾 弘景曰第一出河地其形如宿

萼未舒者佳其腹裏有白粉吹出高麗百濟其花乃
似大菊花次亦出 昌而並不如其冬月

在木下生十二月正日取之 恭曰今出雍州南

山奚木及華州山谷 葉似葵而大叢生花出
根下 頌曰今關中亦有之 紫紫色葉似葦蕪十二

月開黃花青紫萼去土 一寸初出如菊花萼通

直而肥實無子則陶氏所謂出高麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而半直大者容一升小者容數合俗呼為等時葉又名本半葉則蘇氏所謂大如葵而叢生者是也傳咸欽冬賦序云予曾逐禽登於北山于時仲冬之月水凌盈谷積雪被厓顧見欽冬瑞然始敷華艷是也

修治 如栗殼者青嫩葉以甘草水浸一宿却取

欽冬葉相拌裏一
夜晒乾去葉用

氣味 辛溫無毒 別錄曰甘好古曰純陽入手太陰經之才曰杏仁為之使得紫苑良

惡皂莢消石玄參畏貝母辛夷麻黃黃芪黃芩連翹青箱 **主治** 欽逆上氣善喘

喉痺諸驚癇寒熱邪氣 本經 消渴喘息呼吸 別錄 療肺

氣心促急熱勞欽連連不絕涕唾稠粘肺痿肺癰

吐膿血 甄權 潤心肺益五臟除煩消痰洗肝明目及

中風等疾 大明

發明 頌曰本經主欽逆古方用為溫肺治嗽之最

崔知梯療久欽熏法每旦取欽冬花如雞子許少蜜拌花使潤納一升鐵鑪中又用一瓦盆鑪下

一孔孔內安一小筆管以麩泥縫勿令漏氣鑪下着炭火少時烟從筒出口含吸嚙之如管中少

悶須舉頭即將指頭按住筒口勿使漏至煙盡乃止如是五日一為之待至六日飽食羊肉鮑鮓一

頓末瘥宗奭曰有人病嗽多日或救然欽冬花三兩於無風處以筆管吸其烟滿口則嚙之數日果效

附方 新 痰嗽帶血 欽冬花百合蒸焙等分為末蜜丸龍眼大每時嚼一丸薑湯

下 濟 **口中疳瘡** 欽冬花黃連等分為細末用唾津調成餅子先以乾餅子煎湯

漱口乃以餅子傅之少頃確佳
其瘡立消也 楊誠經驗方

鼠麴草

校正

併入有名未用鼠耳草
東垣藥類法象佛耳草

釋名米麴

鼠耳

佛耳草

無心草

香茅

黃蒿

茸母

時珍曰麴言其花黃如麴色又詩和
米粉食也鼠耳言其葉形如鼠耳又

有白毛蒙茸似之故此北人呼為茸母佛耳則鼠耳
之訛也今淮人呼為毛耳朶則香茅之茅似當作
毛按段成式雜俎云蚰蟬酒草鼠耳也
一名無心草豈蚰蟬食此故有是名耶

集解

別錄曰鼠耳一名無心生田中下地厚葉肥
莖藏器曰鼠麴草生平崗熟地高尺餘葉有

曰毛黃花荆楚歲時記云三月三日取鼠麴汁密
和為粉謂之龍舌料以壓時氣料音板米餅也山
南人呼為香茅取花雜擗皮藥碼至破猶鮮江西
人呼為鼠耳草也汪機曰佛耳草微人謂之黃蒿

二三月苗長尺許葉似馬齒莧而細有微白毛花
黃土人採莖葉和米粉搗作粇果食時珍曰日華
本草鼠麴即別錄鼠耳也唐宋諸家不知乃退鼠
耳入有名未用中李杲藥類法象用佛耳草亦不
知其即鼠耳也原野間甚多二月生苗莖葉柔軟
葉長寸許白茸如鼠耳之毛開小黃花成穗結細
子楚人呼為米麴北人呼為茸母故邵桂子甕天
語云北方寒食采茸母草和粉食宋徽宗詩茸母
初生認禁
煙者是也

氣味甘平無毒

別錄曰鼠耳酸無毒杲曰佛耳草
酸性熱欬冬花為之使宜少食之

過則

主治鼠耳主痺寒寒熱止欬

別錄鼠麴調中益

氣止洩除痰壓時氣去熱嗽雜米粉作糗食甜美

日華佛耳治寒嗽及痰除肺中寒大升肺氣

杲

發明 震亨曰治寒痰嗽宜用發明草熟炙飲宜用燈籠草時珍曰別錄云治寒痰止咳東垣云

治寒嗽言其標也日華云治熱嗽言其本也大寒寒嗽多是火鬱於內而寒覆於外也按陳氏經方云三奇散治一切咳嗽不問久近晝夜無時用佛耳草五十文欵冬花二百文熟地黃二兩焙研末每用二錢於爐中燒之以筒吸煙嚥下有涎吐去予家一獲久病此醫治不效偶在沅州得一婢用此法兩服而愈也

决明 本經上品

釋名 時珍曰此馬蹄决明也以明目之功而名又有草决明石决明皆同功者草决明即青箱子陶氏所謂

萋蒿是也

集解 別錄曰决明子生龍門川澤十月十日採陰乾百日日弘景曰龍門在長安北今處處有之

葉如苙芒子形似馬啼呼為馬蹄决明用之當搗碎又別有草决明是萋蒿草在下品中頌曰今處處人家園圃所蒔夏初生苗高三四尺許根帶紫色葉似苙菹而大七月開黃花結角其子如青綠豆而銳十月採之按爾雅蒹蒹若决光郭璞釋云蒹草决明也葉黃銳赤華實如山茱萸或曰蔞也關西謂之蒹蒹音皆苟其說與此種頗不類又有一種馬蹄决明葉如江豆子形似馬蹄宗奭曰决明苗高四五尺春亦為蔬秋深結角其子生角中如羊腎今湖南北人家所種甚多或在村野成段蜀本圖經言葉似苙菹而潤大者甚為允當時珍曰决明有二種一種馬蹄决明莖高三四尺葉大於苙菹而本小末麥晝開夜合兩兩相帖秋開淡黃花五出結角如初生細豇豆長五六寸角中子數十粒參差相連狀如馬蹄青綠色入眼目藥最良一種苙芒决明拔荒本草所謂山扁豆是也苗莖似馬蹄决明但葉之本小末尖正似槐葉夜亦不合秋開深黃花五出結角大如小指長二寸許角

中子成數列狀如黃葵子而扁其色褐味甘滑二
種苗葉皆可作酒麴俗呼為獨占缸但芒嫩苗
及花與角子皆可論茹及點茶食而馬蹄决明苗
角皆韌苦不可食也蘇頌言蘇若即决明珠不類
恐別一物也

子氣味鹹平無毒別錄曰苦其微寒之本曰**主治**

青盲目淫膚赤白膜眼赤淚出久服益精光輕身

本經**療唇口青**別錄**助肝氣益精以水調末塗腫毒瘡**

太陽穴治頭痛又貼眉心止鼻洪作枕治頭風明

目甚於黑豆華日**治肝熱風眼赤淚每旦取一匙授**

淨空心吞之百日後夜見物光甄權**益腎解蛇毒**震亨

○**葉作菜食利五臟明目甚良**甄權

發明時珍曰相感志言圖中種决明蛇不敢入丹
溪朱氏言决明解蛇毒本於此也王曼山居

錄言春月種决明葉生採食其花陰乾亦可食切
忌泡茶多食無不患風按馬蹄决明苗角皆韌而
苦不宜於食縱食之有利五臟明目之功何遂至
于患風耶又鑑錄隗雪錄言人家不可種决明生
于多跋此迂儒誤
聽之說也不可信

附方舊一
新七**積年失明**方寸匕
外臺秘要

青盲雀目决明一升每米飲
下二三十丸普濟方**補**

肝明目决明子一升蔓菁
子二升以酒五升煮暴
乾為末每飲服二錢温水下日二服**聖**

方 惠 目赤腫痛决明子炒研
茶調傳兩太陽穴乾
則易之一錢愈**醫方摘玄****頭**

風熱痛

上方同

鼻衄不止

方見

癰瘡延蔓

夾明子一兩為末入

水銀輕粉少許研不見星

破土藥效良方

發背初起

立瘥此東坡家藏方也

明生用一升搗生其草一

服大抵血滯則生瘡

元氣也 許 學士本事方

附錄 苙芒

拾遺藏器曰苙芒云决明葉如苙芒按苙芒生道旁葉不於决明性平無毒火炙

作飲極香除痰止渴令人不睡調中隋稠禪師採吐一名江離子乃草似完生海邊可為席者與决

明葉不相類時珍曰苙芒亦决明之一種故俗猶稱獨占缸說

合明草 拾遺藏器曰味其寒無毒主

見前集解下 明目下水止血痢搗絞 柔即各

地膚

本經上品

釋名 地葵

本經

地麥

別錄

苙苙

華日

獨苙

圖經

郭璞掃帚

弘景

益明

性藥

涎衣草

唐本

白地草

綱目

千心妓女

土宿本草時珍曰地膚地麥因其子形似也妓女因其枝繁而頭多也益明因其子功

能明目也子落則老莖可為帚故有帚篲諸名

集解

別錄曰地膚子生荆州平澤及田野八月十

苗為掃帚其子微細入補藥丸散用仙經不甚用

恭曰田野人名為地麥草比人名涎衣草葉細莖

赤出熟田中苗極弱不能勝舉今云堪為掃帚恐

未之識也天明曰地膚即落帚子也子色青似一

眠起蠶沙之狀頌曰合蜀川關中近地皆有之初

生薄地五六寸根形如蒿莖亦葉青大似荆芥三

生薄地五六寸根形如蒿莖亦葉青大似荆芥三

月開黃白花結子青白色八月九月採實神仙七
精散云地膚子星之精也或曰其苗即獨帚也
名鴨舌草陶弘景所謂莖苗可為掃帚者蘇恭言
其苗弱不勝舉二說不同而今醫家皆以為獨帚
密州圖上者云根作叢生每窠有二三十莖莖有
赤有黃七月開黃花其實地膚也至八月而葉落
成可採此正與獨帚相合恐西北出者短弱故蘇
說云耳時珍曰地膚嫩苗可作蔬茹一科數十枝
攢簇團團直上性最柔弱故將老時可為帚耐用
蘇恭云不可帚止言其嫩苗而已其子最繁爾雅
云前王篲郭璞注云王帚也似藜可
以為掃帚江東呼為落帚此說得之

子氣味苦寒無毒時珍曰**主治膀胱熱利小便補**

中益精氣久服耳目聰明輕身耐老本經**去皮膚中**

熱氣使人潤澤散惡瘡疔瘰癧強陰別錄**治陰卵癩疾**

去熱風可作湯沐浴與陽起石同服主丈夫陰痿

不起補氣益力甄權**治客熱丹腫**日華

發明藏器曰衆病皆起于虛虛而多熱者加地膚子甘草

附方舊三新七**風熱赤目**地膚子焙一升生地黄半斤取汁和作餅晒乾研末每服

三錢空心酒服**目痛眯目**凡目痛及眯目中傷有熱膜者取地膚子白汁頻注

外臺秘要**雷頭風腫**不省人事落帚子同生薑研爛熱冲酒服取汁即愈

聖濟**脅下疼痛**地膚子為末酒服**疝氣危急**子即

落帚子炒香研末每服**狐疝陰癩**超超舉重卒得

一錢酒下**簡便方****疝傷損生癩並用地膚子五錢白朮二錢半桂心五分為末飲或酒服三錢忌生葱蒜李**必效方

久疹腰痛積年有時發動六月七月取地膚子乾末酒服方寸七日五六服 肘後血

痢不止地膚子五兩地榆黃芩各一兩為末 聖惠方 妊娠

患淋熱痛酸楚手足煩疼地膚子十二兩 肢體亮

目地膚子白礬等分煎湯頻洗 壽域神方

苗葉氣味苦寒無毒時珍曰其苦燒灰煎霜制洗石粉霜水銀硫黃雄黃礬砂

主治搗汁服主赤白痢燒灰亦善煎水洗目去熱

暗雀盲瀉痛別錄主大腸泄瀉和氣瀉腸胃解惡瘡

毒頰煎水日服治手足煩疼利小便諸淋時珍

發明時珍曰按虞博博醫學正傳云博兄年七十秋間患淋二十餘日百方不效後得一方取地

膚草搗自然汁服之遂通至賤之物有回生之功如此時珍按聖惠方治小便不通用地麥草一大把水煎服古方亦常用之此物能益陰氣通小腸無陰則陽無以化亦東垣治小便不通黃蘗知母滋腎之意

附方新物傷睛陷弩肉突出地膚洗去土二兩搗絞汁每點少許冬月以乾者煮

膿汁 聖惠方

瞿麥瞿音劬 本經中品

釋名遠麥爾雅巨句麥本經大菊爾雅大蘭別錄石竹日華南

天竺草綱目弘景曰子頗似麥故名瞿麥時珍曰按陸佃解韓詩外傳云生于兩旁謂之瞿

此麥之穗旁生故也爾雅作遠有渠衢二音日華本草云一名燕麥一名杜姥草者誤矣燕麥即雀

麥雀瞿二字相近傳寫之訛爾

集解

別錄曰瞿麥生太山山谷立秋採陰乾弘景

合子葉則取之子頗似麥子有兩種一種微大花邊有又極末知何者是也今市人皆用小者復一種葉廣相似而有毛花晚而其赤按經云採實其中子細燥熱便脫盡矣頌曰今處處有之苗高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅紫赤色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥河陽河中府出者苗可用淮甸出者根細村民取作刷帚爾雅謂之天菊廣雅謂之芘芘是也時珍曰石竹葉似地膚葉而尖小又似初生小竹葉而細窄其莖纖細有節高尺餘稍間開花田野生者花大如錢紅紫色人家栽者花稍小而嫵媚有細白粉紅紫赤斑斕數色俗呼為洛陽花結實如燕麥內有小黑子其嫩苗焯熟水淘過可食

穗修治

數日凡使只鼎蓋殼不用莖葉若一時固使即空心令人氣噎小便不禁也用時以

箠竹瀝浸一伏時漉晒

氣味苦寒無毒

別錄曰苦權曰其之才曰藁草壯丹為之使惡蠅蛸伏丹砂

主治關格諸癰結小便不通出刺決癰腫明目去

翳破胎墮子下閉血

本經養腎氣逐膀胱邪逆止霍

亂長毛髮

別錄主五淋月經不通破血塊排膿

葉主治痔瘻并瀉血作湯粥食又治小兒蛔蟲及

丹石藥發并眼目腫痛及腫毒搗傳治浸淫瘡并

婦人陰瘡

大明

發明

果曰瞿麥利小便為君主之用頌曰古今方

之則心熱未退而小腸別作病矣蓋小腸與心為

熱止治其心或制之不盡當求其屬以衰之可也

時珍曰近古方家治產難有石竹花湯治九

附方

新舊六小便石淋宜破血瞿麥子搗為末酒服

外臺小便不利有水氣栝樓瞿麥丸主之瞿麥二

苓山芋各三兩為末蜜和丸梧子大一服三九日

三未知益至七八九以小便利腹中溫為知也

張仲景下焦結熱小便淋瀝或有血出或大小便

五分山疝子仁炒半兩為末每服七錢連鬚葱頭

七個燈心五十莖生薑五片水二盃煎至七分時

時溫服名立效子死腹中或產經數日不下以瞿

散千金方服藥不止者南天竺草即瞿麥梅指

方九竅出血大一把山疝子仁三十箇生薑一塊

甘草炙半兩澄草一小把大目赤腫痛浸淫等瘡

棗五枚水煎服聖濟總錄目赤腫痛瞿麥炒黃

為末以鷺涎調塗皆頭即眩目生翳其物不出者

開或搗汁塗之普濟方魚臍疔瘡瞿麥燒灰和

麥乾薑炮為末并華水調服二錢日二服聖惠方

崔氏咽喉骨哽瞿麥為末水服一寸竹木入肉瞿

為末水服方寸匕或煮箭刀在肉及咽喉膈諸

汁日飲三次梅師方瞿麥末方寸匕日

王不留行

別錄上品

三服千金方

釋名禁宮花華剪金花華金盞銀臺時珍曰此物

雖有王命不能留其行故名吳普本草作一名不流行蓋誤也

集解別錄曰王不留行生太山山谷二月八月

言是蓼子不爾多入癰瘻方用保昇曰所在有之葉似菘藍其花紅白色子殼似酸漿其中實圓黑似菘子大如黍粟三月收苗五月收子根苗花子並通用頌曰今江浙及並河近處皆有之苗莖俱青高七八寸已來根黃色如薺根葉尖如小匙頭亦有似槐葉者四月開花黃紫葉隨莖而生如菘子狀又似猪藍花五月採苗莖晒乾用俗謂之剪金草河北生者葉圓花紅與此小別時珍曰多生麥地中苗高者一二尺三四月開小花如鐸鈴狀紅白色結實如燈籠草子殼有五稜殼內包一實大如豆實內細子大如菘子生白熟黑正圓如細珠可愛陶氏言葉以酸漿蘇氏言花如菘子狀者皆欠詳審以子為花葉不狀也

籠草即酸漿也苗子皆入藥

苗子修治敷曰凡採得拌濕蒸之從已至未以漿水浸一宿焙乾用

氣味苦平無毒普曰神農苦平岐伯雷公甘主治

金瘡止血逐痛出刺除風痺內塞止心煩鼻衄癰

疽惡瘡癭乳婦人難產久服輕身耐老增壽別治

風毒通血脉甄權遊風風癰婦人血經不勻發背日華

下乳汁元素利小便出竹木刺時珍

發明元素曰王不留行下乳引導用之取其利血

任之藥俗有穿山甲王不留行能走血分乃陽明衝

經可見其性行而不桂也按玉莖中藥生經云二

婦人患淋卧久諸藥不效其夫度告于子或說效

方治諸淋用剪金花十餘葉煎湯送令服之明早

來云病減八分矣再服而愈剪金花一名紫雲草

一名金盞銀臺一名王不留行是也(頌曰)張仲景

治金瘡有王不留行散貞元廣利方治諸風痙有王不留行湯皆最效

附方 舊一 **鼻衄不止** 剪金花連莖葉陰乾煎更

新八 汁溫服立效 指南方

後下血 王不留行末水服 **金瘡亡血** 王不留行散

傷亡血用王不留行十分八月八日採之朔藿細

葉十分七月七日採之桑東南根白皮十分八月

三日採之川椒三分甘草十分黃芩乾薑芍藥厚

朴各二分以前三味燒存性後六味為散合之每

火瘡飲服方寸七小瘡但粉之產 **婦人乳少** 因氣

後亦可服 張仲景金匱要畧 婦人乳少 因氣

涌泉散王不留行穿山甲炮龍骨瞿麥穗麥門冬

等分為末每服一錢熱酒調下後食豬蹄羹仍以此

木梳梳乳一日三 **頭風白屑** 王不留行香白芷等

次 衛生寶鑑方 分為末乾糝一夜篋

去 聖惠 **癰疽諸瘡** 王不留行湯治癰疽如乳月蝕白

留行東南桃枝東引茱萸根皮各五兩蛇牀子牡

荆子苦竹葉蒺藜子各三升大麻子一升以水二

斗半煮取一斗頻 **誤吞鐵石** 骨刺不下危急者王

頻洗之 千金方 不留行黃蘗等分為

木湯浸蒸餅丸彈子大青黛為衣線穿對 **竹木鑿**

風處用一丸冷水化灌之 百一選方

刺 在肉中不出疼痛以王不留行為末煎 **疔腫初**

起 王不留行子為末蟾酥鹿黍米大每 **疔腫初**

服一丸酒下汗出即愈 集簡方

集解

時珍曰剪春羅二月生高高尺餘葉對生抱莖入夏開花深紅色花大如鏡
六出周廻如剪成可愛結實大如豆內有細子人家多種之為玩又有剪紅紗花莖高三尺葉旋覆
夏秋開花狀如石竹花而稍大四圍如剪鮮紅可愛結穗亦如石竹穗中有細子方書不見用者
其功亦應利小便主癰腫也

氣味甘寒無毒主治火帶瘡逸腰生者採花或葉

烏爛蜜調塗之為末亦可

時珍出證治要訣

金盞草

救荒

一校正

併入宋圖經杏葉草

釋名杏葉草

圖

長春花

時珍曰金盞其花形也長春言耐久也

集解

頌曰杏葉草一名金盞草生常州蔓延籬下葉葉相對秋後有子如雞頭實其中變生

小蟲脫而能行中夏採花周憲王曰金盞兒花苗高四五寸葉似初生蒿莖葉厚而狹抱莖而生莖柔脆莖頭開花大如指頭金黃色狀如盞子四時不絕其葉味酸煉熟水浸過油鹽拌食時珍曰夏月結實在莖內宛如尺蠖蟲數枚蟻屈之狀故蘇氏言其化蟲實非蟲也

氣味酸寒無毒主治腸痔下血久不止

蘇頌

葶藶

本經下品

釋名丁歷

別錄

葶藶

葶音

大室

本經

大適

本經

狗薺

別錄時珍

日名義不可強解

集解

別錄曰葶藶生藁城平澤及田野立夏後採實陰乾弘景曰出彭城者最勝今近道亦有母即公薺也子細黃至苦用之當葵頌曰今汴東陝西河北州郡皆有之曹州者尤佳初春生苗葉

高六七寸似薺根白色枝莖俱青三月開花微黃
結角子扁小如黍粒微長黃色月令孟夏之月
草死許慎鄭玄注皆云靡草薺薺之屬是也
說薺薺單莖向上葉端出角粗且短又有一種狗
芥草葉近根下作奇生角細長取時必瀝分別此
二種也數曰凡使勿用赤鬚子真相似只是味微
其苦耳薺薺子之苦入頂也時珍曰按爾雅云薺
薺薺也郭璞注云實葉皆似芥一名狗薺然則狗
芥即是薺薺矣蓋薺薺有甜苦二種狗芥味微其
即甜薺薺也或云甜薺薺是薺薺子攷其功用亦
似不然

子修治

數曰凡使薺薺以糯米相合置於煨上微焙待米熟去米搗用

氣味辛寒無毒

別錄曰苦大寒得酒良權曰酸有小毒入藥炒用果曰沉也陰中陽

也張仲景曰薺薺傳頭瘡藥氣入腦殺人之才曰榆皮為之使得潤良惡白蠶石龍芮時珍曰宜

大棗主治癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利

水道本經下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目

浮腫身暴中風熱癰癢利小腹久服令人虛別錄療

肺壅上氣欬嗽止喘促除胃中痰飲甄權通月經時珍

發明果曰薺薺大降氣與辛酸同用以導腫氣本

草十劑云洩可去閉薺薺大黃之屬此二味皆大苦寒一洩血閉一洩氣閉蓋薺薺之苦寒氣味俱厚不減大黃又性過於諸藥以洩陽分肺中之閉亦能洩大便為體輕象陽故也宗奭曰薺薺有甜苦二種其形則一也經既言味辛苦即甜者不復更入藥也大槩治體皆以行水走泄為用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義藥性論不當言味酸震亨曰薺薺屬火性急善逐水病人稍涉虛者宜遠之且殺人甚健何必久服而後虛也好古曰

苦甜二味主治不同仲景瀉肺湯用苦餘方或有
 用甜者或有不苦甜者大抵苦則下泄甜則少
 緩量病人虛實用之不可不審本草雖云治同而
 甜苦之味安得不異時珍曰耳苦二種正如牽牛
 黑白二色急緩不同又如葫蘆甘苦二味良毒亦
 異大抵甜者下泄之性緩雖泄肺而不傷胃苦者
 下泄之性急既泄肺而易傷胃故以大棗輔之然
 肺中水氣積滿急者非此不能除但水去則止不
 可過劑爾既不久服何至殺人淮南子云大戟去
 水葶藶愈脹用之不節乃反成病亦在用之有節
附方 舊十四 **陽水暴腫** 效如神甜葶藶一兩半炒
 研末漢防已末二兩以綠頭鴨血及頭合搗萬杵
 九梧子大甚者空腹白湯下十九九輕者五九日三
 四服五日止小便利為驗一 **通身腫滿** 苦葶藶炒
 加豬苓末二兩 外臺秘要 **水腫尿澀** 苦葶藶炒
 棗肉和九梧子大每服十五九桑白皮
 湯下日三服此方人不甚信試之自驗

梅師方用甜葶藶二兩炒為末以大棗二十枚
 一大升煎一升去棗八葶藶末煎至可并如梧子
 大每飲服六十九九漸加以微利為度○崔氏方用
 葶藶三兩絹包飯上蒸熟搗萬杵九梧子大不須
 蜜和每服五九漸加至七九以微利為佳不可多
 服令人不堪若氣發服之得利氣下即止水氣無
 比蕭駙馬水腫服此得瘥○外科精義治男婦大
 小頭面手足腫用苦葶藶炒研棗肉和九小豆大
 每服十九煎麻子湯下日三服五七 **大腹水腫** 肘
 日小便多則消腫也忌鹹酸生冷 **肺濕**
 方用苦葶藶二升炒為末割鷓鴣雄雞血及頭合搗
 九梧子大每小豆湯下十九九日三服○又方葶藶
 二升春酒五升漬一夜稍服一合小便當利○又
 方葶藶一兩杏仁二十枚並熬黃色搗分十服小
 便去 **腹脹積聚** 葶藶子一升焚以酒五升浸 **肺濕**
 當瘥 **痰喘** 甜葶藶炒為末棗 **痰飲欬嗽** 含奇丸蜀曹州
 肉丸服 摘玄方 葶藶子一兩紙

襪炒令黑知母一兩貝母一兩為末棗肉棗兩炒糖一兩半和丸彈丸大每以新綿裹一丸含之津甚者不過三

欬嗽上氣不得卧或遍體氣腫或單面腫鼓足腫並主之

葶藶子三升微火熬研以絹袋盛浸清酒五升中冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬月日二夜二量其氣力取微利一為度如患肺壅喘急者不待日蒲亦可絞服

急者不待日蒲亦可絞服崔知悌方肺壅喘急不得卧葶藶大棗瀉肺湯主之葶藶炒黃搗末蜜丸彈丸大每用大棗二十枚水三升煎取二升乃入葶藶一丸更煎取一升頓服亦主

支飲不得息仲景金匱玉函方月水不通葶藶一升為末蜜丸彈子大綿裹納陰中卒發顛狂葶藶二寸一宿易之有汁出止千金方

一升搗三千件取白犬血和丸附後頭風疼痛葶藶子大酒服一丸三服取瘥附後

末以湯淋汁沫頭三附後疥蟲蝕齒葶藶雄黃等分為四度即愈附後方

以綿裹槐枝蘸點金匱要畧白禿頭瘡葶藶末塗之聖惠方瘰癧已潰

葶藶二合豉一升搗作餅子如錢大厚二分安瘡孔上艾作炷灸之令溫熱不可破肉數易之而灸但不可灸初起之瘡恐葶藶氣入腦傷人也永類方馬汗毒氣入腹葶藶子一升浸湯服取下

惡血續十全方車前本經上品釋名當道經本茱苾音浮馬鳥音昔牛遺並別錄牛舌詩

車輪菜救荒地衣綱目豎墓衣別錄時珍曰按爾雅云當道馬鳥牛遺之名鳥足履也幽州人謂之牛舌豎墓喜藏伏于下故江東稱為豎墓衣又韓詩外傳言直曰車前瞿曰茱苾恐亦強說也瞿乃生于

兩旁者

集解

別錄曰車前生真定平澤丘陵阪道中五月五日採陰乾弘景曰人家及路邊甚多韓詩言茅苡是木似李食其實宜子孫者謬矣恭曰今出開州者勝頌曰今江湖淮甸近汴北地處處有之春初生苗葉布地如匙面界年者長及尺餘中抽數莖作長穗如鼠尾花甚細密青色微赤結實如葶藶赤黑色令人五月採苗七月八月採實人家園圃或種之蜀中尤尚北人取根曰乾作紫苑賣之甚誤所用陸機言嫩苗作茹大滑今人不復噉之時珍曰王旻山居錄有種車前剪苗食法則昔人常以為蔬矣今野人猶採食之

子修治

時珍曰凡用須以水淘洗去泥沙晒乾入湯液炒過用入凡藥則以酒浸一夜蒸熟

研爛作餅晒乾焙研

氣味甘寒無毒

別錄曰鹹權曰甘平大明曰常山為之使

主治氣癰止

痛利水道小便除濕痺久服輕身耐老本經男子傷

中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明

目療赤痛

別錄

去風毒肝中風熱毒風衝眼赤痛障

翳腦痛淚出壓丹石毒去心胸煩熱

甄權

養肝蕭收

婦人難產

陸機

導小腸熱止暑濕瀉痢

時珍

發明

弘景曰車前子性冷利仙經亦服餌之云令人身輕能跳越岸谷不老長生也頌曰車前

子入藥最久駐景丸用車前子能利小便而服古今以為奇方也好古曰車前子能利小便而前一名地衣雷之精也服之形化八月採之

前五月子已老而云七八月者地氣有不同爾唐張籍詩云開州午月車前子作藥人皆道有神憐愧文君憐病眼三千里外寄開天觀此亦以五月採開州者為良又可見其治目之功大抵入服食須佐他藥如六味地黄丸之用澤瀉可也若單用則泄太過恐非久服之物歐陽公常得暴下病國醫不能治夫人買市人藥一帖進之而愈力叩其方則車前子一味為末米飲服二錢七云此藥利水道而不動氣水道利則清濁分而穀藏自止矣

附方 舊七 小便血淋 作痛車前子晒乾為末每服二錢車前葉煎湯下 普濟

方 石淋作痛 車前子二升以絹袋盛水八升煮取二升服之須臾石下 肘後方 老

人淋病 身體熱甚車前子五合綿裹煮汁入青梁米四合煮粥食常服明目 燾親養老書

孕婦熱淋 車前子五兩葵根切一升以水五升煎取一升半分三服以利為度 梅師方

滑胎易產 車前子為末酒服方寸匕不飲酒者難故也 陸機注云治婦人產 橫產不出 車前子末酒服二錢 子母秘

陰冷悶疼 漸入囊內腫滿殺人車前子末飲服方寸匕七日二服 千金方 癰瘡

入腹 體腫舌強車前子末 陰下疼痛 車前子煮汁粉之良 千金方 頻洗 外臺

秘 久患內障 車前子乾地黄麥門冬等分為末蜜丸如梧子大服之累試有效 聖惠

方 補虛明目 駐景丸治肝腎俱虛眼昏黑花或生障翳迎風有淚久服補肝腎增目力

車前子熟地黄酒蒸焙三兩兔絲子酒浸五兩未煉蜜丸梧子大每溫酒下三十九日二服

方 局 風熱目暗 齋痛車前子宣州黃連各一兩未食後溫酒服一錢日二服

方 意

草及根修治

數曰凡使頂一窠有九葉內有莖者

稱一鎰者力全使葉勿使莖莖到細於新瓦上攤乾用

氣味甘寒無毒

土宿真君曰可伏硫黃結草砂伏五礬粉霜

主治金瘡

止血衄鼻瘀血血瘕下血小便赤止煩下氣除小

蟲別

主陰癢才葉主泄精病治尿血能補五臟明

日利小便通五淋

甄權

發明

弘景曰其葉搗汁服療泄精甚驗宗奭曰陶說大誤矣此藥甘滑利小便泄精氣有人作

菜類食小便不禁幾為所誤也

附方

舊四新七小便不通 車前草一斤水三升煎取一升半分三服一方入冬瓜汁

一方桑葉

初生尿澀

不通車前搗汁入蜜少許灌之

便尿血

車前搗汁五合空心服

鼻衄不止

生車前葉搗汁飲之甚善

金瘡血出

車前葉搗傅之 熱痢不止 車前葉搗汁入蜜一

合煎溫服

產後血滲

入大小腸車前草汁一升入蜜一合和煎一沸分二服

濕氣腰痛

豎墓草連根七科葱白連鬚七科棗七枚煮酒一瓶常服終身不發

喉痺乳蛾

豎墓衣鳳尾草搗爛入霜梅肉煮酒各少許再研絞汁以鷺翎刷患

處隨手吐痰即消也趙潛養痾漫筆

目赤作痛

車前草自然汁調朴硝末卧時塗眼胞上

次早洗去○小兒

目中微翳

車前葉汁和竹瀝點之 聖濟總錄

等分手中揉汁出以桑葉兩重覆之懸陰處

便良方

取生之二字
衍文欬

狗舌草

唐本

集解

恭曰狗舌生渠壟濕地取生葉似車前而
文理抽莖開花黃白色四月五月採莖暴乾

氣味苦寒有小毒主治蠱疥瘡殺小蟲為末和

塗之即瘥

蘇恭

馬鞭草

別錄

校正

備大圖經
龍牙草

釋名龍牙草

圖經

鳳頸草

恭曰穗類鞭韌故各馬鞭
藏器曰此說未近乃其節

生紫花如馬鞭節耳時珍曰龍牙風頸皆因穗取
名蘇頌圖經外類重出龍牙今併為一又今方士
謬立諸草為各色龍牙之
名甚為淆亂不足憑信

蓬蒿

弘景曰村墟陌甚多莖似細辛花紫色微似
蓬蒿也恭曰葉似狼牙及堯蔚抽三四穗紫

花似車前前穗類鞭韌韌韌都似蓬蒿也保昇曰花白
色七月八月採苗葉日乾用頌曰今衝山廬山江
淮州郡皆有之苗類益母而莖圓高二三尺又曰
龍牙草生施州高二尺以來春夏有苗葉至秋冬
而枯採根洗淨用時珍曰馬鞭下地甚多春月生
苗方莖葉似益母對生夏秋開細紫花作穗如車
前穗其子如蓬蒿子而細根白而小陶言
花似蓬蒿韓言花色白蘇言莖圓皆誤矣

苗葉氣味苦微寒無毒

保昇大明曰辛涼無毒權
曰苦有毒伏丹砂硫黃

主治下部蠱瘡癥瘕血瘕久瘡破血殺蟲擣爛

煎取汁熬如飴每空心酒服一七

器

治婦人血氣

肚脹月候不勻通月經

大

治金瘡行血活血

塗癰腫及蠅蝮尿瘡男子陰腫

時

附方 舊五 **瘡痰寒熱** 馬鞭草搗汁五分合酒二 鼓脹

煩渴 身乾黑瘦馬鞭草細剉勿見火以酒或水同煮至味出去滓溫服六月月中旬雷鳴

時採者有效 **大腹水腫** 馬鞭草鼠尾草各十斤水衛生易簡方 一石煮取五斗去滓再煎

令稠以粉和丸大豆大每服二三 **男子陰腫** 升核丸加至四五丸神效 肘後方

痛人所不能治者馬鞭 **婦人疝痛** 名小腸氣馬鞭草搗塗之 集驗方 婦人經閉 結成瘕塊肋脹大欲

服以湯浴身取汁 **婦人經閉** 死者馬鞭草根苗五甚妙 纂要奇方

斤剉細水五斗煎至一斗去滓熬成膏 **酒積下血** 每服半匙食酒化下日二服 聖惠方

馬鞭草灰四錢白芷灰一錢蒸餅丸 **魚肉癥瘕** 凡梧子大每米飲下五十九 摘玄方

魚鱸及生肉在胃隔不化成癥瘕馬 **馬喉痺風** 腫鞭草搗汁飲一升即消 千金方

連頰吐血數者馬鞭草一握勿見風 **乳癰腫痛** 馬鞭草為截去兩頭搗汁飲之良 千金方

草一握酒一椀生薑一塊搗 **白癩風瘡** 末每服一錢食前荆芥薄荷湯下日三 犯鐵器搗

服忌鐵器 太平聖惠方 **人疥馬疥** 龍牙草五錢自然汁半盞飲盡十日內 **赤白下痢** 陳茶一撮水

愈神效 董炳集驗方 **赤白下痢** 龍牙草五錢煎服神效 **發背癰毒** 痛不可忍龍牙草搗汁飲楊

醫方摘要 之以滓傳患處 集簡方 **楊梅惡瘡** 馬鞭草煎湯先熏後洗氣到便爽痛腫隨滅陳嘉謨本草蒙筌

根氣味辛溫無毒主治赤白下痢初起焙搗羅末每米飲服一錢七無所忌

蛇含 本經 校正 併入圖經 紫背龍牙

本品 下品

本草綱目卷之六

卷之六

釋名蛇街

本威蛇明大小龍牙

目紫背龍牙

氏本草

氏本草

作蛇合合乃含字之誤也含街義同見古本草時珍曰按劉敬叔異苑云有田父見一蛇被傷一蛇街一草着瘡上經曰傷蛇乃去田父因取草治蛇瘡皆驗遂名曰蛇街草也其葉似龍牙而小背紫色故俗名小龍牙又名紫背龍牙蘇頌圖經重出紫背龍牙今併為一

集解

別錄曰蛇含出益州山谷八月採陰乾弘景曰蛇街處處有之有兩種並生石上亦生黃

土地當用細葉有黃花者頌曰出興州今近處亦有生土石上或下濕地蜀中人家亦種之辟蛇一莖五葉或七葉有兩種八月採根陰乾日華子云莖葉俱用五月採之又曰紫背龍牙生蜀中春夏生葉採無時時珍曰此二種細葉者名蛇街大葉者名龍街龍街亦入瘡膏用敷曰蛇街只用葉晒乾勿犯火根莖不用勿誤用有藥尖葉者號竟命草其味酸澀誤服令人吐血不止速服知時子解

氣味苦微寒無毒

權曰有毒頌曰紫背龍牙辛寒無毒

主治驚癇寒

熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻瘡頭瘍

本經療心腹邪

氣腹痛濕痺養胎利小兒

別錄治小兒寒熱丹癰

止血協風毒癰腫赤眼汁傳蛇虺蜂毒

大明紫背龍

牙解一切蛇毒治咽喉中痛含嚥之便效

蘇頌

發明

藏器曰蛇含治蛇咬今以草納蛇口中縱傷人亦不能有毒也種之亦令無蛇頌曰古今

治丹毒瘡腫方通用之古今錄驗治赤癰用蛇街草搗極爛傅之即瘡赤癰由冷濕搏於肌中甚即為熱乃成赤癰天熱則據冷則減是也時珍曰按葛洪抱朴子云蛇街膏連已斷之指今攷葛洪後方載蛇街膏云治癰腫瘀血產後積血耳目諸病牛領馬鞍瘡用蛇街大黃附子芍藥大戟細辛

獨活黃芩當歸莽草蜀椒各一兩薤白子四枚右為末以苦酒淹一宿以豬膏二斤七星火上煎沸成膏收之每溫酒服一彈丸日再服病在外廓之傳之在耳綿裹塞之在目點之若入龍銜勝一則名龍銜膏也所謂連斷指者不知即此膏否

附方 舊三 產後瀉痢 小龍牙根一握濃煎服之甚效即蛇含是也 斗門方

金瘡出血 蛇含草搗傳 肘後方 **身面惡癬** 紫背草入生礬研傳二三次斷

根直 蜈蚣蠍傷 蛇銜接傳之 古今錄驗

女青 本經下品

釋名雀瓢 本經

集解 別錄曰女青蛇銜根也生朱厓八月採陰乾弘景曰若是蛇銜根不應獨生朱厓俗用者

兩之字下當在一之葉之字

是草葉別是一物未許孰是術云帶此一兩則疫癘不犯彌宜識真者又云今市人用一種根形狀如續斷莖葉至苦乃云是女青根出荊州恭曰此草即雀瓢也生平澤葉似薤摩兩相對于似瓢形大如棗許故名雀瓢根似白微莖葉並臭其蛇銜都非其類又別錄云葉嫩時似薤摩圓端大莖實黑莖葉汁黃白亦與前說相似若是蛇銜根何得苗生益州根在朱厓相去萬里餘也薤摩葉似女青故亦名雀瓢藏器曰薤摩是白環藤雀瓢是女青二物相似不能分別終非一物也機曰薤摩以子言女青以根言蛇銜以苗言三者氣味功用大有不同諸註因其同名雀瓢而疑為一物又因其各出州郡而復疑為二物本草明言女青是蛇銜根豈可以根苗異地而致疑如薤摩芎藭所產不同亦將分為二物乎如赤箭徐長卿同名鬼督郵蘇恭所說似薤摩者一種草生則蛇銜根也蛇銜有大小二種葉細者蛇銜用苗莖葉大者為龍銜

本草綱目卷之二十一
用根故王壽外臺秘要龍銜膏用龍銜根煎膏治
癰腫金瘡者即此女青也陳藏器言女青蘿摩不
能分別張揖廣雅言女青是葛類皆指藤生女青
非此女青也別錄明說女青是蛇銜根一言可據
諸家止因其生朱厓致疑非矣方土各有相傳不
同爾况又不知有兩女青乎又羅浮山記云山有
男青似女青此則不
知是草生藤生者也

根氣味辛平有毒

權曰苦無毒
蛇銜為使

主治蠱毒逐邪惡

氣殺鬼温瘡辟不祥

經本

附方

舊二
新一**人卒暴死**

搗女青屑一錢安咽中以水
或酒送下立活也南岳魏

夫人**吐利卒死**

及大人小兒卒腹皮青黑赤不能
喘息即急用女青末納口中酒送

下**辟穰瘟疫**

正月上寅日搗女青末三角絳
囊盛繫帳中大吉肘後方

鼠尾草

別錄
下品

釋名勤

音勤

山陵翹

吳普

烏草

拾遺

水青

拾遺時珍曰鼠
尾以穗形命名

爾雅云勤鼠尾也可以染皂故名烏草又曰水青
蘇頌圖經謂鼠尾一名陵時者乃陵翹之誤也

集解

別錄曰鼠尾生平澤中四月採葉七月採花
陰乾弘景曰田野甚多人採作滋染皂保昇

曰所在下濕地有之惟黔中人採為藥葉如蒿莖
端夏生四五穗穗若車前花有赤白種藏器曰紫

花莖葉俱
可染皂用

花葉氣味苦微寒無毒

藏器
曰平

主治鼠瘦寒熱下痢

膿血不止白花者主白下赤花者主赤下

別錄**主瘡**

疾水蠱

時珍

發明

弘景曰古方療痢多用之當濃煮令可丸服之或煎如飴服今人亦用作飲或末服亦得

服日三

附方

舊一

大腹水蠱

方見馬

久痢休息

時止時作鼠尾草花

搗末飲服

聖惠方

下血連年

鼠尾草地榆二兩水二升煮一升頓服二十年者不

過再服亦可為末

飲服之

千金方

反花惡瘡

內生惡肉如飯粒破之血出隨生反出于

外鼠尾草根切同豬

脂搗傳

聖濟總錄

狼把草

宋開

校正

併入拾遺

釋名即耶草

時珍曰此即陳藏器本草即耶草也閩人呼爺為即罷則狼把當作即罷

乃通又方士言此草即鼠尾草功用亦近之但無的據耳

集解

藏器曰狼把草生山道旁與秋穗子並可染皂又曰郎耶草生山澤間高三四尺葉作鴈

齒如鬼針苗鬼針即鬼釵也其葉有桎如釵脚狀禹錫曰狼把草出近道古方未見用者惟陳藏器

言之而不詳文宗黃帝御書記其主療血痢其為精至謹用書于本草圖經外類篇首

氣味苦平無毒主治黑人髮令人不老又云郎耶

草主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖

養汁服

藏器

狼把草主丈夫血痢不療婦人根治積

羊疝痢取草二斤搗絞取汁一小升納白麩半雞

子許和勻空腹頓服極重者不過三服或收苗陰

乾搗末蜜水半盞服一方寸匕

經圖

可染鬚髮治積

年癘天陰即痒搔出黃水者擣末搽之時珍

狗尾草 綱目

釋名 莠音酉 光明草 綱目 阿羅漢草 時珍曰莠草秀而不實故字從秀

形象狗尾故俗名狗尾其莖治目痛故方士稱為光明草阿羅漢草

集解 時珍曰原野垣墻多生之苗葉似粟而小其穗亦似粟黃白色而無實採莖筒盛以治目病惡莠之亂苗即此也

莖主治 疣目 眞髮穿之即乾滅也 凡赤眼拳毛倒

睫者 翻轉目眴以一二莖蘸水浸去惡血甚良 時珍

鱧腸 唐本草

釋名 蓮子草 唐本 旱蓮草 圖經 金陵草 圖經 墨煙草 綱目 墨

頭草 綱目 墨菜 綱目 糊孫頭 必用 豬牙草 時珍曰鱧烏魚也其腸亦烏此

草柔莖斷之有墨汁出故名俗呼墨菜是也細實頗如蓮房狀故得蓮名

集解 旋覆二月八月採陰乾頌曰處處有之南方尤多此有二種一種葉似柳而光澤莖似馬齒莧高一二尺開花細而白其實若小蓮房蘇恭謂似

旋覆者是也一種苗梗枯瘦頗似蓮花而黃色實亦作房而圓南人謂之連翹者二種折其苗皆有

汁出須臾而黑俗謂之旱蓮子亦謂之金陵草時珍曰旱蓮有二種一種苗似旋覆而花白細者是

鱧腸一種花黃紫而結房如蓮房者乃是小蓮翹也燻火家亦用之見連翹條

草氣味甘酸平無毒主治 血痢 鐵灸瘡 瘀血不

可止者傳之立已汁塗眉髮生速而繁唐本烏髭髮

益腎陰時珍止血排膿通小腸傳一切瘡并驚風

膏點鼻中添腦蕭炳

附方舊一金陵煎益髭髮變白為黑金陵草一升

者不用洗摘去黃葉爛搗新布絞取汁以紗絹濾

過入通油器鉢盛之日中煎五日又取生薑一斤

絞汁白蜜一斤合和日中煎以柳木篦攪勿停手

待如稀錫藥乃成矣每日及午後各服一匙以温

酒一盞化下如欲作丸日中再煎令可丸大如梧

子每服三十丸及時多合為佳其效甚速

人千金烏鬚固齒

攝生妙用方七月取旱蓮草連

兩淹三宿同汁入油鍋中炒存性研末日用擦牙

連津燕之○又法旱蓮取汁同鹽煉

末擦牙

○奉親養老書旱蓮散烏髭固牙温尉云納合相

公用此方年七十鬚髮不白懇求始得後遇張經

始傳分兩也旱蓮草一兩半麻姑餅三兩升麻青

鹽各三兩半訶子連核二十個皂角三挺月蠶沙

二兩為末薄醋麪糊丸彈子大晒乾入泥瓶

中火煨令烟出存性取出研末日用揩牙

頭痛鱧腸草汁滴鼻一切眼疾腎膜遮障涼腦治

五日平日旦合之蓮子草一握藍葉一握油一斤同
浸密封四十九日每卧時以鐵匙點藥摩頂上四
十九遍久久甚聖濟總錄繫臂截瘡早蓮草搗爛男左女右
佳聖濟總錄定帛繫住良久起小泡謂之天灸小便溺血
其瘡即止甚效王執中資生經小便溺血金匱
名墨頭草車前草各等分榨取自然汁腸風臟毒
每空心服三盃愈乃止醫學正傳痔漏瘡早蓮
下血不止旱蓮子草瓦上焙研末痔漏瘡
每服二錢米飲下家燕經驗方

把連根鬚洗淨用石臼搗如泥以極熱酒一盞
入取汁飲之滓傳患處重者不過三服即安
少卿王鳴鳳患此策杖方能移步服之
得瘡累治有驗 劉松石保壽堂方 疔瘡惡腫
五月五日收旱蓮草陰乾仍露一夜收遇疾時
一葉貼上外以消毒膏護之二三日疔脫 聖藥
總錄 風牙疼痛 糊孫頭草入鹽少許于掌
心揉擦即止 集玄方

連翹 本經

校正

併入有名未用本經翹根

釋名連

爾雅異翹

旱蓮子

藥性蘭華

吳普三廉

別錄根名

連軹

仲景竹根

別錄恭曰其實似蓮作房翹出衆草
故名耳時珍曰按爾云連異翹則是本名連又名
異翹人因合稱為連翹矣連軹亦作連苕即本經
下品翹根是也唐蘇恭修本草退入有名未用中

今併為一早蓮乃小翹
人以為鱧腸者故同名

集解

別錄曰連翹生太山山谷八月採陰乾弘景
曰處處有之今用莖連花實恭曰此物有兩
種大翹小翹大翹生下濕地葉狹長如水蘇花黃
可愛着子似椿實之未開者作房翹出衆草其小
翹生岡原之上葉花實皆似大翹而小細山南人
並用之今長安惟用大翹子不用莖花也頌曰今
近汴京及河中江寧潤淄澤兗岳岳利諸州南康
軍皆有之有大小二種大翹生下濕地或山岡上
青葉狹長如榆葉水蘇莖赤色高三四尺獨莖
稍間開花黃色秋結實似蓮內作房瓣根黃如蒿
根八月採房其小翹生岡原之上花葉實皆似大
翹而細南方生者葉狹而小莖短纔高一二尺花
亦黃實房黃黑內含黑子如粟粒亦名旱蓮南人
用花葉今南方醫家說云連翹有兩種一種似椿
實之未開者殼小堅而外壳無跗萼剖之則中無
氣甚芳馥其實纔乾振之皆落不着莖也一種乃

全五篇

本草綱目卷之二十一
如苗莖殼柔外有附萼抱之而無解脈亦無香氣
乾之雖久着莖不脫此其相異此種江南下澤
極多如椿實者乃自蜀中來入用勝似江南者
據本草則亦常蜀中者為勝然未見其莖葉也

氣味苦平無毒

元素曰性涼味苦氣味俱薄輕清而浮升也陽也手搓用之好古曰

陰中陽也入手足少陽手陽明經又入手少陰經時珍曰微苦辛

主治寒熱鼠瘻

瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱毒

木經去白蟲別通利

五淋小便不通除心家客熱甄權通小腸排膿治瘡

癰止痛通月經大明散諸經血結氣聚消腫李瀉心

火除脾胃濕熱治中部血證以為使震亨治耳聾

淳淳好古

莖葉主治心肺積熱時珍

發明元素曰連翹之用有三瀉心經客熱一也去上焦諸熱二也為瘡家聖藥三也果曰十二

經瘡藥中不可無此乃結者散之之義好古曰手足少陽之藥治瘡瘍癭瘤癭結核有神與柴胡同功但分氣血之異爾與鼠粘子同用治瘡瘍別有神功時珍曰連翹狀似人心兩片合成其中有仁甚香乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也諸痛癢瘡瘍皆屬心火故為十二經瘡家聖藥而兼治手足少陽手陽明三

經氣分之熱也

附方舊一瘰癧結核連翹脂麻等分為末項邊馬

刀屬少陽經用連翹二斤瞿麥一斤大黃三兩其草半兩每用一兩以水一盞半煎七分食後

服十餘日後灸臨泣穴二十七壯六痔瘡腫痛連翹煎湯十日決效張潔古活法機要

熏洗後以刀上飛過綠礬
天麝香貼之 集驗方

翹根氣味甘寒平有小毒 普曰神農雷公皆有毒
李當之苦好古曰苦寒

主治下熱氣益陰精令人面悅好明目久服輕身

耐老 本經 以作蒸飲酒病人 別錄 治傷寒熱欲發黃

時珍

發明 本經曰翹根生嵩高平澤二月八月採弘景
曰方藥不用人無識者好古曰此即連翹根

也能下熱氣故張仲景治傷寒熱在裏麻
黃連軹亦小豆湯用之注云即連翹根也

附方 新 癰疽腫毒 連翹草及根各一升水一斗六
升煮汁三升服取汁外臺秘要

陸英 本經
下品

釋名 解見
下文

集解 別錄曰陸英生熊耳川谷及宛句立秋採恭
曰此即蒴藿也古方無蒴藿惟言陸英後人

不識浪出蒴藿條此葉似芹及接骨花三物亦同
一類故芹名水英此名陸英接骨名木英樹此三

英也花葉並相似志曰蘇恭以陸英蒴藿為一物
今詳陸英味苦寒無毒蒴藿味酸溫有毒既此不

同難謂一種蓋其類爾宗奭曰蒴藿與陸英性味
及出產皆不同治療又別自是二物斷無疑矣頌

曰本草陸英生熊耳川谷及宛句蒴藿不載所出
州土但云生田野所在有之春抽苗莖有節節間

生枝葉大似水芹春夏採葉秋冬採根莖陶蘇皆
以為一物馬志以性味不同疑非一種亦不能細

別但爾雅木謂之華草謂之榮不榮而實謂之秀
榮而不實謂之英此物既有英名當是其花也本

經云立秋採正是其花時也時珍曰陶蘇本草
權藥性論皆言陸英即蒴藿必有所據馬志冠宗

奠雖破其說而無的據仍當是一物分根莖花葉用如蘇頌所云也

氣味苦寒無毒權曰陸英一名蒴藋味苦辛有小毒**主治骨間諸痺**

四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足脚腫本能

將風毒脚氣上衝心煩悶絕水氣虛腫風瘡皮膚

惡痒煎湯入少酒浴之妙甄權

蒴藋音朔甲○別錄下品

釋名董草別錄**接骨草**

集解別錄曰蒴藋生田野春夏採葉秋冬採莖根弘景曰田野墟村甚多恭曰此陸英也刺出

此條爾雅云芫莖草郭璞注云烏頭苗也檢三莖別名亦無此者別錄言此一名莖草不知所出處

宗奭曰蒴藋花白子初青如綠豆顆每朵如蒜子大又平生有一二百子十月方熟紅時珍曰每枝

五葉說見陸英下

氣味酸温有毒大明曰苦**主治風瘡癰瘡身瘡濕**

痺可作浴湯別錄**浴癩風痺**大明

附方舊十二**手足偏風**蒴藋葉火燎厚鋪牀上趁熱眠於上冷復易之冬月

取根春碎熬熱**風濕冷痺**方同**寒濕腰痛**方同**脚**

氣脛腫骨疼蒴藋根研碎和酒醋共三分根下合蒸熟封裹腫上一二日即消亦治不仁

千金**渾身水腫**坐用不得取蒴藋根去皮搗汁一合

師**頭風作痛**蒴藋根二升酒二升煮**頭風旋運**起

無定菴藿獨活白石膏各一兩枳實炒七錢產後

半每服三錢酒一盞煎六分服聖惠方

血運心胃煩熱用接骨草即菴藿破如算子一握

亦瘡生易簡方產後惡露不除續骨木二十兩劉永一

瘡疾不止煎一盞欲發前服赤色以水濃卒暴

癥塊堅如石作痛欲死取菴藿根一小束洗淨細

服若欲連用於熱灰中溫出藥味服之此方無毒

已愈十六人矣神驗藥盡再作之古今錄驗

鼈瘕堅硬腫起如盆眠卧不得菴藿根白下部閉

塞菴藿根一把搗汁水和絞去滓一切風痺菴藿

和少酒塗之無小兒赤遊上下遊行至心即死煎

五色丹毒菴藿葉搗傳癰腫惡肉不消者菴藿灰

合煎如膏傳之能蝕惡肉亦去痣疵手足疣目菴

此藥過十日即不中用也千金方

子揉爛塗目熊羆傷人須臾取汁飲以滓封之

張文仲聖惠方備急方

水英宋圖

釋名魚津草頌曰唐天寶單方圖言此草原生永

草河北信都人名水節河內連內黃呼為水棘劍

南遂寧等郡名龍移草淮南諸郡名海在嶺南亦

有土地尤宜莖葉肥大名海精木亦名魚草

珍曰此草不著形迹氣味無以考證廣菜亦名水

英不知是此否也

氣味

缺

主治骨風

頌

發明

頌曰蜀人採其葉合百藥用之夫婦人無疾

其疾不宜針灸及服藥惟每日取此草五斤以水

一石煮三斗及熱浸并淋膝上日夜三四度不經

五日即瘥數用神驗其藥春取苗夏採葉及蕙冬

用根腫甚者加生椒目三升水二斗用畢即摩粉

避風忌油膩生

菜豬魚等物

藍

本經上品

釋名

時珍曰按陸佃埤雅云月令仲夏令民無刈

藍以染鄭玄言恐傷長養之氣也然則刈藍

先王有禁制字

從監以此故也

集解

別錄曰藍實生河內平澤其莖葉可以染青

勝恭曰藍有三種一種葉圓徑二寸許厚三四分

者堪染青出嶺南太常名為木藍子陶氏所說乃

是菘藍其汁桴為澱甚青者本經所用乃是蓼藍

實也其苗似蓼而味不辛為澱惟作碧色爾頌曰

藍處處有之人家蔬圃作畦種至三月四月生苗

高二二尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼子而

大黑色五月六月采實但可染碧不堪作澱此名

蓼藍即醫方所用者也別有木藍出嶺南不入藥

本草綱目卷之二十一

如白菘馬藍葉如青黃即藥所謂太葉冬藍俗
中所謂板藍者二藍花子並如蔘藍吳藍長莖如
蒿而花白吳人種之木藍長莖如快明高者三四
尺分枝布葉葉如槐葉七月開淡紅花結角長寸
許葉如小豆角其子亦如馬蹄快明子而微小
迥與諸藍不同而作瀝則一也別有耳藍可食見
本條蘇恭以馬藍為木藍蘇頌以菘藍為馬藍宗
夔以藍實為大葉藍之實皆非矣今並開列于下

藍實氣味苦寒無毒權曰主治解諸毒殺蠱蚊疰

鬼螫毒久服頭不白輕身本經○蚊音填骨髓明

耳目利五臟調六腑通關節治經絡中結氣使人

健少睡益心力蘇恭療毒腫蘇恭

藍葉汁此蔘藍也氣味苦甘寒無毒至治殺百藥毒解

狼毒射罔毒別錄曰弘景曰解毒分不得生汁塗五心

止煩悶療蜂螫毒弘景斑蝥荒毒日樗雞毒朱砂砒石

毒時珍

馬藍主治婦人敗血連根煨熨下節酒服一錢七

蘇頌

吳藍氣味苦甘冷無毒主治寒熱頭痛赤眼天行

熱狂丁瘡遊風熱毒腫毒風癬除煩止渴殺疰解

毒藥毒箭金瘡血悶毒刺蠱蛇傷鼻衄吐血排膿

產後血運小兒壯熱解金石藥毒狼毒射罔毒大明

發明

震亨曰藍屬水能使敗血分歸經絡時珍曰

諸藍形雖不同而性味不遠故能解毒除熱惟木藍葉力似少劣藍子則專用蓼藍者也至用煎與青布則是刈藍浸水入石灰渣成者性味不能不少異不可與藍汁一藥論也有人病瘡服玉壺諸丸不效用藍汁入口即定蓋亦取其毒蟲降火爾如此之類不可不知頌曰藍汁治瘡傷劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁一盞入雄黃麝香二物少許以點咬處仍細服其汁神異之極也張薦員外住劍南張延賞判官忽被斑蜘蛛咬頭上一宿咬處有二道赤色細如箸繞項上從胃前下至心經兩宿頭面腫疼大如數升盞壯漸腫幾至不救張公出錢五百千并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張公甚不信之欲驗其方其人云不諳方但療人性命爾遂取大藍汁一盞以蜘蛛投之至汁而死又取藍汁加麝香雄黃更以一蛛投入隨化為水張公因甚異之遂令煎干咬處兩日悉平作小瘡而愈

附方

舊十一 小兒赤痢 搗青藍汁二升分四服 子母秘錄 小兒中

蠱

下血欲死搗青藍汁頻服之聖惠方 陰陽易病 傷寒初愈交合陰

難治藍一把雄鼠屎三七枚水煎服取汗 聖惠方 方驚癇發熱 乾藍凝水石等分為末 上氣欬嗽 呀

息氣喉中作聲嚙粘以藍葉水浸搗汁一升空腹頻服酒更以杏仁研汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡 飛血赤目 熱痛乾藍葉切二升

方瘡 梅師方 聖濟總錄 腹中蠶癥 藍葉切三握水四升煎二升去滓溫洗

冷即再煖以瘡為度 聖濟總錄 腹中蠶癥 藍葉搗以水三升絞汁服 應聲蟲病 腹中有物作聲隨

一升日二次千金方 應聲蟲病 腹中有物作聲隨 病用板藍汁一盞分五 卒中水毒 搗藍青汁傅頭

服效 夏子益奇疾方 身今匝 肘後

方服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死卒自縊死以

汁灌之毒箭傷人以藍青搗飲并傳之如無藍唇邊

生瘡連年不瘥以八月藍葉一斤搗齒齲腫痛紫

燒灰傳之日五白頭禿瘡糞藍煎汁頻天泡熱瘡

藍葉搗傳之瘡疹不快枚藍根一兩甘草一分為

雞冠血三二點同溫酒少許調下錢氏小兒方

藍殿綱目

釋名時珍曰殿石殿也其滓澄殿在下也亦作淀

灰攪至千下澄去水則青黑色亦可乾收用染青

氣味辛苦寒無毒主治解諸毒傳熱瘡小兒禿瘡

熱腫藏止血殺蟲治噎膈時

發明時珍曰殿乃藍與石灰作成其氣味與藍稍

按廣五行記云唐永徽中絳州一僧病噎不下食

數年臨終命其徒曰吾死後可開吾骨候視有何

物苦我如此及死其徒依命開視胸中得一物形

似魚而有兩頭遍體悉似肉鱗安鉢中跳躍不已

戲投諸味雖不見食皆化為水又投諸毒物亦皆

銷化一僧方作藍殿因以少殿投之即怖懼奔走

須臾化成水世傳殿水能治噎膈疾蓋本于此今

方上或以染甌水飲人治噎膈皆取其殺蟲也

附方新時行熱毒心神煩躁用藍殿一匙新小兒

熱丹藍殿傳之口鼻急痺數日欲死以藍殿傳之

秘錄方今遍日十度夜四度

千金翼 誤吞水蛭 青黛調水飲即瀉出 普濟方

青黛 宋開寶

釋名 靛花 綱目 青蛤粉 時珍曰 黛眉色也 劉熙釋名云 滅去眉毛以此代之 故謂

之

集解 志曰 青黛從波斯國來 今以太原并廬陵南康等處 染澱甕上 沫紫碧色者 用之與青黛

同功 時珍曰 波斯青黛亦是外國 蓋靛花既不可得 則中國靛花亦可用 或不得已 用青布浸汁代

之貨者 復以乾澱充之 然有石灰入服 餌藥中 當詳之

氣味 鹹寒無毒 權曰 甘平 主治 解諸藥毒 小兒諸熱 驚

癇 發熱 天行頭痛 寒熱 並水研服之 亦磨傅熱瘡

惡腫 金瘡 下血 蛇犬等毒 開寶 解小兒疳熱 殺蟲 權

小兒丹 熱和水服之 同雞子白 大黃末 傅瘡 癰蛇

虺螫毒 藏器 瀉肝散 五臟鬱火 解熱消食 積 震亨 去熱

煩吐血 咯血 斑瘡 陰瘡 殺惡蟲 時珍

發明 宗奭曰 青黛乃藍為之者 有一婦人患臍下

並無痒而痛 大小便澀 出黃汁 食亦減 身面微腫

醫作惡瘡 治用鰻鱗魚 松脂 黃丹 之藥 塗之 熱痛

甚 問其人嗜酒 食喜魚蟹 發風等物 急令洗其膏

藥以馬齒莧 四兩 杵爛入青黛 一兩 再研勻 塗之

即時熱減 痛痒皆去 仍以八正散 日三服 之分 敷

客熱藥 乾即上 如此 二日減 三分之一 五日減 三

分之 二 二十日愈 此蓋中下焦蓄風熱毒氣也 若

本草綱目卷之十六 七六 五音字云

禁後果
患內痔

附方 舊六心口熱痛 薑汁調青黛一錢內熱吐血
新七 醫學正傳

青黛二錢新汲水下 聖惠方 肺熱咯血 青餅子用青黛一兩杏

研勻黃蠟化和作三十餅子每服一餅以乾柿半箇夾定濕紙裹煨香嚼食粥飲送下日三服 華

佗中 小兒驚癇 青黛量大小水研 小兒夜啼 方同

藏經 小兒疳痢 宮氣方歌云孩兒雜病變成疳不問強

四肢癱腹中時時更下痢青黃赤白一般般眼眼澀

面黃鼻孔赤穀道開張不可看此方便是青黛散 爛弦風眼 青

孩兒百病 服之安 耳疳出汗 青黛黃蘗末乾 傷寒赤斑

黃連泡湯日 產後發狂 四物湯加青黛 摘玄

青黛二錢水研 豌豆瘡毒 未成膿者波斯青黛一

服 活人書 療癰未穿 註花馬齒莧同搗日日 諸毒虫傷 青黛

等分研末新汲水服 簡便方 附錄雀翹 別錄有名未用曰味鹹益氣明目生藍

二錢 古今錄驗 中葉細黃莖亦有刺四月嘗銳黃中黑

五月採陰乾一名 去母一名更生

其藍 拾遺 校正 自菜部 移入此

釋名 藍菜 金 藏器曰此是西土藍也葉闊可食時珍曰此

集解 亦大葉冬藍之類也按胡洽居士云河東隴

西羌胡多種食之漢地少有其葉長大而厚煮食

其美經冬不死春亦有英其花黃生魚結子其功

本草綱目卷之六

與藍相近也

氣味甘平無毒主治久食大益腎填髓腦利五臟六腑利關節通經絡中結氣心下結伏氣明目健人少睡益心力壯筋骨作頰經宿色黃和鹽食

治黃毒藏器

子主治人多睡思

蓼本經中品

校正自菜部移入此

釋名

時珍曰蓼類皆高揚故字從麥音料高飛貌

集解

別錄曰蓼實生雷澤川澤弘景曰此類多人所食有三種一是青蓼人家常用其葉有圓

有尖以圓者為勝所用即此也一是紫蓼相侶而紫色一是一是香蓼相侶而香並不甚辛好食保昇曰蓼類甚多有青蓼香蓼水蓼馬蓼紫蓼赤蓼木蓼七種紫赤二蓼葉小狹而厚青香二蓼葉亦相侶而俱薄馬水二蓼葉俱濶大上有黑點木蓼一名天蓼蔓生葉似柘葉六蓼花皆紅白子皆大如胡麻赤黑而尖扁惟木蓼花黃白子皮青滑諸蓼並冬死惟香蓼宿根重生可為生采頌曰木蓼亦有大小二種皆蔓生陶氏以青蓼入藥餘亦無用三茅君傳有作白蓼醫方藥譜無曰蓼疑即青蓼也宗奭曰蓼實即草部下品水蓼之子也彼言水蓼是用莖此言蓼實是用子也春初以壺盧盛水浸濕高柱火上日夜使暖遂生紅芽取為蔬以備五辛盤時珍曰韓保昇所說甚明古人種蓼為蔬收子入藥故禮記烹雞豚魚鼈皆實蓼于其腹中而和姜膾亦須切蓼也後世飲食不用人亦不復裁惟造酒麴者用其汁耳今但以平澤所生香蓼青蓼紫蓼為良

實氣味辛溫無毒

權曰多食水壅氣損陽

主治明目溫中耐風寒下水氣回浮腫癰瘍本經歸

鼻除腎氣去癰瘍止霍亂治小兒頭瘡甄權

附方舊一傷寒勞復因交後卵腫或縮入腹痛附

後霍亂煩渴服二錢水煎服小兒頭瘡聖惠

為末蜜和雞子白同塗之蝸牛咬毒毒行徧身者

虫出不作痕藥性論之立愈不可近陰令

弱也陳藏器本草苗葉氣味辛溫無毒思邈曰黃帝云食蓼過多

氣陰核痛求死二月食蓼傷人背扁鵲云久食令人

入寒熱損髓滅氣火精婦人月事來時食蓼蒜毒

為淋與大麥麩相宜主治歸舌除大小腸邪氣利中益志別錄乾之釀酒

主風冷大良弘景作生菜食能入腰脚煮湯將脚治

霍亂轉筋煮汁日飲治瘧癘擣爛傳狐尿瘡藏器脚

暴軟赤蓼燒灰淋汁浸之以桑葉蒸罇立愈大明殺

蟲伏礎時珍

附方舊四蓼汁酒治胃腕冷不能飲食耳目不聰

日取蓼日乾如五升大六十把水六石煮取一石

去滓拌米飯如造酒法待熟日飲之十日後目明

氣壯也肝虛轉筋吐瀉赤蓼莖葉切三合水一

千金方肝虛轉筋酒三合煎至四合分二服聖

聖

聖

聖

三 惠 方 霍亂轉筋 藥性 藥性 藥性

論 夏月渴死 濃煮蓼汁一升 外臺 小兒冷痢 服 蓼葉搗汁 千金 血

氣攻心 痛不可忍 蓼根洗 斗門 惡犬咬傷 傳 蓼葉搗泥 肘後

水蓼 唐本 草

釋名 虞蓼 爾雅 澤蓼 志曰 生于淺水澤中 故名水蓼 時珍曰 按爾雅云 蓍虞蓼也 山

夾水 曰虞

集解 恭曰 水蓼生下濕水旁 葉似馬蓼 大于家蓼 莖赤色 水授食之 勝于蓼子 宗奭曰 水蓼大

藥與水菘相似 但枝瓜耳 今造酒 取葉以水浸汁 和麴作麴 亦取其辛耳 時珍曰 此乃水際所生之

蓼 葉長五六寸 比水菘葉稍狹 比家蓼葉稍大而 功用彷彿 故寇氏謂蓼實即水蓼之子者 以此

莖葉氣味辛無毒 大明 主 治 蛇傷 搗傅之 絞汁服

之 止 蛇毒 入腹 心悶 又 治 脚氣 腫痛 成瘡 水煮汁

漬 搗之 唐 本

馬蓼 綱目

釋名 大蓼 綱目 墨記草 時珍曰 凡物大者皆以馬名 之俗呼大蓼是也 高四五尺

有大小二種 但每葉中間有黑跡 如墨點 記故方士呼為墨記草

集解 弘景曰 馬蓼生下濕地 莖斑葉大有黑點 亦有兩三種 其最大者名龍鼓 即水菘也

莖葉氣味辛溫無毒 時珍曰 伏 主 治 去腸中蛭蟲

輕身 本 經

葶草

別錄中品

校正

併入有名未用別錄天蓼

釋名鴻藹

音龍古

一作遊龍

詩石龍

別天蓼

別大

蓼

時珍曰此蓼甚大而花亦繁紅故曰葶曰鴻藹亦大也別錄有名未用草部中有天蓼云一名

石龍生水中陳藏器解云天蓼即水葶一名遊龍一名大蓼據此則二條乃一指其實一指莖葉而

言也今併為一

集解

別錄曰葶生水旁如馬蓼而大五月採實弘景曰今生下濕地甚多極似馬蓼而甚長大

詩稱隰有遊龍郭璞云即龍古也頌曰葶即水葶也似蓼而葉大赤白色高丈餘爾雅云葶藶古其

大者歸音詭陸機云遊龍一名馬蓼然馬蓼白是

一種也時珍曰其莖粗如拇指有毛其葉大如蘭陸葉色淺紅成穗秋深子成扁如酸棗仁而小其色赤黑而肉白不甚辛煨燻可食

實氣味鹹微寒無毒主治消渴去熱明目益氣

別錄

附方

舊

療癰

水葶子不以多少一半微炒一半生用同研末食後好酒調服二錢

日三服以破者亦治久則效效則止

癰痞腹脹

及堅硬如

水葶花子一升另研獨顆蒜三十箇去皮新狗腦一箇皮硝四兩石臼搗爛攤在患處上用油紙以

長帛束之酉時貼之次日辰時取之未效再貼二

餅子紫霜丸塌氣丸消積丸利之磨之服至半月甚者一月無不瘥矣以喘滿者為實不喘者為虛

蘭氏經

花主治散血消積止痛

時珍

附方

新

胃脘血氣

作痛水葶花一大撮水二鍾煎一鍾服百戶毛菊庄屢驗方也

董炳避水 **心氣疔痛** 水菘花為末熱酒服二錢又

集驗方 醋水各半煎服一婦年三十寸 **腹中痞積** 水菘花或

病此 一服立效 摘玄方 以酒調膏服忌腥葷油膩之物劉松石保壽堂方

天蓼 別錄時珍曰 **氣味辛有毒主治惡瘡去痺氣**

錄 **根莖除惡瘡腫水氣脚氣煮濃汁漬之** 蘇

附方 新 **生肌肉** 水菘花根煎湯淋洗仍以其葉晒

驗方 乾研未撒瘡上每日一次 談楚

毛蓼 拾遺

集解 藏器曰毛蓼生山足似馬蓼葉上有毛冬根

也 之蓼

葉莖氣味辛温有毒主治癰腫疽癩瘰癧杵碎納

瘡中引膿血生肌亦作湯洗兼濯足治脚氣 藏器

海根 拾遺

集解 藏器曰生會稽海畔山谷莖赤葉以馬

根氣味苦小温無毒主治霍亂中惡心腹痛鬼氣

疰忤飛尸喉痺蠱毒癰疽惡腫赤白遊癩蛇咬大

毒酒及水磨服并傳之 藏器

火炭母草 宋圖經

集解

頌曰生恩州原身中莖赤而柔似細麥葉端尖近梗形方夏有白花秋實如嫩青黑色味

食其可

葉氣味酸平有毒主治去皮膚風熱流注骨節癰

腫疼痛不拘時采於坭器中搗爛以鹽酒炒傅腫

痛處經宿一易之

三白草

唐本草

釋名

弘景曰葉上有三白點俗因以名又見下

集解

添曰三白草生池澤畔高尺許葉似水荇亦似葢又似拔蕪葉上有三黑點非白也古人

秘之隱黑為白爾根如片根黃白色而粗大藏器曰此草初生無白入夏葉端半白如粉農人候之

時田三葉白則草便秀故謂之三白若云三黑點

蘇未識矣其葉如薯蕷亦不似水荇保昇曰今出

襄州二月八月采根用時珍曰三白草生田澤畔

八月生苗高一二尺莖如蓼葉如章陸及青箱四

月其類三葉向上二次變作白色餘葉仍青不變

俗云一葉白食小麥二葉白食梅杏三葉白食黍

子五月開花成穗如蓼花狀而色白微香結細實

根長白虛軟有節鬚狀如泥菖蒲根造化指南云

五月採花及根可制雄黃蘇恭言似水荇有三黑

點者乃馬蓼非三白也藏器所說雖是但葉亦不

似薯蕷

氣味甘辛寒有小毒治水腫脚氣利大小便消

痰破癖除積聚消丁腫搗絞汁服令人吐逆除

瘡及胸膈熱痰小兒痞滿根療脚氣風毒脛腫

搗酒服亦甚有驗又煎湯洗癬瘡

時珍

蟻繭草

拾遺

集解

藏器曰生濕地如蓼大莖赤花白東土亦有之

氣味辛平無毒主治諸蟲如蠶類咬人恐毒入腹

煮服之亦搗傳諸瘡

藏器

蛇繭草

拾遺

集解

藏器曰生平地葉似苦枝而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖圓似芋亦傳蛇毒

慎微曰按百一方云關東有草狀如芋莖方節赤接傳蛇毒如摘却然名蛇繭草又有鼠繭草即後草

氣味

缺

主治蛇虺毒蟲等毒取根葉搗傳咬處當

下黃水

藏器

虎杖

別錄中品

釋名苦杖

拾遺

大蟲杖

藥性

斑杖

日華

酸杖

時珍曰杖言

其莖虎言其

斑也或云一名杜牛膝者非也一種斑杖似莠頭者與此同名異物

集解

弘景曰田野甚多狀如大馬蓼莖而葉圓保昇曰所在有之生下濕地作樹高丈餘其

莖赤根黃二月三月採根日乾頌曰今出汾州越州滕州處處有之三月生苗莖如竹筍狀上有赤斑點初生便分枝子葉似小杏葉七月開花九月結實南中出者無花根皮黑色破開即黃似柳根亦有高丈餘者爾雅云漆虎杖郭璞注云似紅草而粗大有細刺可以染赤是也宗奭曰此草藥也

蜀本言作木高丈餘者非矣大率皆似寒菊然花
葉莖莖差大為異仍莖葉有淡黑斑六七月旋旋
開花至九月中方已花片四出其色如堯花差大
而外微深陝西山麓水次甚多數曰凡使勿誤用
夫藍及蕊袖根二味根形味皆相似也機曰諸註
或云似蕊似杏似寒菊各不相侔豈所產有不同
耶時珍曰其莖似荳蓼其葉圓似杏其枝黃似柳
其花狀似菊色似桃花合而觀之味嘗不同也

根修治

數日採得細剉却用
葉包一夜曬乾用

氣味微温

權曰其平無毒宗奭曰味微苦今天下
暑月多煎根汁為飲不得其草則不堪

飲本文不言味藥性論云其
是其草之味非虎杖味也

主治通利月水破留

血癥結

別錄
漬酒服主暴瘕風在骨節間及血癥

煮作酒服之

藏器
治大熱煩躁止渴利小便壓一切

熱毒

權
治產後血運惡血不下心腹脹滿排膿主

瘡癤

撲損瘀血破風毒結氣大燒灰貼諸惡瘡焙

研煉蜜為丸陳米飲服治腸痔下血

蘇頌研末酒服

治產後瘀血血痛及墜撲昏悶有效

時珍

發明

權曰暑月以根和甘草同煎為飲色如琥珀
可愛甚其美瓶置井中令冷澱如水時人呼

為冷飲子啜之且尊於茗極解暑毒其汁染未作
糜饊益美搗末浸酒常服破女子經脉不通有孕
人勿服時珍曰孫真人千金方治女人月經不通
腹內積聚虛脹雷鳴四肢沉重亦治丈夫積聚有
虎杖煎取高地虎杖根剉二斛水二石五斗煮取
一斗半去滓入醇酒五升煎如餲每服一合以知
為度又許學士本事方治男婦諸般淋疾用苦杖
根洗淨剉一合以水五合煎一盞去滓入乳香麝

香少許服之郵縣尉耿夢得內人患沙石淋已三年每漩痛楚不可忍溺器中不便下沙石淋者有聲百方不效偶得此方服之一久而愈乃予目擊者

附方 舊三 小便五淋 用苦杖為末每服二錢 集驗方 月木不利

虎杖三兩 凌霄花沒藥一兩 為末熟酒每服一利錢 又方 治月經不通 腹大如甕 氣短欲死 虎杖一斤 去頭暴乾 切土瓜根 汁牛膝 汁二斗 水一斛 浸虎杖一宿 煎取二斗 入二汁 同煎如餲 每酒服一合 日再夜一宿

時疫流毒 攻手足腫痛欲斷 用虎杖根剉煮汁 血當下 聖惠方

腹中暴癥 硬如石 痛刺不治 百日內死 取肘後方 虎杖根勿令影 臨水上可得石

餘洗乾 搗末 稞米五升 炊飯 納入攪之 好酒五斗 漬之 封候 藥消飯浮 可飲一升 半勿食 鮭魚及鹽 但取一斗 乾者薄酒浸 飲從少起 日三服 亦佳 癥當下也 此方治癥大勝 諸藥也 外臺秘要 氣

奔怪病 人忽遍身皮底混混如波浪聲 痒不可忍 孤之血出不能解 謂之氣奔 以苦杖人參

青鹽細平各一兩 作一服 水煎 消渴引飲 虎杖燒 細飲 盡便愈 夏子益奇 疾方

石烏賊魚骨 丹砂等分為末 渴時以麥門冬湯服 二錢 日三次 忌酒色魚麵 鮓醬 生冷 衛生家寶方

猶拾遺 校正 併入有名未用 別錄 馬唐

釋名 馬唐 別錄 馬飯 別錄 羊麻 別錄 羊粟 別錄 蔓干 爾雅 軒干

藏器曰 馬食之如饅 如飯 故名 馬唐 馬飯 時珍曰 羊亦食之 故曰 羊麻 羊粟 其氣膻臭 故謂之 猶 猶者 猶也 朽木臭也 此草莖頗似 蕙而臭 故左傳云 一薰一蕙 十年尚猶 有臭是也 孫升談圃 以為香

蕭者 誤矣 即別錄 馬唐也 今併為一

集解 別錄曰 馬唐 生下濕地 莖有節 生根 五月採 藏器曰 生南方 摩稻田中 節節有根 着土如

結縷草堪飼馬又曰舊生水田中狀如結縷草而葉長馬食之

氣味甘寒無毒藏器曰大寒主治馬唐調中明目別錄

煎取汁明目潤肺又曰舊消水氣濕痺脚氣頑痺

虛腫小腹急小便赤澀並合赤小豆煮食勿與鹽

絞汁服止消渴搗葉傳毒腫藏器

蒹蓄音編畜本經下品

釋名扁竹弘景扁辨吳普扁蔓吳普粉節草綱目道生草時珍

曰許慎說文作扁筧與竹同音節間有粉多生道旁故方土呼為粉節草道生草

集解曰別錄曰蒹蓄生東萊山谷五月採陰乾弘景曰處處有之布地而生花節間白葉細綠人

呼為扁竹頌曰春中布地生道旁苗似瞿麥葉細綠如竹赤莖如釵股節間花出甚細微青黃色根

如蒿根四五月份採苗陰乾蜀圖經云二月日乾郭璞注爾雅云似小藜赤莖節好生道旁可食殺蟲

是也或云爾雅王芻即此也時珍曰其葉似落帚葉而不尖弱莖引蔓促節三月開細紅花如蓼藍

花結細子爐火家燒灰煉霜用一種木扁筑名蒹音督出說文

氣味苦平無毒權曰主治浸淫疥癩疔殺三蟲

經療女子陰蝕別錄煮汁飲小兒療蛇蟲有驗甄權治

霍亂黃疸利小便小兒魁病時珍

附方舊六熱淋瀝痛扁竹煎湯頻熱黃疸疾扁竹

頌服一升多年者霍亂吐利扁竹入豉汁中下五

日再服之藥性論霍亂吐利味煮羹食食醫心

鏡丹石衝眼

服丹石人毒發衝眼腫痛扁竹根虻

咬心痛

食療治小兒蛇咬心痛面青口中沫出臨

去滓煎如錫隔宿勿食空心服一升虫即下也仍

有仙人海上方篇蓄醋煎蟲食下部食下部作痒

通口嚥管教時刻便安康楊氏產乳痔發腫痛扁竹搗

取扁竹一把水二升煮熟五歲惡瘡痂痒作痛

升一二服未瘥再服亦取汁和麩

作餅既煮食日三次藥性論

搗封痂落即瘥肘後方

蓋草音燼○本

釋名黃草吳普菜蓐唐茛草目蠶草音王芻

爾雅鴟脚莎時珍曰此草綠色可染黃故曰黃曰綠

草入染人故謂之王芻而進忠者謂之蓋臣也詩

云終朝採綠不盈一掬許慎說文云茛草可以染

黃漢書云諸侯蠶緩晉灼注云蠶草出瑯琊似艾

可染因以名緩皆謂此草也禹錫曰爾雅菜王芻

孫炎注云即菜蓐草也今呼為

鴟脚莎詩云策竹猗猗是也

集解別錄曰蓋草生青永川山谷九月十月採可以

在益州西今處處平澤溪澗側皆有葉似竹而細

薄莖亦圓小荆襄人煮以染黃色極鮮好俗名菜

蓐草

氣味苦平無毒權曰神農雷公苦主治久欬土氣

喘逆久寒驚悸痂疥白禿瘍氣殺皮膚小蟲經本治

身熱邪氣小兒身熱者洗一切惡瘡有效

蒺藜 本經上品

釋名 蒺藜 旁通 經 屈人 經 止行 經 休羽 經 并推 景

曰多生道上及墻上葉布地子有刺狀如菱而小長安最饒人行多着木履今軍家乃鑄鐵作之以布敵路名鐵蒺藜易云據于蒺藜言其凶傷詩云墻有茨不可掃也以刺梗穢方用甚稀時珍曰蒺藜也藥利也茨刺也其刺傷人甚疾而利也屈人止行皆因其傷人也

集解 別錄曰蒺藜子生馮翊平澤或道旁七月八月採實暴乾頌曰冬月亦採之黃白色郭璞

注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一種白蒺藜今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓綿布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可採其實味

其而微腥褐綠色與蠶種子相類而差大又與馬藻子酷相類但馬藻子微大不堪入藥須細辨之

宗奭曰蒺藜有二等一等杜蒺藜即令之道旁布地而生者開小黃花結芒刺一種白蒺藜出同州以苑牧馬處子如羊內腎大如黍粒補腎藥今人多用風家惟用刺蒺藜也時珍曰蒺藜葉如初生皂莢葉整齊可愛刺蒺藜狀如赤根菜子及細菱三角四刺實有仁其白蒺藜結莢長寸許肉子大如脂麻狀如羊腎而葉綠色今人謂之沙苑蒺藜以此分別

子修治 教曰凡使揀淨蒸之從午至酉日乾木曰春令刺盡用酒拌再蒸從午至酉日乾用

大明曰入藥不計丸散並炒去刺用

氣味 苦溫無毒 別錄曰辛微溫權曰其有小毒忌

當以性溫為是之 主治 惡血破癥積聚喉痺乳難

久服長肌肉明目輕身經本身體風癢頭痛效逆傷

肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰瘡可作摩粉

別錄治諸風癱瘍瘰癧去燥熱甄權治奔豚腎氣肺

氣胃膈滿催生墮胎益精療木藏冷小便多止遺

瀝泄精溺血腫痛明大痔漏陰汗婦人發乳帶下蘇頌

治風祕及蛇蟲心腹痛時珍

白蒺藜氣味甘溫無毒主治補腎治腰痛泄精虛

損勞乏時珍

發明頌曰古方皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單服蒺藜法云不問黑白但取堅實

者春去刺用時珍曰方補腎治風皆用刺蒺藜後世補腎多用沙苑蒺藜或以熬膏和藥恐其功亦不甚相遠也刺蒺藜炒黃去刺磨麩作餅或蒸食可以救荒

附方舊九服食法蒺藜子一碩七八月熟時收取新汲水調下日三服勿令中絕斷穀長生服之一

年以後冬不寒夏不熱二年老者復少髮白復黑齒落更生服之二三年腰脊引痛蒺藜子搗末蜜和身輕長生神仙秘旨九胡豆大酒服二

九日三服外臺秘要通身浮腫杜蒺藜日煎湯聖惠方卒中五尸

疾藜子搗末蜜丸胡豆大每大便風秘蒺藜子炒

服二九日三服肘後方大便秘蒺藜子炒

皂莢去皮酥炙五錢為末每月經不通杜蒺藜當

服一錢鹽茶湯下普濟方難產胎在腹中并包衣

末米飲每服三催生下衣不下及胎死者蒺藜子

錢儒門事親

貝母各四兩為末米湯服三錢
錢少項不下再服
梅師方
驚風心痛吐清水七

痰藜子陰乾方寸七
萬病積聚七八月收
曝乾蜜丸

為度其汁煎如飴服之
三十年失明
補肝散用

服方寸七日
外臺秘要
牙齒動搖
疼痛及打

藥去角生研五錢
淡漿水半盞
蘸水入鹽溫漱

甚效或以根燒灰貼牙
即牢固也
御藥院方

牙齒出血不止
動搖白
痰藜末
打動牙疼
或根為

末日日措之
鼻塞出水
多年不聞香臭
痰藜二握

瑞竹堂方
鼻塞出水
當道車碾過以水一大盞

過再灌嚏出一兩箇
息肉似赤
蝨蟲即愈
聖惠

方
面上癩痕
痰藜子山厄子各一合為

白痰藜子六兩生搗為末
每湯服二錢日二服
一

月絕根服至半月
白處見紅點神效
孫真人食

忌一切丁腫
痰藜子一升
熬搗以醋和
外臺秘要

花主治陰乾為末
每溫酒服二三錢
治白癩風

苗主治煮湯洗疥癬
風瘡作癢
時珍

附方
鼻流清涕
痰藜苗二握
黃連二兩水二

不過再服
諸瘡腫毒
升煎一升少灌
鼻中取嚏

又煮取一升
納小器中煮
蠮螋屎瘡
以蒸藥葉為

如飴狀以塗腫處
千金方
蠮螋屎瘡
以蒸藥葉為

傳之無葉用
子備急方

穀精草
宋開

本草綱目卷之八

釋名戴星草開寶文星草綱目流星草時珍曰穀田餘氣所生故曰

精志曰白花似星故有戴星諸名

集解頌曰處處有之春生於穀田中葉莖俱青根花並白色二月三月採花用花白小圓似星

可饒馬令肥主虫類毛焦病又有一種莖梗長有節根微赤出秦隴間時珍曰此草收穀後荒田中生之江湖南北多有一科叢生葉似嫩穀秧抽細莖高四五寸莖頭有小白花點點如亂星九月採花陰乾云二三月採者誤也

花氣味辛溫無毒藏器曰平大明曰可結水銀成似子**主治喉痺**

齒風痛諸瘡疥開寶**頭風痛****目盲翳膜痘後生翳止**

血珍

發明時珍曰穀精體輕性浮能上行陽明分野凡治目中諸病加而用之甚良明目退翳之功

似在菊花之上也

附方舊一**腦痛眉痛**穀精草二錢地龍三錢乳香一錢為末每用半錢燒煙筒

中隨左右重**偏正頭痛**集驗方用穀精草一兩為末以白麪糊調攤紙花上

鼻聖濟錄**鼻衄不止**穀精草一兩為末以白麪糊調攤紙花上

貼痛處乾換**鼻衄不止**穀精草一兩為末以白麪糊調攤紙花上

銅綠各一錢硝石半分隨左右嚙鼻**鼻衄不止**穀精草一兩為末以白麪糊調攤紙花上

草為末熟麪湯服**目中翳膜**穀精草防風等分為末飲服之甚驗

二錢**痘後目翳**隱澀淚出久而不退用穀精草為末以柿或豬肝片蘸食一方加蛤粉等分同入豬肝內煮熟日食之

又方見夜明沙**小兒雀盲**至晚見物用羯羊肺一具不用水洗竹刀剖開入穀精草一撮瓦罐煮熟日食之屢效忌鐵器如不肯食

炙熟搗作丸綠豆大每服三十丸茶下 衛生家寶方 小兒中者 穀精草燒

存性用器覆之放冷為末每 冷米飲服半錢 保幼大全

海金沙 宋嘉祐

釋名竹園菱 時珍曰其色黃如細沙也謂之海者 神異之也俗名竹園菱象葉形也

集解 禹錫曰出黔中郡湖南亦有生作小株高一 二尺七月收其全科於日中暴之小乾以紙

襯承以杖擊之有細沙落紙上且暴且擊以盡為 度時珍曰江浙湖湘川陝皆有之生山林下莖細 如線引于竹木上高尺許其葉細如園菱葉而甚 薄背面皆青上多皺文皺處有沙子狀如蒲黃粉 黃赤色不開花細根堅強其沙及草皆 可入藥方士采其草取汁煮砂縮質

氣味甘寒無毒主治通利小腸得厄子馬牙硝蓬

沙療傷寒熱狂或丸或散 嘉祐治濕熱腫滿小便熱

淋膏淋血淋石淋莖痛解熱毒氣 時珍

發明 時珍曰海金沙小腸膀胱血分 藥也熱在二經血分者宜之

附方 舊一熱淋急痛 海金沙草陰乾為末煎生草 新五 草湯調服二錢此陳總領方

也一加滑水 小便不通 臍下滿悶海金沙一兩臘 夷堅志 南茶半兩搗碎每服三錢

生薑甘草煎湯下日二服 膏淋如油 海金沙滑石 亦可末服 圖經本草 各一兩甘草

稍二錢半為末每服二錢麥門 血淋痛澀 但利水 冬煎湯服日二次 仁存方

濁自分海金沙末新汲水或 脾濕腫滿 腹脹如鼓 砂糖木服一錢 普濟方

海金沙散用海金沙三錢白朮四兩甘草兩黑 牽牛頭末一兩半為末每服一錢煎倒流水調下

得利為妙 東垣蘭室秘藏 痘瘡變黑 歸腎用竹園蔓草煎酒 傳其身即發起直指方

地楊梅 拾遺

集解 藏器曰生江東濕地苗如草 草四五月有子似楊梅也

氣味辛平無毒 主治赤白痢 取莖子煎湯服 藏器

水楊梅 綱目

釋名地椒

集解 時珍曰生水邊條葉甚多生子如楊梅狀 庚辛玉冊云地椒一名水楊梅多生近道陰濕

處荒田野中亦有之叢生苗葉似菊莖端開黃花 實類椒而不赤實可結伏三黃白礬制丹砂粉霜

氣味辛溫無毒 王治疔瘡腫毒 時珍

地蜈蚣草 綱目

集解 時珍曰生村落墜野間左蔓延右右蔓延左 其葉密而對生如蜈蚣形其穗亦長俗呼過

路蜈蚣其延上樹者呼 飛天蜈蚣根苗皆可用

氣味苦寒無毒 主治解諸毒及大便不通 搗汁瘡

癰腫搗塗并未服能消毒排膿 蜈蚣傷者入鹽少

許搗塗或末傅之 時珍

附方 新一切癰疽 及腸癰奶癰赤腫未破或已破 而膿血不散發熱疼痛能

並宜排膿托裏散用地蜈蚣赤芍藥當歸甘 草等分為末每服二錢溫酒下 和劑局方

半邊蓮 綱目

本草綱目卷下

集解

時珍曰半邊蓮本草也生陰濕處墜邊莖葉細梗引蔓節節而生細葉秋開小莖淡紅紫

色止有半邊如蓮花狀故名又呼急解索

氣味辛平無毒**主治**蛇虺傷搗汁飲以滓圍塗之

又治寒胸氣喘及瘧疾寒熱同雄黃各二錢搗泥

盆內覆之待色青以飯丸梧子大每服九九空心

鹽湯下時珍○

紫花地丁綱目

釋名箭頭草綱目獨行虎綱目羊角子秘米布袋

集解

時珍曰處處有之其葉似柳而微細夏開紫花結角平地生者起莖滿壑邊生者起莖並具

濟方云鄉村籬落生者夏秋開小白花如鈴兒倒

垂葉微似木香花之葉此與紫花者相反恐別一種也

氣味苦辛寒無毒**主治**一切癰疽發背疔腫瘰癧

無名腫毒惡瘡時珍

附方新黃疸內熱地丁末酒服三稻芒粘咽不得

箭頭草癰疽惡瘡紫花地丁連根同倉耳葉

下同上方楊誠經癰疽發背無名諸腫貼之如神紫花地丁

浸一夜貼之昔有一尼發背夢得一一切惡瘡紫花

此方數日而痊瘰癧丁瘡發背諸

根日乾以鐵盛燒烟對瘡熏之瘰癧丁瘡腫紫花

出黃水取盡愈瘰癧丁瘡瘰癧丁瘡

瘰癧丁瘡

地丁根去粗皮同白茯苓為下瘡腫毒

末油和塗神效 乾地丁根 楊氏方用紫花地丁

草搗汁服極者 苦痛者加新長葉

地針草 拾遺

釋解 藏器曰生池澤方莖葉有稬子作釵脚著

氣味苦平無毒主治蜘蛛蛇咬杵汁服併傳

蠍蠱傷 時珍

附方 新 割甲傷肉 不愈鬼針草苗鼠粘子根

獨用將軍 唐本

集解 恭曰生林野中節節穿葉心生

氣味辛無毒主治毒腫乳癰解毒破惡血 恭

附方 新 下痢禁口 獨將軍草根有珠如豆者取珠

簡便 方

附錄 留軍待 恭曰生劍州山谷葉似楠而細長采

緩急痛 五

見腫消 宋圖

集解 頌曰生筠州春生苗葉莖紫色高一二

氣味酸澀有微毒主治消癰腫及狗咬搗葉貼之

須藤

附方 新一切腫毒 及傷寒遺毒 癰疽疔毒 疔毒之類 疔毒之類 疔毒之類

生白 欬生 大黃生 大薊根 野苧麻根 搗成餅 入芒消 一錢 和貼 留頭 乾即易之 若加金線 重接及山

慈姑 尤妙 傷寒 蘊要

攀倒甌 經圖

釋解 頌曰 生宜州郊 野莖葉如薄荷 一名斑杖 一名接骨 時珍曰 斑杖名同 虎杖接骨名同 蒴藋不知是 一類否

甚效 頌

氣味 苦寒 無毒 主治 解利 風熱 煩渴 狂躁 擣汁服

水甘草 經圖

集解 頌曰 生芮州 在水旁 春生 苗莖青 葉如柳 無花 土人七月八月 採單用 不入眾藥

氣味 甘寒 無毒 主治 小兒 風熱 丹毒 同甘草煎飲

頌

頌

本草綱目草部第十六卷

本草綱目卷之六

九

本草綱目卷之六

<p>原卷在寒熱寒主氣小兒風蕪丹義同甘直煎炮</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>	<p>...</p>
----------------------------	------------	------------	------------	------------

