本草綱目　三十五

服部文庫
イ17
400
20

117
400
20

本草綱目木部目錄第三十五卷

木之二 喬木類五十二種

檗木 本經 卽黃檗
黃櫨 嘉祐
椿樗 唐本
楸 拾遺
槐子 桐 拾遺 卽梧桐
梔子 本經
秦皮 本經
檀 拾遺
合歡 本經
皂莢 本經 皂莢附

肥皂莢 綱目　無患子 開寶　縣華 本經

無食子 唐本 即 倭食子 訶黎勒 唐本　婆羅得 開寶

薜荔 別錄　柳 本經

水楊 唐本　白楊 唐本　栘 本經

松楊 拾遺　榆 本經　秫 拾遺

無姜 本經　蘇方木 唐本

樺木 開寶　綟木 拾遺　烏木 綱目

櫰櫧 嘉祐　橉木 拾遺　楝花 櫰

橉木 拾遺　柯樹 拾遺　椰榆 拾遺

烏桕木 唐本　巴豆 本經　大風子 補遺

海紅豆 海藥　相思子 綱目　猪腰子 綱目

石仚 綱目

右附方舊一百三十五新二百三十二

本草綱目木部第三十五卷

喬木類五十二種

檀桓時珍曰檀木名義未詳本經言檀木及根不言檀皮

蘗木本經上品

釋名黃蘗別錄根名檀桓時珍曰蘗木及根不言蘗皮當古時木與皮通用乎俗作黃柏者省寫之謬也

集解別錄曰蘗木生漢中山谷及永昌弘景曰今出邵陵者輕薄色淺為勝出東山者厚而色深其根枝於道家入木芝品今人不知取服又有一種小樹狀如石榴其皮黃而苦俗呼為子蘗亦生口瘡蘇曰子蘗亦名山石榴子似女貞皮白不黃亦名小蘗所在有之今云皮黃者多刺小樹名刺蘗非小蘗也頌曰按陶本圖畫三五黃

蘖木樹高數丈葉[illegible]
外白裏淡黃色[illegible]
本出房商今等州山谷[illegible]
上二月五月采皮日乾[illegible]
之鄧陵者治表治上用之
日處處有之以蜀中出者
肉厚色深為佳

修治[敩曰]凡使蘗皮削去粗皮用生蜜水炙半日
漉出晒乾用蜜塗炙文武火炙令蜜盡為度每
五兩用蜜三兩元素曰二制治上焦單制治中焦
不制治下焦也時珍曰黃蘗性寒而沉生用則降
實火熟用則不傷胃酒制
上鹽制則治下蜜制則治中

氣味苦寒無毒[元素曰]性寒味苦氣味俱厚沉而
降陰也[之才云]苦厚微辛陰中之陽
入足少陰經為足太陽引經藥好古曰黃柏[illegible]
入肺黃連入心黃蘗入腎燥濕所歸各從其類也
故活人書四味解毒湯乃上下內外
通治之藥○之才曰惡乾漆伏硫黃[主治]五臟腸

胃中結熱黃疸腸痔止洩[利]女子漏下赤白陰傷
蝕瘡[本經]療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口
瘡久服通神[別錄]熱瘡胞起蟲瘡血痢止消渴殺蛀
蟲[藏器]男子陰瘡及傳莖上瘡治下血如雞鴨肝片
[甄權]安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺
痔蟲治蛇心痛臭衄腸風下血後急熱腫痛[大明]瀉
膀胱相火補腎水不足堅腎壯骨髓療下焦虛諸
瘡癰瘍利下竅除熱[元素]瀉伏火救腎水治衝脈氣
逆不渴而小便不通諸瘡痛不可忍[李杲]得知母滋

陰降火得蒼术除濕清熱為治痿要藥得細辛瀉
膀胱火治口舌生瘡（震亨）傳小兒頭瘡（時珍）

發明（元素曰）黃蘗之用有六瀉膀胱龍火一也利小便結二也除下焦濕腫三也退疾先見血四也補腎不足壯骨髓六也是腎水膀胱不足諸痿厥腰無力於黃蘗湯中加用使兩足膝中氣力涌出痿軟即便去也乃瀉庶必用之藥蜜炒研末治口瘡如神故雷公炮炙論云口瘡舌折立愈黃酥謂以酥炙根黃含之也（杲曰）黃蘗蒼术乃治痿要藥止去下焦濕熱作腫及痛并膀胱有火邪并小便不利及黃泥者並用酒洗黃蘗知母為君伏苓澤瀉為佐凡小便不通而口渴者邪熱在氣分肺中伏熱不能生水是絕小便之源也法當用氣味俱薄滲之藥猪苓澤瀉之類瀉肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分不渴而小便不通者乃素問所謂無陰則陽無以生無陽則陰無以化膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治之黃蘗知母是也長安王善夫病小便不通漸成中滿腹堅如石脚腿裂破出水雙睛凸出飲食不下痛苦不可名狀治滿利小便滲洩之藥服遍矣予診之曰此乃奉養太過膏粱積熱損傷腎水致膀胱久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦難經所謂關則不得小便格則吐逆者潔古老人言熱在下焦但治下焦其病必愈遂處以北方寒水所化大苦寒之藥黃蘗知母各一兩酒洗焙碾入桂一錢為引熟水九如芡子大每服二百九沸湯下少時如刀刺前陰火燒之狀溺如瀑泉涌出床下成流顧盼之間腫脹消散內經云熱者寒之腎惡燥急食辛以潤之以黃蘗之苦寒瀉熱補水潤燥為君知母之苦寒瀉腎火為佐肉桂辛熱為使寒因熱引也（震亨曰）黃蘗走至陰有瀉火補陰之功非陰中之火不可用也火有二君火相火人火也心火也可以濕伏可以水威可以直折黃連之屬

可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不可以水濕折之當從其性而伏之惟黃蘗之屬可以降之時珍曰古書言知母佐黃蘗滋陰降火有金水相生之義黃蘗無知母之無蝦也蓋黃蘗能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋腎水之化源故潔古東垣丹溪皆以為滋陰降火要藥上古所未言也蓋氣則陰血漸涸故陰虛火動之病涎之然必少壯氣盛能食者用之相宜若中氣不足而邪火熾甚者久服則有寒中之變逅時虛損及縱慾求嗣之人用補陰藥往往以此二味為君日日服餌降令太過脾胃受傷真陽暗損精氣不暖致生他病蓋不知此物苦寒而滑滲且苦味久服有反從人化之害故葉氏醫學統旨有四物加知母黃蘗久服傷胃不能生陰之戒

附方 舊十二新三十一

陰火為病

大補丸用黃蘗去皮塩酒炒褐為末水丸梧子大每服七十丸白湯下

大補陰丸治男女諸虛孫氏集效方坎離丸治男子婦人諸虛百損小便淋瀝遺精白濁等證黃蘗去皮四君子湯丹溪方

黃蘗 知母 各等分為末以知母一斤去毛切搗熬膏和丸梧子大每服七十丸白湯下活人心統

四治坎離諸丸方見草部藏毒蒼术下

痔漏下血不止孫氏集效方黃蘗皮丸用川黃蘗皮刮淨一斤分作四分三分用酒醋童尿各浸七日洗晒焙一分生地黃炒黑色為末煉蜜丸梧子大每空心溫酒下五十丸久服除根○楊氏經驗方百補丸專治諸虛赤白濁用川黃蘗皮刮淨一斤分作四分用酒蜜人乳糯米拌各浸透炙乾切研麋米飯丸如上法服○又陸一舉黃蘗丸黃蘗一斤分作四分三分用醇酒童尿各浸二日焙

研一分用酥炙研末以豬臟一條去膜
入藥在內紮煮熟搗丸如上法服之 下血數升
黃蘗一兩去皮雞子白塗炙爲末水丸綠豆
大每服七丸溫水下名金虎丸 普濟方 小兒
下血 或血痢黃蘗半兩赤芍藥四錢爲末飯丸麻
子大每服一二十丸食前米飲下 閻孝忠
集效 妊娠下痢白色晝夜三五十行根黃厚者蜜
方 炙焦爲末水丸綠豆大每空心米飲下三五十
和丸梧子大每空心米飲下三五十 婦人良方 小兒熱瀉黃
丸日三服神妙不可述 蘗
削皮焙爲末用米湯和丸栗米大每
服一二十丸米湯下 十全博救方 赤白濁淫及
夢洩精滑眞珠粉丸黃蘗炒
服一百丸空心溫酒下黃蘗炒眞蛤粉各一斤爲末每
補腎也又方加知母炒杜仲炒牡蠣粉煅山藥炒等分爲
末糊丸梧子大每服八十九鹽湯下 聚古家珍
積熱盛遺心忪憧憧腦悶中有熱宜清心丸主之黃
蘗末一兩片腦一錢煉蜜丸梧子大每

服十五丸麥門冬湯下此大智
禪師方也 許學士本事方 消渴尿多能食黃
水一升煮三五沸渴即飲之恣 蘗一斤
飲數日即止 韋宙獨行方 嘔血熱極黃蘗塗炙乾
爲末麥門冬湯調服 經驗方 時行赤目黃蘗去粗皮爲末
二錢立瘥 濕紙包裹黃泥固
漿乾每用一彈子大紗帕包之浸水一盞飯上蒸
熟乘熱熏洗極效此方有金木水火土故名五行
湯一丸可用三 龍木論 嬰兒赤目在蓐內者人乳浸黃
二次 蘗汁點之 小品同眼
目昏暗每旦含黃蘗一片吐津洗之終
身行之永無目疾 普濟方 卒喉痺痛
黃蘗片含之又以一斤酒一斗
煮二沸恣飲便愈 和劑 咽喉卒腫食飲不
和黃蘗末傳之令 通苦酒
即易 肘後方 小兒重舌黃蘗浸苦竹瀝
點之 千金方 口舌
生瘡外臺用黃蘗含之良○溪師用蜜漬取汁含
之吐涎○居氏衍義治心脾有熱舌頰生瘡

蜜多黃蘗青黛各一分爲末入生龍腦一字摻之吐涎口瘡甚者加雄黃細辛等分爲末摻或用黃蘗細末乾薑等分爲末摻之漱去涎三因

口瘡臭爛 有蟲 黃蘗二兩㕮咀以水浸一宿取汁溫服 聖惠方

口中生瘡 黃蘗末以薔薇根汁調塗立效 聖濟總錄

檳榔末豬脂和傳 普濟方

唇瘡痛痒 黃蘗末一兩乳香一錢半爲末槐花煎水調作餅貼于瘡口

毛毒瘡 生頭中初生如蒲萄痛甚腫者黃蘗末水調塗之 普濟方

小兒顱腫 生下即腫調貼足心 濟方

瀉疽乳發 初起黃蘗末和雞子白塗之乾即易 梅師方

瀉疽腫毒 黃蘗爲末唾調塗之留頭出以米泔水潤濕合者黃蘗末塗之 集簡方

小兒臍瘡 不合子母祕錄小兒臍

瘡 遍身不乾用黃蘗末入枯礬少許摻之即愈 楊起簡便方

男子陰瘡 有二種一者濕蝕作瘡膿出一者只生熱瘡熱瘡用黃蘗黃芩等分煎湯洗之仍以黃蘗末摻之○又法黃蘗煎湯洗之塗以白蜜 肘後方

臁瘡熱瘡 黃蘗末一兩輕粉三錢豬膽汁調搽之或只用蜜 肘後方

多黃蘗一味火毒生瘡 凡人冬月向火氣入內藥末摻之立愈一婦病此數者有用此而愈 張杲醫說

凍瘡裂痛 乳汁調黃蘗末塗之 自死肉毒 自死六畜有毒以黃蘗末門事親

瘡生肌 黃蘗末麪糊調塗效 宜明方

檀桓 拾遺

集解 藏器曰檀桓乃百歲藥之根如天門冬長三四尺別在一旁以小根綴之 名檀桓芝蟲

靈寶方時珍曰本經但言黃蘗根名檀桓陳氏所說乃蘗旁所生檀桓芝也與陶弘景所說同

氣味苦寒無毒主治心腹百病安魂魄不饑渴久服輕身延年通神本經長生神仙去萬病爲散飲服

方寸七盡一枚有驗藏器

小蘗唐本草

釋名子蘗弘景山石櫰時珍曰此與金樓子杜鵑花並名山石櫰非一物也

集解弘景曰子蘗樹小狀如石櫰其皮黃而苦又一種多刺皮亦黃並主口瘡茶口小蘗生山石間所在皆有襄陽峴山東者爲良一名山石櫰其樹枝葉與石櫰無別但花異子細黑圓如牛李子及女貞子爾其樹皮白陶云皮黃恐謬矣今太常所貯乃小樹多刺而葉細者名刺蘗非小蘗也藏器曰凡是蘗木皆皮黃今既不黃非蘗也小蘗如石櫰皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人剉枝以染黃若云子黑而圓恐是別物非小蘗也時珍曰小蘗山間時有之小樹也其皮外白裏黃狀如蘗皮而薄

小

氣味苦大寒無毒主治口瘡泄瀉殺諸蟲去心腹中熱氣唐本治血崩時珍崩阿茆陀九方中用之

黃檗宋嘉佑

集解藏器曰黃檗生商洛山谷四川界甚有之葉圓木黃可染黃色

木氣味苦寒無毒主治除煩熱解酒疸目黃水煮服之藏器洗赤眼及湯火瘡瘡時珍

附方 新大風癩疾 黃耆蓋二七日焙研蘇枋木五兩烏麻子一斗九蒸九暴天麻二兩丁香一兩爲末以赤黍米一升淘淨別煮漫黃擂水煮米熟搗和丸梧子大每服二三十丸食後漱水下日二夜一 聖濟總錄

厚朴 本經 中品 校正 併入有名 末用逐折

釋名烈朴 日華 赤朴 別錄 厚皮 同 重皮 廣雅 樹名榛 別錄 子名逐折 別錄○時珍曰其木質朴而皮厚味辛烈而色紫赤故有厚朴烈赤諸名頌曰廣雅謂之重皮方書或作厚皮也

集解 別錄曰厚朴生交趾 皮陰乾弘景曰今出建平宜都極厚肉紫色爲好殼薄而白者不佳俗方多用道家不須也頌曰今洛陽陝西江淮湖南蜀川山谷中往往有之而以梓州龍州者爲上木高三四丈徑一二尺春生葉如槲葉四季不凋紅花而青實皮極鱗皺而厚紫色多潤者佳薄而白者不堪宗奭曰今伊陽縣及商州亦有但薄而淡不如梓州者厚而紫色有油時珍曰朴樹肅白肉紫葉如開細花結實如冬青子生青熟赤有核七八月采之味苦美

皮修治 敦曰凡使要紫色味辛者爲好刮去粗皮入丸散每一斤用醋四兩炙熟用若入湯飲用自然薑汁八兩炙或浸炒用粗皮用薑汁炙或浸炒用宗奭曰味苦不以薑制則辣人喉舌

氣味 苦溫無毒 別錄曰大溫 吳普曰神農岐伯雷公苦無毒 李當之小溫 權曰苦辛大熱二元素曰氣溫味苦辛氣厚俱厚體重濁而微降陰中陽也 好古曰可升可降之才曰乾薑爲之使

惡澤瀉消石寒水石忌豆食之動氣〔主治〕中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺死肌去三蟲〔本經〕溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中冷逆胃中嘔吐不止洩痢淋露除驚去垢明熱心煩滿厚腸胃〔別錄〕健脾治反胃霍亂轉筋冷熱氣瀉膀胱及五臟一切氣婦人產前產後腹臟不安殺腸中蟲明耳目調關節〔大明〕治積年冷氣腹內雷鳴虛吼宿食不消去結水破宿血化水穀止吐酸水大溫胃氣治冷痛主病人虛而屎白〔甄權〕主肺氣脹滿膨而喘欬〔好古〕

發明〔宗奭曰〕厚朴平胃散中用最調中至今此藥盛行既能溫脾胃散又能走冷氣爲世所須也〔元素曰〕厚朴之用有三平胃一也去腹脹二也孕婦忌之三也雖除腹脹若虛弱人宜斟酌用之誤服之神藥也〔震亨曰〕厚朴屬土有火其氣溫能瀉胃中之濕平胃土之太過以致於中和而已非謂溫補脾胃也習以成俗皆謂之補哀哉其治腹脹者因其味辛以提其滯氣滯行則宜去之若氣實人誤服參芪藥多補氣脹悶或作喘宜此瀉之〔好古曰〕本草言厚朴治中風傷寒頭痛温中益氣消痰下氣是也若與橘厚腸去腹滿果泄氣乎果益氣乎蓋與枳實大黃同用則能泄實滿所謂温中益氣是也若與蒼朮同用則能泄濕滿所謂消痰下氣是也異哉皮蒼朮同用則治傷寒頭痛與瀉痢藥同用則厚腸胃大抵其性味苦温用温則補也故成無己云厚朴之苦以泄腹滿〔李杲曰〕苦能下氣故

泄實滿温能益
氣故散温滿

附方舊七新七 厚朴煎丸 養脾胃氣壯則能飲食飲食既進則益營衛養精血滋骨補之以味形不足者補之以氣此藥大補脾胃虛損温中降氣化痰進食去冷飲嘔吐泄瀉等證用厚朴去皮剉片用生薑二斤連皮切片以水五升煮取二升去滓入薑四兩甘草二兩再同厚朴以水五升煮乾去草焙薑朴爲末用棗肉生薑同煮熟去薑搗棗和丸梧子大每服五十丸米飲下一方加熟附子 王璆百一選方

嘔逆 心胸滿悶不下飲食厚朴半斤枳實五枚以水一斗二升煎取二升温服一升轉動更服不動爲末非時米飲調下二錢七 聖惠方

腹脹數 厚朴三物湯用厚朴半斤枳實五枚以水五升入大黄四兩再煎三勿服 張仲景金匱要略

腹痛脹滿 厚朴七物湯用厚朴

半斤制甘草大黄各二兩棗十枚大枳實五枚桂二兩生薑五兩以水一斗煎取四升温服八合日三嘔者加半夏五合 金匱要略

男女氣脹 心悶飲食不下冷熱相攻久患不愈厚朴薑汁炙焦黑爲末以陳米飲調服二錢七日三服

滿洞瀉 厚朴乾薑等分爲末蜜丸梧子大每服五十丸米飲下 鮑氏方 小兒吐瀉 胃虛及有痰驚梓朴散用梓州厚朴一兩半夏湯泡七次薑汁浸半日晒乾一錢以米泔三升同浸一百刻水盡爲度如未盡少加火熬乾去厚朴只研半夏每服半錢或一字薄荷湯調下 錢乙小兒直訣

霍亂腹痛 厚朴湯用厚朴炙四兩桂心二兩煎取二升分三服此陶隱居方也唐石泉公王方慶廣南方云此方不惟治霍亂凡諸病皆治○聖惠方用厚朴薑汁炙研末新汲水服二錢如神 下痢水穀 久不瘥者厚朴三兩黄連二兩

水三升煎一升空心細服 梅師方 大腸乾結厚朴生研豬膽煮搗和丸梧子大每薑水下三十丸○尿渾白濁心脾不調腎氣渾濁用厚朴薑汁炙一兩白伏苓一錢水酒各一椀煎一月水不通厚朴三兩炙切木椀温服 經驗良方

服空心飲不過三四劑神驗

加棗仁紅花 梅師方

逐折氣味甘温無毒主治療鼠瘻明目益氣別錄

正誤 別錄有名未用曰逐折紋鼠益氣明目一名百合一名厚實生木間莖黄七月實黑如大豆弘景曰杜仲子亦名逐折而有名未用言子名逐折而有名未用惟鼠瘻疫鼠字誤耳知孰是爾所云厚實乃厚朴實也故皮謂之厚實陶氏不知援引杜仲為註皆誤矣今正之

附錄浮爛羅勒藏器曰生廣南國皮似厚朴味酸平無毒主一切風氣開胃補心除冷痺調臟腑

杜仲本經上品

釋名思仲別錄思仙本經木綿吳普棉時珍曰昔有杜仲服此得道因以名之思仲思仙皆由此義其皮中有銀絲如綿故曰木綿其子名逐折與厚朴子同名

集解別錄曰杜仲生上虞山谷及上黨漢中二月五月六月九月采皮弘景曰上虞在豫州虞虢之虞非會稽上虞縣也今用出建平宜都者狀如厚朴折之多白絲者為佳保昇曰生深山大谷所在有之樹高數丈葉似辛夷頌曰今出商州成州峽州近處大山中葉亦類柘其皮折之白絲相連江南謂之棉初生嫩葉可食謂之芽花實苦澀亦堪入藥木可作屐齒

皮修治〔敷曰〕凡使削去粗皮每一斤用酥一兩
蜜三兩和塗火炙以盡爲度細剉用
氣味辛本無毒〔別錄曰〕甘溫〔權曰〕苦溫〔元素曰〕
〔杲曰〕陽也降也〔好古曰〕肝經氣分
藥也〔之才曰〕惡玄參蛇蛻皮　主治腰膝痛補
中益精氣堅筋骨强志除陰下癢濕小便餘瀝久
服輕身耐老本經脚中酸疼不欲踐地別錄治腎勞腰
脊攣大明腎冷腎腰痛人虛而身強直風也腰不利
加而用之甄權能使筋骨相着李杲潤肝燥補肝經風
虛好古

發明〔時珍曰〕杜仲古方只知滋腎惟王好古言是
肝經氣分藥補肝虛發昔人所未發

也蓋肝主筋腎主骨腎充則骨强肝充則筋健屈
申利用皆屬于筋杜仲色紫而潤味甘微辛其氣
温乎甘温能補微辛能潤故能入肝而補腎于能
令母實也按龐元英談藪一少年新娶後得脚軟
病且疼甚醫作脚氣治不効路鈐孫琳診之用杜
仲一味十兩片折每以一兩用半酒半水一大盞
煎服三日能行又三日全愈琳曰此乃腎虛非脚
氣也杜仲能治腰膝痛以酒行之則爲效容易矣

附方舊二新三青娥丸方見補骨脂下腎虛腰痛崔元亮海上
集驗方用杜仲去皮炙黃一大斤分作十劑每夜取一劑以水
一大升浸至五更煎三分減一取汁以羊腎三四
枚切下再煮三五沸如作羹法和以椒鹽空腹頓
服〇聖惠方入蘿白七莖〇簇中方加五味子半
斤風冷傷腎腰背虛痛杜仲一斤切炒酒二升漬
十日日服三合此陶隱居得效方也
〇三因方爲末每旦以温酒服二錢病後虛汗及目中流汁杜仲牡
蠣等分爲末卧時米

服五七不止更[校正]併入嘉
服　肘後方頻慣墮胎或三四月即墮者於兩
一煎湯浸透炒去絲續斷二兩酒浸焙黃為末以山
藥五六兩為末作糊丸梧子大每服五十丸空心
米飲下肘後方用杜仲炒去皮焙研棗肉
為丸糯米飲下　楊起簡便方產後諸疾及胎
衣不[缺]下血亦可前湯蘇頌
治作疏去風毒脚氣久積風冷腸
風秘澁[校正]併入嘉祐椿
萊

椿樗 唐本草

釋名香者名椿集韻作杶在倢傳作櫄臭者名樗音丑居切亦作
樗山樗名栲音考虎目樹拾遺大眼桐時珍曰椿樗易
長而多壽考故

有椿樗之稱莊子言大椿以八千歲為春秋是矣
椿香而樗臭故椿字又作櫄其氣臭也樗字從雩
其氣臭人呵嘆之也樗亦椿音之轉爾藏器曰俗
呼椿為猪椿比人呼樗為山椿江東呼為虎目樹
亦名虎眼謂葉脫處有痕如虎之眼目又如樗蒲子故得此名

集解[恭曰]椿樗二樹形相似但樗木疎椿木實為
別也頌曰二木南北皆有之形幹大抵相類
但椿木實而葉香可啖樗木疎而氣臭膳夫亦能
煮去氣並采無時樗木最為無用莊子所謂吾有
大木人謂之樗其木臃腫不中繩墨小枝曲拳不
中規矩者爾雅云栲山樗郭璞注云栲似樗色小
白生山中因名亦類漆樹俗語云櫄樗栲漆相似
如一陸機詩疏云山栲與田樗無異葉差狹爾吳
人以葉為茗宗奭曰椿樗皆臭但一種有花結子
一種無花不實世以無花者為椿椿木用葉其有花黃而木身小幹多迂矮者
為樗樗用根及莢葉又蟲部有樗雞不言椿雞以

顯有雞者爲樗無雞者爲椿古人命名其義甚明
禹錫曰樗之有花者無莢有莢者無花其莢夏月
常生臭樗上未見椿上有莢者然世俗不辨椿樗
之異故呼樗莢爲椿莢爾特珍曰椿樗樗乃一木
三種也椿木皮細肌實而赤嫩葉香甘可茹樗木
皮粗肌虛而白其葉臭惡歉年人或采食樗木即
樗之生山中者木亦虛大梓人亦或用之然瓜之
如腐朽故古人以爲不材之木不似椿木堅實可
入棟梁也

葉氣味苦溫有小毒 詵曰椿芽多食動風熏十二經脉五臟令人神昏血氣微若和猪肉熱麪頻食則中滿蓋擁經絡也時珍曰椿葉無毒樗葉有小毒 主治煮水洗瘡疥風疽樗木根葉尤良 唐本 白禿不生髮取椿桃楸葉心搗汁頻塗之 時珍 嫩芽瀹食消風祛毒 生

白皮及根皮 修治 敩曰凡使椿根不近西頭者爲良采出拌生葱蒸半日劖細以袋盛掛屋南畔陰乾用 時珍曰椿樗木皮根皮並刮去粗皮陰乾用 時珍曰椿樗木皮 氣味 苦溫無毒 權曰微熱 震亨曰凉而燥藏器曰樗根有小毒 時珍曰樗根制硫黃砒石黃金 主治 痔瘻樗根尤良 唐本 去口臭痔蟲殺蛇蟲疥蠶鬼注傳尸蠱毒下血及赤白久痢 藏器 得地榆止痔痢 蕭炳 止女子血崩產後血不止赤帶腸風瀉血不住腸滑瀉縮小便蜜炙用 大明 利溺澀 雷敩 治赤白濁赤白帶濕氣下痢精滑夢遺燥下濕去肺胃陳積之痰 震亨

發明 [說曰] 女子血崩及產後血不止月信來多并赤帶下宜取東引細藉根一大握洗淨以水一大升煮汁分服便斷小兒再痢亦宜多服仍取白皮一握粳米五十粒葱白一握炙甘草三寸豉兩合水一升煮半升以意服之枝葉功用皆同震亨曰椿根白皮性澀而能澀血凡濕熱爲病瀉痢濁帶精滑夢遺諸證無不用之有燥下濕及去肺胃陳痰之功治泄瀉有除濕實腸之力但痢疾滯氣未盡者不可遽用宜入丸散亦可煎服不見有害予每用炒研糊丸看病作湯使各固腸丸也時珍曰椿皮色赤而香樗皮色白而臭多服微利人益椿皮入血分而性澀樗皮入氣分而性利不可不辨其主治之功雖同而澀利之效則異正如伏苓芍藥赤白頗殊也凡血分受病不足者宜用椿皮氣分受病有餘者宜用樗皮此心得之微也乾坤生意治瘡腫下藥用樗皮以無根水研汁服二三椀取利數行是其驗矣故陳藏器言樗皮有小毒益有所試也宗奭曰洛陽一女子年四十六七耽飲無度多食魚鱉蛋畜毒在臟日夜二三十瀉大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血劑藥不効又以腸風藥不効又以腸風藥則益甚益腸風則有血無膿如此半年餘氣血漸弱食減肌瘦服熱藥則腹愈痛血愈下服冷藥即注泄食減服溫平藥則病不知如此期年垂命待盡或人教服人參散一服知二服減三服膿血皆定遂常服之而愈其方治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血痛甚多日不癒用樗根白皮一兩人參一兩爲末每服二錢空心溫酒調服米飲亦可忌油膩濕麪青菜果子雜物雞豬魚羊蒜麵等

附方 舊六新十 去鬼氣樗根一握細切以童兒小便二三五日一度服之小兒疳疾陳藏器本草 小兒疳疾樗白皮日乾二兩爲末以粟米飼雀研濃汁和丸梧子大十歲三四丸米飲下量大加減仍以一丸納竹筒中吹入鼻內三度良　子母祕錄

小兒瘧痢 困重者用樗白皮搗粉以水和棗作大餅餌之又搗如此三遍以水煮熟空肚吞七枚重者不過七服忌油膩熱麪毒物○又方用樗根濃汁一鍾殼和粟米淘等分灌下部再度即瘥其驗如神 休息痢疾 日夜無度腥臭不可近膚大人亦宜 外臺祕要 外用椿根白皮訶黎勒各半兩腹痛痢東垣脾胃論用椿根白皮東南行者長每丁香三十箇為末醋糊丸梧子大每服五十丸米飲下○唐瑤經驗方用椿根白皮焙為末每一兩加木香二錢 梗米飯為丸每服一水穀下利 及每至立秋前後即患痢飲如皂子大小二分空服米飲下 痛 取樗根一大兩擣篩以好麪捻作餌餌如皂子大小煮熟每日空心服十枚並無禁忌神良 劉禹錫信方 傳 下利清血 腹中刺痛椿根白皮洗刮晒研三四秋 十九一加蒼木醋糊丸梧子大每空心米飲下減半 經驗方 臟毒下痢 赤白用香椿洗刮取皮日乾為末飲下一錢立效 經驗方 臟毒下血 溫白丸用椿根白皮去粗皮酒浸晒研囊肉和丸梧子大每淡酒服五十丸或酒糊丸亦可 儒門事親 下血經年 樗根三錢水一盞煎七分入酒半盞服或作丸服虛人參等分即虎眼樹 仁存方 血痢下血 臘月日取背陰地北引樗根皮東流水洗淨掛風處陰乾為末每二兩入寒食麪一兩新汲水丸梧子大陰乾每服三十丸水煮漆傾出溫水送下忌見日則無効名如神丸 普濟方 脾毒腸風 因營衛虛弱風氣襲之熱氣乘之血滲腸間故大便下血用臭椿根刮去粗皮焙乾四兩魯木米淘浸焙枳殼麩炒各一兩為末醋糊丸如梧子大每服五十丸米飲下日三服 本事方 產後 不能收拾者樗枝取皮焙乾一握水五升煎取二升去滓傾盆內乘熱熏洗冷則再熱一撮同煎至三升去滓傾盆內乘熱熏洗冷則再熱一服可作五次用洗後驚少時忌鹽鮮醬麪發風毒物及用心勞力等事年年

漆者亦治之 女人白帶 椿根白皮 滑石等分爲末
婦人良方 每空腹白湯下一百九〇又方椿根白皮一兩半乾薑炒黑甘草炒黑各二錢爲末如上法丸服

丹溪方 男子白濁 方同上

莢 釋名鳳眼草 象形 主治大便下血 嘉祐

附方 新三 腸風瀉血 椿莢半生半炙爲末每服二錢米飲下

魚刺 生生編用椿樹子燒研酒服二錢〇保壽堂方用香椿樹子陰乾半盞搗碎熱酒衝服良久連骨吐出

洗頭明目 用鳳眼草即椿樹上叢生莢也燒灰淋水洗頭經一年眼如童子加椿皮灰亦佳正月七日二月八日三月四日四月五日五月二日六月四日七月七日八月八日九月二十日十月十三日十一月二十四日洗之

普濟方 誤吞

漆 本經 上品

釋名 黍 時珍曰許慎說文云漆本作黍木汁可以髹物其字象水滴而下之形也

棄 解 別錄曰乾漆生漢中山谷夏至後采乾之弘景曰今梁州漆最甚益州亦有廣州漆性急易燥其諸處漆桶中自然乾者爲佳保昇曰漆樹高二三丈餘皮白葉似椿花似梔其子木心黃六月七月刻取汁金州者最善漆性並急凡取時須荏油解令薄者難得可重重別制之上等清漆色黑如墨若鐵石者好黃嫩若蜂窠者不佳頌曰今蜀漢今峽襄敘州皆有之以斧斫開筒釘入木中取汁崔豹古今注云以剛斧斫其皮開以竹管承之滴汁則成漆也宗奭曰濕漆藥中未見用者皆乾漆爾其濕者在燥熱及木冷時則難乾得陰濕雖寒月亦易乾亦物之性也若需漆人以物蘸起細而不斷斷而急教更入又塗干乾竹上

螫之速乾者並佳時珍曰漆樹人多種之春分前移栽易成有利其身如柿其葉如椿以金州者爲佳故世稱金漆人多以物試之試訣有云微翁光如鏡懸絲急似鈎尾戚猶跳色青者有浮漚今廣斫中出一種漆樹似小槐而大六月取者漆物黃澤如金即唐書所謂黃漆者是入藥俗當用黑漆

廣南漆作飴糖

氣沾沾無力

乾漆修治 大明曰乾漆入藥須用若是煎漆更好亦有燒存性者

氣味 辛溫無毒 雚目 辛蟹宗奭曰苦元素曰辛平有毒降也陽中陰也之才曰半夏爲之使畏雞子忌油脂弘景曰生漆毒烈人以雞子和服之去蟲猶自齧腸胃也畏漆人乃致死者外氣亦能使身肉瘡腫自有療法大明曰毒發飲鐵漿并黃櫨汁豆湯喫蟹並可制之時珍曰

今人貨漆多雜桐油故多毒淮南子云蟹見漆而不乾相感志云漆得蟹而成水益物性相制也凡入畏漆者嚼胡椒塗口鼻則可免生漆瘡者杉木湯紫蘇湯漆姑草湯蟹湯浴之皆良

主治

絕傷補中續筋骨填髓腦安五臟五緩六急風寒濕痺生漆去長蟲久服輕身耐老 本經 乾漆療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子血瘕利小腸去蛇蟲 別錄 殺三蟲主女人經脈不通 甄權 治傳尸勞除風 大明 削年深堅結之積滯破日久凝結之瘀血 元素

發明 弘景曰仙方用蟹消漆爲水鍊服長生抱朴稱服之通神長生或以大蠶屢試有驗者水合之服九蟲悉下惡血從鼻出服至一年六甲行厨至地震亨曰漆

屬金有木與火性急而血節則結滯去後補性內毒而殺蟲醫而行血所主雖繁其功只在二者而已

附方 舊四新七 小兒蟲病 胃寒吃惡證與癇相似者乾薑煙熏畫日無黃等分爲末一錢米飲服一字至一錢 杜仁方 九蟲心痛 及腹脇積聚滯氣筒 四乾漆一兩搗炒烟盡研末醋煮麪糊丸梧子大每服五丸至九丸熱酒下 簡要濟衆 女人血氣 婦人不曾生長血氣疼痛不可忍及治丈夫痃氣小腸氣攝痛者並宜服二聖丸濕漆一兩熬一食頃入乾漆末一兩和丸梧子大每服三四丸溫酒下帕漆人不可服 經驗方 女人經閉 指南方萬應丸治女人月經癥閉不來繞臍寒痛徹及產後血氣不調諸癥瘕等病用乾漆一兩打碎炒烟盡牛膝末一兩以生地黃汁一升入銀石器中慢煙候可丸丸如梧子大每服一丸如至三五丸酒飲任下以通爲度○產寶方治女人月經不利血氣上攻欲嘔不得臨用當歸四錢乾漆三錢炒烟盡爲末煉蜜丸梧子大每服十五丸空心溫酒下 千金治女人月水不下腹痛瘦此爲血瘕若生肉癥不可治也乾漆一斤燒烟生地黃二十斤取汁和煎至可丸丸梧子大每服三丸空心酒下 產後青腫 疼痛及血氣水疾乾漆大麥芽等分爲末新瓦觀相煅冷研散每服一二錢開鋪滿鹽泥固濟煅赤放冷研散每服一二錢熱酒下但是產後諸疾皆可服 婦人經驗方 五勞七傷 補益方用乾漆烟盡仁各等分爲末蜜丸梧子大每服二七丸溫酒下日二服 千金方 喉痺欲絕 不可針藥者乾漆燒烟以筒吸之 聖濟總錄 解中蠱毒 千里散末以生漆和丸梧子大每空心溫酒下七十丸 肘後方 瘡生藥塗之良

漆葉氣味 苦 主治五尸勞疾殺蟲毒蠱疥癬禾日用

酒服一錢七時珍

發明 頌曰華佗傳載彭城樊阿事能針灸以漆葉青黏散方云去三蟲利五臟輕身益氣使人頭不白阿從其言年百餘歲漆葉所在有之青黏生豐沛彭城及朝歌一名鵝掌一名鬼眼葉似梧桐而大黃芝生埋五臟益精氣本出於迷入山見仙人服之以告佗佗以為隹語阿阿祕之近者人見阿之壽而氣力強盛問之因醉誤說人服多驗後無復人識青黏或云即黃精之正葉者也時珍曰按葛洪抱朴子云漆葉青黏凡藪之草也樊阿服之得壽二百歲而耳目聰明猶能持鍼治病此近代之實事良史所記注者也洪說猶近於理前言阿年五百歲者誤也或云青黏即藏棃

漆子 主治下血時珍

漆花 主治小兒解顱腹脹交脛不行方中用之時珍

梓 本經下品

釋名木王時珍曰梓或作杼其義未詳按陸佃埤雅云梓為百木長故呼梓為木王益木以梓宮名篇禮以梓人名匠朝廷屋室有此木則餘材皆不莫良于梓故書以梓材名篇也羅願云屋室有此木則餘材皆不震其為木王可知

集解 別錄曰梓白皮生河內山谷弘景曰此即梓樹之皮梓有三種當用朴素不腐者頌曰今近道皆有之宮寺人家園亭亦多植之木似桐而葉小花紫爾雅云椅梓梓郭璞注云椅桐梓漆爰伐琴瑟陸機注云即楸也詩鄘風而生子者為梓梓實桐皮為蓍大同而小異藥入藥當用有子者又一種鼠梓一名楸亦楸屬也枝葉木理皆如楸今人謂之苦楸江東人謂之荒梓

詩小雅云北山有楛是也郭璞云即此然花實都不相類恐別一物而名同爾雅藏器曰楸生山谷間與梓樹木同未異或以爲一物者誤矣大明曰梓有數般惟楸梓皮入藥餘皆不堪[機曰]按爾雅翼云說文言椅梓也梓楸也楸亦楸也然則椅梓檟楸一物四名而陸機詩疏以楸之白理生子者爲梓梓實桐皮有爲椅賈思勰齊民要術又以白色有角者爲梓角楸也又名子楸黃色無子者爲椅楸又名荊黃楸但以子之有無爲別其角細長如箸其長近尺冬後葉落而角猶在樹其實亦名豫章時珍曰梓木處處有之有三種木理白者爲梓赤者爲椅楸之美文者爲椅楸之小者爲榎諸家疏注殊欠分明桐亦各椅與此不同此椅即尸子所謂荊有長松文椅者也

梓白皮氣味苦寒無毒主治熱毒去三蟲本經療目中疾主吐逆胃反小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡煎湯浴之并擣傳別錄煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙癢大明治溫病復感寒邪變爲胃吷煮汁飲之時珍

附方新一時氣溫病頭痛壯熱初得一日用生梓木削去黑皮取裏白者切一升水二升五合煎汁每服八合取瘥　肘后方

葉主治擣傳豬瘡飼豬肥大二倍別錄療手脚火爛瘡弘景曰桐葉梓葉肥豬之法未見應在商丘子養豬經中蔡曰二樹花葉飼豬並能肥大且易養見李當之本草及博物志然不云傳諸瘡也

附方新一風癬疙瘩梓葉木綿子搗羊屎鼠屎等分入罐中合定燒取汁塗之

試效錄驗方

楸 拾遺

釋名 榎〔時珍曰〕楸葉大而早脫故謂之楸榎葉小而早秀故謂之榎唐時立秋日京師賣楸葉婦女兒童剪花戴之取秋意也爾雅云楸小而皵榎葉大而皵皵音鵲皮粗也

集解 見梓下〔周憲王曰〕楸有二種一種刺楸其樹高大皮色蒼白大刺葉似楸而薄味甘嫩時煠熟水淘過拌食〔時珍曰〕楸有行列莖幹直聳可愛至秋垂條如線謂之楸線其木濕時脆燥則堅故謂之良材宜作棋枰即梓之赤者也

木白皮氣味 苦小寒無毒〔詢曰〕王治吐逆痰二蟲及皮膚蟲煎膏粘傅惡瘡疽瘻癰腫痔瘻除膿血生肌膚長筋骨〔藏器曰〕消食澼腸下氣治上氣欬嗽亦入面藥〔李珣曰〕口吻生瘡貼之頻易取效〔時珍〕

附方 舊一新一 瘻瘡 楸枝作煎頻洗取效

五斗煎五升去滓煎如稠膏日三摩之 聖濟總錄

葉氣味 同皮〔主治〕癰傅瘡腫煮湯洗膿血冬取乾葉用之諸癰腫潰及內有刺不出者取葉十重貼之

藏器曰出范汪方

發明 〔時珍曰〕楸乃外科要藥而近人多知葛常之韻語陽秋云有人患發背潰壞腸胃可窺百方不療一醫用立秋日太陽未升時采楸樹葉蒸之爲膏傳其外內以雲母膏作小丸服盡四兩不累日而愈也亦補楸葉治瘡腫之功則楸有拔毒排膿之力可知

附方 舊一 上氣欬嗽 腹滿羸瘦者楸葉三斤木三斤煮三十沸去滓煎至可丸如棗大以筒納入下部中立愈 崔元亮海上集驗方

新七 一切毒腫 不問硬軟取楸葉十重傅腫上舊帛裹之日三易之當重重有毒氣為水流在葉上水月取乾葉塩水浸軟或取根皮搗爛傅之皆效止痛消腫食饌血勝于衆藥 范汪東陽方

瘰癧瘻瘡 楸煎神方 早晚令人持袋摘楸葉納袋斤秤取十五斤以水一石净釜中煎取三斗又換鍋煎取七八升又換鍋煎取二升乃納不津器中用時先取麻油半合蠟一分酥一栗子許同消化又取杏仁七粒生薑少許同研米粉二錢同入膏中攪勻先塗瘡上經二日來乃拭却以篦子勻塗楸煎滿瘡上新藥不過五上已破軟帛裹之旦日一拭更上者即便生肌未破者即內消瘡後須將慎半年忌藥及煎時并禁孝子婦人僧道雞犬見之 簡中方

灸瘡不癒 痒痛不癒楸葉搗汁頻塗 聖惠方

頭瘡生瘡 楸葉搗汁頻塗 聖惠方

兒髮不生 楸葉三兩爛搗紙包泥裹乾去泥入水少許絞汁銅器慢熬如稀錫膏合收之每旦點之 普濟方

小兒禿瘡 楸葉搗汁塗之 聖惠方

桐 本經 下品

釋名白桐 弘景 黃桐圖經 泡桐綱目 椅桐弘景 榮桐時珍曰本經桐葉卽白桐也桐華成筒故謂之桐其材輕虛色白而有綺文故俗謂之白桐泡桐古謂之椅桐也先花後葉故爾雅謂之榮桐或言其花而不實者未之察也陸璣以椅爲梧桐郭璞以榮爲梧桐並誤

集解 別錄曰桐葉生桐柳有四種青桐葉皮青似梧而無子梧桐皮白葉似青桐而有子子肥可食白桐一名椅入家多植之與崗桐無異但有花子二月開花黃紫色禮云

一月桐始華者也 雲南作琴瑟者本草用桐華應是白桐頸曰桐處處有之陸機草木疏言白桐宜爲琴瑟雲南牂牁人取花中白毳淹漬績以爲布似毛服謂之華布綺即梧桐也

今江南人作油者即岡桐也有子大于梧子江南有梧桐秋開紅花無實有紫桐花如百合實燒糖煮以啜嶺南有刺桐花色深紅宗奭曰本經桐葉不指定是何桐致難執用但四種各有治療白桐葉三杈開白花不結子無花者爲岡桐不中作琴體重荏桐子可作桐油梧桐結子可食時珍曰陶注桐有四種以無子者爲青桐岡桐皆無子蘇注以岡桐爲梧桐而賈思勰齊民要術言實而皮青者爲梧桐華而不實者爲白桐白桐冬結似子者乃是明年之華房非子也崗桐即油桐也子大有油其說與陶氏相反以今咨訪互有是否葢白桐即泡桐也葉大徑尺最易生長皮色粗白其木輕虛不生蟲蛀作器物屋柱甚良二月開花如牽牛花而白色結實大如巨棗長寸餘殼內有子片輕虛如榆莢蔡實之狀老則殼裂隨風飄揚其花紫色者名岡桐桐花桐即油桐也青桐即梧桐之無實者按陳翥桐譜分別白桐岡桐甚明云白花桐文理粗而體性慢喜生朝陽之地因子而出者一年可起三四尺其葉圓大而尖長有角光滑而毳先花後葉花白色花心微紅其實大二三寸內爲兩房房內有肉肉上有薄片即其子也紫花桐文理細而體性堅亦生朝陽之地不如白桐易長其葉三角而圓大如白桐色青多毛而不光且硬微赤亦先花後葉花色紫其實亦同白桐而微尖狀如訶子而粘房中肉黃色二桐皮色皆一但花葉小異體性堅慢者不同爾亦有冬月復花者

桐葉氣味 苦寒無毒 主治惡蝕瘡瘍陰經本經 消腫毒

生髮時珍

附方 新四 手足腫浮 桐葉煮清漬之并飲少許 聖惠方 癰疽發背 大如盤臭腐不可近桐葉醋蒸貼上退熱止痛漸漸生肉收口極驗祕方也 腐林正宗 髮落不生 桐葉一把麻子仁二升米泔煮五去滓日日洗之則長 肘後方 髮白染黑 經霜桐葉及子多收搗碎以甕蒸之生布絞汁沐頭 普濟方

木皮主治五痔殺三蟲 本經 療奔豚氣病 別錄 五淋沐髮去頭風生髮滋潤 甄權 治惡瘡小兒丹毒煎汁塗之時珍

附方 新三 腫從脚起 削桐木煮汁漬之并飲少許 肘後方 傷寒發狂六七日熱極狂言見鬼欲走取桐皮削去黑皮擣二升煮半升去滓頓服當吐下青黃汁數升即瘥 肘後方

花主治傳猪瘡飼猪肥大三倍 本經

附方 新一 眼見諸物 禽蟲飛走乃肝膽之疾青桐子為末每服二錢水煎花酸棗仁玄明粉羌活各一兩半日三服 經驗良方

梧桐 綱目

釋名 櫬時珍曰梧桐名義未詳爾雅謂之櫬因其可為棺也 別錄謂之榇所謂桐棺三寸是矣舊附桐下今別出條

集解 弘景曰梧桐皮白葉似青桐而子肥可食頌曰陶氏謂白桐一名椅桐陸機謂梓實桐皮為椅即今梧桐是二種俱有椅名也通甲書云桐可知日月正閏之候其一葉一遍有六葉從下數

二當作一

二葉爲一月至上十二月有閏十三葉小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異宗禀曰梧桐四月開嫩黃小花一如棗花枝頭出絲蓼地成油沾漬衣履五六月結子大枚炒食味如菱芡此是月令清明桐始華者時珍曰梧桐處處有之樹似桐而皮青不皴其木無節直生理細而性緊葉似桐而稍小光滑有尖其花細蘆隧下如醞其莢長三寸許五片合成老則裂開如箕謂之橐鄂其子綴於橐鄂上多者五六少或二三子大如胡椒其皮皺羅願爾雅翼云梧桐多陰青皮白滑似青桐而多子其木易生烏銜子墮輒生但晚春生葉早秋即凋古稱鳳凰非梧桐不棲豈亦食其實乎詩云梧桐生矣于彼朝陽齊民要術云梧桐生山石間者爲樂器更鳴響也

木白皮氣味缺主治燒研和乳汁塗髮縫黃赤時珍

治腸痔蘇頌○刪繁方治痔青龍五生膏中用之

蓼主治發背疔瘡焦研末蜜調傳乾即易肘后

子氣味甘平無毒主治擣汁塗拔去白髮根下必生黑者又治小兒口瘡和雞子燒存性研掺時珍

罌子桐拾遺

釋名虎子桐拾遺荏桐行義油桐時珍曰罌子因實狀也荏者言其油似荏油也

集解藏器曰罌子桐生山中樹似梧桐頌曰南人作油者乃岡桐也有子大于梧子宗奭曰荏桐之紫花者油桐枝幹并花如鼓子花成筒子子可作桐早春先開淡紅花狀如鼓子花成筒子子可作桐油時珍曰岡桐即白桐之紫花者油桐枝幹并花葉並類岡桐而小樹長亦逢花亦微紅但其實大而圓每實中有二子或四子大如大風子其肉白

色味甘而吐人亦或謂之紫花桐人多種蔚牧于貨之為油入漆家及舩艦用為時所須人多爲之惟以篾圈箍起如鼓面者爲真

桐子油氣味甘微辛寒有大毒（大明曰）冷微毒時珍曰桐油吐人得酒即解（藏器傳）惡瘡及宣水腫塗鼠咬處能辟鼠（大明）塗脛瘡湯火傷瘡吐風痰喉痺及一切諸疾以水和油掃入喉中探吐或以子研末吹入喉中取吐又點燈燒銅著頭烙風熱爛眼亦妙（時珍）

附方 新七癰腫初起（桐油點燃入竹筒內薰之得出黃水即消 醫林正宗）血癰毒治垂死（桐油一升灌之吐即安 救急方）解砒石毒（桐油二升灌之吐即藏器曰）生山谷間狀似青桐華佗危病方

附錄桐柟（音而鄂切藏器）葉有極人東皮以絲木皮味甘溫無毒治垂死（桐皮以絲木皮味甘溫無毒治垂死）咬毒氣入腹赤服之雞犬食蟹欲死者煎汁灌之絲爛即愈葉生蚊蟲蚤蝨蜘蛛咬毒搗敷封之

海桐（宋開寶）

釋名刺桐（珣曰）生南海山谷中樹似桐而皮黃白色有刺故以名之

風臞瘡（胡粉煆過研桐油調作隔紙膏貼之○又方用船上陳桐油石灰煆過又以人髮拌桐油炙乾爲末仍以桐油調作膏塗紙上刺孔貼之○楊起簡便方）脚肚風瘡（如癩人乳等分掃之數次即愈 集簡方）酒皶赤鼻（桐油一盆髮一握熬化搓敷每以温木洗令軟傳之 朱傳之即安 救急方）解砒石

集解〔頌曰〕海桐生南海及雷州近海州郡亦有之葉大如手作三花尖皮若梓白皮而堅韌可作繩入水不爛不拘時月采之又云嶺南有刺桐葉如梧桐其花附幹而生側敷如掌形若全鳳枝幹有刺花色深紅江南有赬桐紅花無實時珍曰海桐皮有巨刺如龜甲之刺或云即刺同皮也按稔舍南方草木狀云九真有刺桐布葉繁密三月開花赤色照映三五房凋則三五復發陳翥桐譜云刺桐生山谷中文理細緊而性喜折裂體有巨刺如櫸樹其實如楓赬桐身青葉圖大而長高三四尺便有花成朵而繁紅色如火為夏秋榮觀

木皮氣味苦平無毒〔大明曰〕溫〔主治〕霍亂中惡赤白久痢除疳蟲齒蟲痛並煮服及含之水浸洗目除瘡赤〔開寶〕主腰腳不遂血脈頑痺腿膝疼痛赤白瀉痢〔李珣〕去風殺蟲煎湯洗赤目時珍

發明〔頌曰〕古方多用浸酒治風蹙南唐筠州刺史于紹顏撰續傳信方云頃年子在姑孰得腰膝偏不可忍醫以腎臟風毒攻刺諸藥莫療因覽劉禹錫傳信方備有此驗修服一劑便減五分其方用海桐皮二兩牛膝芎藭羌活地骨皮五加皮各一兩并草半錢薏苡仁二兩生地黃十兩並淨洗焙乾剉以綿包裹入無灰酒二斗浸之冬二七夏一七空心飲一盞每日早午晚各一次長令醺醺此方不得添減禁毒食時珍曰海桐皮能行經絡達病所又入血分及去風殺蟲

附方〔新〕三風癬有蟲海桐皮蛇牀子等分為末以豬脂調搽之艾元英如宜方

風蟲牙痛海桐皮煎水漱之中惡霍亂海桐皮煮汁服之聖惠方

刺桐花【主治】止金瘡血殺蟲

【附錄】雞桐【時珍曰】主嶺南山間其葉煮湯洗漆足瘡風濕有效

楝 本經 下品

【釋名】苦楝【圖經】實名金鈴子【時珍曰】按羅願爾雅翼云楝葉可以練物故謂之楝其子如小鈴熟則黃色名金鈴象形也

【集解】【別錄曰】楝實生荊山山谷弘景曰處處有之【恭曰】此葉佩之云辟惡也【恭曰】此有雌雄兩種雄者無子根赤有毒服之使人吐不能止時有至死者雌者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭實如彈丸生青熟黃十二月采之根禾無時時珍曰楝長甚速三五年即可作梁其子正如菌桑以冲中者為良王禎農書言鸜鵒食其實糞墜部風俗通言獺食其葉宗懍歲時記言蛟龍畏楝故端午以葉包粽投江中祭屈原

【實】【修治】敩曰凡采得煮熟乾去皮取肉去核用凡使肉不使核使核不使肉如使核搥碎用漿水煮一伏時晒乾其花落子開之石茱萸不入藥用嘉謨曰石茱萸亦入外科用

【氣味】苦寒有小毒【元素曰】酸苦平陰中之陽【時珍曰】得酒者乃寒因熱用也

【主治】温疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利

小便水道【本經】主中大熱煩狂失心躁悶作湯浴不入

湯使【甄權】入心及小腸止下部腹痛【李杲】瀉膀胱

治諸疝蟲痔【珍】

中之字上當有人之字

發明〔元素曰〕熱厥暴痛導小腸膀胱之腹痛及疝氣爲要藥無問何以有治熱狂利小便之功五治七治諸法蓋亦配合之巧耳

附方舊三新八

熱厥心痛或發或止身熱足寒久不愈者先灸大溪崑崙引熱下行散心包相火下行散心包相火因用心包相火下行散心包相火下行散心包相火

全幼心鑑丈夫疝氣本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百箇温湯浸過去皮巴豆二十箇微打破以麪二升同於銅鐺內炒至金鈴子赤爲度放冷取出去核爲末巴麪不用每服三錢入鹽炒茴香半兩經驗方癪瘕腫痛濟寧方棟實九治一切疝氣腫痛大有神效用川楝子酒蘸炒茴香同研爲末以酒打麪糊丸梧子大每空心酒下五十丸〇得效方楝實即川楝子肉五兩分作五分一兩用破故紙二錢炒黃一兩用小茴香三錢食鹽半錢同炒一兩用萊菔子一錢同炒一兩用萊菔子一錢同炒一兩用牽牛子三錢同炒一兩用斑蝥七枚去頭足同炒楝去食鹽萊菔牽牛斑蝥只留故紙茴香同研爲末以酒打麪糊丸梧子大每空心酒下五十丸〇得效方楝實即川楝子肉五兩分作五分一兩用小麥一合巴豆四十九箇同炒熟去豆四兩用小麥一合巴戟肉一兩同炒熟去戟四兩用小茴香一合食鹽一兩同炒熟去鹽加破故紙酒炒一兩爲末酒煮麪糊丸梧子大每服五十丸鹽湯空心下及奔豚疝氣用川楝子四十九箇用小茴香五錢同炒七箇用黑牽牛二錢同炒七箇用蘿蔔子二錢同炒七箇用巴豆

十四箇同炒七箇去頭足同炒棟
去蘿蔔子巴豆各二箇不用入青木香五錢南
木香官桂各二錢爲末酒煮麪糊丸梧子
大每服三十丸食前鹽湯下一日三服 臟毒
下血 苦楝子炒黃爲末蜜丸梧子大米
飲每吞十丸至二十丸 經驗方 腹中長蟲
楝實以淳苦酒漬一宿綿裹塞入穀
道中三寸許日二易之 外臺秘要 耳卒熱腫 楝實
五合搗爛綿裹塞耳之頻換 聖惠方 腎消膏淋 病在下焦苦楝子茴
酒服一錢 聖惠方 小兒五痃 川楝子肉川芎藭等分爲末
豬膽汁丸米飲下 摘玄方 根及木皮氣味苦徹寒徹毒 大明曰雄者根赤有
服雌者入服食每一兩可入糯米五十粒同煎發
毒若瀉者以冷粥止之一不瀉者以熱葱粥發之
主治蛇蟲利大腸 別錄 苦酒和塗齊癬甚良 弘景 治遊

風熱毒風瘡惡瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗 大明

附方 舊一新八 消渴有蟲 苦楝根白皮一握切焙入麝
香少許水二椀煎至一椀空心飲之雖困頓不妨下
白止消渴有蟲人所不知 洪遵夷堅志 小兒
蛇蟲 楝木皮削去蒼皮水煮汁量大小飲之○斗門方用爲末飲服二錢○集簡方用根皮
同雞卵煮熟空心食之次日蟲下○經驗方 抵聖
散用苦楝皮二兩白蕪荑半兩爲末每以一二錢
水煎服之○簡便方用楝根白皮去粗二斤切水
一斗煮取汁三升沙鍋成膏五更初溫酒服一匙
以蟲下 小兒諸瘡 惡瘡爛瘃瘡疥並宜
爲度 楝樹皮或枝燒灰淘之乾者煮
膩調 行楝根細剉水煮濃汁日
千金方 口中瘡瘡 東
舍人生去刀煮 肘後方 蛔蟲 楝根皮皂角
蛔蟲傷 楝葉杖葉汁等分 湯起 風瘡

為末豬脂調
塗　　奇效方

花主治熱痺疼痛末塗之

葉主治痈腫入漆瘡痛臨發時煎湯飲時珍

槐 本經 上品

校正 併入槐花 槐膠

釋名 槐音懷時珍曰按周禮外朝之法面三槐三公位焉故三公位之喜公位焉吳普注云槐之言懷也懷來人於此也王安石釋云槐黃中懷其美故三公位之喜秋元命苞云槐之言歸也古者樹槐聽訟其下使情歸實也

集解 別錄曰槐實生河南平澤可作神燭頌曰今處處有之其木有極高大者按爾雅槐有數種葉大而黑者名檽槐書合夜開者名守宮槐葉細而青綠者但謂之槐其物性不言有別四月五月陽黃花六月七月結實七月七日采嫩實搗汁作煎十月采老實入藥皮根采無時醫家用之最多時珍曰槐之生也季春五日而兎目十日而鼠耳更旬而始覩二旬而葉成初生嫩芽可燻熟水淘過食亦可作飲代茶或采槐子種畦中采苗食之亦良其木材堅重有文如米粒炒過煎水染黃甚鮮其實作莢連珠中有黑子以子連多者為好周禮秋取槐檀之火准南子老槐生火天玄主神異如此藏器曰子上房七月收之堪染皂

槐實 雷公炮製 敷曰凡采得去單子并五子者只取兩宿蒸過用

氣味 苦寒無毒 別錄曰酸鹹之味二治五內邪氣熱止泄血補絕傷火瘡婦人乳瘕子臟急痛本經久

服明目益氣頭不白延年治五痔瘡瘻以七月七
日取之擣汁銅器盛之日煎令可丸如鼠屎納竅
中日三易乃愈又墮胎（別錄）治大熱難産（槐）殺蟲去
風合房陰乾煮飲明目除熱淚頭腦心胸間熱風
煩悶風眩欲倒心頭吐涎如醉湧湊如舡車上者
（藏器）治丈夫女人陰瘡濕痒催生吞七粒（大明）疎導風
熱（宗奭）治口齒風涼大腸潤肝燥（李杲）

發明 好古曰槐實純陰肝經氣分藥也治證與梔
仁同弘景曰槐子以十月巳日采相連多者
新盆盛合泥百日皮爛爲末核如大豆服之令腦
滿髮不白而長生頭風作湯代茗十顆

風明目補腦水吞黑子以變白髮髭鬚明目使髮
不落法十月上巳日取槐子去皮納新甕中封口
二七日初服一枚再服二枚日加一枚至十日又
從一枚起終而復始令人可夜讀書延年益氣力
大良時珍曰按太清草木方云槐者虛星之精十
月上巳日采子服之去百病長生通神深書言庚
肩吾常服槐實年七十餘髮髮皆黑目看細字亦
其驗也古方以子入冬月牛膽中漬之陰乾百日
每食後吞一枚云久服明目通神白
髮還黑有壽及下血者宜服之

附方 舊一 新四

槐角丸 治五種腸風瘀血糞前有血名
牧名脫肛教道四面穿肉如嫡名棗痔頭上有孔
名瘻瘡內有蟲名蟲痔並皆治之槐角去梗炒一
兩地榆當歸酒浸防風薏苡炒各半兩爲
末酒糊丸梧子大每服五十丸米飲下 和劑局
方 大腸脫肛 槐角槐花各等分炒爲末用羊血調
藥炙熟食之以酒送下豬要子去皮

藥炙亦可○內痔外痔
日一選方
煎先槐子大每飲服十枚
部或以苦參末代地膚亦
暗槐子黃連二兩爲末蜜丸梧子大每
槐子燒末酒服方
寸匕
丁金方

槐花修治 宗奭曰未開時采收陳久者良入藥炒
用染家以水煮一沸出之其
染色更
鮮也

氣味苦平無毒元素曰味厚
氣薄紙陰也主治五痔心痛眼赤
殺腹藏蟲及皮膚風熱腸風瀉血赤白痢並炒研
服大明凉大腸元素炒香頻嚼治失音及喉痺又療吐

血衄崩中漏下時珍曰槐花味苦色黃氣涼陽明厥
發明陰血分藥也故所主之病多屬二經

附方舊一新二十 衄血不止槐花烏賊魚骨等分半生
半炒爲末吹之普濟方

舌衄出血槐花末傳之即止朱氏集驗 吐血不止槐花炒研每服三錢糯
米飲下仰卧一時取效

研勻糯米飲下三錢普濟方 咯血唾血槐花炒黃金銀各一兩爲末每服
朱氏方 小便尿血槐花炒二錢淡豉湯下立效 簡中秘密

方 大腸下血經驗方用槐花荊芥穗等分爲末酒
服一錢七○集簡方用栢葉二錢槐

花六錢煎湯日服○袖珍用槐花枳
殼等分炒存性爲末新汲水服二錢暴熱下血生
藏一條洗淨控乾以炒槐花末填滿扎定米泔砂
鍋內煮爛搥丸彈子大日乾每服一丸空心嘗歸

煎酒化下○酒毒下血 槐花半生半炒一兩山尼末類鈐方 二錢經驗良方 臟毒下血 新槐花炒研酒服三錢日三服或用槐白皮煎湯服 普濟婦人漏血 不止槐花燒存性研每服二錢食前温酒下 聖惠方 血崩不止 槐花三兩黄芩二兩爲末每服半兩酒一盞銅杓煙一枚桑柴火燒紅浸入酒内調服忌口 乾坤秘韞 中風失音 炒槐花三兩後仰卧鼻内 危氏得效方 癰疽發背 凡人中熱毒眼花頭運口乾舌苦心驚背熱四肢麻木覺有紅暈在背後者即取槐花子一大抄鉄杓炒褐色以好酒一盆汗之乘熱飲酒一汗即愈如未退再炒一服極效縱成膿者亦无不愈彭幸菴云此方三十年屢效者 劉松石保壽堂方 楊梅毒瘡 乃陽明積熱所生槐花四兩畧炒入酒二盞煎十餘沸熱服胃虚寒者勿用 集簡方 外痔長寸 用槐花煎湯頻洗并服之數日自縮 集簡方 疔瘡腫毒 一切癰疽發背不問已成未成但煩痛者皆治槐花微炒核去仁二兩無灰酒一鍾煎十餘沸熱服未成者二三服已成者一二服見効 醫方摘要 發背散血 槐花菜豆粉各一升同炒象牙色研末用茶一兩煎一盆露一夜調末三錢傳之面頭勿犯婦女手攝生妙用方 下血血崩 槐花一兩燬灰五錢半服 塩一錢水三鍾煎減 揀玄方 白帶不止 槐花炒牡蠣煆等分爲末每酒服三錢取效 同上 葉氣味苦平無毒主治煎湯治小兒驚癇壯熱疥癬及丁腫皮莖同用 大明 邪氣產難絶傷及癮疹牙齒諸風柔嫩葉食 孟詵 附方 舊二新一 霍亂煩悶 槐葉桑葉各一錢炙甘草三分水煎服之 聖惠方 腸

風痔疾 用槐葉一斤蒸熟搗爛丸梧子大每服五十丸
飲代茶久服周日 食醫心鏡 臭氣穿鼻
以水五升煮槐葉取二升下
葱豉調和再煎飲 千金方

枝氣味 同葉 主治洗瘡及陰囊下溼痒八月斷大枝
候生嫩葉煮汁釀酒療大風瘡痒甚效 別錄 炮熱熨
蠍毒 恭 青枝燒澀塗癬瘕黑楷牙去虫煎湯洗痔
核 頌 燒灰沐頭長髮 藏器 治赤目崩漏 時珍

發明 頌曰劉禹錫傳信方著陝州王及郎中槐湯
炙痔法甚詳以槐枝濃煎湯先洗痔便以艾
炙其上七壯以知爲度王及素有痔疾克西川安
撫使判官秉驟入駱谷其痔大作狀如胡瓜熱氣
如火至驛疆仆郵吏用此法炙至三五壯忽覺熱
氣一道入腸中因大轉瀉先血後穢其痛甚楚瀉

附方 舊五 新一 風熱牙痛 槐枝燒熱烙之 聖惠方 胎赤風眼 槐木枝如
馬鞭大長二尺作二段齊頭麻油一匙置銅鉢中
晨使童子一人以其木研之至暝乃止令仰卧以
塗日日三度瘥 九種心痛 當太歲上取新生槐枝一握去
兩頭用水三大升煎取一升頓
服 千金 崩中赤白 不問遠近取槐枝燒灰食前酒
下方寸匕 動欲產 日月未足者取槐樹東引枝令孕
婦手把之即易生 子母秘錄 陰瘡濕
痒 槐樹北面不見日枝煎水洗三
五遍冷再暖之 孟詵必効方

木皮根白皮氣味苦平無毒主治關蒼喉痺寒熱
痛煮漿水漱口齒風痒置
別錄 煮汁澍陰囊墜腫氣痛煮漿水漱口齒風痒置

血氣 治中風皮膚不仁浴男子陰汕卵腫浸洗五
痔一切惡瘡婦人產門痒痛及湯火瘡煎膏止痛
長肉消癰腫大明 煮汁服治下血蘇頌
附方 舊四新二 中風身直不得屈申反復者取槐皮黃白者切之以酒或水六升煮
取二升稍稍服之 破傷中風避陰槐枝上皮旋刻一肘後方 片安傷處用艾灸皮上
百壯不痛者灸至痛痛者灸至不痛用火摩之普濟 風虫牙痛槐白皮一握切以醋一
升煮去滓入塩少許含漱 唐瑤方 陰下濕痒槐白皮炒煎水生生方 痔瘡
有虫 作痒或下膿血多取槐白皮濃煮汁先熏後洗良久欲大便當有虫出不過三度即愈仍
以皮爲末綿裹納下部中 梅師方 癭瘻惡瘡槐白皮醋浸半日洗之 孫真人千金翼

槐膠氣味苦寒無毒主治一切風化涎肝臟風筋
脉拘攣及急風口噤或四時不收頑痺或毒風周
身如蟲行或破傷風口眼偏斜腰背強硬任作湯
散丸煎雜諸藥用之亦可水煮和藥爲丸嘉祐 煨熱
綿裹塞耳治風熱聾閉時珍

槐耳 見菜部木耳

檀 拾遺

釋名 時珍曰朱子云檀善木也其字從亶以此亶者善也
集解 藏器曰按蘇恭言檀似泰皮其葉堪爲飯青
黃細堪作斧柯至夏有不生者忽然華開當

有大木農人候之以占水旱號爲水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原四月開花正紫亦名檀樹其根如葛頗甘江淮河湖山中皆有之亦檀香類但不香爾時珍曰檀有黃白二種葉皆如槐皮青而澤肌細而堅狀與梓榆莢遂相似故俚語云斫檀不諦得莢遂莢遂尚可得駃馬駃馬駿也檀木宜杵臼器之用皮及根皮氣味辛平有小毒主治皮和榆皮爲粉食可斷穀救荒根皮塗蒼耳殺蟲藏器

茨蓬 唐本草

釋名擊迷詩疏 羿先同上

集解 恭曰茨蓬葉似木槿及榆作小樹其子如豌豆兩兩相對而色赤味甘陸機詩疏云檀榆枝葉氣味甘苦平無毒主治三蟲下氣消穀煮汁和米作粥飼小兒甚美唐本作粥灌六畜蒼中生蛆

秦皮 本經 中品

藏器曰出山谷有之藏器也所在山谷有之藏器曰生北土山林中皮堪爲索

立出

校正 併入柃木 遺樗木

釋名梣皮音岑樗木音尋石檀別錄 樊槻弘景 盆桂日華 苦樹蘇恭 苦櫪時珍曰秦皮本作梣皮其木小而岑高故以爲名人訛爲樗又訛爲秦或云本出秦地故得秦名也高誘注淮南子云梣苦櫪木也恭曰樹葉似檀故名石檀俗因味苦呼爲苦樹

集解 別錄曰秦皮生廬江川谷及宛句水邊二月八月采皮陰乾弘景曰俗云是樊槻皮而木

漬以和墨書色不脫微青蔡曰此樹似檀葉細皮有白點而不粗錯取皮漬水便碧色書紙看之皆青色者是真頌曰今陝西州郡及河陽亦有之其木大都似檀枝幹皆青綠色葉如匙頭虛大而不光並無花實根似槐根俗呼爲白槐木

皮氣味苦微寒無毒 別錄曰大寒普曰神農雷公黃帝岐伯酸鹹無毒李當之小寒權曰平惡苦甄防蔡之元素曰惡吳茱萸大戟爲之使 **主治風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青膜久服頭不白輕身** 本經療男子少精婦人帶下小兒癇身熱可作洗目湯久服皮膚光澤肥大有子 別錄明目去目中久熱赤腫疼痛風淚不止作湯浴小兒身熱煎水澄清洗赤目極效 甄權主執劑下重下焦虛好古同葉煮湯洗蛇咬并研末傅之 藏器

發明 弘景曰秦皮俗方惟以療目道家亦有用處大明曰秦皮之功洗肝益精明目退熱元素曰秦皮用有四治風寒濕邪成痺青白幻翳遮睛女子崩中帶下小兒風熱驚癇好古曰痢則下焦虛故張仲景白頭翁湯以黃蘗黃連秦皮同用皆苦以堅之也秦皮浸水青藍色與紫草同用治目病以增光暈尤佳時珍曰桵皮色青氣寒味苦性澁乃是厥陰肝少陽膽經藥也故治目病驚癇取其平木也治下痢崩帶取其收澁也又能治男子少精益精有子皆取其澁而補也故老子云天道貴嗇此藥乃服食及驚癇崩痢所宜而人止知其治目一節幾於廢棄良爲可惜淮南子云桵皮色青治目之要藥也又萬畢術云桵皮止木謂其能收淚也高誘解作致水言能使水凍

者謬
也

附方舊三新三赤眼生翳秦皮一兩水一升半煮七合黃連等分外臺祕眼暴腫痛秦皮黃連各一兩苦竹葉半升水二升半煮取八合食後澄清日日溫洗一方加滑石温服此乃謝道人方也外臺祕要赤眼睛瘡秦皮一兩清水二升白盆中浸春夏一食頃以上看碧色出卽以箭頭纏綿仰臥點令滿眼微痛勿畏良久瀝去熱汁日點十度以上不過兩日瘥也外臺祕要眼弦挑鍼乃肝脾積熱判秦皮爽沙糖仁齋直指方血痢連年秦皮最煎調大黃末一錢微利佳于大每服五六九日二服稍增以知爲度亦可煎飲千金方天蛇毒瘡似癩非癩天蛇乃早間在蜘蛛也人被其螫爲露水所濡乃成此疾以秦皮煮汁半飲之卽瘥

冠宗奧本草

合歡本經 中品

釋名合昏唐本夜合日華青裳圖經萌葛綱目烏賴樹頌曰崔豹古今注云欲蠲人之忿則贈以青裳合歡也植之庭除使人不忿故稱康養生論云合歡蠲忿萱草忘憂藏器曰其葉至暮卽合故云夜合俗名萌葛越人謂之烏賴樹又金光明經謂之尸利灑樹

集解本經曰生益州山谷弘景曰俗間少識當以其非療病之功也恭曰此樹葉似皂莢及槐極細五月花發紅白色上有絲茸秋實作莢子極薄細所在山谷有之今東西京第宅山間亦有種者名曰合昏頌曰今汴洛間皆有之人家多種於庭除間木似梧桐枝甚柔弱葉似皂角極細而繁密互相交結每一風來葉自相觸了不相著經宿乃復葉

用不拘府月宗爽曰合蒙花其色如合之膜暈綠上半白下半肉紅數重如絲蔫花之異狀蓋至夜則合也嫩時療熟水淘亦可食

木皮去粗皮炒用氣味甘平無毒主治安五臟和心志令人歡樂無憂久服輕身明目冒所欲經煎膏消癰腫續筋骨大明紋蟲蟯末和鍇下墨生油調塗蛔蛛咬瘡用葉洗不垢藏器折傷疼痛研末酒服二錢七宗甄和血消腫止痛時珍補陰之功甚捷長肌肉續發明震亨曰合歡屬土筋骨槩可見矣與白蠟同入膏用神效而外科家未曾錄用何也

附方舊二新三肺癰咳濁心胸男錯取夜合皮一掌大水三升煮取一半分二服韋宙獨行方搽損折骨夜合樹皮即合歡皮去粗皮炒黑色四兩芥菜子炒一兩爲末每服二錢温酒卧時服以滓傳之接骨甚妙王璆百一選方髮落不生合歡木灰二合墻衣五合鐵精一合水萍末二合研勻生油調塗一夜一次普濟方小兒撮口夜合花枝濃煮汁拭口中并洗之子母秘錄中風攣縮夜合枝酒夜合枝柏枝槐枝桑枝石楠枝各五兩並生剉糯米五升黑豆五升羌活二兩防風五錢細麴七斤半先以水五斗煎五枝取二斗五升浸米豆蒸熟入麴與防風羌活如常釀酒法封三七日壓汁每飲五合勿過醉致吐常令有酒氣也○

皂莢本經中品

釋名皂角 綱目雞栖子 綱目烏犀 綱目懸刀 時珍曰莢之刺皂莢名蕭志謂之雞栖子曾氏方謂之烏犀外丹本草謂之懸刀

集解 別錄曰皂莢生雍州山谷及魯鄒縣如豬牙者良九月十月采莢陰乾弘景曰處處有之長大二者良俗人見其有蟲孔而未嘗見蟲形背言不可近令人惡病殊不爾也其蟲狀如草葉上青蟲微黑便出所以難見恭曰此物有三種豬牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二者粗大長虛而無潤若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好頌曰所在有之以懷孟濮大者本經用如豬牙者陶用尺者爲勝木極有高大者今醫家作疎風氣丸煎多二者蘇用六寸圓厚者今醫家作疎風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用牙皂莢所用雖殊性味不甚相遠其初生嫩芽以爲蔬如更益人時珍曰皂樹高大葉如槐並瘦長而尖枝間多刺夏開細黃花結實有三種一種小如豬牙一種長而肥厚多脂而瘦薄拍燥不粘以多脂者爲佳其樹多刺難上采時以篾箍其樹一夜自落亦一異也有不結實者有樹蠹一孔入生鐵三五片泥封之即結莢人以碾之久則成孔鐵鋼蠹落豈皂莢與鐵有感召之情耶

皂莢修治 敩曰凡使要赤肥并不蛀者以新汲水浸一宿用銅刀削去粗皮以酥灸復炙透搥去子弦用每莢一兩用酥五錢好古曰凡用有蜜炙酥炙絞汁燒灰之要各依方法

氣味辛鹹溫有小毒 好古曰入厥陰經氣分時珍曰入手太陰陽明經氣分之才曰栝實爲之使惡麥門冬畏空青人參苦參機曰伏丹砂粉霜硫黃硇砂

主治風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物 本經療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可爲沐

葉不入湯別錄通關節頭風消痰殺蟲治骨蒸開胃
中風口噤大明破堅癥腹中痛能墮胎又將浸酒中
取盡其精煎成膏傘貼一切腫痛甄權落暑久雨
時合蒼木燒烟辟瘟疫邪濕氣宗奭燒烟熏久痢脫
肛汪機搜肝風瀉肝氣好古通肺及大腸氣治咽喉痺
塞痰氣喘欬風癘瘡齊癬時珍

好古曰皁莢厥陰之藥活人書治陰毒正氣引入厥陰也時珍曰皁莢屬金入手太陰陽明之經陰治風木之病其味辛而性燥氣浮而散吹之嚏之則通上下諸竅服之則散腫消毒攻風治瘡按龐安時傷寒總病論云元祐五年自春至秋勒黃一郡人患急喉痺十死八九速者半日一日而死黃州推官潘昌言得黑龍膏方救活數十人也其方治九種喉痺急爛喉遮蟲蟲蟲蝶重舌木舌飛絲入口用大皁莢四十挺切水三斗浸一夜煎至一十半入人參末半兩甘草末一兩煎至五升去滓再入無灰酒一升釜煤二兩煎如餳入麝封埋地中一夜每温酒化下一匙或掃入喉內取惡涎盡為度後含甘草片又孫中風昏昏如醉形狀不救或倒或不倒或口角流涎出斯須不治便成大病此證風涎潮于上胸痺氣不通宜用救急散吐之用大皁莢肥實不蛀者四挺去黑皮白蜜光明者一兩為末每用半錢重者三字温水調灌不大嘔吐只是微微爭爭當待涎吐乃用藥調治不可便人用皂莢末一兩生薑汁半兩水調灌之不然不能盡去其涎反為害也此法大吐之恐過劑傷人一二錢過則即吐不

附方 舊二十新 中風口噤

為末每服一錢温酒調下無時以吐出風涎為度

五兩去皮為末三年大者和之左喎塗右右喎塗左乾更止之

皂莢一兩燒存性研末一錢灌之

生吹之能起死人

千金方 自縊將絕

一宿者尚可活紙裹皂莢末納下部須臾出水即活 外一秘要

皂莢生研末每以少許點患處外以醋調厚封頂下須臾便破出血即愈或接水灌之亦良○直指方用皂角肉半截水酯半盞煎七分破出膿血即愈

七次勿令太焦為末每吹少許吐涎即止 聖惠方

風癇諸痰 五癇膏治諸風

取痰如神大皂莢一斤去皮子以蜜四兩塗上慢火炙透槌碎以熱水浸一時搓取汁慢火熬成膏入麝香少許攤在夾綿紙上晒乾剪作紙花每用三四片入淡漿水一小盞中洗淋下以筒吹汁入鼻內待痰涎流盡吃腦麻餅一箇涎盡即愈立效 普濟方

風邪癇疾 皂莢燒存性研四兩蒼耳根莖葉日乾四兩密陀僧一兩為末成丸梧子大硃砂為衣每服三四十丸棗湯下日二服

稍退只服二十丸名承類方一切痰氣 皂莢燒存性蘿蔔子炒等分薑汁入

抵住丸

煉蜜丸梧子大每服五七十丸白湯下 簡便方

胸中痰結 皂莢三十挺去皮切水五升浸一夜搓取汁慢熬至可丸丸如梧子大每食後鹽湯下十丸○又對痰膏用半夏醋煮過以皂角膏和白入明礬少許餅搗膏丸如彈子噙之 聖惠方

卧不得 皂莢燒存性研末蜜丸梧子大每服一丸棗膏湯下 張仲景方

痰

喘欬嗽 長皂莢二條去皮炙入半夏半升搥一炙入杏仁十粒用薑汁制杏仁麻油制巴豆各七粒同研末每用一字安手心臨臥薑汁調之吞下神效

余居士選奇方 **卒寒欬嗽** 皂莢兩擬酥炙取肉爲末蜜丸梧子大每服一丸以生薑湯下喉中水鷄鳴用熙皂莢去皮子炙黃爲末酒一盞調半錢匙服立效

牙病喘急 千金方 皂莢燒研漱口後以肉汁香藥十丸以快利爲度覺得力更服以利清水卽止藥痛後一月不得食肉及諸油膩

崔元亮海上集驗方 **身面卒腫** 洪滿用皂莢去皮炙黃剉一升一日三服

肘後方 **卒執勞疾** 皂莢續成一尺以土酥鴈篩蜜丸梧子大每日空腹飲下十五丸漸增至二十丸重者不過兩劑愈

崔元亮海上方 **急勞煩熱** 體瘦羸乏皂莢三皂丸用皂莢樹皮皂莢刺各五虔炙之候少頃入麝香末一分以童子小便浸蒸餅丸小豆大每空心溫水下七丸

聖惠方 **腳氣腫痛** 皂角赤小豆爲末酒醋調貼腫處

承類方 **傷寒初得不問陰陽** 以皂角一挺肥者燒赤爲末以水五升合和頓服之陰病極熱

千金方 **時氣頭痛煩熱** 欲令瘦者猪牙皂角用相續量長一尺微火煨去皮子搗篩蜜丸大如梧子服時先熱羊肉兩臠汁三兩口後以肉汁香藥十丸以快利爲度覺得力更服以利清水卽止藥痛後一月不得食肉及諸油膩

崔元亮海上集驗方 **身面卒腫** 洪滿用皂莢去皮炙黃剉一升一日三服

肘後方 **卒執勞疾** 皂莢續成一尺以土酥鴈篩蜜丸梧子大每日空腹飲下十五丸漸增至二十丸重者不過兩劑愈

崔元亮海上方 **急勞煩熱** 體瘦羸乏皂莢三皂丸用皂莢樹皮皂莢刺各五虔炙之候少頃入麝香末一分以童子小便浸蒸餅丸小豆大每空心溫水下七丸

聖惠方 **腳氣腫痛** 皂角赤小豆爲末酒醋調貼腫處

承類方 **傷寒初得不問陰陽** 以皂角一挺肥者燒赤爲末以水五升合和頓服之陰病極熱

千金方 **時氣頭痛煩熱** 皂莢二挺去皮子炙黃爲末酒一盞調半錢匙服立效

千金方 **牙病喘急** 皂莢燒研漱

用皂角燒研新瓦一錢服之先以煖水漱口
卒病頭痛 皂角末吹鼻取涎 千門方
碎合水搓取濃汁塗鼻口內咬 聖惠方
長久不出爲度 皂角末吹之 千金方
風熱牙痛 外臺秘要方用皂莢末服研日擦之○風蟲牙痛 大皂角一十梗以相誠經驗方 薑汁蘸炙全方用猪牙皂角食鹽等分爲末日用揩之 揩牙烏鬚 大皂角一十梗以鹽等分爲末日用揩之十遍爲度 普濟方
霍亂轉筋 皂角末吹豆許入鼻取嚏即安 師方
腸風下血 用長尺皂角五梃去皮子酥炙三次研末精羊肉十兩細切搗爛和丸梧子大每溫水下二十九 聖惠方
大腸脫肛 不蛀皂角五梃搥碎水搓取汁二升浸之自收上收

後以湯盪其腰肚上下令皂角氣行則不再作仍以皂角去皮酥炙爲末棗肉和丸米飲下三十丸 聖惠方
下部蠶瘡 皂莢燒研綿裹導之 肘後方
水調傅之良 梅師方
便毒腫痛 皂角炒焦水粉炒等分研末以熱醋調攤貼患處頻用猪牙皂角七片煨黃去皮弦出火毒爲末空心溫酒服五錢 袖珍方
便毒癰疽 皂角一條醋煮膏傅之屢效 袖珍方
婦人吹乳 用猪牙皂角去皮蜜炙爲末酒服一錢○又詩云婦人吹奶法如何皂角燒灰蛤粉和熱酒一盃調八字管教時刻笑呵呵○丁腫惡瘡 皂角去皮酥炙焦爲末入麝香少許和塗五日後根出 普濟方
小兒頭瘡 粘肥及白禿用皂角燒黑爲末掌拳衛生雜典
小兒惡瘡 皂莢水洗拭乾以少麻油調塗之 肘後方
足上風

瘡作痒甚者皂角炙熟烙之 潘氏方 大風諸癩長皂角二十挺炙去皮子以酒浸搗濾過候冷入雪糕丸梧子大每酒下五十丸 積年疥瘡豬肚內放皂角煮熟去皂角食之 袖珍方 射工水毒生瘡皂莢長尺二者苦酒一升煎汁煮如飴塗之 肘後方 咽喉骨哽入豬牙皂角二條切碎生絹袋盛縫滿線縛頂中立消 簡便方 骨哽咽喉 皂角末吹鼻取嚏 聖惠方 九里蜂毒皂莢鑽孔貼丁處艾灸孔上三五壯即安 救急方 腎風陰痒以稻草燒皂角烟熏十餘次即止 齊急仙方 子癇治墮胎皂角燒灰一錢酒調服 聖惠方 氣味辛溫無毒主治炒煮去赤皮以刀切晒用其黃消人腎氣 水浸軟煮熟糖漬食之疎導五臟風熱蘧宗奭 以中白肉入治肺藥核中黃心嚼食治膈痰吞酸 蘇頌 仁和血潤腸李 治風熱大腸虛秘瀝瀝腫毒瘡癬時珍 發明 藏曰皂角核燒存性治大便燥結其性得濕金氣通大腸陽明燥結自通也時珍曰皂莢豬牙皂角之義非得濕則滑燥金乃辛以潤之之義也

附方 舊二新十一

腰腳風痛不能履地皂角子一千二百箇洗淨以少酥蒸香為末蜜丸梧子大每空心以葱蓼子大腸虛秘風人虛人酒下五十丸 千金方 大腸虛秘風人虛人土方服至百丸以通為度利用下劑不止諸藥不效服去盡即變黃色屢驗皂角子兩箇為末米糊丸梧子大每服四五十丸 譬方摘要 腸風下血皂莢子槐實一兩用白礬煅煉炒香去鞭為末陳粟米飲下一錢名神效散 聖惠方

裹急後重不蛀皂角子米糠炒過杵鼓炒等分爲末飯丸梧子大每米飲下二十九 普濟方

小兒流涎脾熱有痰皂角子大每温水下五丸 聖濟總錄

惡水入口皂莢水浸取汁服以皂莢子燒存性一分研末糖半兩和膏婦人難產皂角子二枚吞之 傳濟方

風蟲牙痛皂角子末綿裹彈子大兩顆醋煮熟更互熨之 聖惠方

粉滓面黑皂角子杏仁等分研勻夜以津和塗之 聖惠方

預免瘡癤九小兒每年六月六日照年歲吞皂莢子可免瘡癤之患大人亦可吞七枚或二十一枚 吳旻扶壽方

便瀉初起皂角子七箇研末水服效一方一切丁 照年歲吞之 儒門事親方

腫皂角子仁作末傳之 千金方

年久瘰癧阮氏經驗方用不蛀皂角子一百粒米醋一升砸砂二錢同煮乾炒冷酥看癧子多少如一箇服一粒十箇服十粒細嚼米湯下酒浸煮服亦可 聖濟總錄

言虛人不可用砸砂也

刺 一名天丁 氣味辛温無毒主治米醋熬嫩刺作煎塗瘡癬有奇效 蘇頌

治癰腫妬乳風瘡惡瘡胎衣不下殺蟲時珍

發明 楊士瀛曰皂莢刺能引諸藥性上行治上焦病震亨曰能引至癰疽潰處甚驗時珍曰皂莢同但其鋭利直達病所爲異耳神仙傳云左慈親騎軍崔言一旦得大風惡疾雙目腎肓眉髮自落鼻梁崩剗勢不可救遇異人傳方用皂角刺三斤燒灰蒸一時久日乾爲末食後濃煎大黃湯調一七飲之一旬眉髮再生肌潤目明後入山修道不知所終又劉守真保命集云

癘風乃營氣熱風寒客于脉而不去宜先用樺皮散服五七日後灸承漿穴七壯三灸後每旦早服鼷鼠皮散午以升麻葛根湯下錢氏瀉青丸亦服一聖散用大黃末半兩煎湯調皂角刺灰三錢乃疎泄血中之風熱也仍戒房室三年樺皮散見樺皮下又追風再造散即一聖散云服之便出黑蟲為驗數日再服直候蟲盡為度用皂角刺根也新蟲嘴赤老蟲嘴黑

附方 新十二 小兒重舌 皂角刺燒存性為末每服一錢米飲下 普濟方 傷風下痢 風傷久不已而下痢膿血日數十度用皂角刺枳實炙炒各一兩為末每服一錢米飲下 聖惠方 小便淋閉 皂角刺燒存性破故紙等分為末無灰酒服 聖濟總錄 腸風下血 便前近腎腸便後近心肺皂角刺燒存性破故紙炒槐花炒各一兩為末每服一錢米飲下 普濟方 傷風下痢 風傷久不已而下痢膿血日數十度用皂角刺枳實炙炒槐花生用各半兩為末煉蜜丸梧子大每服三十丸米湯下 袖珍方 胎衣不下 皂角刺燒存性一兩研粉温酒調下 熊氏補遺 婦人乳癰 皂角刺燒存性一兩研粉一錢和研每服一錢温酒下 直指方 乳汁結毒 產後乳汁不泄結毒者皂角刺蔓荊子各燒存性等分為末每温酒服二錢 袖珍方 腹內生瘡 在腸臟不可藥治者取皂角刺不拘多少好酒一椀煎至七分温服其膿血悉從小便中出極效不飲酒者水煎亦可 蘭氏經驗方 癰腫無頭 皂角刺燒灰酒服三錢臀葵子三五粒其處如針刺為効 儒門事親 癌瘡惡瘡 皂角刺燒存性為末傳之 選奇方用黃蘗末皂角刺灰各三錢研勻空心酒服取下蟲物並不損人食白礬兩二日服補氣藥數劑名神效散如血胺腫用鍼刺出水再服忌一切魚肉發風之物取下蟲大小長短其色不一約一二升其病乃愈也 仁存方 發背不潰 皂角刺炒黃黃蜀葵一兩為末

兩爲末每服一大錢酒一盞乳香一
塊煎七分去滓溫服 普濟本事方

木皮根皮氣味辛溫無毒主治風熱瘡疥疳蝕

附方 新二 肺風惡瘡 瘙癢用木乳卿皂莢煎皮煮多
炒黃芪人參枳殼炒甘草炙黃白蒺藜
爲末沸湯每服一錢 普濟方 產後腸脫不收
角樹皮半斤皂角核一合川楝樹皮半斤石蓮子
炒去心一合爲粗末以水煎湯乘熱以物圍定坐
熏洗之挹乾使嫩補氣尤
藥一服仰睡 婦人良方

葉主治入洗風瘡濕用時珍

附錄鬼皂莢 藏器曰生江南驛畔狀如皂莢高一
垢沐髮令長

肥皂莢 綱目

集解 時珍曰肥皂莢生高山中其樹高大葉如檀
及皂莢葉五六月開白花結莢長三四寸許
如雲實之莢而肥厚多肉內有黑子數顆大如指
頭不正圓其色如漆而甚堅中有白仁如栗煨熟
可食亦可種之十月采莢煮熟搗爛和白麪及諸
香作丸澡身面去垢而膩潤勝於皂莢也相感志
言肥皂莢水死金魚辟馬蝗
麩見之則不就亦物性然耳

莢氣味辛溫微毒主治去風濕下痢便血瘡癬腫

毒時珍

附方 新九 腸風下血 獨子肥皂煨存性一枚爲末下
糊丸成未飲下 普濟方

痢禁口 肥皂煨一枚次鹽實其內燒存性爲末以
少許入白米粥內食之即效 乾坤生意

風虛牙腫 老人腎虛或因涼藥擦牙致痛用獨子肥皂以青鹽實之燒存性研末擦之或入生樟腦十五文研勻香油調擦先以灰汁洗過温水再洗拭乾一分研勻香油調塗之 摘玄方 小兒頭瘡 因傷湯水或膿出水不止用肥皂燒存性入麝粉麻油調擦 海上方 臘梨頭瘡 不拘大人小兒用獨核肥皂去殼填入沙糖入巴豆二枚扎定塩泥包煅存性入樟腦麝粉五七分研勻香油調擦先以灰汁洗過温水再洗拭乾乃擦一宿見效不須再洗 普濟方 癬瘡不愈 以川槿皮煎湯用肥皂去核及內膜浸湯時時擦之 楊起簡便方 便毒初起 肥皂搗爛傳之一宿即潰 簡便方 玉莖濕瘡 特珍

核氣味甘腥温無毒主治除風氣

無患子 宋開寶

釋名桓拾遺木患子綱目噤婁拾遺肥珠子綱目油珠子綱目菩提子綱目鬼見愁藏器曰今注云音有神巫曰瑶既能符劾百鬼得鬼則以此木爲器用以厭鬼鬼聽故號曰無患人又訛爲木患子也時珍曰俗名爲鬼見愁道家禳解方中用之緣此義也釋家取爲數珠故謂之菩提子與蓮同名蔡文言其木名靈子油珠子因其實如肥皂而子圓如珠也

集解藏器曰無患子山大樹也子黑如漆赤薄香纓及浣垢宗奭曰今釋子取爲念珠以紫紅色小者佳入藥亦少西洛亦有之時珍曰生高山中樹甚高大枝葉皆如椿特其葉對生五六月開白花結實大如彈丸狀如緑李及苦楝子生青熟黄

老則文皺黃時肥如油痛之形味辛氣溫日梗葉下有二小子相粘承之實中一核堅黑似肥皂莢之核而正圓如珠殼中有仁如蓮子仁亦可炒食十月采實煮熟去核搗和麥麩或豆麩作澡藥去垢同於肥皂用洗真珠甚妙山海經云秩周之山其木多桓郭璞注云葉似栝皮黃不錯子似棟着酒中飲之辟惡氣流之去垢核堅正黑剖此也今武當山中所出黑見愁亦是樹葉之子實形正如刀豆子而色褐彼人亦以穿數珠別又是一物非無患也

子皮 即核外肉也 氣味 **徽苦平有小毒主治凝垢去面黯喉痺研納喉中立開又主飛尸** 藏器

附方 新二 **洗頭去風** 明目用櫰子皮皂角胡餅各等同槐碎藥水調作團子大每用泡湯洗頭良多能辦事 **洗面去黯** 櫰子肉皮搗爛入白麪和丸大如每日用洗面去垢及黯點甚良 集簡方

子中仁氣味辛平無毒主治燒之辟邪惡氣 藏器 **熁食辟惡去口臭** 時珍

附方 新一 **牙齒腫痛** 肥珠子一兩大黃香附各一兩青鹽半兩泥固煅研日用擦牙 普濟方

欒華 本經 下品

集解 別錄曰欒華生漢中雕谷五月采蔡曰此樹似酸棗其中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪為數珠者是也五月六月花可收南人以染黃甚鮮明又以療目赤爛頌曰今南方及汴中園圃間或有之宗奭曰長安山中亦有之其子攜至

京都爲數珠
未見入藥

主治目痛淚出傷睛

毒氣味苦寒無毒之才甘草爲之使
消曰腫本經合黃連作煎療目赤爛藤

無食子唐本
草

釋名沒石子開寶墨石子炮炙麻茶澤珣曰波斯人每食以代果

論

故番胡叶爲沒食子梵書無與沒同
音今人呼爲墨石沒石轉傳訛矣

集解恭曰无食子生西戎沙磧間樹似檉禹錫曰
按段成式酉陽雜俎云無食子出波斯國呼
爲摩澤樹高六七丈圍八九尺葉以桃而長三月
開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲
蝕成孔者入藥用其樹一年生無食子一年生拔
屢子大如指長三寸上有殷中仁如栗黃可啖

隋曰按方輿志云小人食國有樹一年生如栗子
長名曰浦盧子可食次年則生麻茶澤即沒石子
也間歲互生一根異產如此一統志云沒
石子出大食諸番樹如樟實如中國茅栗

子修治敷曰凡使勿犯銅鐵并被火驚用顆小無
秋米者炒用暖水於盆中研令盡焙乾
再研如鳥屋色入藥氣味苦温無毒主治赤白痢腸滑生肌
肉唐本腸虛冷痢益血生精和氣安神烏髭髮治陰
毒瘡燒灰用李珣温中治陰瘡陰汗小兒疳蝕冷滑
不禁禹
志

發明宗奭曰沒石子合他藥染鬚變墨家亦用之
累灰搽
之甚良

附方 舊三新五 血痢不止 沒石子一兩爲末飲空水三盞煎取一盞大每食前米飲下五十丸

普濟 小兒久痢 沒石子一箇燒存性研末陳米飲服無時

方 沒石子一箇燒存性研末陳米飲服無時

熱即用飲下如二錢炙之延出吐去 聖濟總錄 臭宣酒齄 南方炭石子末以水磨成膏夜夜塗之甚妙

氏得效方 危口臭急疼 沒石子炮三分草草一分研末摻之月內小兒生者少許置乳上吮之入口即啼不過三次 瘡瘻 足趾肉刺 死食子三枚肥皂莢三挺燒存性爲末酯和傳之立效 肯效方

訶黎勒 唐本草

釋名訶子 時珍曰訶黎勒生交州愛州陳曰今嶺南皆有言天主持來也

集解 恭曰訶黎勒生交州愛州陳曰今嶺南皆有而廣州最盛樹似木槵花白子形似扁子橄欖青黃色皮肉相着七月八月實熟時采六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲州貢只以此寺者寺有古井木根釀水水味不酸每子熟時有住客至則院僧煎湯以延之其法用新摘訶子五枚甘草一寸破之汲井水同煎色若新茶今其寺謂之乾明古寺尚在舊木猶有六七株南海風俗尚貴此湯然煎之不必盡如昔時之法也訶子未熟時風飄墮者謂之蓋乾收之蓋亦者佳彼人尤珍貴之蕭炳曰波斯舶上來者六路黑色肉厚者良六路舟六稜也皆曰見使勿用舡黎勒今人醃頭也若訶黎勒文具有六路多或少並是雜黎勒三路號曰柳精勒圓而露文或八棱號曰訶子勒皆圓而露文或有六路或多或少並是雜黎勒

修治 敩曰凡用訶子不拘生熟用去核用肉 氣味苦

溫無毒（藏曰苦甘寒曰苦酸平李杲曰苦重酸輕味厚陰也降也）治冷氣心腹脹滿下食（唐本）破胸膈結氣通利津液止水道黑髭髮（下宿物止腸澼久淺赤白利（蕭炳）消痰下氣化食開胃除煩治水調中止嘔吐霍亂心腹虛痛奔豚腎氣肺氣喘急五膈氣腸風瀉血崩中帶下懷孕漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人肛門急痛產婦陰痛和蠟燒烟熏之及煎湯熏洗（大明）治痰軟因喉不利含二數枚殊勝（蘇頌）實大腸斂肺降火（震亨）

發明（宗奭曰訶黎勒氣味俱清入肺與大腸此物雖澁腸而又泄氣其味苦澁故爾杲曰肺苦氣上逆急食苦以泄之以苦重瀉氣酸輕不能補肺故嗽藥中不用震亨曰訶子苦重下氣以其味苦而性急急肺苦急急食苦以瀉之謂降而下走也氣實者宜之若氣虛者似難輕服又治肺氣因火傷極逐發遍脹滿其味酸苦有收斂降火之功也時珍曰訶子同烏梅五倍子用則收斂同補皮厚者用則下氣同人參用則能補肺治咳家真正言咳藥不用者非矣但嗽未久者不可驟用兩稚含草木狀言作飲久服令髮白者變黑亦可詳其意也陶曰訶黎皮主氣痰肉主眼痛痛波並不行氣參動大腸上黑方不熏或遺大魚骨化痛水則其治氣痰可知矣若參病品二氣病下藥脈曰合先明經言流水急訶黎勒丸之類皆動又廣興記云訶子出長一十五種林吐下血痢下氣行痰

訶黎勒爲末後問大食長者云此物人帶一切病消利者乃虫惡物腐仙芝實之後被誅失所在○頌曰訶黎王劑唐本草不載張仲景治氣痢有方唐劉禹錫傳信方云子曾苦赤白下諸藥服過久不瘥華爲白膿令斷將軍傳此方患訶黎勒三枚兩炮一生用去皮未之以漿水一合服之若只水痢加一錢七甘草末若微有腹血加三七血多亦加三七

附方 舊新六下氣消食訶黎勒一枚煨一名七甘草末加三七大丹煎二兩煮下藥更煎三五沸訶黎勒湯服一切氣疾宿食不消訶黎勒一枚入夜含之至明嚥汁甚奇不知食味却煎槟榔湯一盞吐痰方也經驗方

嘔逆不食訶黎勒皮二兩炒研糊丸梧子大空心湯服二十九日三服橫濟方風氣促喘悶手足動搖腹皮等分水煎服名二聖散全幼心鑑風熱衝頂熱悶訶黎勒二枚爲末芒硝一錢同入醋中攪令消蘸塗熱處外臺秘要氣痢水瀉訶黎勒十枚麪裹煨熟去核研末粥飲頓服亦可飯丸服一加木香○又長服方訶黎勒陳橘皮厚朴各三兩子每服二三十丸白湯下聖惠方訶黎勒炮二分肉豆蔻一分爲末米飲每服二錢水瀉下痢訶子三生爲末滾湯調服圖經本草加茸草末一錢普濟方赤白下痢訶子十二箇核焙爲末赤痢生芋草湯下不過再服赤白下痢訶子十二箇六生六煨去核焙爲末平湯下白痢炙芡湯下普濟方妬精下痢訶子半生半煨去核爲末米飲調服原陽秦氏方

大訶子燒灰入麝香少許先以米泔水洗後摻之
或以荊芥薰葉甘草煎湯洗亦可
方士用此取效也 洪邁夷堅志

核主治磨白蜜注目去風赤痛神良頻止效及劑
時珍

葉主治下氣消痰止渴及洗瘡煎飲服功同訶黎
時珍 ○唐包佶有病中渴李吏部惠訶黎勒葉煎飲
遂得宋開寶

婆羅得

釋名婆羅勒時珍曰梵言重生果也

集解珣曰婆羅得生西海波斯國樹似中葉柳樹子如蕁麻子方家多用之時珍曰按王壽外臺秘要婆羅勒似蕁麻子但以揩甲爪之即有汁出即此物也

子氣味辛溫無毒主治冷氣塊溫中補腰腎破痃癖可染髭髮令黑藏器

附方新一 拔白生黑婆羅勒十顆去皮取汁熊脂二兩丹雘二兩研末和煎每拔白點之揩令入肉即生黑者此嚴中丞所用方也 孟詵近效方

櫸別錄下品

釋名櫸柳衍義鬼柳名出四川人訛為鬼勢鄧漢注言其木如柳其高臺觀甚多處有之皮似檀槐葉新作柜柳云似柳皮可煮飲也 弘景曰櫸柳人多識之所在皆有多生溪澗本

側葉似樗而狹長樹大者連抱高數仞皮極粗厚
殊不似檀宗奭曰樗本令人呼爲樗柳其葉謂柳
非柳謂椿非椿最大者木高五六丈合二三人抱
湖南比甚多然亦不材也不堪爲器嫩皮取以緣
栲栳及箕唇時移曰樗材紅紫作箱案之類甚佳
鄭樵通志云樗乃檴而散烈其實亦如榆錢之
狀鄉人采其葉爲茶

木皮修治 敷曰凡使勿用三四年者無力用二年以來者良剝下去粗皮細心刨空其樹只有半邊向西生之從巳至未出陰故用

氣味苦大寒無毒主治時行頭痛熱結在腸胃 別錄

夏日煎飲去熱 弘景 **用煮汁服療水氣斷痢** 蘇恭 **安胎止妊婦腹痛山嵐** 大明

皮性平治熱毒風熘腫毒 大明

附方 舊一新四 **通身水腫** 樗樹皮煮汁日飲 聖惠方 **毒氣攻腹** 樗樹皮和槲皮煮汁煎如飴足腫痛以樗皮煮濃汁化飲糖 古今錄驗方 **蠱毒下血** 樗皮一尺蘆根五寸水二升煮一升頓服當下蠱出 千金方 **小兒痢血** 梁州樗皮二十二分水三升煮取一升分三服取瘥 古今錄驗方 **飛血赤眼** 樗皮去粗皮切二兩古錢七文水一升半煎七合去滓熱先日二次 聖濟總錄

葉氣味苦冷無毒主治接貼火爛瘡有效 蘇恭 **治腫爛惡瘡溫湯洗之** 大明

柳 本經 下品

釋名小楊 說文 **楊柳** 弘景曰楊柳一類二種水楊也葉圓

闊而尖枝條短硬柳葉狹長而薄綠葉嫩黃綠色歌曰江東人通名楊柳北人以柳爲水楊非也藏器曰楊枝葉短柳樹枝葉長時珍曰楊枝都不言楊楊樹枝硬而楊起故謂之楊柳枝弱而垂流故謂之柳蓋一類二種也蘇恭所說爲是按說文云楊蒲柳也從木昜聲柳小楊也從木卯聲昜音陽卯音酉又爾雅云楊蒲柳也注河澤柳也觀此則楊可稱柳柳亦可稱楊故今南人猶併稱楊柳余宗本種樹書言順插爲楊其說牽強且失楊起之義宗奭曰釋家謂柳倒插爲楊其說尤乖

集解 別錄曰柳華生琅邪川澤頌曰今處處有之俗所謂楊柳卽水楊也其類非一蒲柳卽水楊也枝勁韌可爲箭笴多生河北杞柳生水旁葉粗而白木理微赤可爲車轂今人取其細條火逼令柔屈作箱箧孟子所謂杞柳爲桮棬者魯地及河朔尤多楔橛若魯地及河朔皆是時珍曰楊柳縱橫倒順插之皆生春初生柔荑卽開黃藥花至春晚葉長成後花中結細黑子藥落而絮出如白絨因風而飛子着衣物能生蟲入池沼卽化爲浮萍古者春取榆柳之火鑽朱公言種柳千樹卽是柒其嫩芽可作飲湯

柳華 釋名柳絮 本經 正誤 見下 氣味苦寒無毒主治風水黃疸向熟黑本經 消瘡惡瘡金瘡柳實主潰癰逐膿血子汁療渴別錄 華主止血治濕痺四肢攣急膝痛甄權

發明 弘景曰柳華驚時醫民狀如雪雪用其未開花飛止應水煮汁頭藏器曰本經以柳絮爲在其實後乃飛絮也今以柳花卽初發時黃藥其外有毛如羊毛爲茵薦柔軟性寒宜與小兒見風驚癇之下要小豆子同煮

而起得水濕便生古人以絮爲花開花結實及子汁之文是又有實及子汁之文時珍曰本經主治風水黃疸惡瘡金瘡潰癰逐膿血蒸性論止血蒸柳絮及實也花乃嫩蕊可搗汁服子與絮連雖以分柳惟可貼瘡止血果痔之用所謂子汁療瀉者則連絮浸漬研汁服之爾又瘡寒四民月令言三月三日及上除日采絮愈疾則入藥多用絮也

附方 新六

吐血咯血 柳絮焙研米飲服一錢 經驗方

金瘡血出 柳絮 封之即止 ○ 外臺秘要

面上膿瘡 柳絮臘粉等分以燈盞油調塗 普濟方

走馬牙疳 楊花燒存性入麝香少許涂 保幼大全

大風癘瘡 楊花四兩搗成餅貼壁上待乾取下米泔水浸一時取起焙研末二兩白花蛇烏蛇各一條去頭尾酒浸取肉全蠍蜈蚣松

酥雄黃各五錢各參天取汁蒸膏和丸梧子大硃砂爲衣每服五十丸溫酒下一日二服以愈爲度 孫氏集效良方

葉氣味 同華 **主治惡瘡** 別錄

瘡馬疥前煮洗之立愈 又

療心腹內血止痛 別錄 **煎水洗漆瘡** 弘景

天行熱病傳尸骨蒸勞下水氣煎膏續筋骨長肉止痛主服金石人發大熱悶湯火瘡毒入腹熱悶及丁瘡 日華 **療白濁解丹毒** 時珍

附方 舊一新五

小便白濁 清明柳葉煎湯代茶以愈爲度 集簡方

小兒丹頰 柳華一升水二升煮取汁三升洗赤處日七八度 子母秘錄

眉毛脫落 柳

葉陰乾爲末每薑汁於鐵器中調夜夜摩之 聖惠方

皮水煮汁入少鹽頻洗之肘後方 面上惡瘡 方同上

癰疽 李樓奇方

枝及根白皮氣味 同華 主治痰熱淋疾可爲浴湯洗風腫瘙痒煮酒漱齒痛 蘇恭 小兒一日五日寒熱煎枝浴之 藏器 煎服治黃疸白濁酒煮尉諸痛腫去風止痛消腫 時珍

發明 頌曰柳枝皮及根亦入藥葛洪肘後方治癰疽腫毒妬乳等多用之韋宙獨行方主丁瘡及反花瘡並煎柳枝葉膏塗之今人作浴湯膏藥牙齒藥亦用其枝爲要之藥時珍曰柳枝去風消腫止痛其嫩枝削爲牙枝滌齒最妙

附方 舊十新八 **黃疸初起** 柳枝煮濃汁半升頓服 外臺秘要 **脾胃虛弱不思飲食下不化病欲翻胃噎膈清明日取柳枝一大把煮小米飯熟滾成珠子晒乾袋懸風處每用燒滾水瞎意下米米沉住火少時米浮取看無硬心則熟可頓食之久則變散不粘矣名曰絡索米楊起簡便方 走注氣痛** 氣痛之病忽有一處如打撲之狀不可忍走注不定靜時其處冷加霜雪此皆暴寒傷之也以白酒煮楊柳白皮暖熨之有赤點處鑷去血效此諸卒腫急痛熨之皆即止 **風毒卒腫** 方同上 **陰卒腫痛** 柳枝三尺長二十枚細剉水煮極熟以故帛裹包腫處仍以熱湯洗之 焦驗方 **項下癭氣** 水涯露出柳根三十斤水一斛煮取五斗以糯米三斗如常釀酒以酒飲 范汪方 **齒齦腫**

痛垂柳枝槐白皮桑白皮楊皮等分煎水熬令
冷吐○又方柳枝煎水煮膏入薑汁
細辛芎藭末每用風蟲牙痛楊柳白皮卷如指大
擦牙 聖惠方 令咀以汁漬鹵根款
過即愈○又方柳枝一握剉入少鹽花椒水煎令
甚驗○又方柳枝劉一升大豆一升合炒豆熟瓷
器盛之清酒三升漬三日頻含漱涎三日愈 古今錄驗 耳痛有膿柳根細切
燥即易之 手門方 漏瘡腫痛柳根紅鬚煎水日洗○搞玄
出水即効 乳癰妬乳初起堅紫衆療不瘥柳根皮熟搗
肘後方 反花惡瘡肉出如飯粒根深濃潰柳枝葉三
斤水五升煎汁二升熬如餳日三
塗之 聖惠方 天竈丹毒亦從背起柳木灰水
調塗之 外臺祕要 湯火灼瘡柳根白
柳皮燒灰塗之亦可以根煎豬脂頻傅之 肘後方 痔瘡如瓜腫痛如火
皮煎豬脂頻傅之 用後方 柳枝煎濃
湯洗之艾灸二五壯至及即止病此驛吏用此方
灸之覺熟氣入腸大下血穢至痛一頓遂消馳馬
而去 本事方

柳膠主治惡瘡及結砂子時珍

柳寄生見後寓木類

柳耳見菜部木耳

柳蠹見蟲部

檉柳音呈○宋開寶

釋名赤檉曰華赤楊古今注河柳
人柳綱目曰三眠柳行義觀音柳通雅曰檉

起氣以應又負霜雪之
聖又名雨師或曰得雨
三輔故事云漢武帝苑中有
一日三起三眠則種
記今俗稱長壽仙人
酒亦也宗奭曰今人
故名

集解 志曰赤檉木生河西沙鹵皮赤色細葉禹錫曰爾雅檉河柳也郭璞注云今河旁赤莖小楊也陸機詩疏云生水旁皮赤如絳枝葉如松時珍曰檉柳小幹弱枝插之易生赤皮細葉如絲婀娜可愛一年三次作花花穗長三四寸水紅色如蓼花色南齊時益州獻蜀柳條長狀若絲縷者即此柳也段成式酉陽雜俎言涼州有赤白檉大者為炭其灰汁可以煮銅故沈炯賦云檉似柏而香王禎農書云山柳赤而脆河柳白而明則檉又有白色者也宗奭汁煮甚多河西或人取滑枝為柳

木氣味甘鹹溫無毒主治剥驢馬血入肉毒取木片火炙熨之并煮汁浸之開寶枝葉消瘡解酒毒利小便時珍

附方新三腹中瘕積觀音柳煎湯露一夜五更空心飲數次瘕自消衛生易簡方

一切諸風不問遠近檉葉半斤切枝亦可荊芥半斤水五升煮二升澄清入白蜜五合竹瀝五合新瓶盛之油紙封入重湯煮一伏時每服一小盞日三服長壽仙人檉晒乾為末每服一錢溫酒調下衛生易簡方

檉乳 鄧脂汁 主治合質汗藥治金瘡開寶

木楊 唐本草

釋名青楊 綱目 蒲柳 爾雅 蒲楊 書注 今蒲柳 音校 柳 古今注

葦苻 音丸 蒲時珍曰楊枝梗而楊枝軟故謂之楊多宜水涘蒲葦之地故有水楊蒲柳葦苻之名

集解 恭曰水楊葉圓闊而尖枝條短梗與柳全別柳葉狹長枝條長軟頌曰雖楊蒲柳也其枝勁韌可爲箭笴古今所謂董逃之葦又謂之葦苻今河北沙地多生之楊柳之屬亦多崖豹古今注云白楊葉圓青楊葉長柳葉末長而細梭楊葉圓而弱水楊即蒲柳亦曰蒲楊葉末似青楊葉長赤楊霜降則葉赤材理亦赤然今人鮮能分別機曰蘇恭說水楊葉圓闊崖豹說蒲楊似青楊青楊葉長似不相類時珍曰按陸機詩疏云蒲柳有二種一種皮正青一種皮正白謂爲矢北土尤多花與柳同

枝葉氣味 苦平無毒 主治久痢 茅白楊汁 升服

日二大效 本唐 主癰腫疽疹 時珍 發明 時珍曰水楊根治癰腫故近人用枝葉治疽瘡二云疽瘡數日陷頂漿滯不行或風寒所阻者宜用水楊枝葉無葉用枝五斤流水一大釜煎湯溫浴之如冷添湯良久照見纍起有暈絲者漿行也如不滿再浴之力弱者只洗頭面手足如屢浴不起者氣血敗矣不可再浴始出及痒塌者皆不可浴疽不行漿乃氣虛血滯腠理固密或風寒外阻而然浴令暖氣透達和暢營衛蒸氣血通徹每隨暖氣而發若內服助氣血藥藉此升之其效更速風寒亦不得而阻之矣直見一媳在村中用此有驗即得其方行之百發百中慎勿易之誠有變理之妙也蓋黃鍾一動而蟄蟲啟戶東風一吹而堅冰解凍同一春也群書皆無此法故詳著之

木白皮及根氣味 同華 主治金瘡痛楚乳癰諸腫疽

瘡時珍

發明 時珍曰按李仲南永類鈐方云有人治毒瘡其方乃水楊柳根也葛洪肘後方治乳癰用柳根則楊與柳性氣不遠可通用也

附方 新一 **金瘡苦痛** 楊木白皮蒸燥碾末水服方寸匕仍傅之日三次 千金方

白楊唐本 草

釋名 **獨搖** 宗奭曰本身似楊葉似柳故曰白楊非如白楊日日搖也時珍曰鄭樵通志言白楊一名高飛與栘楊同名今俗通呼栘楊為白楊日白楊亦因風獨搖故得同名也

集解 恭曰白楊取葉圓大蒂小無風自動者藏器曰白楊北土極多人種墟墓間樹大皮白其無風自動者乃栘楊非白楊也頴曰今處處有之北土尤多株甚高大葉圓如梨葉皮白色木似楊采無時崔豹古今注云白楊葉圓青楊葉長是也宗奭曰陝西甚多永癒根不時發札入土即生根故易繁植土地所宜爾風纔至葉如大雨聲徹晝夜無風自動則無此事但風微時其葉孤絕處則獨性獨搖以其蒂長葉重大勢使然也時珍曰白楊木高大葉圓似梨而肥大有尖面青而光背甚白色有鋸齒木肌細白姓堅直用為梁栱終不撓曲與栘楊乃一類二種也治病之功大抵彷彿嫩葉可救荒老葉可作酒麴料

木皮修治 敩曰凡使銅刀刮去粗皮蒸之從巳至未以布袋盛掛屋東角待乾用

氣味 苦寒無毒大明曰酸冷

主治 毒風腳氣腫四肢緩弱不隨毒氣游易在皮膚中淫淫等酒漬服之唐本去風痺宿血折傷血瘀在骨肉間痛不可忍及皮

膚風瘙腫雜五木爲湯浸損處煮治撲損瘀血並
煎酒服煎膏可續筋骨大明煎湯日飲止孕痢煎醋
含漱止牙痛煎漿水入鹽含漱治口瘡煎水釀酒
消癭氣府珍
附方舊一新一妊娠下痢白楊皮一斤水三斗煮取一升分三服千金方
下癭氣林禾三斗炊熟取見風切水五升煮取二升漬麴末五兩如常釀酒每旦一盞日再服崔氏方
枝主治消腹痛治吻瘡時珍
附方舊二新一口吻爛瘡白楊樹嫩枝鐵上燒灰和腹滿傳之外臺秘要

齊堅如石積年不損者必用方用白楊木東枝去粗皮陰風細剉五升著熱盛席遶納酒中密封令酒盡飲一合日三服外臺秘要一名白楊皮本兆花一兩白瓜子仁三兩爲末每服方寸匕日二服五十日面及手足皆白聖濟總錄

葉主治漏齒煎水含漱又治骨疽久發骨從中出
時珍曰楸乃
楸楸博之時珍
扶移枚音大移○拾遺

釋名楸楊古今注唐棣爾雅高飛崔豹古今注獨搓時珍曰楸乃
白楊名被爾雅唐棣楸楸也崔豹同類故
古今注楸圓葉弱蒂微風則大搓也崔豹以唐棣爲都李者誤
也大都李乃常棣非唐棣也

楤木　藏器曰扶桑木生江南山谷樹大十數圍葉
解風葉動花反而後合詩云棠棣之華偏其反
而是也時珍曰楸楊與白楊是同類二三種今南人
通呼爲白楊故俚人有白楊葉有風無風搖之
即其入藥之
皆大抵相近

木皮氣味苦平有小毒**主治**去風血脚氣疼痛攣
躄**搗**藥血痛不可忍取白皮火炙酒浸服之和五木
煮湯拆脚氣疥癬蟲風瘙燒作灰置酒中令味
正經時不敗藏器

發明時珍曰白楊楸楊皮並雜五木皮煮湯浸拆
損痺諸痛腫所謂五木者桑楸桐楮柳也
土風
血

附方新婦人白崩扶楊皮半斤牡丹皮四兩升麻
鍾煎一鍾食前
服　集簡方

松楊拾遺　**校正**併入唐本

釋名棕子木音凉時珍曰其材如松其身如楊故
名松楊爾雅云棕卽來也其陰可蔭
凉故呼爲凉木松楊縣以此得名

葉解藏器曰棕子木葉似栟櫚江西人
生青熟黑其木堅重煮汁色赤郭璞云
棕材中車網八月九月采木日乾用

木氣味苦澁平無毒**主治**折傷破惡血養好血安
胎止痛生肉唐本

木皮氣味苦平無毒主治木痢不問冷熱煎令
黑服一升藏器

榆 俞由二音
本經上品

釋名零榆本經白者名枌時珍曰按王安石字說云
枌潘尉柔故謂之榆其枌則有分之道故謂之
枌其莢飄零故曰零榆

集解別錄曰榆皮生穎川山谷二月采皮取白暴
乾八月采實並勿令中濕濕則傷人弘景曰
此即今之榆樹取皮刮去上赤皮亦可臨時用之
性至滑利初生莢仁以作糜羹令人多睡益脾腸
謂榆令人瞋也恭曰榆三月實熟尋即落美令云云
八月采實恐誤也藏器曰江東無大榆有刺榆秋
實故經云八月采者誤也刺榆皮不滑利頌曰榆
處處有之三月生莢古人采仁以爲糜羹令無復
食者惟用陳老實作醬耳按爾雅疏云榆類有數
十種葉皆相似但皮及木理有異耳刺榆有鍼刺
如柘其葉如榆瀹爲蔬羹滑於白榆即爾雅所謂
樞荎詩經所謂山有樞是也白榆先生葉却着莢
皮白色二月剥皮刮去粗皺中極滑白即爾雅所
謂榆白枌是也荒歲農人取皮爲粉食之當糧不
損人四月采實宗奭曰榆皮初春先生莢者是也
嫩時收貯爲羹茹嘉祐中豐沛人缺食多用之時
珍曰邢昺爾雅疏云榆有數種今人不能盡別
惟知莢榆白榆刺榆棚榆數者而已莢榆白榆皆
大榆也有赤白二種白者名枌其木甚高大未生
葉時枝條間先生榆莢形狀似錢而小色白成串
俗呼榆錢後方生葉似山茶萸葉而長尖顦潤澤
嫩葉燦浸淘過可食故內則云堇荁枌榆兔葵燕
薤以滑之三月采榆錢可作羹亦可收至冬釀酒
瀹過晒乾可爲醬即榆仁醬也崔寔月令謂之醬
瞴音牟榆者是也山榆之莢名蕪荑與此相近但
味稍苦耳諸榆性皆扇

春取榆火令人采其白皮為麪水調和香劑蒸滑勝於膠漆(承曰)榆皮屑搗如糊用粘瓦石極有力汁洛人以石為碓嘴用此膠之

白皮氣味甘平滑利無毒主治大小便不通利水道除邪氣久服斷穀輕身不饑其實充良(本經)療腸胃邪熱氣消腫治小兒頭瘡疳疥(別錄)通經脈搗涎傳癬瘡(大明)滑胎利五淋治齁喘療不眠(魏權)生皮搗和三年醋滓封暴患赤腫女人妒乳腫日六七易效(孟詵)利竅滲濕熱行津液消癰腫(時珍)

發明(詵曰)高昌人多擣白皮為末和菜蘸食甚美令人能食仙家長服服丹石人亦服之取利腸節故也(時珍曰)榆皮榆葉性皆滑利下降手足太陽手陽明經藥也故人小便不通五淋腫滿喘嗽不眠經脈胎產諸證宜之本草言滑可去著久蓐于榆白皮之屬蓋亦取其利竅滲濕熱消腫者久服滲利恐洩真氣本經所謂久服輕身不饑蘇頌所謂榆粉多食不損人者恐非確論也

附方舊九新九斷穀不饑榆皮檀皮為末日服數合(救荒本草)齁喘不止榆白皮陰乾焙為末每日旦夜用水五合末二錢煎如膠服(食療本草)久嗽欲死許明則有效方用厚榆皮削如指大長尺餘虛勞納喉中頻出入當吐膿血而愈(古今錄驗)白濁榆白皮二升水二斗煮取五升分五服(小便氣淋)榆枝石韋各二十兩煮取一斗分二服(千金方)小便氣淋榆白皮陰乾焙研每以二錢水五合煎如膠日二服(普濟方)

濟非淋也用榆皮二片去黑皮以水一方渴而尿多斗煮取五升一服三合日三服外臺秘要身體暴腫榆皮搗末同米作粥食當易產備急方

榆皮焙為末臨月日三服方寸匕產後胎下血不止榆白皮當七令產極易陳承本草別說

歸焙各半兩入生薑水煎服之普濟方胎死腹中或母病欲下胎榆白皮煮汁服二升子母秘錄火灼爛瘡

榆白皮嚼塗之千金髓五色丹毒俗名遊腫犯者多死不可輕視以榆白皮末雞子白和塗之千金方攣疽

榆根白皮切晒水洗搗極爛和香油傅之蕃頭出氣燥則以苦茶頻潤不粘更換新者將愈以桑葉嚼爛隨大小貼之小兒瘰癧榆白皮生搗如泥封

和合乃止神效方

之頻易○必效方小兒禿瘡醋和榆白皮末塗之蟲當出產乳方

葉氣味同上主治嫩葉作羹及煠食消水腫利小便下石淋壓丹石藏器時珍曰暴乾為末淡鹽水拌或炙或晒乾拌菜食之亦辛滑下水氣煎汁洗酒皰鼻同酸棗仁等分蜜丸日服治膽

熟虛勞不眠時珍別錄

花主治小兒癎小便不利傷熱

莢仁氣味辛平無毒主治作羹食令人多睡藏器子醬似無黃能

弘景士婦人帶下和牛肉作羹食令人能食消心腹間惡氣卒心

助肺殺諸蟲下氣令

痛塗諸瘡癬以陳者良孟詵

榆耳見木耳

棚榆拾遺

集解藏器曰棚榆生山中狀如榆其皮有滑汁秋生莢如大榆時珍曰大榆二月生莢棚榆八月生莢可分別

皮氣味甘寒無毒主治下熱淋利水道令人睡藏器

治小兒解顱時珍

蕪荑別錄中品

釋名荎荑爾雅無姑本經蘜蕘音駿唐本名楩音偏時珍曰按說文云楩山枌榆也有刺實為蕪荑爾雅云無姑其實荑又云蕪荑蘜蕘即此物乃並樹之荑故名也荎音

集解別錄曰蕪荑生晉山川谷二月采實陰乾弘景曰今惟出高麗狀如榆莢氣臭如豉彼人以作醬食之性殺虫置物中亦辟蛀但患其臭耳今延州同州者甚好志曰河東河西處處有之頗近道亦有之以太原者良大抵榆類而差小其實亦早成此榆乃大氣臭郭璞爾雅註云無姑姑榆也生山中葉圓而厚剝取皮合漬之其味辛香所謂蕪荑也采實陰乾用今人又多取作屑以羹五味甚佳陳者良人收藏之多以鹽漬則失氣味但宜食品不堪入藥珣曰按廣州記云生大秦國是波斯無莢也藏器曰無莢氣羶者良乃山榆仁也時珍曰無莢有大小兩種小者即榆莢也蘜取仁醃為醬味尤辛人多以外物相和不可不擇去之入藥皆用大無莢別有種

氣味辛平無毒權曰苦平詢曰辛溫詵曰作醬甚香美功尤勝于榆仁可少食之過多發熱爲辛故也秋月食之尤宜主治五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒去三蟲化食本經逐寸白散腸中蛔蟲嗌息別錄主積冷氣心腹癥痛除肌膚節中風淫淫如蟲行蜀本作五臟皮膚肢節邪氣長食治五痔殺中惡蟲毒諸病不生孟詵治腸風痔瘻惡瘡疥癬大明殺蟲止痛治婦人子宮風虛孩子疳瀉冷痢得訶子豆蔻良李珣和豬脂擣塗熱瘡和蜜治濕癬和沙牛酪或馬酪治一切瘡張鼎

附方舊三新七脾胃有蟲食節作痛面黃無色以石榴末非時米飲服二錢七千金方制殺諸蟲生蕪荑仁二兩和麪炒黃色爲末每服二錢大人四五錢至一二十九米飲下錢氏小兒直訣小兒蟲癎胃寒蟲上諸證無黃白無黃乾漆燒存性等分爲末每服一錢杜壬方結陰下血無黃用白無黃乾漆燒存性等分爲末米飲調服一字至一錢楊爛紙壓去油爲末以雄豬膽汁丸梧子大每服九丸茸草湯下日五服三日斷根普濟方腎氣泄久患不止無黃五兩搗末飯丸梧子大每日空心午飯前陳米飲下三十丸久服去三尸益神駐顏此方得之章鑰傳信方膀胱氣急宜下急魯用得力王紹顏續傳信方

搗和食盐末等分以綿裹如棗大納下　婴孩驚癎
部或下惡汁并下氣住　外臺秘要
風後失癎不能言脫兒九用蕪荑炒神麴炒麥蘗
炒黃連炒各一錢爲末猪膽汁打糊丸黍米大每
服十丸木通湯下黃連能去心竈惡血　全幼心鑑　蟲牙作痛以蕪荑仁安蛀孔中及縫
中甚效　危氏得效方　腹中驚寢平時嗜酒血入於酒則爲酒齇平時多氣血凝於氣
則爲氣齇虛勞痼冷敗血雜痰則爲血齇搥頭掉尾如蟲之行上侵人脘下蝕人肛或附腑背或隱
胃腹大則如鼓小或如錢治法惟用蕪荑炒煎服之蕪用暖胃益血理中之類乃可殺之若徒事
丸錫灰之類無益也　仁齋直指方

蘇方木 唐本草

【釋名】蘇木　時珍曰海島有蘇方國其地產此木故名今人省呼爲蘇木兩

【集解】恭曰蘇方木自南海崑崙來而交州愛州亦有之樹似菴羅葉若榆葉而無澀柚條長丈許花黃子青熟黑甘云木人用染絳色珣曰按徐表南州記云生海畔葉未似絳木若女貞時珍曰按稽含南方草木狀云蔴黃方樹類槐黃花黑子出九真煎汁忌鐵器則色黯其木蠹之糞名曰紫納亦可用暹羅國人賤用如新

【修治】敩曰凡使去上粗皮并節若得中心文橫如紫角者號曰木中尊其力倍常百等須細剉重搗拌細梅樹枝蒸之從巳至申陰乾用【氣味】甘鹹平無毒【主治】破血產後血脹悶欲死者水煮五兩取濃汁服　唐本婦人血氣心腹痛月候不調及蓐勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女人

失音血噤赤白痢并後分急痛乳虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安心腹攪痛及經絡不通男女中風口噤不語並宜細研乳頭香末方寸匕以酒煎蘇方木調服立吐惡物瘡海藥霍亂嘔逆及人常嘔吐用水煎服藏器破瘡瘍死血產後敗血李杲

發明 元素曰蘇木性凉味微辛發散表裏風氣宜與防風同用又能破死血產後血腫脹滿欲死者宜之時珍曰蘇方木乃三陰經血分藥少用則和血多用則破血

附方 舊一新五 產後血運蘇方升前回黑欲死乃血入肺也用蘇木二兩水兩椀煮二椀入人參末一兩服隨時加減神效不可言

氏方破傷風病蘇方木爲散三錢酒服立效名獨聖散蘇方木鷺鷥藤等分細剉入定粉少許水二斗煎一斗五升先熏後洗普濟方 腳氣腫痛蘇方木二兩好酒一壺煮熟頻飲立好 集簡方 金瘡接指甩指斷及刀斧傷用直蘇木末敷之牙以蠶繭包縛完固數日如故 摘生方

烏木 綱目

釋名烏楠木楠音漫烏文木時珍曰不名文木南人呼文如楠故也

集解 時珍曰烏木出海南雲南南番南蕃葉似櫻櫚其木漆黑體重堅緻可爲器物有間道者嫩木也南人多以繫木偏之謂其方草物狀二云南有之古今注云烏文出波斯舶上將來烏文屬然溫柏發香別有辨之皆此物也

氣味苦鹹平無毒主治解毒又主霍亂吐利取屑
研末溫酒服時珍

樺木 宋 開寶

釋名樺藏器曰晉中書令王珉傷寒身驗方中皆作樺字故名樺俗省作樺字也時珍曰樺以皮燒烟熏紙作古書

集解藏器曰樺木似山桑皮堪為燭宗奭曰皮上有紫黑花勻者累敷弓整時珍曰樺木生遼東及蕃洮河州西北諸地其木色黃有小瘤點紅色能收肥膩其皮厚而輕虛軟柔皮匠家用襯轡裏及為刀靶之類謂之暖皮明人尤重之以皮卷燃可作燭點

木皮氣味苦平無毒主治諸黃疸濃煮汁飲之良開寶煮汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良即今豌豆瘡也藏器燒灰合他藥治肺風毒宗奭治乳癰時珍

附方舊一新四乳癰初發腫痛結硬欲破一服即瘥以酒服方寸匕即臥覺即來真樺皮燒存性研無灰痣也

乳癰腐爛靴內年久樺皮燒灰酒服一錢日一服唐瑤經驗

瘡疥遍身瘡疥如癮及癮疹瘙痒面上風刺婦人粉刺並用樺皮散主之樺皮燒灰四兩枳殼去瓤燒四兩荊芥穗二兩炙甘草半兩各為末杏仁水煮過去皮尖二兩研泥爛研勻每服二錢食後溫酒調下瘡疥甚者日三服和劑方

樺皮濃煮汁染黑鬚髮樺皮一片包劍柄一枝燒烟熏乘油盞內盛烟以手抹在鬚髮上即黑多能辟事也

脂主治燒之辟鬼邪藏器

綠木 拾遺

釋名集解藏器曰生林澤山谷木文側戾故曰綠木

氣味甘温無毒主治風血羸瘦補腰脚益陽道宜浸酒飲藏器

櫚木 拾遺

集解藏器曰出安南及南海用作床几似紫檀而色赤性堅好時珍曰木性堅紫紅色亦有花紋者謂之花櫚木可作器皿扇骨諸物俗作花梨木嗅之有香氣

氣味辛温無毒主治產後惡露衝心癥瘕結氣赤白漏下並刮削服羅願李珣破血塊冷嗽煮汁熟服為枕令人頭痛性耗故也藏器

棕櫚 宋嘉祐

釋名栟櫚時珍曰皮中毛縷如馬之鬃鬣故名栟櫚俗作棕鬣音閭鬣也併音并

集解頌曰棕櫚出嶺南西川今江南亦有之木高一二丈無枝條葉大而圓有如車輪萃於樹杪其下有皮重疊裹之每皮一匝為一節二旬一采度轉復生上下大小相間生黃白花八九月結實作房如鳧子黑色也月中采其皮用山海經云石帶之山其木多棕是也藏器曰其皮作繩入水千載不爛葬家多用之人間冢墓間有栽一株已生根嶺南有桄榔葉等木葉皆與栟櫚相類時珍曰棕櫚川廣甚多今江南亦種之最難長數年生葉如白及葉高二三尺則木端數葉大如扇上

聲四散破裂其幹正直無枝
有皮墨之每長一層即爲一節幹身赤黑
宜爲鏈杵亦可爲器物其皮有絲毛皆
剝取纖解可織衣屬大爲時刖
兩三剝之否則剝死或不長也三月於木
有細子成列如花之孕也
狀如魚腹孕子謂之櫻魚亦曰櫻筍漸長出苞則
成花穗黃白色結實纍纍大如豆生黃熟黑甚堅
實或云南方此木有兩種一種有皮絲可作繩一
種小而無絲惟葉可作帚鄭樵通志以爲王篲者
非也王篲乃落帚之名即地膚子別有莆葵葉與
此相似而柔薄可爲扇笠許慎說文以爲櫻櫚亦
誤矣

筍及子花氣味苦濇平無毒藏器曰有小毒戟人
有大毒不堪食時珍曰櫻魚未叫輕服珣曰温
櫻魚皆言有毒不可食而
人蜜煮醋浸以供饌宿蘇東坡亦有食

筍詩乃制
去其毒爾主治澁腸止瀉痢腸風崩中帶下及養
血藏器

附方新大腸下血櫻筍煮熟切片晒乾爲末蜜
湯或酒服一二錢集簡方

皮氣味同子主治止鼻衄吐血破癥治腸風赤白痢
崩中帶下燒存性用大明主金瘡疥癬生肌止血李珣

發明宗奭曰櫻皮燒黑治婦人血露及吐血須佐
以他藥時珍曰櫻灰性澁若失血去多淤滯
已盡者用之切當所謂澁可去脫也與
亂髮同用更良年久敗櫻入藥尤妙

附方新六鼻血不止櫻櫚灰隨左右吹
之黎居士方

皮燒存性空心淡酒服三錢一
方加綠白礬等分婦人衰方

血淋不止櫻櫚皮半燒半

炒爲末每服一錢甚下血不止櫻櫚皮半斤栝樓一箇燒灰每服二錢米飲調下衛生家寶方櫻櫚皮燒研水服百一選方水穀痢下方寸匕近效方小便不通櫻皮毛燒存性以水酒服二錢即通利累試甚驗聶生方

棕木 棕良刀切 ○拾遺

釋名櫚木音潭

集解藏器曰棕木生江南溪山大樹樹有數種取葉厚大白花者入藥白餘灰入染家用時珍曰此木最硬梓人謂之櫚筋木是也木人染絳用葉亦可釀酒

木灰氣味甘温小毒主治卒心腸癪瘕堅滿疫癖淋汁入升釀米一斗待酒熟每温飲半合漸增至一二盞即愈藏器出肘後

柯樹 拾遺

釋名集解木奴珣曰按廣志云生廣南山谷白皮氣味辛平有小毒主治大腹水病采皮煮汁去滓煎令可丸如梧子大平旦空心飲下三九須臾又一丸氣水並從小便出也藏器

烏臼木 唐本草

釋名鴉臼時珍曰烏喜食其子因以名之陸龜蒙詩云行歌負鴉臼影挑頰時見鼠姑心是矣鼠姑注曰山礬或云其木老則根下黑爛成臼故得此名烏臼卽桕柳者非

集解〔本曰〕生山南平澤高數仍葉似梨杏五月開細花青白色子黑色九月熟可壓油然燈極明宗奭曰葉如小杏葉但微薄而綠色差淡子八九月熟初青後黑分爲三瓣時珍曰南方平澤甚多今江西人種植采子上皮脂膠于仁也煮取脂澆燭貨之子上皮脂膠于仁也

根白皮〔氣味〕苦微温有毒大明曰性寒慢火炙乾黄乃用〔主治〕暴水癥結積聚唐本療頭風通大小便大明解蛇毒震亨發明〔時珍曰〕烏臼根性沉而降陰中之陰利水通腸功勝大戟一野人病腫滿氣壯令搗此根搗爛水煎服一盆連行數行而病平氣虛人不可用之此方出太平聖惠方言其功神聖但不可多服兩誠然

〔附方〕舊一新九小便不通烏臼根皮煎湯時後方大便不通烏臼木根方長一寸劈破水煎半盞服之立通不用多吹其功神聖兼能取水斗門方二便關格二三日則殺人烏臼東南根白皮乾爲末熱水服二錢先以芒硝二兩煎湯服取吐甚效肘後方水氣虛腫小便濇烏臼皮檳榔木通一兩爲末每服二錢米飲下聖惠方脚氣濕瘡極痒有蟲烏臼根爲末傅之摘玄方尸注中惡心腹痛刺沉默錯亂用烏臼根皮煎濃汁一合調硃砂末一錢服之肘後方無硃砂末類方暗疔腎狂瘡頭凸紅柏樹根經行路者取二尺許去皮搗爛井華水調一盞服待瀉過以三角銀杏仁浸油搗會患處聖濟總錄嬰兒胎瘡滿頭用水邊烏臼樹根晒研入雄黄末少許生油調搽經驗良方鼠莽砒毒烏臼根半兩擂水服之醫方大成塩齧爽喘柏樹皮去粗搗汁和飛麪作餅烙熟早辰與兒喫三四箇待吐下塩湯乃住如本行熬茶催之

玄方

葉氣味 同根 主治食牛馬六畜肉生疔腫欲死者搗白然汁一二盞頓服得大利去毒即愈未利再服

冬用根時珍

柏油氣味 苦涼無毒 主治塗頭變白為黑服二合令人下利去陰下赤氣炒子作湯亦可藏器 塗一切腫毒瘡疥時珍

附方 新一膿泡疥瘡 柏油二兩水銀二錢樟腦五錢同研頻入唾津不見星為止以溫湯洗淨瘡以藥入 唐瑤經驗方

小兒蟲瘡 川舊絹作衣化柏油塗之與兒穿著次日蟲皆出油上取下爐油衣與穿以蟲盡為度瀕湖集簡方

巴豆 本經 下品

釋名巴菽 本經 剛子 炮炙 老陽子 時珍曰此物出巴蜀之宋本草一名巴椒乃菽字傳訛也雷敩炮炙論而形如菽故以名又分紫小色黃者為巴有三稜色黑者為豆小而兩頭尖者為剛子云巴與豆可用剛子不可用殺人其說殊乖益紫小者是雌有稜及兩頭尖者是雄雄者峻利雌者稍緩也功力用之失宜參木亦能

集解 別錄曰巴豆生巴郡川谷八月采陰乾用之去心皮須曰今嘉州眉州戎州皆有之木高一二丈葉如櫻桃而厚大十二月葉漸稀二月復漸生四月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃類白豆蔻漸漸自落乃收之一房

有二瓣一瓣之子或三
州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道彼
土人呼爲金線巴豆最爲上等他處亦稀有時珍
曰巴豆房似大風子殼而脆薄子及仁皆似海松
子所云似白豆蔻者殊不類

修治〔弘景曰〕巴豆最能瀉人新者佳用之去心皮
熬令黃黑擣如膏乃和丸散數曰凡用巴與
豆敲碎以麻油并酒等煮乾研膏用每一兩用油
酒各七合〔大明曰〕凡入丸散炒用不如去心膜換
水煮五度各一沸也〔時珍曰〕巴豆有用仁者用殼
者用油者有生用者熬炒研爛以紙包壓去
油者謂之巴豆霜

氣味辛溫有毒〔別錄曰〕生
李當之熟元素曰性熱味辛有
毒陰也〔杲曰〕性熱味辛有
〔農曰〕生
〔甄曰〕熟寒有大毒〔普曰〕神
〔石曰〕辛有毒黃帝岐有毒
〔氣〕薄味厚體重而沉
〔毒〕浮也陽中陽也〔時

珍曰〕巴豆氣熱味辛生猛熟緩能吐能下能止能
行是可升可降藥也〔別錄〕言其熟則性寒張氏言
其降李氏言其浮皆泥于一偏矣蓋此物不去膜
則傷胃不去心則作嘔以沈香水浸則能升能降
與大黃同用瀉人反緩爲其性相畏也王充論衡
云萬物含太陽火氣而生者皆有毒故巴豆辛熱
有毒之才〔曰〕芫花爲之使畏大黃黃連蘆笋菰
蔾蘆醬豉冷水得火良惡藜草與牽牛相反中其
毒者用冷水黃連汁大豆汁解之

主治傷寒溫瘧寒熱破癥痞結
聚堅積留飲痰癖大腹蕩練五臟六腑開通閉塞
利水穀道去惡肉除鬼毒蟲疰邪物殺蟲魚〔本經〕療
女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫緩斑蟄蛇毒
毒可練餌之益血脈令人色好變化與鬼神通〔別錄〕

治十種水腫瘧痺癰落胎藥性通宣一切病泄瀉滯除風補勞健脾開胃消痰破血排濃消腫毒殺腹臟蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫日華道氣消積去臟腑停寒治生冷硬物所傷元素治瀉痢驚癇心腹痛疝氣風喎耳聾喉痺牙痛通利關竅時珍

發明元素曰巴豆乃斬關奪門之將不可輕用震亨曰巴豆去胃中寒積無寒積者勿用元素曰世以巴豆熱藥治酒病膈氣以其辛熱能開腸胃鬱結也但鬱結雖開而亡血液損其真陰從正治之法亦危柰何庸人畏大黃而不畏巴豆以其性熱而劑小耳豈知以蠍贖之猶能下後使人津液枯竭肖熱口燥耗却天真哥毒不去他病轉生故下藥

官以爲禁藏器曰巴豆主殺癖疫氣瘧滿積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下少頃腹內熱如火利出惡物純利而不虛若久服亦不利人白膜破者不用好古曰若急治爲水穀道路之劑去皮心膜油生用若緩治爲消堅磨積之劑炒去烟令紫黑用可以通腸可以止瀉世所不知也張仲景治百病客忤痞急先用之時珍曰巴豆峻用則有戡亂劫病之功微用亦有撫綏調中之妙譬之蕭曹絳灌乃勇猛武夫而用之爲相亦能輔治太平王海藏言其可以通腸可以止瀉此發千古之秘也一老婦年六十餘病瀉泄已五年肉食油物生冷犯之即作痛服調脾丹漸覺止澀諸藥入腹則泄反甚此乃脾胃久傷冷積矣宜內久利瀉泄愈而復發滯所致王太僕所謂大寒凝堅歲歲年年者法當以熱下之則寒去利止遂用巴豆九藥五十丸與服二日大便不通亦不利其

泄遂愈白是每用治泄痢積滯諸病皆不爲而病痛者近百人妙在配合得宜藥病相對耳苟用所不當用則犯輕用損陰之戒矣

正誤 弘景曰道家亦有鍊餌法服之云可種仙人乃有相耐如此時珍曰漢時方士言巴豆鍊餌令人色好神仙名醫別錄采入本草張華博物志言鼠食巴豆重三十斤一遘一誦陶氏信爲實語誤矣又言人吞一枚即死亦近過情今並正之

附方 舊十三新一

一切積滯 巴豆一兩蛤粉二兩黃蘗三兩爲末水丸綠豆大每水下五丸

醫學切問

寒澼宿食 不消大便閉塞巴豆仁一升清酒五升煮三日三夜研熟合酒微火煎令可丸如豌豆大每服一丸水下欲吐者二丸千金方

水蠱大腹 動搖水聲皮膚色黑巴豆九十枚去心皮熬黃杏仁六十枚去皮尖熬黃爲丸小豆大水下一丸加至二丸以利爲度勿飲酒

張文仲備急方

飛尸鬼擊 中惡心痛腹脹大便不通走馬湯用巴豆二枚去皮心熬黃杏仁二枚以綿包椎碎熱湯一合捻取白汁服之當下而瘉量老小用之

外臺

食癥積瘕 巴豆去皮心二錢皂莢去皮子六錢搗丸綠豆大一服一丸冷湯下肘後

積滯泄痢 腹痛裏急本方各四十九箇同燒存性研泥溶蠟和丸綠豆大每服二三丸煎大黃湯下間日一服一加百草霜三錢

劉守真宣明方

氣痢赤白 巴豆一兩去皮心熬研以熟豬肝丸綠豆大空心米飲下三四丸量人用此乃鄭衛侍御所傳方也

經驗方

瀉血不止 巴豆一箇去皮以雞子開一孔納入紙封煨熟去豆食之其病即止虛人分作二服決効

普濟方

小兒下痢 赤白用巴豆煨熟去研末飛羅麪煮糊丸黍米大量人用之赤用芎草湯白用米湯赤白用薑湯下

全幼心鑑 夏

月水瀉不止巴豆一粒針穿燒存性化蠟和作一丸倒流水下 危氏得效方 小兒吐瀉巴豆一箇針穿燒過黃爛一豆大燈上燒滴入水中同杵丸黍米大每用五七丸連予暨心湯下 同上 伏暑霍亂傷冷吐利煩渴水浸丹用巴豆二十五箇去皮心及油黃丹炒研一兩三錢半化黃蠟和丸綠豆大每服五七丸水浸少頃別以新汲水吞下 和劑方 乾霍亂病心腹脹痛不吐不利欲死巴豆一枚去皮心熬水研服得吐利即定也 二便不通巴豆連油連黃各半兩擣作餅子先滴葱塩汁在臍內安餅于上灸二七壯取利為度 楊氏家藏 寒痰氣喘青橘皮一片展開入剛子二箇麻一錘呷服天台李翰林用此治莫秀才到口便止神方也張杲醫說 風溼痰病人坐中左用滾水一盆前置一桌書一冊先將無油新巴豆四十九粒研如泥紙壓去油分作三餅如病在左令病人將右手仰置書上安藥于掌心以盆安藥上須熱水入盆內水冷即換良久汗出立見神效病在右安左掌心 保壽堂經驗方 陰毒傷寒一云隨左右安之心結按之極痛大小便閉但出氣稍暖者急取巴豆十粒研入麪一錢捻作餅安臍內以小艾灶灸五壯氣達即通此太師陳北山方也 仁齋直指方 解中藥毒巴豆去皮不等分研丸冷水服一彈丸 廣利方 喉痺垂死止有餘氣者巴豆去皮線穿內入喉中拳出即甦 千金 纏喉風痺巴豆兩粒紙卷作角切斷兩頭以針穿孔內入喉中氣透即通 勝金方 傷寒舌出巴豆一粒去油取霜以紙裹蓋舌上出血如箸孔巴豆一粒內入口中舌即收上 普濟方 舌去皮研左喎塗右手心右喎塗左手心仍以小兒暖水一盞安藥上須臾即正洗去 聖惠方 小兒鬅髮雞 聖惠 中風口喎巴豆

口瘡不能食乳剉于一枚連油研入黃丹少許刺
口邊起粟泡便用温水洗去
乃以菖蒲湯再洗卽不
成瘡神效 瑞竹堂方 風虫牙痛 聖惠用巴豆一
一辨切一頭刻去中心入豆在內益定綿裹嚙左
右塞耳中○經驗方用
又方針刺巴豆燈上燒令
烟出熏痛處三五次神效 天絲入咽 凡露地飲食
食之令人咽喉生瘡急以白礬
巴豆燒灰吹入卽愈 增碎錄 耳卒聾閉 巴豆一
針刺孔通氣塞
之取効 經驗 風瘙隱疹 心下迷悶 巴豆五十粒
帛染拭之臨手
瘾 千金翼 齊瘡搔痒 巴豆十粒拖黃去皮心
粉少許振破點上不得
熏日著腎則以黃丹釜之甚妙 千金方 荷錢癬
瘡 巴豆仁三箇連油杵泥以生絹包擦日一
一次三日瘥好 碑以正經驗方

瘡 巴豆三十粒麻油煎黑去豆以油
調流黃輕粉末頻塗取效 普濟 癰疽惡肉 烏
膏解一切瘡毒及腐化瘀肉最能推陳致新巴豆
仁炒焦研膏點瘡處則解毒塗瘀肉上則自化加
乳香少許亦可若毒深不能收斂者
宜作捻紙之不致成痛 外科精義 疣痣黑子 巴
一錢石灰炒過人言一錢糯
米五分炒研點之 怪症方 箭鏃入肉 不可拔出
豆仁畧熬與蜣螂同研塗之斯須痛定徵痒忍之
待極痒不可忍便撼拔動之取出速以生肌膏傳
之而痊亦治瘡腫夏侯鄴在潤州得此方後至洪
州旅舍主人妻病背瘡呻吟不已鄴用此方試之
卽痛止也 經驗方 小兒痰喘 巴豆一粒研生麻油二兩滴水
左女右痰卽自下 簑氏纂
鑑牛痰動頭 巴豆二粒
半升和灌之 貫柏公牛經

油主治中風痰厥氣厥中惡疾痺一切急病咽塞

不通牙關緊閉以研爛巴豆綿紙包壓取油作燃點燈吹滅熏鼻中或用薰煙刺入喉內即時出涎或惡血便甦又舌上無故出血以墨點之上下自止 時珍

【發主治】消積滯治瀉痢 時珍

【附方】新一切瀉痢 脉浮洪者多日難已麻黃微小者服之立止名勝金膏巴豆皮槍葉同燒存性研化蠟丸綠豆大每用巴豆殼燒灰芭蕉自然汁煮入朴硝少許洗軟用真麻油點火滴干上以枯礬龍骨少許爲末摻肛頭上以芭蕉葉托入 危氏得效方

【樹根主治】癰疽發背腦疽瘰疬大患搥取洗搗敷患處留頭妙不可言救根陰乾臨時水搗亦可 時珍

出楊誠經驗方補遺

大風子

【釋名】時珍曰能治大風疾故名

【集解】時珍曰大風子今海南諸番國皆有之按周達觀眞臘記云大風乃大樹之子狀如梨子而圓其中有核數十枚大如雷丸干中有仁白色久則黃而油不堪入藥

【仁脩治】時珍曰取大風子油法用干二斤去殼取仁搗爛密封勿令透氣文武火煎至黑色如膏名大風油可以和藥

氣味辛熱有毒主治風癬疥癩楊梅諸瘡攻毒殺蟲時珍

發明震亨曰粗工治大風病佐以大風油殊不知此物性熱有燥瘀之功而傷血至有病將愈而先失明者時珍曰大風油治瘡有殺蟲劫毒之功益不可多服用之外塗其功不可沒也

附方新五大風諸癩大風子油一兩苦參末三兩入少酒糊丸梧子大每服五十丸空心温酒下仍以苦參湯洗之普濟方

大風瘡裂大風子燒存性和麻油輕粉研塗仍以殼煎湯洗之嶺南衛生方

楊梅惡瘡方同上風刺赤皇大風子仁木鱉子肉輕粉硫黃爲末夜夜唾調塗之手背皴裂大風子擣泥塗之壽域

海紅豆海藥

釋名集解珣曰按徐表南州記云生南海人家園圃中大樹而生葉圓有莢近時蜀中種之亦成時珍曰樹高二三丈葉似梨葉而圓按宋祁益部方物圖云紅豆葉如冬青而圓澤春開花白色結莢枝間其子纍纍而綴珠若大紅豆而扁皮紅肉白以似得名蜀人用爲果餌

豆氣味微寒有小毒主治人黑皮黯贈花癬頭面遊風宜入面藥及澡豆李珣

相思子綱目

釋名紅豆時珍曰按古今詩話云相思子圓而紅故老言昔有人歿於邊其妻思之哭於樹下而卒因以名之此與韓憑冢上相思樹不同彼乃連理梓木也或云即海紅豆之類未審的否

集解時珍曰相思子生嶺南樹高丈餘白色其葉似槐其花似皂莢其莢似扁豆其子大如小

豆半截紅色半截黑色彼人以嵌首飾改公路先
戶錄言有蔓生用子救龍腦香相宜令香不耗也

氣味苦平有小毒吐人（主治）通九竅去心腹邪氣
止熱悶（治）風痰癇瘧殺腹臟及皮膚內一切蟲

除蠱毒 一七枝研服即當吐出時珍

附方 新三 癇瘧寒熱 相思子十四枚水研服取吐立瘥 千金貓鬼野道
眼見貓鬼及耳有所聞用相思子十四枚杵碎爲末
一枚硃砂末蠟各四銖合擣丸如麻子大服之即
以灰圍患人面前着一斗灰大吐藥入大中弗
卽畫十字于火上其貓鬼者死也 千金方 解
中蠱毒 必效方用末鑽相思子十四枚杵碎爲末
温水半盞和服欲吐抑之勿吐少頃當大
吐非常輕者但服七枚神效 外臺秘要

豬腰子 綱目

集解 時珍曰豬腰子生柳州蔓生結莢內子大若
豬之內腎狀酷似之長三四寸色紫而肉堅
彼人以充上
宜饋送中上

氣味 甘微辛無毒（主治）一切瘡毒及毒箭傷研細
酒服一二錢并塗之 時珍

石瓜 綱目

集解 時珍曰石瓜出四川峨眉山中及苗部地方
其樹修幹樹端挺葉肥滑如冬青狀倶桑其
花淺黃色結實如纓長而不圓売裂則
子見其形倶瓜其堅如石煮液黃色

氣味苦平微毒（主治）心痛煎汁洗風痺 時珍