



本草綱目
三十六

服部文庫
イ17
400
21



117
400
21

本草綱目木部目錄第三十六卷

木之三 灌木類五十種

桑 本經

柘 嘉祐

奴柘 拾遺

楮 別錄

枳 本經 枳實 枳殼

枸橘 綱目

梔子 本經 木或附

酸棗 本經

白棘 本經

蕤核 本經

山茱萸 本經

胡頹子 拾遺 盧都子

金櫻子 蜀本

郁李 本經

鼠李 本經 牛李子

女貞 本經

冬青 綱目

枸骨 綱目

衛矛 本經

山礬 綱目

南燭 開寶

本草綱目木部目錄第三十六卷

五加 本經

枸杞 本經

溲疏 本經

楊樗 唐本

石南 本經

牡荊 別錄

蔓荊 本經

藥荊 唐本

石荊 拾遺

紫荊 開寶

木槿 日華

扶桑 綱目

木芙蓉 綱目

山茶 綱目

蠟梅 綱目

伏牛花 開寶

密蒙花 開寶

木綿 綱目

柞木 嘉祐

黃楊木 綱目

不凋木 拾遺

賣子木 唐本

木天蓼 唐本

放杖木 拾遺

接骨木 唐本

靈壽木 拾遺

椴木 拾遺

木麻 拾遺

大空 唐本

右附方舊八十七新二百零七

木部第三十六卷

木類五十種



桑本經中品

釋名子名榘附珍曰徐鍇說文字解云桑音若東

而所食桑之神木故加木于桑下

集解頌曰方書稱桑之功最神在人資用尤多爾

桑郭璞云辨半也甚與榘同一云女桑榘桑壓桑山

似榘俗問呼桑之小而條長者為女桑其山桑

木鮮及之時珍曰桑有數種有白桑葉大如掌而

厚雜桑葉花而薄子桑先榘而後葉山桑葉尖而

長似子種者不若壓條而分者桑生黃衣謂之金

桑

桑其木必將槁矣種樹書云桑以構接則桑大桑根下埋龜甲則茂盛不蛀

桑根白皮

脩治 別錄曰采無時出地者名馬桑根乃易得而江邊多山土不可輕信時珍曰

古本草言桑根見地上者名馬桑根有毒而治心痛故吳叔事類賦云伏蛇痛馬能殺人

數曰凡使采十年以上向東畔嫩根銅刀刮去青黃薄皮一重取裏白皮切焙乾用其皮中涎勿去之藥力俱在其上也忌鐵及鉛或云木之白皮亦可用煮汁染褐色久不落

氣味甘寒無毒 權曰平大明曰溫元素曰苦酸果

古曰甘厚而辛薄入手太陰經之才曰續斷桂心麻子為之使 **主治傷中五勞**

六極羸瘦崩中絕脉補虛益氣 本經去肺中水氣唾

血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸白可以絳金

瘡 別錄治肺氣喘滿虛勞客熱頭痛內補不足 甄權煮

汁飲利五臟入散用下一切風氣水氣 孟詵調中下

氣消痰止渴開胃下食殺腹臟蟲止霍亂吐瀉研

汁治小兒天疳驚癩客忤及傳驚口瘡大驗 大明瀉

肺利大小腸降氣散血 時珍

發明 果曰桑白皮其以固元氣之不足而補虛辛然性不純良不宜多用時珍曰桑白皮長于利小

水乃實則瀉其子也故肺中有水氣及肺火有餘者宜之十劑云燥可去濕桑白皮赤小豆之屬是

矣宋醫錢乙治肺氣蒸盛故救而後喘百腫身熱

瀉白散用桑白皮炒一兩地骨皮焙一兩甘草炒

半兩每服一二錢入梗米百粒水煎食後溫服桑

白皮地骨皮皆能瀉火從小便去其草瀉火而緩

中醫羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣瀉邪所

以補正也若肺虛而小便利者不宜用之(頌曰桑

白皮作線縫金瘡腸出更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹用此法而愈

附方 舊八 欬嗽吐血 甚者殷鮮桑根白皮一斤米

糯米四兩焙乾為末每服消渴尿多入地三尺桑

一錢米飲下 經驗方 產後下血 炙黃黑到以水煮濃汁隨意飲之

亦可入少米勿用鹽 附后方 產後下血 炙黃黑到以水煮濃汁隨意飲之

煮木飲之 附后方 產後下血 炙黃黑到以水煮濃汁隨意飲之

墜馬拗損 桑根白皮五斤為末一升煎膏傳之便

方 金刃傷瘡 新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上敷佳

物眯眼 新桑根皮洗淨搥爛入髮鬢墮落 桑白皮

以水淹浸煮五六沸去滓 聖惠方 髮稿不澤 桑根白皮

頻洗木自不落也 聖惠方 髮稿不澤 桑根白皮

斤煎汁沐之即 小兒重舌 桑根白皮煮汁塗乳小

潤 聖惠方 小兒重舌 桑根白皮煮汁塗乳小

兒流涎 脾熱也胸膈有痰新桑根白皮搗自 小兒

天弔 驚癇客忤家桑東行根 小兒火丹 桑根白皮

或為末 研汁服 聖惠方 小兒火丹 桑根白皮

皮中白汁主治小兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又

塗金刃所傷燥痛須臾血止仍以白皮裹之甚良

蘇頌塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有驗取枝燒瀝治大風瘡疥

生眉髮時珍

附方舊一小兒驚口桑皮汁和胡粉塗小兒唇腫

桑木汁塗之即解百毒氣桑白汁一合服之須臾

破傷中風桑酒好酒對和溫服以醉為肘后方

桑椹一名文主治單食止消渴蘇利五臟關節痛

血氣久服不飢安魂鎮神令人聰明變白不老多

収暴乾為末蜜丸日服藏器搗汁飲解中酒毒釀酒

服利水氣消腫時珍

發明宗奭曰本經言桑甚詳然獨遺烏椹桑之精

稀膏量多少入蜜熬稠貯瓷器中每抄一二錢食

後夜卧以沸湯點服治服金石發熱口渴渴生精神

及小腸熱其性微涼故也仙方日乾為末蜜和為

丸酒服亦良時珍曰椹有烏白二種楊氏產乳云

孩子不得與桑椹令兒心寒而陸機詩疏云鳩食

桑椹多則醉傷其性何耶四時月令云四月宜飲

桑椹酒能理百種風熱其法用椹汁三斗重湯煮

至一斗半入白蜜二合酥油一兩生薑一合煮令

得所瓶收每服一合和酒飲之亦可以汁熬燒酒

藏之經年味力愈佳史言魏武帝軍之食得乾椹

以濟飢金末大荒民皆食椹獲活者不可勝計

則椹之乾濕皆可救荒平時不可不取宋

附方舊一水腫脹水不下則瀉宜用桑椹

新六

五百六十八

治之桑心皮切以水二斗煮之一斗入桑椹
再者煮取五升以糯飯五升醱酒飲 普濟方 療瘰

結核 文武膏用文武實即桑椹子二斗黑熟者以
布取汁銀石器熬成膏每白湯調服一匙日

三服 諸骨哽咽 紅椹子細嚼先煎汁后煮津新
保命集 水送下乾者亦可 聖惠方

小兒赤禿 桑椹取汁頻 小兒白禿 黑椹入壘中曝
洗之三七日神 拔白變黑 黑椹一斤杜野一斤瓶

效 聖濟錄 日盡化為黑泥以染白 髮白不生 黑熟桑椹水浸
髮如漆 陳藏器本草 桑椹絹包風乾過伏天為末

而復生也 陰證腹痛 每服三錢熱酒下取汗 集
千金方

葉氣味苦其寒有小毒 天明日家桑 葉煖無毒 主治除寒熱

出汗 經本 汁解蜈蚣毒 別錄 煎濃汁服 除脚氣水腫

利大小腸 蘇茶 炙熟煎飲代茶止渴 孟 煎飲利五臟

通關節下氣嫩葉煎酒服治一切風蒸熟搗碎風

痛出汗并撲損瘀血按爛塗蛇蟲傷 大明 研汁治全

瘡及小兒吻瘡煎汁服止霍亂腹吐痛下亦可以

乾葉煮之雞桑葉煮汁熬膏服去老風及宿血 藏器

治勞熱欬嗽明目長髮 時珍

發明 頌曰桑葉可常服神仙服食方以四月桑葉

分在者名神仙葉即桑取與前葉同陰乾搗末丸

散任服或煎水代茶飲之又霜後葉煮湯淋 洪手

散任服或煎水代茶飲之又霜後葉煮湯淋 洪手

散任服或煎水代茶飲之又霜後葉煮湯淋 洪手

足去風痺殊勝又和桑衣煎服治痢及金瘡諸損傷止血震亨曰經霜桑葉研末末飲服止盜汗時珍曰桑葉乃手足足陽明之藥汁煎代茗能止消渴

附方 舊二新 青盲洗法 昔武勝軍宋仲孚患此二十年用此法二年日明如故新研青桑葉所乾逐月按日就地燒存性每以一合於甕器內煎減二分傾出澄清溫熱洗目至百度屢試有驗正月初八二月初八三月初六四月初四五月初六六月初七八月初二九月初三十一月 風眼下淚 臘月不煎湯日日溫洗或赤眼澀痛 桑葉為末帛卷燒烟入芒硝 集簡方 熏鼻取效海上方也

普濟方 頭髮不長 桑葉麻葉煮泔水沐之七吐血不止 晚桑葉焙研涼茶服三錢只一服 小兒渴疾 桑葉煎湯日日溫洗或赤眼澀痛 桑葉為末帛卷燒烟入芒硝 集簡方 熏鼻取效海上方也

不拘多少逐片染生蜜綿繫蒂上繙陰乾細切煎汁日飲代茶 勝人方 霍亂轉筋 入腹煩悶桑葉一握煎飲 大腸脫肛 黃皮桑樹葉一二服立定 聖惠方 狀如大風綠雲散用好桑仁齋直指方 肺毒風瘡 葉淨洗蒸熟一宿日乾為末水調二錢七 瘡口不斂 經霜黃桑葉為末穿掌服 經驗方 直指方 腫毒 新桑葉研爛盒之 湯火傷瘡 經霜桑葉燒存之三日愈 通玄論 性為末油和傳醫學正傳 手足麻木 不知痛痒霜降後桑葉煎湯類洗 救急方

枝氣味苦平主治徧體風癢乾燥水氣脚氣風氣四肢拘攣上氣眼運肺氣欬嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤療口乾及癰疽後渴用

嫩條細切一升熬香煎飲亦無禁忌久服終身不

患偏風蘇頌○出近效方各桑枝煎一法用花桑枝寸到炒香瓦器煮減一半再入銀器重

湯熬減一半或入少蜜亦可

發明頌曰桑枝不令不熟可以當服抱朴子言仙

用桑者取其能利關節除風寒濕痺諸痛也觀靈

樞經治寒痺內熱用桂酒法以桑炭炙布巾熨痺

處治口僻用馬膏法以桑鈎鈎其口及坐桑灰上

皆取此意也又癰疽發背不起發或瘡肉不腐潰

及陰瘡瘰癧流注腫瘡頑瘡惡瘡久不愈者用桑

木炙法未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣亦取

桑通關節去風寒火性暢達出鬱毒之意其法以

乾桑木劈成細片繫作小把然火吹息炙患處每

吹炙片時以瘀肉腐動為度內服補托藥誠良方

也又按趙潛養河漫筆云越州學錄少年苦

百藥不效或令用南向采桑條一束每條寸折納

鍋中以水五盞煎至一盞盛瓦器中渴即飲之服

一月而愈此亦桑枝煎變法爾

附方舊一服食變白久服通血氣利五臟雞桑嫩

新五酒服六十九聖惠方水氣脚氣桑條二兩炒香以水一升煎

無禁忌風熱臂痛桑枝一升切炒水三升煎

聖濟總錄病臂痛諸藥不效服此數劑尋愈觀本草切用及

圖經言其不冷不熱可以常服抱朴子言一切仙藥不得桑枝煎不服

解中蠱毒

今人腹內堅痛面黃青色淋露骨立

刺傷手足

犯露水腫痛多殺人以桑枝

毒出也

取二斗澄清微火煎得五升空心服五合則吐蠱

肘后方

毒出也

刺傷手足

犯露水腫痛多殺人以桑枝

瘡上令熱冷即易之盡二條則瘡自爛仍取韭白
或薤白傳上急以帛裹之有腫更作 千金方

紫白癜風 桑枝十斤益母草三斤木五斗漫煮至
五斤去滓再煎成膏每卧時溫酒調服

半合以愈為度 聖惠方

桑柴灰氣味辛寒有小毒 家日淋汁入鍊五金
可結末伏硫

治蒸淋取汁為煎與冬灰等分同成痣疔黑子蝕

惡肉煮小豆食大下水脹傳全瘡止血生肌 蘇桑

霜治噎食積塊 時珍

附方 舊六 目赤腫痛 桑灰一兩黃蓮半兩為末每
新六 錢泡湯澄清洗之 聖

濟總 洗青盲眼 正月八月二月八月三月六月四月四五
錄 月五月六月七月八月八月二十九

月十二十月十七十一月二十六十二月三十日
每遇上件神日用桑柴灰一合煎湯沃之於甕器

中澄取極清稍熟洗之如冷即重湯頓溫不住手
洗久久視物如鷹鵠也一法以桑灰童子小便和

作丸每用一丸泡 尸注鬼注 其病變動乃自三十
湯澄洗 龍木論 六種至九十九種使

人寒熱淋歷恍惚默默不的知所苦累年積月以
至于死復傳親人宜急治之用桑樹白皮曝乾燒

灰二十着甕中蒸透以釜中湯三四斗淋之又淋
凡三度極濃澄清止取二斗以漬赤小豆三斗一

宿曝乾復漬灰汁盡乃止以豆蒸熟或羊肉或鹿
肉作羹進此豆飯初食一升至二升取飽微者三

四斗愈極者七八斗愈病去時體中自覺疼痒腹
淫淫若根本不盡再為之神效方也 肘后方 腹

中癢癢 方見介 身面水腫 半卧不得取東引
枝燒灰淋汁煮赤小豆

每饑即飽食之不得 面上痣疵 寒食前後取桑柴
喫湯飲 梅師方 燒灰淋汁入石灰

熬膏以自已唾調點之自落也 皆效方 白癩駁風 桑柴灰三斗 甕內

洗不過五六度 大風惡疾 首髮脫落以桑柴灰蒸湯 湯淋取汁洗頭面以大

豆木研漿鮮澤灰味彌佳 次用熟水入綠豆麩 濯之三日一洗頭一洗面不過十度良 聖惠

方 狐尿刺人 腫痛欲死 桑灰汁清 肘后方 金瘡作痛 桑柴

細傳之 瘡傷風水 腫痛入腹則殺人 以桑灰淋 梅師方

頭風白屑 桑灰淋汁沐之 聖惠方

桑耳桑黃 見采部 木類

桑花 見草部 茗類

桑寄生 見後寓 木類

桑柴火 見火部

桑蝶蛸 見虫部

桑蠹 見虫部

柘 宋嘉祐

釋名 時珍曰按陸佃埤雅云柘宜山石

集解 宗奭曰柘木裏有紋亦可旋為器其葉可飼

良時珍曰處處山中有之喜叢生幹疎而直葉豐

而厚團而有尖其葉飼蚕取絲作琴瑟清響勝常

爾雅所謂棘藭即此蚕也考工記云弓人取材以

柘為上其實狀如桑子而圓粒如椒名佳子佳音

雖其木染黃赤色謂之柘黃天子所服相感志云

柘木以酒醋調礦灰塗之一宿則作間道鳥木文

物性相
伏也

木白皮東行根白皮氣味甘温無毒主治婦人崩

中血結瘡疾大煮汁釀酒服主風虛耳聾補勞損

虛羸腰腎冷夢與人交接洩精者藏器

發明時珍曰柘能通腎氣故聖惠方治耳鳴耳聾

五斗各以水一石煮取汁五斗故鐵二十斤煨赤

以水五斗浸取清合水一石五斗用米二石麩二

斗如常釀酒成用真磁石三斤為末浸酒中

三宿日夜飲之取小醉而眠聞人聲乃止

附方新飛絲入目柘漿點之以懸蘸木洗日令明

柘木煎湯按日温洗自寅至亥乃止無不效者正

月初二二月初二三月不洗四月初五五月初十五

六月十一七月初七八月初二九月初二十月十

九十一月不洗十二月十四日徐神翁方也海

上方小兒驚口重舌柘根五斤剉水五升煮二升去

方滓煎取五合頻塗之無根弓材亦可

金方千

柘黃見菜部

奴柘拾遺

集解藏器曰生江南山野似柘節有刺冬不彫

可飼珍曰此樹似柘而小有刺葉亦如柘葉而小

刺氣味苦小温無毒主治老婦血瘕男子疝瘕悶

痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食

本草綱目卷之三十六
後在臍空心服當下惡物

楮別錄
上品

釋名穀音構亦穀桑頌曰陸機詩疏云構幽州謂

謂之穀時珍曰楮本作杓其皮可積為杓故也楚

人呼乳為穀其木中白汁如乳故以名之陸佃

雅作穀米之穀訓為善者誤矣或

以楮構為二物者亦誤矣詳下文

集解別錄曰楮實生少室山所在有之八月九月

南人呼穀紙亦為楮紙武陵人作穀皮衣甚堅好

用皮為冠者一種皮有班花文謂之班穀今人

如彈丸青綠色至六七月斬深紅色乃成熟入丸

月采水浸去皮穰取中子段成式西陽雜俎云穀

田久廢必生構葉有瓣曰楮無曰構陸氏詩疏云

江南人績其皮以為布又構以為帛長數丈光澤

甚好又食其嫩芽以當菜如今楮帛用之最博楮

布不見有之醫方但貴楮實餘亦稀用大明曰皮

斑者是楮皮白者是穀時珍曰按許慎說文言楮

穀乃一種也不必分別惟辨雌雄耳雄者皮斑而

葉無極又三月開花成長穗如柳花狀不結實數

年人采花食之雌者皮白而葉有極又亦開碎花

結實如楊梅半熟時水搽去子蜜煎作果食二種

樹並易生葉多濼毛南人剥皮煮造帛亦緝練

為布不堅易朽裴淵廣州記言蠻夷取穀皮熟提

為揭裏刺布以擬越其木實後生耳味

甚佳

好

楮實亦名穀實別錄楮桃綱目

脩治數曰采得後水浸三日長水浮者去之

曬乾以酒浸一伏時子蒸之徒已至亥焙乾

用。經驗方煎法六月六日製殺子五升
以水一斗煮取五升去滓燉火煎如餛飩用

氣味甘寒無毒主治陰痿水腫益氣充肌明目久

服不飢不老輕身 別醫壯筋骨助陽氣補虛勞健

腰膝益顏色 明大

發明 弘景曰仙方采藥汁相用亦乾服使人
陰乾節末水服二錢七益久乃佳抱朴子云梓木

實赤者服之老者成少令人徹視見鬼神道士梁
頊年七十服之更少壯到百四十歲能行及走馬

時珍曰別錄載楮實功用大補益而循真秘青書
言久服令人成骨軟之痿濟生秘覽治骨瘦用楮

實煎湯服之豈非軟骨之徵乎按南唐書云烈祖
食飴喉中噎國醫莫能愈吳廷紹獨請進楮實湯

一服疾失去群醫他日取用皆不驗扣廷紹答云

噎因甘起故以此治之愚謂此乃治骨瘦
軟堅之義爾群醫用治他噎故不驗也

附方 新水氣蠱脹 楮實子丸以絮淨釜用楮實子
白丁香一兩半為末以膏和丸梧子大從少至多

脹至小便清利脹減為度后服治中湯養之忌甘
苦峻補及發動之物 肝熱生翳 楮實子研細食後

服 直 喉痺喉風 五月五日或六月六月七月七
指方 井華水服之重者 身面石疽 狀如瘰癧而皮厚發

以兩箇 集簡方 要 金瘡出血 殺子搗傳之 目昏難視 楮桃荆芥穗

末煉蜜丸彈子大食後嚥一丸薄荷
湯送下一日三服 衛生易簡方

葉氣味甘涼無毒主治小兒身熱食不生肌可作

衛生易簡方

浴湯又主惡瘡生肉錄別治刺風身癢大治鼻衄數

升不斷者搗汁三升再二服之良久即止嫩茹之

去四脂風痺赤白下痢錄炒研搜麩作飢飽食

之主水痢甄利小便去風濕腫脹白濁疝氣癰瘡

時珍附方舊五新水穀下痢見果部老少瘴痢日夜百

取乾楮葉三兩熬搗為末每服方寸七烏梅湯下

日再服取羊肉裹末納肛中利出即止楊炎南

行小兒下痢赤白作渴得水又嘔逆者構葉炙香

一箇切納汁中煮二三沸脫肛不収五花構葉陰

細細飲之子母秘錄

二錢米飲調下兼小便白濁構葉為末蒸餅丸

全腸頭聖惠方

肥面腫積年氣上如水病但脚不腫用穀楮葉八

兩以水一斗煮取六升去滓納米煮粥常

食勿絕卒風不語穀枝葉剉細酒煮沫出隨人

外臺秘要耽睡卧花穀葉晒研末湯服一二吐血鼻血楮葉

一二升旋旋溫一切眼翳三月收穀木軟葉晒乾

飲之聖惠方

黍米大注皆內其木腎疝氣楮葉雄黃等分為末

酒下五十九疝氣入囊五月五日采穀樹葉

酒下癰瘡濕痒搗葉為餅痔瘡腫痛搗葉為餅

聖惠方

集方 蝮蛇螫傷 猪葉麻葉合搗取 魚骨哽咽

便良方

枝莖主治癰癤痒煮湯洗浴 別搗濃汁飲半升治

小便不通 珍時

附方 舊 頭風白屑 楮木作梳太十日一暴赤眼

痛 瘳濕者嫩楮枝去葉放地火燒以盆覆 聖惠方

樹白皮氣味甘平無毒主治逐水利小便 別治水

腫氣滿 喉痺 煮汁釀酒飲治水腫入腹短氣

欬嗽為散服治下血血崩 珍時

附方 新 腸風下血 秋米楮皮陰乾為末酒服三

濟 血痢血崩 楮樹皮荆芥等分為末冷醋調服一

危氏得 男婦腫疾 不拘久近暴風入腹婦人新產

氣緒皮枝葉一大束切煮汁 酒不斷飲 風水腫

浮 一身盡浮楮皮散用楮白皮猪苓木通各二錢

聖濟總錄 膀胱石水 四肢瘦削小腹脹滿構根

不四兩黑豆五升流水一斗煮四升入酒 目

中翳膜 楮白皮暴乾碎一握子如飯 大燒灰細

魚骨哽咽 楮樹嫩皮搗為丸水吞

衛生易簡方

皮間白汁釋名構膠綱目五金膠漆大明曰能合殊

金膠漆時珍曰構汁最粘今人用粘金薄古法粘經書以楮樹汁和白酒

膠漆

氣味耳平無毒主治寒瘧別錄傳蛇蟲蜂蠍犬咬明太

附方舊天行病後脹滿兩脇刺脹臍下如水腫以

利即消外臺祕要

楮皮紙

楮耳見本草

楮本經中品

校正併入開實似殼

釋名子名枳實本經枳殼宋開寶枳宗奭曰枳實枳

速大則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實皆取其疏通決泄破結實之義

他方但導敗風壅之氣可常服者故用枳殼其義如此本草曰既稱枳實須合核穰今殊不然時珍曰

枳乃木名從枳諧聲也實乃其子故曰枳實從人因小者性速又呼老者為枳殼生則皮厚而實熟

則殼薄而虛正如青橘皮陳橘皮之義宋人復出枳殼一條非矣寇氏以為破結實而名亦未必然

集解別錄曰枳實生河內川澤九月十月采陰乾

器曰本經枳實用九月十月不如七月八月既厚且辛

別種非關變易也頌曰今洛西江湖州郡皆有之

以商州者為佳木如橘而小高五七尺葉如橙多刺春生白花至秋成實七月八月采者為實九月

十月采者為殼今醫家以皮厚而小者為枳實完
大者為枳殼皆以翻壯如盆口狀陳久者為勝近
道所出者俗呼
臭穢不堪用

脩治弘景曰枳實采破令乾除核微炙今乾用以
陳者為良俗方多用道家不須炙曰枳實枳
殼性效不同若使枳殼取辛苦腥并有礫油者要
塵久年深者為佳並去穢核以小麥麩炒至麩焦
去麩

枳實氣味苦寒無毒別錄曰酸微寒普曰神農苦
雷公酸無毒李當之大寒權
曰辛苦元素曰性寒味苦氣厚味薄浮
而升微降陰中陽也杲曰沉也陰也

主治大風
在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利

五臟益氣輕身本
經除胸脇痰癖逐停水破結實消

脹滿心下急痞痛逆氣脇風痛安胃氣止溇泄明
別錄**解傷寒結胸主上氣喘欬腎內傷冷陰痿而**

有氣加而用之甄
權**消食散敗血破積堅去胃中濕**

熱元
發明張亨曰枳實瀉痰能衝墻倒壁滑竅破氣之
藥也元素曰心下痞及宿食不消並宜枳實
黃連杲曰以蜜炙則則破水積以泄氣除內熱聚
古用云脾經積血脾無積血則心下不痞也好古
曰益氣則佐之以人參白朮乾薑破氣則佐之以
大黃牽牛芒硝此本經所以言益氣而復言消痞
也非白朮不能去濕非枳實不能除痞散聚古制
枳朮丸方以調胃脾張仲景治心下堅大如盤水
飲所作枳實白朮湯用枳實七枚木三兩水一
斗煎三升分三服腹中軟即愈也餘見枳殼下

本草綱目卷之二十一 枳實

附方 舊九 **卒胸痺痛** 枳實檮末湯服方寸七 **胸痺**

結胸 胸痺心下痞堅留氣結胸脇下逆氣搶心枳實薤白湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤白

半斤桔樓一枚桂一兩以水五升先煎枳朴取二升去滓納餘藥煎三兩沸分溫三服當愈 **傷寒胸痛** 傷寒後卒胸膈閉痛枳實麩炒

要畧 **傷寒胸痛** 為末米飲服二錢日二服 **產後腹痛** 枳實麩炒芍藥酒炒各二錢水

子札濟 **產後腹痛** 枳實麩炒芍藥酒炒各二錢水 **奔豚氣痛** 枳實炙為末飲下方寸七 **婦人陰腫**

堅痛枳實半斤碎炒帛裹 **大便不通** 枳實皂莢等

熨之冷即易 **積痢脫肛** 枳實石上磨千蜜炙黃更

水飲下 **小兒久痢** 水穀不調枳實搗末飲 **腸風下血** 枳實

二錢七糊丸亦可 **小兒五疳** 不以

枳實為末煉蜜丸梧子大空 **小兒頭瘡** 枳實燒灰

心飲下三十九 **皮膚風癬** 枳實醋浸火炙熨之

枳殼氣味苦酸微寒無毒 權曰苦辛元素曰氣味

也陰 **主治風痺淋痺通利關節勞氣欬嗽背膊悶**

倦散留結胸膈痰滯逐水消脹滿大脇風安胃止

風痛 開寶 **遍身風癬肌中如麻豆惡瘡腸風痔疾心**

腹結氣兩脇脹虛關膈壅塞 甄 **健脾胃調五臟**

下氣止嘔逆消痰治反胃霍亂瀉痢消食破癥結

氣使平則易產今形肥則氣虛久坐則氣不運當補其母之氣以紫蘇飲加補氣藥十數匙服之遂快

附方 舊三新 **傷寒呃噫** 枳殼半兩木香一錢為末每白湯服一錢未再服

老幼腹脹 血氣壅滯用此寬腸順氣各四炒

事方 兩分作四分一兩用蒼朮一兩同炒一兩用蘿蔔子一兩同炒一兩用乾漆一兩同炒一兩用茴香

一兩同炒黃去四味只取枳殼為末以四味煎汁

煮麩糊和丸梧子大每食後米飲下五十九

氏簡 **消積順氣** 治五積六聚不拘男婦老小但是

易方 三斤去穰每箇入巴豆仁一箇合定扎煮慢火水

煮一日湯減再加熱湯勿用冷水待時足汁盡去

巴豆切片晒乾勿炒為末醋煮麩糊丸梧子大順

每服三四十九隨病湯使 邵真人經驗方

氣止痢 枳殼炒二兩四錢甘草六錢為 **疏導脚氣**

即上方用木瓜小兒秘澀 枳殼煨去穰甘草各一

湯服 直指方 錢以水煎服 全幼心

鑑 **腸風下血** 不拘遠年近日博濟方用枳殼燒黑

心米飲服如人行五里再一服當日見效 簡便

方用枳殼一兩黃連五錢水一鍾煎半鍾空心服

痔瘡腫痛 必效方用枳殼煨熟熨之七枚立定

重後 **懷胎腹痛** 枳殼三兩麩炒黃芩一兩每服五

洗 重加白木一兩 **產後腸出** 不収枳殼煎湯浸之良

活法機要 又即入也 袖珍方

小兒驚風 不驚丸治小兒因驚氣吐逆作搐痰瀉

炒淡豆豉等分為末每服一字甚者半錢急驚薄

荷自然汁下慢驚荆芥湯入酒三五點下日三服

陳文中 小兒方 牙齒疼痛 枳殼浸酒含 風痺作癢 枳殼

麩炒為末 每服二錢 水一盞煎六分 小兒軟癭 枳殼

去滓溫服 仍以汁塗 經方 危氏得效方 利氣明

歲一箇 去白磨口平 以麩糊抹邊合 傷寒陰證下早

自出膿血 盡更無痕也 下早成痞 成痞心下滿而

目 枳殼麩炒一兩為末 普濟方 脇骨疼痛 因

不痛按之虛軟 枳殼 每服三錢 黃連湯調下 宣明方

傷肝者 枳殼一兩 麩炒 桂枝生半兩為 枳殼

急 景

根皮主治 浸酒漱齒痛 煎汁服治大便下血末

服治野雞病有血 藏

嫩葉主治 煎湯代茶去風 時珍 出茶譜

枳橘綱

釋名 枳橘

集解 時珍曰 枳橘處處有之 枳葉並與橘同 但幹

形如枳實而殼薄不香 人家多收 為藩籬亦 或收小實 偽充枳實 及青橘皮 售之 不可不辨

葉氣味辛溫 無毒 主治下痢膿血 後重 同車薺等

分炒存性研每茶調一錢服又治喉癢消腫導毒

時珍

附方新 咽喉怪證

咽喉主痰層層如壘不痛日久有竅出臭氣惡飲食用鹽醋藥

煎湯連服必愈
夏子益奇病方

刺主治風蟲牙痛每以一合煎汁含之時珍

橘核主治腸風下血不止同樗根白皮等分炒研

每服一錢皂莢子煎湯調服時珍

附方新 白疹癢痒

遍身者小枸橘細切麥麩炒黃為末每服二錢酒浸少時飲酒

初以枸橘煎湯洗患處救急方

樹皮主治中風強直不得屈伸細切一升酒二升

浸一宿每日溫服半升酒盡再作時珍

卮子本經中品

釋名木丹本經越桃別錄鮮支綱目花名薺蔔時珍曰卮

子象之故名俗作梔司馬相如賦云鮮支黃爍註云鮮支卽支子也佛書稱其花為薺蔔謝靈運謂

之林蘭曾端伯呼為禪友或曰薺蔔金色非卮子也

集解別錄曰卮子生南陽川谷九月采實暴乾弘

良經霜乃取入藥家用於藥甚稀頌曰今南方及西蜀州郡皆有之木高七八尺葉似李而厚硬又

似樗蒲子二三月生白花皆六出甚芬香俗說卽西域薺蔔也夏秋結實如訶子狀生青熟黃中

本草綱目卷之二十二

仁深紅南人競種以售利史記貨殖傳云厄苗干石與千戶侯等言獲利博也人藥用山厄子方書所謂越桃也皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為佳其大而長者雷敷炮炙論謂之伏尸厄子入藥無力時珍曰厄子葉如兔耳厚而深綠春榮秋瘁入夏開花大如酒盃白瓣黃蕊隨即結實薄皮細子有鬚霜後收之蜀中有紅厄子花爛紅色其實染物則赭紅色

脩治

教曰凡使酒要如雀腦并鬚長有九路赤色者為上先去皮鬚取仁以甘草水浸一宿漉出焙乾搗篩為末用震亨曰治上焦中焦連殼用下焦去殼洗去黃漿炒用治血病炒黑用好古曰去心胸中熱用仁去肌表熱用皮

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒元素曰氣薄味厚輕清上行氣浮而味降陽中陰也泉曰沉也陰也入手太陰肺經血分丹書厄子柔金 **主治** 五內邪氣胃中熱

氣面赤酒飽鼓鼻白癩赤癩瘡瘍本經療目赤熱痛

胸心大小腸大熱心中煩悶別錄去熱毒風除時疾

熱解五種黃病利五淋通小便解消渴明目主中

惡殺麤蟲毒甄權解玉支毒弘景○羊躑躅也主瘡癰紫癥

風孟詵治心煩懊懣不得眠臍下血滯而小便不利

元素瀉三焦火清胃腕血治熱厥心痛解熱鬱行結

氣震亨治吐血衄血血痢下血血淋損傷瘀血及傷

寒勞復熱厥頭痛疝氣湯火傷時珍

發明

元素曰厄子輕飄而象肺色赤而象火故能瀉肺中之火其用有四心經客熱一也除煩

燥二也去土焦虛熱三也治腹四也震澤曰厄子
瀉三焦之火及痞塊中火邪最清胃之血其性
屈曲下行能降火從小便中泄去凡心痛稍久不
宜溫散反助火邪故古方多用厄子以導熱藥劇
邪易伏而病易退存古曰本草不言厄子能吐仲
景用為吐藥厄子本非吐藥為邪氣在上拒而不
納食令上吐則邪因以出所謂其高者因而越之
也或用為利小便藥實非利小便及清肺也肺清
則化行而膀胱津液之府得此氣化而出也本草
言治大小腸熱乃辛與庚合又與丙合又能泄戊
先入中州故也仲景治煩燥用厄子豉湯煩者氣
也躁者血也氣主肺躁主血故用厄子以治肺煩
香豉以治腎躁某曰仲景以厄子色赤味苦入心
而治煩香豉色黑味鹹入腎而治躁宗奭曰仲景
治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆
顛倒心中懊懣厄子豉湯治之因其虛故不用大
黃有寒毒故也厄子雖寒而無毒治胃中熱氣既
亡津液腑臟無潤養內生虛熱非此物不可

去也又治心經留熱小便赤澀用去皮厄子火煨
大黃連翹炙甘草等分末之木煎三錢服无不利
也頌曰張仲景及古今名醫治發黃皆用厄子茵
陳其草香豉四物作湯飲又治大病後勞復皆用
厄子鼠矢等湯利小便而
愈其方極多不可悉載

附方 鼻中衄血 山厄子燒灰吹之屢用
黎居士易簡方小

便不通 厄子仁十四箇獨頭蒜一箇滄鹽少
許搗貼臍及囊良久即通 普濟方 血淋

瀉痛 生山厄子末滑石等分 下利鮮血 厄子仁燒
葱湯下 經驗良方 及木服一

錢七 食酒毒下血 老山厄子仁焙研每新汲
療本草 水服一錢七 聖惠方 熟

毒血痢 厄子十四枚去皮搗末蜜丸梧子大每服
三九日三服大效亦可木煎服 肘后方

臨產下痢 厄子燒研空心熱酒服一匙 婦人胎腫
甚者不過五服 勝金方

本草綱目卷之四十一

屬濕熱山厄子合炒每服三錢熱水腫疾山厄

炒研米飲服三錢若上焦霍亂轉筋心腹脹滿未

熱者連殼用丹溪纂要冷熱腹痛疔刺不思飲食山

之立愈肘后方生研為末酒糊丸如梧子大每服十五丸胃院火

生薑湯下小腹痛尚香湯下博濟方痛大山厄子七枚或九枚炒焦水一盞煎七分入

痛生薑汁飲之立止復發者必不效用玄明粉一

錢服立止五臟諸氣益少陰血用厄子炒黑研

丹溪纂要丹溪五尸注病冲發心脇刺痛纏綿无時厄子

病食復及交接后發動欲死不能語厄子三十小

兒狂躁畜熱在下身熱狂躁昏迷不食厄子仁七

不吐之效香葱白盤腸釣氣越桃仁半兩草烏頭少

香葱白酒下普濟方赤眼腸秘山厄子七箇

一餅煎普濟方喫飯直出厄子二十箇

前服怪風痰頭痛不可忍厄子末和蜜濃傳

上酒厄子炒研黃蠟和丸彈子大每服一丸嚼

事火燭丹毒厄子梅師方火倉未起厄子仁燒

封之已成瘡燒白糖眉中線厄子燒研和油傳

折傷腫痛厄子白麩同搗塗刺犬吠傷厄子皮燒

等分為末傳之湯盪火燒厄子末和雞子清

日三梅師方救急方

救急方

救急方

花主治悅顏色千金翼面膏用之

附錄木戟

別錄有名未用曰生山中葉如危子味辛溫無毒生痰消氣在藏腑

酸棗

本經上品

釋名棗不山棗

集解

別錄曰酸棗生河東川澤八月未實陰乾四

似武昌棗而味極酸東人嗽之以醒睡與經文酸不得眠正相反恭曰此即棗也樹大如大棗實无常形但大棗中味酸者是今醫以棘實為酸棗大誤矣藏器曰酸棗既是大棗中之酸此即是真棗何復名酸既名酸又云小今棗中酸者未必即小小者未必即酸惟嵩陽子云余家于滑臺今酸棗縣即滑之屬邑也其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重可為車軸及匙筋等其樹皮亦

細而硬文似蛇鱗其棗圓小而味酸其核微圓而仁稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得今市人賣者皆棘子也又云山棗樹如棘其子如生棗其核如骨其肉酸滑好食山人以當果頌曰今近汴洛及西北州郡皆有之野生多在坡反及城壘間似棗木而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八月結實紫紅色似棗而圓小味酸當月采實取核中仁孟子曰養其棗是也嵩陽子言酸棗縣所出為真今之貨者皆是棘實用者尤宜詳辨志曰酸棗即棘實更非他物若云是大棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁微扁其大棗仁大而長不相類也宗奭曰天下皆有之但以土產宜與不宜尔嵩陽子言酸棗木高大今貨者皆棘子此說未盡蓋不知小則為棘大則為酸棗平地則易長居崖壑則難生故棘多生崖壑上久不樵則成幹人方呼為酸棗更不言棘其實一本也此物纒及三尺便開花結子但科小者氣味薄木大者氣味厚今陝西臨潼山野所出亦好乃止地所宜

也後有白棘條乃酸棗未長大時枝上刺也及至長成其實大其刺亦少故棗取大木刺取小刺不
必強分
別焉

酸棗氣味酸平無毒
宗奭曰微熱時珍曰仁味甘氣平數曰用仁以葉拌蒸半

日去皮尖之**主治心腹寒熱邪結氣聚四肢酸痛**
才曰惡防已

濕痺久服安五臟輕身延年
本經煩心不得眠臍上

下痛血轉久洩虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助

陰氣能令人肥健
別錄筋骨風炒仁研湯服

發明
恭曰本經用實療不得眠不用言仁今方皆用仁補中益肝堅筋骨助陰氣皆酸棗仁之功也宗奭曰酸棗經不言用仁而今天下皆用之

志曰按五代史後唐刑石藥驗云酸棗仁睡多生

使不得睡炒熟陶云食之醒睡而經云療不得眠蓋其子肉味酸食之使

待眠正如麻黃發汗根味酸性收故主肝病寒痛之證其仁耳而潤故

虛汗之證生用療臍上

今人專以為心家藥味味此理

附方
舊五**膽風沉睡**
風毒氣虛實不調昏沉多

蠟茶二兩以生薑汁煮二錢水七分煎六分溫

眠
心多驚悸用酸棗仁

半兩乳香二錢**振悸不**
兩炒香搗為散每服二

半煉蜜丸服**虛煩不眠**
兩治方酸棗仁湯用酸

參甘草各二兩生薑六**虛煩不眠**
八升煮三升分服

圖

深師方酸棗仁湯用

酸棗仁湯用

酸棗仁二升煨母乾薑
一兩以水一斗先煮棗

分服 骨蒸不眠
經本草 研心煩

候熟下地黃汁一合再
煮勻食○太平聖惠方

服一錢米飲 刺入肉中
下 簡便方 刺入肉中

白棘 本經 校正 併入別錄
棘刺在

釋名 棘刺 別錄 棘鉞 別錄 赤龍
別錄 馬胸 音勛時珍曰獨生

錄 馬胸 者為棘故重束為
即可辨矣束即刺字折莫

與大齊同名非一物也
集解 別錄曰白棘生雍州

棘是酸棗樹鉞今人用天明
曰棘有赤白二種白棘莖

棘中時復有之亦為難得
刺有鈎直二種直者宜入

即其花更無別物天門冬
鉞非矣保昇曰棘有赤白

田野間皆有之叢高三二
宗奭曰本文白棘一名棘

強生疑惑今不取之白棘
鉞薄白膜先剥起者故白

白棘氣味辛寒無毒主治
心腹痛癰腫潰膿止痛

决刺結 經本 療丈夫虛損陰
痿精自出補腎氣益精

髓棗鉞療腰痛喉痺不通
列

附方 舊五 小便尿血 棘刺
二服 外臺要

新七 棘刺 升分 二服 外臺要

棘刺 升分 二服 外臺要

棘刺 升分 二服 外臺要

棘刺 升分 二服 外臺要

棘刺 升分 二服 外臺要

棘刺 升分 二服 外臺要

刺痛

因腎臟虛冷不可忍

有棘葉約于一合焙攪

三五沸分二頭風疼痛

五五分入酒半盞更煎

為末隨左右啗

赤龍瓜... 一百

一百二十節木鱉子仁

一箇炒為末... 齒腐

棘毛每日以此啗鼻三

次... 普濟方

朽升含漱。或燒歷日

至之後傳雄黃末即愈

外臺小兒喉痺

小兒口噤... 驚風不

秘要小兒丹毒

小兒諸疳... 疔瘡

錢方同丁瘡惡腫

爛者三枚丁香七枚同

日三上之。又方曲頭棘

刺三百枚陳橘諸腫有

膿棘鐵燒灰水服一錢

小兒諸疳... 疔瘡

枝主治燒油塗髮解垢

疔瘡... 宗

棘刺花氣味苦平無毒

主治金瘡內漏... 別

實主治心腹痠痺除熱

利小便... 別

葉主治脛膝瘡搗傳之

亦可晒研麻油調傳... 時

蕤核

蕤核... 時

釋名白接

音蕤時珍曰... 其花

亦名棧

而物也

集解 別錄曰 蘇林生 西谷川谷及巴西弘景曰今

出雅州人皆合殼用此應破取仁而狹長花白子附莖生

紫赤色大如五味子莖多細刺五月六月熟采實

有刺時珍曰郭璞云白接小木也叢

仁脩治 數日凡使麩核仁以湯浸去皮尖孽作兩

仁研膏入藥 者一伏時取

氣味甘温無毒 別錄曰微寒晉曰神農雷公 主治

心腹邪熱結氣明目目赤痛傷淚出目腫昏爛久

服輕身益氣不饑 強志明耳目 普破心下結痰

痞氣齷鼻 治鼻衄 生治足腫熱治不眠 藏

發明 弘景曰醫方惟以療眼仙經以合守中丸也

頌曰按劉禹錫傳信方所著治眼法最奇云

眼風痒或生翳或赤皆一切皆主之宣州黃連末

麩核仁去皮研膏等分加勻取无蚌乾棗一枚割

下頭去核以二物填滿却以割下頭合定用少薄

繇裹之大茶盤盛于銀器中文武火煎取一雞子

大以繇瀝鐸收點眼萬萬不失前後試

驗數十人皆應今醫家亦多用得效也

附方 新 **春雪膏** 治肝虛風熱上攻眼目昏暗痒痛

淚多見黑花用麩仁去皮壓去油二兩腦子二百

錢半研勻生蜜六錢和收點眼 和劑局方

點膏 治一切眼疾麩仁去油三錢甘草防風各六

錢黃連五錢以三味熬取濃汁次下麩仁膏

日點 孫 **撥雲膏** 取下翳膜麩仁去油五分青盐

氏集效方 一分猪脂子五錢共搗二千下

如泥罐收點之。又分莖仁一兩去油入白蓬飛

砂一錢麝香二分研勻收之去翳妙不可言

血眼 莖仁一兩去皮細辛半兩苦竹葉三握洗水

赤爛眼 近效方用莖仁四十九箇去皮胡粉煨如

豆許研勻油紙裹收每以麻子許塗大小皆上

山茱萸 本經 中品

釋名蜀酸棗 本經 肉棗 綱目 魁實 別錄 雞足 吳普 鼠矢 吳普

曰山茱萸與吳茱萸甚不相類治療大不同未審

呼為肉棗 百象形也

集解 別錄曰山茱萸生漢中山谷及鄆琊宛句東

刺二月開花如杏四月實如酸棗赤色五月采實

弘景曰出近道諸山中大樹子初熟未乾赤色如

胡頹子亦可取既乾皮甚薄當合核用也頌曰今

海州兗州亦有之木高丈餘葉似榆花白色雷斅

炮炙論言一種雀兒蘇真相似只是核入

稜不入藥用時珍曰雀兒蘇即胡頹子也

實脩治 數日凡使以酒潤去核取皮一斤只取四

核能滑精 不可服

氣味 酸平無毒 別錄曰 晉曰 神農黃帝雷公

熟好古曰 臥中之味入足厥陰少陰經氣 主治心

下邪氣寒熱温中逐寒濕去三蟲久服輕身

腸胃風邪寒熱瘧疾... 氣去寒真寒目黃耳

驚回胞下氣出汗... 五臟通九竅止小

便利久服明目... 治腦骨痛療耳鳴補

腎氣與陽道堅... 老人尿不節治回

上倉能發汗止... 水不定權煖腰膝助水臟除一

切風逐一切氣... 破癥結治酒鼓明溫肝元

發明好古曰滑則氣脫清劑所以收之山茱萸止

八味丸用之為君其性味可知矣

附方益元火補元氣固元精桂元神乃

取肉一斤破故... 酒下吳

錢為末煉蜜丸... 梧子大每服八寸一丸臨卧鹽

胡頹子拾遺

釋名蒲頹子綱盧都子綱雀兒酥炮半含春綱黃

婆娑時珍曰陶弘景注山茱萸及櫻桃皆言似胡

荑下詳著之別... 所謂雀兒酥也雀兒喜食之越人呼為蒲頹子南

人呼為盧都子... 人呼為黃婆娑象乳頭也劉續罪言錄言安南有

小果紅色名盧... 則盧都乃蠻語也

集解藏器曰胡頹子生平林間樹膏夫餘冬不凋

葉味白冬花春... 熟最早小兒食之當果又有

一種大相似冬凋春實夏熟人呼為木半夏无別
功效時珍曰胡頹即盧都子也其樹高六七尺其
枝柔軟如蔓其葉微似棠梨長狹而尖面青背白
俱有細點如星老則星起如麩經冬不凋春前生
花朵如丁香蒂極細倒垂正月乃敷白花結實小
長儼如山茱萸上亦有細星斑點生青熟紅立夏
前米食酸瀋核亦如山茱萸但有八稜軟而不堅
核內白縣如絲中有小仁其木半夏樹葉花實及
星斑氣味並與盧都同但枝強硬葉微團而有尖
其實圓如櫻桃而不長為異耳立夏後始熟故吳
楚人呼為四月子亦曰野櫻桃其
核亦八稜大抵是一類二種也

子氣味酸平無毒弘景曰寒熱主治止水痢藏器

根氣味同主治煎湯洗惡瘡疥并犬馬癢瘡吐

血不止煎水飲之喉痺痛塞前酒灌之皆效時珍

葉氣味同主治肺虛短氣喘欬劇者取葉焙研米

飲服二錢時珍

發明時珍曰蒲頹葉治喘欬方出中藏經云甚者

者服藥後胸上生小癭瘳作痒則瘥也虛甚加人

參等分名清肺散大抵皆取其酸瀋收斂肺氣耗

散之功耳

金櫻子蜀本草釋名刺梨子開山石名山雞頭子時珍曰金櫻

其子形如黃櫻也石榴非一物也日林擒何裹子亦曰

葉並名山石榴非一物也

金櫻子與此同名而異物

集解韓保昇曰金櫻子色黃有之花白子形似蠶

州郡多有而以江西劍南嶺外者為勝叢生郊野

中大類薔薇有刺四月開白花夏秋結實亦有刺

黃赤色形似小石十一月十二月米江南蜀中

人蒸作煎酒服云治有殊效宜州所供云本草

謂之營實今校之營實殊別也時珍曰山林間

甚多花最白膩其入如指頭狀如石榴而長其

核細碎而有白毛營實之核而味甚

子氣味酸漚平無主治脾洩下痢止小便利漚

精氣久服令人耐輕身

發明頌曰洪州昌州皆煮其子作煎寄醜人服食

補真最佳頌曰汝有中筆談云金櫻子其氣

以其溫且漚也世人待紅熟時取汁熬膏味其全

斷漚味都全夫本性大誤也惟當取半黃者乾漚

末用之宗奭曰九月十月霜熟時採用不爾及令

人利震亨曰經絡隧道以通暢為平和而味者取

漚性為快蔘金櫻為煎食之自不作靖咎將誰執

時珍曰无故而服之以取快慾則不

可若精氣不固者服之何咎之有

附方新舊金櫻子煎霜後用竹夾子摘取入木臼

過漚爛入大鍋水煎不得絕火煎減半瀝過仍煎

似稀餲每服一匙用煖酒一盞調服活血駐顏其

功不可備述補血益精金櫻子即山石榴去刺

孫真人食忌補血益精及子焙四兩縮砂二兩嚴繫絕

為末陳蜜和九梧子大每服五久痢不止妙方

十丸空酒服奇效良方栗殼醋炒金櫻花葉及子等分為末蜜丸

子大每服五七丸陳皮煎湯化下普濟方

花氣味同主治止冷熱痢殺寸白蟲和鐵粉研勻

本草綱目卷之六

拔白髮塗之即生黑者亦可染鬚明大

葉主治癰腫嫩葉研爛入少鹽塗之留頭洩氣又

金瘡出血五月五日采同桑葉葶葉等分陰乾研

末傳之血止血合名軍中一捻金時珍

東行根氣味同主治寸白蟲剉二兩入糯米三十

粒水二升煎五合空心服須臾瀉下神驗其皮炒

用止瀉血及崩中帶下大止滑痢煎醋服化骨硬

時珍

郁李本經

釋名菓李詩鬱李車下李別爵李本經雀梅詩棠棣

時珍曰郁李山海經作栢馥郁也花實俱香故以名之陸機詩疏作菓字非也爾雅棠棣即此或以為

唐棣誤矣唐棣乃扶移白楊之類也

集解別錄曰郁李生高山山川谷及丘陵上五月六

可可酸保昇曰樹高五六尺葉花及樹並似大李惟

子小若櫻桃其酸而香有少膏味也禹錫曰按郭

璞云棠棣生山中子如櫻桃可食詩小雅云棠棣

之華鄂不詳陸機注云白棣樹也如李而小正

白今宮園種之一名菓李又有赤棣樹亦似白棣

葉如刺論葉而微圓子正赤如郁李而小五月始

熟關西天水隴西多有之宗奭曰郁李子如御李

子紅熟其味微澁亦可蜜煎陝西甚多時珍曰其

花粉紅色實如小李頌曰今汴洛人家園圃植一

種枝莖長條花極繁密而多藥者亦謂之郁李

卷之三十六 三十五

不堪
入藥

核仁脩治數日先以湯浸去皮去用生蜜

氣味酸平無毒權曰苦辛元素曰辛苦陰主治大

腹水腫面目四肢浮腫利小便水道本經腸中結氣

關格不通甄權泄五臟膀胱急痛宜腰膝冷膿消宿

食下氣大明破癖氣下四肢水酒服四十九粒能瀉

結氣孟詵破血潤燥元素專治大腸氣滯燥瀉不通李杲

研和龍腦點亦眼宗奭

發明時珍曰郁李仁甘苦而潤其性降故能下氣

愈日張不得瞑乙曰煮郁李酒飲之使醉即愈
以然者目系內連肝膽恐則氣結膽橫不下郁李
能去結隨酒入膽結去膽下則目能瞑矣此蓋得
吉啓之妙者也頌曰必效方療癖取車下李仁湯
潤去皮及並仁者與乾麩相拌搗如餅若乾入水
少許作麩餅大小一如病人掌為二餅微炙使黃
勿令至熟空腹食一餅當快利如不利更食一餅
或飲熱米湯以利為度利不止以醋飯止之利後
當虛若病未盡一二日量力更進一服以病盡為
限不得食酪及牛馬肉等累試神驗但須量病輕
重以意加減

小兒亦可用

附方舊四小兒多熱熟湯研郁李仁如杏酪一日

小兒閉結強襍小兒大小便不通并驚熱痰實欲

各一錢滑石末一兩搗和元杲二歲腫滿氣

小兒三九量人加減白湯下錢乙直訣

急不得卧用郁李仁一大合搗末和麩作餅脚氣

浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者郁李仁十

煮粥食之卒心痛刺及水或温湯下須臾痛止

却呼薄荷益湯○皮膚血汗有李仁去皮研一錢

姚和衆臣實方濟總錄

根氣味酸凉無毒主治齒斷腫齩齒堅齒去白

蟲別治風虫牙痛濃煎含漱治小兒身執作湯浴

之明宣結氣破積聚

李本經

釋名楮李錢鼠梓別山李子圖牛李別皂李蘇趙

李蘇牛皂子綱烏槎子綱烏巢子圖梓音鼠李方

音亦作楮李未詳各義可以染綠故俗稱皂李及

烏巢槎趙皆皂子之音訛也一種苦楸亦名鼠

梓與此不同見梓下

集解別錄曰鼠李生田野采无時頌曰即烏巢子

色暨黑其汁紫色熟時采日乾用皮采无時宗奭

曰即牛李也木高七八尺葉如李但狹而不澤子

於條上四邊生生時青熟則紫黑色至秋葉落子

尚在枝是處皆有今關陝及湖南江南北甚多時

珍曰生道路邊其實附枝如穗

人采其嫩者取汁刷染綠色

子氣味苦凉微毒主治寒熱瘧癘瘡本水腫腹脹

滿大下血及碎肉除疝瘕積冷丸蒸酒漬服二合

日再服又擣傅牛馬六畜瘡中生蟲蘇痘瘡集摺

及疥癬有蟲時

發明時珍曰牛李治瘡黑陷及出不快或癰癤

勝膏用之云牛李子即鼠李子九月後采黑熟者

入砂盆搗爛生絹換汁用銀石器熬成膏瓷瓶收

貯常令透風每服一皂子大煎桃膠湯化下如人

行二十里再進一服其瘡自然紅活入麝香少許

尤妙如無生者以乾者為末水熬成膏又九箇衛

生方亦云痘瘡黑陷者用牛李子一兩炒研桃膠

半兩每服一錢水七分煎四分溫服

附方新諸瘡寒熱毒瘰癧及六畜蟲瘡鼠李齒腫

痛牛李煮汁空腹飲一盞

皮氣味苦微寒無毒恭曰皮子俱有

毒別風痺明諸瘡寒熱蘇口疳齩齒及疳蟲蝕人

春骨者煮濃汁灌之神良孟

發明頤曰劉禹錫傳信方治大人口中疳瘡發背

野外者各細切五升水五大斗煎半日汁濃即于

銀銅器中盛之重湯煎至一二升待稠瓷瓶收貯

每少少含嚥必瘥忌醬醋油膩熱麪及肉如發背

以帛塗貼之神效袁州軍事柳產妻竇氏患口疳

十五年齒盡落斃不可近用此而愈

女貞本經上品

本草綱目卷之三十六

釋名貞木

山海經

冬青

蠟樹

時珍曰此木凌冬青

貞女狀之琴操載魯有慶女見女貞木而作歌者即此也蘇頌頌序云女貞之木一名冬青負霜葱翠振柯凌風故清士欽其質而貞女慕其名是矣別有冬青與此同名今方書所用冬青皆此女貞也近時以放蠟虫故俗呼為蠟樹

集解

別錄曰女貞實生武陵川谷立冬采弘景曰

皮為表裏其樹以冬生可愛仙方亦服食之俗方不復用人無識者恭曰女貞葉似冬青樹及枸骨其實九月熟黑似牛李子陶言與秦反為表裏誤矣秦皮葉細冬枯貞葉大冬茂殊非類也頌曰女貞處處有之山海經云泰山多貞木是也其葉似枸骨及冬青木凌冬不凋五月開細花青白色九月實成似牛李子或云即今冬青樹也而冬青木理淵白文如象齒實亦治病嶺南一種女貞花極繁茂而深紅色與此殊異不聞入藥時珍曰女貞冬青枸骨三樹也女貞即今俗呼蠟樹者冬青即今俗呼凍青樹者枸骨即今俗呼貓兒刺者東人因女貞茂盛亦呼為冬青與冬青同名異物蓋一類二種爾二種皆因子自生最易長其葉厚而柔長綠色面青背淡女貞葉長者四五寸子黑色凍青葉微團子紅色為異其花皆繁子並纍纍滿樹冬月鸚鵡喜食之木肌皆白臍今人不知女貞但呼為蠟樹立夏前後取蠟虫之種子裹置枝上半月其虫化出延緣枝上造成白蠟民間大獲其利詳見虫部白蠟下枸骨詳本條

實氣味苦平無毒

時珍曰温

主治補中安五臟養精神

除百病久服肥健輕身不老

本經

強陰健腰膝變白

髮明目

時珍

發明

時珍曰女貞實乃上品無毒妙藥而古方罕知用者何哉與術云女貞木乃少陰之精故冬不落葉觀此則其益腎之功尤可推矣世傳女貞丹方云女貞實即冬青樹子去梗葉酒浸一日夜布袋擦去皮曬乾為末篩早蓮草出多取數石搗汁熬濃和丸梧子大每夜酒送百丸不旬日間腎力加倍老者即不夜起又能變白髮為黑色強腰膝起陰氣

附方

新虛損百病

久服髮白再黑返老還童用女貞實十月上巳日收陰乾用時以酒浸一日蒸透晒乾一斤四兩早蓮草五月收陰乾十兩為末桑椹子七月收陰乾十兩為末煉蜜丸如梧子大每服七八丸淡鹽湯下若四月收桑椹搗汁和藥七月收早蓮搗汁和藥即不用蜜矣

簡便方

風熱赤眼

冬青子不以多少搗汁敷膏淨瓶收固埋地中七日每用點眼

仙方

葉氣味微苦平無毒主治除風散血消腫定痛治

頭目昏痛諸惡瘡腫疔瘡潰爛久者以水煮乘熱

貼之頻頻換易米醋煮亦可口舌生瘡舌腫脹出

搗汁含浸吐涎

時珍

附方

新風熱赤眼

普濟方用冬青葉五斗搗汁浸新磚數片五日曬乾架磚于內蓋之日久生霜刮下入腦子少許點之簡便方用雅州黃蓮二兩冬青葉四兩水浸二日夜熬成膏收

冬青

一切眼疾

冬青葉研爛入朴硝點之海上方也

普濟方

釋名凍青

藏器曰冬月青翠故名冬青江東人呼為凍青

冬青

校正

原附女貞下今分出

原附女貞

集解

藏器曰冬青木肌白有文作象齒其葉堪
李微酸性熱與此小異當是兩種冬青時珍曰瘦
青亦為女貞別種也山中時有之但以葉微團而子
赤者為凍青葉長而子黑者為女貞披救荒本草
云凍青樹高丈許樹似枸骨子樹而極茂盛又葉
似檉子樹葉而小亦似椿葉微窄而頭圓不尖
五月開細白花結子如豆大紅色其嫩芽醃熟沐
浸去有味可食
五味調之可食

子及木皮氣味甘苦涼無毒主治浸酒去風虛補
益肌膚皮之功同

葉主治燒灰入面膏治瘡疥癩痕殊效

附方新痔瘡冬至日取凍青樹子鹽酒浸一夜九
蒸九晒曬乾收每日空心酒吞七十粒

即時再服
集簡方

枸骨

綱目
校正原附女貞
下今分出

釋名貓兒刺藏器曰此木肌白如狗之骨時珍曰
葉有五刺如貓之形故名又衛矛亦

名向骨與
此同名

集解

藏器曰枸骨樹如杜仲詩云南山有枸是也
陸机詩疏云山木也其狀如櫨木理白滑可
為函板有木虫在葉中卷之如子羽化為虫頌曰
多生江浙間南人取以旋盆器甚佳時珍曰枸骨
樹如女貞肌理甚白葉長二三寸青翠而厚硬有
五刺角四時不凋五月開細白花結實如女貞及
髮契子九月熟時緋紅色皮薄味其核有四
瓣人采其木皮煎膏以粘鳥雀謂之粘精

木皮氣味微苦涼無毒主治浸酒補腰脚今健藏

枝葉氣味同皮同主治燒灰淋汁或煎膏塗白癩風藏

衛不本經中品

釋名鬼箭別錄神箭時珍曰劉熙釋名言齊人謂箭

不刃自備之狀故名張揖廣雅謂之神箭寇宗奭

衍義言人家多燭之遺崇則三名又或取此又也

集解別錄曰衛不生霍山山谷八月米陰乾或生

田野弘景曰山野處處有之削取皮羽入藥為用

甚稀頌曰今江淮州郡亦或有之三月以後生莖

莖長四五尺許其幹有三羽狀如箭翎羽葉似山

茶青色八月十一月十二月米條莖陰乾其木亦

名狗骨宗奭曰所在山谷皆有平陸未嘗見也葉

絕少其莖黃褐色若藥皮三面如鋒刃人家多燭

之遺崇方藥少用時珍曰鬼箭生山石間小株成

叢春長嫩條條上四面有羽如箭羽視之若三羽

爾吉葉狀似野茶對生味酸澆三四月開碎花黃

綠色結實大如冬青于山人不識推推采之數日

只是上葉不同味各別耳

修治教曰采得只使箭頭用拭去赤毛

氣味苦寒無毒普曰神農黃帝苦無毒大主治女

子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱注本中惡

-5 175 35 885" data-label="Text">

腹痛去白虫消皮膚風毒腫令陰中解別錄療婦人

-45 175 5 885" data-label="Text">

血氣大效蘇破陳血能落胎主百邪鬼魅甄通月

-85 175 45 885" data-label="Text">

經破癥結止血崩帶下殺腹臟蟲及產後血咬腹

-125 175 85 885" data-label="Text">

痛大明

發明

頌曰古方崔氏療惡症在心痛不可忍有鬼

氣毒痛大黃湯亦用之也大方也見外臺秘要于

金諸書中時珍曰一婦人產後血暈血結血聚于

胸中或偏于少腹或連于脇肋者四物湯四兩

倍當歸加鬼箭紅花玄胡索各一兩為末煎服

附方 新產後敗血 鬼梳塊硬疼痛發歇及新產乘

脹當歸散用當歸炒鬼箭去中心木紅藍花各一

兩每服三錢酒一大盞煎七分食前溫服 和劑

局 **鬼瘧日發** 以鬼箭羽煎甲燒灰二錢半為末每

一分配霜一錢五靈脂一兩為末

發時冷木服一錢○並聖濟總錄

山礬 綱目

釋名 芸香 音 椴花 音 柘花 柘音 瑒花 音 春桂 俗 七

里香 時珍曰芸盛多也老子曰方物芸芸是也此

物山野叢生甚多而花敏香馥故名按周必

大云拓首陣出南史荆俗訛柘為鄭呼為鄭礬而

江南又訛鄭為瑒也黃庭堅云江南野中椴花極

多野人采葉燒灰以染紫為黝不

借礬而成子因以易其名為山礬

集解 時珍曰山礬生江淮湖蜀野中對者大者

畧有齒交冬不凋二月開花繁白如雪六出黃藍

甚芬香結子太青黑色熟則黃色可食其葉

味澆人取以染黃及收豆腐或雜入茗中按沈括

筆談云古人藏書時常用芸香謂之芸草即今之

七里香也葉類豌豆作小叢生嗅之極芬香秋

間葉上微白如粉汚穢蟲殊驗又按蒼頡解詁云

芸香似那蒿可食辟蠱毒詩慎說文云芸似首而

成公綏芸香賦云莖葉類秋竹枝象青松郭義恭廣

志有芸香膠杜陽編云芸香草也出于閩國其香

潔白如玉入土不腐之載造芸牌堂以此為香案

壁也據此數說則芸香非一種沈氏指為七里香者不知何據所云素稔既豆嗅芬香秋間有粉者亦與今之七里香不相類狀頗似烏藥葉恐沈氏亦自誤稔爾魯籍伯似七里香為玉蓋花未知否

葉氣味酸澆微其無毒主治久痢止渴殺蠶蠹用三十片同老薑三片浸水蒸熟洗爛弦風眼時珍

棧木 拾遺

集解 藏器曰棧木生江東林篁間莖如石榴葉細高丈餘四月開花白如雪時珍曰此木今無識者其狀頗近山礬忍古今稱謂不同爾姑附其後

氣味苦平無毒主治破產後血煮汁服之其葉煎汁洗瘡癬搗碎封蛇傷藏器

燭 宋開寶

釋名 南天燭 南燭草木隱訣男續同染菽同猴菽

草同草木之王同惟那木同牛筋拾遺烏飯草日墨

飯草綱目楊桐綱目赤者名文燭時珍曰南燭諸名多不可辨藏器曰取汁

漬米作烏飯食之健如牛筋故曰牛筋

集解 藏器曰南燭生高山經冬不凋頌曰今惟江東州郡有之株高三五尺葉類苦楝而小凌

冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時采枝葉用陶隱居登真隱訣載太極真人青精乾石髓法云其種是木而似草故號南燭草木一名男續一名後草一名

惟那木一名草木之王凡有八名各從其郡域所稱而正號是南燭也生嵩高少室抱犢雞頭山江左吳越至多土人名曰猴藪或曰桑葚粗與真名相彷彿也此木至難長初生三四十年狀若菘菜之屬亦頗似卮子二三寸至五六寸大株故曰木而似草也其子如茱萸九月熟則紫色內有細子其味甘酸四五丈而其肥脆易折也作飯之法見穀部青精乾石餽飯下時珍曰南燭吳楚山中甚多葉似山礬光滑而味酸澆月開花結實如朴樹子成簇生青九月熟則紫色內有細子其味甘酸小兒食之按古今詩話云即楊桐也葉似冬青而小臨水生者尤茂寒食采其葉漬水染飯色青而光能資陽氣又沈括筆談云南燭草木本草及傳記所說人少識者北人多誤以烏白為之全非矣今人所謂南天燭是矣莖如葫蘆有節高三四尺廬山有盈丈者南方至多葉微似棟而小秋則實赤如丹

枝葉氣味苦平無毒時珍曰 主治止泄除腫強筋

益氣力久服輕身長年令人不饑變白却老藏器

發明頌曰孫思邈于金月令方南燭煎益髭髮及

瓶中乾盛以童子小便浸滿瓶固濟其口置閑處

經一周年取開每用一匙溫酒調服一日二次極

有妙驗上元寶經曰服草木之王

氣與神通于食青燭之精命不復殞

附方舊一切風疾久服輕身明目黑髮駐顏用南

細剉五斤水五斗慢火煎取二斗去滓淨鍋慢火

煎如稀飴瓷瓶盛之每溫酒服一匙日三服一方

入童子小便同聖惠方誤吞銅鐵不下用南燭根燒研熟

煎聖惠方

方

惠

子氣味酸甘平無毒主治強筋骨益氣力固精駐

顏時

青精飯見穀部

五加本經上品

釋名五佳綱五花炮炙論文章草綱白刺綱追風使

經圖木骨經金盞仙經豺漆本經豺節別錄時珍曰此藥

故名五加又名五花楊慎丹鉛錄作五佳云一枝五葉者佳故也蜀人呼為白刺譙周巴蜀異物志名文章草有贊云文章作酒能成其味以金買草不言其貴是矣本草豺漆豺節之名不知取何義也頌曰蘄州人呼為木骨吳中俗名是風使

集解別錄曰五加皮五葉者良生漢中及宛旬五

處有之東間彌多四葉者亦好頌曰今江淮湖南州郡皆有之春生苗莖葉俱青作叢赤莖又似藤葛高三五尺上有黑刺葉生五枚作簇者良四葉三葉者最多為次每一葉下生一刺三四月開白花結青子至六月漸黑色根若荆根皮黃黑肉白色骨硬一說今有數種汁京北地者大片類秦皮黃蘗輩平直如板而色白絕無氣味療風痛頗效餘無所用吳中乃剝野椿根皮為五加柔勒而無味殊為華失今江淮所生者根類地骨皮輕脆芬香其苗莖有刺類蒿微長者至丈餘葉五出香氣如橄欖春時結實如豆粒而扁青色得霜乃紫黑俗但名為追風使以酒療風乃不知其為真五加皮也今江淮吳中往往以此種數曰五加皮對本是銀葦而此間多不知用此種數曰五加皮對本是白楸對其上有葉如葉三花者是雄五花者是雌陽人使陰陰人使剝皮陰乾機曰生南地者

類草故小生壯地者類木故大時珍曰春月于舊
裝上抽條 山人采為蔬茹正如枸杞生北方沙
地者皆木類南方堅地者如草類也唐時
惟取峽州者充貢雷氏言葉如蒲者非也

根皮同氣味辛温無毒之才曰遠志為之使惡玄參蛇皮 主治心

腹疝氣腹痛益氣療疔小兒三歲不能行疽瘡陰

蝕本經男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰瘡及腰

脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨

強志意久服輕身耐老別錄破逐惡風血四肢不遂

賊風傷人軟脚腎腰主多年瘀血在皮肌治痺濕

內不足甄權明目下氣治中風骨節攣急補五勞七

傷大明釀酒飲治風痺四肢攣急蘇頌作末浸酒飲治

目僻眼雖雷○葉作蔬食去皮膚風濕大明

發明弘景曰煮根莖釀酒飲益人道家用此作灰

石經云昔有西域真人王屋山人王常云何以得

長久何不食石蓄金鹽母可以得長壽何不食石

用玉鼓玉鼓地榆也金鹽五加也皆是煮石而餌

得長生之藥也昔孟綽子董士固相與言云寧得

一把五加不用金玉滿車寧得一斤地榆不用明

月寶珠又昔魯定公母服五加酒以致不死尸解

而去張子聲揚建始王叔牙于世彥等皆服此酒

而房室不絕得壽三百年亦可為散以代湯茶王

君云五加者五車星之精也木應五湖人應五德

位應五方物應五車故青精入莖則有東方之液

自氣入節則有西方之津赤氣入華則有南方之

之靈五神鎮生相轉育成餌之者真仙服之者反
嬰時珍曰五加治風濕痿痺壯筋骨其功良深仙
家所述雖若過情蓋獎辭多溢亦常理爾造酒之
方用五加根皮洗淨去骨莖葉亦可以木煎汁和
麴釀米酒成時時飲之亦可煮酒飲加遠志為使
更良一方加木瓜煮酒服談野翁試驗方云神仙
煮酒法用五加皮地榆刮去粗皮各一斤袋盛入
無灰好酒二斗中大罈封固安大鍋內文武火煮
之罈上安米一合米熟為度取出火毒以渣晒乾
為丸每旦服五十九丸藥酒送下臨卧再服能去風
濕壯筋骨順氣化痰添精補髓久服延年益老功
難盡述王倫醫論云風病飲酒能生痰火惟五加
一味浸酒日飲數盃最有益諸浸
酒藥惟五加與酒相合且味美也

附方 舊二 虛勞不足 五加皮 枸杞根 白皮 各一斗
新六 水一石 五斗 煮汁 七斗 分取
四斗 浸麴 一斗 以三斗 拌飯 如男婦 脚氣 骨節 皮
常醱 酒法 待熟 任飲 千金方

勞痛服此進飲食健氣力不忘事名五加皮丸四
兩酒浸遠志去心四兩酒浸並春秋三日夏二日
冬四日日乾為末以浸酒為糊丸梧子大每服四
五十丸至心溫酒下藥酒壞別用酒為糊 蔭謙
齋瑞竹 小兒行遲 二歲不能行者用此便走五加
堂方 每服五分末飲入酒二錢半為末
三點調服 全幼心鑑 婦人血勞 憔悴困倦喘滿
發熱多汗口乾舌澀不思飲食名血風勞油煎散
用五加皮杜丹皮赤芍芍藥當歸各一兩為末每用
一錢水一盞用青錢一文煎油入藥煎七分 五勞
溫服常服能肥婦人 太平惠民和劑局方
七傷 五月五日采五加莖七月七日采葉九月九
去風勞 日取根治下節每酒服方寸七日三服久服
千金 目翳息膚 五加皮不聞水聲者搗末一升
宗國二七日徧身生瘡是毒出不出 服石毒發
以生熟湯浴之取毒愈 千金方

宗向冷地骨五加皮一兩水四升
煮二升半發時便服
如大燒五加根葉燒灰五兩取
家槽中水和塗之○
湯氏產乳

枸杞地骨皮本經上品

釋名 枸櫞爾雅音計別 枸棘衍 苦杞詩 詳菜經 天

精地骨 經地節 地仙 華却老 錄羊乳 仙人

杖別錄 西王母杖時珍曰枸杞二對名此物棘如枸

言干載枸杞其形如大故得枸名未審然否頌曰
仙人杖有三種一是枸杞一是菜類葉似苦苣一
是枯死竹竿
之黑者也

集解別錄曰 枸杞生常山平澤及諸丘陵阪岸頌

堪食俗呼為甜菜其莖幹高三五尺作叢六月七
月生小紅紫花隨便結紅實形微長如棗核其根
各地骨詩小雅云集于苞杞陸機詩疏云一名苦
杞春生作莖茹微苦其莖似苜蓿其子秋熟正赤莖
葉及子服之輕身益氣今人相傳謂枸杞與枸棘
二種相類其實形長而枝無刺者真枸杞也圓而
有刺者枸棘也不堪入藥馬志注洩疏條云洩疏
有刺枸杞無刺以此為別洩疏亦有巨骨之名如
枸杞之名地骨當亦相類用之宜辨或云洩疏以
高大者為別是不然也今枸杞極有高大者入藥
尤神良宗奭曰 枸杞枸棘徒勞分別凡杞未有無
刺者雖大至千成架尚亦有棘但此物小則刺多
大則刺少正如酸棗與棘其實一物也時珍曰 古
者枸杞地骨取常山者為上其他丘陵阪岸者皆
可用後世惟取陝西者良而又以甘州者為絕品
今陝之蘭州靈州九原以西枸杞並是大對其葉
厚根粗河西及甘州者其子圓如櫻桃暴乾繫小
少核乾亦紅潤其美味如葡萄可作果食異于他

本草綱目卷之三十六
處者沈存中筆談亦言陝西極邊生者高丈餘大
可作柱葉長數寸無刺根皮如厚朴則入藥大抵
以河西者為上也種樹書言叔子及掘
根種于肥壤中待苗生剪為蔬食甚佳

氣味枸杞苦寒無毒
冬采根春夏采葉秋采莖實

權曰枸杞其平子葉同宗藥曰枸杞當用梗皮地
骨當用根皮子當用紅實其皮寒根大寒子微寒
今人多用其子為補腎藥是未會考竟經意當量
其虛實冷熱用之時珍曰今考本經止云枸杞不
指是根莖葉子別錄乃增根大寒子微寒字似以
枸杞為苗而甄氏藥性論乃云枸杞其平子葉皆
同似以枸杞為根寇氏衍義又以枸杞為梗皮皆
是臆說按陶弘景言枸杞根實為服食家用西河
女子服枸杞法根莖葉花實俱采用則本經所列
氣主治蓋通根苗花實而言初無分別也後世以
枸杞子為滋補藥地骨皮為退熱藥始岐而二之
竊謂枸杞苗葉味苦其而氣涼根味甘淡氣寒子

味甘氣平氣味既殊則功用當別
此後人發前人未到之處者也
主治枸杞主五

內邪氣熱中消渴周痺風濕久服堅筋骨輕身不

老耐寒暑經本下胸脇氣客熱頭痛補內傷大勞嘔

吸強陰利大小腸別錄補精氣諸不足易顏色變白

明日安神令人長壽甄權

發明時珍曰此乃通指枸杞根苗花實並
用之功也其單用之功今列于左

苗氣味苦寒權曰其平時珍曰其涼伏砒砂主治除煩益志補五

勞七傷壯心氣去皮膚骨節間風消執毒散瘡腫

大和羊肉作羹益人除風明目作飲代茶止渴消

熱煩光暈陽事解麩毒與乳酪相惡汁注目中去風

障赤膜昏痛權甄去上焦心肺客熱時珍

地骨皮修治數曰凡使根掘得以東流水浸刷去

氣味苦寒別錄曰大寒權曰甘平時珍曰其淡寒

陰于少陽經主治細剉拌麩煮熟吞之去腎家風

益精氣甄權去骨熱消渴孟詵解骨蒸肌熱消渴風濕

痺堅筋骨涼血素元治在表無定之風邪傳尸有汗

之骨蒸李杲瀉腎火降肺中伏火去胞中火退熱補

正氣好古治上膈吐血煎湯嗽口止齒血治骨槽風

吳治金瘡神驗陳承去下焦肝腎虛熱時珍

枸杞子修治時珍曰凡用揀淨枝梗取鮮明

氣味苦寒權曰甘平主治堅筋骨耐老除風去虛勞補

精氣孟詵主心病嗌乾心痛渴而引飲腎病消中好古

滋腎潤肺榨油點燈明目時珍

發明弘景曰枸杞葉作羹小苦俗諺云去家千里

道也枸杞根實為服食家用其說甚美名為仙人

之杖遠有旨乎頌曰莖葉及子服之輕身益氣准

南枕中記載西河女子服枸杞法正月上寅采根

二月上卯治服之三月上辰采莖四月上巳治服

之五月上旬采其葉六月上未治服之七月上申

采花八月上酉治服之九月上戌采子十月上亥

本草綱目卷之三十六

治服之十一月上子采根十二月上丑治服之又
有花實根莖葉作煎或單柞子汁煎膏服之者其
功並同世傳蓬萊縣南丘村多枸杞高者一二丈
其根盤結甚固其鄉人多壽考亦飲食其水土之
氣使然又潤州開元寺大井旁生枸杞歲久土人
目為枸杞井云飲其水甚益人也數曰其根似物
形狀者為上時珍曰按劉禹錫枸杞井詩云僧房
藥對依寒井井有清泉藥有靈翠黛葉生籠石甃
殿紅子熟照銅餅枝繁本是仙人杖根老能成瑞
犬形上品功能甘露味還知一勺可延齡又續仙
傳云朱孺子見溪側二花犬逐入于枸杞叢下掘
之得根形如二犬烹而食之忽覺身輕周密浩然
齋日鈔云宋徽宗時順州築城得枸杞于土中其
形如熬狀馳獻闕下乃仙家所謂千歲枸杞其形
如犬者據前數說則枸杞之滋益不獨子而根亦
不止于退熱而已但根苗子之氣味稍殊而主治
亦未必無別蓋其苗乃天精苦甘而涼上焦心肺
客熱者宜之根乃地骨其淡而寒下焦肝腎虛熱

者宜之此皆三焦氣分之藥所謂熱淫于內瀉以
其寒也至于子則其平而潤性滋而補不能退熱
止能補腎潤肺生精益氣此乃平補之藥所謂精
不足者補之以味也分而用之則各有所主兼而
用之則一舉兩得世人但知用黃芩黃連苦寒以
治上焦之火黃蘗知母苦寒以治下焦陰火謂之
補陰降火久服致傷元氣而不知枸杞地骨其寒
平補使精氣充而邪火自退之妙惜哉予嘗以青
蒿佐地骨退熱屢有殊功人所集保壽堂方載地仙丹
劉松石諱天和麻城人所集保壽堂方載地仙丹
云昔有異人赤脚張傳此方于荷氏縣一老人服
之壽百余行走如飛髮白反黑齒落更生陽事強
健此藥性平常服能除邪熱明目輕身春采枸杞
葉名天精草夏菜花名長生草秋采子名枸杞子
冬采根名地骨皮並陰乾用無灰酒浸一夜晒露
四十九晝夜取日月年氣待乾為末鍊蜜丸如
彈子大每早晚各用一九細嚼以隔夜百沸湯
下此藥采無刺味者真者則者服之無益

附方 舊十新 枸杞煎 治虛勞遺精虛熱身益氣今

十斤春夏用莖葉秋冬用根以水一石煮取五斗以滓再煮取五斗澄清去滓再煎取二斗入鍋煎如錫收之每早酒服一合千金方

酒浸之蠟紙封固勿令氣兩月足取入沙盆中搗爛濾取汁同浸酒入銀鍋內慢火熬之不住手攪恐粘住不勻候成膏如錫子瓶密收每早溫酒服二大匙夜卧再服百日身輕氣壯積年不輟可

以羽化也 外臺秘要云補虛去勞熱長肌經驗 枸杞酒 肉益顏色肥健人治肝虛衝感

下淚用生枸杞子五升搗破絹袋盛浸好酒二斗中密封勿洩氣二七日服之任性勿醉○經驗方 枸杞酒變白耐老輕身用枸杞子二升十月壬癸日百東采之以好酒二升瓷瓶內浸三七日乃添生地黃汁三升攪勻密封至立春前三十日開瓶每空心煖飲一盞至立春後髮髮却黑勿食蕪菜

四神丸 治腎經虛損眼目昏花或雲翳遮睛草

兩用蜀椒一兩炒四兩用小茴香一兩炒四兩用脂麻一兩炒四兩用川棟肉一兩炒棟出枸杞加熟地黃白朮白茯苓各一兩為 肝虛下淚 枸杞子末煉蜜丸日服 瑞竹堂方

袋盛浸一斗酒中密封 龍木論 目赤生翳 枸杞子搗汁日三七日飲之

后方 面黧肝炮 服方寸七溫酒下日三服久則童顏 聖 注夏虛病 封三日代茶飲効 攝生方 地

骨酒 壯筋骨補精髓延年耐老枸杞根生地黃車 糯米五斗細麴拌勻入甕如常封 虛勞客熱 柯 待熟澄清日飲三盞 聖濟總錄 骨蒸煩熱 及一切虛勞煩 疾人勿服 千金方

并用地仙散地骨皮二兩防風一兩甘草炙兩生方熱勞

如燎地骨皮二兩柴胡一兩為末每服聖濟總錄虛勞苦渴

骨節煩熱或寒用枸杞根白皮切五升麥門冬三

升小麥二升水二斗煮至麥熟去滓每服一升口

渴即飲○腎虛腰痛酒三十漬之罌中密封鍋中

煮一日飲之任吐血不止日飲之聖濟總錄

小便出血新地骨皮洗淨搗自然汁無汁則以水

煎汁每服一盞入酒少許食前溫服

行赤目暴腫地骨皮三斤水三斗煮五升去滓入

鹽一兩取二升頻頻洗點龍謝道人

風蟲牙痛枸杞根白皮煎醋漱之蟲即口舌

糜爛地骨皮湯治膀胱移熱于小腸上為百糜生

各三錢水煎服之小兒耳疳生于耳後腎疳也地

骨以香油調末搽之氣瘰疬瘡多年不愈者應效

○高文虎夢州閑錄散又名托裏散用

地骨皮冬月者為末每用紙撚蘸入倉內頻用自

然生肉更以米飲服二錢一日三服外科精義

男子下疳先以漿水洗之然後搽地骨皮婦人陰腫

或生瘡枸杞根煎十三種疔春三月上建日采葉

水頻洗末類方名天精夏三月上建

日采枝名枸杞秋三月上建日采子名却老冬二

月上建日采根名地骨並暴莖為末如不得依法

采但得一種亦可用雜雜一片果藥半黃一梧子

枸杞末二七空心酒服二瘰疬惡瘡膿血不止地

錢半日再服○千金方少先淨刮去粗皮取細白穰以粗皮同骨煎湯洗

今膿血盡以細穰貼之立效有一朝士腹脇間病

瘰疬欲止之病者曰瘰疬似少快更淋之用五升許血

漸淡乃止以細穰貼之次瘰疬出汗着手足有背

日結痂愈唐慎微本草瘰疬出汗累累如赤豆

用枸杞根葵根葉者汁煎足趾雞眼作痛作瘡地

如節隨意服之千金方火赫毒瘡此患急防毒氣入心

愈研細傳之次日即火赫毒瘡腹枸杞葉搗汁服之

瘰疬後方目濇有翳枸杞葉車前葉二兩按汁以桑

過三五度○五勞七傷庶事衰弱枸杞葉半斤切

十日便良方粳米二合豉汁和煮作粥

日日食之良經方澡浴除病正月一日一月二日二月

月十一二日皆用枸杞葉煎湯洗澡令洞天保生錄

人老澤盲病不生洞天保生錄

澠疏本經釋名曰骨別錄

集解別錄曰澠疏生熊耳川谷及田野故坵墟地

名空疏皮白中空時時有節子似枸杞子冬月熟

赤色味苦未代乃無識者此非人難援之楊樞

也秦曰澠疏形似空疏對高丈許白皮其子八九

月熟赤色似枸杞必兩兩相對味苦與空疏不同

空疏即楊樞其子為莢不似澠疏志曰澠疏枸杞

雖則相似然澠疏有刺枸杞無刺以此為別頌曰

澠疏亦有巨骨之名如枸杞之名地骨當亦相類

方言鮮用宜細辨之機曰按李當之但言澠疏子

似枸杞子不魯言對相似馬志因其子相似遂謂

對亦相似以有刺無刺為別蘇頌又因巨骨地骨

澠疏

之名疑其相類殊不知枸杞未嘗無刺但小刺則多
大則刺少耳本草中異物同名甚多况一音字之同
即以此為言尤見穿鑿時珍曰汪氏所斷似矣而自亦
不能的指為何物也

氣味辛寒無毒別錄曰苦微寒之**主治皮膚中熱**

除邪氣止遺溺利水道本經**除胃中熱下氣可作浴**

湯別錄曰時珍曰按孫真人千金方治婦人下焦三十六疾承澤丸中用之

楊櫨唐本草

集解時珍曰楊櫨一名空疏所在皆有生籬垣間其子為菜

藥氣味苦寒有毒主治疽瘰惡瘡水煎汁洗之立

唐本

木耳見

石南本經下品

釋名風藥時珍曰主于石間向陽之處故名石南風故名按范石明集云脩江出藥茶治頭

風今南人無所謂藥茶者豈即此物耶

集解別錄曰石南生華陰山谷三月四月采葉入

杷葉方用亦稀恭曰葉似商草凌冬不凋關中者葉細為好江山以南者葉長大如枇杷葉無氣味

殊不任用保昇曰終南斜谷有石處甚饒今市人以石帚為之誤矣頌曰今南北皆有之生于石上

株極有高大者江湖間出者葉如枇杷上有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅實關隴間出

者葉似葶草青黃色背有紫點雨多則併生長及一二寸根橫細紫色無花實葉至茂密南北人多

本草綱目卷之三十六 石南

移值亭院間陰翳可愛不透日氣入藥以關中素
細者為良魏王花木志云南方石南樹野生二月
開花連着實實如燕覆子八月孰民采取核和魚
羹尤美今無用者宗奭曰石南葉似枇杷葉之小
者而背無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉
為花苞苞既開中有十五餘花大小如春花甚細
碎每一苞約彈許大成一毬一花六葉一朶有七
八毬淡白綠色葉末微淡赤色花既開葉滿花但
見藥不見花花後罷去去年綠葉盡脫落漸生新葉
京洛河北河東山東頗少人故少用湖南北江西
二折甚多
故人冬用

藥氣味辛苦平有毒之才曰五加皮為使惡小蘗主治養腎氣

內傷陰衰利筋骨皮毛本經療腳弱五臟邪氣除熱

女子不可久服令思男別錄能添腎氣治軟脚煩悶

疼殺蟲逐諸風甄權浸酒飲治頭風時珍

發明秦曰石南葉為療風邪丸散之要今醫家不復用其實矣權曰雖能養腎亦令人陰痿時

珍曰古方為治風痺腎弱要藥今人絕不知用識者亦少蓋由甄氏藥性論有令陰痿之說也殊不知服此藥者能令腎強嗜欲之人籍此放恣以致

痿弱歸咎于藥良可慨也毛文錫茶譜云相人四月米楊桐草搗汁浸米蒸作為飯食必米石南

芽為茶飲乃去風也暑月尤宜楊桐即南燭也

附方新鼠瘦不合石南生地黃代芩黃伏雌黃等分為散日再傳之附后方

小兒通睛小兒誤跌或打着頭腦受驚肝系受風致瞳人不正翳東則見西翳西則見東

宜石南散吹鼻通頂石南一兩藜蘆三分瓜丁五七箇為末每次吹少許入鼻一日三度內服牛黃平肝藥

普濟方 乳石發動煩熱石南為末新及水服一錢○聖惠方

實一名鬼目主治蟲毒破積聚逐風痺

荊別錄

校正

併入別錄有

釋名黃荊經小荊經楚弘景曰既是荊荊不應有

大于蔓荊子而反呼小荊恐以荊形為言不知蔓荊對亦高大也秦曰荊荊作對不為蔓荊故呼小荊

荊非無實之謂也蔓荊子大荊荊子小故呼小荊時珍曰古者刑杖以荊故字從刑其生成叢而味

爽故又謂之楚從林從疋疋即踈字也濟楚之義取此荆楚之地因多產此而名也

集解別錄曰荊荊實生河間南陽宛句山谷或平

乾弘景曰論蔓荊即應是即作槿之荊其子殊細

圓黑仙術多用荊荊今人都無識者李當之藥錄

言渡疏一名楊櫃一名荊而堆白中虛斷植即生

按今度疏主療與荊荊都不同形類乖異而仙方

用荊荊云能通神見鬼非惟其實枝葉並好又云

荊對必枝葉相對者是荊荊不對者即非荊荊也

並莫詳虛實更酒博訪秦曰荊荊即作槿杖者所

在皆有之實細黃色莖勁作對生漢書郊祀志以

荊荊莖為旛竿則明知非蔓荊也有青赤二種以

青者為佳今人相承多以荊荊為蔓荊此極誤也

頌曰荊荊今眉州蜀州及近汴京亦有之俗名黃

荊是也枝莖堅勁作科不作蔓葉如薺麻更踈瘦

花紅作穗實細而黃如麻子大或云即小荊也按

陶隱居登真隱訣云荊木之葉華通神見鬼精注

云荊有三種荊木即今作莖杖者葉香亦有花子

子不入藥方術則用荊荊其子入藥北人無識其

近尋覓遂不也保昇曰陶氏不惟不別蔓荆亦
 不識杜荆蔓荆蔓生杜荆對生理自明矣時珍曰
 杜荆處處山野多有樵采為薪年久不樵者其對
 大如盆也其木心方其枝對生一枝五葉或七葉
 葉如榆葉長而尖有鐮齒五月杪間開花成穗紅
 紫色其子大如胡安子而有白膜皮裹之蘇頌云
 葉似菟麻者誤矣有青赤二種青者為荆赤者為
 桔嫩條皆可為筍箇古者貧婦以荆為釵即此二
 木也按裴淵廣州記云荆有三種金荆可作枕紫
 荆可作牀白荆可作履與他處杜荆蔓荆金異寧
 浦有杜荆指病自愈節不相當者月暈時刻之與
 病人身齊等置牀下病雖危亦無害也杜實拾遺
 錄云南方林邑諸地在海中山中多金荆大者十
 圍盤屈瘤蹙文如美錦色如真金工人用之貴如
 沈檀此皆荆之別類也春秋
 運斗樞云玉衡星散而為荆

實氣味苦温無毒時珍曰辛温之才曰**主治除骨**

間寒熱通利胃氣止欬逆下氣別錄**得栢實青栢木**

療風之炒**焦為末飲服治心痛及婦人白帶**震亨用

半升炒熟入酒一盞煎一沸熱服治小腸疝氣甚

效浸酒飲治耳聾時珍

附方新**濕痰白濁**杜荆子炒為末每酒服二錢 集簡方

葉氣味苦寒無毒主治久病霍亂轉筋血淋下部

瘡濕蠱薄脚主脚氣腫滿別錄

發明集元亮海上集驗方治腰脚風濕痛不止 蒸法用荆葉不限多少蒸置大甕中其下着火

温之以病人置葉中須臾當汗出蒸時常旋旋喫飯稍倦即止便以被蓋避風仍進葱豉酒及豆酒

亦可以瘥為度時珍曰蒸法雖妙止宜施之野人
李仲南末類方云治脚氣諸病用荆莖于罇中燒
烟熏漏泉穴及痛處使汗出則愈此法貴處皆可
用者又談望翁試驗方治毒蛇望板歸螫傷滿身
洪腫發泡用黃荆嫩頭搗汁塗泡上渣盒咬處即
消此法乃出于葛洪肘后方治諸蛇以荆葉搗爛
袋盛薄于腫上者也物類相感志云荆葉逼蟲

附方 舊一 **九竅出血** 荆葉搗汁酒和服 小便尿血
新二 合 千金方

根氣味 甘苦平無毒 時珍曰 苦微辛 **主治** 水煮服治心風

頭風肢體諸風解肌發汗 別錄 又散入白帶
發明 時珍曰 牡荊苦能降辛溫能散降則化痰散
則祛風故風痰之病宜之其解肌發汗之功

世無知者按王氏寄方云一人入柵風數年予以七
葉黃荊根皮五加根皮接骨草等分煎湯日服遂
愈蓋得此意也

荆莖 別錄有名未用云八月十月采陰 **主治** 灼爛
乾藏器曰即今荆枝也煮汁堪染

別錄 **治灼瘡發熱灸瘡有效** 藏同 **荆芥** 搗煎水漱

風牙痛 時珍

附方 新 **青膏內障** 春初取黃荊嫩頭九蒸九暴半
斤用烏雞一隻以米飼五日安

爭板上飼以大麻子二三日收糞乾入瓶內熬黃
和荊頭為末煉蜜丸梧子大每服十五丸至二十
丸陳米飲下日

二 聖濟總錄

荆瀝脩治 時珍曰 取法用新米荆莖截尺五長架
于兩磚上中間燒火炙之兩頭以器承

取熱服或入藥中又法截三四寸長束入瓶中仍以一瓶冷住固外以糠火煨燒其汁瀝入下瓶中

妙亦

氣味甘平無毒主治飲之去心悶煩熱頭風旋運

目眩心頭澹澹欲吐卒失音小兒心執驚癇止消

渴除痰唾令人不睡藏器除風熱開經絡導痰涎行

血氣解熱痢時珍

發明時珍曰荆瀝氣平味甘化痰去風為妙藥故孫思邈千金翼云凡患風人多熱常宜以竹

瀝荆瀝薑汁合五合和勻熱服以瘥為度陶弘景亦云牡荆汁治心風為第一延年秘錄云熱多用

瀝寒多用荆瀝震亨曰二汁同功並以薑汁助則不凝滯但氣虛不能食者用竹瀝氣實能食

者用荆瀝

附方新集中風口噤荆瀝每服一升頭風頭痛荆瀝

服之集驗方喉痺瘡腫荆瀝細細嚙之或以荆一目中

卒痛燒荆木取黃汁心虛驚悸羸瘦者荆瀝二升

分作四服日三時后方赤白下痢火煎至一升六合濕

夜分作四服日三赤白下痢服五合外臺秘要

瘡瘡癬荆木燒取汁日深師方

蔓荆本經上品釋名秦曰蔓荆苗

集解秦曰蔓荆生木質苗莖蔓延長丈餘春因舊

枝而生小葉五月葉成似杏葉六月有花紅

本草綱目卷之十三

白色黃藥九月有實黑藥大如梧子而虛輕冬則葉凋今人誤以小荆為蔓荆遂將蔓荆為杜荆也大明曰海鹽亦有之大如豌豆蒂有輕軟小蓋子六七八月采之頰曰近汴京及秦隴明越州多有之苗莖高四五尺對節生枝葉類小棟至夏盛茂有花作穗淡紅色藥黃白色花下有青萼至秋結子舊說蔓生而今所有並非蔓也宗奭曰諸家所解蔓荆杜荆紛不一經既言蔓荆明是蔓生即非高木也既言杜荆則自本上生又何疑焉時珍曰其枝小弱如蔓故名蔓生

實修治 敷曰凡使去蒂子下白膜一重用酒浸一伏時蒸之從已至未熬乾用時珍曰尋常只去膜打碎用之

氣味苦微寒無毒 別錄曰辛平溫元素曰味辛溫氣清陽中之陰入大陽經胃虛

人不可服恐生痰疾之打曰惡烏頭石膏 **主治** 筋骨間寒熱濕痺拘攣

明目堅齒利九竅去白蟲久服輕身耐老小荆實

亦等 本經 風頭痛腦鳴目淚出益氣令人光澤脂緻

別錄 **治賊風長髮** 權利關節治癩疾赤眼 大 太陽

頭痛頭沉昏悶除昏暗散風邪涼諸經血止目睛

內痛 九素 搜肝風 好

發明 秦曰小荆實即杜荆子其功與蔓荆同故曰亦等也時珍曰蔓荆氣清味辛體輕而浮上行而散故所主者皆頭面風虛之證

附方 新 **冷髮長黑** 蔓荆子蒸脂等分醋調塗之 聖惠方 **頭風作痛**

蔓荆子一升為末絹袋浸一斗酒中七日溫飲日三次 **乳癰初起** 蔓荆子炒

本草綱目卷之十三

本草綱目卷之三十六
為末酒服方寸匕直
傳之危氏得效方

藥荆唐本

釋名頑荆經

集解 恭曰藥荆莖葉卷似石南乾亦反卷經冬不
死葉上有細黑點者真也今雍州所用者是
而洛州乃用石荆當之非也俗方大用而本草不
載亦無別名但有藥華功用又別非此物花也頌
曰藥荆今生東海及涇州汾州所土者皆枝莖白
葉小圓而青色頗似榆華而長冬夏不凋六月開
花花有紫白二種子似大麻四月采苗葉八月采
子宗頭已藥荆即牡荆也子青色如朱黃不合更
立此條蘇恭又稱石荆當之轉見穿窬爾珍曰按
許慎說文云藥似木蘭木蘭葉似桂與蘇恭所說
藥似石南者相近蘇頌所圖者即今牡荆也本
草者不合藥荆是蘇恭收入本草不應自註而後

人不識遂以牡荆充之
寇氏亦指為牡荆耳

子氣味辛苦温有小毒

權曰其辛微熱無毒
决明為之使惡石膏

主治

大風頭面手足諸風癩癩狂瘖濕痺寒冷疼痛

唐本

四肢不遂通血脉明目益精光

甄權

合柏油同熬塗

人畜瘡疥

蘇頌

石荆拾遺

集解

藏器曰石荆似荆而小生水旁廣濟方一名
水荆是也蘇頌言洛人以當藥荆者非也

主治燒灰淋汁浴頭生髮令長

藏器

紫荆宋開寶

校正

併入拾遺紫珠

釋名紫珠遺皮名肉紅綱內消時珍曰其木似黃

皮色紅而消腫故瘍科呼為肉紅又曰內消與何首烏同名

集解頌曰紫荆處處有之人多種于庭院間木似黃荆葉小無極花深紫可愛藏器曰即田氏

之荆也至秋子熟正紫圓如小珠名紫珠江東林澤間尤多宗奭曰春開紫花甚細碎共作朶生出

無常處或生于木身之上或附根上枝下直出花條其花甚繁歲二三其皮入藥以

川中厚而紫色味苦如膽者為勝

木并皮氣味苦平無毒藏器曰苦寒大明曰皮三

治破宿血下五淋濃煮汁服開通小腸大解諸毒

物癰疽喉痺飛口蠱毒腫下瘦蛇虺蟲蠶狂大毒

並煮汁服亦以汁洗瘡腫除血長膚藏活血行氣

消腫解毒治婦人血氣疼痛經水凝滯時

發明時珍曰紫荆氣寒味苦色紫性降入手足厥陰血分寒勝熱苦走骨紫入營故能活血消

腫利小便而解毒楊清叟仙傳方有中和膏以紫荆為君蓋亦得此意也其方治一切癰疽發背流

注諸腫毒冷熱不明者紫荆皮炒三兩獨活去節炒三兩赤芍藥炒二兩生白木一兩木蠟炒一兩

為末用葱湯調熱敷血得熱則行葱能散氣也瘡不甚熱者酒調之痛甚者加乳香筋不伸者亦加

乳香大抵癰疽流注皆是氣血凝滯所成遇溫則散遇涼則凝此方溫平紫荆皮乃木之精破血消

腫獨活乃土之精止風動血引拔骨中毒去毒氣芍藥乃火之精生血止痛木蠟乃水之精消腫

散血同獨活能破石腫堅硬白芷乃金之精去風生肌止痛蓋血生則不死血動則流通肌生則不

爛痛止則不厥風去則血自止。張氏之曰白可消毒自除五者交治病。張氏補遺。

附方 新婦人血氣 紫荆皮為末醋糊丸櫻桃大為丸。熊氏補遺。

膝風攣 紫荆皮三錢老酒煎。直指方傷眼青腫。紫荆皮末湯。

晒研用生地黃汁薑汁調。傳不腫用葱汁。禾類方。獬犬咬傷。紫荆皮末湯。

退腫口中仍爵燕杏。仁去毒。仙傳外科。鼻中疔瘡。紫荆皮花陰乾為末貼之。衛生易簡。

方發背初生 一切癰疽皆治。單用紫荆皮為末酒。子乃救貧良劑。調籬住自然撮小不開內服。柞不飲。

也。仙傳外科。癰疽未成。用白芷紫荆皮等分為末。木蠟赤芍藥等分為末。痔瘡腫痛。紫荆皮五錢新。

酒調作籬藥。同上。痔瘡腫痛。紫荆皮五錢新。直指。產後諸淋。紫荆皮五錢半酒半水。熊氏補遺。

木槿

釋名 椴 音徒 椴 音舜 日及 綱 朝開暮落花 綱 藩

籬草 綱 花奴玉蒸 時珍曰 此花朝開暮落故名 日

也 爾雅云 椴木槿 椴木槿 郭璞注云 別二名也 或

云 白曰椴 赤曰椴 齊魯謂之匡 蒸言其美而多也 或

詩云 顏如舜華 卽此

集解 宗奭曰 木槿花如木葵 淡紅色 五葉成一花

枝 兩用 時珍曰 槿小本也 可種 可挿 其木如李 其

葉 手葉者 五月始開 故逸書 月令云 仲夏之月 木

槿 榮是也 結實 輕虛 大如指 頭秋 深白 裂其中 子

如 榆莢 泡 調馬 竟鈴之仁 種之 易生 嫩葉 可茹 作

飲 代茶 今 醫用 皮 治 瘡 多 取 川 中 李 者 厚 而

飲 代茶 今 醫用 皮 治 瘡 多 取 川 中 李 者 厚 而

紅色

皮并根氣味甘平滑無毒大明主治止腸風瀉血

痢後熱渴作飲服之令人得睡並炒用藏治赤白

帶下腫痛疥癬洗目令明潤燥活血時珍

發明時珍曰木槿皮及花並滑如葵花故能潤燥

尤有

附方新赤白帶下槿根皮二兩切以白酒一

甚妙纂頭面錢癬槿樹皮為末醋調重湯頓如

牛皮風癬川槿皮一兩大風子仁十五箇半夏五

粉一錢入水中充筆掃塗覆以青衣數日有癬瘡

有蟲川槿皮煎入肥皂浸水頻頻擦之或痔瘡腫

痛藩蘿草根煎湯先大腸脫肛槿皮或葉煎湯熏

末傳之。

花氣味同主治腸風瀉血赤白痢並焙入藥作湯

代茶治風明消瘡腫利小便除濕熱時珍

附方新下痢噤口紅木槿花去蒂陰乾為末先煎

濟急風痰擁逆木槿花晒乾焙研每服一二匙空

反胃吐食干葉白槿花陰乾為末陳糯米湯

子氣味皮同主治偏正頭風燒烟熏患處又治黃水

膿瘡燒存性猪骨髓調金之時珍

扶桑綱

釋名佛桑霏雪錄朱槿草木狀赤槿同日及時珍曰東

有扶桑對此花光艷照日其葉似桑因以比之彼人訛為佛桑乃木槿別種故日及諸名亦與之同

集解時珍曰扶桑產南方乃木槿別種二枝柯柔弱者尤貴呼為朱槿秘含草木狀云朱槿一名赤槿

一名日及出南京郡花莖葉皆如桑其葉光而厚

木高四五尺而枝葉婆娑其花深紅色五出大如蜀葵重敷柔澤有蔬一條長如花葉上綴金屑日

光所照疑若焰生一叢之上日開數百朵朝開暮落自五月始至中冬乃歇挿對即活

葉及花氣味甘平無毒主治癰疽腮腫取葉或花

同白芙蓉葉牛旁葉白蜜研膏傅之即散時珍

木芙蓉綱

校正併入圖經

釋名地芙蓉綱木蓮綱華木綱柝木音化拒霜時珍

花艷如荷花故有芙蓉木蓮之名八九月始開故名拒霜俗呼為柝皮對相如賦謂之華木注云皮

可為索也蘇東坡詩云喚作拒霜猶未稱看來却是最宜霜蘇頌圖經本草有地芙蓉云出閩州九

月采葉治瘡腫蓋即此物也

集解時珍曰木芙蓉處處有之挿條即生小葉也其幹叢生如荆高者丈許其葉大如桐有五

尖及七尖者冬凋夏茂秋半始着花種類牡丹芍藥有紅者白者黃者千葉者最耐寒而不落不結

實山人取其皮為索川廣有漆色拒霜花初開白
色次日稍紅又明日則深紅先後相間如數色霜
時采花霜後采
葉陰乾入藥

葉并花氣味微辛平無毒主治清肺涼血散熱解

毒治一切大小癰疽腫毒惡瘡消腫排膿止痛

發明時珍曰芙蓉花并葉氣平而不寒不熱味微
辛而性滑涎粘其治癰腫之功殊有神效近
時傷醫秘其名為清涼膏清露散鐵箍散皆此物
也其方治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未
成已穿未穿並用芙蓉葉或根皮或花或生研或
乾研末以蜜調塗于腫處四圍中間留頭乾則頻
換初起者即覺清涼痛止腫消已成者即膿聚毒
出已穿者即膿出易斂妙不可言或加生赤小豆
末尤妙

附方新久效羸弱九尖拒霜葉為末以魚鮮
腫痛芙蓉葉末水和貼太陽
為末每用米飲下
二錢婦人良方
箇磨醋調塗陰囊其
痛自止簡便方
杖瘡腫痛芙蓉花葉研末入
清調塗之
方廣附餘
等分蜜水調塗四圍其毒自不
走散名鐵井關
芙蓉葉陰乾為末每以井水調貼次日
用蚰蜒螺一箇搗塗之普濟方
根皮為末香油調傳先以松毛
枝煎湯洗之傳滋醫學集成
末傳之
奇效方
灸瘡不愈芙蓉花研末傳
一切瘡腫芙蓉葉

久效羸弱九尖拒霜葉為末以魚鮮
腫痛芙蓉葉末水和貼太陽
為末每用米飲下
二錢婦人良方
箇磨醋調塗陰囊其
痛自止簡便方
杖瘡腫痛芙蓉花葉研末入
清調塗之
方廣附餘
等分蜜水調塗四圍其毒自不
走散名鐵井關
芙蓉葉陰乾為末每以井水調貼次日
用蚰蜒螺一箇搗塗之普濟方
根皮為末香油調傳先以松毛
枝煎湯洗之傳滋醫學集成
末傳之
奇效方
灸瘡不愈芙蓉花研末傳
一切瘡腫芙蓉葉

久效羸弱九尖拒霜葉為末以魚鮮
腫痛芙蓉葉末水和貼太陽
為末每用米飲下
二錢婦人良方
箇磨醋調塗陰囊其
痛自止簡便方
杖瘡腫痛芙蓉花葉研末入
清調塗之
方廣附餘
等分蜜水調塗四圍其毒自不
走散名鐵井關
芙蓉葉陰乾為末每以井水調貼次日
用蚰蜒螺一箇搗塗之普濟方
根皮為末香油調傳先以松毛
枝煎湯洗之傳滋醫學集成
末傳之
奇效方
灸瘡不愈芙蓉花研末傳
一切瘡腫芙蓉葉

久效羸弱九尖拒霜葉為末以魚鮮
腫痛芙蓉葉末水和貼太陽
為末每用米飲下
二錢婦人良方
箇磨醋調塗陰囊其
痛自止簡便方
杖瘡腫痛芙蓉花葉研末入
清調塗之
方廣附餘
等分蜜水調塗四圍其毒自不
走散名鐵井關
芙蓉葉陰乾為末每以井水調貼次日
用蚰蜒螺一箇搗塗之普濟方
根皮為末香油調傳先以松毛
枝煎湯洗之傳滋醫學集成
末傳之
奇效方
灸瘡不愈芙蓉花研末傳
一切瘡腫芙蓉葉

久效羸弱九尖拒霜葉為末以魚鮮
腫痛芙蓉葉末水和貼太陽
為末每用米飲下
二錢婦人良方
箇磨醋調塗陰囊其
痛自止簡便方
杖瘡腫痛芙蓉花葉研末入
清調塗之
方廣附餘
等分蜜水調塗四圍其毒自不
走散名鐵井關
芙蓉葉陰乾為末每以井水調貼次日
用蚰蜒螺一箇搗塗之普濟方
根皮為末香油調傳先以松毛
枝煎湯洗之傳滋醫學集成
末傳之
奇效方
灸瘡不愈芙蓉花研末傳
一切瘡腫芙蓉葉

久效羸弱九尖拒霜葉為末以魚鮮
腫痛芙蓉葉末水和貼太陽
為末每用米飲下
二錢婦人良方
箇磨醋調塗陰囊其
痛自止簡便方
杖瘡腫痛芙蓉花葉研末入
清調塗之
方廣附餘
等分蜜水調塗四圍其毒自不
走散名鐵井關
芙蓉葉陰乾為末每以井水調貼次日
用蚰蜒螺一箇搗塗之普濟方
根皮為末香油調傳先以松毛
枝煎湯洗之傳滋醫學集成
末傳之
奇效方
灸瘡不愈芙蓉花研末傳
一切瘡腫芙蓉葉

久效羸弱九尖拒霜葉為末以魚鮮
腫痛芙蓉葉末水和貼太陽
為末每用米飲下
二錢婦人良方
箇磨醋調塗陰囊其
痛自止簡便方
杖瘡腫痛芙蓉花葉研末入
清調塗之
方廣附餘
等分蜜水調塗四圍其毒自不
走散名鐵井關
芙蓉葉陰乾為末每以井水調貼次日
用蚰蜒螺一箇搗塗之普濟方
根皮為末香油調傳先以松毛
枝煎湯洗之傳滋醫學集成
末傳之
奇效方
灸瘡不愈芙蓉花研末傳
一切瘡腫芙蓉葉

久效羸弱九尖拒霜葉為末以魚鮮
腫痛芙蓉葉末水和貼太陽
為末每用米飲下
二錢婦人良方
箇磨醋調塗陰囊其
痛自止簡便方
杖瘡腫痛芙蓉花葉研末入
清調塗之
方廣附餘
等分蜜水調塗四圍其毒自不
走散名鐵井關
芙蓉葉陰乾為末每以井水調貼次日
用蚰蜒螺一箇搗塗之普濟方
根皮為末香油調傳先以松毛
枝煎湯洗之傳滋醫學集成
末傳之
奇效方
灸瘡不愈芙蓉花研末傳
一切瘡腫芙蓉葉

久效羸弱九尖拒霜葉為末以魚鮮
腫痛芙蓉葉末水和貼太陽
為末每用米飲下
二錢婦人良方
箇磨醋調塗陰囊其
痛自止簡便方
杖瘡腫痛芙蓉花葉研末入
清調塗之
方廣附餘
等分蜜水調塗四圍其毒自不
走散名鐵井關
芙蓉葉陰乾為末每以井水調貼次日
用蚰蜒螺一箇搗塗之普濟方
根皮為末香油調傳先以松毛
枝煎湯洗之傳滋醫學集成
末傳之
奇效方
灸瘡不愈芙蓉花研末傳
一切瘡腫芙蓉葉

菊花葉同煎水類重
洗之多能鄙事

山茶

釋名 時珍曰其葉類茗
可作飲故得茶名

集解 時珍曰山茶產南方對生高者丈許枝幹交
加葉頗似茶葉而厚硬有稜中闊頭尖面綠
背淡深冬開花紅瓣黃蓋格古論云花有數種實
珠者花簇如珠最勝海榴茶花蒂青石榴茶中有
碎花躑躅茶花如杜鵑花宮粉茶串珠茶皆粉紅
色又有一捻紅千葉紅千葉白等名不可勝數葉
各小異或云亦有黃色者虞衡志云廣中有南山
茶花大倍中州者色微淡葉薄有毛結實如梨大
如拳中有數核如肥皂子大周憲王故製本草
云山茶嫩葉燥熟水淘可食亦可蒸曬作飲

花氣味 主治吐衄血腸風下血並川紅者為

末入童溺薑汁及酒調服可代鬱金寒湯火傷灼

研末麻油調塗時珍

子主治婦人髮脫研木摻之時珍○
摘玄方

蠟梅

釋名 黃梅花 時珍曰此物本非梅類因其與梅同
香又相近色似蜜蠟故得此名

集解 時珍曰蠟梅小對叢枝尖葉種凡三種以子
種出不經接者臘月開小花而香淡名狗地

梅經接而花疎開時含口者名馨口梅花密而香
濃色深黃如紫檀者名檀香梅最佳結實如垂
尖長寸餘子在其中其
樹皮浸水磨黑有光采

花氣味辛溫無毒主治解暑生津

伏牛花

宋開寶

校正

併入圖經虎刺

釋名隔虎刺花

未詳

集解

頌曰伏牛花生蜀地所在皆有今惟益州蜀地之上多生川澤中葉音細似黃藥葉而不光莖亦有刺開花淡黃色作穗似合花而小三月采陰乾又睦州所上虎刺云凌冬不凋彼人無時采根葉治風腫疾

花氣味苦甘平無毒主治久風溼痺四肢拘攣骨

肉疼痛作湯治風眩頭痛五痔下血

開寶

發明

時珍曰伏牛花治風溼有名而用者頗少揚子建護命方有伏牛花散治男女一切頭風發作有時甚則入腑熱秘用伏牛花山因陳桑寄生白牽牛川芎藜白僵蠶碎地龍酒名二錢荆芥穗四

錢為末每服二錢木煎一沸連滓服

根葉枝主治一切腫痛風疾細剉焙研每服一錢

七用溫酒調下

密蒙花

宋開寶

校正

慎微曰自草部移入木部

釋名水錦花

抱負論時珍曰其花紫密蒙茸如簇錦故名

集解

頌曰密蒙花蜀中州郡皆有之樹高丈餘葉似冬青葉而厚背白有細毛又似橘葉花微紫色二月三月花暴用葉日利州甚多葉冬不凋亦不凋冬青葉而厚背白有細毛

碎數十房成

花修治

日凡使煉淨者一宿蒸出候乾擇室令蒸之候至西日蒸再蒸如此

房三百七

度日乾用每一兩
用酒入煎蜜半兩

氣味甘平微寒無毒主治疔瘡目赤腫多眵淚

消目中赤脉小兒疔豆及疔氣攻眼開羞明怕日

劉守真入肝經氣血分潤肝燥好

附方新 目中障翳家家菴黃藥根各一兩為末水

十五九 聖濟錄

木綿日

釋名古貝綱古終時珍曰木綿有二種似木者名

者乃古貝之訛也梵書言謂之談婆又曰迦羅婆

集解時珍曰木綿有草木二種交廣木綿樹大如

如山茶花黃蕊花片極厚為房甚繁短側相比結

實大如拳實中有白綿綿中有子今人謂之斑枝

花訛為攀枝花李延壽南史所謂林邑諸國出古

貝花中如鷲毳抽其緒紡為布張勃吳錄所謂交

州末昌木綿樹高過屋有十餘年不換者實大如

盃花中綿軟白可為編絮及毛布者皆指似木之

木綿也江南淮北所種木綿四月下種莖弱如蔓

高者四五尺葉有三尖如楓葉入秋開花黃色如

葵花而小亦有紅紫者結實大如桃中有白綿綿

中有子大如梧子亦有紫綿者八月采採謂之綿

花李延壽南史所謂高昌國有草實如繭中絲為

細繭名曰白疊取以為帛甚軟白沈懷遠南越志

所謂桂州出古終藤結實如鷲毳核如珠珣治出

其核紡如絲綿染為斑布者皆指似草之木綿也

此種出南番宋末始入江南今則編及江北與中

州矣不蠶而綿不麻而布利被天下其益大哉又

南越志言南詔諸蠻不養蠶惟收婆羅木子中自縑
縑為絲織為幅名娑羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅
縑出婆羅樹大者高三五丈結子有綿縑縑縑縑縑
白縑縑羅縑此亦斑枝花之類各方稱呼不同耳

白綿及布氣味甘溫無毒主治血崩金瘡燒灰用

子油用兩餅合氣味辛熱微毒主治惡瘡疥癬燃

燈損目時珍

柞木宋嘉祐

釋名鑿子木時珍曰此木堅忍可為鑿柄故俗名鑿子木方書皆作柞木蓋味此義也

柞木宋嘉祐
柞木非此木也

集解藏器曰柞木生南方細葉今之作梳者是也而有細齒光滑滑而韌其木及葉皆皆有針刺經冬不凋五月開碎白花下結子其木心理皆白色

木皮氣味苦平無毒時珍曰主治黃疸病燒末水

服方寸七日三藏器治鼠瘻難產催生利竅時珍

附方新鼠瘻柞木皮五升水一斗煮汁二升服當

臺秘婦人難產催生柞木飲不拘橫生倒產胎死

要也用大柞木枝一尺洗淨大目草五寸並寸折以

新汲水三升半同入新沙鍋內以布三重緊封文

武火煎至一升半待腹脹重痛欲坐草時溫飲一

小盞便覺下開豁如湯又飲一盞至三四盞下重

便生更無諸苦切不可坐草太

早及坐婆亂為也晉殷產寶

本草綱目卷之三十一
葉主治腫毒癰疽時珍

附方新柞木飲治諸般癰腫發背用乾柞木葉乾

榆各四兩細剉每用半兩水二盞煎一盞早晚各一服已成者其膿血自漸乾涸未成者其毒自消散也忌一切飲食毒物許學士本草普救方

黃楊木綱目

集解時珍曰黃楊生諸山野中人家多栽插之枝葉攢簇上聳葉似初生槐芽而青厚不花不實四時不凋其性難長俗說歲長一寸遇閏則退今試之但閏年不長耳其木堅臆作梳刻印最良按段成式西陽雜俎云世重黃楊以其無火也用水試之沉則無火凡取此木必以陰晦夜無一星伐之則不裂

葉氣味苦平無毒主治婦人難產入達生散中用

又主暑月生瘡搗爛塗之時珍

不彫木拾遺

集解藏器曰生太白山巖谷樹高二三尺葉似槐莖赤有毛如棠梨四時不凋

氣味苦溫無毒主治調中補衰治腰脚去風氣却

老變白藏器

賣子木唐本草

釋名買子木

集解恭曰賣子木出嶺南邛州山谷中其葉似柿頰曰今惟川西渠州歲貢作買子木木高五

七尺徑寸許春生嫩枝條葉尖長二寸俱青綠色枝稍淡紫色四五月開碎花百十枝圍攢作大朵葉紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光潔每株花枝三五大朵爾五月采其枝葉用時珍曰宋史渠州貢買子木并子則子亦當與枝葉同功而本草缺載無從考訪

木修治
用酥五錢同炒乾入藥

氣味甘微鹹平無毒主治折傷血內溜續絕補骨

髓止痛安胎
唐本

木天蓼
唐本草

校正
併入拾遺

釋名
時珍曰其對高而味辛如蓼故名又馬蓼亦名天蓼而物異

集解
恭曰木天蓼所在皆有生山谷中今安州申州作藤蔓葉似柘花白子如棗許無定形中

似加子味辛敢之以當薑蓼藏器曰木蓼今時所用出山南鳳州樹高如冬青不凋不當以藤天蓼為注既云木蓼豈是藤生自有藤蓼耳藤蓼生江南淮南山中藤着對生葉如梨光而薄子如棗即蘇茶以為木入蓼者又有小天蓼生天目山四明山對如鹿子冬月不凋野獸食之是有三天蓼俱能逐風而小者為勝頤曰木天蓼今出信陽木高二三丈三月四月開花似柘花五月采子子作球形似蘇麻子可藏作果食蘇茶所說自是藤天蓼也時珍曰天蓼雖有三種而功用彷彿蓋一類也其子可為燭其芽可食故陸機云木蓼為燭明如胡麻薛田詠蜀詩有地丁葉嫩和風采天蓼芽新入粉煎之句

枝葉氣味辛溫有小毒主治癩結瘡寒風勞虛冷

細切釀酒飲
唐本

附方 舊一 **天蓼酒** 治風立有奇效 天蓼一斤去

皮細剉以生絹袋盛入好酒三斗浸之春夏一七秋冬二七日每空心日午下晚各

溫一盞飲若常服只飲一次老幼隨時加減 **聖**

惠方 **氣痢不止** 寒食一百五日米木蓼暴乾用 **大風**

方 **白癩** 天蓼刮去粗皮剉四兩木一手煎汁一升煮

在下泄出避風○又方天蓼三斤天麻一斤半生

剉以水三斗五升煎一斗去滓石器慢煎如錫每

服半匙荆芥薄荷酒下日二

夜一月見效 **聖惠方**

小天蓼 氣味甘溫無毒 **主治一切風虛羸冷手足**

疼痺無論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺

皮膚間風出如蟲行 藏

發明 藏器曰木天蓼出深山中八云久服損壽以

其逐風損氣故也藤天蓼小天蓼二者俱能

逐風其中優劣小者為勝

子氣味苦辛微熱無毒 **主治賊風口面喎斜冷瘰**

癰氣塊女子虛勞 權

根主治風蟲牙痛搗丸塞之連易四五次除根勿

燕汁 時珍○

出普濟

放杖木 拾

釋名

集解 蓋器曰全溫括壁發諸州山 **如木**

天蓼老人服之一月效法

名

三百四

氣味甘溫無毒主治一切風血理腰膝輕身變白

不老浸酒服之藏器

接骨木唐本

釋名續骨木綱目木蒴藿頌曰接骨以功而名花葉

一名木蒴藿

集解恭曰所在皆有之葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木體輕虛無心折枝折之便

生人家亦種之

氣味甘苦平無毒藏器曰搗汁亦吐人有小毒主治折傷續筋

骨除風痺齩齒可作浴湯唐本根皮主痰飲下水腫

及痰瘡煮汁服之當利下及吐出不可多服藏器打

傷淤血及產婦惡血一切血不行或不止並煮汁

服時珍出千金

附方舊折傷筋骨接骨木半兩乳香半錢芍藥

新末化黃蠟四兩投藥攪勻衆手丸如夫子大若止

傷損酒化一丸若碎折筋骨先用此傳貼乃服

衛生產後血運五心煩熱氣力欲絕及寒熱不禁

升煎取半升分服或小便頻數惡血不止服之即

瘥此木煮之三次其力一般乃起死妙方產書

葉主治痰瘡大人七葉小兒二葉生搗汁服取吐

藏器

靈壽木 拾遺

釋名扶老杖 孟詵 据

集解 藏器曰生劍南山谷圍長皮紫黃壽孔老年

老賜靈壽杖顏師古注云木似竹有節長不

過八九尺圍三四寸自然有合扶制不須削理傳

杖令人延年益壽時珍曰陸氏詩疏云据即櫛也

節中腫似扶老即今靈壽也人以

作杖及馬鞭弘農郡北山有之

根皮氣味苦平 主治 止水器

楸木 音忽 拾遺

集解 藏器曰生江南山谷高丈餘直上無枝莖上

有刺山人折取頭茹食謂之吻頭時珍曰今

山中亦有之樹頂業生葉山人采食

謂之鵲不踏以其多刺而無枝故也

白皮氣味辛平有小毒 主治 水腫 煮汁服一盞當

下水如病已困取根擣碎坐之取氣水自下又能

爛人牙齒有虫者取片許內孔中當自爛落 藏器

木麻 拾遺

集解 藏器曰生江南山谷林澤葉似

胡麻相對山人取以釀酒飲

氣味甘温無毒 主治 老血 婦人月閉 風氣 羸瘦 癥

瘕 久服令人有子 藏器

大空 唐本

集解 藏器曰大空生襄州所產山谷中亦有之秦

人各獨空作小封高六七尺葉似楮小

圓厚根皮赤色時珍曰小者大葉似桐葉而不尖深綠而皺皮根皮虛軟山人采殺虱極妙膏葉飾蔬圃中殺虫

根皮氣味苦平有小毒主治殺三蟲作末和油塗

髮蟻虱皆死

藏器主治紫血散人凡閉風麻痺癢

木

入天鹵中者...

木...

白...



