重訂本草綱目啓蒙

山草
上下

自八
至九

服部文庫
イ17
401
3

117
401
3

草之一 山草類上三十一種

甘草　黃耆　人參
沙參　薺苨　桔梗
長松　黃精　萎蕤鹿藥　委蛇附
知母　肉蓯蓉　列當
鎖陽　赤箭天麻　术
狗脊　貫衆　巴戟天巴棘附
遠志　百脈根　淫羊藿
仙茅　玄參　地榆
丹參　紫參　王孫
紫草　白頭翁　白及

對校宇立
敦原乙彦
藏于俳書
二酉精舍

重訂本草綱目啓蒙巻之八

藏山小野先生 口授
孫 小野職孝士徳錄
後學井口望之蘇仲訂

草之一 山草類上三十一種

甘草 アマキ和名 アマクサ同上 大和本草 カンザウ通名 一名主人 種杏仙方 偷蜜珊瑚 輟耕錄 大嗽事物異名

甘草ニ同名アリ茶蕎甘藤モ甘草ト名ク 舶來ニ數種アリ南京ヲ上トシ福州ヲ次トス新渡ノ福州ハ甚大ニシテ緊實ナラズ南京ハ皆細クメ潤アリ南京ノ中コシボト名ケテ外皮縱ニ小皺紋アリ堅緊實ナルヲ揀ビ用ユベシ凡甘草ハ根ノ大小ニ拘ラズ外皮薄ク肉色深黃ナル者佳ナリ根

大ナリト雖モ皮厚ク肉色淺ク輕虛ナル者ハ良ナラズ其朽テ黑色ヲ帶或ハ蛀者ハ並ニ用ルニ堪ズ本經逢原ニ中心黑者有毒勿用ト云市人根ノ最細小ナル者ヲ口ラ手或ハ口ラ甘草ト呼下品ノ稱ナリ形歪斜ニメ節アル處ヲ揀ビ出シ剉賣ヲヰリコミト云櫃中ニテ折碎ケタル者ヲ折甘草ト云　朝鮮甘草ハ味過テ甜シ良ナラズ　紅毛甘草ハ甚大ナリ味ハ美ナレモ性劣ト云　延喜式典藥寮諸國貢藥目次ニ常陸陸奥出羽ヨリ甘草ヲ獻スルコヲ載タリ今ハ各國自生アルコヲ聞ズ世上ニ栽ル者亦南京福州ノ二種アリ然レモ南京ノ種甚稀ナリ福州ノ種ハ中斐國山梨郡上於曽村伊兵衛下石盛村與兵衛等ノ園中ニ傳ヘ栽シ者弘マリ京師浪華ノ種樹家ニモ多シ奥州南部ニモ多ク蒔テ藥用トスト云其苗春舊根ヨリ生ス高サ二三尺其葉互生ス形シラフヂノ葉ニ似テ莖葉ニ毛刺アリ花ハ豆花ニ似テ淡紫色葉間ニ簇生スト云其實莢ヲナス小豆莢ニ似タリ子モ相似テ扁ク小シ秋深ルニ至テ苗枯其根横行ノ藤蔓ノ如シ外皮紫赤色肉黃色味甘シ享保以來舶來南京甘草櫃中ヨリ得處ノ子ヲ下メ生スルコ數度其形狀福州ノ種ニ異ナラズ只葉圓大ニメ莖葉糙澁ナラズ粉草ハ粉甘草モ書メト上品ノ稱ナリ本草原始ニヨルニ即汾草ノ誤汾州ニ生ス者佳ナレバナリ今粗皮輕虛ナル者薄ク切バ皆碎ケテ細末トナル者ヲ以テ粉草トスルハ非ナリ

黃耆　ワウギ通名　一名百藥綿輕耕錄　綿耆本草原始　甘桜

麻採取月令　黄嗜華陀内照圖　羊肉發明

綿木ノ分チアリ根硬キ者ヲ木黄耆トシ根軟ニメ綿ノ如キ者ヲ綿黄耆トス上品ナリ綿ノ字ハ柔軟ニメ綿ノ如キヲ云綿大戟綿地榆ノ例ノ如シ陳承ハ綿上ニ生スルヲ上品ト爲ト云地名トス是ニ非ス京師北山中ニ生スル者ハ葉ノ形槐葉ニ似テ莖柔弱直上スルヿ能ハズ地ニ偃テ藤蔓ノ如シ夏月葉間ニ花ヲ生ス淺黄色他州ニハ淡紫色ナルモアリ形豆花ノ如クニメ小ク數朶穗ヲナス後角ヲ結ブ小豆角ヨリ狹細中ニ一隔アリ子其内ニ滿形至テ小ク淡褐色ナリ秋後苗枯春ニ至リ舊根ヨリ叢生ス葉味甘ク根味微苦ニメ硬シ是木耆ナリ豊後下野信濃ニ産スル者ハ葉味苦ク根味甘クメ柔軟ナリト云然レヒモ未ダ肆中ニ出ズ其加州白山和州金剛山駿州富士山上ニ生スル者形狀皆同シ富士山麓ニ生スル小葉紫碧花ナル者ハ別種也黄耆ニ非ス　廣島種近來傳ヘ栽花户ニ誤テ唐種ト云春舊根ヨリ苗ヲ叢生ス莖幹直上シ高サ三四尺苦參ノ形ニ似タリ圓ニメ毛アリ葉ハ槐葉ニ似テ微狹ク又苦參葉ニ似テ毛アリ淡綠色夏月梢葉間ニ花ヲ開ク黄白色形小豆花ニ似タリ後短莢ヲ結ブ秋深テ苗枯　藥舖ニ販ク者漢渡ハ形纖長二尺許箭幹ノ如シ柔軟ニメ味甘シ市人皮ヲ去木賊ヲ以テ磨キ白クメ賣肉白クメ心ハ黄ナリ又心白キ者アリ是綿黄耆ニメ上品ナリ然レヒモ舶來時ニヨリ善惡アリ朝鮮ヨリ來ル者ハ味微苦シ良ナラズ和産ハ加州白山越州立山和州金剛山ヨリ出ス者根柔ニメ味甘シ用

ユベシ冨士黄者ハ根硬シ下品ナリ今廣島種ヲ河州和州ニ栽テ大坂ノ藥舗ニ出ス僞テ唐種ノ黄者ト云根柔軟ニメ白肉黄心舶來ノ者ニ異ナラズ味甘厚上品ナリ

人參　カノニゲグサ　和名　クマノイ　同上　一名　人身事物

異名　皺面丹　同上　玉精　大平御覽　草神類書纂要

品類多シ朝鮮唐和三品ニ分ツ朝鮮ヲ上トス名産ナリ即集解ニ遼東參遼參ト云者ナリ此ニ數種アリ形ノ細小ナルヲ貴ブアリ肥大ナル者ハ鉛ノサシコミアル者多キ故ナリ弘景ノ説ニ似二防風一ト云是ナリ又形ノ肥大ナルヲ貴ブアリ肥大ナレ𪜈鉛ノサシコミナキ者ハ良ナル故ニ本草蒙筌ニ類二雞腿者一力洪ト云是ナリ凡俗ニ大人參ト呼ハ上品ノ人參ト云意ナリ形ノ大小ニ拘ハラズ惟輕虚ナル

ヲ惡ム色飴ノ如クニメノ肉凌徹潤實ナルヲ上トス其味甘クメ微苦ヲ帶ル者ハ人參ノ本性ナリ嘗テ餘味アル者ヲ眞トス單方彙編ニ眞者生津ト云リ同シ人參ナレ𪜈掘時節ニヨリ輕虚ト重實トノ異アリ春以後採者ハ輕虚ナリ此ヲ春參ト云秋以後採者ハ重實ナリ此ヲ秋參ト云時珍ノ説ニ詳ナリ本草蒙筌ニ春參無力雖レ用一兩不レ如二秋參一錢ト云リ古渡ノ中形狀人形ノ如キ者アリ此ニ雌雄アリ精キ者ハ面目共ニ備ルアリ是時珍説トコロノ孩兒參ナリ根如二人形一者神故謂之人蔘神草ト云然レ𪜈必拘ルベカラズ孩兒參ト雖𪜈輕虚ナル者ハ用ルニ堪ズ鹿幼雜貨譯傳簿ニ僞造ヲ加ヘズ天質自然ノ人參ヲ唐山ノ俗名原枝ト云朝鮮人參ニハ原枝少シ皆製造ナリ唐山ヘ渡ル者モ

原枝ナク皆製造ノ者ナルヿ五雜組本草原始ニ見エタリ
今渡ル處韓參ニウブ單參ノ二品アリ其ウブト呼者根ハ
形圓ニメ扁ナラス枝アル者モ糊ニテ粘ス根ノ末寸餘上
ヘ屈テ糊ニテ粘ス根ノ大ニ見ル爲ナリ此ヲマガリ手ト
稱ス此フトキ處ニ必鉛ヲ多ク入ル一錢ノ重サノ參ニ五
錢餘ノ鉛入者アリ　本邦ニテ竪ニ皮ヲ切テ其鉛ヲ抜タ
ルアリ又蘆頭ヲサシ入タルモアリ自蘆ノ者ヲ眞トス凡
根黄白色ニメ皮厚ク燥キ横紋細ニメ黑條ノ細キヲ良ト
ス古渡ノ飴色ニメ潤アルヲ上トスルニ異ナリ新渡ハ皆
沙糖ヲ以テ潤ハシム此潤ヒノ少キヲ良トス此品久ク貯
ヘラル、故ナリ皮厚キ者ハ其潤透ルヿ遲シ故ニ今ハ皮
厚クメ燥ヲ撰ムナリ皮薄キ者ハ早ク透リテ赤黑色ト十

ル　本邦ニテ手入シタル者ハ潤尤多ク指ニ粘シ紙ニ著
早ク腐リテ夏ヲ踰ガタシ　單參ハ古ハ鞋參或ハ簞參ト
書ス根ノ小ナル者ヲ椎ニテタヽキ扁クメ中ヲクボメ碎
小根ヲ多ク入或ハ竪ニ裂破テ糊ヲ内ニ入テ根ノ半片ヲ
捋ヘ又別ニ鬚ヲ多ク糊ニテ寄合セ形ヲ扁クメ糊ニテ前
ノ根ノ半片ニ合セ附テ圓根ノ形ニ捋ヘ上ニ蘆頭ヲ插ミ
入ルヲ云市人其粘タル鬚ヲハナシタル扁根モ鬚モ皆引
ハナシト云其内ニ入タル鬚或ハ碎小根ヲ抜ダシト云其
扁根ヲ形圓ニナホシテ頭ヨリ竹刺ニテ穴ヲ深ク穿チ蘆
頭ヲ插入ル原根形細キ故ニカクノ如クメ大ニスルナリ
此ヲ切バ必二重ニナリテ見苦シ又圓ニナホシタル根ノ
上ニ單參ノ蘆頭ヲ入テウブヲ造ル尾屈タルモアリ屈ザ

ルモアリ此等ハ皆正圓ナラズ然レ𪜈皆韓參ナレバ藥用ニ良ナリ只糊ヲ能去ベシ又御種人參ノ横紋多キ者ヲ以テ韓ノウブニ僞ル者アリ甚辨別シ難シ鉛ヲ入タルモアリ肉ヲスキ去モアリ尾ヲ屈タルモアリ是ウブノ僞也

漢渡人參品類多シ上品ヲ判事手ト云形狀肥大ニメ色黄ニ潤アリテ甚美ナリ然レ𪜈氣味薄シ朝鮮ノ次トス判事手ヲ唐山ノ俗名羊角參ト云集解ニ謂ユル羊角參ハ百濟參ノ一名ニメ此ト同カラズ大人參ト云アリ唐山ノ俗名京人參金參鳳參或ハ鳳凰城人參ト云判事トハ異ナリ形ヤセテ枝ナク色淺ク黯ム氣味判事ニ劣ルヿ遠シ判事ニ說多シ皆和商ノ名ヅクル處ナリ鹿幼雜貨譯傳簿ニ朝鮮ノ上品ヲ判事手ト云廣參品ニ判事ハ古朝鮮ノ判事官ノ者持來リシ人參上品ナリシニ因テ官ヲ以テ參ニ名ツク然レ𪜈以後其品渡ラズ故ニ上好ノ京參肥大黄實ナルヲ以テ判事ニ充因テ今此名アリ　唐山人參ノ中ニモ孩兒參アリ　又一種蝦手ト云アリ市人諸參中ヨリ揀ビ出ス赤白ノ二品アリ赤蝦手ハ頭大ニメ矮肥二三枝アリ色紫赤堅實ニメ潤ナク透明ニメ肉ニ似タリ味ハ劣レリ今ノ判事手ニ次然レ𪜈輕虛ノ人參ニ勝ル譯傳簿ニ紅肉ト云或ハ赤撰赤棍𪜈云陳嘉謨說トコロノ紫團參是ナリ其白色ナル者ヲ白蝦手ト云譯傳簿ニ白撰白棍ト云二品ノ中ニテハ赤キ者ヲ上トス　生玉人參ハ寬保年間唐舶ニ齎來ル形小ナル白及根ノ如ク又科斗ノ形ニ似タリ竪紋ニメ横ナラズ黄黑色味甘ニメ微苦　白手人參ハ市人韓

參中ヨリ揀ビ出ス其形ハ異ナラズ只皮白色肉甚潔白ニメ粉ノ如シ味甚甘シ虛ナル者多シ堅實ナル者稀ニアリ本草原始ニ市有小塊色白堅實明亮近蘆頭有紋亦有無紋者市呼清河堪入劑用ト云リ　折人參アリ譯傳簿ニ參碎ト云唐ノ肉折唐ノ枝折大折中折先折等ノ名アリ今僞物多シモト折人參ト云ハ根末ノ碎ケ折タル者ヲ云又形ノ至テ細ナル者モ通メ折人參ト云リ然レ𪜈今此物ナシ故ニ中折大折皆鬚ノ大ナル者ヲ以テ僞ル譯傳簿ニ參條ト云肉折ハ久シク渡ラス今市人ノ賣トコロノ者ハ皆御種人參ノ鬚ヲ以テ僞ル卵ノ形ニ拵ヘタルアリタマニクヲレト云古ハ折人參ヲ以テ尾トシ下品ノ人參ヲ首トスル者アリサシコミ人參ト云物理小識ニ以泡參膠接小參ト云譯傳簿ニ白撰插金尾ト云是ナリ　切參ハ唐山ヨリ輪切ニメ渡スコアリ是眞アリト雖𪜈氣味必薄カルベシ湯參ハ集解ニ詳ナリ舶來アリ譯傳簿ニ一名泡參ト云和名ウツカ人參一名ブク人參形沙參ニ似テ白色甚輕虛ニメ味最薄シ用ルニ堪ズ是人參膏ヲ煎ジ取タル滓ナリ粉參ハ時珍ノ說ニ去皮者堅白如粉ト云是掘タル時皮ヲ去暴乾ス故ニ肉ノミニテ色甚白ク粉ノ如シ故ニ名ヅク外皮ナキ故ニ氣味薄シ下品ナリ　廣東人參ハ寬延ノ初唐山ヨリ渡ル舶來ノ苓藥ニ似タリ故ニ苓藥手ト名ヅク畧ノ勻參𪜈云根形肥大ニメ横紋多クメノ沙參根ニ似タリ又人形ナル者圓根ナル者アリ灰黃色切ハ肉白色或ハ黃色或ハ赤黑色滋潤ナク味微甘或ハ苦或ハ薆ヲ帶ル者ア

リ今多ク渡ル者ハ味甘ク苦シ其蘆頭ト呼者ハ節人參ニ似テ瘠小ナリ稀ニ本根ニ蘆頭ヲ連ヌル者アリ廣東新語ニ粤無人參蘇長公嘗種於羅浮有詩云上黨天下脊遼東眞井底靈苗此孕育肩股或具體移根到羅浮越水灌清泚地殊風雨隔臭味終祖禰ト云松峯說疫ニ至于藥肆中又有所謂廣黨夫黨者地名也不曰廣參而曰廣黨其命名先已不通又安敢服食歟可發一笑也ト云ニヨレハ廣東ニ人參ノ自生ナク廣東人參ハ眞ノ人參ニ非ザルヿ知ベシ時珍廣州ノ三七ハ地黃ノ如ク節アリ人參ノ味ニ似タリト云又直根ノ者アルヿヲ本經逢原ニ載タリ　本邦ニモ天和年間ニ渡リシ廣東三七今モ持傳ヘシ者アリ形節人參ニ似テ大小アリ其小ナル者ハ全ク今廣東ノ蘆頭ト呼者ト一般

也又稀ニ直根ノ者アリ圓根ノ者アリ倶ニ味甘苦ナリ蓋三七根ハ血ヲ止又補ヲ兼故ニ廣東人參ハ血症或ハ産後ニ用テ其績更ニ多カルベシ　西洋人參　本草從新ニ曰西洋人參苦寒微甘出大西洋佛蘭西煎之不香其氣甚薄禁忌與珠參同又云珠兒參苦寒微甘其性大約與西洋人參相同不過清熱之功出閩中ト今清商ハ廣東人參ヲ指テ洋參ト云沈敬膽程赤城モ從新ノ西洋人參與廣東人參同種醫師藥舖皆西洋人參洋參ト號ス原依西洋人年年帶至廣東之地貿易分售各處ト云キハ正ニ出大西洋佛蘭西ノ文ニ合ス而享和壬戌蠻人將來ノ珍禽類篇ニ載ル北亞墨利加（カナダ）ノ加拿太（カナダ）地名人參ノ彩畫ヲ見レハ其根肥大ナラズ多節ノ蘆頭モナクノ廣東人參ニ非ズ又實ノ形ヲ見レハ遼參ニ

モ非ズ根ト實トハ全ク是土參ノ形狀ナリ又從新ニ西洋人參苦寒微甘ト云文房肆考ニ西洋參煎之不香啜之苦多ト云者モ皆土參ノ味ニ符ノ廣東人參ノ甘ノ微苦ナルニ合ズ松峯說疫ニ洋參形似白芨而其性頗涼總不知其爲何物皆不敢用ト云モ土參ノ根ノ形圓ナルヲ肆人名ケテ燕竹節ニハ鬚多シ蘆頭ト云者朝鮮唐山俱ニアリ是直根ニハ鬚少ク鬚ハ赭黃色ニメ味韓參ノ鬚ニ劣レリ凡直根ニハ鬚少ク

ト云珠ト云科斗樣ト云者ニメ從新ニ珠兒參苦寒微甘ト云肆考ニ珠參苦而微甘形如茨實ト云者是也然ルキハ諸書ニ載ル洋參ハ皆土參ニメ獨清商ノ說齟齬セリト云ベシ　鬚入參ハ本經逢原ニ參鬚ト云韓參ノ鬚ハ黃白色ニメ味良上品ナリ今藥舖ニ先折ト呼者ナリ唐山ヨリ來ル

上ニアリテ本根ト苗トノツナギナリ　本邦ニテ竹節參ヲ指テ蘆頭ト云者ハ誤ナリ物理小識ニ節參乃參蘆也ト云本經逢原ニ參蘆一名竹節參ト云並ニ非ナリ竹節入參ハ古渡ル今ハ渡ラズ鬚ノ内ニ雜リアリ韓ハ黃色堅實ニメ潤アリ味佳ナリ唐山ハ外黃色内ハ白色輕鬆ニメ韓ニ劣レリ　參葉ハ朝鮮ヨリ莖葉ヲ束子粗筆管ノ大サノ如クニメ外ヲ藤ニテ卷長サ尺許或ハ七八寸味苦ク微甘古渡ノ參葉膏ハ甚堅ク深黑ニメ光アリテ熊膽ノ如シ唐山和人參　サツマニンジン　ヨシノニンジン　トチニンジン　トチノキニンジン　ゴヤウニンジン　ウコギニンジン　サンシゴヤウサウ　ゴヤウ

至ル者アリ又層桙ナル者アリ並ニ桙中別ニ一莖ヲ出シ其梢ニ細小花ヲ簇生ス五瓣ニメ淡綠色中ニ白藍アリ亦五加花ニ似タリ又紫藥ナル者アリ此ヲ紫花人參ト云城州岩屋ニアリ花後實ヲ結ブ形圓ニメ綠色秋冬ニ至リテ紅熟ス又一種頭ニ一黑ヲ點シ相思子ノ如キ者アリ又莖上數枝ヲ分ツ者アリ實ヲ結ブ至テ繁麗觀ニ堪タリ其實地ニ落春ニ至リ苗ヲ生ス一莖三葉次年ハ一莖五葉三年ニハ二桙五葉四年ニ至テ三桙五葉トナル然レ𪜈肥地ニ種ル者ハ初年一莖三葉次年二桙三五葉三年ニ至リテ三桙五葉トナル三桙ノ後ハ皆花實ヲ生ズ其葉大ナル者ハ尺餘ニ及ブ鋸齒ニ粗密アリ色ニ淺深アリ體ニ厚薄澤澁アリ皆生スル處ノ地ニ因テ異ナリ讃州山中ニ生スル

重言啓蒙 巻之八

サウ城州コニンジン 鬚モクマモトニンジン肥後ヤマニンジン日光ニツカウニンジン野州シマバラニンジン肥前シマニンジン津輕スハクシニンジン南部カモジニンジン 鬚同名

ジン會津鬚ト𪜈ニ連子乾タルヲ云 延喜典藥寮式諸國貢藥目次中ニ攝津伊勢陸奥若狹丹波美作太宰府伊豫越前甲斐トアリ貝原翁ノ說ニハ沙參ナラントイヘリ此說近シ和人參ノ出タルハ稻松岡兩先生ヨリ以後ノコトナリ人參ニ限ラズ今詳ナラザル藥品式ニ載ル者多シ和人參ハ今諸國ニ産ス皆深山幽谷雜木多キ陰地ニ生ス其初薩州ヨリ出故ニ總メ薩摩人參ト呼又俗ニ三桙五葉ヲ生メ五加葉ノ如ク皆鋸齒アリ枝ヲ分チ枝ゴトニ五葉ヲ生メ五加葉ノ如ク皆鋸齒アリ然レ𪜈三桙五葉ニ限ラズ年久シキ者ハ六七桙八九葉ニ

重訂本草 巻之八

者ハ葉細長ニメ鋸歯最大ナリ此ヲ細葉ノ人參ト云俱ニ根ニ横圓直ノ分テアリ横根ノ者ハ竹鞭ノ如クニメ鬚多シ竹節人參モ節人參モ云圓根ノ者ハ珠ノ如シタマニシジンモカブラモ科斗(オタマジャクシ)手モ云並ニ皆白色ニメ臊氣アリ味至テ苦シ用テ蟲ヲ殺シ積聚ヲ治ス直根ノ者ハ形狀蔘ニ似テ鬚少ク味微甘又人形ノ者モアリ京師ノ山中ニ生ズル者ハ横圓ノ二品ノミ紀州熊野和州芳野ニ生スル者ハ三品雜リ生ス薩州加州白山信州松本木曽豆州等ニモ直根ヲ出ス以上ノ和人參皆形狀遼參ニ同ケレモ其性最下品補藥トナスベカラズ秘傳花鏡ニ土參ノ條ヲ載唐山ニテモ此草ヲ栽テ紅實ヲ玩賞スト見エタリ　竹節參ノ鬚ハ微ク甘味アリ藥用ニイルベシ薩摩ノバシテ乾タルヲカモジ手ト云日光方言カモジ信濃ノ産ヲ上品トス但馬丹波ノ産ハ苦味多クメ下品ナリ　朝鮮種ヲ栽ルヲ御種人參ト云形狀ハ和人參ト同クメ皆直根ナリ其異ナル所ハ實ノ形正圓ナラズメ早ク熟スルニアリ此ヲ謗ハ一實ノ内ニ二三子並ビアリ故ニ其形扁シ六月實紅熟スルヒ下種スレハ生シ易シ外皮乾燥スレバ生ジ難シ　古和人參未ダ詳ナラザル所形色ノ似タル物ヲ以テ人參トシ又僞物ヲナス其草數多シ皆今ニ至リ人參ノ名殘レリ廣參品ニ詳ナリツリガ子ニンジン一名トンギニンジン是即次ノ條ノ沙參ナリ證類本草ニ徐州人參ト云者是ナリ唐山ニテ沙參ヲ以テ人參ニ僞ルト沙參ノ集解ニ見エタリ　マルバノニンジンハ即薺苨ノ一種ナリ　對州ニテトンギニ

ンジン沙參ト同名ト云ハ即ツルニンジンノ一ニメ沙參ノ條ニ說所ノ羊乳根ナリ　ボタンニンジンハ一名ヒラノニンジン　ゴシヤメンニンジン　ゴメンニンジント云是藥舖ニテ　ケヅリボウフウト稱シ防風トナシ賣者ニメ毒草類ノ防葵ナリ　佐州ノヤマニンジン一名シマニンジン　ハマニンジン羽州ニテ　アキタニンジント云是眞ノ蛇床子ナリ　加州ノシラヤマニンジン一名シラ子ニンジン土人細根ヲ取テ　カモジニンジント云葉當歸葉ニ似テ濶短ナリ白色ノ小花ヲ開ク芹花ノ形ノ如シ絶テ人參ノ類ニ非ズ是　オランダゼリナリ花戸ニ多ク誤テ廣東人參ト云　キヨマサニンジン一名セリニンジン　ヤマゼリ　ヤマニンジン藝州廣島毛利元就ノ城跡ニ多ク生ス朝鮮征伐ノ時加藤清正取來ルト云傳フ是亦參類ニ非ス其莖葉大葉ノ川芎ニ似テ白ミアリ　タウダイニンジン一名カイホウニンジン即八丈サウナリ漢名鹹草ニ近シ　ワラビニンジン一名ワラビデニンジン即ヤブニンジン一名サツマニンジン　ノニンジン　クサニンジンニメ救荒本草ノ野胡蘿蔔ナリ　フウヤウニンジン即エイザンスミレニメ雜草類ノ胡堇草ナリ　ムカゴニンジン一名ヤマゼリ　セリニンジン　ミツバニンジン池澤溪澗ニ生ス葉ハ木香花葉ニ似テ厚滑深綠色其莖軟ニメ藤蔓ノ如ク長サ一二尺莖梢ニ碎白花ヲ開ク芹花ニ似タリ實ハ脚葉間ニ生ス零餘子ニ似テ小ナリ故ニムカゴニンジント云根直ニメ横文アリ味甘苦人蔓

ノ味ノ如シ世ニ以テ廣東人參ト爲モノハ是ニアラズ

サツマニンジン　一名フレグロ江州カハラゲシ同上即救

荒本草ノ女婁菜ナリ山野ニ多ク生ス一莖直上高サ二三

尺其葉剪春羅葉ニ似テ狹長毛茸アリ皆節ニ對メ生ス夏

秋ノ交リ梢葉ノ間ニ房ヲ結ブ形川穀ノ如シ上ニ碎白瓣

ヲ出ス是其花ナリ先時市人根鬚ヲ採參鬚ニ僞リ混ズ故

ニ　サツマニンジンノ名アリ　オホヨコニンジンハ即

ハダカホウヅキ龍珠ナリ　タウニンジン一名ヤマニン

ジンハ即ノダケニメ前胡ナリ　胃名ノ物數多シ　セリ

ニンジン一名ドニンジン畧メニンジント呼漢名胡蘿蔔

食用ノ物ナリ　天南星　シラカハボウフウ　邪蒿山蘿蔔

蔔ニ皆ヤマニンジンノ名アリ　青蒿　菌蕈ニカハラニ

ンジンノ名アリ　竹菜ニクサニンジンノ名アリ　青蒿

ニノニンジンノラニンジンノ名アリ　野胡蘿蔔　青

蒿　竊衣　竹菜ニヤブニンジンノ名アリ　黄花蒿ニ

クソニンジン　バカニンジンノ名アリミツバニンジ

ンハ一名エンレイサウニメ王孫ノ一種ナリミヅニン

ジンハ水中ニ生ズ胡蘿蔔葉ニ似タリ

沙參　ツリガ子ニンジン　同名多シ　ツリガ子ニンジントヽギ

州シヤクシナ江州　ヤマナ　共ニ同上　シテンバ

ヤマダイコン南部　キキヤウモドキ但

筑前　ヘビヂヤウ上總　シヤジヤシヤ越中　ビシヤ

ビシヤ城州　一名加德　鄉藥本草　烏羊婆奶　本草原始

山野向陽ノ地ニ多ク生ス春宿根ヨリ初出ノ葉形圓ニメ

鋸歯アリ深綠色款冬葉ノ如クニメ小ナリ故ニ江州ニテシヤクシナト名ヅケ俚民蔬トナシ食フ春後漸ク薹ヲ起ス其葉桔梗葉ニ似テ大ニメ周邊ニ鋸歯アリ甚脚葉ノ形ニ異ナリ互生或ハ兩兩相對シ或ハ三四五六葉對生ス其形圓アリ長アリ又二三分ノ濶サ三四寸ノ長サナル者アリ並ニ毛アル者アリ毛ナキ者アリ皆是ヲ掐バ白汁イズ秋ニイタレバ莖高サ二三尺其梢ニ枝極ヲ分チ筒子花ヲ開ク形風鈴ノ如クニメノ小ク長サ五分許末ハ五瓣ニメ内ニ白蘂アリ皆枝上ニ連リテ下垂ス其色藍紫色或ハ淺ク或ハ白色或ハ間色其蘂桔梗花蘂ニ似タリ花謝メ蘂殘ル内ニ細子アリ霜後苗枯根ハ羊ヲ經テ漸ク長大ナリ形皆直クメ人參根ニ似タリ淡黄白色外ニ橫紋アリ暴乾スレバ甚輕虛ナリ　唐種ノ沙參ハ和産ヨリ花大ニメ色深ク葉モ大ニメ互生ス根ハ長サ二尺餘　韓種ノ沙參ハ葉狹クメ厚ク光アリ其莖弱ク藤蔓ノ如シ花戸ニテ　ツルギキヤウト呼　藥舖ニ販ク者船來ニ古今數品アリ其一ハ形肥大ニメ輕虛全ク和産ニ異ナラズ其一ハ拳沙參ト呼皆細ク堅ニ劈テ乾シ卷束メ拳ノ形ノ如シ又卷沙參ト名ヅク黄白色其一ハ全根ヲ中破メ兩片トナス此ヲ破沙參或ハカウノモノ手メノ沙參ト呼以上メ三品ハ古渡ニメ今甚稀ナリ其一ハ竪ニ此ヲ　ミダレ沙參ト呼其一ハ楊枝手メノ沙參或ハ防風手メノ沙參ト稱ス形細長ク五七寸許白色ニメ防風ノ如シ此ハ全根ヲ乾タルナリ此品今多ク渡ル先年渡リタルハ根

ニ潤アリテ白實ナレバ北沙參ト云ベキナリ今渡ル者ハ皆乾脆ニノ折易シ恐ハ眞ニ非ズ宜ク和ノ沙參ヲ用ユベシ即ツリガ子ニシ、ジンノ根ヲ乾タル者ナリ今藥舖ニテ誤テ セイ子イト呼葬苁ノ音訛ナリ然レドモ葬苁ハ別ニ一種アリ混ズベカラズ蘇頌ノ說ニヨレバ沙參ニ南北ノ二品アリ北沙參白實爲佳南沙參輕虛爲下ト云本經逢原モ此ニヨレリ然ルキハ ツリガ子ニンジンハ南沙參ナリ時珍ノ說ニテハ沙參ハ體輕鬆味淡而短ト云本草原始ニモ獨蘆無心黃白內虛者眞也ト云皆南沙參ノ形狀ナリ今別ニ南沙參ノ舶來ナシ多ク防風中ニ混雜シ來ル

釋名 羊乳原別錄ニハ別條ナリシヲ時珍沙參ノ條ニ併テ一トスルハ非ナリ羊乳ハ ツルニンジン一名ツルシ

ヤジン トヽギニンジン對州キキヤウガラクサキキヤウカヅラ勢州ツリガ子カヅラ江戸チソブ木曽トヽラモチ羽州ツリガ子ニンジン佐州 山中陰地ニ蔓延ス藤二寸許ノ小莖ヲ互出シ端ニ四葉ヲ攢生ス四四相對スルニ非ズ梢葉ハ兩對シ或ハ互生ス形剪羅葉ノ如ニメ白色ヲ帶其蔓本ハ紫色末ハ白綠色藤葉ヲ齒ハ白汁出テ甚臭シ八九月梢葉間ニ花ヲ生ス形鈴鐸ノ如ク下垂ス大サ寸許黃白色內ニ深紫斑アリ花後實ヲ結ビ苗枯其根ハ胡蘿蔔根ノ如クニメ短ク黃白色乾クトキハ甚輕虛外ニ疣癖多シ市人或ハ沙參ニ充賣又古ハ人參ニ僞ルト云

葬苁 ツリガ子サウ 一名 賦參藥譜 土桔梗本草原始 季

奴只 鄉藥本草

苗ヲ斷ハ白汁出

桔梗　アリノヒフキ和名鈔　アリノヒアフギ　ヲカトハキ　古歌　ヒトヨグサ同上　キチカウ　佛吉草和方書　クハンサウ信州　セイコイ江州　今ハ通名キキヤウ（一名吉祥杵輟耕錄）　菩薑訓蒙字會　都乙羅叱鄉藥本草　道乙阿叱村家方

山中ニ自生多シ向陽ノ地ニ生ス大抵沙參ノ形狀ニ似テ毛ナク白色ヲ帶此ヲ斷ハ白汁アリ圓莖高サ三五尺葉ハ攅ニメ細鋸齒アリ互生ス或ハ二三葉相對ス六月以後莖頂ニ花ヲ開ク肥タル者ハ葉間ゴトニ開ク單瓣藍紫色ヲ常トス其品一ナラズ形單重千葉團扁ノ分チアリ色ニ深藍淺藍黃白間色ノ別アリ重葉ナル者ニ紫二重白二重二重仙臺牡丹桔梗アリ千葉ナル者ニ紫白アリ扁ナル者ハ

二種アリ集解說トコロノ者ハ　ソバナ也東武ニ自生多シ葉ハ攅火ニメ鋸齒アリ杏葉ニ似テ長ク互生ス苗高サ三四尺六月莖梢ニ長ク連リテ花ヲ開ク形沙參花ニ似テ大ナリ淡紫碧色下垂ス秋深苗枯春ニ至リ舊根ヨリ葉ヲ生ス形圓ニメ沙參ノ脚葉ノ如シ根ノ形ハ人參ニ似テ輕虛ナリ救荒本草ニ載ル杏葉沙參一名地參山蔓菁ハ　マルバノニンジンナリ一名キキヤウニンジン　タニギキヤウ加州　花戶ニテ唐沙參ト呼春宿根ヨリ苗ヲ叢生ス葉ハ　ソバナニ似テ短ク厚ク毛茸アリ莖高サ七八尺上ニ數枝ヲ分ツ勁直ニメ軟弱ナラズ六七月枝上ニ花ヲ開ク下垂セズ形亦沙參花ニ似テ大ナリ深藍紫色又白花ナル者アリ根形人參ニ似テ重實ナリ此ト　ソバナト皆

重言啓蒙　巻之八　山草　十六　白鳥園藏

摺扇桔梗ト呼深藍淺藍ノ二品アリ並ニ千葉ニメ形オシ
扁クメ垂ガ如ク莖亦扁シ黄ナル者ハ淺黄色又カキイロ
ト呼アリ單瓣重瓣ノ二品アリ間色ナル者ハ白花紫點仙
臺桔梗ト呼又南京桔梗アリ又單葉ニメ筒ヲナサヾル者
アリ紋桔梗ト呼此數品皆花戸ノ重ンズル處ナリ藥ニハ
常品ヲ用テ良トス　市中販クトコロ根潔白ナル者アリ
是晒シ乾タルナリ六月土用中ニ根ヲ掘取流水中ニ浸ス
ヿ數日外皮腐爛スルヲ俟テ洗淨シ乾故ニ其色白シ又只
皮ヲ去乾モ色白シ藥舖ニ三原桔梗ト云其形細長ク末最
細シ末細カラザルヲ竹原桔梗ト云皆氣味尤薄ク用ルニ
堪ズ桔梗ノ味苦キハ其本性ナリ故ニ發明ニ苦梗ト云附
方ニ苦桔梗ト云又クハタン桔梗ト呼者アリ色黄ナリ又

山ダシト呼者アリ生于庄云皮色黒ク肉色白シ江州伊吹
ヨリ出ス俱ニ八九月ニ根ヲ掘採皮ヲ連子テ乾堅實ナル
者ヲ用ユベシ斯ノ如クスレバ苦味アリ舶來ノ者ハ色黒
ヲ帶皮アリテ微苦亦用ユベシ市中ニ楊枝手ト稱スル者
ハ嫩根也通用スベシ

長松　和産詳ナラズ

黄精　オホエミ和名ヤマエミ同上ナルコユリ　サ
サユリ　サヽカンザウ　ツリガ子サウ丹波　ツユクサ
地錦〔一名黄獨〕典籍便覽　沙田髓輯耕錄　玉芝草群芳譜　大陽
草事物紺珠　竹大根鄉藥本草
山中陰地ニ生ス數品アリ皆春宿根ヨリ苗ヲ生ス初メ地
ヲ出ル𠂉簇アリテ包ミ小笋ノ狀ノ如シ長スレバ莖ノ高

サ一二尺或ハ四五尺微斜ニメ直上セズ圓形嫩綠光澤ア
リテ百合(ユリ)莖ニ似テ細ク瘦其葉互生ス　竹葉黄精ハ葉形
狹長ニメ竹葉ノ如ク又百合葉ニ似テ柔薄光滑ニメ細縱
理アリ長サ三五寸四五月葉間ニ花ヲ開ク本ハ筒ニメ末
ハ五瓣ニ分レ形沙參(シヤジン)花ノ如クニメ蒂ナシ色白クメ瓣ハ
微綠皆下垂メ生ス後圓實ヲ結ブ南天燭(ナンテンショク)子ヨリ大ナリ熟
スレバ黑色中ニ細子アリ其根白色横生メ節アリ羊ゴト
ニ一節ヲマシ年ヲ積テ漸ク長シ生ナル時ハ味微甘(アマ)シ木
草原始ニ生刺(トゲ)ノ人喉ト云是玉竹黄精ナリ　大葉黄精ハ葉
長大ニメ粗理苗高サ四五尺其根節節圓扁大サ一寸餘横
ニ連生メ白芨(シラン)根ノ形ノ如シ山人煮熟メ食フ味薯蕷(ヤマノイモ)ノ如
シ是白芨黄精ナリ　圓葉黄精ハ苗高サ一二尺莖ハ竹葉

ノ者ヨリ細ク葉ハ萎蕤葉ヨリ短ク硬クメ光アリ其花亦
小ナリ根ハ竹葉ノ者ニ異ナラズ　唐種ノ黄精アリ即享
保年間ニ渡ルトコロナリト云其形狀竹葉黄精ニ異ナラ
ズ惟其葉互生シ或ハ兩葉相對シ或ハ五七葉相對スル者
一莖ニ雜リ生ズ紹興本草ニ圖スルガ如キヲ異ナリトス
是正精ナリ藏器ノ說ニ偏精功用不如正精(シカズセイニ)ト云此ニヨル
ニハ唐種ト稱スル者ヲ上品トスベシ和産ハ皆偏精ナリ
物理小識ニ偏精ヲ萎蕤トスルハ非ナリ此外品類猶多シ
藥舖ニ販ク者舶來ナシ皆和産ナリ奥州南部ヨリ出ル
ヲ上品トス其形最肥大ナリ然レ𪜈多ク萎蕤ヲ混ズ故ニ
市人此ヲ擇ビ分チ節アル者ヲ生薑手黄精ト呼即黄精ナ
リ節ナキ者ヲ地黄手黄精ト呼即萎蕤ナリ又南部ヨリ蒸(ムシ)

黃精ヲ出ス黑色ニノ味熟地黃ノ如シ用テ果食ニ供ス蘇頌ノ說ニ蒸黃精ノ一ヲ云本草原始ニ熟味甘甜堪食熟深黑色象地黃有二三岐者有一二岐者ト云是ナリ熟ハ九蒸九曝スルヲ云

萎蕤　エミクサ和名鈔　アマナ同上　アマドコロ　カラスユリ　ジイガヒザ　ハ子ウマ阿州〔一名〕女草述異記　娃草　麗草共ニ同上　黃芝發明　豆鷹仇羅鄕藥本草

山中陽地ニ生ズ春舊根ヨリ苗ヲ生ズルキ筍ノ狀ヲナシテ出ルヿ黃精ノ如シ微紫色苗亦直上セズ長サ一二尺或ハ四五尺形黃精ニ似タリ其莖黃精ヨリ粗大ニノ三稜本紫ニノ末ハ青シ其節紫黑色其葉互生ス形長橢ニノ細縱理アリ質厚強ニノ光滑ナラズ白色ヲ帶又葉狹長ナル者アリ細葉ノ萎蕤ト云俱ニ花實ノ形狀ハ黃精ニ異ナラズ其根白色橫行ス長サ二寸許年年增長シ一尺餘ニ至ル竹節ノ形ヲナサズ大サ小指ノ如シ味甘ク生ニテ食フベシ乾カス者ハ淡茶褐色ニノ滋潤透明ナリ　藥舖ニ貨者舶來アリ奧州南部ヨリ出スハ最肥大ニノ良トス蒸熟シタル者アリ誤リテ蒸黃精ト云凡黃精萎蕤ノ形狀相似テ混淆シ易シ世人多ク誤リ認ム宜ク二條ヲ參考ノ辨明スベシ

〔附錄〕鹿藥　ユキザサ　同上　深山背陰ノ地ニ生ズ春宿根ヨリ苗ヲ發ス形狀萎蕤ニ似タリ大小三種アリ大ナル者ハ高サ二三四尺中ナル者ハ一尺許小ナル者ハ數寸葉ハ萎蕤葉ヨリ柔薄ニノ色深シ花ハ三月莖梢ニ穗ヲナシテ簇生ス白色大サ三分

〔一名〕延壽果通雅　鹿跑草

許後圓實ヲ結ブ大サ南燭子ノ如シ城州和州ノ者ハ熟ノ
綠黑色甲州野州ノ者ハ熟ノ赤色ナリ夏ニ入時ハ苗枯其
根ハ横生メ節アリ黄精根ニ似タリ長サ三五寸許冬ヲ經
テ枯ズ委蛇　詳ナラズ

知母　ヤマシヲ和名鈔　ハナスゲ　カラススゲ　カラスノ
スノキ　今ハ通名〔一名〕孝梗輟耕錄　蔣芙品字箋
春舊根ヨリ叢生ス葉ハ苡葉ノゴトクニシテ狹クアツク
シテ深綠色長サ二三尺人ヲヤブラズ夏月叢葉中ニ莖ヲ
起ス高サ亦二三尺其端一尺許小長花繁ク綴リテ穗ヲナ
ス淡紫碧色後細莢ヲ結ブ長サ三四分内ニ三稜ノ黑子ア
リ地ニ下ノ生シ易シ又花ヲ開カズメ莖上ニ零餘子ノ如
キ者ヲ生シ直ニ芽ヲ發スル者アリ莖ヲ斷テ栽レバ即繁

茂ス凡子種ヨリ三年ヲ歷モノハ其根用ユベシ根ハ皆横
生ス形萬年青根ノ如クニノ瘠横文多シ黄褐毛アリ切バ
肉茶褐色舶來ノ者ハ形肥大ニノ鬚アリ潤ナシ上品トス
朝鮮ハ唐ニ同クノ微ク短シ和ハ形細長ク鬚ナクノ潤ア
リ下品トス藥舖ニ鳶尾根ヲ雜ル者アリ宜ク擇ビ去ベシ
肉蓯蓉〔一名〕地精石藥爾雅同名多シ　金笀本草滙　碧水龍種杏仙方
和産ナシ近年新渡甚多シ明和庚寅ニモ多ク渡ル皆甕中
ニ鹽藏ス長サ一尺許徑リ一寸餘或ハ二三寸截テ内白色
ナル者アリ黄紅色ナル者アリ新ナル者ハ紅ニノ透徹ス
皆上品ナリ其黑色ナル者ハ下品ナリ俱ニ外ニ松子鱗甲
ノ如キ者多ク著リ切開ケハ堅硬ニノ肉ヲ切ガ如クナル
ヲ眞物トス水ニ浸スキハ鱗甲ノ狀見ルベシ然レ𪜈久シ

ク水中ニ置バ爛砕シ易シ又鱗甲ナキ者モアリ良ナラズ

列當　ハマウツボ　一名粟列當　群芳譜　紫花地丁　本草原始同名多シ

夏月湖海邊沙地ニ多ク生ス又向陽山間ニモアリ莖高サ五七寸或ハ一尺許淡紅色其半以下ニハ鱗甲アリ半以上ハ花繁ク綴リテ長穂ヲナス淺紫色形滁州夏枯草穂ニ似タリ根ニ黄色ノ小塊アリ長サ半寸許野州日光山陰地ニ生ズル者ハ高サ一尺許莖肥大ニノ花ハ天麻花ニ似タリ此ヲ オカサダケ一名キムラダケト云駿州富士山ニ産スル者ハ稍瘠小ナリ俱ニ根ハ大塊ヲナシ火ゴトニ苗ヲ發ス世人以テ肉蓯蓉トスル者ハ穩ナラズ其莖中空クノ舶來ノ者ニ類セズ又野州筑波和州多武峯山中ノ者ハ苗瘠小ニノ莖ニ鱗甲ナク根ニ多ク鱗甲アリテ蛾松卵ノ形ノ如クニノ狹細ナリ是皆列當ノ一種ナリ

鎖陽　一名壽柴　種杏仙方　壽春　本草　滙

和産ナシ舶來ノ者ハ形松簟莖ヲ乾タルガ如シ潤サ一寸許長サ二三寸紫褐色質緻密ニノ至テ硬ク切ベカラズ微火ニテ炙レハ柔軟ニノ切易シ其味甘クノ苦シ

赤箭天麻　カミノヤガラ　和名抄　オトオトシ　同上　ニツカウヤガラ　タウガラシ　オニノヤガラ　ボウズグサ

土州　ヌスビトノアシ　越前　スチナ　奥州　ノヅチ　野州

事物異名　キヤウヲウサウ　豫州　赤箭　一名石箭　類書纂要　赤箭脂　一名鄆芝　輟耕錄　都羅本　鄉藥本草

赤箭ハ苗ノ名天麻ハ根ノ名諸州平原及水邊竹林中ニ生ズ四五月ニ獨莖ヲ發ス其長ズルヿ速ニノ直上四五尺ニ

至リ圓ニノ淺黄赤色ナリ故ニ赤箭ト名ク莖ニ節アリ節
ゴトニ小薄皮アリ色黑シ初出ノ時ハ此小皮相包ミテ筍
ノ狀ノ如シ大抵莖二尺許ノ時梢間ニ蕾ヲ綴リ穗ヲナス
ヿ五七寸草蔴蕾ノ形ノ如シ花旋開キ莖旋長ズ花ノ形玄
參花ノ如クニメ大ナリ黄赤色中ニ黄蘤アリ花下ニ莢ヲ
結ブ蘭筍ノ形ノ如クニメ小ク短シ内ニ細黄粉アリ此時
穗長サ一尺五寸許其根ハ大堀ニメ横生ス長サ六七寸徑
リ一寸餘ニメ本ハ圓ニ末ハ扁クメ尖ラズ鬚ナク甚ダ人
ノ足ニ似タリタマ〳〵直根ナル者アリ倶ニ淺褐色又蒼
ニ小子多ク生ズルモアリ秋ニ至レバ苗根モニ腐朽シ移
シ栽ベキ者ニ非ズ又下種スベキ者ニモ非ズメ翌年復忽
然トメ生ズ故ニ赤箭芝獨搖子ト名ヅケテ芝類ニ入集解

還筒子ノ説甚誤レリ根ヲ暴乾メ其色羊角ニ同シ故ニ羊
角天麻ト呼トノ時珍ノ説是ナリ本草原始ニハ羊角天麻
不堪用ト云是ハ形瘠テ羊角ニ似タル下等ノ名トス非ナ
リ 藥舖ニ和漢倶ニアリ和ヲ上トス和州宇陀紀州關東
ヨリ出藥用ニハ透明ナルヲ良トス故ニ方書ニ明天麻ノ
名アリ

朮 白朮 ヲケラ 延喜式 ウケラ ウケラガハナ 古歌
〔一名〕白大壽 輟耕錄 沙邑條根村家方 蒼朮 ヲケラ サキ
クサ エヤミグサ アカヲケラ ワレモカウ 越中同名多シ
〔一名〕茅君實篋 輟耕錄 天精 醫學入門

朮ニ蒼白アリ各自異種ナリ而メ 本邦ノ市人從來誤テ
ヲケラノ嫩根ヲ以テ蒼朮トシ宿根ヲ以テ白朮トス其後

蒼朮ヨリ苗長大ナリ葉モ大ニメ薄ク軟ニ色モ淺シ三葉或ハ一葉ナリ花ハ白色其根肥大ニメ拳ノ如シ世ニ天目白朮又茶椀白朮トモ云此品藥舖ニ出ズ市中ニ貨トコロノ和蒼朮和白朮ハ皆賤ノ蒼朮ト爲用ユベシ舶來ニ朮俱ニアリ白朮ノ中ニ如意手ト呼者漢名雲頭朮又狗頭朮雞腿朮アリ皆上品ナリ此三名皆形ヲ以テ名ジク片白朮アリ肥根ヲ剖開テ暴乾シタル者ナリ　唐種蒼朮ハ形狀和産ニ相似タリ只其葉狹長ニメ三五葉ヲナサズ脚葉ハ三五岐ヲ分チテ菊葉ノ如クナリテ皆蒂ナキヲ異ナリトス花モ亦白シ　唐種白朮ハ和ノ蒼朮ニ似テ苗長大ナリ高サ三四尺葉大ニメ狹長薄クメ淺綠色五葉七葉ナリ梢ハ三葉一葉ニ變ズ花ハ蒼朮花ヨリ大ニメ紅紫色花後實ヲ結

重言啓蒙　巻之八

土佐道壽中山三柳等藥ヲ辨ズルニ名アリ舊說ヲ改メ嫩根ヲ白朮トシ宿根ヲ蒼朮トス今ノ藥舖亦是ニヨル奥州羽州丹州但州播州信州濃州和州等ヨリ出ス所ノ嫩根ヲ以テ白朮トナシ宿根ヲ以テ蒼朮トナス然レ𪜈嫩ト宿トヲ論ゼズ皆是蒼朮也何ゾ強テ分テ二朮ト爲ンヲ得ンヤ

和産ノ蒼朮春初出ノ芽ニ白毛多クメ綿ヲ被ルカ如シ稍長ズレバ毛ヲ見ズ苗高サ二三尺一根數莖葉ノ形攡ニメ厚硬深綠色邊ニ細刺アリ三葉ニメ胡枝子葉ノ如クナル者アリ皆互生ス其拳ノ如クナル者アリ五葉ニメ月季花葉ノ如シ

三葉ノ者ハ梢ニテハ變メ一葉トナリ其五葉ノ者ハ梢ニテハ變メ三葉或ハ一葉トナル秋月枝頂ニ花ヲ開ク形蔥花ニ似タリ白色ノ者多ク紅色ノ者少シ和産ノ白朮ハ

ブ球(ク)彙中ニアリ地ニ下ノ生シ易シ又根ヲ切テ分チ栽ルモ繁茂シ易シ唐種ノ蒼朮モ亦然リ

狗脊〔一名〕狹奴(ヤツコ)鞍(クラ)耕(カヘシ)綠(ミドリ)

和産詳ナラズ舶來金毛狗脊上品ナリ藥用ニ入ベシ根長サ六七寸ヨリ一尺ニ至ル濶サ二寸許短枝左右ニ出テ曲リ獸ノ脊骨ノ如シ其枝ハ葉ノ出タル莖ノ本ノ殘リタルナリ根モ枝モ色黒クノ根ニハ短キ金毛茸茸トメ黄柚(テ)皮ノ如シ和産奥州南部ニアリト云然レ氏未タ其苗ヲ見ズ

貫衆(ヤマソデツ)　同名アリ　ホソバキシノヲ〔一名〕牛高非(ノ)

鄉藥本草

山中溪側或ハ深林陰處ニ生ズ一根數葉ヲ生ズ一葉ノ形數十ノ細長葉一莖ニ排生メ一大葉ヲナス長サ一二尺周邊ニ細鋸齒アリ深綠色夏月別ニ葉ノ形ノ如キ者兩三莖ヲ生ズ鐵(ノデツ)蕉葉ニ似テ纖細柔軟即其花也根ハ鳥頭ノ形ノ如クニノ黒色微褐　同名多シ

ハ相似テ濶ク鋸齒ナシ又紫(ノ)藤葉ニ似テ堅ク厚ク面深綠一種キジノヲ一名トラノヲ

色背ハ淺クメ小金星多ク生ジ蟲卵ノ如ケルガ如シ是即

其花ナリ根ノ形相似テ褐毛アリ一種ムカデグサ一名

ヤブソデツ　ヲサバ　イハシボ子葉ノ形番蕉葉ニ似テ

薄ク軟ク黄綠色新葉ハ微紅ニメ美シ數葉地ニ就テ斜ヲ

ナス夏月花ヲ生ズ亦葉ノ形ニ異ナラズ只稍細クメ厚シ

根ノ形ハキヂノヲニ同クメ小ナリ市中ニ鬻グ者ハ皆

和産ノミ古ハ　ムカデグサノ根ヲ販グ今ハ　キヂノヲ

ノ根ヲ賣絲ニ古渡アリ根色黒ヲ帶ルコヤマソデツノ根

二同ジ故ニヤマソデツラ眞ノ貫衆トス然レドモ此品未ダ
藥舖ニ出ズ
巴戟天 ヤマヒヾラギ和名 〔一名〕丹田霖雨事物異名 老鼠
刺根 溫州府志
巴戟天署ノ巴戟ト云眞ノ巴戟ハ未ダ詳ナラズ城州天台
山ニ産スル カキノハグサハ巴戟ノ一種ナリ三月宿根
ヨリ苗ヲ生ズ高サ一尺以來葉ノ形柳葉ニ似テ小ク又茶
葉ニ類シテ鋸齒ナシ七八葉莖上ニ互生シ其端ニ穗ヲナ
シ花ヲ開ク一二寸花ノ形葛花ノ如ク狹長八九分許深
黃色老スレバ漸ク微紅ヲ帶後實ヲ結ブ形圓扁大サ二三
分生ハ青ク熟ハ黑シ其根ハ數條四布メ龍爪ノ如ク大サ
筋ノ如シ長サ六七寸彎曲メ連珠ノ如ク白色微黃ナリ又
細葉ナル者アリ葉濶サ五分許長サ五寸許俱ニ霜降ノ後
苗枯不凋草ノ名ニ符セズ故ニ此草眞物ニ非ザレドモ其一
種トス近年九州ニ産スル ジユズ子ノ木ヲ巴戟トスル
ノ說アリ此ハ小木ニメ葉長サ寸餘兩對ス冬凋マズ根ハ
黃赤色ニメ連珠ヲナス内ニ心アリ集解ニ說所ニ近ケレ
ドモ葉ゴトニ短刺アリ木大ナル者ハ六七尺ニ及ビ木眞
物トナシ難シ是舶來ク、リ手ノ巴戟ノ類ニメ其ク、リ
手ハ巴戟ノ僞品ナルベシ 集解頌ノ說ニ葉似麥門冬而
厚大ト云ハ和產詳ナラズ モヂズリグサニ充ル古說ハ
穩ナラズ モヂズリグサハ一名子ジバナ シンコバナ
筑前ヒダリ子ヂ羽州ヒダリマキ江州ニジグサ同上キツ
子サヽラ水戶原野ニ極メテ多シ夏月莖ノ高サ尺ニ近ク

下ニ小長葉ヲ互生シ上ニ細花ヲ纏ヒ綴ルコト長シ其色紅絲相雜リテ組綬ノ如シ詩疏ニ載ル綬草ナルベシ市中ニ販ク者舶來ニテクヽリ手ト呼者アリ即連珠ナル者ナリ形念珠ノ如ク長サ二三寸紫色ニメ心アリ其中念珠ノ形ヲ爲ザル者アリ捧手ト呼俱ニ堅實ニメ潤ナク味澁ル又肉巴戟ト呼アリ皆寸ニ切テ乾タルナリ稀ニ潤サ七八分長サ一寸二三分竪ニ中破シタルアリ中ニ大ナル心アリ肉巴戟ハ皆形肥テ潤アリ味甘シ上品トス 附錄巴棘詳ナラズ

遠志 ヒメハギ コグサ シバハギ スバメハギ 江戸花家ノチヤ錠前 一名醒心杖鞭耕 夔詩經 苦葽通雅 阿只草 鄉藥本草 芥草品字箋 葉ノ名

山野陽地ニ多シ苗高サ二三寸許一根數莖莖ゴトニ數枝ヲ分チ葉互生ス形圓小黃楊葉ニ似テ薄ク深綠色冬ヲ經テ枯ズ霜ヲ被ル者ハ紫色ナリ三月葉間ニ深紫色ノ花ヲ簇生ス胡枝子花ニ類ノ中ニ藍多シ又淡紫色白紫間色白色ノ者アリ花後實ヲ結ブ形圓扁大サ二三分榆錢ノ形ニ似タリ内ニ小扁子アリ 一種細葉ノ者アリ佳品トス又一種大葉ノ者アリ高サ一尺許葉モ亦大ニメ五六分許花モ大ナリ 市中ニ販ク者舶來ニ ヒメ遠志ト呼者アリ根柔軟ニメ滋潤藥用ニ良トス是和産細葉ノ者ナルベシ又オニ遠志ト呼者アリ根堅強ニメ滋潤ナラズ下品ナリ是和産大葉ノ者ナルベシ然レヒ和産ハ皆根狹細ニメ藥用ニ堪ズ又朝鮮遠志ハ形大ニメ硬シ亦下品ナリ

靈皮保赤全書

深山背陰ノ地ニ生ズ春分後舊根ヨリ莖ヲ抽テイヅ長サ尺許柔軟ニメ直ナラズ上ニ數花ヲ連ヌ皆倒垂ス其花四瓣瓣内ニ細長キ蕊瓣ニ旁テ四ニ出其端上ニ曲リテ花ノ中ハフトク高シ鐵猫兒ノ形ニ似タリ大サ八九分淡紫色又深紫色藍紫色淡黄色白色ナル者アリ京師ニハ淡紫色ナル者多シ白花ノ者ハ少シ勢州紀州江州ニハ白色ノ者多シ白花ノ者ハチドリサウ同名アリト呼倶ニ花漸ク開ク寸ハ其根下ヨリ新葉尋テ出凡一根數葉其莖細ク硬ク光澤アリテ粟稈ノ如シ莖ゴトニ三枝枝ゴトニ三葉故ニ三枝九葉草ノ名アリ其葉初出ノ時色淡紫ヲ帶長ズレバ淺綠色又紫斑ナル者アリ其形ハ長橢ニメ硬ク端ニ一夬ア

百脈根 ミヤコグサ ミヤコバナ コガ子バナ コガ子グサ加州 コガ子メヌキ キレンゲ エボシグサ江戸 キツ子ノヱンドウ江州

原野ニ極メテ多シ一根叢生莖長サ七八寸皆地ニ就テ生ジ荷花(ハスノハナ)紫草ノ狀ノ如シ五葉ゴトニ一處ニ生ジ迎春(ヲウバイ)花葉ノ形ノ如クニメ薄小ナリ色ハ深綠三四月莖端ニ七八花攢簇ス形モ荷花紫草花ノ如クニメ大ナリ金黄色又褐色ヲ雜ユル者アリ花後細莢ヲ結ブ長サ寸許生ハ青ク熟ハ褐色ナリ

遥羊藿 イカリサウ モキリサウ江戸花家 カリガ子サウ加州 カナビキサウ豫州 テンドリバナ城州大悲山 サンシクヤウサウ

一名黄徳祖宛委餘編 豪篇尊師輟耕錄 仙

重言啓蒙　巻之八

リ後ニ雨头アリ周圍ニ細刺アリ冬ヲ經テ周マズ紅紫色ニ變ス花ハ唐種ノ遙羊藿ト呼者アリ葉和産ヨリ長大ニノ厚シ六葉ノ端ニ四出ノ小花數多ク穗ヲナシテ直生ス穗ニ枝アリテ松藍花形ニ似タリ初ハ紫色開クキハ色淺シイカリサウノ花形ト大ニ異也花ハ集解ニ碎小獨頭子ト云ノ文ニ符シ葉ハ舶來ノ者ニ異ナラザルキハ此品眞物タルベシ此草江州ニ自生アリ市中ニ販ク者舶來ノ葉皆陳久和産ノ葉皆新シイカリサウノ花ハ異ナレドモ必シモ別品ナラザルキハ通シ用ユルモ可ナルベシ

仙茅　キンバイザヽ

肆中ニ舶來ノ根多シ形胡黃連ノ如クニメ緊實味甘發色黑シ今キンバイザヽニ充ル說アリ能充當セリ其草ハ北地ニ産セズ南紀及四國九州地方ニ多シ葉ハ薑葉ニ似テ短ク柔軟ニメ膚ヲ傷ラズ長サ數寸或ハ一尺餘綠色ニ微白毛アリ一根數葉夏秋葉間ニ小莖ヲ出シ上ニ黃花ヲ開ク六出大サ五六分其根直生ス横紋アリ旁ニ小根ヲ附ル者アリ花微シ小ナリ俱ニ冬ハ苗枯春ニ至テ舊根ヨリ葉ヲ生ズ

玄參　ヲシクサ延喜式　ゴマグサ　ゴマノハグサ　一名

玄武精千金方　野芝麻群芳譜　鹿陽生類書纂要　黑玄參證治準繩

山麻藥性奇方　元參本草新編　能消草鄉藥本草　凌霄草村家方

數種アリ武州道灌山目黑大宮八幡及和州ニ産スル者眞物ナリ世人訛傳ヘテ唐種ノ玄參ト云舊根ヨリ苗ヲ生

ズ莖ニ四稜アリ高サ四五尺葉兩兩相對ス形長クノ尖リ周邊ニ鋸齒アリテ兎兒尾葉ニ似テ淡綠色深秋ニ至リ枝梢ゴトニ穗ヲ出シ多ク花ヲ綴ル長サ六七寸肥タル者ハ一二尺ニ至ル穗ニ枝ナク花色淡黃大サ三分許形小臼ノ如シ後小尖莢ヲ結ブ内ニ細黑子アリ根ハ直クノ肥大長サ二三寸數塊集リテ天門冬根ノ如ク色白シ此ヲ切バ便チ黑色ニ變メ漆ノ如シ此根乾カシテ柔潤ナリ上品トス京師山中ニ産スル者ハ皆根堅硬是山玄參ニノ下品ナリ葉形ハ異ナラズ又濶短ニノ尖ル者アリ皆深綠色穗ニ枝多ク花色紫黑又黃色ヲ帶ル者アリ俱ニ俗ニ　ヒナノウスツボト呼畧ノヒナノウスト云花ノ形ニヨルナリ江州ニテ　スキノサキト呼葉ノ形ニ因ナリ又ヒナノウスニ

一種葉短ク鋸齒粗ナル者アリ最下品ナリ　市中ニ漢渡多シ武州和州ノ産モ用ルニ堪タリ

地楡　アヤメタム和名　エビス子同上　シヒモノマクラ古歌　ノヅチ同上　ワレモカウ　ダンゴイタバキ江州ダンゴバナ勢州　ノコギリサウ　ノカヘリ石州キウリグサ日州　ボウズバナ和州　ノコギリグサ江州テンビサウ紀州花色赤キ故ニ名ヅク和方書ニ天皮草トイフハ竹ノ青皮ナリ　一名

無名印　輟耕錄　玉札　群芳譜　豚楡係石藥爾雅　菰菜　鄉藥本草

ワレモカウニ同名多シ麝草蒼朮カルカヤニ似タル草皆ワレモカウノ名アリ　諸州皆アリ山野向陽ノ地ニ生ズ一稜數十葉叢生ス形紫藤葉ニ似テ大ニノ鋸齒アリ楡葉ノ如シ夏月叢葉中ヨリ數莖ヲ出ス高サ四五尺葉互生ス

葉間ゴトニ枝乂ヲ分ツ長シ其端ニ細花簇リ梂ヲナス
長サ六七分潤サ三四分形筆頭菜ノ如シ又重層ノ生ズル
者アリ赤紫色ノ者多シ又紅色ナル者粉紅色ナル者白色
ナル者アリ白色ナルモ粉紅色ナル者モ穂長ク葉モ細長
ク苗高サ六七尺ニ過白花ハ筑前ニ多シ粉紅花ハ江州湖
邊ニ多クアリ此外數品アリ　此根ヲ採日乾シ搥碎キ艾
絨ノ如クニメ甕器ニ灸ノ孔ヲ穿ツベシ舶來ノ者ハ直根
ナリ和産多クハ横生メ硬シ下品ナリ國ニヨリ直根ナル
モアリ粉紅花白花ノ者ハ直根ナリ享保年間ニ渡リシ唐
種ハ根柔直ニメ防風根ノ如シ上品ナリ

丹參　ニコタグサ　延喜式

今新渡多シ根ニ數枝アリ枝ゴトニ長サ一寸餘或ハ二三
寸徑リ一二分許兩頭細クメ連珠ノ如シ外皮赤色黄丹ヲ
塗ガ如シ内ハ紫褐色ニメ白キ筋アリ苗ヲ連子タル者稀
ニアリ其莖方ニメ細ク枝葉對生ス皆細毛アリ葉ハ小攅
ニメ鋸齒アリ和産詳ナラズ

紫參　チハグサ　和名鈔　ハルトラノヲ　イロハサウ
尾州　一名青參　本草彙言
諸州深山陰處溪側ニ多ク生ズ三四月根頭ニ先花穂ヲ出
ス人家ニ移シ栽ル者ハ二月ニ開ク其長サ一二寸花ハ碎
小白色ニメ粉紅ヲ帶ブ花ノ狀ニ似タリ尋テ數葉ヲ出ス
形拳參葉ニ似テ短ク濶シ面ハ深綠色背ハ微白色其根地
黄ノ如ク長クメ數段アリ地上ニ延年ゴトニ一段ヲマシ
段ゴトニ一寸餘細條ニテ相連リ連珠ノ如シ年久シキ者

尺許ニ至ル黒褐色ニメ外ニ褐色ノ薄皮アリテ包ム又細
葉ノ者圓葉ノ者小葉ノ者アリ　舶來ハ紫參拳參混雑ス
宜ク揀ビ別ツベシ。
王孫　ツクバ子サウ同名
アリ
東北州深山幽谷ニ生ズ一根一莖葉ハ百合葉ニ似テ薄ク
縦文アリ四葉莖端ニ攅生メ傘ヲ張ガ如シ又三葉五葉ヨ
リ七八葉ニ至ル者アリ其上ニ一莖ヲ出シ一花ヲ著四出
綠色内ニ金線八條長ク出別ニ藥アリ　又一種延年サウ
ト呼者アリ一名ヤクトウシ　ヤウラウサウ勢州ヤウラ
ウグサ同上ホツポウキドクエン　キドクエン　タチア
フヒ武州クルメキナ越後ミツバイチゴ同上ミツバアフ
ヒミツバニンジン　エンレイサウ　エンレサウ花戸エ

レグサ阿州此草モ深山幽谷ニ生ズ形モ相似テ大ナリ葉
ハ圓尖ニメ細長ナラズ三葉コトニ莖端ニ並ビ生メ傘ノ
狀ヲナス中心小莖ヲ出シ花ヲ開ク三瓣紫色或ハ綠色或
ハ白色或ハ粉紅色數品アリ花大サ五六分中ニ圓實アリ
六ノ紫蓋圍ム其實生ハ綠色熟ハ黒色根ハ莪朮根ノ形ニ
似テ白色味苦シ和州村民乾シ貯テ傷食ノ藥トス訛テ工
レンサウト呼市中ニ或ハ偽テ莪朮ニ充或ハ唐藜蘆ニマ
ジユ
紫草　ムラサキ　ムラサキ子　子ムラサキ江戸
紫果　増訂致富奇書　事物紺珠　紫茹　正字通　芝草　郷藥本草　一名

白花ヲ開ク五出形梅花ニ似テ大サ三分許内ニ蕊ナシ外ニ萼アリ亦五出ニノ細長シ花謝ノ實ヲ結ブ萼ゴトニ一二實形圓尖ニノ紅藍花實ニ似テ小シ熟ノ白色或ハ淡褐ヲ帶テ光アリ京師ノ山ニ自生ナシ奥州羽州豫州播州江州甲州總州ニハアリ其根直ニノ皮深紫色皮汁ヲ採テ布帛ヲ染藥舗ニハ薩州奥州南部羽州最上ヨリ出ルヲ上トシ讃州豫州ヨリ出ルヲ次トシ和州江州河州ヲ其次トス上品ノ者ハ染家ニ送リ下品ノ者ヲ紫根ト名ヅケテ醫家ニ賣用ユル者宜ク揀ブベシ

白頭翁　ナカグサ和名鈔　オキナグサ同上　ゼガイサウ信州筑前　シヤグマザイコ　シヤグマグサ石州　チヽカウチゴバナ加州播州　チンコバナ信州　チヽンコ仙臺　チコ野州　カハラチゴ同上　チンゴ但州　チゴノマヒ越中　オチゴバナ水戸　カハラバナ仙臺　カハラザイコ炮炙全書　ガクモチ濃州　カヅラ同上　ガッサウ同上、

ツハブキ豫州　子コグサ筑前　子コバナ筑後　ゲジゲジマナイタ加州　ダンゼウドノ讃州　ダンゼウ阿州ゼウドノ四國　カブロサウ伊州　ヒメバカブロ水曽ナ大坂　オニゴロ越中　テングノモトドリ同上　ウナイコ花家　ウ子コ薩州　ヲナイコ肥後　ウバガシラ松前　ヲバガシラ津輕　ヤマブシバナ石州　シヤンゴバナ播州龍野　ホウコグサ同上姫路　コラコラ同上太梨村　コマノヒザ仙臺　ケイセンクハ備前作州　ケイセイサウ甲州備中　ヌスビトバナ肥前　ヌスドバナ和州　ハグマ泉州　キツ子山草

コンコン備後　ヲカレサウ　モノグルヒ飛州　カッチ
キ同上　ガンボウシ上野　ジイガヒゲ藝州〔一名野丈
事物異名　老翁鬚藥性奇方　注之花鄉藥本草
山野向陽ノ地ニ多シ春宿根ヨリ數葉叢生ス形唐種ノ防
風葉ニ似テ光滑ナラズ莖葉互ニ白毛多シ三四月一尺許
ノ莖ヲ出ス其巔ニ細小葉莖ヲ抱キ並ビ生ジ上ニ數枝ヲ
分ツ枝頂ゴトニ一花倒垂ノ鈴鐸ノ如シ長サ八九分闊サ
六分許後開テ日ニ向テ仰ク六瓣ニメ紫赤色外ニ白毛多
シ中ニ一撮ノ紫絲アリ黄蕊此ヲ圍ム花衰テ瓣蕊俱ニ脫
ス中ノ紫絲漸ク長大二寸許圓ニ簇リテ四ニ垂其絲甚細
ク淡紫色ニ變ズ後又白色ニ變ジ風ニ隨テ飄リ飛去絲根
ニ小子アリ落ル處ニ苗ヲ生ズ

白及　シラン　シケイ花ア　シユラン筑前阿州豫州
ラン　奥州　根〔一名雪如來〕輟耕錄　竹栗膠鄉藥本草　花〔一
名箬蘭本草彙言　朱蘭秘傳花鏡
人家ニ多ク栽テ花ヲ賞ス葉ハ箬葉（ヲラキ）ニ似テ縱ニ皺多シ又
藜蘆（ニラカウ）葉ニ似タリ夏月莖ヲ出シ三四葉互生シ上ニ數花ヲ
開ク形蘭花ニ似テ紅紫色香氣ナシ一種白花ナル者アリ
葉長大ナリ花家ニ誤テ　ケイト呼故ニ尋常ノ者ヲシ
ケイト名ヅク又淡紅色ナル者アリ　ウスケイト名ヅク
市中ニ販ク者舶來ハ根瘠小ナリ和産ハ肥大ナリ宜ク
和ノ用ユベシ〔集解菱米ハ　ヒシノミ扁扁螺ハ當ニ扁
螺ニ作ルベシ古名シタダミ今ハ　ゼッガヒト云蜆ト同
名ナリ

三七　一名血見愁醫便同名多シ

二種アリ集解初ニ説トコロノ者ハ廣州ノ産ニノ他ノ寒地ニハナシ故ニ其苗狀ヲ詳ニ著サズ即物理小識ニ云トコロ廣西四種錦地羅三七猪腰子山羊血　妙藥ノ一ナリ和産未ダ詳ナラズ此根昔年舶來アリ今藥舖ニ持傳フル者稀ニアリ皆陳久ニメ蛀損多シ其形甚節參ニ似タリ長サ一二寸粗アリ細アリ皆味甘苦時珍説トコロ如老乾地黃有節味微甘而苦頗似人參之味ト云ノ文ニ符ス其中稀ニ直根ナル者アリ圓根ナル者アリ其直根ナル者ハ今渡ルトコロノ廣東人參ニ少シ異ナレドモ止血ノ効同ジ其廣東人參ノ蘆頭ニ節アリテ甚節參ニ似テ細シ藥舖ニ廣東ノ蘆頭ト云即古渡三七ノ細キ者ト形狀異ナラズ又古渡三七ノ中形粗ナル者アリ是即竹節三七ナリ唐山ニハ直根ニ附タル蘆頭ニ非ズメ別ニ一種竹節ナル者モアリ本經逢原ニ廣産形如人參者是有節者非ト云時珍ハ有節トノミ云テ直根ノコトヲ言ズ是竹節三七ナリ　集解ノ末ニ近傳一種草ト云以下ハ今世上ニ傳ヘ栽俗ニモ三七ト呼草ナリ雲州ニテハ　チトメト呼肥前ニテハ　オランダグサト呼此草慶長年間ニ始メテ種ヲ移シ來ルト云今ハ民家ニ甚多シ形狀小薊（ハザミ）ニ似テ刺ナシ春初出ノ葉ハ深紫色ナリ長ズレバ面綠色背紫色秋ニ至リ莖高サ五六尺梢間ニ枝ヲ分チ花ヲ開ク形小薊花ニ似テ黃色亦刺ナシ其根羊ヲ經テ枯ズ最繁衍シ易シ血ヲ治スルノ効廣三七ニ同ジ故ニ條ヲ

同ジクスルナリ

重訂本草綱目啓蒙卷之八終

重訂本草綱目啓蒙卷之九草部目錄

草之二　山草類　下四十種

黃連　胡黃連　黃芩
秦艽　柴胡　前胡
防風　獨活　羌活　土當歸
都管草
白鮮　升麻　苦參
延胡索　貝母
山慈姑　石蒜　水仙
白茅　地筋　苓
龍膽　細辛　杜衡 木細辛附
及已　鬼督郵　徐長卿
白微　白前　草犀

釵子股　吉利草
硃砂根　辟虺雷　百兩金
紫金牛　拳參　錦地羅
金絲草　鐵線草

重訂本草綱目啓蒙巻之九

蘭山小野先生　口授
孫　小野職孝士德錄
後學井口望之蘇仲訂

草之二　山草類下四十種

黃連　ヤマクサ　カクマクサ　鈔和名　今ハ通名

名滴膽芝　輯錄　耕宣連　方書　宣城
連同上　上品　黃連ナリ　川連　同上　川省
ノ黃連ナリ　淨黃連遵生　黃連ナリ　棟
加州ニ產スル者ハ形肥大ニメノ根頭三五枝ニモ分レテ鷹
爪雞爪ノ形ノ如シ即鷹爪黃連雞爪黃連ト名ヅクル者ナ
リ今藥舖ニ加賀黃連ト稱スル者多クハ越中ノ產ヲモ總
メ云昔年ハ舶來ナシ明和年間ニ渡ル者最上品ニメノ加州

ヨリモ出ス越中ヨリ出ルニハ數種アリ　ツル黄連モアリ凡黄連ハ形ノ肥瘠ニ拘ラズ質實ノ黄色ノ深キ者ヲ佳ナリトス形肥大ナリト雖モ質虚シ或ハ青色或ハ黒色ヲ帶ル者ハ皆下品ニノ用ルニ堪ズ加州及奥州ノ南部津輕ノ黄連ハ菊葉ナリ即蘇頌ノ説ニ葉似甘菊ト云モノ是ナリ凡黄連ノ葉ハ厚クノメ硬ク光アリ冬枯ズ正二月ニ先花莖ヲ出ス高サ三五寸其末ニ數花互生ス大サ三四分外ニ五ノ長瓣アリ内ニ十ノ短瓣アリ色白シ又黄色ヲ帶ル者アリ花ノ中心ニ小青莢アリ周リニ黄蘂ヲシク花終リテ新葉ヲ生ジ舊葉枯花後ニ米粒ノ大サナル莢ヲ結ブ凡一花ノ後十許ノ小莢圓ニ並ビテ車輪ノ如ク其大サ錢ノ如シ莢ノ中ニ黄色ノ小子アリ熟スレバ

ノ産ヨリ肥大也又古來　本邦ヨリモ唐山へ渡セシヿ大和本草ニ云リ本經逢原ニ産川中者中空色正黄截開分瓣者爲上雲南水連次之日本吳楚爲下ト云リ藥舖ニテハ加賀ヲ上トス仙臺ノ産ハ加賀ニ次毛ナクノメ短ク五分許アリ藥舖ニテツブツブデト云皮色黄ナルヿ加賀ニ同ジ越前ヨリ出ル者ハ二分許連珠ノ形ニノメ鬚ナシ又越後美濃ヨリモ出ス又江州日野ヨリ出ル者ハ形細クノメ毛ナク長サ四五分許アリ又丹波ヨリ出ル者ハ最肥大ナルヿ加賀ト同クノメ多毛ナリ雞爪モアリ羽州ノ庄内ヨリ出ルヲ蔓様ト云形細クノメ長サ二三寸連珠ニナラズ佐渡ヨリ出ルハ外皮黒ヲ帶内ハ黄色長サ四五分ヨリ一寸許播州ノ笠形山ヨリ出ル者ハ肥大ニノ丹波ノ如シ此外和州紀州

自ラ落明春嫩苗ヲ生ズ又別ニ一種大葉黄連アリコノ葉ハ菊葉黄連ヨリ小ク枝多クノ芹葉ニ似テ大ナリ丹波及城州愛宕山ノ溪間ニ生ズル者皆コノ種ナリ又長葉黄連アリ大葉黄連ニ似テ長シ若州ニ産ス又芹葉黄連アリ形モ大サモ芹葉ノ如シ和州畝傍山ニ生ズ又細葉黄連アリ芹葉黄連ヨリ細カナリ江州伊吹山比良山城州大原ノ寂光院及鞍馬山ニアリ是蘇頌ノ説ニ葉如小雉尾草ト云者ナリ小雉尾草ハタチシノブナリ以上ノ黄連花實ノ形皆同ジ又一種五加葉ノ黄連アリ城州天台山ノ横川又鞍馬山及大原ノ醫王谷等ニ多シ葉ハ五加葉ノ如ク五葉一蒂ナリ大サ錢ノ如シ故ニ錢黄連ト圓葉黄連ト云花ハ戸ニテ梅花黄連ト云此根ハ細キ鬚ニメ處處ニ小根連珠ス大サ一分許故ニ又ツル黄連ト云苗ハ苔ノ如ク地ニ布テ生ズ其形他ノ黄連ニ異ナリ山中ニテハ四月ニ花ヲ開ク市中ニテハ正二月ニ葉ニ先ンメ一莖ヲ抽ツ長サ二三寸其端ニ一花ヲ開ク五出ニメ梅花ノ形ノ如ク大サ三四分内ハ白色外ニハ紫色ノ細條アリ藥ハ黄色ナリ花後ニ小莢數多ク圓ニ連ナル内子ハ罌粟米ヨリ大ナリ凡テ黄連ノ實皆同ジ唯葉異ナル者ハ根亦小ナリ又三ツ葉黄連ト云アリ形ハ錢黄連ニ同クメ三葉ナリ花實根俱ニ異ナラズ一名クマデ黄連野州カタバミ黄連同上加州奥州野州甲州ニ産ス

胡黄連

和産ナシ藥舗ニ舶來アリ根ノ形地黄ニ似テ長サ二三寸

市中ニ販クトコロ三品アリ唐朝鮮眞ナリ唐ヲ上品トス輕クメノ色黄黑味最苦シ其色黑ミノ多キ者ヲ　シンチウデト云是老根ナリ釋名ニ老根嫩根ノ名ヲ別ツ前ニ出ス八名ハ皆老根ナリ形大ニメノ内虚ス後ニ列スル四名ハ皆嫩根ナリ形細長ニメノ内實ス此ヲ藥舖ニテ軸（サヾ）様ト云朝鮮ハ唐ヨリ黄色鮮カニメノ堅實苦味ウスシ故ニ下品トス朝鮮ノ中ニモ唐様（ダヽ）ト呼モノハ形色混ジ易シ此亦苦味薄シ其眞ノ黄芩ト呼者ハ即朝鮮ノ種ヲ栽ル者ナリ和州宇陀ヨリ出ス根色鮮ナレ𪜈苦味ウスクメノ膩（ミツ）多シ最下品ナリ其苗高サ二三尺一根ニ叢生ス葉ハ千屈菜（ミソハギ）葉ニ似テ毛茸アリ兩對ス秋ニ至リ莖末ニ穗ヲナス長サ四五寸花ノ長サ一寸許本ハ細筒ニメ端ハ五瓣ニ分レコラセウモン

黄芩　ヤマヒヲギ延喜式　コガ子ヤナギ種樹家　今ハ通

名　一名枯腸事物異名　裏腐草採取月令　裏朽　一名茯齋正字通　條黄芩遵生八牋

草材家　枯黄芩遵生八牋　片黄芩醫學正傳　枯芩本草原始　子芩

集解　鷓鴣ハ　八八鳥ノ

漢渡アリ根肥大ニノ黄白色左子ヂ右子ヂアリ又枝分レテ子ヂレ其末合テ一本トナリテ子ヂレタルモアリ此ヲ羅紋交糾ト云享保年間朝鮮ノ秦艽ノ苗來ル其内ハ空シクノ外ノミ網ノ如クナリテ末ハ子ヂレタルモ後種ヲ傳ヘテ今多クアリ葉ハ毛莨葉ニ似テ毛ナシ一根ニ叢生ス方莖直立ノ葉互生シ淡黄花ヲ開ク形烏頭花ニ似テ小シ根黄黒色ニノ形子ヂレタリ此草ハ城州ノ北山及野州信州甲州ニ多シ花淡紫色ナリ又黄白花モアリ種樹家ニテ伶人草ト云此根ハ漢渡ノ乾タル秦艽根ニヨク似テ黒褐色ナリ皮ヲ去バ色白ク内空虚ニノ羅紋交糾ス味苦ク焮シ享保年間漢渡秦艽ノ中ニ偶其葉雜リ來ルアリ其形蘘荷葉ニ似テ毛莨葉ノ形ニアラズ舶來ノ蘆頭ヲ

重言忘蒙 巻之九

ノ花ノ如クニノ紫色ナリ又淡紫色又青色ヲ帶ル者又白色アリ白色ノ者ハ稀ナリ花後蕚中ニ四ノ小黒子アリ子熟ノ苗枯子ヲ種ヱ生ジ易シ根ハ年ヲ經テ枯ズ然レドモ久キモノハ内腐テ枯易シ又一種古ヨリ和ノ黄芩ト呼來ル草アリ サヽヤキグサドチヤンバギクドモ云是博落廻ナリ毒草類車麻ノ附錄ニ出其根ノ形色微ク黄芩ニ似タリ故ニ藥肆ニテ黄芩ニ雜ユ此ヲ サシコミト稱ス此草ハ山中ニ多シ根ハ肥大ニノ蠶蛀ノ内空ニナリタルモアリ然レドモ此根ハ極テ乾スト雖モ猶軟ナリ黄芩ノ堅脆ナルニ異ナリ

秦艽 ハカリグサ和名 ツカリグサ同上 一名 産家大器 輟耕錄 網村家 草方

見ル二藜藋葉ノモノト見ユ綱目藜藋ノ條下ニ韓保昇曰
葉似鬱金秦艽蘘荷トコレニ據テ見レバ朝鮮種ノモノハ
眞ノ秦艽ニ非ズ牛扁ノ集解ニ根似秦艽トアレバ牛扁根
モ羅紋交糾ナルヿ知ベシ或説ニ朝鮮種及伶人草共ニ牛
扁ナリト云此説從フベシ牛扁ヲ鬱金ノセウコニ充ル
古説ハ穩ナラズゲンノセウコハ鼈甲牛兒救荒本草ノ一種ナリ
紫胡　アマアカナ古名　蘆頭豹子輟耕錄　山苨村方　ノゼリ同上　今ハ通名　一名
鎌倉紫胡眞ナリ即集解ニ竹葉韭葉ト云モノ是ナリ春未
ダ薹立ザル地ニ叢生スル葉ハ細長シコレヲ韭葉トシ
薹タチテ後ハ葉短シ此ヲ竹葉トス二物アルニ非ズト炮
炙全書ニ云リ然レ𪜈今國ニヨリテ濶葉ノ者一種アリ是

竹葉紫胡ナリ其尋常ノ者ハ韭葉紫胡ナリ今ハ鎌倉ヨリ
紫胡ヲ出サヾレ𪜈其初鎌倉ヨリ出セシ故ニ舊ニ仍テ今
モ鎌倉紫胡ト稱ス今藥肆ニ鎌倉紫胡ト稱スル者僞雜多
シ用ユルニ堪ズ ミシマ紫胡ト呼モノ佳ナリ紫胡ハ京
師四邊ニ産セズ勢州紀州中國四國九州其餘諸州ニ生ズ
葉ハ麥門冬葉ニ似テ短クウスク竪條多シ又稍濶クノ箸
竹葉ニ似タル者アリ皆莖ニ紫條アリ秋ニ至テ長サ二三
尺葉互生ス形漸ク短小ニナリ葉間ゴトニ枝又ヲ分チ小
花ヲ開キ攢簇スルヿ芹ノ花ノ如ク黄色ニノ茴香花ノ形
ノ如シ實モ茴香ニ似テ小シ此實ヲマキテ生ジ易シ又
城州白川山ニ大葉ナル者一種アリ大紫胡ト呼又ホタル
サウ同名アリ𪜈云葉最大ニノ紫蘐葉ノ如ク長サ一尺餘濶サ

二三寸秋ニ至リ粗莖ヲ起レ高サ六七尺枝ノ末ゴトニ花ヲ開ク花實亦相同クシテ微大ナリ是集解ニ謂ユル南柴胡ニメ最下品ナリ舶來ノ者ハ唐ノ筆防風ノ形ノ如ク蘆頭ニ毛アリ今ハ稀ナリ和ハ單蘆ニメ細長ク澁味ナキ者ヲ眞トス今藥舖ニ鎌倉柴胡ト稱スルモノハ薩州肥後邊ヨリ出ス數蘆連生シ澁味アル者ヲ雜ユ是南柴胡根ニメ下品ナリ三島柴胡ト稱スル者ハ東國ヨリ出ス此ニハ單蘆ナル者多シ藥用ニ入ベシ　又舶來ニ銀柴胡ト呼者アリ根ノ形肥大ニメ皮皺バミ黄白色切バ内ニ黄紋アリ此ハ柴胡ニ非ズ即李時珍根似桔梗沙參白色而大市人以偽充銀柴胡殊無氣味不可不辨ト云モノナリ然メ今啞科ニ用テ熱ヲ解ス炮炙全書ニ李念莪勞ト疳證トヲ治スルノ説ヲ引リ古方ニ銀柴胡ト云ハ即銀州銀縣ノ柴胡ニメ黑色ノ者ヲ指今ノ鎌倉柴胡也色ノ白キヲ云ニ非ズ今ノ世ニル者ニメ和産詳ナラズ又今和俗銀柴胡ト呼モノハ乃別ニ一種同名ナ物ニメ菜類ナリ又河原柴胡ト呼モノアリ胡雞蓇葉ニ似テ背ニ白毛アリ故ニ　ウラジロ云中夏ニ至リ五出ノ黄花ヲ開ク根ハ皮赭黑色藥舖ニ粗皮ヲ去テ乾シ貨庸醫誤用テ解邪ノ材トス是菜類ニメ柴胡ノ類ニ非ズ即救荒本草ノ委陵菜一名翻白菜ニメ本草原始ノ翻白草一名雞腿根ナル又一種河原柴胡アリ此ニ三葉ナル者ト七葉ナル者トアリ總メブクレウサウト呼三葉ナル者ハ倭名ミツバザイコ即菜部ノ翻白草一名湖雞腿一名雞腿根

是ナリ此七葉ナル者ヲ救荒本草ニ雞腿兒一名翻白草ト云三葉七葉ノ二品皆葉背ニ白毛アリ故ニ飜白草ノ名アリ今又大葉ノ河原柴胡ト呼モノアリ葉七葉ノ方ニ同ク ノ背ニ白毛ナシ是雞腿兒ノ類ナリ又三葉ノ者ト形同ク メ背ニ白毛ナき者アリ亦ミツバザイコト呼是翻白草ノ類ナリ又白頭翁ニシヤグマザイコノ名アリ又徐長卿ニスバザイコノ名アリ 釋名 芸蒿ハ柴胡ノ苗ナリ又芸香ト云ハヘンルウダナリ又楓香モ芸香ト云 此薑ハ薑ノ嫩根ナリ

前胡 コマゼリ タニゼリ ミツバクサ 延喜式 ウタナ ウマゼリ ヤマゼリ ノダケ筑前 今ハ通名 一名 西天蔓 輟耕錄 蚯蚓香 菜郷藥本草 全胡 痰火 點雪 射香菜

村家方

向陽ノ山野ニ多ク生ズ初テ生ズル者ハ只三葉ナル故ニミツバグサト云長ズルニ隨ヒ數岐ヲ分チ大ニナリ大抵二活ノ輩ニ類メ同ジカラズ薹ヲ起ス者ハ高サ七八尺葉互生ス秋ニ至リ枝端ニ花ヲ開ク胡蘿蔔ノ如ク傘ヲナシテ簇生ス紫黑色又白色ナル者アリ一種細葉ノ前胡アリ和州ニ多シ葉細長ク岐多クノ當歸葉ノ如シ花實ノ形狀ハ異ナラズ市中ニ舶來ノ者稀ニアリ和ハ和州ヨリ多ク出ス又田舍前胡ト呼モノハ黑色ニメ下品ナリ又若州及江州ノ朽木葛川ヨリ出スモノハ堅實ニメ薬味アリ甚下品ナリ凡テ陳舊ナル者ハ惡シ

防風 ハマオホ子 延喜式 ハマニガナ 鈔和名 ハマスカナ

同上　一名曲方氏輯録　耕耘録　屏風菜　村家方　山花菜　鎮江府志　防

半萬病必愈

享保年間ニ渡ルトコロノ唐種和州ノ宇陀城州八幡ニテ栽出ス葉ノ形白頭翁葉ニ似テ大ニ厚ク毛ナク光滑ナリ色白ヲ帯テ防葵葉ノ色ノ如シ一根數十葉叢生ス三年ノ者ハ薹ヲ起ス高サ三尺許枝又ヲ分ツコト甚繁シ夏秋細又ゴトニ花ヲ開ク碎小白色芹花ノ如シ實ハ獨活ノ如シ已ニ實ヲ結ブモノハ根枯朽ス故ニ根ヲ取モノハ二年ヲ良トス三年ナル者ハ根硬ク用ユルニ堪ズ凡諸藥草大抵此ノ如シ江戸ニテ栽ル者ハ根甚長ク三四尺ニ過徑リ四五分ニノ白色ナリ京師ノ官園及和州ニテ栽ル者ハ根長サ一尺五寸許ニノ淡白色ナリ是土地ニヨリテ然リ根ヲ切バ内ニ黒キ圏アリ此ヲ本草原始ニ金井玉欄ト云其内ニ蒔花紋アリ藥用ニ上品トス然レドモ京師ノ藥舗ヘハ宇陀ヨリ少シ出スノミナリ諸州ニ此種ヲ栽テ宜シカルベシ今舶來ノ者ハ形小ク蘆頭上ニ葉ノ莖ヲ一寸餘連子タリ其形禿筆頭ノ如シ故ニフデ防風ト云眞物ナレドモ皆陳久ニノ蟲蛀多シ今藥舗ニテ眞ノ筆防風ト云アリ一名伊吹防風　山人參　青蒿葉ノ防風江州伊吹山ノ自然生也根細長ク六七寸ニノ堅實ナリ肥地ニ栽ル者ハ微ク潤ヒアリ其葉ハ胡蘿蔔葉ニ似テ細小ニノ毛ナシ深綠色薹ヲ起スコト二尺許多ク枝又ヲ分チ小白花簇生スルコト芹花ノ如シ子モ芹子ノ如シ是即邪蒿ノ一種細葉ナル者ニノ防風ノ類ニ非ズ又別ニ一種諸州ニ山人參ト呼者

アリ葉畧芹葉ニ似タル故ニ芹葉ノ防風ト云京師白河山ニ多キ故ニ白河防風ト云葉硬クメ光アリ初ハ數葉叢生ス秋ニ至レバ莖高サ二三尺許枝梢ニ花ヲ開ク花實ト云ニ同ジ根長サ六七寸黄白色ニメ硬シ是集解ノ石防風ナリ本草原始ニ俗呼山防風ト云リ此根舶來遠志中ニ多ク混入スト云又藥舗ニ削リ防風一名五島防風木き防風ト云アリ是即防葵ナリ毒草類ニ本條アリ亦防風ニ非ズ人參類ニテハ牡丹人參御免人參ト稱スル者ナリ此根白クメ大ナリ竪ニ割テ乾ス故ニケヅリ防風ト云又別ニ濱防風アリ春間菜店ニ嫩葉ヲ貨食品トス故ニ八百屋防風ト云又伊勢防風ト云海濱ニ自生ス根皮黄赤ニメ疣瘡アリ常州羽州奥州肥前ノ五島ヨリ藥舗ニ出ス是菜類ニメ防風ニ非ズ

【釋名】屏風　楚辭ニ載トコロノ屏風ハ荅ノコトナリ同名異物ナリ

獨活羌活　シヽウド　イヌウド　ウマウド城州貴舩　【一名】獨滑

本草蒙筌　地頭乙户邑鄉藥本草　護羌使事物異名

山中ニ多ク生ズ苗大抵土當歸ニ似タリ葉モ亦相似テ異ナリ食用ニ中ラズ莖葉ニ毛アリテ糙澁ス夏以後臺ヲ起シ葉互生ス秋ニ至リ高サ六七尺枝端ゴトニ小白花ヲ開ク數百攢簇メ傘蓋ノ如シ後實ヲ結ブ並ニ大葉ノ芎藭ニ異ナラズ其根白色臭氣烈シテ微香アリ暴乾セバ内淡白色ニメ外皮淺黒色市人呼デ眞羌活トスル者ハ非ナリ是獨活ノ一種下品ナル者ナリ其氣味最猛烈病人厭ヒテ服スルコト能ハザル者多ケレバ代用ユベシ獨羌二活ノ説古

草類 耕錄 雨平章事物異名

古ヨリ土當歸ノ嫩根紫色ナル者ヲ羌活トス今藥舖ニウド羌活ト呼シ、ウドノ根ヲ眞ノ羌活ト呼皆用ルニ堪ズ舶來本手ノ羌活一名竹ノ節手ノ羌活ト呼モノ眞物ナリ根ニ節アリ又横文多ク紫黑色ニメ香氣アリ味辛シ然レ𪜈久シク渡ラズ近年他ノ藥品中ヨリ擇ビ出ス者アレ𪜈少シ新渡獨活中ニモ少シハ混入セリ寛政未年ニ渡ル羌活ハ眞ノ竹節手ナリ 又ウドモドキノ根暴乾スレバ紫色鞭節ニメ香氣アリテ本手ノ羌活ニ相似タリ氣味ハ少シ異ナレ𪜈代用メ可ナルベシ其草京師清瀧河ノ旁ニ生ズ高雄邊ニ最多シ故ニ高雄羌活ト呼苗葉花實シ、ウドニ異ナラズ惟莖葉ノ節深紫色切バ香氣アリ 一種京

來紛紛タリ須ハ二物一類トシ機ハ本非二物一ト云時珍ハ一類二種トス士鐸モ兩種トス今是ニ從フ和名鈔ニ獨活ヲ ウドト訓ズ其後正保年間ヨリ ウドノ宿根ヲ獨活トシ或ハウドノ全根ヲ獨活トス皆非ナリ古漢渡ハ獨活羌活ヲ一器ニ混入スト長崎ニテ擇分テ本手馬皮手前胡手ノ三品トス總メ羌活ト稱メ四方ニ貨ス其本手ノ羌活ト稱スル者ハ眞ノ羌活ナリ其前胡手ト稱スル者ハ輕虛ニメ黄色味辛シ是眞ノ獨活也ト云傳フレ𪜈其後久シク渡ラズ馬皮手ト稱スル者ハ今多ク渡ル是下品ナレ𪜈獨活トスベシ即シ、ウドナリ新渡ノ獨活寛政中京師ニ來ルモノ即シ、ウドノ根ナリ

羌活 ウドモドキ ウドタラシ 一名羌滑本草蒙筌 兩平

師嵯峨ノ嵐山ニ　ヤブウドト稱スル者アリ一名ハナウド　嵯峨ウド　クハズウド葉ハシ、ウドヨリ大ニメ蘿葡ノ葉ノ態アリ花ハ五月ニ開クシ、ウドニ似テ周圍ノ花半邊辨長クメ美シ故ニ花ウド、云其根生乾ヒニ白色臭氣多シ市人用テ羌活ニ僞ルモノアリ宜ク擇ビ去ベシ

土當歸 土救荒本草ニ杜ニ作ル ウド シカ筑前 ドゼン薩州 〔一名〕

水白芷 獨活集解 香白芷 本草原始

此ニ其形狀ヲ闕獨活ノ集解ニ根ノ形狀ヲ說救荒本草ニ畧苗ノ形狀ヲ載ルニ據テ考フレバ ウドニ充ルヲ穩トスベシ

都管草 詳ナラズ

ハチゼウサウニ充ルル古說ハ穩ナラズ八丈サウハ果部鹽

麥子ノ附錄ノ鹹草ニ近シ

升麻 トリノアシグサ 延喜式 ウタカグサ和名抄 アハボ ミヅフデ肥後 サラシナ イハダラ越後 イハンタ イラ佐州 モクダ同上 〔一名〕既濟公輟耕錄 雉脚村家方

升麻ノ花ハ粟ノ穗ノ如クニメ白色又筆頭ノ形ニ似タリ故ニ アハボヒミヅフデヒ名ヅク春宿根ヨリ新葉ヲ叢生ス凡三枝九葉ヲ一葉トス又九枝二十七葉ニモナル其一葉ヲ離セバ地錦葉ノ形ノ如シ厚クメ光澤アリ莖ハ細ク硬ク光アリテ粟ノ稈ノ如シ夏月長薹ヲ抽デ秋ノ末ニ至リテ花ヲ開キ長キ穗ヲナス肥タル者ハ穗ニ數枝ヲ分ツ花大サ三分許六瓣初ハ白色微紅開ケバ白クメ內ニ白蘊多クアリテ絲ノ如シ滿開スレバ瓣ハ見エズメ蘊ノミ

麻ヲ　トリノアシグサト訓ズ今ニテハ別ニ一種ノ草ヲトリアシ升麻ト云此草向陽（ヒナタ）ノ山ニ多シ幹（カラ）條葉ニ似タル者九枝二十七葉ホド著モノ一葉ナリ夏薹ヲ抽デ花ヲ開ク眞ノ升麻ヨリ早シ穗ハ長大ニメ枝多ク花數甚ダ多シ花ハ尤細小ニメ一分ニ盈ズ色白シ又淡紅色桃紅色ノ者アリ此ヲ　アハユキサウト云此ニ小葉ノ者アリ葉ノ枝數アハユキサウヨリ又多シ其餘形狀同ジコレヲ　ナツユキサウト云花ハ白色亦淡紅色ノ者アリ又アハモリサウ一名アハモリ升麻ト云アリ能州ニテ　ヨメオトシト云苗ナツユキサウヨリ短小ナリ葉細長クメ當歸葉ノ如ク厚シ花ハ　ナツユキサウヨリ早ク開クトリアシ升麻ハ根皮赤黄色又赤色ナリ故ニ　アカ升麻ト云古ハ藥肆見ユ瓣モ又早ク脫メ絲ノミ殘レリ市ニ鬻ク根ハ唐升麻ヲ上品トス根大ニメ外黑ク内白シ是鬼臉升麻ナリ朝鮮ヲ中品トシ和ノ升麻ヲ次トス和ノ升麻ノ中ニ數品アリ根色黑キヲ上品トス日光升麻ハ根大ニメ色黑シ唐ヨリハ色淺キ故ニ燒黑クシタル者アリ日光升麻ノ葉ハ狹窄ニメ苗高サ五六尺ニ至リ枝ヲ分チテ花ヲ開ク藥肆ニテ和ノ升麻ノ中ノ上品トシ唐ニ次トス又野カラマツサウノ根ヲ燒黑クメ僞ルモノアリ故ニ日光ノ土人ハ野カラマツサウヲ升麻ト呼又諸州ノ深山及江州伊吹山ノ産ハ根細ク外黑内青ク堅實ニメ味極テ苦シ此ヲ藥鋪ニテ眞ノ升麻ト云是雜骨升麻ナリ唐山ニテハ此ヲ佳品トス又此外大葉升麻三葉升麻アリ皆アハボノ一種ナリ古ハ升

ニ此ヲ賣ボウデ
ヲケヅリ升麻ト云
婦ニノ升麻ノ下品ナ
又古ハ金線草ノ根ヲ升麻ニ偽リ賣故ニ タデ升麻ミヅ
ヒキ升麻ノ名アリ細葉升麻ノ嫩葉ヲ日光ニテハ菜トシ
食フ故ニ サラシ菜ト呼花戸ニテ ヤサイ升麻ト名ヅ
ク〔集解〕落新婦 アハユキサウ又絡新婦ハ女郎グモナ
リ蜘蛛ノ條下ニ出

苦參 クラ、延喜式 マトリグサ古歌 キツ子ノサ、ゲ
仙臺 苦辛和方 カミナリサ、ゲ越後 〔一名〕鎖倉
根輯耕錄 鹿白本草精義 扱麻鄉藥本草 土槐三才圖會
山野ニ極テ多シ宿根ヨリ春苗ヲ生ズ高サ三四尺直立ス
葉ハ槐或ハ黄芪葉ニ似タリ切バアヲクサシ夏月莖梢ニ
淡黄色ノ花ヲ開ク形赤小豆花ノ如シ又白花紫花アリ角
ヲ結ブ長サ二寸雞冠ノ莢ノ如シ秋ニ至レバ苗枯根黄白
色甚大ナル者アリ味至テ苦シ〔釋名〕時珍曰與菜部苦蘵
同名異物按ニ菜部ニ苦蘵ナシ苦菜アリ苦菜ハ即苦苣ナ
リ然レ共苦菜ニ苦蘵ノ名ナシコ、ハ龍葵ト同名異物ト
云フヲ誤リ書スルナリ龍葵ニ苦菜苦蘵ノ名アリ又敗醬
ニモ苦菜苦蘵ノ名アリ

白鮮 ヒヲジグサ和名 〔一名〕檢花根村家方
漢渡ノモノ真物ナリ用ユベシ古渡ハ心ナク皮ノミニメ
色白シ新渡ハ心ヲ去ズ全根ナリ形長大ニメ色ニウルミ
アリ和産ハ未ダ詳ナラズ今漢種ノ白鮮ト呼者二品アリ

其一ハ葉小ク椒(サンセウ)葉ノ如シ其一ハ葉大ニメ野薔薇(ノイバラ)葉ノ如シ寛政午年ニ來ル白鮮皮中ニ苗葉ヲ連メル者アリ其葉今栽ルトコロノ大葉ノ者ニ異ナラズ根味モ同ジケレバ此品眞ナルベシ古說ニハナシノブ一名クサシノブハルグワツカウト云草ヲ充レドモ穗ナラズ其草ハ種樹家ニ多ク栽春宿根ヨリ生ズ苗ノ高サ二三尺葉ハ崖椒(イヌサンセウ)又皂莢(サイカチ)ノ葉ニ似テ五月莖端ニ五寸許ノ穗ヲナス花ノ形桔梗ニ似テ五瓣大サ三四分色紫碧又白花モアリ實ハ房ヲナス南天燭(ナンテン)子ヨリ小シ熟メ褐色此根ハ甚細ク用ルニ耐ズ今一種大葉ノモノアリ花モ大ナリ俱ニ眞ニ非ズ又コマツナギヲ以テ本條ニ充ルモ亦非ナリ　コマツナギハ救荒本草ノ馬棘ナリ

延胡索　ツヅテ江州ゲモ南部〔一名滴金卵〕藥譜輟耕錄

元胡索品字箋　玄壺索百一選方　玄胡萬病回春　延胡同上　武胡外科大成　索

享保中漢種渡ル大葉小葉ノ二品アリ大葉ヲ牡丹葉ト云一葉三枝枝ゴトニ三葉葉ノ末五ニ分レ至テ小ナレドモ牡丹葉ノ狀アリ十二月或ハ初春苗ヲ生ズ大葉ハ苗高サ五寸許小葉ハ短小ナリ葉ハ皆和産ヨリ厚シ正二月花ヲ開ク形紫薑(ムラサキシャウガ)花ニ似タリ初ハ紫色後ハ漸ク青色ヲ帶花後小扁莢ヲ結ビ四月ニ苗枯和産ニ大葉中葉小葉ノ三種アリ大葉ハ濃州ニアリ葉ハ荷包牡丹(カホウボタン)葉ニ似テ小ナリ中葉ハ紀州勢州田野道傍ニ多シ勢州粥見ニテ此花ヲ次郎坊ト云紫花地丁(ムラサキバナヘビノホシ)花ヲ太郎坊ト云小兒ノ戲ニ兩草ノ花蕚ヲ互

ニ勾引メ勝負ヲ決ス花ハ漢種ト同ジ三月ニ開ク小葉ハ
山ノ幽谷ニアリ葉至テ小シ苗高サ僅ニ二三寸莖細クメ
絲ノ如シ花ハ漢種ヨリ微シ小シ深山ニテハ四月ニモ花
アリ地冷ナル故ナリ和産ハ根大ナルモアレド多クハ色
白ク半夏ノ如シ熊野ニ産スルハ微シ黄色ヲ帯薬肆ニテ
售漢渡ノモノ上品ナリ根圓ク或ハ正圓ナラズ外皮黄褐
色内ハ色黄ナリ唐山ニテ小キ半夏ヲ煮テ色ヲツケ偽ル
ナリ

貝母　ハヽクリ　延喜式　ハルユリ　種樹家

アミガサユリ　一名尾瓏斑　輟耕錄　事物異名　空菜　藥性奇方　商草

花　秘傳花鏡

漢種今諸國ニ多ク栽丹波大江山ニハ自生アリト云冬月

ノ末宿根ヨリ葉ヲ生ズ初生ハ巻丹葉ニ似タリ一科ニ叢
生ス老根ノ者ハ春圓莖ヲ抽デ高サ一二尺許二三葉相對
メ生ズ漸ク狹細ニメ石竹葉ノ如シ梢葉ハ端ニ一線アリ
テ巻曲ス三月ニ莖ノ末葉間ゴトニ花ヲ倒垂ス形風鈴ニ
似テ小ク白頭翁花ノ如シ長サ七八分徑リ六分許六瓣外
ハ淡黄色内ハ紫色ノ網ノ紋アリ實ヲ結ブ者稀ナリ夏ニ
入テ苗枯歳ゴトニ子根繁殖ス實ヲ結ブモノハ根枯實ハ
百合實ノ形ノ如クニメ八稜アリ稜ゴトニ羽起ル内子モ
輕薄ニメ百合子ノ如シ嫩根ハ小クメ半夏ノ如シ藥用ニ
佳ナリコレヲ川貝母ト云老根ハ大ニメ水仙或ハ大蒜ノ
ゴトシ藥家舶來二品アリ古渡ノ者ハ形小ニメ白シ是川
貝母ニメ上品ナリ今渡ル者ハ形大ニメ輕虚下品ナリ是

本草彙箋ニ謂トコロノ象山貝母ナリ本草原始ニ云黄白輕鬆者爲良油黑重硬者最劣　集解頌曰似蕎麥葉云云是ハ蕎麥葉貝母ナリ山中ニ多シ俗名ガハユリ京エイザンユリ　テングユリ共ニ同上ニバカユリ　ミヅユリ　子ヅミユリ　ゴボウユリ筑前シカカクレユリ同上ウバユリ阿州勢州ヤマカブラ加州カシハユリ濃州若州サルタヒコ　ウバガユリ勢州ヤマカブ越上ハユリ江州メギワ河州メグワ井同後ギワ井播州ヤヽ備後ヤマグワ井勢州其葉初出小ナル者ハ蕎麥葉ニ類ス老葉ハ大ニメ牛蒡葉ノ如クメ毛ナシ長サ一尺許厚クメ光澤アリ又葉ノ紋脈紫色ナル者アリ春宿根ヨリ一尺許ノ圓莖ヲ生ジ其末ニ五七葉密ニ互生ス對生ニハ非ズ又其上ニ長莖立ノビテ六七月莖梢ニ花

ヲ開ク形麝香百合ノ如シ六瓣ニメ長サ三四寸許横ニ向テ開ク外ハ白クメ微綠色ヲ帶内ニ深紫色ノ斑點アリ花ヲ開ク時葉已ニ枯テナシ故ニ植レバ高サ五六尺許ニ至リ花モ多ク開ク根ハ巻丹或ハ百合根ノ如シ野人取テ食用トス故ニ山カブラノ名アリ實ハ百合實ニ同ジ今此草ヲ象山貝母トナス者ハ非也

山慈姑　アマナ　トウロウバナ　トウロン　ムギクワ井麥地ニ生ズル故ニ名ヅク　マツバユリ江州　ムキグワ井根ニ皮アル故ニ名ヅク　アマツボロ同上以上京　アマイモ同上加茂　ナンキンズイセン同上花家　ハルヒメユリ同上　ステツボウ筑前カタスミラ肥前　スミラ同上　ツルボ丹波　ウグヒス攝州

一名　山茨菰百一選方　金燈籠醫燈續焰、古今醫統、壽世保元　馬無

乙串（郷薬本草）　紅燈籠　附方

原野陽地ニ生ズ正月舊根ヨリ葉ヲ出ス年ニヨリ十二月ニモ出ス大葉小葉アリ土地ノ肥瘠ニヨル別種ニアラズ大葉ハ長サ一二尺許水仙葉ノ如シ花モ大ナリ小葉ハ二三寸許綿褁兒（サダイカサ）葉ノ如シ花モ小ナリ又一種花ノ最小ナルモノアリ一根一葉ノ者ハ嫩根ナリ二葉ノ者ハ老根ナリ皆葉ハ白色ヲ帯根ノ老タル者ハ二葉ノ中間ヨリ一両莖ヲ抽ヅ高サ五六寸許其端ニ細小葉二三ヲ對生シ上ニ一花アリ肥地ノモノハ二三花大サ七八分六瓣白色外ニ深紫條アリ日光ヲ得テ開キタニ至レバ收ル中ニ黄色ノ蘤アリ數日ノ後瓣脱ス其實三角大サ二三分ハツユリノ實ニ似タリ四月ニ至リ苗枯根ハ圓ニ小クメ澤蒜（ビル）根ノ如シ掘出セバ外ニ黒皮アリテ包ム其中ニ褐色ノ皮アリ又其中ニ白キ綿アリテ根ヲ包ム駿州ニハ淡紅花ナルアリ此モ花瓣ニ紫條アリ和州下市ニハ黄花ナル者アリ苗ノ高サ八九寸三葉許互生シ莖ノ末ニ花多ク簇生ス外ハ綠色内ハ黄色其中ニ黄蕊アリ開テ大サ五分許紫金錠ハ（醫學入門、萬病回春、外科正宗）即附方ノ萬病解毒丸ナリ其主藥ハ此山慈姑ナルニ今石蒜ヲ代用ルモノハ誤ナリ藏器ノ說ニ葉似車前ト云ハ車前葉山慈姑ナリ和名ハツユリ　カタカコ（萬葉集）　猪舌（井ノシタ萬葉カゴ抄）　香子　同上　カバユリ　江戸ブシダイユリ　カタバナ佐州カタクリ　南部ゴンベイ　日光ゴンベイロウ　同上　カタグリ　カタコ　カタユリ　深山ニ多ク生ズ葉ノ形菱（アマ）薙（ドラ）葉ニ似テ厚ク白綠色面ニ紫斑アリ嫩根ノモノハ只一

姑ナリ

石蒜　マンジユシヤケ京　シビトバナ　テンガヒバナ
共ニ同上　キツ子ノイモ同上下久世　ヂゴクバナ　カラスノマクラ　ケナシイモ　サンマイバナ勢州　ヘソビ同上跡見ハ園子トナシ食用スヘカラズ　ホソビ同上ヘソビダンゴトイフ　キツ子バナ備前　シタカリバナ同上松坂　キツ子ノタイマツ越前　キツ子ノシリヌグヒ同上　ステゴノハナ筑前　ステゴグサ同上　シタマガリ江州　ウシノニンニク同上　シタコジ和州　ヒガングサ仙臺　セウゼウバナ　クハエンサ共ニ同上　ノダイマツ能州　テクサリバナウワスレグサ播州　フヂバカマ同上三ケ月　シビレバナ同上赤穗　ヒガンバナ肥前　ドクスミラ　キツ子ノヨ

葉ナリ年久シキ者ハ二葉トナル二葉ノ者ハ二三月兩葉ノ中間ニ一莖ヲ抽ヅ高サ五六寸頂ニ一花ヲ倒垂ス大サ一寸半許六出淡紫色蕾ハ紫色深シ形山丹花ニ類メ瓣狹細ソノ末皆反巻ス又稀ニ白花ナル者アリ花謝メ實ヲ結ブ大サ三分許形圓ニメ三稜アリ其色亦白緑ナリ根ノ形葱本ニ似テ白色性寒ヲ喜故ニ東北ノ地方ニ産スル處ノ者苗根最肥大ナリ土人其根葉ヲトリ烹熟メ食フ又根ヲ用テ葛粉ヲ造ル法ノ如ク製メ粉ヲ取甚潔白ニメ葛粉ノ如シ餅トナシテ食フカタコモチト呼奥州南部及和州宇陀ヨリ此粉ヲ貢獻ス　カタクリト云古說ニ此草ヲ旱藕トスルハ穩ナラズ　釋名　無義草ヲ山慈姑ノ一名トスルハ誤ナリ無義草ハ石蒜ナリ　集解　圓慈姑ハ常ノ山慈

一根數葉葉ハ水仙ヨリ狹ク長サ一尺許綠色ニメ黑ヲ帶
厚ク固クメ光アリ夏中即枯七八月忽圓莖ヲ出ス高サ一
尺餘其端ニ數花聚リ開ク深紅色六瓣ニメ細ク反巻ス内
ニ長鬚アリ花後圓實ヲ結ブ實熟メ莖腐リ新葉ヲ生ズ冬
ヲ經テ枯ズ根ノ形水仙ノ如ク大サ一寸許外ハ薄キ茶色
ノ皮ニテ包ム内ハ白色コレヲ破バ重重皆薄皮ナリ一種
白花ノモノアリ此ヲ銀燈花ト云祕傳花鏡ニ見エタリ

釋名 漊漊酸 續字彙曰漊與婆同 集解 金燈花ハ山慈姑
ナリ前ノ附方ニ見エタリ 蒜秧ハ蒜ノ ワカバエ 山
丹ハ ヒメユリ 鐵色箭ハ ナツズイセン キツ子ノ
カミソリ石蒜ヨリ葉濶ク長シ黃色ヲ帶山麓ニ多シ四月
ニ葉枯五六月ニ莖ヲ生メ花ヲ開ク黃赤色形狀石蒜ノ花

メゴ 共ニ同上 オホスガナ 熊野 オホ井ト マンジユサケ
共ニ同上 ユウレイバナ上總 カハカンジ 駿州 スバカケ
土州 ウシモメラ石州 ハヌケグサ 豊後 ジユズバナ
豫州 イチヤニヨロリ 同上今治 ホドヅラ 同上松山 テアキバ
丹州笹山 キツ子ノアフギ 濃州 ウシオビ 同上 イツト
キバナ 防州 ヤクベウバナ 越後 ハミズハナミズ 加州
一名 石垂 三才圖會 天蒜 南産志 汝南圃史 重陽花 花曆百詠 酸頭草
附方 兎耳草 證治準繩 脫紅換錦 廣東新語 脫綠換錦 脫衣換

翻譯名義集ニ曼珠砂此ニ朱華ト云俗ニマンジユシヤケ
ト云ハ此ニ據ナルベシ又小兒コレヲ玩ベバ言語訥シ故
ニ シタコゼケト名ヅク原野甚ダ多ク阡陌道旁皆アリ

ニ似テ反巻セズ根ハ石蒜ニ同ジ又一種ナツズイセント呼者アリ葉濶ク長サ二尺許色白ヲ帯夏ニ至テ葉枯秋深テ花ヲ開ク石蒜ヨリ莖モ長ク花モ大ニノ粉紫色是宮人草ナリ任昉ガ述異記ニ見エタリ

水仙　セッチウクハ　集下學　ハルタマ大坂　キンダイ房州　今ハ通名　一名凌波客　花鳥争奇　水鮮草花譜　凌波儷子　典籍便覽　凌波子名物法言　雅蒜汝南圃史　雅客事物紺珠　儷蘭三餘記　配玄同上　銀臺金盞中山傳信錄　秘傳花鏡ト云又一種千瓣ニメ淡綠色ナル者稀ニアリコレハ花ノ形ヲナサズ此ヲ玉玲瓏ト云ヒ又一種千瓣アリ單瓣ノ者ヲ金盞銀臺ト云同名アリ銀ノ盃托ニ金ノ盞ヲ載タルニ象ドレリ千瓣ノ者ハ一瓣ゴトニ黄色ナル者アリテ盞ノ形ヲナサズ此ヲ玉玲瓏ト云ヒ又一種千瓣アリ單瓣ノ者ヲ金盞銀臺ト云同名アリ銀ノ盃托ニ金ノ盞ヲ載タルニ象ドレリ千瓣ノ者ハ一瓣ゴトニ黄色ナル者アリテ盞ノ形ヲナサズ此ヲ玉玲瓏

白花ノ變ジタル者ナリ紅花ノモノ越後ニアリト云然レドモ未ダ見ズ群芳譜ニ唐玄宗號國夫人ニ紅水仙十二盆ヲ賜ルコトアリ名花譜ニ諺曰五月不在土六月不在房栽向東籬下花開桑桑香汝南圃史ニ五ヲ六ニ作リ六ヲ七ニ作リ花開ヲ寒花ニ作ル水仙單葉ノ者ハ皆六瓣ナリ然ルニ時珍五朶ト云モノハ誤レリ諸書ニ多クコノ誤ヲ襲フタバ廣東新語ニ六瓣ト云是ナリ　本邦タマタマ變ノ五瓣ナル者アレバ最奇品トス又酉陽雜俎楙祇ノ文ハ十四卷山柰ノ條ニモ引テ山柰ノコトス此ニハ水仙ノコトス水仙ノ説ヲ是トスベシ

白茅　チ鈔和名　ハクウサウ同上　チガヤ　オモヒグサ古歌　アサヂ　ミチノシバグサ共ニ同上　ツンバ子播州

カニスカシ同上　ツバ作州　ツバウバナ防州　一名過

山龍本草　蒙筌　茅草訓蒙字會　茅柴品字箋　遯　秀茅共ニ同上花ノ名

苦菜通雅同上　兼杜證類本草根ノ名

隨地皆アリ葉ハ稻葉ノ如クニメ薄ク長サ一尺或ハ三四尺許叢生ス春新苗出ルヒ葉中ニ花ヲ包ミ細筍ノ形ノ如シコレヲ茅針ト云一名茅筍醫學入門茅樞通雅黃蒻共ニ同上俗ニツバナト呼チバナ也今人草ノ名ヲツバナト呼ハ誤ナリ小兒茅筍ヲトリ嫩穗ヲ出ノ食フ集解ニモ小兒ニ益スト云夏ニナレバ穗長ク出テ狗尾(エノコログサ)草ノ穗ヨリ長ク白キ絮アリ此絮ヲ取テ焰硝ヲ加ヘ煮テ赤ク染テホクチトス又燒酒ニテ煮製スルモアリ　釋名　秋花者爲菅カヤナリ　集解　弘景曰詩云露彼菅茅コノ詩ニ詠ズルハ菅ト茅ト二物ナリ弘景引テ一物トスル者ハ誤也時珍曰菅茅ハカヤナリ山中ニ生ズスヽキニ似テ大ナリ菅ノ字ヲスゲト訓ズルハ非ナリカサスゲハ薹ナリミノスゲハ蓑衣草通雅ナリ　黃茅ハ　アブラガヤ　アブラシバ　メガヤ　アイバサウ勢州カヤニ似テ葉狹クメ厚ク光アリ莖ノ末ニ花叢垂メ蜀黍(トウキビ)ノ穗ノ如クニメ黃褐色又穗ニ油ノ香アリ故ニ　アブラガヤト云八月ニ花アリ即穀部ノ蒭草ナリ　香茅ハ未ダ詳ナラズ古ヘ三角スゲノ説アレ𠮟穩ナラズ　芭茅ハ　スヽキ次ニ本條アリ　荻ハ　ヲギナリ莖中實ス花葉𠮟ニ似テ大ナリ　三脊茅ハ香茅ナリ　屋敗茅ハヤ子ニフキタル　フルキチガヤナリ　四角茅ハ屋上ノ四角ノチガヤナリ

地筋　アブラガヤノ根

目錄及釋名ニヨレバ菅ノ根ト見ユ然レドモ白茅ノ下ニ時珍ノ説ニ黄茅古名黄菅別錄所用菅根是也ト云ヒハ菅根ハ黄菅ノ根ト云義ナリコヽニモ此乃黄菅茅之根也ト云集解地筋如地黄未ダ詳ナラズ

苅　スヽキ　ミダレグサ古名　ソデナミグサ　ツユソグサ　ツキナミグサ　共ニ同上　テキリガヤ阿州秋ニ至テ花アリ和歌ニ　ラバナトヨメリ獸ノ尾ニ似タルガ故ナリ又アコメノハナト云　シマスヽキハ葉ニ白キ竪筋アルヲ云烏木ノ嫩キハ竪ニ白キ筋アリ此ヲ間道紫蕚ヲ間道玉簪ト云其例ニ倣テ間道苅ト名ヅクベシ又一種一本スヽキハ鐵蕉ノ如クカブ高ク立テ其上ニ葉ヲ叢生ス漢名未ダ詳ナラズトラフスヽキハ葉ニ虎斑アルヲ云　鷹羽スヽキハ斜ニ黄ナル斑アリテ鷹羽紋ノ如シ擬花ニ多ク用ユ歌ニ十ヤ穗ノ苅ト云ハ穗ノ長クメ一尺許アルヲ云マスウノスヽキト云ハ眞蘇方ノスヽキヲ畧スルナリ色赤キヲ云以上二名大和本草ニ見エタリ又在原スヽキハ四季ニ枯ズ葉大ナリ歌ニトキハスヽキ　小スヽキナリ五月ニ花ヲ開ク形狀苅ニ同ジク　集解石苅ハイトメ小ナリ　掃帚ハ敗苧箔ハフルキスヽキノスダレ

龍膽　リンダウ　龍膽ノ音轉ナリ　ニガナ和名鈔　ヱヤミグサ同上　クダニ古歌　オモヒ草同上　アゼ桔梗　オコリオ

トシ播州　サヽリンダウ　奥州勢州　（一名）斜枝大夫　藥譜　斜枝大士　鞍耕錄　觀音草　鄉藥本草　東醫寶鑑

向陽ノ山野ニ多ク生ズ　葉ハ竹葉ノ如クニメ短シ故ニ

莖高サ一二尺　肥地ニ生ズルハ三尺許　八九月莖梢或ハ葉間ゴトニ三五花ヲ開ク　花ノ本ハ牽牛花（アサガホ）ノ如ク筒形ヲナス　未ハ五瓣ニ分レテ桔梗花ノ如シ　青碧色愛スベシ　晝ハ開キタヽニハ收ルコト數日　後小莢ヲ生ズ　冬ニ至テ苗枯又細葉ノモノアリ　葉ノ濶サ一分　長サ二三寸　紀州ノ熊野ニ産ス　救荒本草ニ圖スル所ニヨク合ス　花戶ニハ白花モアリ又白花ニメ瓣ノ外淡紅ナルアリ　ウラベニト云又フヂリンダウアリ　淡紫色ナリ　又蔓生アリ　是ハ深山陰地ニ生ズ　花微シ　早ク〳〵淡紫色　形ハ同ジク〳〵微小ク後花中ニ實ヲ出ス　桃葉珊瑚實ノ如シ　冬ニ至リ熟〳〵赤シ　春ニ至テ尚存ス　此ヲツルリンダウト云　又春リンダウハ陽地ニ生ズ　高サ二三寸　四月莖梢ニ花ヲ開ク　一二莚或ハ四五莚簇生ス　形ハ龍膽ト同ク〳〵小シ　日中ニ開キ暮ニ收ル　葉ハ圓小ニメ尖ル　伊勢ニテハ水澤中ニ生ズ　方言サハギキヤウト云　水泥ニ種螢籠ノ中ニ入ルト云　集解ノ山龍膽ハルリンダウナリ　本草彙言ニ石龍膽ニ作ル　嶺南ニテハ小ナルヲ石ト云　イトスヽキヲ石苡ト云　例ノ如シ　藥舖ニ販ク者舶來ナシ　和產ノミ　其中味苦カラザル者ハ僞ナリ

細辛　ヒキノヒタヒゴグサ　延喜式　ミラノ子グサ　和名鈔　ミ

本草類纂　一名玉蕃絲　種杏仙方　絲鬚薑輟耕錄

ヤマヌナハ
延喜式ニ載ルハ當時何ノ草ヲ以テ細辛トナシタルヤ詳ナラズ眞ノ細辛ハ、近來出タリ加茂アフヒヲ以テ細辛ニ充ル古說ハ穩ナラズ加茂アフヒハ古歌ニモロハグサ
フタバグサ　カザシグサ　ヒカゲグサ　カタミグサ
モロカヅラ　此云是ハ雙葉細辛ナリ根粗クノ辛味少シ眞ニ非ズ眞ノ細辛ハ和州大峯ノ麓赤瀧村ニアリ根細ク黃白色コレヲ嚼バ辛カラズ暫クノ大ヒニ辛シ加茂葵ノ葉ニ似テ微シ長ミアリテ毛ナシ又葉形變ジタルモアリ三月新葉生ズレバ根上ニ三瓣ノ花ヲ開ク厚シ大サ三四分下ニ圓筒アリテ釜ノ狀ノ如シ紫黑色内ニ小子アリ熟メ自ラ落春ニ至テ嫩苗ヲ生ズ冬ハ葉枯又常州江州豆州讃州野州等ニモ産ス　藥舖ニ貨者舶來ヲ上品トス根細クノ味辛シ葉圓ニノ微ク廣シ近年眞ノ細辛多シ形味舶來ニ同ジ宜ク用ユベシ然レモ加茂アフヒノ根ヲ雜ル者アリ撰ブベシ其近江細辛一名土細辛ト稱スル者ハ杜衡ナリ根粗ニノ辛味少ク臊氣ヲ帶

杜衡　カンアフヒ　チヤウジヤノカヾマ越後ヲケバナ
同上　チヤガマノキ　カゲノアフヒ　共ニ城州鞍馬　サイシ
シアフヒ種樹家　トキハグサ同上　イシバサミ勢州　ツ
ボバナ　一名蘘荷　香譜茴香　金鎖匙　附方山豆根ト同ト同名　名五雜組ニ出
馬蹄草同上　杜衡葵國雅　馬蹄草赤水玄珠　衡蘅香楊升庵文集
蘘同上　土杏正字通　大倉品字箋　鈑兒草大倉州志　杜細辛集解
山ニ多クアリ陰地ニ生ズ葉圓ニ末尖リ莖ノ附トコロ缺

テ馬蹄ノ形ノ如シ大サ二三寸形圓ナル者アリ長キモノ
アリ又苦蕎麥葉ノ如キ者アリ質皆厚シ冬ヲ經テ枯ズ一
カブニ葉叢生ス莖紫黑色葉ニ白斑文アリ其斑數品アリ
葉中左右相對ノ白キ者アリ中央ノミ白キ者アリ葉後白
キモノアリ中央一線白キ者アリ滿葉細白條網ノ如キ者
アリ又全ク斑ナキ者アリ是ヲ種樹家ニテ細辛ト呼ハ誤
ナリ細辛ハ葉薄シ杜衡ハ三四月花ヲ開ク紫黑色此花ヲ
鹽藏ニメスイモノニス味淡シ花ノ形釜ノ如クニメ上ニ
三瓣アリ根ハ細辛ヨリ粗少メ臊氣アリコレヲ藥鋪ニテ
近江細辛又土細辛ト名ヅケテ細辛ニ充賣眞ノ細辛ニ非
ズ一種葉小ニメ香氣多キ者アリ是集解ニ所謂其臭如
蘼蕪ト云モノナリ加州ニ產ス大サ八分許ニメ圓ク扁シ

此ヲ錢葉ノ杜衡ト云世ニ錢細辛ト云ハ非ナリ　附錄木

細辛　詳ナラズ

及已音以　フタリシヅカ　サヲトメバナ石州

新校正ニ　カタバミト訓ズルハ誤ナリ幽谷陰地ニ多ク
アリ春宿根ヨリ叢生ス莖高サ五七寸或ハ一尺許三四節
アリ其葉莖梢ニ二重ニ兩對シ生ズ葉ノ形紫繡毬葉ニ似
テ鋸齒細カナリ四葉ノ上ニ細莖二條ヲ出ス長サ一寸餘
白ク小ク圓ナル者ヲ綴ル是其花ナリ漸ク綠色ニ變ジ漸
ク大ニ一分許トナル是其實ナリ然メ漸ク葉間ニ下垂ス
凡二穗ヲ常トス故ニフタリシヅカト呼然レ𪜈瘠タル
モノハ一穗肥タル者ハ數穗及十餘穗ニ至ルモノアリ又
一種ヒトリシヅカト云アリ此モ宿根一名ヨシノシヅカト云アリ此モ宿根

ヨリ生ズ共ニ冬月苗枯高サ五寸許肥地ノモノハ一尺ニ
盈形狀ハ二人シヅカニ同ジ葉ニ光澤アルヲ異ナリトス
此穗ハ一條ノミナリ花ハ白絲ノ如キモノ多クツキ穗ノ
長サ一寸許フタリシヅカノ如ク花圓ナラズ穗ノ幅ハ三
分許ナリ實ハフタリシヅカニ同ジ是又已ノ一種ナリ

釋名　茲ニ鴒耳細辛ヲ及已ノ一名トスルハ誤レリ又エイ
ザンカタバミニ充ル說モ非ナリ　スハマサウニ充ル說
ヲ優レリトス一名ミスミグサ又ユキワリ𦬇云小草ナリ

葉三ツニ分レテ末尖ラズ厚クメ深綠色大サ七八分或ハ
一寸餘莖ハ青紫色一根ニ叢生ス春數莖ヲ抽テ長サ二三
寸上ニ各一花ヲ開ク大サ五六分六瓣或ハ七八瓣形單葉
ノ菊花ノ如シ白色此草品類甚多シ花色各異ナリ共ニ花

謝ノ新葉ヲ生ジ舊葉枯其根杜衡ノ如ク紫褐色ナリ　獐
ハ朝鮮ニテ　ノロト云獸ナリ此皮舶來アリ俗ニ　コビ
ト皮ト云荷包ノ類ニ用ユ

鬼督郵　ハグマ　カサ
ガサ尾州　オニノカラカサ

種類多シ眞ノ鬼督郵ニ充ルモノハ車葉ノハグマ種樹家
ニテ圓葉ノハグマト呼モノ是ナリ深山ノ幽谷ニアリ一
根一莖直上ス長サ一尺許葉ハ枇杷葉ノ形ニ似テ小ク鋸
齒ナク背ニ毛ナシ八九葉莖頂ニ對生メ車輪ノ如シ其中
心ヨリ又一莖ヲ出ス長サ一尺許秋ニ至テ穗ヲナシ白花
ヲ開ク形蒼朮花ノ瘠小ナルガ如シ長サ七八分濶サ一二
分末ハ開キテ細瓣ヲ布ク三四分花後蒴ヲナス飯帚ノ形

ノ如シ根細長ク一科ニ數多ク生ジ色黒ク味苦シ髭様ノ
威靈仙ノ如シ　一種蝮蛇草山ハグマアリ亦深山ニ生ズ是モ
カサナト云一根十莖長サ三四寸葉ハ草綿葉ノ如ク粗
キ切コミアリ六七葉對生シ中ヨリ莖ヲ出シ花ヲ開ク丁
車葉ノ者ト同ジ只微ク小ナリ根モ亦同ジ　一種カシハ
葉ノハグマアリ一根一莖長サ一尺許葉互生ス形槲葉ニ
似テ短シ　一種モミヂ葉ノハグマアリ形蝮蛇草ハグマニ
似テ葉ハ草綿葉ヨリ岐深クメ　モミヂニ似タリ此一種
ニモミヂサウト云アリ葉ノ形同クメ互生ス　一種紫
背ノハグマアリ紀州熊野ニ多シ又和州深山ニモアリ葉
ハ蝮蛇草ハグマノ葉ニ似テ長クメ厚シ其肌虎耳草葉ノ如
シ面ハ緑色ニメ白斑アリ又紫斑ノモノアリ背ハ紫色ナ

リ共ニ花ハ上ニ同ジ此等皆鬼督郵ノ類ナリ　又大和本
草ノ圖ニ　クマガエサウヲ鬼督郵ニ當ル說ヲ載集解保
昇ノ說ニ如傘ト云根横生無鬚ト云ノ文ニヨルナリ此說
モ亦近シ

徐長卿　フナバラ　ヤナギサイコ　リウヤウサイシン
スバザイコ　ココフナバラ　ハマヤナギ佐州　一名尖

刀兒苗　救荒本草　摩何尊　鄉藥本草

白微モ　フナバラト云故ニ此ヲ小フナバラト云テ別ツ
スバザイコハ花ノツボミ鈴ニ似タル故ナリ山野ノ陽
地ニ多シ春舊根ヨリ苗ヲ生ズ莖細クメ堅ク高サ一二尺
葉細長クメ韮（ホデシコ）麥ニ似タリ綠色淺シ兩葉相對ス夏莖梢ニ
枝ヲ分チテ多ク花ヲ開ク大サ三分許五瓣ニメ黄紫色ナ

リ後角ヲ結ブ長サ一寸餘圓長ニメ尖リアリ秋熟ス蘢蓼（イモ）
ノ角ニ似テ小シ中ニ白繭アリ繭ノ本ニ小クメ扁タキ子
アリ根白クメ細長ノ數多ク攅リ生ジ細辛ノ如シ乾セバ
黄白色トナリ牡丹皮ノ氣アリ

白微　フナバラ　ロクエンサウ　テツホウサウ　オホ
フナバラ　マルバノフナバラ　カキシホ阿州　一名知
微老　輟耕錄　竹葉細辛　郷藥本草　百吉草同上

救荒本草ノ說ニヨリテ　ロクエンサウニ充山野向陽ノ
地ニ生ズ春宿根ヨリ苗ヲ生ズ圓莖高サ二三尺許葉對生
ス枡葉ニ似テ小ク短シ莖及葉ノ面背ニモ白毛アリ夏月
梢葉ノ間ゴトニ花ヲ開ク末ニテハ數花簇生メ穗トナル
花ノ大サ四五分五瓣ニメ紫黒色形徐長卿花ニ似テ大ナ

リ花後角ヲ結ブ長サ二寸許ニ白繭及子アリ又白花ノ
モノアリ花葉ノ形狀同ジ阿州ニテ　クサタチバナト云
淡州ニテ　シホカゼサウト云共ニ根ハ細長ク數多ク簇
生ス又細葉ノ白微アリ葉剪夏羅（ガンピ）ニ似テ末尖ル六七月ニ
花ヲ開ク紫黒色コレヲ　ベンケイサウト云又大葉ノ白
微アリ種樹家ニテ　ツルガシハト云枡葉ニ似テ長サ七
八寸四葉對生ス其上ハ細小葉兩對メ蔓草トナル其葉間
ニ小紫花簇生ス　藥舖ニ白微ノ葉ヲ取葉フナバラト名
ヅケ鬻ク

白前　スバメノヲガケ

白微ノ一種ナリ春宿根ヨリ苗ヲ生ズ一科數莖高サ一尺
餘葉ハ形鵲ニメ忍冬（スヒカヅラ）葉ノ如ク對生ス莖ト花ニ微毛アリ

四五月梢葉間ニ數花ヲ開ク形白微ノ花ニ似テ小ク白色
ナリ根モ亦相似タリ
リ後ハ蔓草トナル一種始ヨリ蔓生ナル者アリ又一種
蔓生ニイヨカヅラ一名カラスノヒルヅルト呼アリ蔓
長ク草木ヲ纏ヲ葉兩對ス形女青葉ニ似テ長ク毛ナク臭
氣ナシ秋梢葉間ニ小キ枝又ヲ分チ花ヲ開ク徐長卿花ニ
似テ小ク紫黑色角モ亦相似タリ又一種短葉ノ者アリ又
一種カモメヅルト呼モノアリ池澤邊ニ多シイヨカヅ
ラニ似テ蔓短シ葉間ゴトニ只一花アリテ微大ナリ是皆
白前ノ類ナリ又一種越州白前ハヤマホトヽギスナリ
古來白前ヲシラハギニ充ルハ穩ナラズシラハギハ
一名ヤナギサウヒメトラノヲヌマトラノヲコヘ

マケグサ江州ヌマハギ水邊ニ多クアリ春苗ヲ生ズ高サ
五六寸或ハ一二尺千屈菜葉ニ似テ大キク密ニ互生ス圓
莖フトクノ赤シ夏莖頭ニ二三寸ノ穗ヲ出シ五瓣ノ白花
ヲ攢生ス珍珠菜花ニ似テ小シ後一分餘ノ圓實ヲ結ブ秋
ニ至テ紅色是救荒本草ノ星宿菜ナリ

草犀　未ダ詳ナラズ

釵子股　ボウラン　マツラン肥前　キミル筑前　ミル
ラン薩州　一名石蘭廣東新語　棒蘭中山傳信錄

初メ琉球ヨリ來ル今ハ四國九州其他暖地ニ皆アリ木或
ハ石ニ寄生ス莖長サ一尺許一窠ニ叢生ス葉ハ互生形圓
直ニノ細キ箸ノ如シ長サ五六寸深綠色水松ノ形ニ似テ
端ニ一尖アリテ爪ノ如シ冬枯ズ五月ニ葉下ニ花ヲ開ク

臭氣アリ形蘭花ニ似テ至テ小ク淡黄色蕊ハ紫黒色花後角ヲ結ブ蘭花ノ角ニ似テ小ナリ

吉利草　未ダ詳ナラズ

時珍食物本草ノ註ニハ疑即今吳下吉祥草是也ト云リ是一説ナリ吉祥草ハ觀音草ナリ

百兩金　カラタチバナ　サヽツバタ藝州　キヤウタチバナ同上　ヤブカウジ筑前　ナヽカマド筑後　サヽリンダウ石州

葉ハ竹葉ニ似テ厚ク長シ深綠色圓實ヲ結ンテ葉間ニ垂一枝數顆生ハ青ク熟ノ赤シ庭際ニ多ク種又一種黄實ノモノ白實ノ者アリ又黄ニノ光ル者アリ　キンミノタチバナト云此外品類甚多シ

硃砂根　マンリヨウ

花家ニ多クアリ高サ一尺以來葉ハ百兩金ニ似テ短ク邊ニ尖ラザル鋸齒アリ葉ハ莖端ニ叢リ互生ノ傘ノ如シ數百ノ圓實枝ヲ分チテ葉下ニ倒垂ス冬春紅熟ノ觀ニ堪タリ又黄實白實其餘數品アリ　一種播州及紀州ニ生ズル者高サ三四尺ニノ實少シ花戸ニテ　シキンジヤウト呼紀州ニテ　ヤマシキミト云

辟虺雷　未ダ詳ナラズ

錦地羅　未ダ詳ナラズ

物理小識ニ錦地羅三七猪腰子山羊血ヲ廣西四種ノ妙藥トス

紫金牛　ヤブカウジ　ヤブタチバナ　サルノメ　アカ

ダマノキ江戸

ナクサタチバ

バナ筑前〔一名平地木〕千年矮魯府禁方　秘傳花鏡　通仙木濟世全書　小青樹同上

山中樹下ニ多ク生ズ高サ三五寸許四五葉互生ス茶葉ニ似テ薄ク細鋸齒アリ夏小白花ヲ開キ赤實ヲ結ブ　一種蔓生ノモノハ深山ニ生ズ葉小クメ糙澁アリ實小クシテ赤シ

拳參　ヤナギサウ　ヱビグサ　イブキトラノヲ　ヤマ

ダイワウ

江州伊吹山ニ多シ種樹家ニモ亦栽葉ハ半蹄葉ニ似テ狹小ニメ末尖リ厚クメ深綠色莖赤シ一科ニ叢生ス夏月薹ヲ起スー二尺葉互生ス莖梢ニ穗ヲナス長サ一二寸六瓣ノ小花多ク簇リテ結ブ蔘實ニ似テ大ナリ紅草穗ニ似テ粉紅色後三稜ノ實ヲ頭曲リテ海蝦ノ形ニ似テ黑褐色ナリ根ハ小指ノ大サノ如クメ扁ク一

鐵線草　未ダ詳ナラズ

地錦モ〔一名鐵線草〕ト云救荒本草ニ見エタリ又俗ニテツセント稱スル者ハ鐵線蓮ニメ即綱目ノ鐵脚威靈仙ナリ並ニ本條ト自ラ別ナリ

金絲草〔一名落蘇〕附方

此本條ハ和産知ズ時珍モ當俟訪問ト云リ又烟草ヲモ金絲草ト云金絲烟ハキサミタバコナリソレニナス草ナルガ故ニ金絲草ト云ヒ虎耳草蚤休ニモ共ニ金絲草ノ名

アリ

重訂本草綱目啓蒙卷之九終