



重訂本草綱目啓蒙

摩草下

十二

服部文庫

117

401

5





重訂本草綱目啓蒙卷之十二草部目錄

草之五 隰草類下七十三種

地黃附胡面莽

牛膝

紫苑

女苑

麥門冬

萱草

槿胡根

淡竹葉

鴨跖草

葵

蜀葵

菟葵

黃蜀葵

龍葵

龍珠

酸漿

蜀羊泉

鹿蹄草

敗醬

迎春花

款冬花

鼠麴草

決明注芒合明草附

地膚

瞿麥

王不留行

剪春羅

金盞草

葶藶

車前

對梅字主  
款原乙彦  
藏于館書  
二酉精舍





狗舌草

馬鞭草

蛇含

女青

鼠尾草

狼把草

狗尾草

鱧腸

連翹

陸英

蒴藋

水英

藍

藍澱

青黛雀翹附

甘藍

蓼

水蓼

馬蓼

葶草

毛蓼

海根

火炭母草

三白草

蠶繭草

蛇繭草

虎杖

藎

篇蓄

蘆草

疾藟

穀精草

海金沙

地楊梅

水楊梅

地蜈蚣草

半邊蓮

紫花地丁

鬼鍼草

獨用將軍留軍待附

見腫消

攀倒甌

水甘草



鳥園



ノ黃白色ニ淡紫色ヲ雜ユ花ノ後實アレハ熟セズ其莖枯  
テ旁ヨリ新葉ヲ生ス根ヲ采者ハ花ヲ開クヲ忌故ニ宿  
根ヲ栽ズ十月ニ根ヲ掘出シ乾土中ニ貯ヘ置五月ニ至リ  
テ去年ノ節ヲ采熟土ニ栽ル時ハ即生長ス蘆頭ト根トノ  
ツナギヲ節ト云又五月ニ去年ノ新根ヲ數段ニ切テ栽ル  
モ可ナリ 地黃ニ白矢赤矢ノ二品アリ白矢ハ根細クメ  
皮薄ク肉厚メ皮ノ皺紋緻密ナリ藥用ニ上品トス然レハ  
此種養ガタク腐易シ赤矢ハ根肥大ニメ皮厚ク皺紋密ナ  
ラズメ疣瘡アリ下品トス然レハ此種養易ク繁茂シ易シ  
冬月カコハザレハ保チ易シ故ニ今諸州共ニ此種ヲ栽是  
即莖前種ナリ古ハ和州ニ白矢ノ種ヲ栽故ニ大和ノ地黃  
ヲ上品トス其後大和ニハ赤矢ノ種ヲ栽山城ノ郷ニハ白

矢ノ種ヲ栽故ニ山城ヲ上品トス今ニ至リテハ山城ニモ  
赤矢ヲ栽故ニ大和山城同品ニメ優劣ナシ是皆赤矢ハ養  
ヤスクメ其根肥大ナル故ニ利ニ走ルナリ然レハ其白矢  
ノ種ノ廢スルヲ惜ムヘシ大和高市郡地黃村ニ多ク地黃  
ヲ作り出スヲ大和本草ニ載レハ今ハ其地ニ地黃ヲ栽  
ズ其隣村ノ越村ニテ多ク作ル藥店ニ漢渡ノ地黃アレハ  
皆陳久ニメ佳ナラズ和産ヲ良トス其内大和山城皆根長  
大ナリ優リトス其蘆頭ノ下細クメ疣瘡多キ者ヲ地黃ノ  
節トヨブ藥ニ入ズ莖前ヨリ來ル地黃ハ肥大ナレハ甚短  
シ劣リトス 乾地黃ハ冬掘タル時直ニ暴乾シ肉黃色ナ  
ル者良ナリ然レハ久ヲ經レバ黑キニ變ズ藥店ニ未ダ全  
ク乾カザル者ヲ貯ヘ置腐リテ色黑キ者多シ宜クエラフ



ベシ 附錄胡面莽 センリゴマ センリノコマ 苗葉  
甚地黄ニ似テ大ナリ冬凋マズ繁茂シヤス夏蔓ヲ抽ル  
一尺許リ莖圓カニ紫赤色葉ハ深綠色皆毛茸多シ互生  
ス莖端葉間ゴトニ花ヲ生ズ桐ノ花ニ似テ長サ一寸餘筒  
ノ中黄白色ニシテ深紫點アリ筒ノ末ハ五瓣ニ分レ紫赤色  
其根横ニ生シ深黄色甚地黄ニ似タレ凡暴乾スレバ堅硬  
ナリ是地黄ノ類ニ用ルニ堪ザル者ナリ唯裁テ花ヲ賞  
スルノミ

牛膝

フシダカ延喜式

イノコヅ子同上古

イノクヅ

子和名

エノコヅ子讚州

エノコロヅ子同上

トリツ

キムシ

テツポウグサ尾州

コマノヒザ古名

コマノ

ヒザグサ水戸

又スビトダサ備前

イトロベ同上

ヤ

マヌスビト勢州

モノダルヒ筑前

一名通天拄杖

藥譜

通天杖

本草

忒

通雅忒

劈凌雲

種杏

脚斯蹬

救荒

鼓

槌草

同上

接骨草

同上

鼓槌風根

秘方

苦杖根

痰火

モ同

土牛夕

願體廣類集

馬鞭草

六要ノ

牛無樓邑

鄉藥

牛無色村家

牛脛群芳譜

川牛膝ハ川芎ノ例ニシテ蜀ノ川州ニテ作りタル牛膝ヲ  
云即上品ナリ山野自然生ノモノハ土牛膝ト云イノコヅ  
子ナリ原野ニ甚多シ宿根ヨリ春苗ヲ生ス方莖ニシテ節  
高シ故ニフシダカノ名アリ枝葉節ニ對シ生ス葉ノ形千  
梯葉ニ似テ小サ尖リ短毛アリ初生ノ葉ハ紫紅色ニナレ  
ハ綠色トナル又稀ニ柳葉ノモノアリ潤サ一寸長サ七寸  
許リ末尖ル共ニ季夏ニ至テ枝ノ末ゴトニ細長穗ヲ出シ



多ク花ヲ開ク其花ハ長サ一分餘ノ細キモノナリ五瓣ニ  
シテ綠色直生ス後子其中ニ子ヲ生ス熟スルニシタガヒ  
漸ク倒ニ垂人ノ衣服ニ着テ害ヲナス故ニ此子ニモヤブ  
ジラミ勢州ノ名アリソノ川牛膝ハ集解ニ謂ユル蔓草ノ葉  
ノ牛膝ナリ是ヲモ柳葉牛膝ト云山麓及ヒ林下陰地ニ生  
ス葉ハ柳葉ノ土牛膝ト同クモ十ク光リアリ莖色赤ク  
或ハ紫其節尤高シ陶弘景ノ說ニ莖紫節大者爲雄ト是ナ  
リ土牛膝モ節高ケレモコレニ比スレバヒキシ故ニ弘景  
ノ說ニ青細者爲雌トイヘリ花實ハ柳葉ノモノニ異ナル  
ヲナシ藥店ニ和産二種アリ野生ノモノヲトリ數年肥地  
ニテ培養シタル根ヲ眞ノ牛膝トイハ山野ノモノヲ掘採  
タル根ヲ牛膝ト云是皆土牛膝ニシテ下品ナリ舶來ノ牛

膝ニ比スレバ根短クノ潤ナク中心大ニシ味初苦ク後甘  
シ舶來ノ牛膝ハ長サ二三尺肥軟ニシ潤多ク黃白色也根  
ヲ切ハ中ニ小白心アリ其味初甘ク後苦シ上品トス今夏  
藍葉ノ牛膝ノ根ヲ曝シ乾テ漢渡ノ者ニ異ナラス然レモ  
野生故ニ根短シ肥地ニ培養セバ漢渡ノ如ク長ク成ベシ  
紫苑 オニノシコグサ萬葉集 ヒツジグサ古歌 ノシ和  
鈔 シヲニ今集 シヲ枕草子 一名萬金茸輟耕錄 還

魂草

群芳譜

紫倩同上

車前草

江都新志

追伊遏村家

還

今別ニコシヲナル故ニコレヲ大ジヲント云苑ノ字一  
說ニ鬱ノ音トス本草備考ニ苑音鬱藥性纂要ニ苑古鬱字  
本草彙言ニ苑ハ鬱也トイヘリ

紫苑ハ人家ニ栽テ花ヲ賞ス一度栽レバ根旁引ノ甚繁殖



重訂本草 卷之十二 四 白鶴園藏  
ス又野生モ稀ニアリ葉ハ春舊根ヨリ叢生ス木香ノ葉ニ似  
テ小タメ糙澀也邊ニ鋸齒アリ深綠色一根數莖秋ニ至テ  
高サ七八尺葉互生ス莖ノ末ニ多ク枝ヲ分チ單瓣ノ花ヲ  
開數百傘狀ヲナス形雞兒腸花ノ如淡紫色ニ微青ヲ帶  
黃心アリ此根ヲ採テ藥用トス一窠ニ燈心ノ大サノ細根數  
多ク集リ紫赤色也漢渡モアリ藥店ニ賣者ニ根色白アリ  
偽ナリ必折易シ是狗舌草ノ根ナリ軟ニメ折難ク色紫ナ  
ル者眞物也一種メジラント云有苗葉花俱ニオホシラン  
ト同ノ小ナリ葉ノ長サ五寸莖高サ三四尺一種黃花ノ者  
アリ苗低小葉亦小ナリ是ヲ黃シラント云ワウラン氏云  
女苑 コジラン トウシラン ヒメシラン  
京師ニハ野生ナシ種ヲ傳テ栽東武ニハ自生アリ葉ハ旋

覆花ノ葉ニ似テ小シテ尖ラズ長サ三寸許濶サ六七分初  
ハ地ニ就テ叢生ス夏ニ至テ莖ヲ抽ル高サ二三尺其葉  
互生ス花ハ莖頭ニアツマリテ薔花ノ如ニ小ナリ白色  
黃藥花罷テ苗枯旁ニ根鬚ヒロガリテ苗多ク生ル旋覆  
花ノ如シ

麥門冬 ヤマスデ 延喜式和名鈔 ヤブラン ムギメシバナ勢  
州 カウガイサウ 加州 總名安神隊杖 錄耕 忍陵 群芳譜

不死藥 事物異名 雉骨木 採取月令 雉鳥老草 同上 冬兒沙里  
根 村家 麥冬 通雅 麥門 方書畧稱 麥文 同上 麥門東 永州志

大葉者 一名珍珠蘭 通雅 大葉門冬 群芳譜 大杭冬 幼幼  
成集 杭棟冬 同上 小葉者 一名沿階草 江西通志 向子草 同上

百靈草 揚州府志 護門草 同上 護塔草 江都新志 秀墩草 秘傳花鏡  
重訂本草 卷之十二 隔草 五 白鶴園藏



是ニ大小葉數種アリ大葉ノ者ヲヤブラント云樹下竹陰  
及路旁ニ多ク生ス葉ノ潤サ三四分許リ長サ一二尺厚ク  
シテ縱道多シ面ハ深綠色背ハ淺シ一根ニ多ク叢生シ冬  
枯ズ夏ニ至テ叢葉中數莖ヲ抽ツ高サ一尺餘小花數多ク  
綴リ長穗ヲナス花ハ六瓣淡紫色綿棗兒ノ花ニ似タリ又  
白花ノ者アリ俱ニ花後實ヲ結ブ正圓ニシテ大サ南天燭子  
ノ如シ秋ニ至リ熟シテ黑シ花ハ數多ケレト實ヲ結ブ  
少シ又狹葉ノヤブラン數品アリソノ海島ニ産スルモノ  
ハ葉潤サ七八分長サ尺許ニシテ光アリ花實ハ異ナラズ又  
漢種ノ麥門冬モ大葉ニシテ海島ノ産ニ畧同ノ長シ又一種  
種樹家ニオキナグサト云アリ一名音羽ラン形狀ハヤブ  
ランニ異ナラス惟葉白色ニシテ美シ然レト夏已後ハ漸ク

綠葉ニ變ズ又一種綠葉ニシテ白色ノ斑文アルアリコレヲ  
ベツコウラント云又琉球ノ産ニシラント云アリ葉長  
サ三尺許リ潤サ四五分色淺ク光アリ花穗ノ莖形扁ク  
シテ葉ノ如シ花ハ白色大サ五分許リ初ハ莖短シ花開ク  
ヨリ漸ク長クノ葉ト等シ實モ亦大ナリ熟シテ碧色葉間  
ニ雜リ下垂ス 小葉ノ麥門冬ハ 江州カシラゴ ジャノ  
ミフキダマ 泉州テツポウノタマ 江州カシラゴ ジャノ  
ヒゲ 同上ニシユズダマ 播州リウノヒゲ 筑前リヤウノヒゲ  
江戸ランドノミ 志州ヂイノヒゲ 雲州タツノヒゲ 奥州イ  
ンキヨノメダマ 加州ヅクダマ 丹波ヲドリコ 勢州ヲフク  
ダマ 同上ハヅミダマ メツチヨヒガラ 豫州路旁ニ多シ  
人家簷滴ノ處ニ多ク種葉ノ潤サ一分餘長サ一尺餘年久



キモノハ二三尺ニ至ル一根ニ多ク叢生スハナハ淡紫色  
莖ノ長サ四五寸ニ過ズシテ花實俱ニ少シ實熟スレハ碧  
色春ニ至リテ猶アリ根ハ大葉小葉俱ニ連珠ヲナス藥用  
ニハ心ヲ去藥肆ニアルハ皆和産ナリ紀州ヨリ出スヲ上  
品トス形圓ク大ニ心ヲ去是大葉ノ根ナルベシ藝州廣  
島ヨリ出スハ形長ク小ニ心ヲ去ズ是小葉ノ根ナルベ  
シ下品ナリ集解ニ根肥大者爲上ト云稀ニ漢渡アリ長サ  
一寸許リ濶サ三四分ニノ兩頭尖レリ漢種及海島ノ産ハ  
舶來ト同シ

萱草

ワスレグサ

延喜式  
和名鈔

シノブグサ

古歌 クワンザ

ウ枕草子

ヒルナ

俗名  
ギボキナ

佐州 アマナ播州

シヤウビ防州

カツコバナ南部

トツテコウ信州

ク

ハンス肥前

ニクナ土州

ヤブニンニク伯州

一名紫

憲華夷花  
本草

益男草

本草  
原始

川草花

救荒  
本草

鷺脚花

花史  
左編

石

蘭秘傳  
花鏡

兒女花

錦字  
箋

無憂草

汝南  
圃史

萬年韭

異事  
名物

婪尾

春藥譜  
確類

忘歸花

卓氏  
藻林

仍叱菜

鄉藥  
本草

令草

異事  
名物

阜蘇典籍  
優覽

雞脚花

秘方  
集驗

合歡草

通志  
畧

護塔君子

事物  
紀原

後庭草

黃鵠嘴

共ニ  
同上

金罌根

本事  
方

絲葱

萬病  
必愈

紫萱述異

記

家ニ栽テ花ヲ賞スルモノアリ又原野路旁自生ノモノア  
リ皆春時宿根ヨリ長葉ヲ叢生ス家ニ栽ル者ハ花單葉ナ  
リ野生ノ者ハ皆花千葉ナリコレヲ鬼クハンザウト呼俱  
ニ秋月長莖ヲ抽テ枝ヲ分チ花ヲ開ク家ニ栽ルモノハ花  
六瓣形卷丹ノ如シ色紅黃ニノ紫黑點アリ賤民野生ノ嫩



葉ヲ采食フ毒ナシ草花譜ニ單瓣ノ者可食千瓣者食之殺  
入云本經逢原ニ其花起層者有毒勿食ト云ハ花ヲ食フ  
ヲ云唐山ニテハ花ノ開キカ、リヲ採貯テ食料トス集解  
ニ黃花菜ト云是ナリ今清高モ携來ル金針菜ト云單葉ノ  
者ト千葉ノ者トハ其種自ラ別ナリ然ルニ時珍ノ說ニ肥  
土所生則花厚色深云云瘠土所生則花薄而色淡開亦不久  
ト云ハ花ノ單重ハ土地ノ肥瘠ニヨルトス甚誤レリ一種  
ヒノクハンザウアリ一名キスゲハリマスゲ和州葉短小  
長一尺許三月花ヲ開ク形小ク斑ナク金黃色ナリ漢名  
金萱汝南又一種センテイクハアリ一名セツテイクハ日  
光キスゲ葉長大ニノ厚ク硬シ夏月花ヲ開ク形キスゲヨ  
リ大ニノ金黃色コレモ金萱汝南史ト云又一種スジクハン

ザウト云アリ葉ニ白キ縱條アリ疏名文萱花中山傳又一  
種ベニスゲト云アリ葉細小ニノ花紅色集解ニ云所ノ紅  
萱ナリ又一種水中ニ生シ小花ヲ開キ黃色ナル者アリコ  
レヲ水スゲト云集解ニ引トコロノ水葱是ナリ其他品類  
多シ

槌胡根 詳ナラズ

萱草ノ根ト云古說アレ氏已ニ萱草ノ條下ニ根ノ主治ヲ  
載ルトキハ槌胡根ハ別物ナルベシ

淡竹葉 サ、グサ トウザ、大和 サウチク 薩州

山足路旁ニ極メテ多シ春時宿根ヨリ苗ヲ生ス竹ノ初生  
ニ似タリ莖高サ六七寸肥地ノモノハ一尺ニ至ル上ニ六  
七葉互生ス竹葉ニ似テ濶サ一寸許長サ六七寸秋ニ至テ



莖ノ梢ニ穂ヲ生ス長サ一尺許小枝多ク小花ヲ生ス莢ノ  
穂ノ形ノ如シ後實ヲ結ブ外ニ皮アリテコレヲ色ム長サ  
三分許熟スレハ衣服ニ粘着シテ落ズ秋後苗カル其根ノ  
形天門冬ノ如クニ細ク黃白色至テ硬シ 淡竹葉ニ同  
名アリ古方ニ用ル所ノ者ハ即淡竹ノ葉ニメコノ淡竹葉  
ニ非ズ又蘆草鴨跖草ニモ此名アリ

鴨跖草 オモヒグサ 古歌 ツユグサ カモノカシラグ  
サモ、ヨグサ ハナダグサ ツミクサ 同上 ツキク  
サ和名 アラバナ 京 ホタルグサ 勢州 カマツカ 播州  
阿州 カマツコ 讃州 ウツシバ 上ウツシ 筑前 トンボ  
グサ 但州 コウヤノメン 加州 コウヤメン 同上 コウ  
ヤノヲメン 防州 コウヤタロウ 濃州 コンヤタロウ 江

州 タロベ 同上 ハ、シグサ 佐州 カギバナ 同上 ギ  
スグサ 雲州 子クサ 伊州 スバムシサウ 薩州 ハナガ  
ラ 長州 子コノハナガラ 仙臺 ベチベチバナ 同上 ア  
ヲア井 松前 ハタオリグサ 上総 チンチロバナ 越前  
ボウシバナ 尾州 常州 カウガミ 越中 カメガラ 雲州  
ア井バナ 播州 カマツカ 土州 一名青蜂兒 本草 秋蜂  
兒 同上 竹節菜 救荒 翠蝴蝶 翠蛾眉 簀竹花 倭青  
草 同上 鼻斫草 證類 瑠璃草 外科 花管草 地篇蓄  
耳環尻 同上 鴨脚草 選方 藍胭脂草 通雅 竹青 同上  
鳳嘴藍 花曆 小青 花秘傳 大青 醫藥 碧蟬兒 藍 本草  
原野ニ極テ多シ人家ニモ春月自ラ子生ス莖幹地ニシキ  
節ゴトニ葉ヲ互生ス形チ竹葉ニ似テ厚シ夏月枝梢葉間



ゴトニ花ヲ生シ朝間ニヒラキ午前ニ萎ム深碧色ニシテ  
瓣ナリ又白花又縹白又青クンテ白キフクリンアルモア  
リ江州栗本郡山田村ニハ熟地ニ栽テ花瓣ノ汁ヲ採名産  
ナリソノ種尋常ノ者ニ異ナリ苗高サ三四尺葉ノ濶サ一寸  
許長サ六七寸花大サ一寸餘每朝瓣ヲ採直ニ搾リテ紙ヲ  
染四方ニ賣出スコレヲ山田ノアヲバナト呼勢州ニテハ  
ボウシガミト云關東ニテハア井ガミト云衣服ノ下繪ヲ  
畫クニ必用ノモノナリ此紙ヲ切皿ニ水ヲ入テ絞レハ青  
汁出ルヲ用テ衣服ノ花樣ヲ畫キ糊ヲオキテ染汁ノ内ニ  
入レハ皆消脫ス又扇面ニモ用フ色鮮好ナレ氏水カ、ル  
トキハ皆脫去ス舶來羊皮燈ノ彩色ニ用ユ火ニ映シテ鮮  
明ナリ

葵

カンアフヒ

冬アフヒ

一名奇菜

通雅

藤菜

同上

滑葵

授時  
通考

阿郁

採取  
月令

向日葵

本經

逢原

ヒダル

マヲモ

ニ

出

葵菜

蜀葵  
條下

凡單ニ葵ト稱スルハ皆コノ冬葵ノヲナリ古ハ食用トス  
五菜ノ一ナリ故ニ古文ニ菜ノヲ葵ト書タル例モアリ  
ト通雅ニ辨ズ此草ハ京師ニ自然生ナシ諸州江海濱ニ多  
ク生ス近年城州山城ノ郷ニ多ク栽子ヲ收テ四方ニ貨ス  
是冬葵子ナリ一タビ種レハ永ク絶ズ繁茂ス葉ハ錢葵葉  
ニ似テ大サ三四寸圓ニシテ五凸ヲナシ尖ラズ細鋸齒アリ  
青莖直立ス高サ三五尺又紫莖ナル者アリ葉互生ス春月  
葉間ニ花ヲ開ク大サ三四分許五瓣ニシテ多ク攢簇ス色  
ハ白メ微シク淡黃紫ヲ帶形錢葵花ノ如ニシテ小ナリ



花後實ヲ結ブ又錢葵子ノ如ニシ小シ花ハ春ヨリ冬ニ至  
マテ開謝相續ギ寒中ニモ花アリ冬葵ノ生葉ヲ採焙リ末  
トナシ食用トナシ乾苔ニ代ベシ一種葉邊ビラツキテ平  
カナラザルモノアリ最可ナリ故ニ其草ヲカノリト呼

釋名葵葉傾日ハ葵葉ノ日ニ向フヲ云

蜀葵 ハナアフヒ ツユアフヒ タチアフヒ オホア

フヒ オホガラアフヒ 南部 一名一丈紅 群芳 衛足 同

上 丈紅 同春 衛足葵 秘傳 葵 花 本藥 杖葵 福州 志 忝

楷花 盛京 通志

凡花ノ書及詩文ニ葵花ト稱スルハ皆此蜀葵ヲサス人家  
ニ多ク栽テ花ヲ賞ス苗ハ舊根ヨリ叢生ス葉ハ冬葵葉ヨ  
リ大ニシテ徑リ七八寸臺ノ高サ七八尺一丈ニ至ル梅雨

前葉間ゴトニ一花ヲ生ズ木槿花ノ形ノ如ニシ大ナリ白

色紅紫淺深ノ數品アリ深紫色ニシテ黒ヲ帶ルヲ墨葵 秘傳 花鏡

ト云花ハ小ナリ蜀葵ニ單葉アリ千葉アリ瓣ノ形ニ數品

アリ圓ナルヲ圓瓣 群芳 托云狹細ナルヲ細瓣 同上ト云瓣

ノ端鋸齒ノ如ヲ鋸口 秘傳 花鏡ト云細ニキレテ瞿麥瓣ノ如ヲ

剪絨 同上ト云 集解錦葵ハ小アフヒ一名ゼニアフヒ

唐山ニテモ錢葵ト云秘傳花鏡ニ見エタリ葉ハ蜀葵葉ヨ

リ小ク冬葵葉ニ似タリ莖ハ短ク同時ニ葉間ゴトニ多ク

花ヲ開ク錢ノ大サニシテ單瓣淡紅色ニシテ紫ノ縷文ア

リ又白花ノ者深紅花ノ者アリ本草彙言曰錦葵五月人家

供于庭前俗云辟崇

菟葵 イヘニレ 和名 鈔



集解ニ説トコロ一ナラズ大抵三種ニ別ツ恭ノ説トコロ  
ノ者ハ和名セツブンサウ一名一花草筑前山足或ハ原野  
ニ生ス小寒ノ候舊根ヨリ一莖ヲ抽ヅル一一寸許其梢ニ  
一葉アリ白頭翁花下ノ葉ニ似テ至テ小ク毛ナク深緑  
色ナリ葉中ニ一花ヲ包ム立春ニ至テ開ク故ニ節分艸ト  
云人家ニ移シ栽ルモノハ半月後レテ開ク形梅花ノ如ク  
大サモ同ジソノ瓣尖リ或ハ鋸齒アリ色白ク中ニ白藥  
多クアリ花謝シテ葉ヲ生ス烏頭葉ニ似テ至テ小ク岐多  
ク深緑色大サ一寸餘一根二三葉ニ過ズ夏ニ至テ枯花  
後小扁莢ヲ結ブ一二三箇長サ二三分内ニ二三子アリ鳳  
仙花子ノ如ク褐色熟スレハ莢自ラ裂テ子オチ次年ノ春  
生出ス其根形圓ニノ半夏根ノ如シ禹錫ノ説トコロノ者

ハ和産詳ナラズ宗奭説トコロノ者ハ即救荒本草ノ野西  
瓜苗是ナリ和名ギンセンクハ又播州ニテロトウサウト  
呼種樹家ニテ朝露草ト云春分子ヲ下シ長ノ苗高サ二三  
尺枝葉互生ス葉ハ初出ノ西瓜葉ニ似テ大サ三寸許夏月  
葉間ゴトニ一花ヲ開ク錢葵花ノ如シ淡黄色ニシテ瓣根  
深紫色草綿花ノ小ナルニ似タリ朝ニ開キ午前ニ萎ム花  
後實ヲ結ブ木槿實ノ如ク小シ内ニ細子アリ熟スレバ  
苗根共ニ枯時珍説トコロノ紫背天葵ハ和名イチヤクサ  
ウ是ニ圓葉長葉ノ二種アリ是ハ圓葉ノ者ナリ城州天台  
山ニ生ス一根數葉地ニ就テ生ズ形圓ニノ硬ク大サ錢ノ  
如シ紋脈龜甲紋ノ如シ面ハ淺綠色ニノ光アリ背ハ淺紫  
色其莖紫赤色ニノ長シ夏月中心ニ高サ三四寸ノ莖ヲ抽



ヅ其半已上數花連リ垂ル六瓣白色大サ二分許後圓實ヲ結ブ南燭子ヨリ小ク下垂ス生ハ青ク熟スレバ黒シ其長葉ノ者ハ苗葉大ナリ是鹿蹄草ナリ後ニ本條アリ

黃蜀葵 トロ、カミノキ オホスケ 筑前 カウヅ 丹

波 カミトロ、カボチヤアサガホ フノリ 豫州 京

ノフノリ土州 京ブノリ同上 子リ 能州 オホレン 肥

前 トロ、アフヒ 勢州 トロトロ 同上 ビナンサウ 雲

州 一名秋葵 汝南 一日花 本郷藥 鍍金木槿 事物

春月實ヲ下ス初出ノ葉ハ三尖ニノ鋸齒アリテ葵葉ノ如シ漸ク長ノ出ル葉ハ五尖ニノ絲瓜葉ノ形ニ類ス梢葉ハ刻缺漸ク深クナリテ大麻葉ノ如シ故ニ集解ニ開岐有五尖如人爪形ト云莖ハ直ニノ高サ二三尺葉互生ス秋ニ

至テ葉間ゴトニ一花ヲ開ク朝ニ開キ夕ニ萎ム其花五瓣淡黃色ニノ瓣根深紫色草綿花ニ似テ大サ二三寸コ、ニ六瓣ト云ハ非ナリ花後角ヲ結ブ桐實ノ形ノ如クニノ五稜アリコ、ニ六稜ト云ハ非ナリ角ニ毛茸アリ生ハ青ク熟シ黒シ自ラ綻テ五ニ分ル内五隔アリ隔内ゴトニ小子多シ形苧麻子ニ似テ褐色ニノ微黒ヲ帶猴頭ノ態アリ因テ今俗ニサルゴマト云子熟スル時苗根共ニ枯其根葵根ノ如ク白色ナリ此根ヲトリ還魂紙天工開物ノ粘ニ用ユ一種苗大ナル者アリ其高サ六七尺葉モ大ナリ花大サ三四寸此品ハ唯種テ花ヲ賞ス花戸ニテ オホカウヅト云 ニチイサウ チヤウセンアサガホ 江州 トウアサガホ サンカツサウ 播州 秋葵



龍葵

イヌホウヅキ

コナスビ

ウシホウヅキ城州

ヒタヒホウヅキ大和本草

イノホウヅキ讚州

イヌゴセウ

鴉晴同上

加个曹而採取

老鴉晴正字

原野及人家ニ自生多シ宿子地ニアリテ春苗ヲ發ス高サ  
一二尺或ハ三四尺ニ至ル枝葉トモニ互生ス枝ハ多ク横  
ニ廣ク繁布ス葉ハ酸漿ノ葉ニ似テ短毛多シテ臭氣アリ  
夏月葉間ニ花ヲ開ク數十萼一莖ニ簇垂ス五瓣ニノ白色  
黃藥形番椒花ニ似タリ花後圓實ヲ結ブ大サ南燭子ノ如  
シ生ハ青ク熟スレハ紫色後黑色ニ變ズ内ニ小扁子アリ  
苦藏子ニ似テ淡黃色ナリ霜後根枯ソノ葉實根外家ノ要  
藥ナリ

龍珠

ヤマホウヅキ

ハダカホウヅキ

幽谷及山足陰地ニ生ズ其形龍葵ト相似タリ唯葉龍葵ニ  
比スレハ狹シ毛茸ナシ夏月葉間ニ花ヲ開ク一莖ニ簇ラ  
ズ形チ苦藏花ニ似テ淡黃色其實蜀牟泉ニ似タリ生ハ青  
ク熟スレハ深紅色ステニ實ヲ結ブ者ハ秋深テ根枯未ダ  
實ヲ結バザル者ハ春ニ至テ更ニ苗ヲ生ス

酸漿

カバチ

ホウヅキホウツト

金燈本草二見エタリ

一名姑娘菜救荒本草

燈籠兒同上

春月宿根ヨリ苗ヲ生ス形狀時珍ノ說ニ詳ナリ夏月葉間  
ニ花ヲ開ク一瓣ニノ牽牛花ノ如ク五尖アリテ五瓣ノ如  
クニ見ユ故ニ如孟狀無瓣但有五尖ト云リ花後實ヲ結ビ

龍丁落蒙

卷之十二

隔草

十四

白鷄園藏



下垂ス熟スレハ外殼紅色ニノ美ハシ一種外殼矮扁ナル  
アリコレヲキンチヤクホウヅキト云カボチヤホウヅキ  
ヒラホウヅキ作州ク、リヅキン江戸其餘數品アリ凡酸  
漿實已熟スルモノヲ盆ニ栽冬月紙袋ヲ覆テ寒ヲ防寸ハ  
能久ニ堪其殼筋脈ノミ残り蟬翼ノ如ク中ノ紅實ヲ透見  
シテ燈籠ノ如シ〔釋名〕苦職ハ小ホウヅキ〔朝鮮〕ホウヅ  
キハタケホウヅキサ、ホウヅキ讚州センナリホウ  
ヅキ尾州原野ニ自生ス又園圃ニモ種苗高サ五寸或ハ  
一尺餘葉大サ五六分互生スイヌハハ爵床ノ葉ニ似テ鋸齒ナシ花  
ハ酸漿花ニ同シテ小ナリ實殼長サ六七分熟スルニ至テ  
仍綠色内實亦綠色龍葵ノ大サノ如クノ微シ長シ〔集解〕  
撮口袋ハマルギンチヤクナリ茶入ノ袋ノ形ノ如クシタ

ルヲイフ 天茄子ハ龍葵ノ一名ナリ落蘇之子ハ茄ノタ  
子ナリ  
蜀羊泉 ホロシ古名ヒヨドリジャウゴ ツタサンゴ  
ジユ仙臺 ツルサンゴジユ同上 ツルサンゴ チヤボ  
ノホウヅキ筑後 ウルシケシ 烏葛和方 〔一名〕青杞救荒  
本草 雪下紅秘傳花鏡 珊瑚珠秘傳花鏡 雪裡珊瑚農圃  
漆草附方 萃菴品字  
原野ニ多シ蔓草ナリ春月舊蔓ヨリ苗ヲ生シ草木ニ纏繞  
ス毛有テ牽牛藤アサガハノ如シ葉ハ菊ノ葉ニ似テ薄ク柔ニソ鋸  
齒ナシ毛アリ互生ス夏葉間ニ小枝ヲ生シ上ニ多ク小叉  
ヲ分チ又ゴトニ一花ヲ開ク白色黃藥大サ四分許形番椒  
花ニ似タリ後圓實ヲ結ブ南燭子ヨリ大ナリ生ハ青ク秋

重訂本草綱目 卷之二十二 雜草 十五 白鶴圖



冬熟ノ深紅色白頭鳥好テ食フ霜後苗枯 集解藏器說ト

コロノ漆姑草ハタカノツメ一名スバメグサ江戶コバメ

グサ豫州テンジン泉州テンジンノツメ同上ホンザウ防

州千リノグサ薩州此草庭中ニ多ク生ズ高サ二三寸細

葉節ニ對シ生ス深綠色梢ニ小白花ヲ開キ實ヲ結フ内ニ細

小黑子アリ雞冠子ヨリ小ナリ子落テ僂生シ四時常ニ花

アリ

鹿蹄草 イチヤクサウ ノアフヒ 若州 アタゴビケカ

州 カバミサウ 淡州 カバミグサ江州 ヤマサイシン

河州 キツコウサウ 江戸 スバラン 同上 ベツカウサウ

同上 マキオモテ 和州

イチヤクサウ二種アリ圓葉ノイチヤクサウハ時珍ノ說

ノ菟葵ニノ紫背天葵ナリ本條ハ長葉ノイチヤクサウナ

リ山中陰地ニ生ス葉大サ二寸許形圓ニノ微ク長ク厚シ

深綠色莖長サ四寸許色多ハ赤シ數葉地ニ就テ叢生ス冬

ヲ經テ凋マス葉背微紫色夏月別ニ莖ヲ抽ツ長サ七八寸

肥タル者ハ數莖其梢ニマバラニ花アリ六瓣白色大サ三

四分開テ下ニ向フ又紫花ナルモノアリ共ニ花後圓實ヲ

結ビ下垂ス熟スレバ黑色一種細葉ノイチヤクサウアリ

一根一莖上ニ三葉對生ス葉形絡石葉ニ似テ細長シ花實

共ニ鹿蹄草ト同ノ小シコレヲキヌガササウト云

敗醬 オモヒグサ 萬葉 コノテガシハ ヲミナヘシ 共

同上 女郎花 和名 ヲミナメシ ヲミナエシ 備前

チメグサ 和名 菊花女 一名苦薺菜 藥性



種樹家ニ多ク黄花ノモノヲ栽即女郎花ナリ又山中ニ自  
生モアリ春舊根ヨリ苗ヲ生ス葉ハ玉帚葉ニ似テ多ク叢  
生ス圓莖高サ三四尺節ニ對メ葉ヲ生ス菊葉ニ似テ岐深  
シ梢ニ至レハ變シテ艾ノ梢葉ノ如シ夏ノ末花ヲ枝梢ニ  
簇生ス未ダ開サルモノハ細碎ニノ粟粒ノ如ク深黃色已  
ニ開モノハ五出ニノ色淺ク臭氣アリ採テ瓶花ニ供ス是  
黄花ノ敗醬ニノ救荒本草ノ地花菜ナリ時珍說トコロノ  
者ハ白花ノモノヲ指即男郎花和名ナリ又南樓花同上ニ  
作ルヲノシ オホトチ ヲトコヲミナノ花共ニトチナ  
古名  
信州ミルナ勢州山野ニ自生多シ苗葉黄花ノモノヨリ肥  
大ナリ脚葉ハ岐深クメタマバ、キノ葉ニ似タルモノア  
リ又岐ナクシテ細鋸齒アルモアリテ變葉多シ皆短毛臭

氣アリ圓莖高サ四五尺四月ヨリ秋ニ至マテ白花ヲ開ク  
黄花ノ者ヨリ大ナリ又一種春ノヲミナメシト云アリ一  
名カノコサウ キヌマキ サクラガハグサコレニ雌雄  
ノ二種アリ雄ナル者ハ葉黄花ノ敗醬葉ニ似テ小ナリ薄  
クシテ尖レリ三月ニ花ヲ開ク紅白相雜ル故ニカノコサ  
ウト云雌ナル者ハ小草也高サ一尺許花葉花ニ小ナリ深  
山幽谷溪側ニ多シ俗ニ和ノ甘松ト云ハ誤ナリ根甚細小  
ニノ臭シ全ク甘松ノ類ニ非ス又一種加州ノ白山ヨリ出  
ルモミチバノヲミナメシアリ一名白山ヲミナメシ種樹  
家ニテ金鈴花ト云圓葉ニシテ四岐及鋸齒アリテカヘデ  
ノ葉ノ形ニ似タリ對生ス莖高サ一尺許五月花ヲ開ク深  
黃色白花ノ敗醬花ヨリ大ナリ是蘇恭說トコロノ敗醬コ



レナリ凡敗醬ハ根ヨリ長キツルヲ四方ヘヒキ小葉兩對  
ス忍冬スイカヅラ葉ニ似テ鋸齒アリ只白山ヲミナメシハコノツル  
ナシ

迎春花

ワウバイ

キンバイ 仙臺ワウシユクバイ 佐州

一名黃雀兒八閩通志

金腰帶群芳譜

腰金帶秘傳花鏡

僭客事物紀原

紺珠

山野ニ自生ナシ人家庭際ニ多ク栽小木ナリ高サ二三尺  
或ハ五七尺或ハ尺ニ盈サル者ニモ多ク花ヲ生ス枝多シ  
老タル者ハ長ク下垂シテ連翹ノ如シ皆深綠色二月葉ナ  
クシテ先花ヲ開ク六瓣黃色大サ錢ノ如シ花終テ葉ヲ生  
ス形百脈根葉ニ似テ厚シ亦深綠色枝上ノ節コトニ多ク  
根鬚ヲ生ス切テ挿スレハ能活スコノ物和名ワウバイ

唐山ニテ黃梅ト云ハ蠟梅ノコトナリ

欸冬花

フキノトウ

フキノヂイ 河州

フキノシウト

和州

バツカイ

南部

バシカイ

南部

一名赦肺侯耕輟

錄

欸冬藥本草必讀

冬花藥古今醫統

欸花萬病回春

欸冬ハ和名鈔ニフ、キト訓ス今ハフキトヨブ藥ニハ花  
ヲ用故ニ欸冬花ト云即今冬春食用ノフキノトウヲ用ベ  
シ藥肆ニ莖立ノビ巳ニ花ヲ開クモノヲ乾シ售モノハ用  
ニ堪ズ古ヨリ欸冬ヲ名花ノヤマブキトスルハ其誤朗詠  
集ヨリ出ヤマブキハ棣棠秘傳花鏡ナリ欸冬ハ元來フキノ  
ニノ山生ノモノヲ山フキト云ヤマブキト假名同キ故ニ  
混ズルナリ山中自生ノモノハ葉小ニノ苦味多シ家園ニ  
ウユルハ葉大ニノ苦味薄シ奥州南部津輕羽州秋田ニハ



至テ大ナルモノアリ莖ノワタリ七寸孔中ニ乾青魚二ツ  
ヲ入ベク葉ハ馬上ノ傘ニ用ベシト云コレヲ南部ニテ十  
輪田ブキト云此根ヲ取ヨセ裁ルニ初ハ大ナレ氏年年變  
メ小クナルナリ尋常ノフキノ一種ニ紅ブキアリ花ノ蕾  
紫赤色開ハ色淺シ種樹家ニテコレヲ琉球ブキト云此種  
モト甲州ノ身延山ヨリ出本經逢原ニ花紫色有白絲者眞  
ト云トキハ紅ブキヲ藥用ニ良トスベシ又一種紫ブキア  
リ葉面淡紫ヲ帶莖ト背ト深紫色ナリ又朝鮮ブキ一名ヤ  
ツガシラト云アリ葉大ニシ苦味少シ花簇生スルノ數多  
キ故ニハツ頭ト名ク唐山ニハ款冬花少キ故證類本草ニ  
諸州ノ款冬ノ圖ヲ多ク載且枇杷花ヲ偽リ貨買スト云一  
種ツハハ款冬ノ類ニ別物ナリ葉厚深綠色秋黃花ヲ開

形色フキト異ナリ紀州勢州筑州ニハ山野ニ自生多ク款  
冬ハナシト云是急就篇ノ橐吾ニシテ釋名ノ橐吾ト同名ナ  
リ橐吾ハ款冬ニ非ズ本草ニ以テ一トスルハ誤ナリト通  
雅ニ詳ニ辨ス正字通モ亦然リ是皆史游カ急就篇ニ半夏  
皂莢艾橐吾款東貝母薑狼牙ト云顏師古カ註ニ橐吾似款  
冬而有絲生陸地花黃色一名獸須ト云ニヨリ宜ク從ベシ  
然レ氏二書共ニ橐吾ヲ款冬ト同名トセズシテ皆フキノ  
内ニテ紅花ナル者ヲ款冬トシ黃白花ナル者ヲ橐吾トス  
ルハ非ナリ

鼠麴草

ハ、コグサ 母子草ト書 文德實錄ニ見エタリ  
古キ和名ナリ今ハホコグサト云  
オギヤウ 御形ト書ス後世誤唱テゴギヤウトス  
古書ニハ皆オギヤウトイヘリ トウコ  
尾州 トウゴ同上 モチバナ 豊後 モチブツ 肥前 カ



ウジブツ 同上 モチヨモギ 本草和 ジャウラウヨモギ 同  
 上 ゴギヤウブツ 筑前 ゴギヨブツ 九州 ゴギヤウヨ  
 モギ 同上 トノサマヨモギ 紀州 トノサマタバコ 花ヲ  
 上 カハチ、コ 信州 コウジバナ 讃州 ツバミグサ 佐  
 州 子バリモチ 野州 モチグサ 防州 一名女麴 物理小  
部女麴 同 巖菜頭 通雅 鼠直 事物 藤 通雅 穀 同上  
 此草原野ニ多アリ秋月苗ヲ生ス葉ハ馬齒莧葉ニ似テ薄  
 ク長クノ白毛アリ三四月苗高サ六七寸或ハ一尺ニ至ル  
 葉互生シ梢ニ簇リテ黄花ヲ開ク此花ヲ取烟草ニ代テ吸  
 又此花ヲ以テ荒花ニ偽リ又蜜蒙花ニモ偽ル古ハ上巳ニ  
 此葉ヲ用テ餐トス即龍舌料ナリ後其色ノ濃カラシヲ  
 欲シテ艾葉ヲ以テ代朝鮮賦ニ謂ユル艾糕ナリ今ハ皺葉

芥葉ヲ加テ其色ヲタスク益其真ヲ失ス 集解 粃果ハ  
 果子ノフナリ 禁烟ハ寒食ノ一名也冬至ヨリ百五日ヲ  
 云

決明 エビスグサ 延喜式 今通名 一名金萱兒 遵生 槐

藤 秘傳 槐豆 農政 江南豆 花曆 狄小豆 採取

享保年間ニ渡リシ漢種今城州山城郷長池富野邊ニ多ク  
 栽子ヲ收テ藥舗ニ送ル春分ニ種ヲ下シ苗高サ二三尺葉  
 互生ス初出ル葉ハ四葉排生シ後ニ出ル葉ハ六葉排生ノ  
 一大葉ヲナス蠶豆葉ノ如キノ薄小ナリ其六葉ノ末ノ二  
 葉ハ長大ナリ已下漸ヲ以テ小ナリ夏月葉間ニ花ヲ開ク  
 五瓣ニノ梅花ノ形ノ如シ深黃色大サ錢ノ如シ花謝ノ角  
 ヲ結ブ長サ六七寸小豆莢ノ如シ内子ハ赤小豆ニ似テ一



頭尖リ斜ニソギタルガ如ク黄褐色ニシテ光アリテ堅シ秋  
後苗根共ニ枯〔釋名〕草决明即青箱子 又書ニヨリテ决  
明ヲモ草决明ト云處アリ同名異物ナリ醫學入門ニ言草  
者別於石决明ナリト云〔集解〕黄葵子ハ黄蜀葵ノ子也  
〔附錄〕苙苙 イタチサ、ゲ エンドウサウ 集解時珍ノ  
說ニ詳ナリ漢種春時舊根ヨリ苗ヲ生ス葉ハ蠶豆葉ニ似  
テ薄ク末ニ細鬚アリ物ニ繞フ其葉互生ス夜合ハス决明  
葉ノ夜合スルニ異ナリ花ハ小豆花ノ形ノ如ク穗ヲナシテ  
莖梢ニ生ス初淡黄色後茶褐色ニ變ス其莢長サ一寸餘内  
子决明子ヨリ小ナリ秋後苗枯此草江州伊吹山ニ自生ア  
リ時珍山扁豆ヲ以テ苙苙トスルハ誤ナリ山扁豆ハヨハ  
リ决明也一名カハラ决明 アキボトクリ 筑前葉花ハ合

解ニ似テ苗短ク尺ニ盈ズシテ中實ス莢モ短小ニシテ扁ク  
熟ノ折ズ合萌ノ莢ノ長大ニシテ熟スレハ粒ゴトニ莢ノ折  
ルニ異ナリ内ニ褐色ノ細ナル豆アリ 苙苙ハ大和本草  
二七島ト云草ニ充是ナリ葉ハ莞葉ニ似テ三稜アリ今琉  
球表ト呼モノ即此草ニテ織タルモノナリ薩州七島ニテ  
コレヲ製ス故ニ七島ノ名アリ真ノ琉球席ハ一分餘ノ大  
サノ燈心草ニテ織茶人用ルモノニシテコレトハ別ナリ  
合明草ハ本條ノ一名ト見ルベシ如四出花ト云ハ葉ノ形  
四瓣ノ花ノ如キヲ云ナリ

地膚

ハ、キバ

今ホキ

ハキバ

南部ニテ葉ヲハキ

ホホキボウ 佐州

ホホキボ 同上

一名白地苙

黄蒿

本經

帚草

鐵掃帚子

壽世保元 合歡草馬鞭

重訂本草綱目

卷之十二

二

二

重訂本草綱目



本草綱目卷之十二 草部

千頭子 本草集要 千頭草 本草原 掃帚蕒 救荒本草 掃帚菜 集驗良方

落帚蕒 同上 畧芥草 痰火 唐攝 本草

春月種ヲ下ス苗高サ四五尺ニスキ葉細長ク互生ス深綠色ニノ毛アリ枝葉繁密ナリ葉ヲ取食用ニ供ス夏月葉間ニ小白花ヲ開キ實ヲ結ブ子ヲ收テ藥用トス老幹ヲ束テ帚トス一種イザリホホキバト呼者ハ根上ヨリ枝繁ク生スコレヲ南蠻ホホキバ阿蘭陀ホホキバ江戸ホホキバ南京ホホキバ氏名ク此葉食用ニ良トス其莖幹ハ柔ニノ葉ト成ニ堪ズ又一種大ホホキバアリ高サ一丈許ニ至ル形狀ハ異ナラズ **集解**一眠起蠶沙 蠶ノマサニ皮ヲ蛻セントスル時ヲ眠ト云已ニ蛻スルヲ起ト云蠶沙ハカイコノフンナリ第一番ニ皮ヲ蛻スルカイコノフンヲ一眠起

蠶沙ト云至テ小ナルヲ云ナリ凡蠶ハ長スルニ隨テ追

追皮ヲ蛻ス 本邦ノ蠶ハ四タヒ皮ヲ蛻ス是四眠蠶ナリ

唐山ニハ三眠蠶モアリト云

瞿麥 トマリグサ ナツカシグサ チ、コグサ ヒク

レグサ トコナツ 已上 ナデシコ 古今 カハラナデシ

コ ヤマトナデシコ 古名 チヤセンバナ 奥州 一名聖龍鬆

録 句麥 通雅 地麴 品字 石竹 一名錦竹 閩書南

繡竹 秘傳 此草山野ニ極テ多シ葉細長ノ深綠色兩兩相對ス夏秋ノ

間花ヲ生ス野生ノモノハ皆淡紅色ナリ山生ノモノニハ

稀ニ紅花ノモノアリ共ニ花後小圓長角ヲ結ブ内ニ小扁

黒子アリ熟スレハ角頂自開キ風ニ隨テ子落此子ヲ收テ

本草綱目卷之十二 草部



藥用ニ入一種薩摩種ト呼者ハ花尤大ニノ單葉千葉紅白  
紫深淺間色數品アリ觀ニ堪タリ此種ヲ下ノ花色ヨク變  
ズ野生ノ者ハ然ラズ時珍洛陽花ト云者ハ即薩州種ノ瞿  
麥ナリ故ニ通雅ニ時珍ノ說ヲ駁シテ至曰石竹即洛陽花  
即非也瞿麥則是野生非洛陽花此必以洛陽錦爲瞿麥猶北  
人以虞美人花爲鸞粟也ト云リ又俗ニ石竹ト呼者アリ即  
漢名ノ石竹ナリ和名カラナデシコ是モ亦トコナツト云  
野生ナシ家園ニ多ク種テ花ヲ賞ス色ニ數品アリテ甚觀  
ニ堪タリ花瓣ミナ鋸口ナリ瞿麥ノ瓣ノ端細ニ分レテ絲  
ノ如ナルニ異ナリ千葉ノ者ヲ十姊妹河間府志ト云同名多シ  
ボサツイバラ及鶺鴒又一種ノ鳥ニ十姊妹ノ名アリ古ヨ  
リ瞿麥一名石竹トス故ニ方書ニ石竹子ト云者ハ皆瞿麥

子ナリ後世ハ分テ二種トス今 本邦ニモ二品アリ然レ  
氏古方ノ石竹子ハ皆瞿麥ヲ用ベシ 集解燕麥ハ 千ヤ  
ヒキグサ カラスムギ 映山紅ハ山躑躅ナリ アカツ  
ツジ黃花ノ者羊躑躅ト云  
王不留行 スバグサ 延喜式 道灌草古ヘ道灌山ニ漢種  
ヲ栽シテアリ故ニ  
此名 一名木藍子楊州府志 孩兒嬰童百問 王留通雅 長鼓草  
鄉藥 麥藍子楊州府志 剪金子壽世保元  
今漢種ヲ傳テ栽秋分ニ子ヲ下スソノ葉細長ニノ瞿麥葉  
ノ如シ淡綠色對生ス春ニ至リ葉形漸長大ナリ濶サ四五  
分長サ一寸餘ニ至リ脚葉ニ異ナリ苗高サ二尺餘三四月  
枝上ゴトニ花ヲ開ク五瓣形フデナデシコノ花ノ如ニノ  
色モ同シ花下ニ房アリ外皮五稜ヲナス花衰テ房漸ク大

重訂本草 卷之十一 隰草 廿七



ナリ内ニ數子アリ正圓ニノ鳳仙花子ノ如ニノ小ナリ熟  
ノ黑色五月苗根共ニ枯藥店ニ賣トコロ古渡ノ者眞物ナ  
リ其内ニ形相似テ扁長微綠斑アル子ヲ雜ユコレ大巢菜  
子ナリ或ハ他子ヲ雜ルモアリ皆宜ク擇ビ去ヘシ又藥店  
ニ漢種ヲ栽タル子ヲ鬻ニモ又大巢菜子ヲ雜ユト云近年  
舶來スル者ヲ下セハ小巢菜ノ一種生ス偽物ナリ其形正  
圓ニノ甚眞物ニ似タリ

剪春羅 マツモト 一名春羅 秘傳花鏡 碎剪羅 同上 剪金

羅 群芳譜 翦竹 汝南園史 翦裙羅 同上 漢宮春 八閩通志 翦羅 花史

左編 翦秋羅 一名漢宮秋 群芳譜 翦秋紗 名花譜 翦金紅

閩書南 秋羅 花史左編 翦絨花 藥園同春

マツモトセンノウケ畧マツモト、イフ春宿根ヨリ苗

ヲ生ス圓莖高サ一二尺叢生ス葉ハ千日紅葉ニ似テ兩對  
ス四月ノ始莖頂ニ花ヲ開五瓣石竹花ニ似テ大ニノ深紅  
色又淺紅白色黃色間色等ノ二十餘品アリ一種花後レテ  
開モノヲ剪夏羅ト云和名ガンビ苗形剪春羅ニ異ナラス  
五月ノ末花ヲ開石竹花ニ似テ大ナリ紅黃色又紅白間色  
等ノ數品アリ又一種俗ニフシトヨブ者アリフシハ黒フ  
シノ畧稱ナリト云節間ニモ花ヲ生スル故ニ名クトモ云  
一名逢坂草此草モ形ハ似テ節黒ク葉背亦紅紫色ナリ花  
ハ色赤シ又シロフシ サクラフシ ヌケフシ ムラサ  
キフシ等ノ品アリ又一種秋ニ入テ花ヲ開モノヲ剪秋羅  
ト云俗名センノウケ古歌ニハ紅梅グサ ソリノハナト  
云即集解ニ謂ユル剪紅紗花ナリ花色紅又白色間色金黃



重訂本草 卷之十一 唐山ニハ剪冬羅モアリト遵生八牋ニ載

色等ノ數品アリ唐山ニハ剪冬羅モアリト遵生八牋ニ載  
和産詳ナラス

金盞草 キンセンクハ トコナツバナ フダンバナ

トキシラズ ケイセイクハン加州 アリヤケ攝州 コ

ガ子グサ 一名常春花 汝南 長春菊花 疏 回回菊 三才

金盞兒 救荒 萬莖花 遵生八牋 菜部 萬莖 二見 金盞花ノ

家ニ栽テ瓶花ニ供ス葉細長ニノ尖ラズ鼠麴草ノ葉ニ似

テ大ニノ白色ヲ帶初メ地ニ就テ叢生ス取テ食料ニ供ス

春月莖ヲ抽ツ高サ六七寸枝頭ゴトニ花ヲ開久シク相續

ク形單瓣ノ菊花ニ似テ小サク正開セス常ニ盞子様ヲナ

ス紅黃色亦淡黃色ノ者アリ花後實ヲ結ブ其形屈曲シテ

蟲ノ狀ニ似タリ蘇頌變生一小蟲ト云ハ非ナルハ時珍辨

ベリ 本邦ニテ和名金錢花ト云ハ誤ナリ唐山ニテ錢ト  
云ハ滿開シタル者ヲ云金盞草ノ花ハ半開ニシテ盞ノ如  
シ故ニ金盞花ノ名アリ午時花旋覆花ハ正シク開ク故ニ

金錢花ノ名アリ

葶藶 カラシ延喜式 ハマガラシ ハマタカナ 其ニ同

ラシト云ハカ イヌナヅナ ヒナノキンチヤク スバメ

ノキンチヤク 一名良醫七首 耕 苦草 彙苑 豆音矣

羅耳 鄉藥 豆乙音羅伊 村家 帝力 醫學

夏月或ハ秋中子生ス原野向陽ノ地ニ多シ小草ナリ葉ハ

雞兒腸ノ葉ニ似テ短ク厚シ色淺ノ毛アリ地ニ就テ叢生

ス春ニ至リ漸ク莖ヲ抽ク一四五寸或ハ尺ニ近シ上ハ綠

色下ハ紫色其葉互生ス莖頂ニ長ク穗ヲ成細花ヲ開四瓣

重訂本草 卷之十一 隱草 廿五 白鶴圖 藏



ニノ薺花ニ異ナラス只黄色ナルノミ花後莢ノ結ブ形米粒ノ如ニノ扁ク薺莢ノ三角ナルニ異ナリ初夏子熟シテ莢自ラヒラキ子落苗根共ニ枯其子罌粟ヨリ小ニノ茶褐色味微ク辛シ薺莢ニ甜苦ノ二種アリ別録ニ味苦ト云雷敷其苦入頂ト是皆苦薺莢ト上品トスルナリ然レモ苦薺莢ハ今舶來ナク和産モナシ故ニ市中皆薺子ト稱冀子トヲ採テ薺莢トス形ハ同ジケレモ其色淺シ今舶來ノ薺莢モ同物ナリイヌナヅナノ子ハ市ニ賣ズ正字通ニ市中所鬻者有甜苦二種甜薺莢乃薺與薺莢不能破氣下水也ト云コレニヨレハ今本邦ニ鬻ク者モ正字通ニ謂ユル甜薺莢ナリ集解ニ或曰甜薺莢是薺莢子ト云正字通ノ說ニ同シ然レモ元來神農本草經ニ薺莢味辛ト云故カラシハマ

タカナ等ノ古名アル時ハ今倭ノイヌナヅナノ子ヲ用ルハ甜薺莢ヲ用ルニ勝ルヘシ眞ノ苦薺莢ナキ故ナリ時珍ノ說ニ狗芥味微甘即甜薺莢ナリト云ハ別ニ一種ノ草ニシテ即頌ノ說ノ狗芥草是ナリ此草原野ニ多ク薺莢ト雜リ生ス故ニシロイヌナヅナト云葉狹小ニノ叢生ス赤色或ハ紫色春莖ヲ抽テ五六寸綠葉互生シ梢ニ白花穂ヲナス薺ニ異ナラス花後細莢ヲ生ス碎米薺莢ニ同シ長サ五七分許實熟ノ根枯是時珍ノ說ノ甜薺莢ナリ

|     |      |     |     |    |      |    |       |
|-----|------|-----|-----|----|------|----|-------|
| 車前  | オホバコ | 延喜  | オバコ | 播州 | マルコ  | 南部 | カ     |
| イルバ | 同上   | カイル | パ   | 仙臺 | スモトリ | 但州 | ホウヅキ  |
| バ   | 房州   | ミナ  | ホウキ | 甲州 | マリコ  | 蝦夷 | 一名車錢子 |
| 全書  | 鳥足   | 彙苑  | 勝鳥  | 證類 | 勝鳥   | 菜  | 救荒    |
|     | 鳥足   | 彙苑  | 勝鳥  | 證類 | 勝鳥   | 菜  | 救荒    |
|     | 鳥足   | 彙苑  | 勝鳥  | 證類 | 勝鳥   | 菜  | 救荒    |

車前 勝鳥 菜 救荒 鳥足 彙苑 證類 勝鳥 菜 救荒 鳥足 彙苑 證類 勝鳥 菜 救荒



車錢草

同上

蝦蟇葉

青蒲縣志

車過路草

訓蒙字會

野甜菜

簡便

布伊作只

鄉藥本草

鯽魚草

世事通考

車前子草

食物本草

穿錢草

南寧

府志

隨處皆アリ其子ヲ取テ藥ニ入即車前子ナリ羽州及蝦夷ノ産ハ葉狹ク毛茸アリ一種琉球オホバコハ葉短小長サ寸餘濶サ寸許或ハ正圓ナルモアリ厚ノ深綠色培養スレハ皺紋ヲ生ス故ニシカミオホバコ氏云穗長サ二寸許一種大葉ノモノアリ唐オホバコ朝鮮オホバコ阿蘭陀オホバコト云葉長サ尺許濶サ六寸許穗長サ三尺ニ至ル子モ亦大ナリ藥用更ニ良トス一種穗ニ枝ヲ分ツモノアリ瘠タルモノハ三枝肥タルモノハ十餘枝ニ至ル葉ハ尋常ノモノニ同シコレヲ種樹家ニテフタマタノオホバコト

云ハ非ナリ

狗舌草

フデサハギク

江戸京都

ウグサ

筑前

ウバナ

ハヲグルマ

大和

サハジサ

新校

ウシノシタ

サハモ

クカウ

サハギク

サハグルマ

江戸

野シラン

カサ

ブク

ヤチウド

越後

骨鯁ニコノ自然汁ヲ飲ハ効アリト云故ニ鷓鴣サ或ハウバナノ名アリ池澤溝渠邊ニ生ス水草ナリ葉ハ蒿葉ニ似テ厚ク深綠色ニノ長キ白毛多シ初ハ地ニ就テ叢生ス春末圓莖ヲ抽ヅ高サ二三尺中空ノ外ニ白毛多シ小葉互生シ莖頭ニ多ク枝ヲ分テ花ヲ開黃瓣黃心形旋覆花ノ如ク大サ錢ノゴトシ後白絮ヲナシテ飛其根形紫苑根ニ似テ白色藥肆ニテ紫苑ニ偽ル一種千葉ノモノヲ九曜草



花戸スイバチ シノビグルマ 江戸種樹家 ト云又一種山中ニ生スルアリ苗小ニシ花ハ單瓣ナリ又一種木曾和田峠淺間山及加州ニハ單瓣紅花ナルモノアリ加州方言 ヤマゲイトウト云

馬鞭草 クマツバラ 和名 馬折 和方 今ハ通名 **一名**

鐵掃帚 藥性奇方 同名多シ 鐵筭帚 醫學綱目 杜牛夕 醫學六要

原野ニ多ク生ス春宿根ヨリ苗ヲ生ス方莖高サ二三尺初出ノ葉ハ菊葉ノ如シ後三尖トナリ細鋸齒アリ節ニ兩對ス夏枝頂ゴトニ穗ヲ出シ小花ヲ開秋ニ至ル其花大サ一分餘淡紫色開謝相續實ヲ結ビ穗漸ク長ク一尺餘ニ及ブ形車前穗ノ瘦細ナルニ似タリ根ハ年ヲ經テ枯ズ一種白花ナルモノアリ **釋名** 龍牙草ヲコノ釋名中ニ列シ馬鞭

草トスルハ誤レリ宜ク分ツベシ閩書南產志ニモ其誤ナルコトヲ云リ龍牙草ハ即救荒本草ノ龍芽草一名瓜香草ナリ和名キンミヅヒキ又シ、ヤキグサ 同名多シ ソボコリ土州トモ云葉ハ紫藤葉ノ如ニノ鋸齒アリ初ハ叢生ノ地ニツク夏月莖ヲ抽コト二三尺許其末一尺許ハ穗ニシテ五瓣ノ黃花ヲ開大サ三分許實綠色大サ椒ノ如ク毛刺アリ熟スレハ人衣ニ粘ス

蛇含 ウツマタグサ 延喜式 ヲヘビイチゴ ヲトコヘビ

イチゴ キランサウ 金瘡小 草ニモコノ名アリ故ニ黃

五葉草 勢州漢名ノ五葉 キジムシロ 大和本草 **一名** 蛇齧

草 秘方集驗 蛇繆草 蛇毒條

路旁ニ多シ葉ハ蛇莓葉ニ似テ五葉トナリ五加葉ノ形ノ



如シノ長ク深綠色叢生ス又七葉八九葉トナルモアリ春  
未數莖ヲ抽ツル一尺餘葉互生ス三葉ニ蛇莓葉ノ形  
ノ如シ莖ニ枝又別チ黃花ヲ生ス蛇莓ヨリ小シテ本  
菜花ニ似タリ 〔集解〕 孽尖葉ハ五葉ノ外ニ又小ナル葉ノ  
ツキタルヲ云知時子詳ナラス

女青 蛇含ノ根

女青ニ藤本草本ノ二種アリ本條ハ草本ノ女青ニ即蛇  
含ノ根ナリ藤本ノ女青ハヘクソカヅラナリ別ニ本條ハ  
ナシ此集解ニ説タルノミナリクソカヅラ 〔萬葉集〕 細子草和  
鈔カバ子グサ同上ヘウソカヅラ ヲドリコサウ 雲州ヤ  
イトバナ 江州 ヲドリヅル 阿州ヲドリバナ 土州ヘクサ  
ンボウカヅラ 同上クサバナ 加州ニガイモ 同上タウヘバ

ナ 〔播州〕 アマクサヅル 同上ソウトメカヅラ 東國ソウトメ  
バナ 〔同上〕 隨處甚多ク竹木ニ繞フ葉ハ大抵蘿摩葉ニ似テ  
薄ク兩對ス微シク毛茸アリ葉ヲ斷ハ臭氣甚シ大葉小葉  
圓葉長葉種種アリ夏葉間ニ花ヲ開其形牽牛花ノ如ク極  
テ小ク三分許白色ニ中心紫色灸痂ノ脱タルアトノ色  
ノ如シ故ニヤイトバナノ俗名アリ花後圓實ヲ結ブ大サ  
二分許秋冬熟シ黄褐色ニシテ光アリ此實ヲ俗ニスバメノ  
タゴト呼蟲ノ部ノ雀甕 〔蛇蟬〕 モスバメノタゴト呼同名也  
〔釋名〕 雀瓢 蘇恭説トコロノモノト同名異物ナリ 〔集解〕  
蘇恭曰此草即雀瓢也 コレハカモメヅルト呼池澤邊多  
ク生ス即蔓生ノ白前ナリ形狀白前ノ條ニ詳ニス

鼠尾草 タムラサウ 〔種〕 樹家ニテタムラサウト呼モノハ  
玉バ、キノコニコレト別ナリ



メクログサ加州

一名鼠菊救荒本草

陵翹證類本草

鼠尾子

類書  
纂要

春夏秋ノ三品アリ秋ノタムラサウハ山野ニ多ク生ス冬  
ヲ經テ枯ズ脚葉ハ地ニ就テ叢生ス霜雪ノ時ハ背紫色暖  
ニ向ヘハ漸ク綠色ニ變ス葉ハ五葉末三葉ニ本ニ鋸  
齒アリ又七葉末三葉ニ本ニモナル又枝ヲ分テ小外麻  
ノ葉ニ似タルモアリ春以後漸ク方莖ヲ抽テ七八寸葉對  
生ス梢葉ハ三葉或ハ一葉ニモナルコノ草變葉多シ八月  
長穗ヲナシ花ヲ開ヤマハツカノ花ニ似テ淡紫色又白花  
ノモノアリ皆六七萼一節ニ連リ層層尺餘ニ至ル一種夏  
ノタムラサウアリ形狀同シ山ノ幽谷ニ生ス五六月ニ花  
アリ形大ニ深紫色愛スベシ又春ノタムラサウアリ苗

葉花穗共ニ小ク莖葉トモニ青シ春末花ヲ開白色ニ至  
テ小シ以上三種通シテ鼠尾草ナレ秋ノ田村草極テ多  
ク集解ノ説ニモヨク符ス古來誤テミソハギヲ以テ鼠尾  
草トス今藥肆モ亦然リ故ニ和ノ方書ニ鼠尾草トアルハ  
ミソハギヲ用ベシ唐山ノ書ニ鼠尾草トアルハ秋ノタム  
ラサウヲ用ベシミソハギハ救荒本草ノ千屈菜ナリ

狼把草

田ウゴキ城州

ヤハス江州

ギシギシ嶺南

ギシギシノ  
名アリ

カラスヤ仙臺ニテ食用トス

カハダサ州同

タ

ウコン豫州

一名櫻爾雅

烏階同上

烏紀爾雅

狼把

爾雅

狼把草

鄭樵爾

水旁下濕ノ地ニ多シ三月子生ス初生ハ蓼秧ノ如シ長ズ  
レバ方莖ニ細長葉五箇本三ツ排生シテ一葉ヲナス邊



ニアラキ鋸齒アリ節ニ對シ生ス莖葉トモニ綠色淺シ秋  
ニ至リ苗高サ二三尺枝ノ梢ゴトニ黃花ヲ開鬼針草ノ花  
ニ似テ心大ニノ瓣更ニ小シ花謝ノ數十刺毬ヲナス鬼針  
草ノ刺ヨリモ短ク濶クシテ端ニ丫ヲ分チ集リテ栗棧ノ  
如シ若人衣ニ觸レハ粘着シテ脱シガタシ實熟ノ根枯  
狗尾草 エヌノコグサ和名 エノコグサ古歌 エノコ  
ログサ今名 トウトウグサ備後狗子ヲ方言云 トウトウ  
ボ備中 スゞメノアハ イノヂアハ水戸 イノコグ  
サ長崎 イヌグサ泉州 エノコボ讃州 カニグサ長州  
ト、コグサ防州方言ニ犬 ヲヤリ秋田 イヌコロコ  
口肥前 カイルト、ラ丹波 一名猫狗草簡便  
原野隨地ニ皆アリ庭際ニモ自ラ生ス苗總凡ニ粟ニ似テ

小シ穗ニ紫毛ノモノ綠毛ノモノアリ地ノ肥瘠ニ因テ苗  
ニ大小アリ蝦夷ノ産ハ穗ニ五六岐ヲ分チ紫色ヲ帶釋  
名莠ハハクサト訓スクサビエナリミヅビエト云救荒本  
草及此書ニ狗尾草ノ一名トスルハ非ナリ莠ハ稻田中ニ  
生ス穗ハ糝ノ如シ狗尾草ノ穗ノ粟ノ如ニ同カラズ而ソ  
狗尾草ハ陸草ニノ水田中ニ生セス正字通ニ辨別ス從フ  
ベシ莠字ノ註ニ草似稷無實 舊註以狗尾爲莠非是ト云  
稗ニ水陸ノ二種アリ水稗ハ即莠ナリ旱稗ハ陸ニ生スイ  
ヌビエナリ

鱧腸 タ、ラビ タカサブラフ ウナギツカミ 若州  
ウナギコロシ同上 著婆三禮草和方書水部同名 サブ  
口タ江戸 タウツゲ阿州 タゴマ能州 イタチノヒト



モトクサ佐州ワナギダシイタチグサ一名鯉腸生藥

纂要墨斗草醫學正傳玄英本草黑漆子種杏住血草生藥

要畧救荒本草斷血草八關通志草血竭百一選方旦方草青蒲縣志耐驚菜

宿子地ニアリテ春末夏初自生ス集解ニ二月ニ採ト云ハ誤ナリ此草路傍溝瀆ノ側ニ多シ水草ニ非ス苗高サ二三尺葉旋覆花葉ニ似テ小ニシテ厚ク澁毛アリ枝葉トモニ對生ス夏月枝頂ゴトニ花ヲ生ス碎瓣白色中心大ニシテ白色花後實熟ノ苗根トモニ枯生ノ時莖ヲ摘ハ即黑色ニ變ス故ニ莖ヲキリソノマ、字ヲ書スレハ其色淺黒ナリ故ニ唐山ニテ墨斗草ト云墨斗ハヤタテナリ然レモ一摘僅ニ一二畫ニスギス又衣服ニ烟草ノヤニノ着タルニ鱧

腸ノ生葉ヲモミテ揩ツクレハ能脱ス又一種大葉ノモノアリヌマダイコント呼水草ナリ溪溝流水中ニ生ス苗高サ四五尺葉ノ形濶大ニノ鋸齒アリ狹葉ニ似テ毛ナシ兩兩相對ス花實ノ形タカサブラフニ異ナラズ只莖ニ墨汁ナシ集解小連翹ハヲトギリサウ此草山野ニ多シ春宿根ヨリ苗ヲ生ス長ノ高サ一二尺葉ハ細長ク柳葉ニ似テトガラス兩兩相對ス夏月莖末ニ枝ヲ分チ花ヲヒラク五瓣大サ三四分色黄ニノ小紫點アリ故ニ時珍花黄紫ト云雲母ノ發明ニ紫連翹草ト云此花瓣ヲトリ兩紙ノ間ニ狹テ撃トキハ紫色ニ染ル葉モ亦同シ葉ニモ小紫點アル故ナリ又葉ヲ水ニテ煎ズレハソノ汁色赤シ一種小ナルモノ葉長短數種アリ又一種形極テ小ナルヲヒメヲトギ



リト云亦數品アリ皆枝梢ニ一花ヲ開ク葉ヨリ大ナリ

連翹

イタチグサ延喜式

イタチハセ和名

今ハ通名

一名度厄錢

輟耕錄

軹本經

連草

藥性

連喬

同上

連異

同上爾雅ニ連ハ異翹トアルヲ誤リヨミタルモノナリ

木本ト藤本ト二品アリ人家ニ栽モノハ藤本ナリ枝甚長

ク木ニ倚テ下垂シ柳條ノ如シ藤本ナレトモ物ニ纏繞ス

ル類ニアラスコレヲタニワタシト云

至頭葉猿莖花女貞ニモタニワタ

アリ名木本ノ者ハ樹高大ニシ枝皆直聳ス並ニ春先花ヲ

開四瓣黃色花終レハ葉ヲ生ス形楕ニシ尖リ鋸齒アリ或

ハ三葉或ハ五葉然レハ五葉ノモノハ稀ナリ皆節ニ對シ

生スソノ實香椿實ニ似テ短小ナリ椿實熟スレハ堅ニ五

ツニ分レ開連翹實ハ中分ニツニ裂開ス蘇頌似椿實之未

開者ト云ハヨク形容セリ藤本ノモノハ實ヲ結一稀ナリ

木本ノ者ハ實ヲ結一多シ故ニ藥圃ニハ必木本ノ者ヲ栽

集解頌曰南方生者

云

是小連翹ニシ

ヲトギリサウノ

一ナリ上ノ鱧腸ノ條ニ詳ニス中解ハ中ヨリニツニ裂

ルヲ云一種乃如齒莖コレモ亦ヲトギリサウノ實ヲ形容

セリ齒莖ハ連ノツボミナリ

陸英

ソクヅノ花

時珍ノ說ニ從フベシ又蒲公英ニモ陸英ノ名アリ同名異

物ナリ

集解木英ハ

ニハトコ三英ノ一ツナリ

萌蘗

ツキヒトガタ延喜式

ソクドク和名

クサタヅ京

師ソクヅ同上

ニハタヅ備前

ソクドウ大和ソク

ド同上

ヲランダサウ九州

一名續骨草

附方

白花草



藥子母

遷遷活鎮江府志

接骨木ノ一名ヲタヅト云萌蘗ノ葉能接骨木葉ニ似テ草本ナルニ因テクサタヅト呼故ニ接骨木ヲモ木タヅト云唐山ニテモ接骨木ニ木萌蘗ノ名アリ萌蘗ニ接骨草ノ名アリ原野ニ多生ス春宿根ヨリ叢生ス高サ六七尺葉ハニハトコノ葉ニ似テ細鋸齒アリ兩對ノ斷寸ハ臭氣アリ夏月莖梢ニ繖ヲナシ五出ノ小白花ヲヒラク花後圓實ヲ結接骨木ノ實ノ如シ生ハ綠熟シテ紅ナリ

水英

詳ナラズ

藍

ア井

一名深青草

江南通志

青秧

農圃六書

菰藍

一名

茶

藍

天工開物

蓼藍

一名小藍

萬病回春

蓼靛

物理小識

蓼

正字通

藍

實

一名青黛實

鄉藥本草

凡單ニ藍ト稱スル者ハ總名ナリ大抵蓼藍菰藍ノ二種ニ分ツ其蓼藍ハ和名鈔ニタデア井ト訓ス今ハア井ト呼是ニ水陸ノ二種アリ俱ニ春種ヲ下ス葉ハ青蓼葉ヨリ濶大ナリ紫蓼葉ニ似テ深綠色苗高サ一二尺枝多ノ葉互生ス夏枝梢ゴトニ穗ヲナシ花ヲ開蓼花ニ同シ花衰テ子ヲ結紅ヲ加フ城州東寺邊水田ニ栽ル者ハ水ア井トヨブ深家ノ用ニ入上品トス又阿州ニテハ皆陸地ニ栽苗ヲ罨シ莖ヲ去塊ヲナシ四方ニ貨スコレヲ阿州ノ玉ア井トヨブ深家ニハ下品トス又享保年間ニ唐山ヨリ藍ノ種二品渡レリ一ハ江南大青ト稱シ一ハ浙江大青ト稱ス其江南大青ハ即集解ニ説トコロノ菰藍ニノ救荒本草ノ大藍ナリ苗ノ形油菜ニ似テ葉厚ク白色ヲ帶三月ニ枝梢毎ニ四瓣



ノ黄花ヲ開油菜ニ比スレハ最小ク三分許花後小長扁莢  
ヲ結内ニ一子アリ夏月熟シ根枯八月種ヲ下ス其浙江大  
青ハ即蓼藍ナリ元來大青ト云ハ藍葉ノ一名ナリ醫學正  
傳曰藍葉即大青葉又本經逢原曰藍實乃大青之子ト此等  
ノ説ニ從フベシ十五卷ニ大青小青ノ二條ヲ別ニ出スソ  
ノトク處ノ草ハ和産詳ナラズ其主治附方ヲ詳ニスルニ  
ミナ藍葉ノ効ナリ前ノ大青ノ條ヲ合考ベシ又時珍ノ説  
ニ松藍馬藍ヲ二物ト爲ハ非ナリ蘇頌ノ説ニ從ヒ一物ト  
爲ベシ吳藍木藍ハ詳ナラズ

藍澱澱又黧ニ作ル 方品字箋ニ出 ア井ノヲリ 一名靛青本草彙言 靛青附

藍葉ヲトリ土坑中ニイレ水ニ漬シ石灰ヲ入テ澄テ水ヲ

去底ニ青色ノタマルヲ藍澱ト云コレヲ灰汁ニ入テ布帛  
ヲ染ルナリ其初藍澱ヲナストキ石灰ヲ入テ攪ゼ其時上  
ニ沫ノ浮ヲ掠取陰乾スルヲ澱花トイフ 釋名即青黛本  
草彙言ニ即土青黛ニ作ル是唐山ニテ製スル青黛ナル故  
土ノ字ヲ加フモト青黛ハ波斯國ノ産ヲ上品トスルニヨ  
ルナリ

青黛 一名藍青本經逢原 花青古今秘苑 螺青儒門事親 螺兒青百一選方

羅青證治繩 螺子黛蘇沈良方 青黛ハ波斯國ヨリ出ルモノ真ナリ唐山ノモノハ藍澱上  
ノ浮沫ヲトリ乾シタルモノニシテ土青黛ナリ古ヨリ舶  
來一ナラス色深キ者アリ色淺キモノアリ古渡ノ青黛色  
深ケレ氏中ニ土砂多ク雜ルハ用ルニ堪ス天明年間ニ渡



ルモノハ新渡ノ中ニテ佳品ナリ今藥店ニテ和ノ青黛ト  
呼モノ品多ケレドモ皆色淺ク中ニ蛤粉ノ雜ルアリ又用  
ルニ堪ス故ニ藥店及繪具屋ニテ貨賣スル所ノア井口ウ  
ヲ代用ベシ形薄ノ皮ノ如シ是ハ藍アヅノノ上ノ沫ヲトリ乾  
シタルモノニシテ外科正宗ノ青缸花ナリコレニモ亦精  
粗アリ乾キタル時青黑色ニシテ紫光アル者ヲ上トス初  
ヨリ色青ク或ハ色淺キハ下品ナリ上品ノ者ヲ水ニテ畧  
煮テ灰汁ヲ去コト數次ニ用ヘシ集解ニ波斯國者既不  
可得ト云然レモ 本邦ヘハ蠻人稀ニ持來蠻畫ノ具ナリ  
其質輕ノ灰塊ノゴトシ色ハ深藍ニノ扁青フシノ如シ蠻名バ  
ルレイン。プラアウウエ 本草原始曰紫碧體輕浮者佳  
附錄雀翹 ウナギヅル ヤナギサウ アシカキ 丹波

即柳葉ノ扛カ板歸ナリ原野溝側ニ多シ蔓生ニシテ莖ニ刺  
アリ葉ハ柳葉ニ似テ葉ノ本ニ一劃アリ五月枝頂ゴトニ  
花アリ白色ニノ微紅苦蕎麥花ノ形色ノ如シ鰻魚ウナギヲ捕  
ルニ此莖葉ヲモチソユレハ捕易シ莖ニ刺多キ故ナリ  
甘藍 葉ボタン 諸葛ナ 魏前唐山ニテ諸葛菜ト云ハ蔓菁ノコトナリ ボタ  
ンナ 播州 トウナ加州 グンバイサウ

種樹家ニ多ク栽ソノ苗冬ヲ經テ枯ズ葉ハ油菜ヨリ潤大  
ニノ厚ク色綠ニノ白ヲ帶圓莖高サ一二尺其頂ニ葉多ク  
重リ生ス冬春ノ交リ紫色ニ變シ葉ミナ相抱テ重葉紫牡  
丹花ノゴトシ故ニハボタント云春ノ末葉漸ク展開シ綠  
色ニ變ス莖モ漸ク長シ三四月ニ至リ上ニ長臺ヲ抽デ花  
ヲ開四出淡黃色ニノ油菜花ヨリ大ニノ開コト遲シ莢ハ



油菜莢ヨリ微長シ根ニ塊ナシ莢熟シテ苗枯バ并挿シテ活シヤスシ

蓼

タデナリ名

唐葉和方

一名辣茶正字

苦菜通雅

肅寒郡紺珠

假節侯同上

委葉爾雅

陸蓼王肅爾雅註

集解弘景ノ説青蓼ハ家蓼水蓼條下氏辣蓼廣事林トモ云和名マ

タデ ホンタデ 即食用ノタデナリコレニ二種アリ圓

ト云ハア井タデナリ葉ノ形潤クノ蓼タデ藍ノ葉ニ似タリ尖

ト云ハヤナギタデナリ葉ノ形細長ニノ柳葉ノ如シ二種

トモニ味辛辣食用ニ堪七八月苗高サ二尺許枝梢ゴトニ

長穂ヲ出ス花ハ白クシテ萼ハ緑ナリ故ニ青蓼ト云香蓼

ハフユタデ一名カンタデ播州節磨津田ノ天神ノ社地ニ

アリ苗短小三寸ニスギズ花後實落便子生ス故ニ年中絶

ス水蓼馬蓼ハ次ニ本條アリ紫蓼ハトウタデ同名一名ム  
ラサキタデ葉形潤大ニノ形ア井タデノ如ク初出ノ葉ハ  
紫色脚葉ハ綠色ナリ味辛辣食用ニ堪赤蓼ハトウタデ一  
名アカタデ播州赤穂ノトウタデト呼名産ナリ赤穂ノ地  
名ハコノタデニ因ト云形ヤナギタデノ如シ初生全紫色  
長スレハ脚葉ハ綠色嫩葉ハ紫色味至テ辛秋ニ至レハ穂  
ヲ生ス色赤正ニ枯ントスル寸全科皆アカシ木蓼ハ即木  
天蓼灌木類ニ本條アリ

水蓼

二種アリ釋名註馬志ノ説ニ生于淺水澤中ト云ハカハタ  
デ一名ミツタデト呼モノニシテ陸草ニアラズ城州下鴨  
泉河ノ中ニ多ク生ス葉ハヤナギタデヨリ細クノ長シ味



至テ辛シ食用ニ可ナリ又時珍ノ説ハオホイヌタデト呼  
草ナリ水旁ノ陸地ニ多ク生ス苗高サ五六尺葉長サ七八  
寸濶サ一二寸皆ニ微ク毛アリテ<sup>糲澀</sup>ス秋穂ヲ生ス常ノ  
タデヨリ粗大ニ淡紅色又白花ノモノアリ又葉ノ中央  
ニ墨記相對スルモノアリ釋名蕎虞蓼也說文ニ誤讀テ  
蕎虞トス正字通ニソノ誤ヲ辨ス

馬蓼

イヌタデ

オニタデ

一名

天蓼

木天蓼  
條

品類多シ野生ノ辛味ナク食用ニ堪ザル者ヲ皆イヌタデ  
或ハ河原タデト呼ミナ馬蓼ナリ葉長ノ青蓼ニ似タルモ  
アリ葉濶ノ長キアリ短キアリ秋ニ至リ紅葉觀ベキ者ア  
リ又葉ノ中央左右對ノ黒斑アル者ヲ河内ニテスツ。ホン  
ノタデト呼コレ釋名ノ墨記草ナリ是モ又斑大ニ色深

キモノアリ斑小ニ色淡シキモノアリ又色深ノハノ字  
ノ形存スルモノアリ又青蓼ニ似テ半葉黒キモノアリ是  
ハ秋ニ入テ莖葉穂トモニ深紅色トナル俗ニホタデト呼  
葉ノ味甚辛シ六月神麴ヲ製スルニ野蓼或ハ馬蓼ヲ用ト  
云ニハコノ物ヲ用ベシ唐山ニテハ神麴ニ限ス諸麴氏ニ  
蓼ヲ用タバ其辣味ヲトルナリ故ニ家蓼ヲ代用ルモ可ナ  
リ辛味ナキ馬蓼ハ用ベカラス馬蓼灰<sup>カキ</sup>灰<sup>カキ</sup>梗<sup>カキ</sup>灰<sup>カキ</sup>烟<sup>カキ</sup>草<sup>カキ</sup>梗<sup>カキ</sup>灰<sup>カキ</sup>右  
三味合セ調ヘ炭<sup>カキ</sup>鑿<sup>カキ</sup>ノ端頭ニ傳レハヨク火ヲ引コレヲア  
リヤケタドント云ソノ主藥ハ馬蓼灰ナリ又此灰中ニ炭  
火ヲウヅメハ久シク保ツ

紅草

オホケタデ

イヌタデ

古名

オタルタデ

トウ

タデ阿州

ヒラクチオドン

肥前

マムシグサ

伯州

守



敏草 同上 オニタデ備後 チヤウセンタバコ ハチグ

サ丹波 一名天薺 事物 水紅花 同上 水紅蓼 醫學 水

蓮花 河間 屈龍 淮南 龍鴻 通雅 龍頭草 紅歸 同上

曲菱花 名物 紅草 正字 木蓼 同上 蓼花 本草 海蓬科

草 訓蒙 野生ハナシ春時種ヲ下ス一タビ種レハ子落テ年々自生ス

苗高サ六七尺莖大ニノ根指ノゴトシ葉互生ス形烟草ノ

葉ニ似テ尖柔ニノ毛茸多シ故ニ大ケタデト云葉ノ柄筋

脈及節ヲ裹タル薄皮ミナ深紅色ナリ八月枝梢ゴトニ穗

ヲナシ花ヲ開淺紅色蓼穗ヨリ長大ニノ下垂ス後實ヲ結

ブ圓扁大サ一分餘栗殼色ニノ光アリ酸棗仁ノ小ナルガ

如シ實熟ノ苗根トモニ枯モト蠻舶來ニハブテコブラト

呼モノアリ用テ蠅蛇ノ毒ヲ解スコノ葎草葉モ同シ効ア

ル故ニハブテコブラト呼又轉訛シテカブテコブラ 肥前

ト呼又楸ニコノ二名アルモ同義ナリ 釋名 遊龍 詩經

ニ游龍ニ作ル游ハハビユル義ナリ正字通ニ枝葉放縱貌

ト云陸璣ノ疏ニ游龍トツケテ名トスルハ誤ナリ

毛蓼 ケタテ

原野ニ稀ニ生ス長葉圓葉ノ二種アリ長葉ノモノハ馬蓼

ニ似テ白毛アリ圓葉ノモノハ葎草葉ニ似テ小ク土牛膝

葉ノ大サニノ背ニ白毛アリ四月花ヲヒラク淡紅色苗高

サ數寸又一二尺許ニ至ルモノアリ穗ノ形蓼トオナシ

海根 詳ナラズ

ミヅヒキサウニ充ル古説ハ穩ナラズ其水引草ハ一名ハ



イトリグサ 勢州 汝南圃史ニ載ル所ノ金線草一名重陽柳  
ナリ山野ニ多ク生ス春舊根ヨリ苗ヲ發ス葉互生ス形上  
牛膝ノ葉ニ似テ長大ナリ面背トモニ短毛アリ苗高サ一  
尺許秋ニ至テ莖頭及葉間ニ一尺餘ノ細紅莖ヲ抽テ極小  
ノ深紅花稀ニ綴リミヅヒキノ狀ノ如シ又白花モアリギ  
ンミヅヒキノ花戸ト云紅白雜ルヲゴシヨミヅヒキノ同上ト  
云一種葉ノ中間黒斑相對シテ墨記草ノ如クハノ字ノ形  
ニ似タルモノアリ八幡水引ト云又一種長葉ノモノアリ  
又チヤボミヅヒキノアリ矮莖短穗地ニツキテ生ス

火炭母草

詳ナラズ

ヲシロイバナニ充ル古説ハ穩ナラスヲシロイバナハ遵  
生八牋ニ載ル所ノ紫茉莉ナリ一名臘脂花 同上 狀元紅 秘傳

花鏡

春分子ヲ下ス圓莖高サ二尺許枝四旁ニ繁布シ高ク

聳ヘズ節高ク紅ニメ秋海棠ノ莖ノ如シ其枝葉兩兩相對  
ス葉圓ニメ尖莖葉ノコトシ淡綠色秋ニ至テ枝ノ梢ゴト  
ニ花ヲ簇生スタニ開キ朝ニ萎ム形牽牛花ニ似テ小ク五  
尖アリ内ニ長キ藥ヲ吐其花深紅色ナリ又白色紫色黃色  
アリ黃ニメ深紅間ルモノヲ花戸ニテ キンゲシヤウト  
呼花謝シテ圓實ヲ結ブ大サ三分許黑色硬クノ皺アリ打  
破スレハ殼甚厚シ其内ニ白キ粉アリ故ニヲシロイバナ  
ト呼根ノ形直長ニメ蘿蔔根ノゴトシ子熟スレハ苗根共  
ニ枯然レ氏九州ニテハ舊根枯ス春ニ至テ更ニ苗ヲ生ス  
ト大和本草ニ云リ

三白草

カタシログサ

和名

カタジロ本草

ミツジロ



ヲシロイカケ鎌倉 ハゲセウグサ ハゲセウ泉州 ハ

ンゲセウ勢州 ハンゲグサ備前 一名三葉白草 西陽 雜俎

翻白草 痘疹 要訣

水草ナリ湖澤及大川ノ側ニ多シ陸地ニ移シ栽ルモヨク  
繁茂ス春宿根ヨリ生ス其莖圓ニノ三四尺葉互生ス形摺  
ニソ長ク薯蕷葉ニ似テ尖ラス厚シ深綠色縦道多シ切ハ  
其臭馬兜鈴ノ如シ五月半夏生ノ時梢上ノ三葉ノミ面白  
色ニ變バ背ハ然ラス故ニハゲセウグサ等ノ諸名アリ其  
白葉ノ間ニ穗ヲ生ス長サ三寸許小花蜜ニツバリ白色綠  
萼ナリ花後細子ヲ生ス熟シ苗枯根ハカレズ大サ筋ノ如  
シ白色ニシ其繁延ス邵武府志曰土人每歲候其初一葉白  
挿秧至三葉俱白則爲後時矣

蠶繭草

タデモドキ

ヤナギタデ

細葉ノ青  
繭ト同名

サクラタ

デ ヤウキヒタデ

溝瀆水中ニ生ス苗ノ形青蓼ノ如ク節赤シ葉ハ青蓼ヨリ  
細長シ味微酸ニシ辛味ナシ秋ニイタリ花ヲ開穗ノ長サ  
三四寸花大サ三分許五瓣ニシ梅花ノ形ニ似タリ淡紅色  
愛スベシ又白色ノモノアリ花小ナリ共ニ實熟シテ苗枯  
根ハカレズ又雜草ノ部ニモコノ條アリ重出ナリ

蛇蘭草

イヌイタドリ

イヌサド 豐後

陳藏器ノ說ハイヌイタドリナリ近山路旁ニ多シ苗高サ  
二三尺即虎杖ノ小ナルモノナリ奥州南部ニテコノ草蛇  
ヲ避ルコトヲ云傳フ暗ニ符合ス唐慎微ノ說ハ詳ナラズ

集解苦杖

イタドリ

鼠蘭草

シキミ

重訂啓蒙

卷之十二

隰草

四十一

白鶴園



虎杖

イタドリ

タチビ 古名

サヒタヅマ 古歌

フタ

バノモミデ 同上

サジナ 備後

エツタスイスイ 江州

サド豊後

ダンジ 播州

スカンボウ 同上

ダイヨン 同上

原村

サジツボ 勢州

カハタケ 肥前

ヤマタケ 筑前

サスドリ

南部

一名主

丹

酸桶

救荒

紺著

草

ノ名

枯杖

醋筒草

紫背金盤ノ條

甘除根

村家

深山ニ生スルモノ最長大ニシテ莖ノ圍三四寸高サ丈餘

ニ至ル中空クシテ節アリ竹ノ如シ老タルモノハ杖トナ

スベシ然レモヲレ易シ蝦夷ニハ圍六七寸高サ一丈五六

尺ナルモノアリト云春宿根ヨリ苗ヲ發スル時形土當歸

芽ノゴトシ綠色微紅ニシテ紅紫斑アリ二三寸ノトキ小兒

採テ生食ス味酸煮食ヘハ酸味ナシ漸ク長スルトキハ堅

硬食ベカラス葉互生ス形圓長ニシテ一尖アリ長サ六七寸

小者三四寸又三尖ニナルモアリ變形ノモノ多シ夏葉間

ニ花ヲヒラク穂ヲナシテ攢簇ス紅白二種アリ花後實ヲ

結ブ白花ノモノハ花實氏ニ唐種ノ何首烏ニ似タリ實三

角ニシテ薄キヒレアリ山草薺ノゴトシ大サ三四分コ

レヲ望メハ花ノ如シ紅花ノモノハ實モ赤シベニイタド

リトヨブ 集解大馬蓼ハ馬蓼ニ似テ大ナルヲ云 天藍

及斑袖根共ニ詳ナラス

猶

詳ナラス

馬唐

一名馬塔

大明一統志

釋名ノ蔓芋軒子爾雅ノ茜ハ蔓子一名軒子即本條ノ猶ナ  
リ水草ニシテ臭氣アルモノ和産詳ナラス馬唐トハ別物  
ナリ此ニ併テ一トスルモノハ非ナリ集解說トコロノ馬



唐ハメヒシバ京師ニテカヤツリグサト云同草トイチゴ  
ザシ備後コゾウコロシ同上スモトリグサ仙臺スモウグ  
サ同上フデハイ雲州トコロテングサ淡州メシバ薩州タ  
ケヒシハ石州ヂシバリ備前ホドグサ アキボコリ ヤ  
ツマタ讚州ト云夏以後自ラ生シ廢地ニ甚多シ細莖地ニ  
シキ蔓延ス節ゴトニ根アリテ拔サリガタシ葉ハ狗尾草  
葉ニ似テ小サク互生ス夏秋ノ間枝ノ末ゴトニ穂ヲ生ス  
莖ノ形ニシテ至テ小サシ淡綠色ニメ紫莖ノモノアリ又  
白莖ノモノアリ肥地ニ生スルモノ蔓長クシテ二三尺ニ  
至ル又ヲヒシバアリ是別種ニメ馬唐ニアラス田野阡陌  
ニ多ク生ス一根數十莖叢ヲナシ生ス葉ハ細長ニシテ莎  
草葉ノゴトシ秋ニ至リ數莖ヲ抽ヅ扁ニメ長サ八寸許穂

形メヒジハヨリ大ニメ扁ク深綠色其根甚ツヨシ引テヌ  
ケ難シ故ニチカラグサ淡州ト云筑前ニテ小兒コノ穂ヲ  
採兩穂倒ニオキ對シ吹テ勝負ヲ決シ戯トス故ニスモト  
リグサ紫花地丁同名ト云豫州ニテカンザシト云播州ニテシ  
タキリト云釋名註時珍ノ說ニ莖頗似蕙香即零陵而臭ト  
云ハ左傳僖公四年傳ニ謂トコロ一薰一蕕十年尚猶有臭  
ノ猶ニシテ馬唐ノコトニアラス和名ヤマドリサウ ト  
ンボグサ ムラチドリ モ、チドリ 氏云山中陰濕ノ地  
ニ生ス一根叢生高サ三四尺方莖ニシテ枝葉對生ス葉ハ  
續斷葉ニ似テ甚臭氣アリ春初出ノ葉ハ紫色暖ニ向テ漸  
ク綠色トナル秋ニ至テ枝ノ末ゴトニ紫碧色ノ花ヲヒラ  
ク本ハ細筒ニメ末ハ分テ五瓣トナル中ニ長莖ヲ吐コト



一寸許霜後苗枯根八年ヲ經テカレズ 集解 結縷草ハ

シバナリ

篇蓄

ウシクサ

和名

マキクサ

ニハクサ

同上

ニハ

ヤナギ

ミナヤナギ

奥州

ミナシバ

同上

ハ、キバモ

ドキ 備中

一名鐵線草

山草類鐵線草註今俗呼篇蓄為鐵線草蓋同名耳

百節

本草

百節草

村家

猪牙草

原本草

路傍ニ極テ多シ苗高サ六七寸アルヒハ一尺許葉ハ地膚

葉ニ似テ短厚ニノ尖ラズ深綠色莖ニ節アリ節ゴトニ互

生ス夏月葉間ゴトニ一花ヲヒラク大サ一分許白色ニ

微紅形蓼花ノ如クシテ穂ヲナサズ又海濱ニ生スルモノ

ハ苗葉トモニ大ナリハマハ、キバト云共ニ春ヨリ生シ

秋深テ枯

蓋草

カリヤス

和名鈔同

カイナ

同上 コブナグサ 京

師

サ、モドキ

江州

カイナグサ

播州

一名白脚嶺

錄

淡竹葉

華夷考同

鹿茸

爾雅

隨地ニ多ク生ス細莖地ニシキ節節葉ヲ互生ス竹葉ニ似

テ短ク長サ一寸許薄ク横ニ皺アリ平ナラズ秋月枝ノ

末ゴトニ小穂ヲ出ス馬唐穂ニ似テ小ク七八分ニスギス

紫色ナリ又綠色ナルモアリ此莖葉ヲ煎シ紙帛ヲ染レバ

黃色トナル 本邦深人黃色ヲ染ルニ用ル草ハ江州長濱

ヨリ多ク出ス所ノカリヤスナリ其草ハ伊吹山ニ多ク産

ス又伊賀伊勢阿波伊豫播磨ニ多シ葉穂トモニ世ニ似テ

小ナリコレ陸疏廣要ニ載ルトコロノ青茅ナリ蓋草ト同

ジカラズカリヤスノ名同キニヨリテ混スベカラズ一種



葉細長ナル者アリ穂モ異ニノ狗尾草穂ノ如シコレ一種ノ蓋草ナリ

蒺藜

ハマビシ

古今

シロヒシ古名

ヒシ勢州

一名

秦艸

録耕

即藜

本草

旱草埤雅

古冬非居塞

採取

推

外

群芳譜

臘居塞

資群芳

水草ノ菱ヲヒシト云蒺藜子ハ菱ニ似テ小ナリ故ニ又ヒシト云又鐵蒺藜ハ鐵ニテ菱ノ形ヲ製スコレモヒシト云皆形ニヨルナリ蒺藜ハ海濱沙地ニ多シ山中ニハ生ゼス苗地ニ就テ四布シ直立セズ葉ハ大葉葉ニ似テ狹ク厚ク深綠色ニシテモアリ互生ス夏月葉間ニ五瓣ノ黃花ヲヒラク形蛇含花ニ似テ大サ三分花後子ヲ結大サ三分許其形アルヒハ三角或ハ四角角ゴトニ皆刺アリテ人ヲ刺

五六子圓ニナラビ一莖ニ生ス生ハ綠色熟スレハ白色秋ニ至テ苗根トモニ枯今藥肆ニ賣所ノモノ皆真物ナリ藥ニ入ニハ刺ヲ去沙苑蒺藜ハ和産詳ナラズ古來クサ子ムニ充ル説ハ穩ナラズクサ子ムハ華陀中藏經ニ載ル所ノ水茸角一名合萌ナリ能州ニテキツ子子ム越後ニテカウカグサト云合歡ナリハ水旁ニ多ク自生ス夏秋ノ間多シ葉ハ合歡木葉ニ似テ夜亦合ス莖高サ二三尺葉間ニ花ヲヒラク黃色後莢ヲ結ブ長サ一寸餘濶サ三分許扁シテ疣多シ熟スレバ粒粒莢ト共ニ折離テ數段トナル秋ノ末苗根トモニ枯集解ニハ沙苑蒺藜ヲ白蒺藜トス然レモ本草蒙筌本草必讀先醒齋筆記醫學入門ニミナ刺アルモノヲ白蒺藜トスコノ説集解ト相反スレ氏優ナリトスベ



シ今藥用ノ刺蒺藜皮色白ケレバナリ **集解**馬藻子 詳

ナラズ

穀精草

穀又谷ニ作ル石決明  
附方ニ出音ヲ楷ナリ

ホシクサ タイコノブチ

タイコグサ

ハゼグサ ミヅダマ コリン 尾州名  
古屋名 竹

筒草 江戸

ヨルノホシ仙臺 デンツク **一名**鼓槌草 性藥

要畧大全牛  
藤ト同名

池澤水旁及田中ニ生ス小草ナリ故ニ水深キ處ニハ生セ  
ズ多クハ稻ヲ收タルアトニアリ故ニ穀精草ト名ク然レ  
ドモ稻ナキ所ニモ多ク生ス穀ノ餘氣ニ因テ生スルニ非  
ス宿子地ニ在テ春ニ至テ自生ス葉細長ク地楊梅葉ニ似  
テ一科數十葉叢生ス長サ三五寸秋ニ至テ叢中ヨリ數莖  
ヲ抽メ長サ五六寸許上ニ正圓ノ小毬ヲ結ブ大サ二分許

白色ニノ鼓槌ノ形ノゴトシコレ細小白花ノアツマリタ

ルナリ後中ニ細子ヲ結ブ秋後子落テ苗根枯莖ヲ連テ毬  
ヲ採收貯テ藥用ニ入其毬下ニ莖アルモノ多シ下品ナリ  
舶來ノモノハ莖ナク尤長大ニノ莖長サ一二尺毬ノ大サ  
三分餘ナルモノ稀ニアリ

海金沙

スナグサ カニグサ 大和本草ニ京師ノ名トス  
然レモ今ハコノ名ヲ呼ス

カンヅル 同上 カニヅル カナヅル イトカヅラ 江

州 タ、キグサ 同上 ハナカヅラ 西國 サミセンカヅ

ラ 同上 ツルシノブ 江戸 サミセンヅル 和州 リンキ

ヤウダサ 用藥類  
知後編 カニコグサ 勢州

原野ニ極テ多シ蔓草ナリ三月宿根ヨリ苗ヲ生ス一二尺  
マテハ直立ノ艸本ノゴトシ故ニ禹錫ノ説ニ初生作小株



高一二尺ト云今ノ本ニ初ノ字ヲ脱ス宜ク補ベシ苗長ノ  
藤蔓細ク堅シ長ク草木上ニ纏フ其蔓ヲ採外皮ヲ剝リ去  
ハ中ニ堅キ心アリ黃色ニメ光アリ三弦ノ線ノ如シ小兒  
戲ニ兩端ヲ引テ彈ズレハ聲アリ故ニサミセンヅルト云  
葉ハ井口邊草ノ葉ニ似テ深綠色夏已後蔓ノ末ニ生スル  
葉ハ甚細ニメ海州骨碎補葉ニ似テ脚葉ノ形ト異ナリ秋  
ニ至テ葉背ゴトニ皆邊ニソヒテ高ク皺ミ卷カヘシタル  
狀ノゴトク見其中ニ金沙ヲ含ム脚葉ニハ沙ナシ其梢葉  
ヲ採紙ヲ襯キ日乾スレハ細沙自ラ落テ紙上ニアリ收貯  
ヘ藥用ニ入本經逢原ニ市舗毎以沙土雜入須淘淨取淨者  
曝乾燃之不粘指者眞ト云

地楊梅

スバメノヤリ

シバグサ

スバメノハカマ 勢

州

ヤリグサ

スバメノヒエ

播前州

カマコシバ 河州

カヘルグサ 江州

原野道傍ニ極テ多シ細葉叢生ノ莎草葉ノ如シ長サ二三  
寸ニシテ微毛アリ冬春ハ紫色ヲ帶暖ニ向ヘハ綠色トナ  
ル二月叢中ニ數莖ヲ抽デ其頂ニ一毬ヲムスブ大サ三四  
分形楊梅ノゴトク褐色ナリ初毬外ニ小黃藥ヲ吐コレ其  
花ナリ後毬中ニ細子ヲ結ブ蓼子ノゴトシ肥地ニ生スル  
モノハ葉長サ七八寸毬モ亦大ナリ

水楊梅

ダイコンサウ

ダイコンナ

本草

ノダイコン

備後

八丈草 江州

コマツナギ 大坂

別ニ小葉ノダイコンサウアリ故ニコノ草ヲ大葉ノダイ  
コンサウト呼テ分ツ山野道傍ニ極テ多シ春ハ地ニ塌ソ



叢生ス葉ノ形蘿藦葉ニ類ノ厚ク深綠色柔毛アリテ澁刺  
ナシ夏月莖ヲ抽コト二三尺枝葉互生ス枝頂ゴトニ一花  
ヲヒラク五出形梅花ノ如キノ深黃色下ニ重蒂アリ花謝  
ノ綠毬ヲ結ブ大サ三四分許楊梅ノ形ニ似タリ根ハ年ヲ  
經テ枯ズ形ハ杜衡ノ如ク淺黑色ナリ 釋名地椒 味果  
類ニ地椒アリ蔓椒ノ小者ナリ同名異物

地蜈蚣草

名ニヨリテムカデグサニ充ル説ハ穩々ラズムカデグサ  
ハ貫衆ノ一種ナリ地蜈蚣草ハ紀州熊野山中ニ生シ土人  
ムカデラント呼モノコレニ近シソノ草ハ樹皮ニ繁鋪シ  
テ螺屬草ノ樹石ニ附著スルガ如シ藤ハ螺屬草ヨリ粗シ  
葉ハ佛甲草葉ノ如クニ狭小質厚クシテ微シ彎リ互生

ス葉ハ深綠色一葉ゴトニ一根ヲ生シテ樹皮ニ粘ス花實  
ハ蘭ニ類シノ極テ小サシコノ草形ヨク蜈蚣ニ似タレ  
味苦カラス故ニ的當ニアラス

半邊蓮

カラクサ ハタケムシロ サンセウグサ 藝州

キクガラクサ レンゲヅル アゼムシロ ミゾカク

シ カタイカリ 播州 ゲシバリ 加州同 一名半枝蓮 圃農

六書

小草ナリ圃側溝邊ニ地ニツキ蔓延シ土モ見ヘザルニ至  
ル故ニハタケムシロミゾカクシノ名アリ葉ハ雀舌草ノ  
葉ニ似テ厚ク大ニシテ鋸齒アリ互生ス淡綠色夏月枝頂  
コトニ一花ヲヒラク大サ三四分許五瓣一方ニ偏生シテ  
菊花ノ半邊ノ如シ故ニ半邊蓮ノ名アリ其色淡紫或純白



ニノ微香アリ今描畫ノ邊花ハコノ草ノ象ヲウツセリト  
云一種江州ノ産葉長寸許ナルアリ花モ亦大ナリ

紫花地丁 スミレ 鋸名 ヒトヨグサ 古歌 ヒトバグサ

同上 コマヒキグサ 筑後 京ノウマ 筑前 トノウマ

同上 通泉草モ肥前ニテト トノウマ 薩州 スモトリグ

サ京師 スモトリバナ 同上 カギトリバナ 仙臺 カギ

ヒキバナ 同上 キ、ヤウグサ 堺 泉州 アゴカキバナ 越後

カギバナ 讃州 一名 莖莖菜 救荒本草 金片菜 物理 草角

子通志

隨地皆アリ葉長ク叢生ス葉似柳ト集解ニモ云リ陽地ニ  
アレハ春早ク正月ヨリモ花ヒラク深紫色又淺紫花白花  
ノモノアリ葉形花色ト地ニ因テ各異ナリ一種圓葉ノ者

アリ又數品アリ草生藤生ノ異アリ總ノコマノツメト云

古歌ニツボスミレト云コレ莖菜ナリ又一種黃花ノモノ

ヲキスミレト云即莖菜ノ一種ナリ加州白山和州芳野等

ニ産ス葉形圓カニシテ尖鋸齒アリテ光澤ナリ花ハ黃色

五瓣ノ中一瓣紫黑色ニシテ光アリ又一種叡山スミレアリ

葉形アサミヂノ葉ニ似テ大ナリ花ハ淡紫色即雜草類

ニ載スル所ノ胡莖草コレナリ一種紫背ノスミレアリ救

荒本草ニ載ル所ノ匙頭菜ナリ以上二品ミナ幽谷ニ生ス

鬼針草 センダングサ キツ子バリ 備後 カラスバリ

奥州 石クサ 越後 オニバリ キツ子ノヤ キツ子ノ

ヤリ ハサミグサ ススビト 播州衣服ニ實ノ著モノヲ

モ云 キツ子ノハリ 同上 モノツキ 長州 オニノヤ



州 モノグルヒ豊前 シブツカミ勢州 ヤブヌスビト

ヌスビトノハリ 同上

原野ニ甚多シ宿子地ニ在テ春自生ス方莖葉ハ棘葉ニ似  
テ毛アリ枝葉トモニ對生ス九月ニ至リ枝梢ゴトニ花ヲ  
ヒラク五瓣淡黃色大サ四五分ソノ蒂綠色形常十八ノ花  
蒂ノゴトシ花オハレハ蒂折五分許ノ細刺多ク毬ヲナシ  
テ栗彙ノゴトシ是ソノ實ノ熟スルナリ刺ノ末ゴトニ倒  
又アリ若衣服ニ觸レハ粘著シテ拔去ガタシ實熟シテ苗  
根トモニ枯又一種大葉ナルモノアリハタウコギト云又  
一種小葉ナルモアリ

獨用將軍 詳ナラズ 附錄留軍待 詳ナラズ

見腫消 詳ナラズ

水前草ニ充ル説ハ穩ナラズ水前草ハ一名ハルタマ 紀州  
本蠻國ヨリ來ル葉ハ細長クノ鋸齒アリ南五味子葉ニ似  
テ背紫色コノ葉ヲ採熱湯中ニ入レハ柔滑ニメ水前寺苔  
ノゴトシ故ニ水前草ト名ク然レモ艸氣アリ苗高サ二三  
尺扞挿シテ生活シヤスシ冬ニ至リ莖梢ニ花ヲ出ス然レ  
ドモ寒ヲ畏レ開カズノ枯窖中ニ收置トキハ花ヲヒラク  
形薊花ニ似テ黃色土三七ノ形色ニ異ナラス全科煎服メ  
血症ヲ治スノ効アリ是亦土三七ナリ見腫消ハ瘤ヲ治ス  
ル藥ナリ藥性纂要ニ諺云識得見腫消十個瘤九個消ト云

攀倒甌 詳ナラズ

水甘草 詳ナラズ



重訂本草綱目啓蒙卷之十二終



