



6 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50 1 2 3 4 5

117
401
6

重訂本草綱目啓蒙卷之十三草部目錄

對梅字主
錄原乙彦
藏子俳書
二百精舍

草之六毒草類四十七種

大黃

商陸

狼毒

防葵

狼牙

甘遂

大戟

澤漆

簡茹

續隨子

莨菪

雲實

蓖麻

博落迴附

常山

蜀漆杜莖山附

土紅

藜蘆

馬腸根附

參果根

木藜蘆

附子

天雄

側子

漏籃子

烏頭

白附子

虎掌

天南星

由跋

蒟蒻菩薩草附

半夏

發休

鬼臼

射干

鳶尾

玉簪

鳳仙

坐擎草

押不蘆附

曼陀羅花

羊躡躅

山躡躅

羊不

蕪花

石龍芮

毛茛

海薑陰命附

茵芋

醉魚草

菴草

牛扁

虱建草附

蕁麻

格注草

海芋

透山根附

鉤吻

重訂本草綱目啓蒙卷之十三

蘭山小野先生 口授

孫 小野職孝士德錄
後學井口望之蘇仲訂

草之六 毒草類四十七種

大黃

オホシ

延喜式シハ羊蹄ノ古名ナリ形似テ大ナル故ニオホシト云

破門和方書

一名無聲虎

輞耕

錦大黃

正傳醫學

莊大黃

幼科

錦莊黃

集幼成幼

北大黃

常山發明

舶來二品アリ古渡ハ藥鋪ニテソギ大黃ト呼斜ニ薄ク切
片ニシ乾シタルモノナリ今ハ渡ラバ陳藏器謂ユル牛舌
片コレ也今度ルモノハ藥鋪ニテツナギ大黃ト呼縱ニ薄
ク切片ニシ穴ヲ穿チ繩ヲ以テツナギ乾タルモノナリ蘇

恭穿眼ト云是ナリ今漢種ヲ傳テ城州長池和州ニ多ク栽
藥肆ニコレヲ真ノ大黃トヨブ切口ニ紫ノ筋アリ即錦紋
大黃ナリ形色ハ舶來ニ異ナラザレ也 本邦ノ土地ニ應
ゼサル故カ舶來ノ者ニ及バ 一說ニ年ヲ經レバ 唐ニ同
ト云ソノ葉ハ白桐葉ニ似テ濶大鋸齒、ナク光アリ長サニ
尺許濶サモ亦同シ上ニ一尖アリコノ葉根上ニ叢生ス夏
月中心ニ圓莖ヲ抽長サ六七尺其葉互生ス上ノ葉ハ漸ヲ
以テ小ナリ莖頂及梢葉ノ間ゴトニ小花ヲヒラキ穂ヲナ
ス其穗長ノ枝アリ綠色花實トモニ羊蹄ニ異ナラズ冬ニ
至テ苗枯子ヲ下シテ生シ難シ根ヲ切テ分チ栽レバ皆活
ス虫ソノ葉ヲ食ヘバ其痕紫色ニ變ズ 釋名將軍 硫黃ト
ニモ將軍ノ名アリ同名異物 集解陳藏器曰土番大黃ト

云ハ土大黃ナリ山中溪間ニ多クアリ京師貴布禰方言
カラスノアブラ高サ五尺許葉ハ牛蒡葉ニ似タリ長クメ
末尖ラズ花實トモニ羊蹄ニ同シ根亦相似テ黃色數條簇
リ生ス 正誤時珍酸模ヲ以テ土大黃ナラント云ハ誤也
酸模ハ水草類ニ本條アリ和名スイバ

高陸 イホスキ_{式延喜} イヲツキ_{鉢名} ヤマゴボウト
ウゴボウ_{南部} イヌゴボウ_{土州} ジヤコスギ_{丹州} 一
名牛舌頭_{野譜} 杜大黃_{同上} 文章柳_{株取月令} 蔚_{神農經} 這
里君_{本草} 樟柳_{附方} 鹿脯_{通志} 章陸_{附方} 華根本經
葷柳_{正字} 者里_{村家} 中庸_{幼新書}

山中及竹林中ニ多シ好テ陰地ニ生ズ春宿根ヨリ苗ヲ生
ズ圓莖直立ス高サ三四尺烟草葉ニ似テ小サク末尖ラズ

毛茸ナク光アリテ互生ス夏枝梢ゴトニ穗ヲナス長サ三四寸珍珠菜^ヲノ穗ノゴトシ花大サ三四分五瓣白色中ニ綠實アリ數多ク圓ニ並ブ漸ク大ニメ絳色ニ變シ又黑色ニ變ス花瓣モ亦赤色ニ變シ下ニ托ソ萼ノゴトシ實落テ生シヤスシ其根皮淡黃褐色形蘿蔔ノゴトシ或ハ人形ノ如キモノアリ年久シキ者ハ甚大ニメ徑リ一二尺ニ至ル一種赤花ナルモノヲ赤昌ト云毒アリト集解敷ノ説ニ見工タリ

狼毒 ヤマクサ和名 一名續毒本經 吾獨毒只採取月令
和產イマダ詳ナラバ古ハ漢渡アリ今ハ渡ラバ藥肆ニ持傳ルモノアリ形商陸ノゴトク皮黃白色密ニ横紋アリテ本手ノ巻活ノゴトク疣瘡^{ウツカ}多シ肉ハ白色然レモ古物ニメ

蛀多シ 集解時珍曰草簡始後闇茹釋名ノ下ニ詳ニス
防葵 ヤマナスビ和名 鋤^{ハシ}ボタンニンジン ヒラノニンジン 御赦免ニンジン 御免ニンジン 五島ボウフウキボウフウ ケヅリボウフウ クヒボウフウ江州ボタンボウフウ尾州 サツマボウフウ

種子ヲ傳テ栽世上ニ誤テ朝鮮入參トイフ葉ハ牡丹葉ニ似テチイサク白色ヲ帶テ粉ヲカケタルガ如シ子生ヨリ三年ニノ花實ヲ生スソノ葉初ハ數箇叢生ス三年ノモノハ臺ヲ抽ヅルコト三四尺葉互生ス葉間ニ枝ヲ生シ夏月枝梢ゴトニ小白花ヲヒラキ金ヲナスコト大葉芎藭ノ如シ花後實ヲ生ス又大葉川芎ノコトシ實熟シテ苗根共ニ枯故ニ二年ノ秋根ヲ取用エ古ハ御免ヲ蒙リ嫩根ヲ製シ

テ和人參ニ充テ賣コトアリ故ニ御免ニンジン等ノ名ア
リ老根ハ大ニシテ白色今ハソノ根ヲ縱ニ剖削リ防風ト
稱シ賣コレ防風ノ偽物ナリ肥前ノ五島ニテ多ク裁出ス
故ニ五島防風トモ云 **釋名**房苑 證類本草ニ房慈ニツ
クル

狼牙

和名鈔ニコマツナギト訓ズ大葉ノダイコンサウヲ狼牙
ニ充ル古説アリテ今藥肆ニモダイコンサウハ隙草類ノ水
シ賣ドモ穩ナラズ其大葉ノダイコンサウハ隙草類ノ水
楊梅ナリ又小葉ノダイコンサウアリ救荒本草ノ水蘿蔔
ノ類ナリ狼牙ハ野州日光及足尾山中ニ生ズ圓莖高サ一
二尺葉互生ス三葉一蒂ニメ蛇舍葉ノ形ニ似テ毛アリ六

月枝梢ニ花ヲヒラク五瓣黃色形蛇舍葉花ニ似テ小ナリソ
ノ根曲リ尖リテ獸牙ノ形ニ似タリ嫩根ハ色白ク舊根ハ
色黒シ

簡茹

子アザミ鉢名 ニヒマグサ同上 **一名**吾獨毒只

鄉藥

簡茹ニ草簡茹漆頭簡茹ノ二種アリ草簡茹ハサハウルシ
城州ノウルシ伏見同上ハカノチ、 狐ノチ、 十ベワリ
共ニチグサ江戸キテウサウ信州十ベナグリ越後コノ草
河邊湖澤傍ニ多ク地ニ滿テ生ス城州伏見淀宇治邊ニ最
多シ春早ク宿根ヨリ芽ヲ叢生ス淡紅色長ズレバ圓莖高
サ二三尺ニ至ル葉ハ金絲桃葉ニ似テ狹ク微毛アリ數多
ク互生ス莖葉ヲ切バ白汁イヅ莖梢ニ五葉對生ス其上ニ

五枝ヲ分千出ス各二三寸コレニツケル葉ハ狀千短ク尖リテ脚葉ノ形ト異ナリ枝端ゴトニ四葉對生ス三月ニ其上ニ小花ヒラク四瓣淡紫黃色花中ヨリ細莖ヲ出シ實ヲ結ブ續隨子ニ似テチイサク僅ニ一分餘皮ニ疣瘡アリ中ニ子三粒アリ花下ノ四葉黃色ニ變シ遠ク望メバ花ノ如シ四月ニ苗枯根ハ年ヲ經テカレズ形肥長ニシテ叢生ス大ナルモノ徑一寸許皮白色微黃ヲ帶コレヲ切バ白汁出ノ時ハ狼毒ト名ケテ渡ス唐山ニテ藺茹ヲ誤テ狼毒トヨガコト集解時珍説ニ辨セリ冬ノ末春ノ初宿根ヨリ芽ヲ叢生ス其色紅紫觀ベシニ三月ニハ圓莖高サ一尺餘葉互生シテ密ナリ微ク毛アリ莖葉ヲ切バ白汁出莖梢ニ一所

ヨリ五枝ヲ對シ出シ五方ニ分ルソノ葉及花實ノ形狀ハ皆ノウルシニ同シ四月ニ至テ紅葉シテ根枯ノウルシノ枯シトスルトキニ葉ノ色黃春ノ芽モ亦甚紅ナラザルニ異ナリ其根ハ大ニメ短キ蘿蔔ノ形ノゴトシ黃赤色微黒ヲ帶是ヲ切ハ黃汁出ノウルシノ根ノ細クシテ白汁ヲ出生ニ異ナリ

大戟 ハヤヒトグサ延喜式 ハマヒトグサ同上 タカト
ウダイ江戸一名破軍殺蟻耕 勒馬宣古今醫統
品類多シ古渡ニ綿大戟紫大戟アリ綿大戟ハ根柔ニメ揉ハ綿ノ如シ徑リ六七分黃白色味簽辛大ニ咽ヲ腫スコト時珍ノ言トコロノ如シ天明年間他ノ藥中ニ混シ來ル丁アレ此今ハ甚稀ナリ紫大戟ハ根黑赤色コレモ揉ハ綿ノ

ゴトシ味微辛咽ヲ腫スニ至ラズ綿大戦ヨリ緩ナリ故ニ
上品トス杭州紫大戦爲上ト云コレナリ享保以後渡ルモ
ノハ根形細キ甘草ノゴトシ外皮紫赤色味澁クシテ簽力
ラズ偽品タルベシ天明ノ頃ヨリ絶テ渡ラズ故ニ他ノ藥
中ヨリ揀ビ出シテ賣モノ皆細長ニメ多クハ皮ノミ紫赤
色裏面ハ淺褐色味微澁ニシテ簽カラズ是眞ニアラス藥
店ニ唐ノ大戦ト云或ハ雌大戦ト云和ノ大戦ト稱シ賣モ
ノニ偽品アリ野苧麻ノ根ヲ以偽アリ黃白色ニシテ堅ク
折易ク味簽カラズコレヲ粉大戦ト云又アカソノ根ヲ以
偽モノアリ皮淡赤色内白ク簽味ナシ皆用ルニ堪ズ藥用
ニハ唐種及土大戦ヲ用ベシ岩大戦モ佳ナレトモ皆藥店
ニ出ズノウルシヲ伏見ノ大戦ト稱シテ賣モノアリコレ

ハ草藺始ニメ大戦ニアラザレビ簽味アリテ相遠カラザ
ルモノ故野苧麻根ノ偽ヲ用ルニハマサルヘシ 唐種ノ
大戦ハ享保年間ニ渡ル春宿根ヨリ苗ヲ叢生ス圓莖高サ
四五尺葉ハ草藺始ヨリ狹細ナリ色深綠微黒ニメ中道白
シ葉ヲ斷テハ白汁ライダス夏ニ入テ莖稍及葉間ニ小枝
ヲ抽テ花ヲヒラキ實ヲ結形狀草藺始ニ同メ小ナリ只花
下ノ葉黃色ニ變ゼス秋深テ苗枯 タカトウダイ東都ニ
ハ林下道傍ニ多シ形狀唐種ニ異ナラズ微毛アルモアリ
俱ニ莖微短シ城州長池邊山中ニモ亦アリ是土大戦ナリ
江州鹿飛邊ニ小葉ノ大戦アリ伊吹山ニモ多シ方言子、
モドキ形狀タカトウダイニ同クメ小ナリ苗高サ七八寸
葉小ニメ芫花葉ノゴトシコレヲ鹿飛大戦ト云人家ニ移

シ栽レバ大ニナリテタカトウダイト同シ花實モ亦同シ
又一種海邊ノ石間ニ生ス岩大戟トイフ淡州土州筑前紀
州播州等ノ國ニ産ス八月舊根ヨリ新芽ヲ叢生ス其色紅
紫觀ヘシ葉ハノウルシヨリ小ニメ狹長白綠色ニノ周邊
紫色ナリ寒キ寸ハ葉背紫色莖ハ紅紫色後淡綠色ニ變ズ
高サ一二尺春花實ヲ生スノウルシニ同秋ニ至テ苗枯ツ
イデ新葉ヲ生ス根ノ形ノウルシニ同シ皮微紫色晒乾シ
テ折ヤスシコレ紫大戟一名紅芽大戟ノ一種ナリ藥ニハ
コレヲ用ベシ然レ氏イマタ藥家ニ出ズ

澤漆

一名柳漆

本草藥

猫兒睛

救荒野譜

猫眼

嵩

猫兒眼草

石鐘乳氣味

李時珍ハ古ヨリ澤漆ハ大戟苗アルニハ花ナリト云說ヲ

駁ノ別ノクサトスコレ本經ニ無毒ノ文ニ符スヨロシク
從フベシ大戟ノ苗ハ毒アリ時珍ノ說ハスバフリグサ佐
勢州トウダイグサ京カヤツリグサ伯州ミコノスバ備前
ゼニツナギ越後トウミヤウサウ備後野ニ自生シ八九月
ニ實生ス春ニ至リ一尺許瘠地ノモノハ七八寸一根一莖
莖圓ニメ葉互生シ密ニツク馬齒莧葉ニ似テ薄ク細鋸齒
アリ葉え摘ハ白汁出三月莖頭ニ五葉對生シ五枝ヲ分チ
四瓣ノ小花ヲヒラク綠色一莖五枝ナル故倒ニノ錢ヲツ
ナギツラヌケベシ故ニ錢ツナギト名ク夏ニ至リ根苗共
ニ枯一種小ナルモノアリ雌ノトウダイグサト云水中又
水邊ニモ生ス陸地ニハナシ初出ノ葉ハ形圓ニノ石胡荽
葉ノゴトシ五ツノ鋸齒アリテ尖ラズ深綠色地ニシイテ

生ス春ニ至テ高サ三四寸莖葉淡綠色ニ變シ葉ノ形モ變シテトウダイグサニ同メ梢ニ五枝ヲ分チ花ヲ開ク五瓣綠色ニメ黃藥花後短キ莢ヲ結ブ長サ一分濶サ二分許熟メ自ラ中解入レハ淺碟ノ形ノ如クメ色黃ナリ中ニ至テ細ナル褐色ノ子多ク盛形色貓眼ニ似タリ故ニ子コノメトイフ攝州住吉ニテミヅゲンゲト云釋名中ノ貓兒眼睛草ヲ別テコノ草ニ充先師ノ説ナリ又子コノメノ一種深山幽谷土石上ニ生シ四時トモニアリ圓葉ニメ厚ク大サ七分許深綠色ニメ紋脈多シ四葉方布ス故ニヨツ葉ユキノシタト云三月花アリ山中ニテハ四月ニ花ヲ開子コノメニ同シ

甘遂 通名ナツトウダイ江戸

一名隨湯給事中

耕

早春宿根ヨリ芽ヲ叢生ス色紅初ハ横ニ偃テ出後ニ直立ス圓莖ニメ高サ六七寸或ハ一尺餘葉大戟葉ニ似テ末尖ル三月莖頭五葉上ニ五枝ヲ分キ花ヲヒラク黃紫色大戟花ニ同シ枝ニツク葉ハ本廣ク末尖リ牛面ノ形ノコトクニシテ脚葉ニ異ナリ一葉ゴトニ一花アリ花後小實ヲ結ブ大戟ニ似テ小ク疣瘡ナシ夏ニ入テ莖ノ末枯枝ミナ節ヨリ折落莖根別ニ枝ヲ出シ葉ヲ生ス又根上ヨリモ別ニ苗ヲイダス秋深テ桔紀州熊野及東國ニ野生多シ高サ二尺許葉モ長大エニ二寸許トモニ其根皮黒ク鬚多シ城州鷹峯官園ノモノモ同シ舶來ノ者ハ根長サ寸ニ近ク中フクレ兩頭細ク皮赤クシテ鬚ナシ内白色甚蛭ヒヤスシ是赤皮甘遂ニシテ上品ナリ

續隨子 通名ホルトサウ コクドサウ チヤウセンヤナ

キ種樹

性賦

青囊藥

一名反時生

小識

半枝蓮

本草

拒冬實

壽元

白隨子

性賦

青囊藥

八月子生ス又四五月ニモ生ス初出ル葉ハ形細長クノ瞿麥葉ニ似テ厚ク黒ミアリ中ノスジ白色葉背莖ト共ニ白シ兩葉節ニ對シ節ゴトニ互ニ四方ニ正シク對シテ十字ノゴトシ莖ハフトクシテ圓ナリ葉ト共ニキレバ白汁ヲ出ス冬ニ至テタバチニ肇ルコト高サ一二尺肥地ニ栽ルモノハ四五尺ニスグ春ニ入テ生スル葉ハ頓ニ潤クシテ脚葉ニ異ナリ漸ク莖ヲ長シ梢ニ至テ五葉對生シ其上ニ五方ニ小枝ヲ分チ出シ上ニ兩葉對生ス其葉形短クノ本廣ク末尖ルソノ兩葉漸クヒラケバ其中ニ一花ヲ生ス四十リ

瓣黃紫色形大戟甘遂花ニ似テ大ナリ旁ニ又一莖ヲ斜ニ出ス上ニ兩葉アリ漸ク莖タチ葉ヒラクトキハ中ニ又一花アリ此ノ如ク一節ヅ、增テ枝長クナリ五方ニヒ只ガリ實熟スル時ニハ重クナリテ末皆下垂ス初メ花ゴトニ中ニ小綠實ヲイダシ偃垂ス花謝スルトキハ實漸ク大ニナリテ莖タツ實大サ四五分許形圓ニシテ三道アリ熟メ黒褐色内ニ三隔アリ隔ゴトニ一子アリ形躑躅子ニ似テ小ク褐色實熟ノ苗根トモニ枯市中ニ賣モノハ和産ノミナリ

貞岩

オニシルグサ

延喜式

ヤマハ

類書

虎茄

纂要

江戸月令

草牛黃

本草

グサ

ホメキグサ

ヤマサ

ナツ桔梗

江戸

ハシリ

ドコロ

肥後

一名狼唐

類書

草牛黃

本草

牙疼子

本草 原始

肆中ニ漢渡ナシ深山幽谷ニ生ス宿根ヨリ早春ニ苗ヲ生ス
紫黒色長スレハ淡綠色圓莖高サ一尺餘葉ハ互生ス形
ハ高陸葉ニ似テ小ク狹シ又長葉ナルモノアリ梢葉ノ間
ニ花ヲ生ス本ハ筒ニメ末ハ五瓣小桔梗花ノ蒂ノゴトシ花謝
又黃花モアリ俱ニ蒂ハ沙參桔梗花ノ蒂ノゴトシ花謝
蒂漸ク大ニナリテ棟子ノゴトシ淡綠色中ニ細子多シ褐
色ナリ三月ニ實熟メ苗枯根ノ形山草解ノ根ノゴトシ誤
テ食ヘハ其味腹内ニアルアヒダハ狂亂奔走ス故ニハシ
リトコロノ名アリ 邦俗誤テ烟草ヲ以テ良石トス大ニ
非ナリ是ハ證類本草及綱目良石ノ圖實ノ形烟草花ニ似
タルヲ以テ誤ナリ

集解 罿子ハモタヒト訓シテツボノ

ユトナリ罿栗ニハ非ゞ水良岩ハ毛良ノコトナリ

雲實

ハマサ、ゲ和名鉢 ジヤツケツイバラ大和本草ニ
蛇結ト書ス

コバンノキ葉ノ形

カハラフチニヨル

サルトリイ

バテ泉州 サルカケイバラ紀州 サルトリイ備前

ガンゼキイバラ丹後

一名馬魚兒條救荒本草

山皂角同上

山野ニ多シ直立スルユト一丈許ニシテ木本ノ如キモノ
アリ又横ニ偃繁延シテ藤本ノゴトキモノアリ皆刺多ク
シテ薔薇ノゴトシ春新葉ヲ生ス皂莢ノ葉ニ似テ大ナリ
コバシノ形アリ長サ四五分凡一大葉枝多ク對生シ又刺
アリ小葉數十ク對生シテ歡葉ノ形ノゴトシ四月枝ノ
末ゴトニ一莖ヲ抽ジ長サ一尺許花連リ生シ穗ヲナス紫
藤花ノ狀ノゴトシ黃花赤葉觀ベシ其穗直上シテ下垂セ

花後莢ヲ結ブ形睂兒豆ノ莢ノゴトクニメ肥大長サニ寸許濶サハ九分熟シテ栗殼色甚堅シ中ニ子アリ形大豆ノゴトシ又蓖麻子ニ似タリ褐色又一種黑斑アルモノアリ甚堅重故ニ用テ數珠トス又藥用ニ入

集解弘景曰如

蕓蘆子コノ説大ニ誤レリ時珍曰鵝豆睂兒豆ノ一名也

蓖麻 カラ 立和名 鈔 カラガシハ 同上 トウゴマ 今名

トウゴマ 遠近子 實名和方書 一名大麻

火麻訓蒙字會俗名也

採取月令 阿次叱加伊 婢麻子 千金方

朶麻通

一年ダ千ノ草ナリ春分ニ種ヲ下ス苗高サ一丈許莖ハ直上シ枝ナク圓ニメ空虛節アリテ竹ノゴトシ徑リ一寸餘皮白色ニシテ粉アリ又熑色ナルモノアリ葉節ニ互生ス大サ一尺餘モミヂ或ハ八角金盤ノ葉ノゴトシセツ或ハ

九ツニ深クキレ岐ヲナシテ鋸齒アリ附方ニ九尖蓖麻ノ名アリ葉モ白色ヲ帶秋ニ至テ莖梢或ハ葉間ニ花アリ日ニ向テヒラク黃白色碎屑アツマリテ神樂ノ鈴ノゴトシ實ハ圓ニメ七分外ニ柔刺アリテ栗毬ノゴトシ時珍子無刺者良ト云和產ナシ熟スレバ中ニ三子アリ形雲實ノ如ク白黑斑アリコノ仁ヲ擦リテ油ヲ採印色ニ合セ及紙ニヒクベシ秋深テ苗根トモニ枯

集解時珍曰牛蠅ハダニ

牛ノタニコナリ

附錄博落廻

チヤンハギク 和黃芩

タナオホバコ シヤキグサ 瓜香草アカソニモ サ

ヤキグサソヤキグサ ヨノ名アリ サ

グサツケイシ阿州タカトウ水戸 ウコン 防州才ホカミグサ播州 ウラジロ 同上 才ホカメダヲシ藝州

力ナノハ 紀州 カヂクサ丹後 ヲゴケヅメ 一名落廻

酉陽
雜俎

山谷陰地ニ生ス春舊根ヨリ苗ヲ生ス圓莖中空虛外白綠色粉アリ高サ五六尺葉互生ス形圓ニノ周邊ニ淺キ岐アリテ雪輪ノ形ノゴトシ又菊葉ノ花又ニ似テ尖ナシ大サ尺ニナカシ莖葉ヲ切ハ赤黃汁イヅ秋莖頭ニ長キ穂ヲナス枝多シ小白花ヲヒラク瓣ハ小ニメ早ク落中ノ白鬚ノミ残リテカラマツサウ及笄麻ノ花ノゴトシ後細長莢ヲムスブ扁薄ニメ兩頭尖ル濶サ二分長サ六七分中ニ碎小黒子アリ數少シ雞冠子ノゴトク光アリ根ハ長クシテ黃色甚黃芩ニ似タリ故ニ古ハ和ノ黃芩ト稱ス今モ切タル黃芩ニハコレヲ雜工藥肆ニハサシコミトヨブ

常山 蜀漆 コクサギノグサ城鞍馬 クサギ羽州 ジヤウザン仝上 ヘミノチヤ越前 トモメ藝州 トウメウ備前 播州 チヤビシヤギ阿州 センズイ熊野 常山 一
名翻胃木輶耕 苗 一名漆柴難經
集註

常山ハ根ノ名蜀漆ハ苗ノ名諸州深山皆多シ小木ニシテ草ノ類ニアラズ高サ五六尺或ハ二三尺又丈餘ナルモノアリ形梔子葉ニ似テ薄ク大ナリ又辛夷ニ似テ光リアリ切ハ臭氣甚シ三月葉間ニ一二寸許ノ穗ヨイダシ花ヲ簇生ス大サ三分許四瓣淡黃色ナリ是茗葉ノ常山ニシテ眞物ナリ藥家ニ舶來ノ常山アリ同物ニシテ即雞骨常山ナリ形細キヲ雞骨ト云升麻沈香ニ雞骨ノ名アリ義又同ジ今ハクサギノ小木ノ根ヲ黃色ニ染乾シテ常山トナシウ

ル者ハ非ナリ又ヤマアヂサイノ根ヲ黃色ニ深テ偽リ賣
モノアリ只コクサギノ根ヲ眞トスベシ 集解 頌曰海州
出者葉似楸葉是海州常山ニシテクサギナリコノ木人家
ニ多ク自生ス高サ丈餘枝葉繁茂ス葉ハ圓ニシテ尖リ桐
葉ノ如クニシテ小ナリ兩對ス斷レハ甚臭氣アリ夏秋ノ
間枝頂ニ花アリ形鷹桐鷹ノ花ニ異ナラズ瓣ハ五ツニシテ
白色萼ハ赤色後ニ圓實ヲ結ブ大サ南燭子ノゴトシ生ハ
綠色熟ハ碧色用テ縲縲ヲ染ベシ一名臭梧桐芳百日紅同
上豫州ニテクジウト云仙臺ニテトウノキト云石州ニテ
クサギナト云享保年間ニ蜀漆ノ種渡ル 本邦ノクサギ
ニ異ナラズ故ニ蜀漆ニハ海州常山ノ苗ヲ用ベシ 土常
山ハアマチヤ別ニ絞股絞股藍アルユヘ木アマチヤ丘云一名

甜葉延平府志三百頭牛藥甘草城州ノ宇治田原ニ園ヲナシテ發明
ウエ諸州深山ニモ亦多シ木ノ高サ二三尺葉ハ土牛膝葉
ニ似テ狹ク鋸齒アリ葉ノ末紫色ヲ帶兩對ス五月枝ノ梢
コトニ花アリ形蝴蝶花ニ似タリ碎小瓣ノ花内ニ攢簇シ
外ニ四瓣ノ大花トリマキ開ク數色アリ外碧ニノ内白キ
モノ内外碧色ナルモノ外白ク内淺紫ナルモノ外碧ニメ
内淡紫ナルモノ内外白キモノ内外淡紅ナルモノアリ葉
ヲ採ムシ揉テ青汁ヲサリ飲トス甚甘シ今四月灌佛ニ供
スルモノ是ナリ又一種形同シテ葉甘カラザルモノアリ
ヨガクト云土常山ノ一種ナリ大和本草ニキアマチヤノ
一名トルハ非ナリ 附錄 杜莖山 ウバガ子モチシ
ロダモ天竺桂ノ一
種ト同名 白ウメモドキウメモドキノ白
實ノモノト同名 ミカド

ガシハ種樹力シハラン同上ウバガ子サウカシラニ勢

州小木ナリ山足樹下ニ多シ長サ三四尺多クハ山崖ニ生
シ下垂ス嫩ナルモノハ直上シ生ス莖ハ圓ク葉ハ諸葉ニ
似テ柔ナリ莖葉深綠色秋葉間ニ花アリ小穗ヲナス蓄ハ
粟粒ノコトタ黃白花ヲヒテクモノハ綻木花ノ如クニメ
小サク白色後圓實ヲムスブ大サ二分許冬末春初熟ス白
色ニシテ紫ノ縱條多シ故ニ白ウメモドキト云葉ハ冬ヲ
經テ枯レズ土紅山詳ナラズ

藜蘆

シユロサウ 日光ラン

一名山梭

醫性要
畧大全

藜蕪

本事

朴草鄉藥本草

朴鳥伊採取

藜蘿圖會三才

江州伊吹山ニ多シ又野州日光山殊ニ多シ故ニ種樹家ニ
テ日光ラント云春宿根ヨリ苗ヲ發シ數葉叢生ス葉潤サ

五六分長サ一尺許深綠色縱ニ皺多クシテ櫻秧ニ似タリ
年ヲ經タルモノハ葉漸ク濶ク三四寸ニイタリエビ子ノ
葉ノゴトク初出ノ葉細キニ異ナリ夏月別ニ一莖ヲ抽ヅ
長サ二三尺小葉互生シ上ニ枝ヲ分テ花ヲヒテク紫黑色
形白微花ニ似テ大サ三四分六瓣臭氣アリ後ニ短扁莢ヲ
結ブ中ニ小實アリ又黃花ノモノ白花ノモノ稀ニアリユ
ノ根葱根ニ似タリ故ニ集解ニ葱白藜蘆ト云根下ニ粗キ
鬚根多シ晒シ乾セバ味辛簽蘆頭ニ黒毛アリ櫻毛ノ如ク
ニシテ苗本ヲツム古渡ニ此ノ如ク櫻毛ニテ包ム力如
キモノアリ今ハ渡ラズ今渡ルモノハ毛ニテ包マズシテ
根大ナリコレ本草原始ノ蒜藜蘆ナリ種樹家ニバイケイ
サウト呼豫州ニテハ蠅ノドクト云江州比良山中ニ多シ

春早ク宿根ヨリ芽ヲ出ス故ニユキワリト云又ユキワリ
ノ藜蘆ト云圓莖高サ三四尺葉互生ス形萎蕤葉ニ似テ大
也縱文多シ莖上ニ穗ヲ出スコト一尺許枝ヲ分テ花ヲヒ
テク形日光ランノ花ニ似テ大サ小錢ノゴトシ五瓣ニメ
梅花ニ類ス故ニバイテイサウト名ツク色白クシテ微綠
ヲ帶臭氣アリコノ根日光ランヨリ塊大ニメ蒜根ニ似テ
トク蘆頭ニ梭毛ナシ根下ニ粗キ鬚多シ味辛ク黃白色飯
ニ雜ヘ蠅ニ飼ヘハ死ス故ニハイノドクノ名アリ 古ヨ
リ藜蘆ヲ誤テヲモト、訓ゞ故ニ和方書ニ藜蘆トイフハ
皆ヲモトヲサスヲモトハ萬年青ニシテ藜蘆ノ類ニ非バ
萬年青ハ祕傳花鏡ニイヅ一名蓋同上千年蓋汝南萬年春
本草新編人家庭前ニ多ク栽幽谷ニハ自生アリ藥家ニハコノ

根ヲ斜ニウスク切乾テ藜蘆ト名ケ賣ツ子ニ柔潤ニシテ
燥ズ先年舶來ニコノ偽アルニ因ナリ然レトモ藜蘆ニ代
用ベカラズ萬年青ニモ殺瘻蟲本草新編治猟犬傷箋釋ノ効ア
リ又藥當子一名延齡草ノ根ヲ唐ノ藜蘆ニ偽賣モノアリ
コレハ味苦シテ殺蟲ノ効アリ王孫ノ一種ニシテ藜蘆ノ
類ニアラズ 附錄山慈石 詳ナラズ 參果根 詳ナラ
バ 馬腸根 詳ナラズ

木藜蘆

ハナヒリノキ アクシヨギ 加州

東北國ニ多シ江州ニモアリ小木ナリ高サ尺ニ盈々或ハ
四五尺葉ハ形長クノイハナシノ葉ニ似テ短ク毛ナシ互
生ス夏ニイタリ穗ヲ出ス長サ四五寸小白花ヲヒラク葉
ヲ採末トナシ鼻中ニ入レバ嚏ル故ニ名ク廁中ニ入レバ

蟲ヲ殺ス ミソクサヲ木藜蘆ニ充ル古說ハ穩ナラズ
ソクサハ一名ウジクサ ヲヂクサ ミソナヲシ雲州小
木ノゴトシ春新葉ヲ生ス形細ナガシ南天燭葉ニ似テ三
葉一處ニ攢リテ胡枝子葉ノゴトク黒ミテ光アリコノ葉
能蟲ヲ殺故ニコノ葉ヲ末トナシ味噌醤油ノ中ニ入レバ
蟲生ゼス蟲生シテ入レバ其蟲死ス木ノ高サ一二尺肥地
ニウツシ栽レバ三四尺ニ至ル枝多タシゲリ葉互生ス夏
枝ノ末ヅトニ長穗ヲ抽デ枝ヲ分ツ長サ七八寸コレニ細
カナル花アリ胡枝子花ノゴトクニメ紅白色後莢ヲ結ブ
長サ一寸半闊サ三分許形扁薄綠色ニシテ毛刺多ク衣ニ
粘著ス中ニ扁キ豆アリ冬ニ至テ葉枯漢名詳ナラズ
附子 イフス和名 ヲウ古歌 トリカブト カブトギ

ク カブトバナ ブス佐州 ブスシドケ南部 葉
陽赤水 正坐丹砂鑄耕 九頂公本草 花一名雙鸞菊祕傳
花鏡 玄珠 虹哥菊全上 僧鞋菊汝南 西番蓮全上 川烏一
名昌明童子鑄耕

附子ハ漢渡多クアリ皆鹽ニ漬シ製スルモノ故ニ水ニ浸
シ鹽ヲサリ用ベシ切テ内白色ナルヲ撰用色黑キモノ多
シ腐タルナリ用ルニ堪ベ其形一頭平ニシテ根ノ先尖ル
然レ氏悉ク自ラ此ノ如クニ正シキ者ニアラズコレハ異
邦ニテ鹽ニ漬シ柔カナルヲ模画ニ入製シタルモノナリ
物理小識ニ見工タリ舶來ノ附子ハ 本邦ニテハ十六掛
ヲ上品トス一斤ノ附子數十六アルヲ云一箇十錢ナリ本
經逢原曰古方以一兩一枚者爲力全トコレ小ナルモノハ

毒ツヨク大ナルモノハ毒少キニ因ナリ又芋様ト云モノ
先年渡リシ中ニマ、アリ形ハ大ナレドモ水ニ浸セバ解
散シ碎クコレ偽造ナリ事林廣記ニ假附子以川烏去皮爲
朱糯米薄糊溲入模匣印成數十様用白芨糊夾紙灰拌匀刷
上陰乾緣白及性緊炮之亦裂以湯浸少時白及見湯則溶化
真僞便見ト云又本草原始ニ缺市以山芋造成充賣但味甘
而不辛爲異ト云トリカブトハ人家ニ多クウエテ花ヲ賞
ス苗高サ四五尺葉互生ス形茺蔚ノ脚葉ニ似テアツク深
緑色光アリ秋ニ至テ莖梢ニ花アリ穗ヲナス形伶人ノ鳥
冠ニ似タリ深碧色又淡紫色白色アリ白色ノモノハ莖弱
クシテ藤蔓ノゴトシ種樹家ニテハナカヅラ又ハナヅル
トイフ唐種ハ種樹家ニアリ葉岐淺ク花淡紫色ナリ奥州

南部松前及蝦夷ノ產根肥大ニナリヤスシコレヲ栽テ附
子ヲトルベシ附子ハ子ノ名烏頭ハ母ノ名ナリ當春附子
ヲウエテ四邊ニ子ヲ生スレバ子ハ漸ク形大ニナリ母ハ
反テ形小クナリ鳥ノ頭ノ形トナル是川烏頭ナリソノ附
子ノ旁ニ附テ生スルヲ側子トイフ形小ク長クシテ兩頭
尖リ柵子ノ形ノゴトシ漏籃子ハ最小キモノト云奥州或
ハ蝦夷ノ種ヲ栽テソノ子根ヲトリ鹽ニ浸シ灰ニウヅミ
乾セハ舶來ノゴトクニナル近年奥州白河ヨリ出ル者ハ
舶來ヨリ大ナルモノアリ鹽製醋製童便製ミナ其毒ヲウ
スクスル爲ナリ然レ疋醋製ノモノハ形甚瘠小ナリ山中
自生ノモノハ草烏頭ナリ附子ヲ採タル烏頭ハ川烏頭十
リ

集解黑附子方書ニヨノ名多クイヅ即附子ナリ白附子ニ別タンタメニ黒ノ字ヲ添ルナリ形大ナルヲ大附子或ハ八角附子トイフ至テ大ナルモノニハ疣瘍アリ故ニ八角

附子ト云

天雄

附子ヲ種トシウエテ子ヲ生セズ年ヲ經テ長大ナルモノヲ云子生スレバ母瘠小クナリテ烏頭トナル天雄ハ子ヲ生セザル故初栽タルトキノ附子ノ形ニシテ長大ナルナリ本經逢原ニ即附子之獨顆無附大倍附子者ト云又天雄ノ末尖リナガキモノヲ天錐ト云三建ノコト弘景ノ説ハ地名トス恭ノ説ハ音轉トス物理小識及癸辛雜識曰三建湯所用附子川烏頭天雄而莫曉其命名之義比見一老醫云

川烏建上頭目之風虛者主之附子建中脾胃寒者主之天雄建下腰腎虛憊者主之此説亦似有理ト三説ナリ

側子

附子ノ側ニ附テ生ス烏頭ニハ附ズ形小クシテ長ク兩頭尖リテ榧子ノ狀ノゴトシ烏附側雄ノ圖本草原始本草必讀本草彙言ニ詳ナリ

漏籃子

コレ附子ノ至テ小ナルモノナリ用ヲナサズ釋名木鼈子ハ漏籃子ノコトニアラズ凡烏頭附子側子等ノミイラブシテ毘穂ナルヲ云本草蒙筌ニ詳ナリ蔓草類ノ木鼈子ト同名異物蔓草類ノ木鼈子ハ和産ナシ舶來アリ形苦瓜子ノゴトクニシテ大ナリ

重言啓蒙

卷之十三

毒草

十八

白鶲園藏

鳥頭 ヤマトリカブト 一名小昌明

繆耕

波串月令

異貢證類本草

鳥頭ニ二種アリ川鳥頭ト草鳥頭トナリソノ川鳥頭ハ即附子ノ母ナリ既ニ附子ノ條下ニ詳ナリコノ條ハ即草鳥頭ニシテトリカブトノ山中自然生ナリ故ニソノ毒川烏頭ヨリ甚シ深山ニ多シ苗ハトリカブトニ同ノ瘠小葉ハ土地ニ因テ小異アリ花色モ亦然リ京師ニテハ藥肆ニ金剛山ト稱スルモノヲ良トス即河州金剛山ノ自生ナリスベテ鳥頭ハ根ノ先ノトコロ曲リテ尖リ鳥ノ頭ノゴトシ又其先ニツニ分レタルヲ鳥喙ト云釋名兩頭尖ハ雄鼠ノ糞モ兩頭尖ト云同名異物 射罔ハ蝦夷ニテ竹箭ニ又リテ物ヲ射コレヲブス丘ト、キノ矢トモ云其國金鐵

ナシ故ニコレヲヌリテ矢鏃ニ代用ユブスニハ蜘蛛ト番椒トヲ加ルコト蝦夷志ニ見エタリ

白附子

一名章陽羽玄

酉陽雜俎

新羅白肉

輶耕

白波串

鄉藥本草

和產詳ナラズ藥肆ニ漢渡アリ真物ナリ其形一頭粗ク一頭細ク附子ノ形ノゴトシコレ嫩根ナリ舊根ハ節アリテ節參ノゴトシヒメウヅニ充ル古説ハ穩ナラズヒメウヅハ一名トンボサウツラ子グサコノ草夏ハナシ秋舊根ヨリ葉ヲ生ス冬ヲ經テ夏ノ初ニ枯葉大サ一寸許草鳥頭ニ似テ小クウスク又穫斗菜葉ニモ似タリ冬ヨリ春ノ初マデハ葉背紫色ニシテ美シ春莖ヲ抽コトニ白花アリテ倒垂ス梢葉ノ間ニ細キ枝ヲ分千枝コトニ白花アリテ倒垂ス大サ一分餘六瓣狹細ナリ一花ゴトニ四莢攢生ス潤サ一

分長サニ分許熟スレバ一方ヨリ縱ニ裂テ細子出三月ニ
子熟シテ苗葉枯根ハ數年カレズ形雷丸ノゴトク長サ五
分アルヒハ一寸許外皮黒肉白シ

虎掌 天南星

ト

ラ

ノ

ヨ

ヤ

マ

ニ

ン

ジ

ン

ジ

ン

テ

ン

ナ

ミ

サ

ウ 加州 天南星ノ音ノ

一

名

半夏精

輶耕

蛇頭草根

藥性

豆也

摩次

作只

月令

豆也

麻造

作只

村家

豆也

未注

作

只本草

深山幽谷ニ生ス春宿根ヨリ苗ヲ生ス一根一莖根肥大ナルモノハ莖徑一寸許長サ六七尺小根ノモノハ二三尺形圓ニソ直立ス淡綠色ニシテ白斑アリテ光澤ナリソノ莖ニ二葉互生ス一ハ大ニシテ下ニアリコレニハ長葉九或八十三簇レリ一小ニシテ上ニアリコレニハ長葉五ツ

或ハ九ツ簇レリ其蒂モ亦同色ナリ四月莖ノ梢ニ花ヲヒラク本ハ卷テ筒ノゴトシ末ハ開テ尖レリ蓮花ノ一瓣ノゴトシ漸ク半ヨリ前ニ折テ筒ノ上ヲ蓋テ燈ヲクツガヘスガ如シ其瓣綠色ト紫黑色トノ粗キ問道アリ筒ノ中ニ長圓薬一ツアリ大サ小指ノゴトシ上大下小ニシテ卧槌ノ形ノゴトシ黃白色花衰テ瓣黃色ニ變ジ漸ク皺タレテ落中ノ藥漸ク長大ニシテ上出ス外ニ圓珠多ク綴リ綠色ナリ秋ニイタレバ實ノ大サ南天燭子ノゴトク色赤ク愛スベシ冬ハ莖葉腐爛シ實地ニ落來春自生ス根ハ冬ヲ經テカレズ形圓扁ニシテ蒟蒻ノゴトシ一種斑杖形狀甚相似テ紛ヤスシ山谷ニ多シ又竹林中ニニ生ス莖淡綠色ニシテ紫黑斑アリ葉花實根並ニ天南星ニオナシ唯莖紫斑

花綠白間道ナルモノ多シ俗ニ蛇ノ大八トイフ一名マム
シグサ ヤマゴンニヤク クチナワノシヤクシ ノド
シバリ雲州ヘビノダイワウ佐渡ダイハ千南部コレハ根
ニ毒多シ下品トス然レドモ南星ハ少ク斑杖ハ多シ故ニ
賣モノ多クハコノ根ナリ肥前ノ五島ヨリ多ク出ス斑杖
ノ名ハ蒟蒻ノ下ニ見エタリ蘇頌ハ虎掌天南星ヲ分子說
時珍ハ混シテ一トス宜ク蘇ノ說ニ從テ二物トナスベシ
天南星ハ根圓扁ニシテ黃獨根ノコトク大塊唯一顆ニソ
子ナシ蘆頭ニ鬚アリ虎掌ハ根ノ周圍ニ小子多ク着リ苗
ノ形天南星ニ似タレ丘莖ニ白斑ナクシテ細黑點アリ一
根一莖一葉葉狹長ニシテ數多シ花中ニ長藥ナク長線ヲ
イダシ垂長サ一尺餘俗ニコレヲ浦島草トヨブ浦島太郎

釣ヲタレシ形ニ象ル加州ニテ天狗ノハ子トヨブ本草彙
言曰南星即虎掌同類而異種トイフ本草原始ニモ虎掌南
星ノ分別ノ說アリ 集解頌曰牙子コレハ根ノグルリニ
子アルヲ云上ニイフ圓牙子牙トモニ同シ江州一種草詳
ナラバ

由跋

即天南星嫩根ノ小ナルモノナリ時珍ノ說ニ從ベシ本經
逢原曰新生芽曰由跋先師ノ說ニハムサシアブミトス穩
ナラズコノ草モ亦天南星ノ類ニシテ別種ナリ形狀大抵
相似タリ葉品字ヲナシテ左右ノ二ツハ長大中ノ一ツハ
短小肥根ノモノハ莖高サ二三尺花瓣ハ天南星ヨリ潤ク
ノ紫黑色燈ノ形アリ又一種ユキモチサウアリ亦三葉ニ

シテ花筒ノ内白色中ニ圓藥アリ亦白色ニシテ雪ノゴト
シ和州多武峯ニ産ス是亦天南星ノ種類ナリ 正誤鳥翼
ハ射干ノ一名ヒアフギナリ

蒟蒻

コンニヤクダマ コンニヤクイモ

一名生頭物

本草會纂

鬼肉 通雅

班杖

崔豹古今註

虎柏ヘ大八三物同名

菜園ニ多ク栽形狀虎掌ニ類シテ圓莖綠色ニシテ紫黑點
多シ葉ハ枝ヲ分チテ二三十葉ナラビツキテ班杖ヨリ狹
ク長シ根老ルモノハ四月マツ花ヲヒラク長サニ尺許徑
一寸餘左右ヨリニ三重相ツ、ミテ竹籜ノゴトシソノ末
初ハ尖リ後ニハ開キテ筒ノゴトシ外色紫黒種樹家ニテ
テツボウサウト云ソノ根大ナルモノハ三四寸芋魁カブイモノ如
クニシテ圓扁ナリ製シテ食料トナスヲコンニヤクト云

成凍子ト云モノコレナリ物理小識ニコレヲ褐腐ト云
集解醜灰汁ハ濃灰汁ナリ粉ハニレ 機ハドングリ
栗ハクリ

附錄菩薩草 詳ナラズ

半夏

カタホソ 式延喜 ホソクミ 和名 鉢 カラスビシヤク

京

シヤクシサウ ミヅダマ江戸 スバメノヒシヤク

周防

キツ子ノシヤクシ江州 カラスノコメ 艸津同上 ヘ

ブス仙臺

カブラブス南部 カラスノコメ 艸津奥州 ヘ

ホゾクリ筑前

ツブロコ佐渡 ヘソクビ 備後 一名

痰宮勞歷

輟耕錄

雉毛邑

採取月令

示姑

證類本草

雉毛奴邑

村方

野生多シ圃中墓地ニ多ク自生スニ三月舊根ヨリ數莖ヲ
生ス莖頭ゴトニ三葉ツキテ慈姑モジガ花ノ葉ノ形ニ似タリ上
ノ一葉大ニシテ下ノ二葉小シ或ハ長ク或ハ短ク變態多

シ又竹葉ニ類スルモノアリ竹葉半夏トイフ四五別ニ一
莖ヲ抽ヅルコト葉莖ヨリ長シ頂ニ長筒アリ後縱ニ開テ
深キ匙ノゴトシ外ハ綠色内ハ紫黒色ニシテ蓋アリ南星
ノ蓋ノ如クニシテ小ク蓋上ニナガク尾アリテ直立ス本
ハ粗ク末ハ漸ク細ク尖リテ鼠尾ノゴトシソノ根ハ土中
ノ白鷄ノ末ニアリ形圓シ是宿根也採テ藥用トス又莖上
葉際ニ小白塊アリ嫩根ナリ禮記月令ニ五月半夏生スト
半夏生ハ夏至ノコノ苗ハ二月ニ生ス五月トイフモノハ
萬二候ナリ
嫩根ノ生スルヲ云ナルベシト先師ノ説ナリコレ羊眼半
夏ナリ一種オホ半夏アリ高サ一尺餘葉花根トモニ大ナ
リ方書及附方ニ齊州半夏大半夏トイフ是ナリ藥家ニ賣
モノハ皆和產ナリ白色ノモノヲ以上トス其黑色アルヒ

ハ赤色ヲ帶ルモノハ腐タルナリ防州ヨリ來ルモノハ粒
小ナレドモ皮淨ク採テ内腐リナシ藝州モ亦同シ江州ノ
モノハ皮淨クトレス大ナルモノハ内ニ腐アリ肥後モ亦
同シ藥肆ニテ皮ヲ去タルヲ洗半夏トイフ皮ヲ帶ルモノヲ
麴下トイフ麴ノ下地至テ小ナルモノヲ豆半夏トイ
シテウレザル者ヲ揀ヒイダシ湯ニ浸シ杵碎圓餅ニナシ
テ麴半夏トイフ製造精シカラズ故ニ毒アリ宜ク自製ス
ベシ其法ハ修治及本草彙言ニ詳ナリ薑汁白礬湯ニ和シ
子サセ黃衣ヲ生ズルヲ麴半夏トイ云タゞ辟テ堅メタルハ
麴ニアラズ本草備要ニ十種ノ麴法アリ

蠶休

一名胞衣草

時珍食本草

血竭草

血見愁草

共ニ

金錢

草事林

草紫河車

本經原

草河車

本草彙言

紫河車草

萬氏家抄

躬身草

本艸
鄉藥

方書ニ紫河車トイフニニアリ下ニ幾具トアルハ胞衣ナ
リ下ニ幾兩トアルハ蚤休ナリ蚤休ハ舶來ナシ 本邦藥
舗ニテ舶來ノ甘松アルニハ蒼朮ノ中ヨリ擇イダシ金仙
十朗ト稱シ貨モノアリコレ金線重樓釋名ノ名ヲトルナ
リ世人酷ニテ磨無名腫毒ニ傳テ効アリ然レ仄ソノ根ハ
拳參ニシテ蚤休ニアラズ今加州白山越州立山ニオホカ
ザグルマト呼クサアリ種植家ニテキヌガササウトイフ
春舊根ヨリ一莖ヲ生ス高サ一尺許八九葉ソノ頂ニ圓ニ
布テ傘ヲヒラクガゴトシ其葉ハ天南星葉ノゴトク長サ
六七寸濶サ一寸餘四月ニイタリソノ上ニ一花ヲヒラク
大サ一寸餘細辨九出淡紫色ニシテ深紫色ノ斜紋アリ又

白花ナルモアリ皆花中ニ圓實アリテ外ニ黃蓋白鬚各九
アリソノ根ハ大サ一寸許長サ五寸許形蝦魁最ノゴトクノ
一頭曲レル内ノ方ニ鬚根アリ又根曲ラザルモノアリ色
ハ泥昌根ノゴトシヨレ蚤休ノ一種ニシテ眞物ニアラズ
其葉タバ一層ニシテ花ニ金線ナキ故ナリ

鬼臼 カサグサ ツリガ子サウ ツリガ子ガサ 一名
獨搖通雅 馬目正字 玉芝劍南詩稿 一握金醫學要

漢渡ナシコノ草一根一莖ニシテ大カザクルマノ如ク莖
頭ニ七八葉輪次ス大カザグルマヨリ莖長シ葉下ニ小莖
ヲイダシ一花ヲ開下垂ス鈴鐸ノ形ノゴトク貝母花ニ似
タリ外ハ紫色内ハ細金點アリテ撒金金ノゴトシヨノ花葉
下ニカクレテ見工ズ故ニ羞天花ノ名アリ今コノ艸絶テ

十シ一一種ヤグルマサウト呼アリ一名ハウキハサウカ
サグサ種樹家ニ多クウユ深山ニ生ス東國ノ山中尤多シ
宿根ヨリ春苗ヲ生ス一莖直上ス高サニ尺許葉互生スソ
ノ葉五葉一蒂葉ゴトニ末ヒロク三尖ニシテ本ハ窄ク箭
ノ羽ノゴトシホソキスジ多クアリテ皺ノゴトシ周邊ニ
鋸齒アリ夏月莖頭ニ細白花ヲヒラキ穗ヲナスコレヲ古
ヨリ鬼臼ニ充レ压ソフ花葉上ニ高ク出ルトキハ羞天花
ノ名ニ應セズ藥肆ニモコノ根ヲ以鬼臼ニ充ウルリノ根
徑一寸許長サ六七寸コレヲ六分許横ニ切テ乾ストキハ
兩頭邊ハ高ク内ハ凹ニメ魚梁骨ノ形ノゴトク褐色ナリ
眞物ハ全根臼ノ形ヲナス正字通ニ獨脚蓮ハ鬼臼ト別ナ
ルコトヲ云リ其説ヤグルマニ近シ今藥肆ニテ唐ノ鬼臼

ト云モノハ眞ニアラバ

射干

ヒアフギ京

カラスアフギ

ウセン

烏扇ハ即漢名ナシ

ミキキリ伯州

一名鬼箭草

江都新志

秋蝴蝶

祕傳花鏡

地扁竹

鎮江府志

麝乾痘

鍵

夜干本事

扁篠通雅

玉燕

花曆

山中ニ自生アリ家園ニモ多ク栽テ花ヲ賞ス鳶尾ノゴトキ
長葉互ニ斜ニナラビ扁ク生ス扇ヲ開タル形ニ似タリ
ソノ中心ニ一莖ヲ抽ツ六七月ニ至テ高サ三四尺梢ニ多
ク小枝ヲ分チ花ヲヒラク大サ一寸許六瓣瓣細長黃赤色
ニシテ繫斑點アリ其紅色ノモノハベニヒアフギト云黃
色ノモノハ黃ヒアフギトイフ共ニ繫點ナキモノヲ賞ス
藥ニハ尋常ノモノヲ用ベシ集解ニ陶弘景又別有射干相
似而花白トイフコレハ蝴蝶草ニシテシヤガノコトナリ

重吉居家
卷之十三
射干ニ白花ナルモノハナシ朱震亨紫花者ト云ハ是鳶尾ニシテイチハツナリ次ニ本條アリ紅花者非ト云ハ反テ誤レリ紅花ノモノ即射干ナリ李時珍ハ射干鳶尾ヲ混メ一物トス誤レリ紫蝴蝶ハイチハツノコトナリ射干蝴蝶草鳶尾ノ分別本草彙言ニ詳ナリ宜ク從フヘシ又松岡先生用藥須知ニモ辨ゼリ

鳶尾

イチハツ ヤツハシ 薩州

一名紫羅金闇書

石

扁菊

藥性要略 大全

牆頭草

祕傳 花鏡

高良薑

同上 芳艸類 十同名

紫羅

欄同上

花薑

廣東 新語

紫羅蘭

本草 彙言

人家ニ多ク栽一尺許ノ長葉扁布シテ繁茂ス射干蝴蝶草葉ニ似テ深綠色三四月莖ヲ抽コト一尺許頂ニ花アリ大サ三寸餘凡六出三出ハ大ニシテ三出ハ小ク燕子花ニ似

タリ紫碧色ニテ深紫點アリ又白花及淡黃褐色ノモノアリ藥肆ニテコノ根ヲ採テ知母ニ偽マジユ射干鳶尾ノ分別蘇恭及韓保昇ノ說是ナリ李時珍ハ地ノ肥瘠ヲ以言ヲタテ一物トス尤非ナリ

玉簪

チヤウゼンギボウシ トウギボウシ カウライ

ギボウシ京

ギボウシ筑前 メンバ

佐州 藥考モツテ兒戲ニコノ

タルイサウ江戸

キボウシユ越後

一名白鶴

汝南 園史

白萼

秘傳 花鏡

白玉簪

全上

季女

群芳 譜

内消花

附方

綠莊嚴

事物 紺珠

葉圓ニシテ大サ六七寸一根ニ數十葉叢生ス葉ニ堅スジ多シ夏圓莖ヲ抽ヅルコト高サ四五尺上ニ花多ク穗ヲナス一花ノ長サ一寸五分許白色六瓣ナリ集解ニ四出ト云

モノハ誤ナリノ花半開ニシテ正開セズ長蓋花外ニ出
テ鶴ノ形ニ似タリヨツテ白鶴仙ト名ク後細莢ヲムスブ
内ニ小黒子アリ秋後苗葉トモニ枯一種種樹家ニタマノ
カシザシト呼モノアリ葉玉簪ノ如ニシテ微ク狹シ白花
暮ヨリヒラキ朝ニ凋ムコレハ正開シテ小百合ノゴトシ
集解ニ亦有紫花者下云コレハ葉細長クシテ短々葉ノ
如シ一根數葉叢生ス秋花ヲヒラク莖高サ一尺許花小ニ
シテ淡紫色又正開セズコレヲ紫鶴群芳ト云一名紫萼汝
圃史紫簪八閩通志和名ギボウシ京サギサウ筑前アマカラ越後
サジギボウ和州ツチレンゲ羽州ワスレグサ防州イハナ
勢州勢州ノ土人葉ヲトリ煮テ食フ酸味アリ又一種葉ニ
黄色ノ縦條アルモノアリキンギボウシト云白色ノ縦條

アルヲギンギボウシト云總シテスヂギボウシト呼秋ニ
至テ花ヲヒラク淡紫色莖ニ葉互生スユレヲ間道玉簪汝南
圃史間道花群芳紫玉簪秘傳トイフ又一種至テ細葉ニメ
紫花ナルモノアリ和名キンラン漢名小白同上マタ一種ブンチヤ
モノアリ和名ギンラン漢名小白同上マタ一種ブンチヤ
ヲト呼モノアリ其葉白鶴ヨリ狹ク紫鶴ヨリ大ニシテ尖
リ銀邊アリ

鳳仙

ホウセンクハ通名ツマグレナ井古名ツマベ

ニツマ子肥前ホ子スキツマグロ筑前ツマグレ

全上トビシヤゴ豫州ミヤコワスレ藝州カウゼン

クハ南部

一名染指草壽世保元指甲花便覽鳳兒花汝南圃史透骨草同上

救荒本草ニ載ルハ益母艸透骨子ハ淡竹葉ナリ

指甲草

廣東新語

指甲桃

仝上

滿堂紅

寧波府志

夾指紅

通山東志

春種ヲ下ス宿子地ニアルモ亦自生ス莖ハ圓大葉ノ形桃葉ノゴトク密ニ互生ス葉莖トモニ淡綠色夏ニイタリ葉間ゴトニ花ヲヒラク單葉ノモノハ二瓣重葉ノモノハ多瓣ナリ色ニ品多レ紅アリ紫アリ紅花紫華アリ淡紅アリ水紅アリ雜色アリ白花ノモノ稀ナリ唐山ニハ黃花ノ者モアリト云和產イマダミズ飛入ノモノヲ倒影花群芳譜又洒金秘傳花鏡註ト云ソイ實圓ニシテ微ク長ク末尖ル單瓣ノモノハ桃實ノ形ニ似テ小ク千瓣ノモノハ濟テ狹シ熟シテ物ニ觸レハ縱ニ皮自拆マキテ拳ノゴトシソノ勢ニヨリテ中子飛出故ニ急性子ノ名アリコノ子ヲ骨哽ニモチエ唐山ニテハコノ花ヲ以女兒ノ爪ヲ染長崎及筑前

ニテモ然リ故ニツマクレ十井ノ名アリ釋名夾竹桃同名アリコノ書及救荒本草ニ謂トコロノ夾竹桃ハ鳳仙ノ一名ナリ花ノ書ニ載ル所ノモノハ別ニ一種ノ名花ナリ其タ子ハ本薩摩ヨリ來ル小木ナリ細長クアツキ葉三三相對ス枝モ亦然リ年ヲ經ルモノハ木ノ高サ丈餘梢ニ花ヲ簇リヒラク大サ一寸餘淡紅色千瓣ト單瓣ト二種アリ又白花ナルモノアリ

坐擎草 詳ナラズ

附錄押不蘆 詳ナラズ

續醫說引志雅堂雜抄云回國之西產一物極毒全似人形如人參之狀其名謂之押不蘆生於地中深數尺取之者若傷其皮則毒氣着人必死取之之法先開大坑令四傍可容人然後輕手以皮條絡之擊皮條於大犬之足既而用杖打犬犬奔

逸則此物拔起大感其氣即斃然後別埋他土中經歲取出曝乾別用藥以製之云云

曼陀羅花	テウセンアサガホ	ヤマナスビ	ナンバン
アサガホ	ハリナスビ	豫州	トウナスビ 同上
ロシ讚州	外科	ダウシ伯州	石州
ガナスビ	同上	ギバサウ	豊前
チガヒナスビ	石州	アキメラサウ	江戸
サガホ	下總	イガナス	長州
ラモンサウ	テウセンタバコ	キア	遠州
一名佛花	トウアサガホ	バ	新書 幼幼
顛茄	トウアサガホ	バ	香山 縣志
悶陀羅草	トウアサガホ	バ	名山 勝概

記 天祐彌陀花花曆
百詠

莖高サ二三尺枝ノ形狀モマタ茹ニ同シ夏秋ノ間梢葉ノ
間ニ白花ヲヒラク形牽牛花ノ如ニシテ長大一瓣ニシテ
端ニ五尖アリソノ本ハ筒ニシテ長サ三寸許花後實ヲム
スズ大サ一寸許圓ニシテイボアリ故ニハリナスビト呼
内子圓扁黑色ニメ褐色ヲオブ秋深テ根苗トモニ枯モシ
誤テコノ花及葉ヲ食ヘハ狂亂ス然レトモ其毒氣盡レハ
自ラ愈

羊躑躅 イヌツ、ジ仙臺 キツ、ジ キチヤウジ テ
ウセンツ、ジ キレンゲ マメガラツ、ジ 紀州 キツ
子ツ、ジ 同上 ウマツ、シ 伊州 キシヤクナゲ 播州

黄色花ノツ、ジナリ故ニ黃躑躅トイフ常ノツ、シトハ

葉形異ナリ長大ニシテ厚ク深綠色背ハ微褐色又白色ニシテ茶ノ斑紋アルアリ冬凋マズ石南葉ニ似テ短小花ノ形ハ常ノツ、ジト同メ色黃ナリ又赤ヲ帶ルモノアリ此花毒多シツ子ノツ、ジノ花ハ毒ナシ又一種葉ウスク長大ニシテ桃葉ニ似タルモノアリ保昇ノ説ニ似桃葉ト云是ナリコレニモ黃花ト微紅ヲ帶ルモノト二種アリミナ羊躄躅ナリ附錄山躄躅 ヤマツ、ジ古歌 アカツ、ジ 蹄躅ハ總名ナリヒトリグサ古哥ツ、ジ 山躄躅ハ山ニ自生ノモノヲ云赤者ハ紅躄躅ニシテアカツ、ジ然者ハ紫躄躅ニシテ紫ツ、ジ紫花ノモノヒラクコト早シ花畢テ葉ヲ生ス三葉一處ニツク故ニミツバツ、ジト云其花小ク深紫色木高サ丈餘單瓣千瓣アリ千瓣ノモノヲ

淀川ツ、ジト云ユハニ五出者トイフハ單瓣ノモノヲサス千葉者ト云ハ淀川ツ、ジヲサス凡躄躅杜鵑花ノ類ハ長生花林抄染井種樹家著ニ詳ナリ赤キモノハ紫花ノ次ニ花ヲ開淡紫ノモノヲモチツ、ジト云花蒂及葉ニ粘アリコノ花赤花ノ次ニヒラク又白花ノモノアリ杜鵑花ハ古ヨリサツキツ、ジニ充從フベシコ、ニ映山紅ノ一名トスルハ非ナリ 琉球ツ、ジト呼モノハ白杜鵑花ナリ單瓣千瓣アリ又キリシマハ汝南圃史ノ石巖ナリ古説ニ映山紅トスルハ穩ナラズ 羊不喫草 詳ナラズ

芫花 フヂモドキ 丁子ザクラ 河州

一名老鼠花 本草選 サツマフヂ 及江戸

身弩藥譜 作レ 輟耕錄ニ備 ハ恐ラクハ誤 脩 杜阮通雅

頭痛草本草詮 洞詮 備

俗ニシゲンジト云ハ誤也コレ紫荊樹ヲ訛唱ルナリ紫荊
樹ハスハウバナニシテ荒花ニアラズ唐山ニテモ二物混
ジ誤シコトアリ藥性要畧大全ニ今俗人呼荒花爲紫荊花
誤益甚矣トイフ荒花ハ小木ニノ高サ二三尺或一尺許ニ
テモ花ヲヒラク本草彙言ニ莖幹不全類木又非草本草中
木木中草也ト云リ枝ハ對生春節ゴトニ花ヲ着ルコト繁
密花ヲ先ニシ葉ヲ後ニス紫花ニシテ四瓣筒子様丁子ノ
形ナリ答ハ深紫色スデニヒラケハ漸ク淡シ花謝シテ後
新枝葉ヲ生ス葉ハ水蠟樹葉ニ似テ小シ厚シテ毛茸アリ
長サ八九分對生スユノ葉ヲ揉テ水中ニ投スレハ魚ヲ毒
ス故ニ毒魚ノ名アリ實ヲムスブコト稀ナリ藥ニハコノ
花ノイマダ開カザルモノヲ採乾シ用ベシ今藥肆ニウル

モノ眞ナリ舶來ナシ世ニ鼠麴草ノ花ノステニ黃絮ト十
ルモノヲ採テ荒花トナシ賣モノハ偽ナリ用ベカラズ
〔集解〕頌曰黃荒花次ノ條ノ蕘花ナリ

蕘花

キコガンビ

黃花ノコガンビハ長門周防筑前薩摩日向其他諸州ニ產
ス小樹ナリ高サ三四尺枝葉對生ス葉ハ荒花ニ似テウス
クシテモナシ秋ニ至リ枝梢毎ニ小枝ヲ對生シ花ヲ開四
瓣筒子荒花ヨリモ小ニノ黃色即荒花ノ條下ノ黃荒花是
ナリ又一種白花ノ蕘花アリコガンビト云一名ヤマカゴ
播州イスカゴ同上イスカンビ仝上ヤマカリヤス仝上ノ
カンピ仝上アサヤイト江州シラハギ薩州ヒヨ讚州大和
河内播磨近江其餘諸州ニ多シ京師近邊ニテハ西ノ大原

野ニアリミナ陽地ニ生ス小木ナリ高サ一二尺枝條叢生
ス莞花葉ニ似テ互生シ繁密ナリ六七月枝梢ニ花穗ヲナ
スコト一二寸許花、形丁香ニ似テ白色莞花ヨリ小シ内
ニ黃蓋アリ後圓實ラムスブ星宿菜實ニ似タリ生ハ青々
熟ハ黒褐色花椒ノ大サノ如シ其根至テ長ク靄也皮茶褐
色内ハ白シコノ根皮及黃莞花根皮ヲ用テ紙ヲ製ス鳥子
紙ノゴトシ又一種紙ヲ造ガニヒトイフ木アリコレモ山
中ニ生ス高サ一丈許マタ小木ナルモアリ葉互生ス形コ
ガニヒヨリ廣クシテ蔓荆葉ノ如ニメ白毛多シ四月莖梢
ニ花ヲヒラク數多ク聚リ生シテ穗ヲナサズ花形モマタ
丁香ニ似テ小シ筒ハ白色瓣ハ黃ナリコレ亦黃莞花ノ一
種ナリ集解恭ノ説ハ穩ナラズ時珍ノ説ニ從フベシ

醉魚草 フヂウツキ カクフヂ ハコ子ウツギ江戸同名アリ
日光ウツギ種樹 一名魚腥草物理小識載物ト同名 魚酪草百
選方 鹿樸全上

木本ニシテ洩疏ノ類ナリ山ノ幽谷及水澤邊ニ生ス枝ヲ
插テ活シヤシ木ノ高サ六七尺ソノ枝兩對シテ生ス褐
色四稜嫩莖ハ綠色ニシテ稜ゴトニ皮高クオユリテ鬼箭
羽及飛廉羽ノゴトシ長ズレバ羽ナシ葉ハ水楊葉ニ似テ
ウスク大ナリ末尖テ長シ闊サ一寸許長サ六七寸鋸齒十
クシテ兩對ス五六月枝梢ゴトニ花アリ穗ヲナス長サ一
尺許横ニ向ヒ末ハ下垂シテ花多ク綴ル形長筒長サ七八
分白色末ニ小四瓣アリ丁香ノ形ニ似タリ其瓣初開クト
キハ紅紫色日ヲ經ルトキハ瓣モマタ白色ニ變シ一穗ノ

中紅白相雜ル花後短莢ヲムスブ内ニ細子アリ落テ生シ
ヤスシ秋深テ葉枯

莽草 シキミ和名 ハナ江戸 ハナシバ 筑前 ハナノ

キ播州 拂ニ對ス カウシバ 遠州 カウノキ 全上 葉

花和方書 香葉全上 佛前草 和方書 一名石桂 通雅

茴草 同上 茴草末 佛前草 和方書

山中ニ多シ又寺院ニモウユ大木ナリ葉互生ス楊桐葉ヨ
リ狹長ニシテ厚ク肌美シ冬凋マスキレバ臭氣多シ三四
月花ヲヒラク大サ一寸許七八瓣小蓮花ノ狀ノゴトシ白
色ニシテ微ク黃ヲオブ蠟花ノゴトシ後實ヲ結大茴香ノ
形ニ似タレドモ香氣大ニ異ナリ藥肆ニユノ實ヲ大茴香
ニ雜テイツハル然レ氏毒アリ宜ク揀フベシ莽艸葉ト紫

沙糖ト同食スレバ死ス

茵芋 ミヤマシキミ ヤマリソチヤウ 肥前ヤマゲンキ

深山幽陰ノ地ニ生ス小木ナリ高サ一二尺コレヨリ長キ

モノハ皆ソノ本地ニ塌シ末ノミ直立ス今種樹家ニ多ク
栽高サ四五寸ナルモノモ花實ヲ生ス葉兩對ス形モクコ
ク葉ニ似テ更ニ厚ク蒂アカシ冬凋マス正二月枝頭ニ花
アリ穗ヲナスコトニ寸許花ノ大サ三分五瓣白色萼微褐
色後圓實ヲムスブ熟シテ赤色大サ南天燭子ノゴトシ一
種綠萼ナルモノアリ蒂モマタ綠色ナリ

石龍芮 タガラシ碎米馨 タゼリ 江戸仙臺 タ、ナベ

豫州 キキキ千豫州 タ、ラビ下總 ゲジケジ尾州

タンガラタ、ロベ備前 一名龍芮 通雅 油灼灼救荒野譜

眞丁寧家

卷之十三

毒草

三十三

白鳥園藏

蝴蝶菜 通雅

芮子 本草證類

秋冬ヨリ溝瀆中及水田中ニ生ス水深トコロニハナシ葉
ハ毛茛葉ニ似テ毛ナク光アリ黃綠色ニシテ厚シ初ハ叢
生ス二三月莖ヲ抽ヅ高サ一二尺中空シ葉互生ヘ葉間ニ
枝ヲ生シ枝ノ末ゴトニ五瓣ノ黃花ヲヒラク亦毛茛花ニ
似テ小サク光アリ後實ヲムスブ形楊梅ノゴトクニシテ
小ク長シ深綠色熟シテ地ニ落即苗ヲ生ス再生ノモノハ
苗小ナリユノ草毛茛ト混シヤスシ水中ニ生シ葉ニ毛ナ
タ光アルモノハ石龍芮ナリ毛茛ハコレニ反ス釋名ノ苦
董爾雅董葵郭璞ノ八字及註ノ禹錫曰ヨリ以下大苦也ニ
至マテ三十九字ハ即菜部董ノ條下ノ文ヲ誤テユノ條ニ
入宜ク削去ベシ董ハ旱卉ニノ圃ニ種ルセリナリ

毛茛 ウマノアシガタ ユマノアシガタ オニゼリ備
後 オホゼリ同上 オコリオトシ江州 テマリグサ同
上 カハミツバ全上 カイルユグサ彦根ウマノバン
ジヤウ河内 ヒトデ ウマゼリ播州 一名五將軍草本
選 猫跡草續醫說

溝瀆水旁ニ生ス水草ニアラズ路旁ニモ亦多シ一根數葉
叢生ス葉圓ニシテ五岐淺ク尖ラス遠ク見レハ圓ニミユ
ル故俗ニウマノアシガタト云葉厚ノ毛多シ冬凋マズ深
綠色マタ紫點及白點ノモノアリ三月苗高サ二尺許葉互
生ス莖上ノ葉ハ漸クフカク切形狹ク脚葉ニ異ナリ枝梢
ゴトニ一花ヲヒテク五瓣ニシテ梅花ヨリ大ナリ黃色ニ
シテ光アリ後實ヲ結楊梅ヤマモニ似テ小シ種樹家ニ千葉ノモ

舊錄海
附錄海
條
姜陰命

ノヲ金鳳花トイフ白花ノモノヲ銀鳳花ト云千葉ノモノ
ハ江州伊吹山ニ産ス花小ニシテ重子アツクメ心ナシ小
菊ニ似タリ實ヲ結バズ又一種キツ子ノボタント呼モノ
アリ仙臺ニテ大ゼリトイフ勢州ニテイタキノアシト云
水中ニ生ス葉尖リテ秋牡丹葉ノゴトクニメ毛ナシ花ハ
毛茛ニオクレテ開形小ニシテ石龍芮花ニ似テ黃色光ア
リ本五瓣ナレ仄變シテ七八瓣ニイタルウマノアシガタ
ハ五瓣ノミナリ又ウマノアシガタノ一種至テ小ナルア
リ濕處ニ生ス高サニ三寸葉小ク花モマタ小シ大和本草
ニヒキノカサト云モノコレナリ

牛扁

伶入草

種樹

山中陰地ニ生ス葉一根ニ叢生ス形草烏頭葉ニ似テ色淺

シ岐多ク白點アリ夏方莖ヲ抽テ葉互生ス秋ニ至テ高サ
二三尺花ハ穗ヲナシテ生ス形烏頭花ニ似テ小ク淡紫色
又黃白色ノモノアリ花後小莢ヲムスブ又烏頭ニ似タリ
コノ草享保年間朝鮮ヨリ秦艽ト名ヅケ渡ス故ニ今花家
ニ誤テ唐種ノ秦艽トヨブ其花黃白色ナリ然レトモ秦艽
ノ葉ハ形長クノ薑葉ノゴトシ漢渡秦艽ノ中ニ雜リ來ル
モノ間アリマタ藜蘆ノ條下ニ韓保昇曰藜蘆似鬱金秦艽
襄荷等ト云リコレニ據ハ秦艽葉ハ烏頭葉ニ似サルコト
明ナリ伶人草ノ根ハ頭ハ内空クシテ羅紋アリテ網ノ如
シソノ下ニ枝アリテ子ジレ末ニテハ或ハ數枝相合テ一
條トナリ或ハ左或ハ右ニ糾レ其形甚秦艽根ニ似タリ故
ニ蘇恭ノ說ニ牛扁根如秦艽而細ト云伶人草根ハ皮黒肉

ハ白乾テハ微黒赤ヲ帶味苦簽秦苑根ハ黃白色味苦レ古
ヨリ牛扁ヲゲンノシヤウコニ充ルハ非ナリゲンノシヤ
ウコハ一名ホツケサウ ホツケバナ木曾レンゲサウ
ミコシグサ長州サクラガハ江戸フウレイ江州フウギク
種樹子ユアシ仙臺ベニバ十城州冬ノウメ越後チゴグサ
土州路旁ニ甚多シ葉ノ形五岐ニシテ猫ノ足痕ノゴトシ
毛アリ大サ一二寸白斑紫斑ノ二種アリ夏秋ノ間五瓣ノ
紫花ヲヒラク白花モアリ又淺紫色モアリコノ苗根トモ
ニ末ニシテ一味用テ痢疾ヲ療スルニ効アリ故ニゲンノ
シヤウコト云コレ救荒本草ノ樞牛兒一名鬪牛兒ノ一種
ナリ 附錄 蝶建草 詳ナラズ 註 水竹葉 イボグサ
メイボグサ越前 イボトリグサ全上 水草ナリ溝瀆及

池澤邊ニ多シ圓莖地ニヒク葉ハ鴨跖草葉ヨリ細長節ニ
互生ス節ゴトニ根ヲ生ス莖葉トモニ黃綠色夏月枝梢ゴ
トニ一花ヲヒラク三瓣ニシテ淡紫色澤瀉ノ花ニ似タリ
大サ二分許

蕁麻 正字通ニ薄麻ニ作通雅ニ燐麻藝麻ニ作ル イラグサ ユナグサ攝州
マムシサウ 才ニアサ ヒトサシグサ イライラ 痒
草和方 イタイタグサ加州

陰地ニ生ス方莖高サ二三尺叢生ス葉苧麻葉ニ似テ深綠
色兩對ス莖葉トモニ毛刺アリ人ヲ蟄コト甚シ然レトモ
煮トキハ食フベシ花實トモニ苧麻ニ同シソノ穗葉上ヘ
立上ルヲ異ナリトス苧麻ノ花ハ葉下ヘ垂レバナリ木曾
ニハ細葉ノモノアリ濶サ五分長サ三寸許

格注草 詳ナラズ

シダニ充ルハ穢ナラズシダハ大小二種アリ單ニシダト
云トキハオホシダニメホナガ一名ウラジロ歳首ニ簷ニ
掛ルモノコレナリ又ヤマクサ讚州スダ筑後モロムキ筑
前モロモキ雲州ムロムキ肥前ヤマノクサ播州ヘゴ薩州
琉球ヨリ來ル櫻櫻ヨトモ云別ニ一種小シダハ形小シ松
茸ノ下ジキニシ又立花ニ用ルモノコレナリコレヲ長崎
ニテハ小ヘゴト云京ニテコシダト云

海芋 ミヅバセウ 觀音蓮和漢通名 クマサカ 信州 ベコ

ノシタ羽州

一名白花太乙蓮

三才圖會

一瓣蓮

秘傳花鏡

旱金

蓮全上 觀音芋全上

佛龕花

汝南圃史

御魁

花曆百詠

天荷芋

全上

水草ナリ葉澤漏ニ似テアツク尖リ黃綠色長サ七八寸濶
サ三四寸一根ニ叢生ス莖ハ青芋イモノゴトシ肥タルモノハ
長サ二尺許夏月根上ニ短莖ヲ抽テ花ヲヒラク只一瓣ニ
シテ長サ三四寸濶サ一寸半許白色中ニ長蓋アリ天南星
ノ蓋ノゴトシ集解ニ如觀音像在圓光之狀トイフハコレ
ヲサスナリ圓光ハフナゴコウノコトナリ一種ザゼンサ
ウ一名ダルマサウ 牛ノミ、藝州ト云アリ花ノ形達摩
ノ坐禪ノ狀ニ似タリ故ニ名ク春花ヲ開紫黑色天南星ノ
花ヨリヒロク短ク長サモ相侔シ中ニ蓋アリ南星ノ如シ
葉ハ海芋ヨリ短クヒロシ是ハ地湧金蓮ナリ祕傳花鏡ニ
出南寧府志ニ湧地金蓮ト云 附錄透山根 詳ナラズ

註金英草 詳ナラズ

鉤吻

一名杏菌

湧幢小品

黃野葛

本經逢原

皂葛

山谷便方

苦吻

廣東新語

苦藥

全上

苦蔓公

全上

大葉茶

全上

妖草

全上

蔓生黃精葉^芍葉等數種アリ蔓生ノモノハツタウルシ一
名ヤマウルシカキウルシ^{雲州阿州}山野ニ多シ地錦ノ如ク
木石ニトリ附テ生シ物ニ纏ハズ三葉毎ニ齧生シ漆葉ニ
如柿ト云是ナリ夏葉間ニ黃白色ノ花ヲ開地錦ノ花ニ似
似テ大也故ニツタウルシト名ク又三葉ノ鉤吻^{云蘇恭葉}タリ實モ亦相似タリ蔓ノ末ハ木石ニ着ズ垂一二三尺許
黃精葉ノ鉤吻ハ草木二種アリ木本ノ者ハナベロリ加州一
名ヒトコロビヒトコロバシ能州ドクノキ同上子ギコ
ロシ越中サルコロシ西國ウマオドロカレウマアラヒ
ウツキ佐州力ナウツギ北國ミソヤカズ全上ブス木曾マ

シツペイ上野カハラウツギ水戸トリオドロカシ市郎
兵衛ゴロシ東北國ニ多シ移栽レハ繁茂シ易シ高サ五六
尺叢生ス葉兩對ノ龍膽葉ニ似テ尖長シ三縱道アリ夏ノ
初花穂ヲ成紅色長サ六七寸枝アリ實ハ圓ニ扁ク二三分
許熟ノ色赤シ誤テ食フ寸ハ死ス葉ヲトリ飯ニ雜ヘ鼠ニ
飼モマタ死ス故ニ子ジコロシト云草本ノモノモ亦ナ
ベワリトヨブ中國及河州金剛山勢州鈴鹿山ニ産ス苗黃
精ニ似タリ葉ハ萎蕤ニ似テ光澤アリ莖ハ赤クシテ粉ノ
フキタルガゴトシ花ハ酸漿花ノゴトシ入誤テソノ葉ヲ
嘗ルトキハ舌破裂ス故ニナベワリト名ク苻葉ノモノ
ハ金匱要畧ニ鉤吻與苻葉相似誤食之殺人ト云モノコレ
ナリ俗ニ才ホゼリトヨブ池澤中ニ生ス土入モ毒アルコ

トヲ能シレリ葉ハ白芷ノ葉ニ似テ毛アリ莖中空虛高サ
四五尺五月ニ花アリ胡蘿菔花ニ同ジ江州ノ土入コノ草
ヲ採テ席下ニオキ其上ニ俯テ卧シ積氣ヲ治スト云稻若
水先生鉤吻考アリ松岡先生鉤吻說アリ堀元厚鉤吻考ア
リ併考ベシ正誤數曰云云鉤吻治入身上惡毒瘡其地精
殺人也ト地精ハ即何首烏ナルトキハ鉤吻地精タガヒニ
誤レリ

重訂本草綱目啓蒙卷之十三 終

