



大和本草綱目

八之上

三十三
百

服部文庫

117

403

8



大和本草卷之八

草之四

蒺藜類 木實曰果草實曰蒺藜

覆盆子

本草綱目ヲ考ルニ草莓ナルヘシ筑紫ニテハ

罐子莓ト云其實黃イチゴヨリ大ナリ人好ニテ食ラ

味甚アマク厚シ峻補スヘシ四月ニ熟ス色赤シ其葉

ハ醜醜ニ似テハリアリ春白花ヲヒラク莖ヨクシテ

蔓草ノ如シ

莓

種類多シ草莓黃莓カラ莓唐莓冬莓アレクダ

シ蛇莓ナト猶モ多シ○キイチコハ懸鈎子ナルヘシ

性冷利老人虚冷ノ人不可食○又一種キイチ

本草綱目

ニ似テ色赤ク味スキ物アリ性味キイチコニシト
○アレクダレ田間ニ生レテ五月ニ熟スルヲ西州ニ
テアレクダレト云蔓草ニテ三葉ナリ莖ニ刺アリ
是本州ノ藕田蔗ナルヘシ小兒食ス能世利ス不可
食性アレ○カライチコ京都ノ市園ニアリ莖高
葉ハ唐イチゴニ少似テ甚小也莖ニ刺多クシテ玫
瑰花ノ莖ニ似タリ○唐イチコ葉モ莖モ大ナリ實
ハイツレノイチコヨリモ大ニシテ色黄ナリ味ヨシ性
キイチコヨリヨシ根ヨリ苗多ク生レテ繁茂シヤ
シ近年中華ヨリ來ルユヘ山野ニハナシ○又一種野

生ノ莓アリ枝甚繁榮ス其根苞生ス其葉大如桑
葉有兩又者有無又者○又一種寒莓アリ是蓬
蘽ナルヘシ冬イチコト云葉大ニシテ蔓長シ其實
冬熟ス筑紫ニテハ時シラスト云ツ子ノイチコト熟
スル時カハレル故ニ名付レニヤ○蛇莓ハ不可食

甜瓜 京都江戸泉州境濃州等處々ニ上品アリ濃
州真桑村ヨリ上品出ル故ニヨキ瓜ヲマクハト云
脾胃虚冷ノ人ハ食ベカラス但核瓢ヲ去蒸熟シテ
食フヘシ氣味生ナルニシトラス陶弘景曰熟瓜除瓢
食之不害人○物類相感志曰瓜得白梅而爛然

ラハ食瓜而傷ラルニ梅ホシヲ食スヘシ又瓜ヲ食フ傷
ラルニ麝香ト酒トヲ用テ解ス又鹽湯ヲ用ユ皆本
草ニ見ユ瓜ヲ食フニ必サ子ヲ去ヘシ天氣風涼ノ日及
有食滯腹痛時食フヘカラス瓜ヲ屢食ヘハ目ヲ患フ
此事本草ニ不載サレ凡其爲害必然リ暑ニ傷ラレ
テ膿血惡痢ヲ病テ痛不_レ忍ニ水ヲ以_テ甜瓜ヲヒタシ數
枚ヲ食ハシメテ愈シ事竒效良方ニノセタリ是壯實
ノ症ニハ熱ヲ去テ宜カルヘシ定法トシ人ヲアヤマルヘカ
ラス輕卒ナル醫コレヲ以テ人ヲ殺ス者アリ○瓜ヲ收ム
ルニ竹籃ニ宜シ收メテ一二宿ヲヘテ食フヘシ性味ト

モニヨクナル新レク硬キハ虛人ニ不宜○破瓜ノ年俗
ニ以破瓜爲ニ八字楊文公談苑ニ出タリ○瓜ハ大小
ヲエラハス味ヲエラフ然ニ人ノ形美大ナルヲ取用ヒ
テ其人ノ心ノ善惡ヲエラハサルヲ貪人ノ瓜ヲ買テ
トフ後魏書ニ見エタリ又陶淵明モイヘリ和名鈔
瓜和名字利篤信曰今俗書爲布里者非也

西瓜 日本僧義堂空花集第一和西瓜詩アリ其
詩云西瓜今見生東海剖破含玉露濃今按此種
寬永年中初自異邦來義堂後小松院時人此時
西瓜未可有不知以何物稱之乎若ハ古アリテ其

種ハテ近年又來ルヤイフカシ其核黒紅二種アリ甜瓜ステニ終リ殘暑未退時此物盛出ツ世人食之消暑京都ニ寛文延寶ノ間ニ初テ西瓜ノ種ヲウフ今ハ多シ人賞之脾胃虛冷ノ人不可食甜瓜ニ比スルニ性彌冷滑ナリ然共甜瓜ノ如ク停滯セス上氣ヲ下ス事甜瓜ニサレリ自疾ニ無妨白肉ハ鹽淹ニメ食ス

沙糖 日本ニ上代ハナシ故延喜式令ノ義解順和名鈔等ノ古書ニノセス節用集下學集ニハノセタリ異國ヨリ來ル事近シ中粹ニモ上代ハナシ老學菴筆記

曰砂糖中國無之唐太宗時外國貢來學齋佔筆ニ唐以前ヨリ中國ニ在レト云ヘリ日本ニ今ハ外國諸州ヨリ來ル甘蔗ト云草ニテ煎スト云甘蔗ハ葉ハ黍ニ似タリ無子宿根ヨリ苗多ク生ス莖ヲ挾ミテモ生ス昔年長崎ニモウヘレト云砂糖黍ト云ヘリ莖ハ竹ニ似タリ異國ニテ煉之^{コリサタ}一番ニ冰糖ヲ取ニ番ニ白糖ニ番ニ黒糖トナル白黒共ニ數品アリ冰糖ヲ末シタル性味輕シ異國ニハ諸國ニ砂糖アリ長崎ニ諸國ヨリ來ル南京ヲ最爲^ト上品暹羅^{シヤムロ}ハ紅黃色ナリ薩州ニモ甘蔗アリテ砂糖ヲ煎ス色黃黒也○砂糖煎 佛手柑生

和品

薑天門冬冬瓜蒲萄金橘等皆煎スヘシ蜜煎ハミサ
ケリ長崎ニテ砂糖ニテ煎シタルヲモ蜜漬ト稱ス○番
人ハコホリサタウニ雞子白ノ生ナルヲ和シテ煎シ沸ク
スクヒトリ磁器ニ入レヒヤシ堅ミリ如浮石成リタルヲ果ニ
充テ食ス番名カルメイルト云

アコダ瓜 京都ニ多シ南瓜ニ似テ小ナリ味不好其蔓
長ク其葉蜀葵ニ似テ大ナリ黄花ヲヒラク南瓜ヲア
コダト訓スルハ誤レリ

錦荔枝 一名ツルレイト云春核サネヲミク蔓草也葉ハ
蒲萄及瓜葉ニモ似タリ籬カ棚ニ蔓ヲ可引夏黄花

外

ヲヒラク秋ニ至テ實ル如瓜皮ハ荔枝ニ似テイボ多シ
熟スレハ黄ナリ皮サケテ瓢はちアラハル紅色ナリ皮瓢ノ
色ウルハシ故ニ繪ニ書テ賞之ナカコノ味甘シ小兒食
ス核扁シ皮ワカキ時爲蔬食フ味不美

蒲萄 和名エビト云其實佳果ナリ能收ムレハ春ニイ
リテ不敗又酒ニカモスエビ染ト云色ハ紫黑色也フ
ダウノウミタル色也

金鷄ヒメウリ 葉ト蔓ハ似瓜而小其實如雞卵圓小而美
澤可愛與甜瓜同時出于食物本草救荒野譜蛋
ノ字續字彙曰徒歎切音淡俗呼鳥卵爲蛋篤信

謂金鷄蛋トハ其色如金其形似鷄卵也

○蔓艸 木本アリ草本アリ木本ハ其藤如木ヲ冬不枯草本ハ其蔓柔軟ニ秋冬枯テ春發生ス或草本ニモ冬不枯モノ稀ニアリ

白英 ホロシ 本艸蔓草ニ又排風子云其實曰鬼目又唐詩畫譜及草花譜ニ雪下紅ト云ヘルモノ物也葉似牽牛花冬月其實紅也園ニウヘテ愛玩スヘシ宿根ヨリ春月又生ス蔓モ冬不枯ノ來春葉ヲ生ス和名ホロシ今俗ニモヨドリシヤウゴト云ホロシハ古歌ニ大井川ニヨメリ

黃環 似葛而小實色黑似豆葉 出于本草

螺壓艸

ツルバイノフタノヤウナル葉連リツケリ又大

豆ヲニソワリタル形ニ似タリ陰處石ニ附テ生ス本艸石草類ニ載ス功能多シ

嬰菓 イヌミ

京ニテイヌエヒト云西土ニテガラムト云葡萄ノ

和名ヲエヒト云此草蔓モ葉モヨク葡萄ニ似タル故イヌエヒト云野葡萄ナリ其實如大豆之大孰スレハ色黒シ小兒食フ酒ニツクル性ヨシ本草ニ見エタリ其葉ヲ陰乾ニシモミテモグサトシ疣瘰 アザ ホクロニ灸スヨクヲツル

紫葛 ガ子ブ

本草蔓草門ニ出ツ根紫色春生シ冬枯トイヘリ和名ガ子ブト云是亦葡萄ニ似タリ本草ニ根

皮癰腫惡瘡ヲ治ス檮末醋和封之ト云ヘリ是柙藥
ナリ和方一切無名腫毒ニガ子フノ根ノ末糯米粉ト
等分温湯ニ調和シ患处ニ付ル熱毒ニハ勿用忌鉄
或酒ニ和ノ付ル妙方也甚驗アリ又救荒本草蛇葡萄
萄アリ三才圖繪草木第十卷有蛇葡萄是亦紫葛干
ルヘシ蔓生葉似菊而小花結子如豌豆トイヘリカ
子フハ根ノ味シフシ根ニ粉アリカラミニハ粉ナシカラ
ミハ葉ノ岐フカクカ子フハ淺シ或曰嫩葉老葉カハ
故岐ニ淺深アリカラミハ多クカ子フハ少シカラミ
ヨリモ蒲萄ニヨク似タルハガ子フ也

石血 本艸絡石ノ下ニアリ今俗セキタクサト云セキ
タノナリニ似タリ秋ヨク紅葉ス

蘿摩 和名カビシサ又シガイモガイモ京都ニテハ千々
云葉莖ヲタテハ乳汁ノ如クナル白汁出ル故也葉ハ如
暮菰ニノアツク長シ末尖シリ筑紫ニテガブナト云其
實ハ袋ノ如ク絲瓜ノ形ニ似テサキ尖ル故ニ申夏ノ俗
ニ婆婆針袋兒ト云内ニ白綿アリ生ナルヲ小兒クラフ
又若葉ヲ煮テ食ス味ヨシ園籬ニウヘテ食品トスヘ
シ葉モ實モ食フコト本草ニモ見ヘタリ其葉ヲカゲボ
シニシテ火ニタケバ諸惡臭ヲサル廁ト溝ヲ掃除スルニ

其惡臭忍コガタキニ一炷ヲタケバ立トコロニ消ス又
生ナル葉ヲモンテ汁ヲ用テ手ニヌリテ惡臭アルヲ去ル
其功妙ナリ本艸ニ此事ヲノセス此草虛ヲ補ヒ精氣
ヲ益シ陰道ヲ強クス性好シ葉ハ腫毒ヲケシ綿ハ金瘡
ノ血ヲ止ム汁ハ赤腫ニツケ蛇ノクヒタルニ付ル本草考
フヘシ良藥トスヘシ

女青 本草綱目蘿摩集解時珍云一種莖葉及花
皆似蘿摩但氣臭根紫結子圓大如豆生青熟赤
爲異此則蘇恭所謂女青似蘿摩陳藏器所謂二
物相似者也 本草濕草下女青集解時珍云女

青有二一是藤生乃蘇恭所說似蘿摩者一種草
生則蛇銜根也○今按蔓草ノ女青ハ俗名ヘクソカ
ツラト云葉スコシ蘿摩ニ似テ臭シ花ハ蘿摩ニ相似タ
リ一處ニアレハ混シテ辨カタシ其蔓甚繁茂ス本草
二蔓草ノ女青ハ別ニ名目ヲ不立故ニ性能ヲ不載只
蘿摩ノ下ニノセタリ 本邦ノ方藥ニヘクソカツラヲ
百部ト云非ナリ

外

土園兒 一名地栗子出新鄭山野中細莖延蔓而
生葉似茶豆葉微尖觜莓三葉攢生一處根似土
瓜兒根微團味甜出于救荒本草今按ニホトハ山

林ニ生スニ葉根圓クテ芋ノ如シ地中ニ根蔓長ク
ノ芋ノ如クナル物多ク連綴ル蔓ヲ見テ一根ヲホリ得
レハ根ヲタツ子テツケル丸根ヲ數多ホリ出ス煮テ
食スレハ味甘美ニ薯蓣ニ似タリ土民ノ曰鐵器ヲ
イム又白歛ヲホド、云人アリ本草ニハ白歛多在林
中作蔓赤莖葉如小桑根如雞鴨卵而長三五枚
同一窠皮黑根白ト云葉ト根ノ形ト皮ノ色トホドニ
異リ別物也又本草蔓草類九仙子モホドニ似タリ
味苦ト云ハ異リ本草二十七卷有土芋ホド、訓ス
ルハ非ナリ

薜荔

イタヒ也木饅頭ト云其葉木犀ニ似テ其實無
花果ニ似タリ其蔓コシ本草ニ木蓮ト云其實八月
以後中實ス八月以前ハ實ノ中虚ナリ熟ノ味甘シ小
兒食スニサキノカツラト訓スルハ非也舊事記日本紀ニ
木蓮子ヲイタミト訓ス數年ラヘテ後葉厚大ニシ實ナ
ル小ナルハ大ナルト別物ノ如シ壁ニヒロク延蔓ハビコル
絡石テイカシラ 其葉橘ノ如ク又五味子ニ似タリ花ハ梔ニ似テ
小ナリ白シ歷年久者ハ四五月ニ小白花サク香アリ其
蔓細クナガシ垣及石ニハフ花五出毎片其末皆戾レリ
爲異花石ニアルヲ藥ニ用ユ本草原始曰生陰溼處凌

品和

冬不凋葉似細橘蔓延於木石之上莖節著處即生根鬚包絡木石以此得名今按冬葉有白汁其葉小於指頭厚實木強面青背淡有尖葉圓葉二種一物也蕪恭曰蓬樹生者葉大而薄

正木ノカツラ 其葉花實トモニユミニ同シ只其カツラ甚長シ皮ノ中ニ絲アリユミノ如シ漢名シレス是杜仲ノ別種ナルヘシユミヲ正木ト云蔓生ト木生トノカハリニテ一物ノコトシ和語ニ長キト云枕詞ニサキノカツラト云古今集序ニモカケリ此カツラ甚ナクフル故ナルヘシ

品和

海金沙 七月二日ニ乾シタクニ金沙アリ唐ヨリ來ニ性ヲトラス京都近邊ニテカニグガ又カンツルト稱ス江州ニテタキ草ト云又イトカツラト云西國ニテハナカツラト云ツルアリヤフノ内岸ノ側ニ多シ



スメウリ 京都ニテヒメウリト云甜瓜ノ類ノ姫瓜ニハ非ス野生ス蔓葉王瓜括樓ニ似タリ葉下ニ有鬚チメリ括樓ノ如シ八九月實ヲ結フ實ノ大ハ如木樨子小ニシテ丸シ内ニ子アリ薄片多クカナリニテリ實ノ半上ノ皮ヲ去レハ下ニ實付テ殘ル食器ノ蓋ヲ云テ食ヲ盛カ如シ西土

大和本草

ノ鄙俗ヨメノコキト云氣味瓜ニ似タリ是王瓜ノ類ナルハ
シ根ハ括蕒王瓜ニ似ス漢名不詳

五瓜龍 ビホツカツラ

其葉ハカナムクラニ似タリ又シラビニ似タリ處々

ニ多シ蔓長ク墻ニハフ本草綱目蔓草ニ載之烏蘇母
共云ツルアニヤト云物コレニ似タリ葉莖ヲ陰乾ニシ疥

癬ノ藥ニ加ヘ用ユ有效

積雪草 カキトホシ

溼地ニ生ス葉ハツボ草ニ似テ圓ニシ如錢莖方

ナリ又圓ナルモアリ花紫也食シテ氣味如薄荷本草ニ

胡薄荷トモ云

雲實 シクワイハラ

葉如槐其實莢似皂角其樹小而不高恰如

蔓而覃延スハリ多シ三月開黃花本草ニ合ヘリ毒草

類ニラス京都東河原ニモアリ順和名抄ニ皂莢ヲカハ

ヲフチト訓シ又蛇結ト云誤ナルヘシ皂莢ハサイカシノ

ミノサヤナリシヤケツハ雲實ナリ別物ナリ河原ニ生

スル蔓草ナリ其莖ニハリ多シ花ハ黃ナレ正形藤ニ

似タルユヘカハラフチト名ツク皂莢ノ花ハ藤ニ似ス雲

實ハ其クキ蛇ノ結レタルニ似タルユヘ又シヤケツト云其

花尤毒アリ口邊ニ近ツクヘカラス

菝葜 カレトイイラ

其莖ハリアリ山野ニ多ク生ス長二三四尺ニ

イタル筑紫ノ俗カマイハラト云葉ハ柿ニ似テタテニ

條アリ葉横ニヒロクアツレ赤實アリ大豆ノ大オニシテ
ニルシ世俗アヤマリテコレヲ山歸來トス山歸來ハ土茯苓
苓ナリ別物也菝葜ハ屠蘇ニ入用ユ

松蘿 一名女羅本草綱目寓木類ニセタリ松樹ノ上ニ
生スル寄生ナリ今本邦ニ松蘿ヲヒカゲノカツラト訓ス未
知是否ヒカゲハ地ヨリ生ス寄生ニハアラス然陸璣詩疏
松蘿蔓延松上生枝正青爾雅翼無襍蔓ト云又
青長如帶トイヘルハヒカゲニヨク似タリヒカゲノカツラハ實ア
リテ多ク生サルヲカセトモニツノコケトモ云コケニ似タルカ
ツラ也ヒカゲノカツラノ事我邦古書ニ多シ日本紀神代

上以蘿爲手タスキ繼トイヘリ長キ

カツラナリ古今集物ノ

名ノ歌ノ題ニオカリコケ

アリ榮雅抄ニ日カゲノカツラ



トモ云トアリ今オガリコケト云物山中ニアリ松蘿ニ非
ス別物ナリ但松蘿ヲモオガリコケト云ニヤヒカゲノカツラ
ヲ古今集ニ山カツラトヨメリ又新古今祭主輔親カ哥
ニアカ子オス朝日ノ里ノヒカケ草豊明ノカサレナルヘントヨ
メルモ是ナリ神樂ノ時神人オガシニスルモノナリ

葎草カナムグラ

葉ハ蓖麻ニ似テ小也路傍ニ多シ本草ニノレリ功

能アリ

赤地利 イニガハ 本草ニシセタリ蕎麥ノ葉ニ似テ莖赤シハリアリ
蔓弱シ夏秋ノ間青白花ヲ開ク子ヲ結フ熟スレハ黒シ
莖葉黒燒ニシ一切ノ瘡ニ付テ治ス

地錦 本草綱目蔓草木蓮ノ附録ニアリ葉ハ衣ノ紋ニ
付ルツタニ似テ冬月モ葉ヲチス皆本草ニイヘルカ如シ倭
俗壁生草ト云秋ハ紅ナリ又常ノツタハ是ニ似タリ冬ハ
葉ヲツ

蕈トコロ 日本ニ昔ヨリ蕈解ヲトコロト訓ス是也本草蕈
恭曰蔓生葉似薯蕷頌曰葉作三叉似山薯根黃

白色多節時珍曰葉似菝葜而大如筥其根長硬
大者如商陸而堅今按ニ恭ト頌トカ説ハ無疑トコロ
ナリ時珍カ説ハ前ニ説ト異ナリ是鬼トコロナリ然ハトコ
ロモ鬼トコロモ蕈解ナリヲニトコロハ恰時珍所云ノ如シ
又木トコロトモ云トコロニ似テ葉モ根モ大ニシテ堅シ食
フスカラス○トコロ只黃白ニ色アリ山ニ自然ニ生ス又圃
ニモウフ江戸ニツクルハ味尤ヨシ煮テ皮トヒゲヲ去テ果ト
ス甘苦シ性冷利也多食ハ消化シカタシ牙齒ノ痛ヲ去
胃虚冷ノ人不可食ヒゲ長キ故ニ國俗野老ト書ク○
救荒本草五十一卷ニ野山藥ヲノセタリ是亦トコロナ

リ葉モ蔓モ山藥ニ似タリ凡名異ニシテ一物ナルモノ多シ
或書ニヨリテ名異○饑饉ヲ救フトコロヲヨコニ切能
煮テ流水ニ一夜浸セハ苦味コトク去ルコレヲ煮テ食
ス或飯ノ中ニミセテ食ス味ヨシ民食ヲ助ク○乾タルト
コロヲケツリ下ヲ直ニ墨トシテ朱硯ヲスルニ能朱色ヲ
發ス先朱墨ヲ多クスリテ後數日ハトコロヲ用テスル
ヘシ墨スル硯ニモ用ユヘシ

和品

鐵線花 其蔓細ニシテ堅シ其葉三葉アリ三四月花
開ク紫白二種アリ又一花ノ内紫白相ミルモア
リ花ノハリヲチテ心殘ル其殘ルトコロ單葉ノ菊ニ似

テ其内細葉アリ高濂草花譜ニ纏枝牡丹柔枝倚
附而生花有牡丹態度甚小纏縛小屏花開爛然
亦有雅趣又三才圖繪ニモノセタリ疑是鐵線花ナル
ヘシト云人アリ本草旋花時珍云千葉者俗呼爲纏
絲牡丹コレハ鼓子花ノ事ナリ草花譜纏絲牡丹鼓
子花ヲ別ニ出セリ單葉ト千葉トヲ別テルナヘシ又カガ
クニト云物アリ是亦蔓草ナリ鐵線ニ似テ劣レリ
同類別種ナリ花亦白色紫色淡紫アリ本草山
草下ニ鐵線草アリ其形狀不詳コレト別物ナリ三
才圖繪ニモアリ別物ナリ○四月蔓ヲ地ニ埋ム根生ス

來春分千栽フ

和品

高蓼

國俗仙人草又フツクサトモ云夏白花四出ニ并ク莖方ナリ花蓋白クノ如梅本草其餘ノ書ニテ未見之本草石草類ニ仙人草與此別ナリ高タテハ葉ノ味カラクシテタテノ如シ齒ヲサセハ齒ヲツ毒草ナルヘシ和方仙人膏其汁ヲ取テ松脂ニ和シテ膏藥ニ子レハ腫毒ヲ去

和品

シホデ 葉ハ薯蕷ニ似テタテニ筋多シ食スヘシ先輩ノ説ニ飛廉ヲシホテト訓ス飛廉シモシホテト云ニヤイフカレシホテハ飛廉ニアラス

和品

松房

山中ニ生ス紫藤ノ蔓ノ如ク大ナリ松ノ氣アリ牙枝トシテ牙齒ヲ堅クスト云○凡草木ノ牙枝トスヘキ物楊柳白楊松房油松檜心黒モシ鳥ノ穢ノ莖桃木等也

紫藤

葉ワカキ時食フヘシ花ハ春ノ末ヨリ四月ニサキカル花ノ長三尺ニミツルアリ其實ヲ炒テ酒ニ入レハ酒敗レズ敗酒ニ入レハ味正クナル由本草ニイヘリ又藤ノ枯ントスルニ酒ヲソケハ活ス花瓶ニ紫藤ヲサスニ酒ヲ加レハ久シク萎ニス酒毒ヲ解スルニ藤ノ花生ニテモカゲ干ニシテモ服ス酒醋ノ衣服器物ニ付テカビタルニラチノ花ヲ用テスレハツル酒

大和本草

ト互ニ相助ル事奇異ナリ是亦本草ニ出タリ一本ヨリ苗
多ク生スレハ長シカタシ一條ヲノコレテ餘ハ切ヘシ○藤衣トハ
顯註密勘曰藤皮シテラレル布也近來素服トソ申ス
篤信曰フチ衣ハ是本朝古代ノ喪服ナリ藤皮ハコハクテ
布ニシリカタシテモ貴者ハ服シカタシ葛布ヲ用ユ是藤
衣ナリ葛布ハ和漢古來常服ニモ用ユ古俗カツラフスヘテ
フチト云中夏ノ書ニモカツラフ藤ト云故ニ葛ヲモフチト云河
内ノフチ井寺モ古來葛井寺トカケリ葛布ニテ製衣セシ
喪服ヲフチ衣トイヘリ又本邦古代麻布ヲウス墨染ニシ
喪服ニ用ヒシヲモ藤衣ト云ニナリ黻色ナリ中華ニモ忌

服トス

鼓子花^{ヒルカホ}

又旋花ト云ニ種アリ一種ハ葉ニ兩岐アリ蔓長
ク三四尺アリ一種ハ葉圓ク蔓短シ花ハ同三才圖繪ニ
其根似筋故一名筋根蒸煮堪噉甚甘美トイヘリ花
ハ牽牛花ニ似テ淡紅色又白色アリ晝シホニス故ニ名
ツク○救荒本草菑子根モ亦與此同日採根蒸食
之或晒乾杵碎炊飯食亦好或磨作麪作燒餅蒸
食○根ヲ鹽ニ和ノ煮食フ凶年ニハ貧民根ヲホリテ食シ
飢ヲ助ク葉モ亦可食時珍云一種千葉者色似粉紅
牡丹俗呼爲纏枝牡丹此種本邦ニアル事タ不聞

野豌豆 四種アリ一種ハ葉大ニシ實ナシ葉ヲ食フ其
名ヲ綱目ニ載ト云一種名ヲ翹搖ト云實アリ國俗
名ヲイラト云二月紫白花ヲ開キ四月ニ角子ヲ結
フ實ハ熟スレハ黒シ青熟共ニ食フヘシ豌豆ニ似テ小ナリ
大小共ニ葉ハ豌豆ニ似タリ麥田ニ生ス苗葉共ニ煮テ
食ス無毒一種イラニ似テ角子ノ内ニ只二粒アリ花モ
苗葉モイラニ似テ同シキアリ只小ナルニ又一種濱
豌豆葉ハ與豌豆相似テ四月開紫花花與豌豆相
似タリ結實亦與豌豆相似テ不同

王瓜 又名土瓜括蕒ト葉相似タリ其實ニルク長シ

玉草ト云秋ニイタリテ熟ス紅色可愛藥肆是ヲ瓜蕒
仁トス非也王瓜ノ實ハ文曰ムスヘルニ似タリ故ニ玉ツサト
云炒テ食ス果ニ充ツ王瓜根モ水飛スレハ粉アリ藥肆
ニ天瓜粉トシテ不可用但紛ヤスシ括蕒根天花粉ハ
自ホリ取テ製スヘシ

藤天蓼 一タビ本草ニ蘼恭カ説木天蓼作藤蔓葉似
柘花白子如棗許無定形中瓢如茄子味辛噉之
以當薑蓼ト云是疑ナキ一タビナリ蘼頌モ蘼恭カ所説
自是藤天蓼トイヘリ然レハ蘼恭カ所説木天蓼ニハ非
ス藤天蓼ナリ陳藏器李時珍天蓼三種アリトイヘリ

木天蓼小天蓼藤天蓼ナリ日本ニ餘ク一種アル事ヲ
不聞日本ニアル藤天蓼ナリ本草ニ灌木類ニセタルハ
木蓼小蓼皆木ナレハ也日本ノタビハ木ニ非ス蔓草
ナリノタビ四五月ニ白花ヲヒラク梅花ニ似タリ好事ノ
者葉ヲ去テ瓶ニ挾ム恰梅花ノ如シ夏梅ト云實ハ棗ノ如
ク小尖レリ内ニ子アリ中子茄子ノコトニ藕恭カ説ノ如シ
又扁キ實アリ中ニ子ナシ藤ノ内ニ實兩形アリ奇異ナ
リ故藕恭モ實ヲ無定形トイヘリ扁キハ食ノ尤好味皆
辛シ實ニ種ナルユヘニタビ云ニタツ實ナリツハヤスメ字
也新芽ヲモ食フ猫好テ食シ又其根莖葉ヲシリテ身ニス

和品

リスル藥ナル事ヲ自知ルニヤ奇ナリ猫ノ病ヲイヤスト云本草
ニハ此事ヲ不載實及芽葉食之積聚心腹冷痛痞塞
ヲ治ス風蟲牙痛ニツキクタクテ塞之性温ナリ然トモ
脾胃虚冷ノ人及泄瀉ニハ生芽ヲ食スヘカラス瀉シヤスシ
青木香 葉ハ山藥ニ似テ末尖レリ實アリ南天燭ノ實
ノ大ノ如クノ房ニ多クミル此草本草ノ馬兜鈴ニ大略似
テ實小ニテ本草ト不合馬兜鈴ノ實ハ大棗ノ如クイヘリ
此草根ハ木香ニ似タリ倭方ニ青木香トアルニハコレヲ用
ユヘシ眞ノ青木香ニアラス國俗昔ヨリコレヲ青木香ト云
醫方ニ青木香ト云ハ木香也土青木香ト云ハ馬兜鈴

ナリ

落葵 シムラカキ 本草曰人家ニウエテワカ葉ヲ食フ其子熟スレハ紫黑色女人以テ漬粉ラッ傳ツ面ニトイヘリ葉圓ク厚ク如杏葉末スコシ尖ル莖葉柔軟秋結子春下種其實女兒紙ヲ染ム子似五味子生青熟黒


品和

磯豆 シママメ 海濱ノ野ニ生ス葉ハ葛ノ葉ニ似テ厚シ柿葉ニモ似タリ末廣ク尖ナシ實ハ莢アリ刀豆ニ似タリ刀豆ヨリ短クノ相ナラフ葛豆ト云物ノ如シ一苞ノ内ニ二三顆アリ莢ワカキ時煮テ食フ者アリ或曰有毒不可食其性ノ良毒未詳不可妄食ニ類ナリ葉ハ兩々相對ス

漢名未詳磯豆ノ葉及實ニ莢トモニ煎シ洗ヘハヨク溼熱ノ腫氣ヲ治スト云


磯豆ノ葉

ノ形如此



磯豆ノ莢

ノ形如此



品和

蔓梅モドキ 葉ハ連翹葉ニ似タリ冬落ツ木ニトハズ長ク繁衍ス實ハ冬熟ソニユミノ如ク殼カ黄ニ實紅ニノ觀賞ス

品和

蔓藤袴 マゼ 莖葉如豌豆花長垂ル事如藤花色モ紫ニテ美ハシ蔓長ク方カタニノ廉カアリ葉ノ付タル小枝ト花付タル小枝ト一處ニ相對シ每節ニ生ス小枝ノ末ニ各鬚ヒゲニ條アリ鬚ノ長二寸許括蕒カサノヒゲノ如クニカレリ冬ハ莖

葉根枯

芳草類

眞蘭 和名フチバカニ又アラギトモ云古歌ニラニトモヨメリ八雲抄ニモ蘭ヲフチハカニラニト云ト書ユフ葉ハ麻ニ似テ兩岐アリ香ヨシホシテ彌カウハシ是眞蘭也野ニアリ秋紫白花ヲ開ク古歌ニフチハカニヲ多クヨメリ國信ノ哥ニ秋ノ野ニムラク立ル蘭ムラサキ深ク誰カ染ケン若葉ハユビキテ食スヘシ其芳香美味凡菜ニスクレタリ試ニ食ノ其香味ヲ知ヘシ嫩葉ヲ扱テ佩之ト云ヘリ其性亦好詩經楚詞ナトニ詠セシ蘭是ナリ上代ハ沉香檀香龍

麝ナト諸香未來中華故ニ蘭ヲ甚賞ス今ノ蘭ト云モノハ葉ハ大葉ノ麥門ノ如ク花ノ香ヨキ物也上代ノ眞蘭ニハアラス遯齋閑覽曰今人所種如麥門冬者名幽蘭非眞蘭也方虛谷曰因花馥郁故得蘭名也古人モアヤニツテ今ノ世俗ニ蘭ト云者ヲ眞蘭トイヘリ本草綱目詳ニ辨之眞蘭ノ葉ヲカニカクレハ邪氣ヲハラフト云楚辭ニ所謂幽蘭モ即眞蘭ナレハ幽蘭モ眞蘭ト一物也遯齋閑覽ニ如麥門冬者名幽蘭ト云ハ世俗ノ誤ヲイルナルヘシ○澤蘭モ同類異物ナリ葉ハ蘭ニ似テ岐ナシ麻ノ葉ノ如シ水澤ニ多シ葉ノハリニ鋸齒アリ○延喜式ニ

本草綱目

卷之八

十二卷園韓神祭春日祭雜給料蘭十把トアリ本
朝古モ此眞蘭ヲ用ヒシナルヘシ禪僧圓月東海一漚集
筑前州神山移蘭記ニモ神山ニ蘭多キ事ヲ記セリ
是亦眞蘭ヲ蘭トイヘルナルヘシ蘭草方藥ニ用ガレ正
性好シ上品ノ芳草ナリ園圃ニ必ウフヘシ繁茂シ易シ
澤蘭ハ方藥ニ多ク用ユ香味蘭ニヲトレリ

蘭 是世俗ニ花ヲ玩賞スル蘭ナリ眞蘭ニララス葉ハ大
葉麥門ニ似タリ數種アリ皆寒暑ヲ畏ル盆ニウヘタル
寒月ニ至リ屋下ノ暖處ニヲクヘシ上ヲオホフヘシ平地ヲ
高クウフルモヨシ地ニウヘタルハ冬春厚キコモヲ一重ニヲ

オホフヘシ三月上旬取出スベシ北風ヲ最ヲソル北方ヲ
厚クフセクベシ樹下ヲ忌ミ陰地ヲコソム又水ヲ好ム水ヲ
シハクソクヘシ溼地ヲ忌ム甚鐵器ヲソル剪葉忌犯
鐵暑月ハ日ニアツヘカラス早ヲ忌涼地ニヲキテ頻澆水
ニ宜シ蘭ノヨヤシクシラノ油ヲ用テヨシ魚ノ洗汁モ可也
人ノ浴シタル垢汁ヲカケタル尤ヨシ正二月傍苗生ス此
時肥シライム又茶ノセンシカスヲ末シテ根ニヲキ又センシ茶
ノ汁ヲソクヘシ茶ノカスヲ末セシテ其ニヲケハ溼生シテア
シ、葉ニ小虫生スルヲハ手ニ油ヲ付或紙ニ油ヲ付テヌク
ヒトルヘシ花鏡ニハ魚ノ洗汁ヲソクキ又大蒜ヲスリテ水

ニ和ソケハ蟲自無ト云又葉上ニ斑点アルニ魚汁ヲ
カクル蒜汁ヲハ白筆ニテ付ル盆ニウフルハ座間ノ清賞ノ
タメ也二月下旬地ニウフレハ根ヒロク繁生シテサカヘヤス
シ盆中ハ不榮茂ツハキノ實皮ヲ去センシ蘭根ニソケハ
根ニアル虫去ル一説一切糞ヲ忌魚汁モ勿用久シキ糞土
ニウフヘシ大蘭アリ葉大ナリ春花ヲ開ク春蘭トモ云稀
ナリ小蘭アリ青莖ト云アリ赤莖アリ黃蘭アリ葉廣
ク短シ黃花ヲ開ク○本草芳草類蘭草ヲ載タリ子分
一ナリ是真蘭ナリ今ノ蘭ハ本草別ニ不出之蘭草ノ集
解正誤ニセタリ○琉球ヨリ來ル風蘭ト云物アリコレハ

木ニカケヲク處ノ風蘭ニアラス葉長ニ二尺ハカリ花如蘭
有香畏寒薩摩ニアリ琉球ノ山石ニ生ス葉ノ形及廣サ
モ香モ常ノ蘭ニ同シ○花鏡養蘭訣云春不出無霜
風之夏不日最忌炎秋不乾多澆肥水冬不濕宜
患煖室或其法盡之矣春ハ雪霜寒風ニアテス夏ハ日ニ
土坑内アテス秋ハシハクコエ水豆汁ヲカクル冬ハ煖所ニヲキテ
水ヲカケズノヨシ

杜若 ヤブミヤウカト云葉ハ生薑ニ似テヒロシヤフ内陰地
ニ生ス楚詞ニ出タリ根ハ良薑ニ似テ小ナリ實似豆蔻
與本草合ヘリ我國俗杜若ノ根ヲ良薑トシ好砂仁

本草綱目卷之八

トス伊豆宿砂ト云アヤニレリ又國俗アヤニリ元杜若ヲ
カキツハタトヨムカキツハタハ燕子花ナルヘシ杜若ニアラス又
別ニヤフミヤウカ又山ミヤウカ共云草アリ與此不同

馬蘭 本草芳草又救荒本草ニ載タリ如澤蘭而氣
臭一名紫菊其花ヒトヘノ菊花ニ似テ紫ナリト陳藏
器イヘリ其葉蘭ニ似テ大ナル故馬蘭ト名ツク或是ヨ
メガハギナルヘシト云ヘ凡不可然ヨメガハギハ蘭葉ヨリ小
也馬蘭ハ水溼ノ地ニ生スト云ヘリヨメガハギハ高下ノ地
共ニ生ス馬蘭ハ不香本草ニイヘリヨメガハギハ頗香シ
蘆蒿雞兒腸六月菊馬蘭皆一類別物ナリ

