



大和本

服部文庫
117
403
11



117
403
11

大和本草卷之十一

藥木

樗

此木世ニ知人ニナリ葉ハヌレテ似テ長大ナリ臭シ其

樹節多クユカミニカリテ材トナラス故ニ古書ニ惡木也


ト云小キ時多刺長大ナレハ無刺此木日本ニ元來有

之京都ナリ又北州ニモアリト云近年カラヨリ來ル

香椿ニヨク似多リ同類ナリ花アリ實アリ烏コノシテ其

實ヲハム日本人樗ト椿トヲレラスレテ先年朝鮮人

來リシ時ニ木イツレノ木ゾト問



大和本草卷之十一

シニ朝鮮人モシラスレテアマリ僞テ侘ノ木ヲ樗ナリ
ト答ヘレト云樗ヲアフチト訓スルハ誤ナリアフチハ棟ナリ
椿 葉ハ漆ノ樹ノ葉ニ似タリ樗ハ古來本邦有之椿ハ無之
此木近年木幡萬福寺自中華來寺僧以葉加之
羹上而助香氣近年ハ傳テ處々ニ多シ其葉附枝
兩々相對上下有葉樗ノ葉ノ如シ葉濶一寸長五
寸計葉正中之筋赤食之有香氣花ナク實ナシ其
幹直ナリ椿根皮爲藥其根ヨリ苗ヲ多ク生シテ甚繁
生ス長シヤスクレケリヤスレ數年ノ内大木トナル廣地ニ多
クウヘテ薪材トスヘシ若葉ヲツミテ湯ビキテアフリ煎シテ

茶トシ或ホシ末ノ茶ニ点ス香味ヨシ此古又園史ニ出タリ
莊子曰上古有大椿者以八千歲爲春八千歲爲
秋○此木削レハ木理美シ器材トスヘシ本邦古來椿
ヲツバキトヨミアヤレリ順和名抄ニモ椿ヲ誤テツ
ハキト訓スツハキハ山茶ナリ椿ニアラス凡漆椿樗
塩麩木黄櫨其葉皆相似タリ椿モ人ニヨリコレニ觸
テ小瘡ヲ生ス漆ノコトシ本草ニ椿樗一條ニシテ
不分看之者可分別
秦皮 葉ハ椿ニ似テ葉サキトカレリ又槐葉似テ小
ナリ又薔薇葉ニ似タリ皮モ葉モ水ニ浸セハ綠汁

忽出ツ是ヲ用テ赤眼腫ニ

スレハヨク治ス秋冬ハ葉ヲ

ツ春ハ女郎花ノ如ナル花

多クサク色淡紫ナリ樹直ニノ性子ハレ用テ鎗ノ柄

トス樹皮紫黒色ナリ


山茱萸 京都ノ方言ナハレロクミト云グミアリ苗代

スル時實熟ス中華人云是即山茱萸也土地有肥

瘦故日本所有少肉云葉厚ク堅シ冬不凋枝ツヨ

シ本草頌曰山茱萸葉如梅ト云ニ不同イフカト實

ハ山茱萸ニ似タリ是誠ニ山茱萸ナリヤ未詳



胡頹子 本草灌木類ニセタリ國俗ヒグミト云木ノ高

六七尺枝柔ナリ葉ハ梨ニ似テ長ク狭シ面青ウラ白

シ十二月正月花サク花形丁香ノ如クサカリ垂ル夏月

實熟ス食フヘレ實少ニ長シ星多シ核ニカト多シ核軟

ニノ不堅核ノ内絲ノ如シ是胡頹子ノ集解時珍カ説ニヨ

クアヘリ

木半夏 時珍曰樹葉花實及星班氣味與胡頹子

同但枝強硬葉微團而有尖其實圓如櫻桃而不

長爲異耳立夏後初熟ス其核亦八稜大抵是一類

二種也日本ニモ此樹アリ山クニナリ此二種不入藥

本草綱目卷之五

トイ(氏山菜萹ノ次ニ記ス

蘆薈 其味苦ク臭クシテ氣味其ニ甚アレ、苦キユヘニ虫
ヲコロス是ヲ食シテロクサキニ胡荽ヲ少食ヘハ即臭氣
去ル

厚朴 ホノキ 順和名ニ保々加之波乃木ト訓中華ヨリ所來

ノ厚朴亦保々ノ木ノ皮ナリ本草曰葉如檉葉四季不
凋又一種犬ホ、アリ葉岐アリ

芫花 本州毒草部ニセタリ稻若水曰近年紫荊樹
トテ京大坂所々ニアリ木ノ高サ三尺一二月紫花ヲ
ヒラク花落テ後生葉花モ葉モ毒ナリ是紫荊樹ニア

ラス芫花ナリ本州集解ニヨク合ヘリ時珍云玉篇曰芫
木出豫章煎汁藏果及卵カイヲ不壞カク空齋カク隨筆云莖幹
不純是木コレ草ニハ非ルナリ

五倍子 塩麩子ハ漆樹ノ如シ又椿ニ似タリ葉ハ秋紅
ナリ實ハ一處ニ多ナル其上ニ塩ノ如ナル物アリ是虫ノ
所吐木塩ト云其葉虫ノヤトリアリ漸結シテ大ニナル
ヲ五倍子ト云五倍子ハ功能甚多レ本草ニ詳ナリ
又塩膚子ト云和名フシト云モ塩ノ字ヲ略シテ膚
子ト稱スル歟

孩兒茶 倭俗阿仙藥ト云五倍子ニテ子ルモノ也藥

室ノ人ノ云孩兒茶百藥煎ノ別ノ事圓ニシテ色赤白
味レダク甘キヲサルボウト云是百藥煎ナリ紫色
ニテ白糝アルヲエラビ用ヘシ○扁クシテ色黒クサルホウヨ
リ味少淡ク藥店ノ人柿ノ葉手ト云ヲ阿仙藥トス
是孩兒茶ナリ又泉州ノ境ノ邑ニテ子ルヲ阿仙藥ト
ス境ニテ子ルニヨキワリト云アリ△ロノ形ツケリ是ハ
價賤シ色淡ク見事ナルヲ殊ニ境子リト云價貴シ
百藥煎ハサルホウ也孩兒茶ハ阿仙藥也又烏爹泥
ノ異名ヲモ孩兒茶ト云是ト同名別物ナリ烏爹泥
本艸綱目土部ニ出タリ混シ用ユヘカラス

百藥煎 用五倍子製之其法本艸綱目ニ詳ナリ五
倍子及百藥煎功能甚多レ本草可考

鬼箭 ニレキ 本艸一名衛矛和名ニレキ、其葉冬紅ニシテ錦
トトシ其枝兩ニ羽アリ箭ヲハケルカ如シ佗木ニ異リ其
木ヲ煎服スレハ心痛ヲ治ス甚效アリ此夏及紅葉ノ
夏本草ニハ不載又一種其葉モ木モ鬼箭ニ似テ羽ナク
紅實アリ是鬼箭類也本草綱目鬼箭集解石茆ト
ト云モノハ是ナルヘシ俗小ニユミト云是亦秋冬紅葉ノ
常山 世俗多クハ常山ヲシラスヨク辨メ知ヘシ本草ニ明
ナリニ種アリ○一種ヲクサキト云木也臭梧桐ト云

其葉クサシ葉ノ形楸桐ニ似タム花紅白八月ニヒラ
ク花ノ形頰桐ニ似テ色異リ其實碧色ニシテ白布
ヲ染ヘシ本草蘓頌所謂海州出者葉如楸葉八月
有花紅白色子碧色似山棟子而小トイハル物是也
民俗此葉ヲホシテ食フ毒ナリ虛人不可食味モ亦
不好○一種コクサキト云物アリ小樹其葉茶ノコト
クニシテ臭シ葉ノ面ニ光アリ是本艸蘇恭所云莖
圓有節高者不過三四尺葉似茗而狹長兩々相
當二月生白花青萼五月結實青圓三子爲房ト
云物是也コクサキハ鞍馬山伊勢淺間山ノ北ノマ

トニ多シ其外處々ニアリ臭梧桐ハ木也高シ小クサキ
ハ草ニ似タル小木也ヒキシ本艸ニハ一種ヲスヘテ常山
トシテ毒草ノ部ニ入タリ一種同名異物也一物共ニ
常山ナリ木ナリ或山アツサイヲ常山ト云人アリ
非也山アツサイトハ花ノヒトヘナルアツサイ也別物
ナリ

丁香 本草ニ異名ヲ丁子香ト云故ニ日本ノ俗丁
子ト云母丁子トハ本艸曰有雌雄雄顆小雌者大
如山茱萸名母丁香入藥最勝本艸原始曰擊破
有順理而解爲兩向如雞舌又一名雞舌香藥肆

二煎レタルカスヲウル夏ノリエラズヘシクナリテ香多
スキハ酒ニヒタセハ香生ス夏月丁子ヲ風爐ニカケテ煎
スレハ香滿室且蚊ヲレリゾク男子ハ夏月丁香ヲ佩
婦人ハ麝香ヲ帶テ汗臭ノケカレヲ去ルヘシ

桂

今昔物語曰天曆御時震且ヨリ渡タル僧長秀ト
云五條西洞院桂ノ宮ノ前ニ大ナル桂ノ木有ケレハ桂宮ト
人云ケル長秀枝ヲキラセテ唐ノ桂心ニハニサレリト云
○今按日本ニモ桂處々ニアリ性頗ヨシ葉モ木モ夕モノ
木ニヨク似タリ糞ヲイム順倭名抄桂ヲメカツラト訓ス
ヲカツラハ楓ナリカヘテニハ非ス○本草綱目ヲ考ニ桂

二種アリ茵桂ハ葉如柿葉而尖狹光澤有ニ縱
文而無鋸齒其花有黃有白今按日本所在ノ桂
葉ハ柿ニ似テ縱ノ文ニ道アリ是茵桂也實ヲウフ
ヘシ○巖桂其葉有鋸齒如枇杷葉而粗澗者俗呼
爲木犀コレ木犀ヲモ桂ト云○天竺桂似桂
其皮薄不甚辛熱天竺僧稱爲月桂今案天竺
桂ハ是本邦人所稱之桂心也カラノ桂心ハ肉桂ノ
外粗皮ト内ノ薄皮トヲ去リテ其中心ヲ用テ中桂
ト云又桂心ト云フ日本人誤テ天竺桂ヲ桂心ト云
倭方ニ用タル桂心ハ皆天竺桂ナリ○官桂時珍曰

上等供官之桂也。桂ノ性ヨキヲ云凡藥ノ名ニ官ノ字ヲ付タルハ公儀ノ貢物ニナル性ヨキヲ云官桂官粉官礪砂等是。○西陽雜俎續集曰大凡木脉皆一脊唯桂葉ニ脊莖葉亦ニ脊今按葉ニ脊ヲテスチアルヲ云佗木ハ皆中ニ一スチアリ今桂葉ヲ試スニ一脊アリ日本ノ桂皮厚キヲ爲藥用ニベシ

樟腦 樟ト楠ト一類ニ物也國俗クスノ木ト云物ニ品アリ一品ハ香ツヨク木心黒赤樟腦ヲ煎ス是樟ナリ一品ハイヌグスト云香少シ木心色赤黒ナラス是楠ナリ楠ニハ大木アル由本艸ニイヘリ今所々楠ノ木

多シ佗木ニ楠ホド大ナルハナレ楠ノ根ニ采汁ヲソケハ必枯ル○文海披砂曰建寧ノ都司有五代時樟木其竅中可設數席トイヘリ大木ハ傍朽空レキアリ日本ニモ如此大木アリ

檀香 本艸ニ時珍云釋氏呼爲旃檀又曰樹葉皆荔枝ニ似タリ皮青色而滑澤ナリ黃白紫アリ白檀尤良シ白檀ヲスク貯ルニ紙ヲ以封レ包テヲサムレハ不洩氣トイヘリ紫檀ハ用之テ器材トス藥ニ用ル夏稀也白檀ハ藥ニ用ユ本艸ニ紫檀新者色紅舊者色紫ナリ黃檀モ最モ良シ可作帶臂扇骨等物トイヘリ

然之黃檀正紫檀類ナルレ釋氏ノ赤旃檀トイヘ
ルハ紫檀ナルヘシ今日本ニ紫檀ト云樹アリ其葉ハ
粗本艸ニイヘルカ如シアツクシテ四時不凋荔枝樹ノ
異國ヨリワタリシヲ見シニヨク似タリ其花方一寸許
六七葉ニワカル白色花ノ心ハ紫ナリ皮青色ナラ夏
毛本艸ニ云カ如シ

沉香 數品アリ奇南ヲ上品トス留青日札曰奇南香
名蓋言南方之奇木也亦作奇藍乃沉香木之生
結者古人詩多用沉香而不見奇南之名亦遺事
也故拈出之○范成大桂海香志沉香ノ夏詳也凡

諸香南蠻ヨリ多クイツ○典籍便覽云木黒潤所出
産甚少價甚貴以銀對易○今案潛確類書ニモ奇
南ヲセタリ本艸沉水香梵書名阿迦噓香蓋阿迦
噓與伽藍梵語音相近故轉之歟本艸ニ沉香之等
凡三沉水香アリ水ニ入テ沉ム者也棧香アリ入水
半沉者也黃熟香アリ不沉者也黃熟ハ香之輕
虚ナル者トアリ然レハ黃熟ハ最下品ナリ○或曰伽
羅梵語也凡伽羅交趾爲上品暹羅爲中品占城
爲下品一種沉ノホタト云アリ尤爲下品伽羅ハ燒
テ油色白上沉ハ油亦多太泥ハ油黒シ沉ノ丸木時々

來ル長二三間ナレトアリ成ナレ聖レ黃熟ハ輕虛
也是上品ニアラス奈良ノ蘭奢待ヲ黃熟香ト云
ハイブカレ本州ニ曰木ニ沉ムハ沉香半沉ハ棧香不沉
モノハ黃熟香也ト然ラハ黃熟香ハ今ノヒヨシカツ也
最下品ナリ棧香ハ沉香ナルヘレ今ハヒヨシカツヲ棧香
ト云本州ニ伽羅ヲ不載トイハ真沉香即伽羅也
太泥ハ能水沉メ凡下品也交趾ハ不沉トモ最上ナリ
不可泥一説○谷響集曰蘭奢待是胡國褒稱本
朝ニ聖武帝時自西蕃來置諸東大寺之害藏以爲
永珍朱子語錄云王道嘗謂胡僧曰蘭奢僧悅蘭

奢胡語之褒譽也

槐 槐花槐枝槐子槐膠皆藥材トス又木ハ器用トス
順和名抄曰和名惠爾須今俗ニハエシレト云周
禮朝士面槐ニ公位焉春秋元命苞云樹槐聽訟
其下ト稱スニ公植槐於前故大臣位ヲ槐位ト云槐
門トス大臣ニ任スルヲ任槐ト云槐ニ大小二種アリ
テ葉モ大小アリ小槐ノ木理ヨシ花モ子モ葉皮モ膠
モ皆藥ニ用ユ槐角ハ實ノサナリ花ハ唐ニテ染色トス
茯苓 茯苓茯神皆老松ノ根下ニ生ス茯苓ハ松根ヲ
ハナシテツ、カス茯神ハ松根ニ附結シテツ、ケリ故

茯苓其内主根之ヲメケリ松根ノ蔓ノ如ク長キニ
左右ニ連ナリ附テ多ク生ス譬ヘハホドノ蔓ノ長キ
ニ芋ノ子ノ如ナル丸根多ク連リ附クカ如シ故ニ和訓ニ
松ホド、云ナルヘシ本州ノ雷敷カ説ヲ見レハ其ニキサミ用
ユヘカラス皮ヲ去キサミツキクダキ細ニシ水ニ入カキニ
セウカブヲフルヒニテコレテ其フルヒノ内ニトニル茯苓
ノ赤筋ナリスツヘレコレヲ其ニ用レハ日ヲ損スト
イヘリ今案ニ性ヨキハ赤筋ナシ其ニ用ヘシ今西
州ヨリ出ルハ性ヨクメ赤筋ナシ其ニキサミ用ヘ
シ赤筋アルハ最下品ナリ白キヲナニビノトキニヲサメ

ヲケハ甚色十分ニ白カラサレ凡白茯苓トスヘシ生ナル
ヲ即時ニ土氣ヲ洗去皮トモニ横ニ切テ薄片トシ乾ス
ヘレ遅クワレハ赤色生ス白苓ノソシジテ色赤クナリタル
ヲ藥肆ニ赤茯苓トス用ユヘカラス赤茯苓ハ初ヨリ赤
シ藥肆ニウル白茯苓ハ皮ヲ去テカキ餅ノ如ニス潔白
ニシテ堅シ但多クハ茯苓ナリ擇フヘレ皮ナカラ切キ
タルヲ用ユヘシ近年ハ茯苓ノアル松ヲ目キシテホルニ
必其下ニアリ本州ニモ此事アリ時珍カ説可考見
淮南子千年之松下有茯苓ト云典術言松脂入地
千歲爲茯苓今案口カ木ニモ茯苓アリサレ凡老樹

本草綱目卷之十一
十一

ノ根ヨアルニハ性不燥

枸杞 倭漢二種アリ一一種共用ユヘシ唐枸杞最味厚
子ヲ藥ニ用ユルニヨシサレテモ子ヲウエテモヨク生ス
韭ノ如ク連子ウフヘシウヘテ未長時刈取コト韭ヲカ分
如クスヘシ如此スレハ春ヨリ秋ニテ其苗タヘズ葉ヲ生ニ
テモユビキテホシテモ食スヘシ和漢共味ヨシ茶ニカテ
用ユ本艸ニ作飲代茶云ヘリ地ニヨリテ苗長レテハ
虫食ス早ク刈テ食ヘシニ才圖繪ニ好事ノ家ニ盆ニ
ウヘテル案ノ間ノ玩トスト云其實紅ニレテ愛スヘシ其
子ヲ肥地ニウヘ其枝ヲ正八九月ニサス根皮ヲ地骨

皮ト云凡枸杞子及葉其性佳輕身益氣明眼目
常服スヘシ明目ノ功スケタリ本艸時珍發明可考
最良藥ナリ本艸綱目附方金髓膏枸杞酒方可見
○頌曰枸杞六七月生小紅紫花隨便結紅實形
微長如棗核ト云ハ倭枸杞ナリ刺アリ宗奭曰此物
小刺多ク大則刺少倭枸杞亦如此時珍說ニ地ニヨ
リテ其葉厚シ甘州者其子圓ト云是ハ唐枸杞ニヨ
ク合ヘリ或曰倭枸杞ハ澗疏ナルヘシト云ヘ右ノ本
艸ノ說ニ據レハ唐ノ枸杞ニモ二種アリ倭枸杞モ亦真
枸杞ナルヘシ皆可用

ウコキ
五加木

正二月枝ヲサレ根ヲウツテ活ヤスレ秋分ノ
後モヨシ葉ハ食ヘシ又ホシテモ食ス茶トスルモヨシ根
皮ヲ五加皮トス性ヨシ本州五加皮酒風病ニ用テ
有_リ益與酒相合_テ且味美也トイヘリ又李中梓_カ藥性
解昔數人五加皮ヲ服ノ長壽ナル夏_ノイヘリ一種
葉ノ甘キアリヒメウコギト云又鬼ウコキアリ性味
ツ子ノウコキニシト_ル葉大ナリウコハ五加ノ唐音ナ
リ凡枸杞五加木補益ノ性スクレタリ上品ノ藥ナ
リ兩木トモニ宅中ニ多ク挾ウフヘシ

龍腦

宋洪芻香譜曰龍腦合黑豆糯米相思貯之

不耗片々氷ノ如ナルハ上品ナリ片腦トモ氷片ト
モ云クダケテ木皮相シレルハ下品ナリ熱酒ニテ服
スヘカラス九竅ヨリ血流テ死ス

側栢 凡栢_{カシ}ニハ大木アリ松ノ類ナリ故松栢トツラ子
稱ス此樹人家ニ多シ史記龜策傳曰松栢爲百木
長_ト而守門閭然_ラハ人家門ニハ松栢ヲ植ヘシ時珍
云栢有數種人藥_ニ惟取葉扁側_チ生者故曰側栢
今按萬葉集歌ニ奈良坂ノ兒手栢_{カシ}乃_ハ二面_ノ余トヨ
メルハ其葉兩面ナル故ナリ兒手栢即側栢ナリ藥ニ
コレヲ用ユ

大和栢

梔 本州此花皆六出甚芬香史記貨殖傳云居西
 干樹與千戶侯等言獲利博也○枝ヲ切テ陰地ニ
 カセハヨク活ク正月及梅雨ノ時ヨレ又實ヲニクヘレ
 長シヤスレコレヲ並木ニウフヘシ花早クサキ實ナル
 愛スヘシ又民用ニ利アリ和名クチナレト名ツケシ
 ハ陀果ハカラアル物皆ロシヒラク梔子ハカラアレ
 氏口ナレ故ニ名ツク家園及里巷ニウフル者ハ藥ニ
 勿用只染色ニ用ユ藥ニハ在ノ山者可用故山梔子
 ト云黒炒ニメ末シ酒ニテ服熱心痛及鼻衄ヲ止ム又
 千葉ノ小梔アリ水梔子ト云花木ニ著ハス

黃檗 其木ノ皮黃ナルユヘキハダト名ツクハダハ皮膚也
 本邦處々ニ有之實ヲレコノヘイト云蠻語ナルヘシ
 胡椒ニ似タリ味苦キユヘ蟲ヲ殺シ腹痛ヲ止ム葉ハ
 槐及苦木ニ似タリ

棟 和名ヲアフチト云近俗センタシト云旃檀ニハ非ズ
 其子ヲ苦棟子ト云金鈴子トモ云藥ニ用ユ中華
 ニテ川ノ國ヨリ出ルヲ良トス川棟子ト云時珍云
 棟長スル夏甚速ナリ三五年即可作椽云其葉倭
 方ニ用テ虫積霍乱ノ藥トス中華ノ方書ニハ未見此
 方只疝氣陰囊ニ入テ痛ニ用ル夏ヲ時珍イヘリ日本

古來罪人ヲ梟首スルニ此木ヲ用ヅヘニ佗材不用
罪人ノ首ヲ棟ノ木ニカケレ夏源平盛衰記等ニモ見
エタリ

皂莢 倭名サイカシ其木高大ニテ刺多シ葉ハ槐ノ
如シ夏細黃花ヲヒラク實ヲムスフ夏莢大ニテ子ハ
如豆莢ハ即皂莢ナリ又皂角ト云皂角ハ刺ニハ赤
ス莢ナリ其能最多シ喉痺及卒中風ニ用妙藥ナリ
莢直ニテ厚ク肉多クノ粘ルヲ上トス猪牙皂角ハ其
莢猪牙ノ如クソリテ曲レルヲ云子バリナシ皂角子ハ
其莢ノ内ニアル子ナリ豆ノ如シ皂角刺ハリナリ皂

角皂莢猪牙皂角此三者皆莢ナリ何レモ藥ニ用肥
皂莢ハ別一物ナリ本草ニ見エタリ

枳實枳殼 本艸ニ枳實ノ葉如柑ト云臭橘ノ葉ト
不同又臭橘ヲ偽テ枳實トノ賣不堪用トイヘリ中
華ニモ如此日本ニ古來誤テ臭橘ヲ枳實トス中
華ヨリ來ル枳實枳殼ヲ可用但中夏ヨリ來ルニ
物多クハ混雜セリ小ニテ肉厚キヲ枳實トシ大ニテ肉
薄キヲ枳殼トス水ニヒタシ瓢ト核トヲ去アラク切
ヘキテ麩ヲ加炒テ麩ノ黒ク焦ル時取アケテ麩ヲ
去テ後刻ミ細ニスヘシ枳實枳殼同シ陳久ナル者用

ヘシ中夏ヨリ來^トモ臭橘アリ可^ク揀^ル

阿魏 本艸ヲ案ニ艸木ニ一種アリ艸ハ煎ノ膏トス木
ハ其汁自出テヤニトナル此物極テ臭ク又^ニ能去^ル
惡臭^ハ胡荽臭ク又惡臭ヲ去カ如^シ本草及藥性解
ニ商家多煎^シ蒜白^ヲ偽^シウル不可^ク不^レ辨^ストイヘリ其偽^ノ辨
ヤウ雷公カ説本草ニノセタリ一説五辛ノ一種ニ興^ニ溲
アリ是阿魏也ト云

桑寄生 桑ノ木ニ別樹ノヤトリ生スル也^トレナリ又
本艸序例桑耳ヲモ桑寄生ト云桑ノ木ニ生スル猿ノ
コレカケナリコレハ別木ノヤトリキニアラス一名ニ物也

吳茱萸 時珍ニ云吳茱萸食茱萸乃一類ニ種取吳
地者^ヲ入藥故名吳茱萸^ト樵子^ハ則形味似茱萸^ト惟可
食用故名食茱萸^ト今案ニ日本ニ食茱萸吳茱萸其
ナシ吳茱萸八年々來ル食茱萸ハ大ニ吳茱萸小ナ
リ中華ニ九日登高時所用ハ食茱萸ナリ山茱萸
胡頹子クミ^ノ類ハ此茱萸ト別ナリ

園木

梓^ノ 一名カハラヒナキ葉毛樹毛桐ニ似タリ一名木王ト
云木ノ王ナリ實長クシテ^ハ豆ノ如シ又箸ニ似タリ其
木器材ニ用ユヘシヲモ作シ故梓^ト去陸佃埤雅曰

呼_レ梓_ヲ爲_ス木王蓋木莫良_ニ于梓羅願_ク云屋室有此木
則餘材皆不震_ル其爲_ス木王可知也震_ストハ雷ノ落_ル
之云國俗梓木雷_ヲソレテ梓_{アル}宅ニ不落_ト云モ此
故ニ云ナルヘシ日本ニテハ其良材ナル事ヲ不知_ニヤ
用_之者_ニレナリ故植_ル人モ亦稀ナリ實_ヲマケハ生_シ
易ク生_メ後長_シヤス_シ可植_之

松
マツハタモツノ意上畧ナリモトマト通_ス久ク壽
ヲタモツ木ナリ史記龜策傳松柏爲_ス百木長_ト而守
門閭○松ニモ亦雌雄アリ雌松ハ其葉美_{ナリ}葉
小ク木皮赤_シ茯苓ハ雄松ヨリ生_シ松蕈ハ雌

松ヨリ生_ス西州ニハ雄松多キ故茯苓多_シ雌
松少キユヘニ松蕈_一レナリ畿内ニハ雌松多ク
雄松少キユヘニマツタケ多ク茯苓少_シト云
又合壁事類ニ松ニ一針三針五針アリト云名
山記云松有_ス兩鬣三鬣五鬣是皆其葉ノ數ヲ
イヘリ本邦ニモ五鬣松アリ五葉ノ松ナリ葉
小ニシテ短_シ又三鬣松アリ○肥松ハ油松ト
云常_ク松ノ肥多_{ナリ}ヨクモユ牙杖トスレハ齒堅ク_テ不_動
齒ノ藥ナリト俗ニイヘリ貧民コレヲ燒_キテ燭ト_シ又夜
作_ニ用_ユ民用_ニ利_{アリ}油多キハ石ヨリ重_シ松ヲ栽_ルニ

正月ヲ用大ナル根ヲ切四傍ノ小根ヲトメ根土ヲ不
破其マ、移シ植レハ無不活高一二丈トイヘ凡如此ス
レハヨク活根土ヲ破レハ小木モ枯ル此栽法種樹書
見エタリ今試ニ如此○史記秦始皇上泰山風雨暴
至休于樹下遂封其樹爲五大夫史初不言何樹
應劭始言爲松秦始皇松二大夫官ヲ贈レレ夏本
邦ノ俗松ノ名譽ヲヤウニイヘト左ニハアラス秦皇ハ惡王ナレ
ハ松ノ多クニ不足爲榮却辱トスヘシ李誠之カ松ノ詩ニモ
事頗爲清節累秦時曾受大夫官○梁書陶弘景
特愛松風庭院皆植松每聞其響欣然爲樂○程

子曰雜書有松脂入地千年爲茯苓萬年爲琥珀
之說蓋物莫久於此故以塗棺古人已有用之者
篤信曰本艸ニ此説ナレ故ニヨ、ニレルス○食物本艸
註曰松花一名松黃味甘温無毒潤心肺益氣除
風止血亦可釀酒拂取酒服又曰和白沙糖米粉
作饅尤佳綱目ニモ此事ヲイヘリ久シク不堪トイハ
若緑ノ黄花ナリ國俗ニモ松モチヲ作ル○ソナレ松
藻塩艸曰生頃多也又ヒ子タル松ヲ云トモニ云ヘリ
愚謂磯ニテテ久シキ松ナルヘシイソナレ松ナリ
杉 木直ナリ故スキト云スキハスク也種類頗多シ赤

白アリ赤杉ヲ爲良鬼杉アリ木子チケ木理ユカニテ
アレ、不可植日本ニ昔ハ杉ヲニキト云ニキノ戸ナ上云
モ杉戸ナリ凡杉ハ美材ナリ柱トレ棺ニ作り土ニ埋ミ
桶トレ水ヲ入テ久シク不腐屋ヲツクリ船ニツクリ帆柱
トレ器ヲ製ス甚民用ヲ利ス枝ヲ正二月ニ挿ミテ能
生スレモ實ヲウヘタルカ正直ニ美材トナルニレカス山ニ
宜シク黄赤土ニ宜シ沙土ニ不宜棺ニ作ニ赤キ油杉
ヲ用ユ油杉ノ香臭アルヲ酒家コレヲ酒中ニ投ノ氣味
ヲ助ク合璧事類ニ倭國ニ出ル者尤佳トイヘリ本州時
珍出倭國コトヲ云ヘリ昔日本ヨリ中國ニワタリシ

ニヤ

重

唐杉 近年異邦ヨリ來ル葉細ニ枝シケレ春初挾ノ
ハ能生ク一名ハヒメスキレケクウヘテ籬トスルニヨレ本
州諸書ニテ未見之

檜 是ヲ錐ニテモメハ火ヲ生スル故火ノ木ト云其心ヲヒテ
ト云油アリテヨクモユ牙枝トスレハ牙齒ヲ養フト俗ニ
云ヘリ凡檜ハサレテ能生ス二十年ヲヘテ大木トナル柱ト
レ器トス良材ナリ爾雅檜栢葉松身○古歌ニサキ弁
トヨヌルハ檜ナリ

外

落葉松 和名フジニツ河間府志及衡岳志ニ出ツ冬ハ

葉ヲツ花紫赤色ナリ青菴子ノ種ニ似タリ葉ハ五
葉ノ松ニ似タリミジカシ松ハ常葉ナルニテ冬
葉落ルハメヅラシ富士山ニ多キ故ニ富士松ト云
信濃ニモ多シ

和品

イサリ松 京ノ方言也筑紫ニテソナレ松ト云レナリ古歌
ニヨメルソナレ松ハ別ナリソナレ松ニ松子アリ甲州ニ
多シ海松子ト別ナリ海松子ヨリ小ナリ

外

金松 俗高野被云稻若水曰葉ハ羅漢松ニ似タレ
實ノ形松毬ノ如シ羅漢松ノ實ニ似ス且葉ノ味モ松葉
ニ似テシラハ松ノ類ニテ羅漢松ノ類ニハ非ス篤信謂羅

漢松ハ實モ葉ノ味モ高野被ト同カラス高野被ハ高野山
ニ多キ故ニ名付○酉陽雜俎續集九曰金松葉似麥門
冬中一縷如金縵高野ニキハ大葉麥門ノ葉ニ似タ
リ是金松ナルヘシ○大明一統志台州有金松垂條如弱
柳結子如碧珠二年子乃一熟每歲生者相續一
年者綠一年者碧二年者紅

羅漢松

閩書ノ南産志出タリ古歌ニヨメルニキト云ハ
杉ナリニキノ葉ニキノ戸ナトヨメリ日本ノ古書被ヲ
ニキト訓セリ被ハ字書曰杉也然ラハ杉ヲ古ニニキト
云ルナラハ杉ヲニキト云對シテ羅漢松ハ大ニニキト云

今八尺二キト称ス故實ヲ失ヘリ西州ニハクサニキト云其臭クサケレハナリ犬ニキノ木其實大ニシテ小指ノ如ク長クシテ人ノ形ニ似テ僧ノ袈裟カケタルカ如シ故ニ羅漢ノ名アリ實ノ色黄赤也日本紀舊事紀順和名抄ニハ皆被ゾニキト訓ス和名抄曰被木名埋之能不腐者也又日本紀舊事紀ニモ被ヲ用テ棺ニ作ルヘキ夏ヲイヘリ久シク朽サル故ナルヘシ本州ニ被トイヘルハ樵ナリ然レハ被ノ字彼是倭漢通用也今案杉及羅漢松ノ大木ノ心ヲ以棺ニ作レハ久シク朽ス小木ハ早ク朽ツ水土ノ中ニ入レハ久シク不腐

土外ニ顯レタルハ早ク多サル筈ト云モノハ羅漢松ノ皮ナリ船ノスキニヲフサクモノ也木曾山ヨリ出ツ

外

圓栢

又ハヒイフキアリ地バヒテ上ノホラス

ヒムロ

ヒヤクシニ似テ不同

外

樅

爾雅樅松葉栢身ト云ヘリ此木西方ノ皮必所

カレテ脱落ス柱トシ器材トス杉檜ニヲトレリ葉ノサキワレテ矢筈ノ如シ又虎尾ト云モニアリ葉モニ似短小細密ナリ葉サキニ矢ハズナシ○裏白虎尾モニノ如ク葉ノウラ白シ是亦一類別物ナリ

和品

虎ノ尾

佳木ナリ一名竹杉ト云皆國俗所為也日向

本草卷之三

世

霧嶋山多レ葉ハ松ニ似テ六三ノ短シ味モ少松モ似
タリ葉レゲキ夏亦松ニ似タリ葉ノ鋒尖レリ有大毛
長數寸松カサニ似テ長大ナリ松類也此樹如檜及
羅漢松可爲器材其木理佳材也爲管爲椽並可
也又樅ニモ虎ノ尾モニアリ與此不同

同
サハ木 檜ノ類ナリ葉ハヒカケノカツラニ似テツ子ノ木ニ
異ナリ其皮モ檜ニ似タリ木ハ文理ナシニキノ如シ薹ノ
フキ板ニ用テニキニサレリ宮殿ニハコレヲ以フク也春
初挾メハ活ク

同
栢子 杉ノ類ナリ立ビヤクシアリハヒビヤクシアリハヒビヤ

クレハ數間ヨコニハフ

梧桐^{アヲキリ} 其皮青シ故又青桐ト云古人詩歌ニ詠セレハ
レナリ佳木ナリ園庭ニ多ク植ヘシ世ニ白桐ハ多ク梧桐
ハ稀ナリ夏花サキ秋ミノル實ノ殼ワレテ開ク實ハ殼ニ
付テ不落實ヲ炒テ食フヘシ實ヲウヘテ生長シヤスシ
種樹書曰九月收子一三月作畦種之初生ノ冬
雪霜風寒ヲフセグヘシ中華ニ梧桐ヲ以テ琴瑟ニ作り
器材トス上材ナリ今嶋桐トテ世上ニ良材トス器ニ作り
テ白桐ニサレリ四國ヨリ出ツ或隱岐ヨリ多出ツ故ニシ
ニキリト云一説初磯嶽ノ嶋ヨリ出茲ニ名ヲ下ニ云ル

何是其實胡椒ノ大ノ如シ凡醫方ニ丸藥梧子ノ食
ノ如シト云ハ此實ノ大ナリ又胡椒ノ大ナリ丸スヘシニ
物ノ大同

白桐 此木切レハ早ク長ス故ニキリト云桐ノ類多シ
梧桐ハ青ギリ也白桐ハツ子ノ桐ナリ世ニ白桐ヲ多ク
用テ器トス良材也花淡紫アリ白キアリ實ハ桃ニ似
テ内ニ薄片多シ是ヲウフレハ生ス時珍云其材輕虚色
白而有綺文故俗謂之白桐女子ノ初生ニ桐子ヲウ
フレハ嫁スル時其裝具ノ櫃材トナル子ヲウエ枝ヲサスヘ
シ早ク長シヤスレ凡サシ木ハ實ウヘニレカス○桂桐ハ油

ギリ也海桐ハハリアリハウダラト云梓モ楸モ皆桐ノ
類也又犬キリト云モノアリ其木理朴ノ木ノ如シコ
レ白楊ナリ是モ器ニ作ルヘシ楸桐ハヒギリ也花紅
ナリケラノ木アリ實紅ナリ是皆一類ナリ

木犀 南方艸木狀曰江南桂八九月開花無子此
木樺也 今案木犀モ桂ノ一種ナリ岩桂ト云故木
犀花ヲ桂花トモ云其香甚遠クイタル○水木犀アリ
雜木部ニセタリ

鳳尾蕉 中華ニモ近世琉球ヨリ傳ハル輟耕錄載タルハ
漢唐ヨリ有之成都府ニアリコレハ稀有ナリ玉母蕉

花疏曰福州有餽蕉贛州有鳳尾蕉似同類而
 異狀然好以餽為糞將枯釘其根則生亦異物也
 云能辟火五雜組云番蕉似鳳尾蕉而小相傳從
 流求來云種之能辟火患唐三近代ワタル故本艸
 ニラセス然レ厄近世中華ノ諸書ニセタリ此木寒ヲ
 オソル故ニ日本ニテ北土及京都ニハ無之泉州境ノ
 妙國寺ノ鳳尾蕉只一根ニシテ八株ニワカル其高一
 丈ハカリ同處ノ祥雲寺ニアルハ其最大ナル者高二丈
 二尺餘一根ニ數條アリ凡此樹焦土灰糞ヲ好ミ
 濕ヲ惡ム根多ク子ヲ生ス子ヲ取ニ根多ク生レテ後分

裁ヘレ根少キ時ワカラハ不活雪寒ヲソソル四月ニ
 新葉ヲ生ス早ク舊葉ヲ盡刈ヘレ番蕉ハ琉球ソテツ
 ナリ小也琉球ヨリ來ル○鳳尾蕉ノ乾葉カスヲタイニツトス
 急用ノ時可用○鳳尾蕉ノ實大ヤ胡桃ノゴトク形杏
 子ノ如シ苞皮アリ其内ノ實ニ又皮アリ内ハ杏仁ノ如
 ク和ナリ氣味惡シ不可食

櫻櫚 本艸曰其皮ヲ一年ニ三四度ハキ取ヘレシカラサ
 レハイタミテ長シカタシ其皮ヲ以繩トシ水ニ入テ干
 年ク干ラスト本艸ニ見エタリ又クツノ緒トスヘレ其子
 ヲ多クニクシホハ鎗ノ柄トス皮毛之帶トシ葉ノモ

ス民ノ産ノ勢ク時珍云南方此亦有兩種一種有
絲可作繩一種小而無絲惟葉可作帚今案是琉
球レユロナルヘシ今自琉球來者葉小也椶竹ハ竹類ニ
載ス

女貞トクサキ一名冬青トクサキ云女貞トクサキ樹ナニシテ木此三品皆冬青
樹ト云ニ品同名異物ニテ各別ノ物ナリ本州綱目及
李時珍食物本州註ヲ考見ルヘシ○本州綱目灌木
部女貞一名冬青別有冬青與此同名今案方書
所用冬青皆女貞子スミモ子也世多シ其木ニ蠹蟻
アリイボ冬云蠹ニ作ル白蠹ト云本草綱目二十九

蟲部卵生類白蠹ノ集解ニ詳ナリ

細葉冬青トクサキ是亦冬青樹云其葉女貞ニ似テ深青其
實南天燭ノ如ク紅也實モ葉モ木立モウルハシ佳木
也庭ニウヘテ觀賞スヘシ園史曰一種名細葉冬青枝
葉細軟葉短小時種傍籬下篤信曰是ナニノ木也
籬ニノ梢ヲ切レハキヒレクシケリテカヘノコトシ合璧
夏類ニ樹身大合抱トイヘルハナクミナルヘシナニニ
大木アリアハキ子スミモ子ニハ大木ナレナニニ一種ア
リ一種ハ十大功勞葉ナリ其皮ヲタキテトリモ子ト
レ鳥ヲトル若水曰出于本州類纂必讀ハ

櫨アキ

一名西牟枝是亦冬青ト云其葉六ナリ實ハ
十九等棗ノ如ク冬熟シテ紅也ヒヨ鳥好シテ食フ雄
木ハ實ナシ其花萬年花ト云其木理象牙ノ紋ノコト
シ本州陳藏器曰冬青木肌白有紋作象齒笏又
曰子赤如郁李微酸此説アラフ日本紀第一卷ニ櫨ヲ
其葉ヲセシレテ腫物ヲアラフ日本紀第一卷ニ櫨ヲ
アハキト訓ス古歌ニ西ノ海櫨カ原ト詠セシモ是
也アハキトモ青木トモ云高四五尺一丈ニミタス一
根ヨリ枝多ク生ス

外

櫨カヘデ

本邦楓ノ字ヲアヤミリテカヘテトヨム順和名

ニハ鷄冠木ヲカヘテトヨメリカヘルテ云其葉カヘルノ
手ニ似タリ秋冬霜ヲ經テ紅葉ウルハレ高尾貴船
笠取ナトノ諸山ニ多シ立田紅葉ハカヘテノ一樹ノ紅
葉ニ非ス諸木ノ紅葉ナリシト云立田ニ今ハ紅葉スクナシ
凡カヘテハ今其品類二十餘種アリ就中ヤレホ野村握
々朝日ナトウルハレ九葉カヘテアリ葉秋ハ紅黃ナリ三四
月ニ小白花ヲ開ク常ノカヘテト葉カハレリツ子ノ小カ
ヘテハ其岐五六アリ是ハ九ニ岐ル小カヘテノ葉ヨリ
大ナリ京都清閑寺高倉院ノ御陵ノ上ニ生スル是ナリ
○又大カヘテアリ葉形小カヘテニ似タリ葉大ナリ

横五寸ハ方リアリ大カイテモ九葉カイニモ少カイ
矢ノ私ノ馬股ノ如クナル實アリテ其本ニ子アリ

和品

モクコクハ其葉四時緑ナリ又濱モクヨクアリ似テ別
ナリ雜木ニ載ス

同

ユツリ葉 春新葉生トシテ後舊葉ヲツ故ニユツリハ
ト名クク又和名親子草ト云コ、ヲ以倭俗歲首賀
具トス古歌ニモヨメリ葉ノ莖赤秋ニイタリテ黒實ヲ
△スブ葉ノ莖青キアリ犬ユツリハト云又別ニユツリハニ
似テ冬葉アル木アリ

多羅葉 葉大ニ長クシテアツシ實ハ赤クノ多ク一所ニアツ

同

ミレリ又雄木アリ無實四時葉アリ天竺ノ貝多羅葉
ニ佛經ヲカク由西域ノ書ニ見エタリ此葉ナルヘレ昔或
古寺ノ重物ニ貝多羅葉ナリトテ在レヲ見タリレカ
此葉ノ形ニシテ猶大ナル物ナリキ西域記ニ貝多羅
樹果熟即赤如大石榴人多食之トイヘリ然レハ此
地ニアルト不同此木ノ葉ノウラニ竹木ノ刺ヲ以文字
ヲカクニ其アト黒クノ恰墨ニテ書クカ如シ然レハ又此
木眞ニ多羅樹ナルヘレ○此木ノ皮ヲハキテトリモ子ニ
スル才大功勞ニ同レ此木古來吾邦ニアリレニヤ
處々山林ニアリ多羅木ト云モノハ別ナリ

和品

種西土ニテ大モ千ノ木ト云モノタラ葉似多リ是
葉ノ別種也冬モ葉不脱
ケラフ木 桐ニ似タル喬木也アカメカシハノ葉ニ似テ
少厚シ又葉ハ薯蓣ニ似テ末尖リ又梧桐ニ似タ
リ大サモ同シ葉ノ莖紅シ實ハ南天燭ヨリモ大ナリ
冬熟メ赤シ一フサニミル夏南天燭ヨリ多クシテ
其連房大ニ長シ實ノ内ニ芥子カラシホトナル黒キ細子
多シ桐ノ類ナリ又梓ニモ似タリ本州梓ノ集解曰
又一種鼠梓一名棟亦楸屬也ケラフ木モ此類ナルシ
梅モトキ 木高五六尺不過冬ニ至リテ實紅ナリ可

同

玩京畿ニ多シ肥地ニ宜シ畫譜木本所謂虎茨是
ナルヘシ

外

平地木 又號小青樹通仙木遵生八牋畫譜ナト中
華ノ書ニテセタリ和名ヤマタチハナ古歌ニモヨメリ
小樹高數寸ニ不過葉ハ枇杷葉ニ似テ小ニメアツ
シ世俗多ク庭ニウヘテ石ニ伴ハレム古今集榮雅注
曰山多千花世俗ニヤフカウシト云實アカシ髮ソギ
ノ時山菅ニソフル草ナリ今案筑紫ニテヤブカウシ
ト云物ハ別ナリ龔雲林カ濟世全書曰小青樹又
號通仙木通根莖葉而陰乾能焙煎用治疝氣是

外

平地木ナリ

第藤菓 京都ノ方言カラタ千花ト云筑紫ニテヤフカ也
ト云モノ也花史出タリ實ヲミクヘシ高サ一尺ニ不_レ過陰地
ヲコノニ兩年ニ長シテミ_レル實ハ冬赤シ葉ハセハクメ如
竹可_レ玩賞花ハ梅雨開ク

和品

白丁花 小木ナリ葉花モ小ナリ筑紫ニテバンテイレト
云漢名シレス春秋枝ヲサセハ能生ス四月ニ小白花
ヲヒラク庭ニウエ籬トシ梢ヲ一様ニヒキク刈ト_レフ枝
繁密ニ花サキテ可愛實ナシ陽地好陰地植不_レ榮
無花又ヲラシタ白丁花ト云木アリ相似タリ

合歡 子ヲノキ
カウクシ

和名子ヲノ木藻塩草ニカフカノ木トモ云カフクシ
ノ畧語ナルヘシ夜ハ其葉合ユヘ子ヲリノキト云故ニ中
華ニハ夜合葉ト稱ス替康カ養生論ニ合歡蠲忿ト
イヘリ博物志合歡樹之階庭使之不_レ怒

柳

數品アリ楊柳ハ通稱ナリ取ワキテハシタリマキ
ヲ云凡柳ハ水濕ヲ好ム佗木ニ異リ挿テ生活シ易ク
長シヤスレ柳ヲ多ク植レハ薪之_{トモ}シカラス齊民要術曰
正月二月中取_レ弱柳枝大如臂長一尺半燒下頭
二三寸埋之令_レ没常足水以澆之必數條俱生留
一根茂者餘皆斫_レ去別豎一柱以爲表每一尺以

本草綱目卷之十一

九

長繩柱欄之一年中即高一丈餘其旁生枝葉即
指空令直聳上高下人任取足便指空正心即四
散下垂婀娜可愛若不指心則枝不四散或斜或
曲亦不佳也 水楊ハ圓葉ニテ尖レリ枝短クコハ
レ水邊ニ多ク生ス又蒲柳トモ名ク此木性柔ナリ
牙枝トスヘシ 時珍云楊枝硬而揚起故謂之楊
コレハ常ノ柳ナリ陳藏器モ楊樹枝葉短ト云是ナ
リ時珍又曰柳枝弱而垂流故謂之柳コレハレタリ
ヤナキ也陳藏器モ柳樹枝葉長ト云是ナリ○柳絮
ハ柳花ニアラス實ノ外ニツケルワタナリ○齊民要術植

柳甚利アル夏ヲイヘリ又曰陶朱公術曰種柳千樹
則足柴炭十年以後歲斂二百樹五年一迴斂ト
ハ枝ヲ悉ク切ナリ○時珍云柳枝空風消腫止痛其
嫩枝削爲牙枝滌齒最妙篤信曰是楊枝爲牙枝
中華亦然○柳蠹痘瘡既愈瘡腫アルニ貼テ愈又
痘入眼點之

南天燭 本草灌木類ニセタリ移レ植ルニ易活移レ
タル年花ツホミヲ盡折空ヘレ不然木衰フ肥壤ノ地ニ
植ヘ時々糞ヲ施セハ榮ヘ美ハレク實多シ綱目ニ載タ
ル沉括カ筆談ノ説當レリ

黄楊 ツケハ山木ナリ人家ノ園中ニ多栽フ枝ヲ挾ア眞
活ヤスレ此木長シカタシ梳ニ作り印ニ刻ム皆本草
所言ト同良材ナリ又琵琶ノ撥ウチニ作ル正月五月挾
ムレ此木ノ葉蟲好シテ食フ捕トヘレ梅雨ノ内ハ葉ノ
色黄ニナル枯テ變スルニハ非ス○柞ハイヌツケナリ
雜木記ス○唐カラ黄楊葉少長シ枝繁多ニメ細長シ庭
ウヘテ愛スヘレ又挾アヨク生茂ス園ノ籬トスヘレ正月五月
挾ムヘレ九月モ亦挾ムヘレ一名尾張ツケトモ云

大和本草卷之十一

