



117
403
13

雜木類

外
黄櫨

漆スルテノ類也其材作弓其葉秋紅ナリ平原ノ地ニ能紅也多ク植テ可愛賞其實蠟燭ニ作ル民

ウヘテ利トス植ル法其實ヲツトニ包ニ水中ニ浸ス事三
七日稻子ヲヒタスカ如ク取出テウフニ後生スルマテ
七日ホトハ糞水ヲツ、クヘシ糞水ハ糞一桶ニ水二桶
ヲ合スヘシ○救荒本艸ニ回々醋ト云木アリ是ハシ木
カ○琉球ハジノ木アリ實ハ常ノハジヨリ大ナリ大豆ホト
アリ小木ノ時ヨリ實ノル多クウヘテ可為蠟燭民ノ利
トナル其葉秋冬紅ナリ可觀賞大木トナリテハ實弥


多クナル

總木 タラ 木ニハハリ多シ枝ナシ其梢上ニ葉生ス下ニ生セス
其葉ワカキ時食スヘシ味ヨシ小木ナリ高四五尺ニスキス
本艸ニノセタリ

蚊ヒヨシノキ子樹 ヒヨシノ木又ユスノ木ト云其實蚊ノヤトリト云

内ムナシ長一二寸西土ノ俗猿サハ獸ト云別ニ實アリテ
種子トナル其木色アカク堅硬ナリ薪トスヘシ葉ハ冬
青樹又シキモノ葉山茶葉ニ似テ小ナリ大木ヲ用
テワリテ屋材トス久ニ堪フ

菩提樹葉之圖 上ナルハ實ノ付タル葉ナリ下ナルハ實ノ



付ザル葉ナリ上ナル實アル葉ノ形小ニシ長シ其ウラニ
實ノ付タル處葉ノ本三分ノ一ナリ實ノ付タル小枝葉
ノウラヨリ生スルコト此圖ノ如シ○凡念數ニ作ル物ヲ
世俗皆菩提樹ト稱ス故ニ世俗ノ菩提子ト稱スル物
多シモクレンジモボダイシト云無患子惹苳モ同何モ菩

提樹ニ非ス菩提樹ノ葉ハ木犀ノ葉ニ似タリ葉ノウラニ
莖アリテソレニ實ナル常ノ木ニ異ナリ京都泉涌寺六角
堂同寺町又叡山西塔ニアリ元亨釋書ニ千光國師
榮西入宋ノ時宋ヨリ菩提樹ノタ子ヲワタシテ筑前香椎
神宮ノ側ニウエニ事アリ報恩寺ト云寺ニアリト云此寺ハ
千光國師モロコシヨリ歸リテ初テ建シ寺也今ハ寺モ
菩提樹モナシ畿内ニアル昔此寺ノ木ノ實ヲ傳ヘ植シ
ニヤ翻譯名義曰菩提樹佛生其下成等正覺因而
謂之菩提樹冬夏不凋光鮮不變トイヘリ潛確類
書九十九異木類菩提樹ヲ載タリ曰末結藥先乃

別抽一葉長指半許闊兩指乃結藥于葉下今案
本邦ニアルモ亦カクノ如シ

莽草 是シキキノ木也國俗抹香トシ佛前ニタク皮モ
葉モ用ユ本草毒艸部ニノストイヘ凡宗奭カ説木ナル
由イヘリ宗奭カ説ヨクシキニ合ヘリ入門似石南順
和名ニモ莽草ヲシキト訓ス可シ以毒魚者也トイヘリ
毒木ナリ其實ヲ食ヘハ死スシキトハアレキ也有毒
故名ツク小兒ヲ戒テ食ハシムヘカラス又櫛ノ字日本ニ
シキトトヨム順和名ニモ亦シキトト訓ス莽艸ト別物
ナリヤイブカシシキノ葉ヲコクセンシタル温湯ヲ以腫

外


物風溼皮膚ニ滯ルヲ洗フ有蟲小瘡ヲ洗フ甚驗アリ
有毒故ナリ又蛀牙腫痛ニ濃煎湯熱含吐之漱勿嚥
有ハシ 順和名比佐加木西土ノ民俗小柴ト云葉ハサレ
花ニ似テ黒キ實丸玉篇曰桤似荊可作漆灰者也
今俗ヒサ、キト云其灰汁ヲ用テ布ヲ染ム黄色ナリ本
艸諸書ニシヒテ未見之○一種別ニヒサ、キト云小樹
アリ低小叢生是亦桤ニ似タリ葉ハ桤ヨリ少薄シ其嫩
葉鮮紅如火其色甚好可玩色如火小木故ト云ト云ヒハ火サ、ハ小也

外

八手木 西州ニ多シ葉ノ形蓖麻ノ如ク又カヘテノ葉ノ

コトクニシテ甚大ナルコト盤ノ如ク葉アツシトチノ木ノ
葉ニモ似タリ冬不凋落葉ノ本一ニシテ岐多ク七八ニ
ワカル白花ヲ開キ黒キ實ナル毒アリト云鯉ノサシニシ
八手ノ葉ニモリテ食スレハ死スト俗ニイヘリ其木ノ高
五六尺ニ不過庭ニ栽ル人多シ然レモ佳木ニアラス筑
紫ニ山林ニモアリ古來日本ニアル木ナルヘシ京畿ニテ
未見之八手ヲ肝木ト云入アリ非ナリ肝木ハ別也
楓 江陰縣志曰似白楊葉厚枝弱善搖故字從風
霜後色赤合璧事類楓葉圓而岐分三角今案和
名ニ楓ヲオカツラト訓スソノ葉トコトニ白楊ニ似テ兩々

相對ス賀茂ノ祭ニ用ルカツラ是
ナリ又筑紫ニテモカツラギト云
葉カヘテヨリ大キナリ花ハサケ
ノ花ノコトク三四月開ク形狀ハ
似タレヒカラノ書ニイヘルヤウニオ
カツラハ紅葉セス香ナシ是真ニ楓ナリヤ未詳朝鮮ニ
楓アリ香アリト云桂ヲ順和名ニメカツラト訓スオカツラ
ニ對ス楓ヲカヘテト訓スルハアヤレリカヘテハ機樹也
葉ハモミノ如クニシテヨメカナリ葉兩ニワカル事モミ
如シ榧モミナトハ皆葉上ニ向ヘリコレハ上ニ向ハス葉ミシ



和品

柂

カク枝小ナリ葉ノサキワレタリウラニ又葉付ケリ大木
アリ板ニシテモミノ木理ノ如シ本邦ニ昔ヨリ柂ノ字
ヲトガトヨム出處未詳一種葉ノ鋒サキワレズ葉短小枝
柔ナルアリ

種

和品

マツフヤ 蠻語也異邦ヨリ來レル木皮ナリ打撲傷損
腫痛少許鋸研浸水以汁塗患處甚驗アリ
タブノ木 方土ニヨリダマトモダトモ云漢名シレス桂
ノ類也二種アリ一種ハ白タブト云葉ハ桂樹ニ似テ香
氣スクナシ冬赤キ實ナリツヅノミト云鳥好テクラフ其
實ノ大サ木穂ダ子ヨリヤハ小ナリ肉ヲ去レハ其内ニ圓

實一アリ肉トモニ黒ヤキニシテ小兒ノ白禿瘡ニ胡麻ノ
油ニテ付ル能イヤス○一種クスダブト云其葉白ダブニ
似タリ最ヨク桂ノ葉ニ似タリ桂葉トクスダブノ葉ハ
タテスダ本ヨリワカル凡他木ハ其葉ノ筋中ニ一條
アリ桂葉ハ三條アリ本艸ニモ如此云ヘリクスダブノ葉
モ桂葉ト同クニスダアリ白ダブハ中ノタテスダヨリ又
枝スダ處々ワカルクスダブノ實ハ冬熟シテ黒シコレモ
肉ヲ去レハ其内ニ實アリクスダブノ葉ノ形ハ桂ト同シ
味モ桂ニ似テ香氣ヤハスクナシ白ダブヨリハ香アリ味
辛シ木理クスノ木ニ似タリ良材ナリ白ダブクスダブ

二樹共ニ大木アリ本艸ニ所載木蘭ヨクダブノ木ニ似
タリ然トモ木蘭ハ花蓮ノ如トイヘルハ異ナリ白樂天
集所謂木蓮ト老學菴筆記所載木蓮ト恐與玉
蘭花一物而與木蘭異乎オカ白ダブクスダブノ實イツレ
モ火ニ入レハヨクモユ油多ケレハ也トモニ上ノ肉ヲ去中ノ
實ノ油ヲトリテ蠟燭ニ作ル白ダブ楠ダブ共ニ樹モ葉
モヨク桂ニ似タリ香氣モ能似タリニ物共ニ桂ノ類ナル
ヘシ桂ノ實モ亦タモニ似タリ同類ナルヘシ荏桐ヲダモト
訓スルハアヤマレリ

ヒ
ハトモ云カヤノ木ニ似テ葉長キ事寸餘兩々

相對ス榧カヤ榧モミヨリ葉長シ葉柔ニ刺ナシ山中ニアリ犬カヤ
トモ云榧ハ葉ノサキ矢ハズノ如シヒビハ矢ハズナシ處々
ニテ方言カハル西國ニテヲニガヤト云又ホロメカシトモハリ
メカシトモ云其實ハ扁ヒラシ榧ノ皮ノ如シ皮ヲ去リ實ヲ
ホシテ油ヲトル不可食伊勢ニ多シ京畿ニモ稀ニアリ山
中ニアリ實ノ形扁ヒラシ榧子ニ似ズ

和品

犬榧 清水寺奥ノ院ノ南方ニ冬ヨリ春マテ赤キ花サ
クホアリ其葉桂ノ如クダモニ似タリ或曰名ヲ犬カシト云
玉ミヅキ 其實ハムメトキニ似タリ立華ヲ好ム人七月
七日花瓶ニ其葉ヲ去其實ヲノコシテ多ク挾ム此時

同

其實粗熟ス

楮

字彙音永木可爲笏カサト和名抄曰楮カクノキ佐久木可爲
笏也笏ヲシヤクト訓スルハ楮ノ木ヲ以テ作ル故ナルヘシ
飛驒國位山ノ一位ノ木ニテ笏ヲ作ルト云イチイノ木
葉ハ榧ニ似テ小ナリ正月及五月挾ムヘシ活ク一説ニ
三四月サスヘシ春小白花ヲ開ク枝葉ノ間ニ秋小實
ヲ結フ赤色ナリ漢名未詳俗ニ伽羅木キヤラノボクト云是イチイ
ナリト云西土ニテ山白檀ト云是楮ノ木ナルヘシ庭ニウ
フヘシ又揚弓ノ矢ニ作ル○楮ノ類ニイチイト云木ア
リカシノ木ニ相似タリ實モカシニ似タリ楮ノ下ニ詳ス

和品

櫛ニ似タルイチイ是ト同名異物ナリ混同スヘカラスイ
チイニ二種アル事ヲ知ヘシ○笏ヲサクト訓セシ事其義
未詳櫛ノ一名ヲ柞ト云イチイノ木ニテ笏ヲ作ルユヘ
誤テ柞ヲ柞ナリトシテサクト訓セシヤ櫛ハ横理アリテ
笏トスヘカラストイヘ氏堅緻ナル故昔ハ櫛ニテモ笏ヲ作り
シニヤイフカシ鑿子木ヲモ柞ト云是ニテモ昔ハ笏ヲ作
リシニヤ櫛鑿子木比ニ木共ニ異名ヲ柞ト云若古此
木ニテサクヲ作りシ故ニサクト云乎

玉ムラサキ 葉ハ茶ニ似タリ又桑ノ如ニシテ頗大ナリ
枝長シ紫ノ實葉ノアル所コトニ兩ニワカレテアリ實ノ大

外

櫛

サ胡椒ヨリ甚小ニテ一所ニ十四五粒アツル葉ト實ト
一所ニアリテ葉モ實モ一所ニ兩々相對ス漢名不知
京ニテ紫シギミト云筑紫ニテ小紫ト云小樹ナリ

江陰縣志曰櫛質堅而勁多葉繁陰人家門巷
多樹之葉モ木理モケヤキニ似タリ葉ヲ見テハ別チカク
シ只其木理ヲ見テワカツ一類別物ナリ葉ハブナノ木ニモ
似タリ古ハ櫛ニテモ弓ヲ作レリ櫛弓ト云字彙云櫛木
名堪作弓材

櫛

櫛ト一類ナリ處々ニ多シ箱ニ作り案ニ作ルコトヲ本
草ニ時珍イヘリ良材ナリ日本ニモ多ク用之冬ハ葉ヲツ

和品

ハイノ木 葉ハ蜜橘ニ似テ頗大ナリ實ハ胡椒ヨリ少大
ナリ木ノ皮淡黒ク中白シ葉ノ色生テ時淡青黄色
乾ケハ黄也煎シテ布ヲソム黄色ニナル又筑州博多
ノ人寛永ノ初年朝鮮人ノ傳ヲウケテ此木葉ヲセン
シ其汁ニテ糯米ヲソメテ糕トシ四角ニキリテウル淡黄
ナリトチモチト云味ヨシトチノ木トハ別ナリアヤマリテトチ
モチト云ニヤ此餅ヲ食スハ口中冷ヘテ味美シ少香アリ
此餅他所ニハ無之此木乾テモ不燃不可爲薪故里
俗婆殺ト云

同

肝木

漢名未詳葉ハ粗木ムクゲニ似テマタアリ其本叢生

同

山燈心

山中ニアリ小木ナリ白花ヲヒラク凡常ノ花ハ

スウツギノ如シ又一株高キモアリ瘍醫コレヲ用ユ或
ハ手ノ木ヲ肝木トシ接骨木ヲ肝木トス
皆アヤマリ也肝木ノ葉ノカタチカクノコトニ
五出多シ此花ハ四出也其莖箸ノ大ノ如ク長シ色紫
ナリ枝ノ中ニ瓢ホウアリ輕白燈心ノ如ク長ク大ナリ小兒
取テ卷之玩弄トス冬ハ葉落ツ根ヲ生ニテ煎服ス瘡
ヲ截ル山人能コレヲ以治ス庭ニウヘテ可愛觀
イチヂク 無花果ヲモイチヂクト云ソレニハ非ス葉ハ木犀
ニ似テウスク冬ヲツ其實無花果ヨリ小ナレ能似多リ



同

本草綱目

卷九

同

秋冬ニ至テ熟スレハ内ニ細子多ク肉アリテ恰無花果ノ如シ味甘シ小兒好ニテ食ス實青キ時ワレハ白汁アリ村落林木ノアル處ニアリ村民其葉ヲトリ飯上ニ置蒸テ食ス味ヨシ無花果ハ近世ワタルイチヂクニ似タル故ニ其名ヲカリテ無花果ヲモイチヂクト云

黒モシ 山中ニ生ス葉ハ漆ニ似テ又榎ニ似タリ葉ニ大小ノ異アリ冬ハ葉落ツ皮黒クノ香氣アリ故ニ是ヲ用テ牙杖トス皮ヲツケ用ユ又ホヤウジト名ツク又其枝ヲ籬トス雅致ヲ助ク二月ニ小黄花一所ニ多クアツマリ開ク秋實ノル榎ノ實ノ大ノ如シ肉ニ油アリタフノ實ニ

似タリ

種

タニカラ 木皮ナリ赤色ニ染ルモノ也昔外國ヨリ渡ル荊瀝 本艸綱目灌木類ニ牡荊アリ牡荊ノ瀝ナリ採法モアリ藥ニ用ル事多シ方書ニ出タリ牡荊ハ京都ノ山ニ多キ山ウツ木ノ類ナルヘシ

和

フクラ 叢生ス葉ハハギノ如シ木ハ杲ニシテ曲芥ノ柄ニゲテヨシ高サ六尺ニ過ス

外

水木犀 葉モ木モヨクモクヲクニ似タリ又木犀ニモ似タリ海濱ニ生ス平陸ニモウフ四月花アツマリ開ク其花ノ香スコシ水犀ニ似タリ高濂艸花譜ニハ水木犀ヲ

爲草本二月分栽トイヘリ

蒲葵^{ビレウ} 本艸椶櫚集解時珍云別有蒲葵葉與此相似而柔薄可爲扇笠許慎說文以爲椶櫚亦誤矣中華ヨリ來ル蒲葵扇ハ此葉ナリト云本艸三十八卷器物類ニ時珍云蒲扇嶺南以蒲葵爲之ト云ヘリ南方草木狀曰蒲葵如旂櫚而柔薄可爲葵笠今案ニ蒲葵其葉椶櫚葉ニ似テヒレシ日向及肥前ノ平戸ニ多シ肥後ニハビレウ島トテ此物多ク生スル島アリト云對馬ニテハゴハト云蒲扇今長崎ニアリ

外

沙羅樹

大坂ナドニアリ葉ハ椶又柿ニ似テ花白朝

和品

濱木蓮

其葉ツリハニ似テ莖赤カラズ葉ノ大サユ


同

ツリハノ如シ葉アツクシテ冬モヒボマズ葉ノサキトガ細

花ヲヒラク木ノ高一丈許アリ又多羅葉ニ似テ葉短シ實モタラヨラニ似テ冬紅ナリ俗ノ一名大モチ木ト云ウバシバハ其葉小ニ枝ノ兩方ニシゲリ付テ相連リ兩兩相對セス葉ノ形茶ノ葉ニ似テ細ナリサキマルクシテトガラス葉アツク冬モヒホマズ花ハヒサキノ如ク小也見ルニタラス高數尺ニ不過枝葉シゲル海邊ノ山野ニ

多し

同

子安木 葉ハチシヤノ木ノ葉ニ似テ小也  花

モ、チシヤノ木ニ似タリ四月ニ白花ヲ開ク又柑花ニ似タ

リ葉ハ秋冬ヲツ實ハマルシ楊梅ノ大サナリ

大椽欄 葉ハ梨ニ似テ小ナリ高樹ニシテ其幹直ナリ

木堅實ナリ葉ノ下ニ刺アリ手ニギリガタシ

罌子桐 又荏桐トモ油桐トモ云ダト訓スルハ非也桐

ニ似タリ其實大毒アリ不可食實ニ油多シ民用ヲ

タスク此油ヲヌリテ青漆ノ如ニスル法アリ本州ニ鼠ノ

咬タル處此油ヲヌル又曰喉痺ニ水ニ和シテ入テ探

吐スヘシ或ハ子ヲスリクタキテノトニ吹入テ吐スヘシ皆

有毒ヲ以テ病ヲ治ス

外

馬醉木

葉ハ忍冬ノ葉ニ似タリ又シキキノハニ似テ細

也味苦ク澀ル春ノ末毒白花開テ下ニサガル少黄色

ヲ帶フ微毒アリ馬此葉ヲクラヘハ死ス西土ノ俗ハ此

木ヲヨシニシバト云

解

四種アリ一種ハ大ナラ也クヌギト云葉栗ノ如シ秋

冬葉枯テ不落四五月花開ク栗ノ花ニ似タリ實ハ椎

ノ如ク大也其苞半ツム實ヲ粉ニシ餅トシテ食フ

飢ヲ助ク木ハ頗高シ屋材トシ炭トス攝州池田炭ハ

一倉ト云里ニテ此木ニテヤク池田ニテ賣ル其皮粗シ
國俗此皮ヲ乾シ忍冬ト等分ニ合セテ煎服ス腫物ヲ
治ス又煎ノ布ヲ染ム茶褐色ナリ○一種小ナラト云小
木ナリ材木トスヘカラス實ナル苞アリテ半ヲツム實ハ
下ニハシイニ似タリドングリト云又實ニ非ス別ニ毬ノ
如ナル物ナル其大如梅實西土ノ俗ナラカウト云コレヲ
煎ノ黑色ノ下地ヲ染ル此木ヲ薪トス葉ハクヌギニ似
タリ小葉ナリ本州ニ見エタリ順和名抄ニ舉樹ヲクヌ
ギト訓ス又曰日本紀私記云歷木今案此ニ說出
處未詳○ナラカレハ是亦ナラノ木ノ一種ナリ葉ハクヌ

ギニ似テ大ナリ末廣シ周ノ端ニ大ナル刻缺アリテ岐多
シ木理モ皮モクヌギニ似テ粗シ堅シ高サ一丈餘材木
トナラス冬ハ葉落ツ三月花開テ栗ノ花ノ如シ秋實シ
結フ短シ其蒂ハ苞ニアラス實ノ味不美凶飢ニハ可食
參州山中ト云處ノ猿ガ馬場ト云小里ニカレハモチトテ
此木ノ葉ニモチヲ包ミウル此木ハ栢ニアラス栢ハ別木
ナリ此木ト同名異物ナリ○又一種栗カレハ栗ノ葉ニ
似テ厚大ナリ實ハ小ナラノ實ニ似タリ

^{カタク}櫛
カレノキ又カタクイト云本州山果門ニ出タリ其木赤
白二種アリ材トシテ屋ヲ作ル鎗眉尖カノ柄又鋸

犁鎌ナトノ柄ニ作り舟ノ櫓ニ作ル凡器物ニ作ルニ堅ク
シテ久キニ堪フ良材ナリ實ハ椎ニ似テ大ナリ飢ヲ助ク
○白櫓ハ木色白ク木ノ性子バクシテシヨシ鎗ノ柄ニ用
ユ其外器ノ柄ニヨシ最良材ナリ葉細ナリ實ノ味赤カシ
ニササル赤櫓ハ白カシヨリ葉大ナリ木色赤シ木ノ性裂
ヤスクヲレヤスシ白カシニシトル然レモ是亦器ニ作ルニヨシ
白カシノ實ハ甘ク味ニササル赤カシノ實ハシフシ味ヲトル材
實トモニ白カシヨシ白カシノ實ヲ多ク空地ニ蒔ヘシ民用ニ
利アリ

和品

マテバレイ 櫓ノ一種ナリ葉ハ櫓ニ似テ厚大ナリ色淡青

也面ニ有光澤背ニナシ木理モ似櫓屋材トシ器ヲ
作り舟ノ櫓トス最ヨシ其用櫓ト同シ一類別種ナリ實
ハ櫓ヨリ大ナリ饒トス民食ヲ助ク

櫓

時珍云有二種一種不結實者其名曰楸一種
結實者其名曰榎其實爲椽其葉如櫓葉而文理
皆斜勾ニ方カ四五月開花如栗花黃色結實如荔枝核
而有尖其蒂有斗包其半截其仁如老蓮肉山人
儉歲采以爲飯○今案イチヒノ木ハ櫓ニ似テ同類
異物ナリ葉ハカシノ葉ニ似テ白カシヨリ薄ク大ナリ
其木高二三丈實モ櫓ニ似タリ實ヲ椽實ト云凶年

ニ飢ヲ助ク皆本州所言ノ如シ木ハ用テ器ニ作り屋
材トスル事楮ニ同シ舟ノ櫓ヲ作ルニ多クハ用之○順
和名櫟子ヨリ和名以知比大於椎子者也○時珍云
櫟カシ柞木也實名橡斗ト順和名ハソ今案ハソカ六
モカレノ木ノ類ナリハソトイチヒト同物乎未詳奈良
ノ西北祝園ニハソノ森アリ方書ニ鑿子木ヲモ柞ト云
非ナルヨシ本州ニイヘリ○橡實ハイチヒノ實ナリトチト
訓スルハ非也○榲シキ櫨カシ櫟カシ橡カシ此四字ヲ分辨スヘシ世俗
往々爲難辨誤稱者多矣榲ハ別物ナリ櫨ト一類ニ
非ス櫨トマテハレイト櫟ト此三物ハ一類ナリ橡ハ櫟ノ

外

實ナリカシ櫟ノ木ヲモ一カシ位ノ木ト云前ニ記セリ同名異物
ナリ笏ニ作ルモノ也櫟ト別物ナリ

櫟カシ じヤウトノ葉ト云山州嵯峨ニアリ其葉似楸葉甚
大ナリ

櫟カシ 葉如枸杞而大ナリ薄シ秋冬ヲツ花ハユミニノ如
シ木長大是ユミニノ別種カ若水云葉似黑槐而紅花

和品

榎カシ 本州ニハ楸ノ葉小ナルヲ榎トス今案ニエノ木ハ楸ノ類
ニアラス然ラハ本邦ニテ榎ヲエトスルハアヤマリナルヘシ萬

葉及順和名抄ニ榎字エト訓ス出處未詳葉ハ桑ニ似
テ筋多シ冬葉落ツ葉ハヨク漆瘡ヲ治ス新漆器ニ榎

大和文庫
卷之三十五

和品

榭サカキ

本邦ノ寶基本紀曰一名眞賢木持受自然之正氣冬夏常青故衆木之中以賢木號榭木也○

早ク芽ヲ生ス正月ニ採ス

類ニセタリ立春ヨリ前臘月ノ節ヨリ諸木ニ先立テ

虚ナリ外治ニ用ユ折傷ヲ治シ筋骨ヲツグ本草灌木

接骨木タヅノキ

葉ハ陸英ウサタウニ同シ木ハウツギニ似テ其中心空

ヲ治ス倭俗試知ル處ナリ

能モユ故タキ火ニ用ユ煎湯ヲ浴ス中風ノ症及痿痺

ナリ味甘シ小兒ユノシテ食スエノ木ハ燒テ烟スクナク

葉ヲ入レハ毒氣去ル實ハ胡椒ノ大サホトアリ秋熟シ黄

外

橙ハリンキ

今案ニ榭ハ倭字也日本紀ニ榭ヲサカキト訓ス又龍

眼木カキトカケリ順倭名抄モ同龍眼肉ノ葉ニ似タル故

ニヤ昔年龍眼木異邦ヨリ來ルヲ見タリシニ其葉尋

サカキニ似タリ此木山中ニ多シ漢名未詳本朝神事

ニ用之又別ニ葉モ木モ相似テ不同木アリ其名未詳

宋宋祁益部方物畧記曰民家蔭之ハリンキ不ハリンキ三年材

可ハリンキ倍常薪之疾種亟取里人以為利杜子美寬橙

我詩曰飽聞橙木三年大東坡詩橙木三年行可

類橙ノ葉ハ榛ニ以タリ山州江州ニ多シ田ノアセニウ

ヘテ薪トス長シヤスシ喬木トナル枝ヲ切レハ田ノ妨ト

ナラス實ヲウフヘシ又早ク其幹ヲ切レハ一根ヨリ多ク叢生シ荊ノ如ナルアリ多クウヘテ可為薪一株立テ高大ナル木ト幹ヲ切テ叢生シテ小ナルトハ別樹ノ如クナレド一物ナリ別木ニ非ス只早ク切りテ叢生スルト不切シテ一株長シテ高大ニナルトノ異ナリヘラ木ニ大小アルモ亦如此ヒキハ其木ヨク榛ニ似タリ故ニ日本紀神武紀ニ榛原トカキテハリハラト訓ス東鑑ニ榛谷トヨム其實ハ榛ニアラス食フヘカラス烏白木 本州喬木類葉似梨杏采子蒸煮取脂澆燭貨之本草ニ所謂柏油燭ハ即烏白木ノ蠟燭ナリ

和品

葉ハ蕎麥ニ似タリ近年異邦ヨリ來ルキサング 又山ヂサト云チサノ木ノ葉ニ似テアツシ又ユヅリハニ似タリ莖ハ淡紅ナリ相思子 時珍云用子收龍腦香相宜令香不耗也海紅豆ヲナンシアツキト云ヘル説アリ非ナリコハ別物ナリ相思子ヲ醋ニ浸セハ動ク中華ノ書ニイヘリ楸樹 救荒本草曰樹甚高大其木可作琴瑟葉類梧桐葉而薄小葉稍作三角尖又開白花味甘○篤信曰楸樹山林村落處々有之ヒサキト云又カレハトモ云其葉ハ桐葉ニ似又梓ニ似タリ苗及葉ノ莖葉

ノ筋赤シ故ニ赤目柏ト云葉ノ末三
處尖角アリ皆本州ニ云カ如シ梓ノ
實ハ豇豆ノ如ク長莢アリ楸實ハ長莢ナシ



和品

胡麻木

葉ハ末トカリテアツシ莖長三寸許莖ニ付テ
兩々相對ス莖長ノ葉處々ニ多ク付ケリ秋紅ナル實
ノル大サ彈丸ノ如シ後ニ破レテ三分ル其殼紅色甚
美ハ庭ニウヘテ可愛其ワレタル片々ニ黒子付リ楸目
ノ大サニ似テ小ナリ枝ノ末ニ莖アリ實ノ付タル小莖
紅シ兩々相對シ左右各ニ稍アリ心ニ一アリ凡一房
ニ七處ニ實付リ喬木ナリ實ノ破レタル殼紅ニシテ甚

ウルハシ紅ナル花ノ如シ其葉ノ香炒タル胡麻ノ如シ
故ニゴマ木ト云

欄木 日本ノ俗クハリント云木性紫檀ニ似テ紫紅色

花紋アルヲ花欄ト云中華ノ俗花梨ト云器ニツクル
良材ナリ此木日本ニナシ異舶ニノセ來ル檳榔ヲ國
俗クハリント云誤シリ本州喬木門ニ載ス

烏木 國俗紫檀ニ對シコクタント云檀木ニハ非ス色黒

ク堅シ器ニ作ルヘシ本州綱目喬木類ニアリ時珍云有
間道者嫩木也是ワカキニハスギアル也此木モ亦日本
ニナシ

本草綱目卷之...

種蠻

タカヤサニ 蠻語ナルヘレ異舶ニセ來ル其木淡黒色有
從タニナル紋理異國ヨリ來ル諸木ノ内最良材ナリ用之作
器材或曰鉄刀木ト云

鑿子木

一名ハ柞ト云黃揚ニ似タリ梳ニ作ル庭園ニ
植フ山木ナリ又平原ニモ生ス奴拓ヲイヌツケト訓スル
ハ非ナリ與本州不台

種蠻

ホルトヨル 其實杏子ニ似タリ蠻醫用之瘡瘍等ノ
外治ニ用ル事香油ヲ用ルカ如レホルトカルハ蠻戎ノ國
ノ名ナリ其國ヨリ出ル故名ツケレニヤ

和品

ミヅユス 其木理ユスニ似タリ冬葉ヲツ可爲薪生シヤス
ニ枝ヲ切レハ水出ツ四月殊ニ多レ切ロヨリ水滴ル異
木ナリ

枸栗

バナノ木ナルヘレト若水イヘリ本州山果類ニノ
タリバナノ木ハ山中ニアリ大木アリ實ハ栗ヨリ小也
味美ナラズバナノ木ニ生スル葷有毒不可食

連理

晉中興徵祥記云或異枝還合或兩樹共合
瑞應圖云異根同體謂之連理是ハ木ノ名ニ非ス根
ヲ異ニテ兩木一ニ合タルアリ或一木ニニワカレ又合テ
一木ニナレルアリ

外

枸橘

本草一名臭橘多刺人家多收種爲藩籬

今案和名カラタチト云物ナク葉細ナリ其木ハリ多キ
故人家ウヘテ籬トシ盗ニ備フ是ヲジヤケツイバラト
訓スルハ誤レリジヤケツハ雲實ナリ枸橘ノ實ノ形ハ蜜
橘ノ如クニシテ臭ク酸レ不可食筑紫ニテゲスト云昔
ヨリ國俗アヤマリテ是ヲ枳殼枳實トシテ藥ニ用ユ
非也世醫習而不察ナリ本州ヲヨク考ヘテ其是非
ヲ知ヘシ眞枳實枳殼年々カラヨリ多クワタル可用
日本ノ臭橘ハ不可用枳殼モ日本ニアリトイフ○臭
橘ヲ垣根ニウエテ盜賊ヲフセクヘシ熟シタル實ヲ取皮ヲ
去ナカコ共ニ土中ニウヘ日ヲ掩ヒ又ワラアクタヲ上ニ置

ヘシ生レヤスシ生シテ後ワララ去ヘシニ日ヲホヒ先其
一、置ヘシ少長スル時ホリテ垣ニウユルニ間五寸ツ、置テ
レケクウフヘシ如此ナラサレハキヒレカラスナカコヲ去リ枝
ヲトリテウフレハ生レカタシ

外


山リヤウボフ茶科

救荒本草ニノセタリ和名レウボフト云藻塩

草ニ令法ハハタツマリト云木ノ事也古歌多シトイヘリ
其葉ヨド川ツ、ジニ似テ葉ノサキトカル木モ枝モヨド
川ツ、ジニ似テ高シ凶年ニ飢民葉ヲトリ蒸テ食ス京
都ニモ飢歲ニハウル又貧民ハ平時モ煮テ飯ノ上ニヲキ
蒸テ飯ニマセテ食ス味ヨシ其葉六七葉枝ノサキニ一

所ニ圓ニ連生スル事ツ、ジノ如シ○フレクロト云小木
 アリ其葉ヲ取テ凶年ニ食ス山茶科ト一類ニ非ス
 ○山茶科救荒本艸曰科條高四五尺枝梗灰白
 色葉似皂莢葉而團又似槐葉亦團四五葉攢生
 一處葉甚稠密味苦採嫩葉燂熟水淘洗淨油鹽
 調食亦可蒸晒乾做茶煮飲

山茶科葉圖



婆羅得 本艸喬木部ニアリ江州ニテ白木ト云畠ニ
 ヲフ實アリ油ヲ取ル葉ハ似糖而天小アリ又チヤノ


木ノ葉ニ似タリ

海桐

木理モ葉モホノ木ニ似タリハリアリテタラノ
 木ニモ似タル故名ツク京都鷹峰ニアリ今都下扇營
 ニ用之

白楊

本草喬木部ニアリ京
 都四條邊コレヲ牙杖ニケツ
 リウル又扇營ニモコレヲ用ユ
 故ニハコ柳ト云葉ハ梨ノコトシ



又桐ニ似テ小ナリ實ハ棕ノ實ホトアリ冬熟シ紅ナリ
 洛外處々ニアリ筑紫ニテハ天桐ト云葉桐ニ似タレハ

ナリ又木理柳ニ似タリ故ニ葉ハ柳ニ似ストイヘ臣中華
ニテハ白楊ト云京都ニテハハコヤナギト云

棕子樹 其葉山吹ニ似タリ葉ニイラアリ用テ木竹

骨角ヲミガク木賊ノ如シ實ノ大サ椀子ヨリ小ナリ
十月ニ熟シテ色黒ク味甘シ可食本州喬木部有松

楊異名棕木葉如梨ト云又似椀トモ云皆相似タリ

和野胡桃 和名ナリ山野ニ生ス其葉クルミニ似タリ木

理ハカタ木ニ似タリ少香氣アリ其葉色淡青椿ニ

ハシニモ葉ノ形似タリ秋ハ葉落ツ山人年々刈テ爲

薪前年切之翌年春生シ其秋高キ事四五尺皮ツ

シ物ヲ束ヌ其實ナラカウノ毬ノ如ニ柔ナリ栗ノイカノ

苞ヨリ小ナリ木ヲ焼ケハ香ヨシ賤民用テ沈香ニ代フ

七竈 葉槐葉ノ如シ秋結紅子下垂可愛ス

水綿 漳州府志云類杉脩幹而細葉筑紫所在

イラマツ是ナルヘシ其葉似杉而細軟有刺其幹長

其枝少

檉杉 又云略似水綿而木理輕鬆心赤色順和名

ニモムロノキト訓ス一説台ノ木ハ杜松ト云

緬茄 王氏彙苑ニ見エタリ又群芳譜滇南雜記ヲ

引テ緬茄ヲシルセリ是近年異邦ヨリワタル眼茄也

同

同

外同

目ヲヌクフモノ也高濂珍異藥ニハ緬茄兒ト云用以
抹眼眶去火毒又能解百毒形如大栗上有單帽
トイヘリ爲末水ニ和シ牙疼ニスルハ有效

樺 本州綱目喬木類ニセタリ本邦ニテハ甲州ニ多
シ皮ハ雨中ノタイマツニヨシ本州ニモ皮堪爲燭トアリ
白樂天東坡樺燭ノ詩アリ國史補云以樺燭擁馬
謂之火城樺皮ヲタイマツニスル也今試ムルニ能モニス
ノ也又書畫ノ紙ヲフルクスルニ是ニテフスフヘシ本州ニモ
カクノ如ク云リ治癰癤諸病○樺ヲカバザクラト訓
スルハ非也カバザクラハ一重櫻云樺ト櫻ト大ニ異也

非同物

和品
トユミ 葉ハ橘ニ似テ厚ク四時不凋高キ事六尺ニ不過
枝多シ挾ミテ籬トスヘシ能繁茂ス實熟スハ開々
内ニ紅子アリマサキト云マサキノカツラハ此蔓生也
葉モ實モ同シ檀紙ハ昔奥州ヨリ出ツ故ニミチノクニ
紙ト云今ノ俗引合ト云倭紙ノ上品ナリ或曰マユミ
木ノ皮ニテ製ス

和品
ルザラシ 蠻戎ヨリ來ル味甚苦シ其木ノ形狀花葉未
詳能瘡ヲ截ル刻ニテ細ニシ微イリテ一冬瘡將發曉
新汲水ヲ用テ煎シ未明ニメム若コトクク落スハ再

ノム又毒蟲ノサシタルニコソケテ付ヘシ又煎服シ細末
シ服ス蟲積腹痛ヲ治ス

和品

溪山莽艸 葉ハシキミニ似タリ實紅シ高二三尺ニ不過

有毒煎ノ菜蔬ニソケハ蟲ヲコロス陰地ヲ好ム挾ミ
テ活ク

狗骨 本艸時珍説ヒイラギニ合ヘリ木皮ヲ煎シ烏毛

チニスト有之

同

濱山茶 小樹ナリ海濱斥地ニアリ葉似山茶冬脱ツ

花黄ナリ

同

花カイテ 葉ハ棕ノ木又ハ楓葉ニ少伝タリ花ハ機樹ノ

花ニヨク似テ鴈股ノ形ニ似タルモノ多ク連レリ色赤シ

機樹ノ花ノ梢ニ一ツ、開クニ異テリ花ノ本ニ實ナル

葉ハカヘテニ不同花似タル故花カヘテト云

ヘラノ木 葉ハ棕ノ木桑及木槿ニ似タリ長セシトスル時

早ク其株ヲ切レハ一根ヨリ多ク叢生ス小ナル時不切

一株長スレハ大木トナル橙ノ木ノ叢生アリ喬木アルカ

如シ其皮ヲ剝テ麻ヲ製スル如ニシテ繩トス農夫是ヲ

以テ馬具ニ作ル又農夫皮ヲ以テ腰蓑ニツクル又コレヲ以

ムシロヲアル絲トス本艸喬木類ニ莢蓬アリ葉似木槿

小樹皮堪爲索トイヘリ疑フクハ是ナルヘシ葉ノ間ヨリ

菩提子ノ如ナル薄葉生ニテ其
薄葉ノ半ヨリ實ナルヲ恰如菩
提子奇物ナリ其薄葉及實形如此



同
カセウシ木 其葉梨ニ似テ長シ小枝ハ莖赤シ

カセウシ木ノ葉如此冬ハ紅葉可愛木ハ小兒ノヨミニ作
ル又カセウシ木ニ似タル小木アリ四月ニ白花ヲ開ク
ツホミノ如ク連レリ



同
小女貞 コノハクニモチ 葉モ花モ女貞ニ似タリ四月ニ白花ヲ開ク冬
ハ葉ヲツ葉頗厚シ味苦シ民俗ハ名ヲヨメノツ、ヲト云
其花葉如此



同
山麻 マコ 葉極テ小ナリ小木也葉ハ苧葉ニ似タリ故ニ山

麻ト名ク又谷ツツ木ニ似テ小ナリ岩石ノ間ニ生ス四
月小白花開ク

同
ヤブテマリ 花モ葉モ繡毬花ニヨク似タリ不實聚ハ
仙ヲモヤブテマリト云同名異物ナリ

同
スベラ 葉ヤブテマリニ相似テ不同四月ニ白花開ク花

和品

一處ニ多ク叢開ク葉ニ皺アリ花モヤブテハリニ似タリ
秋紅子ヲ結フ又西土ノ俗ナベタヲシトモ云小樹ナリ
ブツヂヤウ 喬木ナリ其葉楊梅ニ似タリ實小也甘
シ葉冬不落

同

ゴズイ 葉ハヌルテニ似テ若立ウルハレ大ナル木モアリ
苦木 槐ニ似タリ皮淡黑白斑多シ黃栢秦皮苦木此

同

三物ハ葉相似テ難辨

同

山枇杷 葉ハユツリ葉ニ似タリ俗ニ又イムシヲフト云
千本木 葉有兩歧爲三片爲炭有香其葉美ハシ生

同

于深山中

同

ヲモノ木 葉ハ栗ニ似テ小也大木アリ

同

ツキテノ木 灌木也葉ハチシヤノ木ヨリ細軟也可食

同

味美也冬ハ葉脱ツ木皮綠色西土深山中_ニ有之

同

ツグノ木 琉球ヨリ薩摩ニ渡ル似椶櫚其皮ハ黒ク椶

同

櫚皮ヨリ長ク舟ノ綱トノ數十年ヲ歷テモ不切其木

同

本大末小葉ノ莖四尺許葉ノ長一尺許似蕺荷葉

同

甚ツヨシ

種

イツサキ 葉モ木モ梧桐ニ似テ異ナリ葉ノウラニ光アリ

種

梧桐ノ葉ヨリウスニ初生テ二三年苗ヲ刈レハ叢生ス
其後長シタルヲ刈テ河水ニ浸シ皮ヲ剥ケハ苧ノ如ク

白_レ用之爲繩馬具トシ筵_ヲ織ル絲トス麻苧ヲ用ル
カ如クスツヨシ毎年刈ル事楮ノ如シ其實ハ炒テ食シ
果トス又與黑豆同ク豆油ニテ煮食ス西土ノ人或ハ
對馬桐ト云葉末岐ニアリ又苗ヲ不切シテ一株其
下、長セシムレハ喬木トナル檜木ノ叢生シ又喬木トナ
ルカ如シ此木ハ民用ニ利アリ又爲材器

同

鬼ヘゴ 薩摩ノ西ノ遠島サダト云處又ヤクノ島ト云處ニ
多クアリト云鳳尾蕉ニ似テ其類ナリ高一間餘周三
四尺葉ハ鳳尾蕉ノ如ク梢ニ叢生ス鳳尾蕉ノ葉ヨリ
縱橫濶大也芭蕉ノ大ニ似テ葉強シ葉ノ形シダニ似

タリ薩摩ノ俗シダヲヘゴト云シダニ似テ大ナル故名ツク
木堅シ其木理絲瓜ノ如ク藤繩ヲ以織タルカ如シ用
テ門柱トシ短ク切中ヲクホメテ木ヲ植ル盆トス他邦
ニナシ是南方煖處ノ産ナリ

凡植木種實者最爲良種實者爲果味美爲材
直良挾枝者次之又接枝者其長茂最速空擇
佳品古語云十年之計在種樹此言誠哉少壯
ヨリ早ク樹ヲ種ルコトヲ好ムヘシ老者モ亦可種實
挾枝生前盛長ノ花實ヲ見ル者多シ身後亦有益
于人不可以老衰廢種植茶椿楡ハ未十年而

早夕長ノ益アリ○凡植木之性不同各異土地之宜土地不空必不榮故植之者可擇土地之宜孟東野曰種樹須擇地惡土變木根凡植木黃黑ナル埴土ニ空キ者アリ軟脆ナル沙土ニ空キ者アリ又有埴沙俱空者有空燥土者有空于溼土者然植木之性大率甚惡溼植溼地者多枯于溼者唯梔柳等而已近水溼處不可植木若栽之可封而令高燥有畏寒者有畏暑者有好陽地者有畏陽地者有好陰地者有忌陰地者有好糞者有忌糞者須擇宜種地是皆因地之利

也且植之有天時隨四時氣候各異宜須用其宜種時是用天之道也故班固曰得氣者蕃滋失氣者零落如此之理種木者不可不察○植樹果木爲先橘柑最可多種柿梨梅栗杏桃等諸果次之花且實爲益多矣白櫻山茶海棠等諸花木亦次之松柏杉檜等復相連比而可植之有閑暇時逍遙園圃玩覽嘉卉亦可以爲樂志頤神之一助也

