



大和本草綱目

十四之下

三十三
百

服部文庫
117
403
17



外 蛄蝻

爾雅註曰米穀中小黑蠹蟲一名強蜉順和
名與奈無之○本草不載夏月在米苞之中而能
食米穀其首小而有角者也又白長米蛆アリ
與此不同

蜉蝣 本草綱目蜉蝣ノ附録ニ載タリ爾雅渠略也
似蛄蝻身狹而長有角黃黑色生糞土中甲下有
翅能飛朝生暮死一說三日而死埤雅曰似天生
而小有甲長三四寸國俗ヒシムシ蜉蝣ト云藻鹽
草ニ白キ蝶ノヤウナリ時珍云或曰蜉蝣水蟲也狀
似蠶蛾朝生夕死是藻鹽草ニイヘル白キ蝶ノヤウナル

本草綱目卷之四 蟲部 蜉蝣

ト一物ナルヘシ

蛇ノキナハ

蚺蛇ハ大蛇也倭名ウハミヲロキ。蟒亦大蛇也

說蟒有四足述異記大蛇目圓日本紀一曰大蛇目如赤酸醬カビチ此故ニ大蛇ヲモ山カキト云カキトハホウヅキヲ云本草云物理論蛇及舌今試ニ蛇ニハ兩舌アリ時珍曰蛇卵生春出冬蟄ス日本俗ニ蛇ヲ如龍有足物トス非也無用ノ贅ゼイヲ畫蛇添足ツクニタトフ日本ニモ小蛇ノ類多シ○黃領蛇本草曰多在人家屋間吞鼠子雀雛西土ノ俗是ヲヤジラミト云白色長五六尺アリ不害人○日ハカリト云蛇アリ小ニテ尺許毒アリ

俗曰人ヲ食ハ一日ノ内ニ死ス赤色ナリ腹ハ黃ナリ○黑蛇ハ又ウレクチナハト云遍身黒シ腹ハ淡黒ナリ口中紅シ身長大ナルアリ人ヲ逐フ又別ニ種黒クチナハトテ長ニ四寸ナルアリニレナリ馬ノ藥ニ用○河原蛇タテニ黒スチ多シ淡黒色是亦人ヲ逐フ大ナリ○カラセウヒ黒赤相ミル小ナリ腹黃白舌黒シ○日本ニ中國ノ小蛇トテ安藝ニ蛇神アリ又多ウベウト云人家ニヨリテ蛇神ヲツカフ者アリ其家ニ小蛇多クツリ居テ他人ニツキテ災ヲナス事四國ノ大神備前ノ兒島狐ノ如シ中華ノ猫鬼ノ類ナリ

蝮蛇

倭名ヘビ又クチハミ又ニシト云ヘビハ反鼻ナリ

草蝮蛇一名反鼻ト云牙アリ毒蛇也西土ノ俗ヒラ

クチト云人ヲクラヘハ往々ニ死ス形不長頭尾ノ大サ相

似タリ黒色腹白シ又黒色ニシテ青赤ナル星アルモア

リ虺蛇ハ蝮ノ小ナルヲ云虺蛇トモ云頭ト尾ヲ去テ焼

テ存性ヲ倭俗五八霜ト云倭方ノ中ニ用之血ヲ止

△時珍云鱗類皆卵生而蝮蛇ハ胎産

蛆

時珍云蛆蠅之子也又本草ニ糞蛆泥中蛆獸肉

ヨリ生スル蛆アル事ヲ云ヘリ然レハ蠅ノ子ニカキラス凡俗

ニウジト稱スルハ皆蛆也水土糞泥中諸鳥獸虫魚肉

瓜菓米飯等一切ノ物ノ敗壞ノ味ノ變ニアレクナリタルヨ

リ生ス穢虫ナリ米蛆ハ白ク長シ夏月米穀ノ中ニ多ク生ス

又衣服器物ヲモ食フ羽化ス遠ク飛ズ俗ニ蚊ノウバト云蝶

ニ似タリ糞蛆ハ尾細長シ本草綱目蛆ノ主治附方中ヲ

セタリ又船蛆アリ暑月船ノ板中ニ生シ舟ヲクモトホシ害

トナル白ク長キ小虫ナリ船下ニ藁ノ火ヲタキテコレヲ防ク

天牛

時珍云大如蟬黒甲光如漆甲上有黃白點

二角甚長前向如水牛今按カニキリ虫ニ種アリ一種ハ

時珍カ説如シ其形畏ルヘク惡ムヘシ一種ハ小シ不可畏

形細長與天牛不同○西陽雜俎天牛出六

外恙

トイヘリ

風俗通云恙毒蟲也喜傷人古人草居露宿相
勞問曰無恙爾雅翼云蛇字古但作它上古草居
患它故相問無它乎篤信曰此二物相類ス上古ト
今世ト時異トイヘ草野岩穴所在之蟲今日所在
ト同物ナルヘシ今モ草居露宿セハ蛇ノ類害人ヘシ上古
未有室屋野ニ居リ穴ニスム蛇ノ類人ヲ害セシナルヘシ然
ラハ恙トハ蛇ノ類ナルヘシ又神異經曰有獸名獾廣韻
恙噬蟲善食人心獾獸如師子食人是獾與恙爲
二字

蠹螂

本草其子房曰蠹螂以桑上者爲真蠹螂卵
也時珍云村人每灸焦飼小兒云止夜尿今人病
疣者往々捕蠹螂食之

蝮蝓

月令蝮蝓ト云本草附方功能ヲ多ク記ス○國
俗ノ説ニ小兒病痘瘡者觸于蝮蝓之氣暴死ス本草
及諸書ニ不載之本草言無毒唯日華言有毒

介類

凡介類甚多シ諸洲ノ土地ニヨリテ有無ア
リ異品多シ竊知ヘカラス介類ヲ四ニ分チ記ス蛤類

螺類蟹類蟹類ナリ河海ヲ混記ス

海蛤

凡蛤ノ種類甚多シ不可悉記スベテ海

本草綱目卷之四

菜蚶西施舌蚌馬刀貝子朗光蛤蜊蜆

潮吹貝白貝大貝石ワリ貝波遊アサリ貝等皆蛤類ナリ地ニヨリ異品アリ其中ニテ炮蛤蜊蚌西施舌文蛤蠓蜆等ハ上品ナリ其餘ハ多ハ下品ナリ伊勢ノ桑名武州江戸其外處々ノ海ニ多シ○南越志曰瓊蛸長寸餘大者長二三寸腹中有蟹子如榆莢合體共生俱爲蛸取食今按ツ子ノ文蛤ナトニ蟹アルモ往々アリ蟹アル蛤ハ肉必瘦多リ○方諸高誘曰陰燧大蛤也熟摩向月則水生大蛤ノカラヲヨクスリニ煖ナラシメ月盛ナル時ニムカヘテ水ヲトル銅盤ニテウケテトル

水數滴下ルコレヲ方諸ト云水晶ニテ日ニ向ヒ火ヲトルカ如シ○勢州山田坤ノ方五里波多瀨ト云處ノ山ニ生蛤アリ里人アヤシミテ神ニイハハリ○ウツセ貝古哥ニヨメリハ雲抄ニ身モナキ貝ヲ云今按別ニウツセ貝ト云貝アルニ非ス○凡海蛤之類諸州方土ニヨリテ異種多シ難窮知コニハ記其所見識如左只蛤類ノミニアラス介類皆然リ

蛤蜊 臨海土物志曰蛤蜊白厚而圓肉如車螯消渴開胃氣解酒毒以蘿蔔煮之其柱易脫此蛤蜊ハ長門ノ安岡貝筑前野比貝是ナルヘシ安

和品

モ地ノ名ナリ其海中フカキ處ニアリ大蛤
味美シ殻色淡白肉多シ長二三寸餘又殼薄ク色白ク
ノ大ナル蛤アリ味ハ不美

蜆

海潮ノ通スル處或湖水淡水ニモアリ小蜆ヲ取テ泥
溝ノ内池塘ニ入テヤシテハ八年ヲヘテ大ナリ味亦ヨシト云

淺利貝

小蛤ナリ淺海沙中ニアリ殻ニタテニ皺アリカ
ラウスシ文蛤ヨリ小ニシ殻ノ膚アラシ花文アルモアリ色々
アリ形ハ同シ淡黃紅白ニ色ニシレルアリ煮テ食ス味淡
美ナリクニシテホシテ遠ニ寄ス味淡キ故性カニ他
ノ蛤ニシカレリ○波遊アハリニ似テ殻厚シ味淡美殼ニ

花紋アリ甚美ナリ又無花紋モアリ大ナルハ長一寸計
アリ小蛤ナリ

蚌

カラスガヒトブガイ并江州ノ方言ナリ琵琶湖ニアリ
長七八寸アリ他州ニモ池塘ニ處々ニアリ海ニナレ食ス
ヘシ殻ハ蛤粉ノ如クヤキテカヘヌル

馬刀カラスガイ

トブ貝ニ似テ小ナリ泥ミゾニ生ス海ニナシ色黒キ
故ニ烏貝トモ云本草ニモ蚌ニ似テ小ナリトイヘリ其外
ミゾ貝ニヨク合ヘリ蚌ト一類ニテ小ナリ馬刀ヲニテト訓ス
ルアヤミレリクロヤキニシテ胡麻ノ油ニ和シ小兒ノ頭白禿
瘡ニ付ル驗アリ本草ニハ此方ヲセス

外

海鏡

嶺表錄異記ニテリ此地ニテ月日

其カラ兩片ノ内一片ハ赤ク一片ハ白シ但本草ハ悉ニ不合

時珍兩片相合成形ト云ニハ似タリ其カタチヒラシ

夕コブ子

貝大シテツリ花入ニナル海中ニテ夕コブ其上ニル

此物漢名不詳江燒ナルヘシト云説アリ非ナリ

淡菜

海中ニテリ延喜式ニ貽貝ト云是ナルヘシ東海及筑

紫ノ海ニ多シ蛭カヅキテトル本草ニ一名東海夫人ト云ソ

ノ形ヲ以名ツクトイヘリ日華曰雖形狀不曲ト云ニヨ

合ヘリ鄭媛記ニ余皇日疏ヲ引テ文齧似女陰味頗

可也文齧ハ即淡菜トイヘリ本草ニ先煮熟シテ後毛

ヲ去テ再タイヨシ紫蘊冬瓜ナト加ヘテ煮テ食ストイヘリ

味ヨク性ヨシ乾シテ食スルモヨシミルクヒト訓スルハ非ナリ

ミルクヒハ西施舌ナリ

外

烏稔

淡菜ニ似テ小ナル貝ナリ又沙箭ト名ツク福州

ニテ烏稔ト云閩書ニ出タリ又漳州府志ニ引通志曰

狀如淡菜而絶小生石上曰烏粘コレモ閩書ニイヘル

烏稔ト一物ナリ本邦海邊石ノ間ニ生ス小ニテ不可食

外

西施舌

泉郡志曰似蛤蜊而長其肉有舌最美又

漳州府志所載最詳○江戸ニ多シ諸州テリ佳品ナ

リ蛤ニ似テ少長クヒラシ其舌殼ノ外ニ長シ

色ナリ味ヨシ淡菜シミルクヒト訓スルハアヤ

白貝 形扁淡白色味不佳

鹽吹貝 殼色淡黑色肉淡紅味不美

同子子貝 海濱ニアリ其殼ノ形顧テ戻レリ味不美

海扇 本草ニ出タリ車渠ト云本草ニセタルハ大ナリ日

本ニアルハ方二三寸アリ其殼ノ文瓦屋ノ如シテ溝ア

リ貧民殼ヲ用テ柄ヲ加ヘ勺子トス故ニ勺子貝ト云

肉ノ味不美海人モ不食之其フタハ扇ノ形ノ如ク平直

ナリ海中ヲオヨク時其フタヲ立テユク舟ノ帆ノ如シ故ニ

ホタテ貝ト云霏雪錄曰海中有甲物如扇其文如

瓦甃名海扇又彙苑ニ出タリ玉ニモ車渠ト云物アリ西

域七寔ノ一也此蛤似之故ニ名ツク本草時珍カ説ニ見

エタリ丹鉛錄曰車渠作孟注酒滿過一分不溢

外朗光 似蛤蜊但形大而脣黑食沙故肉多砂王氏

彙苑又漳州府志作螂蜺八閩通志曰似魁蛤○

今按カルホハアカヒニ似テ味ヲトレリ江戸ニ多シ又筑紫

ニ馬ノ爪ト云貝アリ朗光ノ類ナルヘシ

貝子 其大オ大姆指ノ如ク長一寸ハカリ白キ小貝ナリ

腹兩方ニ開キテ相向フ處齒ノ如シ熊野浦アリ本草

ヲセタリ説文曰古者貨貝至秦廢貝

和品

卷貝 殻ノ長一寸許殻兩方不相向右片

ニテ如卷^{ウラカ}左ノ方ヨリ殻少掩カ如ニシテ不卷首ハ卷軸ノ如ク有回旋之模様末ハ矢ハズノ如シ細文多シ紋ハ紫黒色殻色有光是貝子ノ類乎

蚌^{キナ}

アカヒ也一名魁蛤又名瓦籠子其殻瓦屋ニ似タ

リ其肉ニ血アリ蛤類ノ内ニテ味尤美ナリ且補益於人奥州ニ蚌^{キナ}瀉ト云名所アリキガノ名古シ

同

石ワリ貝 筑紫ノ海濱石中ニアリワリテトル色淡白ナ

リ大升魁蛤ノ如シ殻厚シ殻ノ文理横ニアリ

同

鳥貝 其形魁蛤ニ似テ大也殻薄シ文理タテニアリ殻

ノ外黄白色内ハ淡紫ナリ身ハ鳥ノ觜ニ似タリ大

坂尼崎ノアタリニ多シ味不美ホシテモ食ス化シテカイ

ツブリトナルト云或曰犬猫コレヲ食ヘハ耳輪縮リ小ニ

ナル

同

ハカ貝^トト貝ニ似タリ肉ハ食セス只柱ヲ食ス本草有

馬軻螺曰白如蚌是ナルヘシ

同

タイラギ 殻大ニテ薄シ肉柱一アリ大ナリ食スヘシ腸ハ

不可食和俗蛭ノ字ヲ用ユ出處ナシ江瑤及玉珧ハ本

草諸書ニセタリ肉柱四アリ殻瑩潔ニシテ長ナリタイ

ラキハ殻不美肉柱一アリ是ニ似テ是ナラズ然レドモ

イラキモ江瑤ノ類ナルヘシ蛭蝨本草ニ載タリ
スルハ非也

海月 本草ニ異名玉珧江珧厥甲美如珧玉又曰四
肉柱長寸許トイヘリ海月ヲタイラギ又ミツクラケナド、
訓スルハ非也タイラキハ其甲美ナラス肉柱只一アリ或曰
海月ハ土佐ノ海濱ニ生スルワスレ貝ナルヘシト云萬葉集
七卷ニイトニアラハヒロヒニカン住ノ江ノ岸ニヨルテフ戀忘貝
トヨメリ住吉ノ濱ニモアルニヤ予カ見ル處ノ忘貝ハ與是
異レリイフカン

和品

蛤ノスチノ如シ味辛シ小蛤ナリ海濱ニアリ

ウミタケ 其肉長サ數寸内空シクシテ竹ノ如シ泥海ニ
生ス故備前筑後ニ多シ味美ナリ鹽糟ニツケテ遠キ
ニ寄ス其殼ハミソ貝ニ似テルシカラ甚ウスクノ破レヤスシ
カラ内ニ腸アリ不可食竹ノ如クナル肉ハカラノ外ニヤ
リカラハ泥ノソコニアリ肉ハ上ニアリ故ニカラハ底貝ト云カラ
ハ肉ヲオホハス肉ハ長クカラハ短シ此物ヲ取ルニ長キカタ
木ノ棒ノ末ニ又ヲ加ヘカキテトル殼脆ククタクヤスシ此物
ヲ久シクトリタル棒海水ニヒタル故ヤリノ柄ニ用テツ
ヨシ或曰ウミタケハ竹蛭ナルヘシト竹蛭ハ造り志曰

和品

似鯉而圓類小竹節其殼有文是一節
ハウミタケニ非ス○以上海蛤類

石決明 海介ノ上品也又鮑ト云肉モ殻モ目ヲ明ニス
弘景蘓恭ハ石決明ト鰕魚ヲ一物トス蘓頌ト時珍ハ
一種ニ類トス本邦ニ一口アノ事ヲ聞ス但雌雄アリ
雄ハメクリクフチ高ク色黒クシテコハクアラシ其形長シ
雌貝ハフチヒキク白クヤハラカナリ其形一ルシ雌貝ヲ爲
良生ナルヲ靜ニタキテ煮熟シ柔脆ナルヲ食フヘシ生
ナルト煮テコハキハ不益人

和品

クハシヤ 筑後海濱ニアリ形大豆ノ如ク大サ季指ノ頭
ノ如シテ少長シ其殼ニテノ如シ其肉足殼ノ外ニ出ル事
一寸或八分ハカリ鼠尾ノ如シテアケニキナトノ足ノ出タル
カ如シニテハ二足出ツメクハシヤハ一足出ツ其肉甘美如
鯉其尾モ食ス有毒食之者患發斑中其毒者紅花
ヲ煎服ス殻ノ色青クウスシ肉ハ大豆黃卷ニ似タリ或曰
三才圖繪ニ所謂江燒ハメクハシヤナルヘニ名指甲螺

外海

膽 閩書曰殼如盂外密結刺肉在內有膏香
色土人以為醬今按海島處々有之殼一コク刺アリ
テ粟ノイカ如ク色黒シ筑紫ノ海人其カヲラセト云其口

ハ殼ノ正中ニアリ殼ノ内ノ肉黄色ナリ肉ヲトシ鹽ヲ和シ
ナシモノトシテ味美ナリナレモノ第一上品トスヘシ梅雨ノ後
ヲサメヤウアレケレハ味變シテアレクナル脾胃ヲ補ヒ泄痢ヲ
止メ益于人泄痢ノ初發ニハ不可用

外 蚶

閩書曰生海中附石殼如鹿蹄殼上肉下大如
雀卵○海濱ノ石ニ付テ生ス肉ヲトリテ醃トス或者煮食
ス其形小蚶ニ似テフタナシ

蛭

一テト訓ス本草ニ海泥中ニ生シ長二三寸大如指兩
頭開ト云漳州府志曰殼蒼白頭有兩巾出殼外上云
ニテノ類多シ筑後ニアゲニキト云物アリニテニ似タリ是亦

同類異物ナリ玉筋蛭ハニテノ小ナルナリ又七八寸アル
大ナルニテアリ肉モ亦大ナリ竹蛭アリウミタケノ條下ニ
ニルセリ

牡蠣

海邊ノ石ニツキテ自然ニ化生ス海人打クダキテ肉
ヲトル大小アリ冬春味ヨシ四月以後秋ニテ不可食
故海人トラス凡介ノ類皆胎生ス又卵生アリ只蠣ノ三
化生ス蠣ノ殼ヲヤキ其灰ヲ以テ壁ヲスル事本草ニ見ユ
タリ又泉南雜志曰泉無石灰燒蠣房爲之堅白細
膩久不脫○今按スルニ畿内ニハ石灰ヲ用ヒ西州ニハ
蛤蠣ノ灰ヲ用テカベヲヌリ池ヲヌル又蠣肉蟹トナル○

蝸殼ノ高山ノ上ノ大石ニツキテアル事中華ノ書ニ見ヘタ
リ日本諸州ニモ往々有之邵子 說ニ天地一元ノ壽
數ヲ十二會ニ分テ凡十二萬九千六百年ヲ以天
地ノ壽數トス其數ヲハレハ天地萬物滅ヒテ又改リ
生ス一會ヲ一萬八百年トス今ハ子ノ會ヨリ六萬年餘
ニアタレリトス天地ノ改ル時土地萬物ハ皆變滅ストイヘ
凡只石不亡然ラハ高山ノ蝸殼ハ前ノ天地ノ時ノ大石
ニ付タルカ今ノ天地トナリテ高山ノ上ニホルナルヘシ此說
ニヨレハ無疑○凡蝸ハ石ニ付テ生シ一處ニアリテ動カ
ス故ニ牝牡ノ道ナレ子ヲウニス皆牡ナリ故牡蝸ト云

是本草陳藏器李時珍カ說ナリ一處ニアリテ不動モ
ノ蝸ノ外ニハニレナリ又弘景曰以口在上舉以腹向
南視之口斜向東則是左顧○本草原始曰左顧
者雄也故名牡蝸篤信云此前說皆牡ナリ故牡蝸
ト名ツクト云ニ不同今按醫書以左顧者爲佳左
顧トハ其口東方ニ向タルヲ云是陶說ナリ蝸肉性ヨ
シ本草ニニエタリ薑醋ニテ生ニテ食ヒ炙リテ食フトイ
ヘリ○ヲキカキ海中フカキ處ニアリ大ニメ色黃ナリ夏
食ス常ノ蝸ハ石ニ附テ生ス故ニ殼偏ナリヲキカキハ偏
ナラス其殼蚌ノ如ク外ハ皆殼ナリ味ハヲトケリ又コロヒ

カキト云蛸ノ大サナルアリ猶大ナルアリ泥海ニ多シ

石蚶

本草介類ニセタリ又龜脚ト云和名カメノテト云筑紫ニテシイト云殼トモニ煮テ肉ヲ可食貝ノ類色紫

ナリ長一寸四五分猶大ナルモアリ半ヨリ上ハ龜脚ノ皮ノ如ク半ヨリ下ハ爪ノ如クウラ表各二三片相合テサキハ尖ル海岸ニ生シ垂レテ不移動果ノ木ニ付ルカ如シホヤト訓スルハアヤニレリ椎ノ實ノ垂タルモ修リ故ニシイト云

螺

類多シ不可勝計辛螺光螺甲香刺螺梵貝子コガウカヒガエ河貝子等皆螺ノ屬ナリ本草集解蘓頌曰海中螺類絶有大者珠螺莹潔如珠鸚鵡螺

形如鸚鵡頭並可作杯○范成大桂海蟲魚志曰

鸚鵡螺如蝸牛殼磨治出精采亦雕琢爲杯○今

按海中ノ螺大升徑三四寸ナル者アリ其内極美好

莹潔如珠如范成大蘓頌所言光彩有テ珍奇ナル

奇玩ナリ是珠螺鸚鵡螺ノ屬ナルヘシ相州ノ海ニモア

リ其外猶所々ニアリヤ未詳相州ニテハ名ヲウケツト

云○本草ニセタル海贏ハハイノ大ナルモノ歟甲香ト云

又本草ニ曰有小甲香狀若螺子取其蒂修合成也

トアルハ今ノハイト云モノナルヘシ是ハ小螺ナリ大升橘子ノ

如ニシ少長シ○子安貝ト云螺アリ殼扁ク厚ク圓ニシ

内ニ有光彩大如掌孕婦コレヲ取ル産シヤスレ故子安
貝ト云○常熟懸志云螺多種殼尖長者曰鑽螺其
味辛曰辣螺云云又有深海中可爲酒杯者曰鸚
鵝螺○海濱ニミナト云小螺アリ田螺ニ似テ小ナリ
二種アリ一種圓ニシテ殼厚ク蓋厚シ一種ハ殼モ蓋モ薄
シ又細長ナル螺アリ形辛螺甲貝ニ似タリ是亦別
種也右ノ二種ト其形異リ河貝子ノ形ノ如シ皆小
ニ不堪食又小螺ノ極小ニ米粒ホトナルアリ其類多
蓼羸 又辛螺ト云本草拾遺ニ載通志曰大如拇
指有刺味辛如蓼

外

赤螺 大ニテ短シ内赤シ味美ナリカラニ鹽ヲ入シキテ
ハコヘノ汁ヲ別ニホリ器ニ入シキテ蛤殼ニテニシノカラニ
少ツニスクヒ入テヤクヘシ爲末齒ニスル腫ヲ消シ痛ヲ止メ
齒ヲ固クス又湯ニ入テロヲスケハ久シクメ目ヲ明ニシ牙ヲ
堅クス

田螺

清水ニ養フ事二日以上ヲ經テ食スル泥去ル性
冷虛寒ノ人ニ宜カラス功能多シ本草可考國俗曰田
螺ト芥子ト同食スレハ殺ス

甲貝

ニシニ似テ長シ大ナリ食シテ味美シ但性ハ不益人
光螺 閩書ニ出タリ海邊ニアリ其肉カタシ味不美其形

和品外

和品

蝸牛ニ似タリフタハソリテウスシ食ノ不益人

榮螺

漢名未知順和名佐左江中夏ノ書ニ出處未

見之本邦ニ甚多シ頗佳品トス無毒然レ厄堅硬ノ物

不益人殻ニ角多キアリ無角アリ鎌倉ノ海ニ左顧ノ榮

螺アリ下ノ半邊ニミアリテ小ナリメクリニ角アリイツレモ

左ノ方ニ顧ル○生ナルヲヨク打テ煮レハ軟ニナル

刺螺

ニシカラノ口ノ左右ニ長キ針アルモノ和名ヲハツキト云

梵貝

潜確類書曰樂書有梵貝大可容數汁象蝨之

大者南蠻國吹之節樂○今按俗ニホラノ貝ト云大

螺ナリ佛書ニ法螺ト云是ナリ海中或山土ノ内ニアリ

外外

大雨フリ山クツレテ出ル事アリ出テ大ニ鳴ト云本邦昔

ヨリ軍陣ニ用テ吹之源泉盛衰記ニ見テ多リ佛書賢愚

經ニモ軍ニ吹貝ゴトアリ又本邦ノ山伏コレヲフク○後

土御門院明應八年六月十日大風雨ノ夜遠州橋

本ノ陸地ヨリ法螺ノ貝多ク出テ濱名ノ湖ト海トノ間ノ

陸地俄ニキレテ湖水ト大海トツキテ入海トナル今ノ

荒江ト前坂ノ間今切ノ入海是ナリ故ニ今ハ濱名ノ湖

ハナシ濱名ノ橋ハ湖ヨリ海ニ流ル川ニカケシ橋ナリ今ハ

川ナケレハ橋ナシ遠江ト名ツケシモ此湖アリテ都ニ遠キ

ニ遠江ト名ツク遠江トハトヲツアハウミナリ淡海トハシ

外

ホウミニニアラス水海ノコト也遠江ハ近江ニ對セル名也

ワレカラ

古歌ニヨメルハ藻ニ住ム蟲ナリ本草約言曰紫

菜其中有小螺螯今按此類ワレカラナルヘシ藻ニツキテ

殻ノ一片ナル螺アリ分殻ノ意ナルヘシフタキ故ナリ

河貝子

河螺ナリ順和名曰和名美奈俗用蜷字非

也小ナル長螺ナリ本草ニ蝸贏一名螺螯別錄曰蝸

螺生江夏溪水中此類ナルヘシ山谷溪水溝渠ノ内或

大木ノ傍ニ付テ有之形長ク頭口大ニ末小ナリ土人

煮食フ海水ニモ長螺アリ溪水ニアルト形同シ藥ニ入ニ

ハ河水ニアルヲ用ユ河螺ハ田螺ノ形ナル圓ハナシニオ

圖繪云贏生溪澗中者絶小食苔而潔贏今作螺

○天蛇毒ト云瘡アリ手足ノ指ノ本末ニ生ス末ニ生ス

ルヲ俗ニウラフト云本ニ生スルヲ本フト云早ク治セサレハ

指クサリ切ル事アリ河貝子ヲ燒テ存性爲末ウスリ

ニ和シハレタル指ニコトククスリ上ニ紙ヲオホフヘシ口未ニエ

スハノコラスヌルヘシロステニ見エハロニナル所ヲアケテスルヘシ

此藥大ニ驗アルコト餘藥ニ甚ニサレリシハク驗ヲヘタリ

海螺及潮入地ニ生スル螺ハ不可用右ノ方亦和方ナリ

チシヤコ 小螺ナリ殻薄シ赤白ノ紋アリ海ニアリ形扁

シ蝸牛ノ狀ニ似テ少ナリ殻ニ斑文アリ有紅有白小兒

和品

其カラヲツラヌキアツメテ玩トス

龜 順和名曰加波加米今ノ俗ダウカメト云又スホント
云○鼈肉能外提於下陷氣故久瀉ヲ止メ下血ヲ
治シ脱肛ヲ收ム夏月土用捕テ鹽藏歷久者増佳
如此之功本草不載之只其頭ヲ陰乾ニテ脱肛陰
脱ヲ治スル方アリ是雖水物有温補性本草以爲性
平或爲冷者何乎只別錄曰補中益氣補不足ト云
者爲得之春ハ陸ニ上リ穴ヲホリ卵ヲ多クウム雀卵ヨ
リ大ナリ食ヘシ本草ニ鹽ニシサメ煨シ食フ止小兒下
痢夏ニ至リラニトリカヘワレテ小鱉トナル藥ニ用ル鱉

甲ハ即ダウガメ甲也然ルニ近世本邦醫師ノ作ル書ニ
海中ニアル大ガメノ甲トス藥肆ニモ海中ノ大龜ノ甲ヲ用
ユアヤリ也○按本草鼈身有異者皆能害人且本
草ニ合食之禁多可省觀○俗ニスホント云ハ出没ノ
轉訛ナルヘント云能出沒于水中○本草云薄荷煮
鱉能害人

龜 イシカメ西州ニテコウスト云背ニ文アリ春水邊ノ土
中ニ子ヲウム龜肉ハ食フヘカラス龜甲龜板ハ一物
ナリ一物ニアラス藥ニ用ユ古ノ龜トハ腹ノ板ヲ用ヒ
以煎ヤク其文ニヨリテ吉凶ヲ知ル法アリ○今按龜

甲ハ石カメノ腹下ノ版ヲ用ユヘシ背ノ上ノ甲シ不可用本
草又稱敗龜板龜甲モ龜板モ同物也大明曰ト龜
小而腹下曾鑽十遍者名敗龜版入藥良龜ノ背
腹上下共ニ甲ト云然凡龜甲ハ即龜板腹下ノ板ナ
リ敗龜板トハ龜トニ久ク用タル腹下ノ板ヲ云板モ亦
甲ト云背ノ殼ニハ非ス蘇頌曰殼圓版白者陽龜也
是殼ハ背ノ甲ナリ版ハ腹ノ甲ナリ時珍曰鱗ハ可供ト
殼可入藥則古者上下甲皆用之至日華始用龜
板而後人遂主之矣今按本草主治ニモ殼ト板ト
ワカツ丹溪曰下甲補陰主陰血不足綱目附方曰

補陰丸丹溪方用龜下甲蒙筮云只取底板是皆
腹ノ板ヲ可用也○本邦藥鋪往々以龜背上甲ヲ爲
龜甲今考數書決可以腹下版爲龜甲也○龜尿
ヲ用テ石ニ文字ヲ書ケハ墨石中ニ浸ク入リテ數百年ヲ
歷テモ不滅尿ヲ取法朱ニテ塗タル平折敷ニ龜ヲ置其
影朱折敷ニウツルヲ見レハ尿出ル又時珍食物本草註
ニ龜ヲ荷葉ノ上ニ置鏡ヲ見スレハ尿ス草木子曰龜尿
可以和墨寫字入石

蟹 本邦ニハ海味多故不爲佳品中夏ニハ海味稀少
ナル故以此爲佳味蟹ノ事ヲ云レ傳肱力蟹譜アリ文

士ノ詩賦不少凡蟹類多シガサメシニガニツニシロツガニア
リ又田ウチガニアリ是本草所謂沙狗ナリ斥地ニアリ
人ヲ見テ走ル不可食螿蟻ハ陂地田港ノ中ニ多キ蟹
ナリ不可食谷ガニアリ山谷石間ニ生ス小ニ赤シ是
亦不可食野人ハ食フ本草ノ集解ニ石蟹ト云是ナル
ヘシヨブシカニハ形小ナリ大者不滿寸圓ニテ如蟹背半
ニ有縦筋而高起如縫甲硬シハサミニアリ足左右各
五アリ可食海濱ニ生ス鬼蟹アリ赤蟹アリ不可食
又蛤蠣ノカラノ内ニモ小蟹アリ凡蟹久シク泥沙ノ内ニ
アハ化シテ石トナル又石中ニモ石蟹アリ是沙土化ノ

石トナリ其中ニアリシ蟹モ化ノ石トナルナリ潜確類書
石蟹生於崖之榆林港内土極細膩最寒但蟹久
則不能運動人獲之則曰石蟹○凡蟹ハ殼外腹ノ
下ニ子ヲ生ス卵ナリ

外

蝦魁^{カサメ} 嶺表錄異曰前兩脚大如人指長尺餘上有
芒刺銛砍手不可觸腦殼微有錯身彎環熟之鮮
紅一名龍蝦漳州府志○順和名ニ擁劔ヲカサメト訓
ス本草曰一螯大一螯小者名擁劔文選吳都賦ニモ
擁劔ヲノセタリカサメ長五六寸甲ノ左右ニ各刺一アリ
前ノ兩足大ナリ左右ニ小足各三其後ニ水カキ各一ア

リ或曰カサメ、月の中上旬下旬ハ肉多ク中旬ハ肉少シ
蝟蚌 大蟹也手ノ長三尺有節ハサミヲ長四寸北國ニ
アリシニガニト云手甚大也本草ニモ載タリ

^{カウ}鱈魚 海邊ニアリ西州ニテウシキウト云又カフトガニト云
^{カフトガニ}其形カフトニ似タリ口只甲ノ下ニアリ目ハ背中ニアリ左
右隔レリ蟹ノ目ヨリヒキク其形ニハ目小ナリ足ハ腹下ノ
左右ニ各五アリ合テ十アリ足ノサキニ皆ハサミアリ蟹ノ足
ニ似タリ腹ニ廣キ薄片六アリテカサナリツヅケリ蝦ノ腹ノ
薄片ノ如シ大ナリ腰ニツギメアリテテフフガヒノ如ク折
カミ自由ナリ尻ノ方ノメクリニ長キ刺多シ形大ナレトモ

肉少ナシ人食セス海邊往々有之其甲ハ鱈ノ如ク圓
シ又蟹ノ甲ニ似タリ魚ノ類ニハアラス鼈蟹ノ類ナリ本
草ノ圖ニ魚ノ形ニエカケリ非ナリ三才圖繪ニモ同シ但
二書共ニ形狀ヲ説ルハカフトガニ也無疑只其所圖ハカ
フトガニアラス其形ヲ不見シテ繪カケルニヤ殼ハ用テ
舟ノ中ノ水ヲクム尾長シ尾ノ末用テ燈心ノ杖トス其口
足尾トモニ人ヲ傷ラス雌ハ雄ヲ負テ海ニ入ル本草及
三才圖繪等ノ書ニ載ル處ノ鱈魚カフトガニト能合ヘリ
異物ナリ其大七ハ寸一尺アリ豎横同シ頭ナシ

^{カウ}寄居蟲 順和名加美奈王世懋閩部疏曰寄居有

外

四足兩螯又似蟹類本草綱目ニラセタリ海邊斥地ニ多シ小螺ノカラニ入テ寄居ス故ニ俗ニヤドカリト云首ハ蜘蛛ニ似テ身ハ蝦エビノ如シカラヲ負テユク海人多クヒロヒテ一所ニ集メ泥水ヲニコラセハ殻ヲ出ツ是ヲ取集メテシホカラニス又異邦ヨリ來ル大ナルアリ其殻バインノ如シ或曰山間ニアリ海潮ノ通スル處ニナシト云ハ非ナリ

鬼蟹 蟹譜曰背殼若鬼狀者眉目口鼻分布明白常寶翫之○本邦ニモ有之人ノ口鼻耳目ノ形ソナハリ異物ナリ和俗稱スル名諸州ニテカハル攝州ニテシラガニ又武文ガニト云豐前長門ニテキヨツ子ガニ平家が

和品

ニト云皆一物ナリ一説武文蟹ハ鰲魚也ト云未知何是津蟹 山中ノ石川ニ多シ大サハガサメノ如シ黑褐色ナリ

足ニ毛多シ八月川上ヨリ下ニクタル山中ノ人筍ヲ流水ニツケ兩方ヲセキトム一夜ノ内ニ筍ニ多ク入ル山人煮食ス又肉ヲアツメツキクダキ布袋ニ入汁ヲシホリ出シ肉饊トシ煮テ食シ炙リクラフ事カニボコウケイリト云法製ノ如ニス微毒アリ病人不可食平原ノ末流ニ無之金瘡筋斷タルヲツグニツガニ殻ニ黃肉ツケルヲ取テ土器ニ入陰乾ニシ爲細末乳汁ニ和シ疵ノ側ニ付ヘ疵ヲ洗フゴトニツクヘシ○或曰此蟹河下ヨリ上ラス山中ノ谷水ニ

生ノ秋ハ下流ニ下ル鱖ノ如ク春ハ河下ヨリ上ラス

大倭本草卷之卷之十四 終

Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 鱖, 河, 下, 上, 春, 秋, 生, 終.

Small handwritten characters or marks on the left side of the page.

