

大成傳

乾

和装本

ケ 5

44

134





大坪本流大成傳 乾

春生軒舟藤定易撰

大化脈色ハ血氣ノ流行也其形五ツ
 アリ四時平正之脈四時不正之脈四
 時應病之脈四時變易之脈六經六氣
 之脈也左二三部ヲ分テ右二三関ヲ
 列メル是氣血之道ナリ能臟腑ヲ知
 リ善陰陽諸疾之頭應ヲ識ル也左息
 上部ハ少陰心經大陽小腸中部ハ厥
 陰肝經少陽胆經下部ハ小陰腎經大



腸膀胱右臍ノ上部ハ大陰肺經陽明
 大腸中部ハ大陰脾經陽明胃經下部
 ハ少陽三焦厥陰包絡也此ヲ六經六
 氣之分ト云也
 六脈之至ルヲ智ル夏厥陰之至ル其脈
 弦少陰之至ル其脈洪太陰之至ル其脈
 長少陽之至ル其脈大ニシテ浮陽明之
 脈至ル短クシテ瀼大陽之脈至ル洪ニ
 シテ沉至テ和スルトキハ平至テ甚シキ
 トキハ病至テ反スルトキハ病至テ至ラ

ルハ病至スニシテ至ルハ病陰陽易者ハ危ニ此
 六經六脈之至也
 六脈平反之事春脈ハ弦ヲ平トス弦ハ春
 木令ヲ行テ肝脈主ツリ萬物始テ生ス其
 狀來テ急ニ端直滑長ニシテ予ヲ打者
 也故ニ弦ト云反者其狀來テ洪大實強十
 ル者此ヲ太過ト云病在ニアリ其狀來テ
 實十ヲ去テ遲細ナルモノ此ヲ不及ト
 云ニ病裏ニアリ夏脈ハ洪ヲ平トス洪夏
 火令ヲ行テ心脈主ツリ萬物榮華ス

其状來ル夏大ニシテ予ニ滿ル者也故ニ洪
ト云反者其状來テ數去テ亦數十ルモノ
コレヲ太過ト云病表ニアリ其状來テ洪
成去テ微小ナル者此ヲ不及ト云病ウヲ
ニアリ秋脈ハ浮ヲ平トス浮ハ秋金令ヲ
行テ肺主夕リ万物秀實其状按スル
ニ足ス怪虚シテ有者也故ニ浮ト云反ハ其
状來ル夏浮ニシテ去ル夏大ナル者此ヲ太過ト
云病表ニアリ其状來ル夏遲ニシテ去ル夏小
ナル者此不及云病裏ニアリ冬脈ハ沉ヲ平トス沉ハ

冬水令ヲ行テ腎脈主夕リ万物收藏其
状浮テ無キカ如ク按テ見ル夏ヲ得ル者ニ
故ニ沉ト云反ハ其状來ル夏沉ニシテ去ル夏弦ナ
ル者此ヲ太過ト云病表ニアリ其状來ル夏沉ニ
シテ去ル夏微ナル者此ヲ不及ト云病裏ニアリ
脾脈脾者土也孤藏以テ四旁ニ灌ル流水之
状ノ如シ此ヲ以テ四旁ニ灌ヲ故ニ平ト云反者其
状兩旁虚ニシテ中央實ナル者此ヲ太過ト云
病表ニアリ其状兩旁實ニシテ中央虚ナル者
此ヲ不及ト云病裏ニアリ迺四時平反之脈也

此ト臟腑之脈

臟腑之脈者六經之脈也三關三部二分一
部内一臟ニ應ス一腑ヲ管ス診スル者斟酌
シテ^視視ル右子ノ食指左鳧ノ二面診スル者號テ
上部ト云其脈心ニ應シ火ニ属ス少陰太陽令ニ當
ル通心ト小腸之脈也中指丸鳧ノ中面ヲ診スル
者ヲ號テ中部ト云其脈肝應シ木ニ属ス厥
陰少陽令ニ當ル通肝ト胆經之脈也名指丸鳧
ノ下面ヲ診スル者ヲ號テ下部ト云其脈應シ
水ニ属ス少陰太陽令ニ當ル腎ト膀胱之脈也

左手ノ食指右鳧ノ上面ヲ診スル者
ヲ號テ風關ト云其脈肺ニ應シ金ニ属ス太
陰陽明令ニ當ル通肺ト大腸之脈也中指
右鳧ノ中面ヲ診スル者ヲ號テ氣關ト云其
脈脾ニ應シ土ニ属ス大陰陽明令ニ當ル脾ト胃經之
脈也名指右鳧ノ下面ヲ診スル者ヲ號テ命關ト云其
脈心腎應ス水火ニ属ス少陽厥陰令ニ當ル三焦命
門之脈也此ヲ臟腑授受之脈ト云也
脈ニ因テ疾病ヲ知ル事

水氣肝小腸ヲ傷レハ結痛ス左部上中沉濇艸

飽肺及大腸ヲ傷レハ結痛ス風閉之脈瀼遲沉之
如之双息ノ脈俱ニ大ニシテ按シテカアルハ是陽中之
陽双息之脈俱ニ小ニシテ按シテカナキハ是イシ
中之陰双息之脈但ノニ大ニシテ按シテカナキ
ハ是陽中之陰アリ双息之脈俱ニ小ニシテ按シテ
カアルハ是陰中之陽アリ是故ニ氣壯脈洪上
部熱ス氣微ナレハ脈小下元塞ハ閉浮ニシテ大
鼻孔膿ヲ流シ脾脈滑ニシテ沉ハ腸鳴ノ泄瀉
也衛脈浮弦榮脈滑ハ外ハ寒感ス心息細
小腎息微ハ内方役ニ陽ル上部之脈洪中下

瀼ハ胸膈ニ停痰アリ肺閉之脈壯ニ命門之
ハ膀胱ノ積水脾ノ部短ニシテ瀼ハ少食少
食肺脈大ニシテ浮ハ多唾多嗽心脾両息双大
ハ必ス三喉ヲ祭ス腎命二脈兩沉ハ多ヲ本腎
ヲ生ス下部氣閉遲細ハ脾胃ノ疑寒之上部
風閉強敵ハ心胃ノ積熱ニ在脈中ハ沉上下
瀼ハ腹内ノ寒疼也右息中ハ瀼兩旁沉腸中
ノ結痛ニ三部沉ニシテ俱ニハ驛驛必ス勞傷ヲ
致ス六部弦ニシテ緊數ハ驕驕多クハ黃腫ヲ生
ス左腎瀼ニシテ右命瀼ハ下虚ニシテ膝軟

腰抱ス三関滑ニシテ三部浮ハ筋敗テ前把後
把两项沉微色煤ノ若キハ五絶三危双鳧
洪數口湯ノ如ハ前黄後腫中部洪ニシテ弦
數目暗ク晴昏脈沉ニシテ細小ハ胃疼博
痛ニ也六經六氣沉遲ハ五勞七傷三部三関断乱
心腕九死氣壯ニ脈洪強大ニ絶シテ黄
亮ス氣微ニ脈壯脂長ナレハ瘡毒ヲ生ス土脈濇
ニシテ且浮ナレハ脾胃ノ中陽寒ヲ停高ス氣関
滑ニシテ下部數ナレハ脾腎ノ内陰火ヲ包藏ス
心脈洪ニシテ大ナレハ頰腫喉腫腎脈洪テ沉ナレハ

腰癭腿瘡六脈沉ニシテ見レサルハ五藏虧傷兩
鳧断截絲ナキハ六腑ノ敗絶一息一至ハ伯樂ニ
医难ニ至テ至サレハ師皇ヲ治ク此ハ三才六
般應病之脈ナレ但應病之脈ニアリ平反易
是也
平脈
歎之脈ヲ診スレ時指下精微ナル者ニ春ハ
弦夏ハ洪秋ハ毛冬ハ石来連珠ニ似タリ過ル夏
流水ノ如ク瀝々トシテ相連テ断ナルモノ
此ハ平頃中和之脈ト云之

脉右診子丸



命 氣 風 関 関 関

逆反不症之脉
 三春逢細九夏沉微秋脉洪弦冬息緊數此
 之逆反不症之脉ト云之
 變易脉
 氣呼一息脉来复一至々々ニシテ断テ接續セザル
 者此ト屋漏ト云屋漏水之状ノ如シ五臟ニ傳フ氣呼
 一息ニ連来复一至至斯截ニテ来テ清ヨカラズ
 過テ散乱ニシテ少ク息テ復来テ又断乱スル
 者此ト雀啄食之状ノ如シ病六脈ニ了リ内
 經云凡ツ屋漏雀啄蝦遊解索變易乱髮ノ

脈左診乎右



上部 中部 下部

指名之事

食指トハ人指也風関上部ヲ診ス中指ハ長高
指也氣関中部ヲ診ス名指ハ藥子指之命関
下部ヲ診ス大指小指ハ禁指トスル也

双息之脈

双息ハ臆骨兩旁結唯^喉之下ニアリ氣海之門
血海之路也氣血ノ外降人ノ出人ノ如シ其門
ニヨラスニハアルハカラス血ハ氣ノ使フ所之
首ニ外引シテ然後遍体及五臟六腑ニ分布
ス虚実寒熱皆此ニ顯ル是以テ獨双息ヲ

取之双鳥之上三寸ハ胃ノ氣ノ口之胃者百
脈ヲ總朝シ脾ハ四旁ニ灌テ五臟閉司之死アリ
臟腑皆氣ヲ胃ニ稟ク氣血皆双鳥之出入ニ
從テ之岐伯云三陽頭ニアリ三陰首ニアリ
王良曰臍前ニ一道ハ命脈アリト云モ双鳥
之後之

身脈之事

体脈ヲ知シハ先テ臍之下ヲ撫押テ其脈
前ヨリ來ハ肺心肝之脈之若後ヨリ來ハ脾
腎之脈之動キテウツズクガ如クナル者ハ死

ス石脈ヲ撫押ユルニ雀啄屋漏ハ十死一生
之脈之緩ニ太キハ心脈之箭ノ過ルカ如クナル
ハ肝脈之細シテ堅キハ腎脈之トクミト水滴
ノ如ク或珠數ノ探ルカ如クナルハ脾脈之前ヨ
リ來ハ陽脈トナス後ヨリ來ハ陰脈トナス脈水
ノ流ルカ如クナルハ病重シトイヘテ死スル莫
ナシ又云心脈ハ細クシテ緩カ之肺脈ハ二ニ
テ太シ肝脈ハ實ニシテ太キ之腎脈ハ水ノ流ルカ
如シ脾脈ハ腎ル莫ナシ

血脉八道

浮脉 沉脉 石連脉 竹節脉 代脉
麻役脉 骨脉 芫脉

浮脉ト云ハ脉筋太ク大キニ顯レ押テ按スレハ
指ノ強ク押返ス如クナルハ熱之
國忠ノ云右之脉アヲハ惡血アル馬故ニ速ニ致
血スヘシ

永年ノ云夏ハ血筋太シ冬ハ血筋細ソシ故ニ夏
之脉大キハ平脉之冬之脉細キハ平脉ト知
ルヘシ
國忠ノ云寅ノ時ヨリ巳ノ刻マテハ必ス偏

身ノ血筋少シ沉ム手ノ時ヨリ申ノ刻マテ偏身
ノ血筋必浮者之酉ノ時ヨリハ血筋ハ太ク指之下
弱キ者之沉脉之申トヲ知レ夏モ右同斷之
沉脉ト云ハ脉筋細ク見ヘ押テ此ヲ按スレハ指
之下弱ク脉十キカ如ク覺ルハ寒之脉之
國忠ノ云右之脉ハ血虛之脉之故血スヘカラス然
レ此脉久シハ平脉之夏沉ナルハ大病也春秋モ
右之心得ヲ以テ察シテ知レヘシ
石連脉ト云ハ押下シテ此ヲ按スレハ血筋
ノ内ニ節立テ粘クシクナルニ其状桑ナリ

物ニ砂ヲ包テ指ニサワルカ如ク瘡苗ノ
脈之

國忠ノ曰脈沉ニシテ血系ノ内粘キハ腫物之
脈之又云浮脈ニシテ血系粘キハ瘡苗之脈
竹筋脈ト云ハ脈筋ノ内ニ竹ヲ割テ細キ血筋ノ
中ニ置タル如ク指ノ下ニ覺ルハ筋病之脈也
國忠ノ曰右之脈浮ニアラハ常ノ筋病之沉ニア
ラハ牙關ノ病也然氏血筋内ニ前心アル處ハマレ
ナリ脈筋ノ通リノ底ヲ見揺カシテ此ヲ按スレハ筋
アリ其筋堅ク強ク張リタルハ筋病可知ニハシ

代脈ト云ハ脈筋ヲ押下シテ按スレハ上ニテモ下
ニテモ半分ハ浮脈半分ハ沉脈之此ヲ三日之病之
國忠ノ云土浮ニシテ下沉ナルハ血熱ノ脈之下浮ニシ
テ上沉ナルハ寒ノ虫之又云筆毛馬ハ七日之病之
麻後脈ト云ハ脈筋ヲ押テ按スレハ指跡アカラ
カレ者之
國忠ノ云右之脈ハ土ヲ丸ニテ押カ如ク指ノ跡直ラ
カレ者也二七日ノ内ニ必ス死スヘシ但シ瘡馬ナラ
ハ瘡ノ血熱血筋ノ内ハ入タル處モアリ能ク察シテ知

幸ノ云血筋ノ土ノ皮強ク毛立テ見ユルハ惡瘡血筋ノ内ニ入タルト知ルヘシ

秀ノ曰麻役ト云ハトキツキ縮拔ニテモナク收腫夕ルニテモヤラズニテ皮ノ柔ニ常ノ如ニテ血筋モ正シク見ユル氏押下レテ按ニ其手ヲ引取ハ皆ク押下タル血外降セサルヲ麻役ト云之滑脉ト云ハ脉筋ヲ按スレハ太ク大ニ見ヘ押テ知レハ脉ナキカ如ク弱キハ陽腫之脉也
國忠ノ云滑茂ノ二脉差別アリ駒ハ血筋細シ老馬ハ血筋太トキト知ヘシ

茂脉ト云ハ脉筋ヲ見レハ細ク押テ此ヲ按スレハ指ノ下堅ク強ク覺ユル者ニ是ハ皮肉熱シ暖中寒ノ煩アリ

國忠ノ云駒ニハ右之脉ヲ平脈トスル也因調ヨリ老馬ニ至ルマテ皮肉熱シテ腹中ノ寒ノト知レ也

血脉八道心得之莫
浮脈ナリトイヘ凡息閉ニ序ナレハ寒ニトナリ
故血スル莫アルヘカラス
沉脈ナリトイヘ凡息急ナレハ熱ニナレヘシ

速に放血スヘシ

石連脈瘡ノ脈ナリトイヘ凡馬繩ニ搦テ肢ヲ痛
ム或打損シ或摺痛メナトスル時ニ溜立テ脈筋見ユ
ル者之脈筋ノ内ニ少シクニ當リ皮ニ離レ血筋ノ内ニ
此アルハ石連之脈之血道ヨリ溜立テ皮ニ附テ血筋
ト皮ノ間ニテ溜立テ手ニサワレバ打身瘡血ト知レヘシ
竹節脈牙關ノ脈ナリトイヘ凡肩ニ痲アリ膈ニ瘡
マテ筋ノ切タレカ治セラハ竹節ノ脈ノ如クアル者之
心得ヘシ
麻役脈ニ惡脈ナリトイヘ凡瘡皮肉ニ強ク出ス瘡

リ皮腫レ毛立瘡惣身ニ滿タレ時ニ必ス血筋ノ中ヘモ
其毒氣入者ナリ其節ニ必ス麻役ノ如ク脈筋是
ユル者ナリ是ハ麻役ノ脈ニ非ス瘡血筋ノ中ヘ入タル
ト知レヘシ

代脈三日痛之脈ナリトイヘ凡年首ノ邊ニ瘡出惡
瘡ニテ惡熱惡血ヲ生シ其毒氣前肢ニ下ル時ニ必ス
血筋ノ中ヘ其氣入者之惡熱惡瘡半途ニテ其氣
來ル時ハ代脈ノ如クアル者之本脈ニ非ス胸ノ邊ノ
惡瘡ニ必ス代脈ノ如クナリト知レヘシ
滑莖之ニ脈出ルトイヘ凡陽腫皮内ニ熱ニ或打身

ノ時ハ若シカラズ

右血脈八道ヲ心得テ瘡治スヘシ其傳ヲ受

ニ其切リ得ル時ハ百病トモニ治安カレヘシ

五觀動脈

入脈 外脈 沉草 骨動 鸛遊

入脈ト云ハ一動ニ張り二動ニ入虫寸白之脈ニ

國忠ノ云入脈ニ動ニ入一動ニ張ル夏ハ少シ外ハ

輕ク張り内ハシタルク入脈ト云シ

幸ノ云内ヘシタルク入トイヘ氏ニ入ハ病輕シ内ハ閉

マクテハムルヤウニ火ニ入テ縛脈 號ニ寸白ハ

麻之入脈アルヘリ如クニ入ハ沉入之脈ト云寒虫ニ

生アリ日縛脈小ナルハ藏虫之脈大小ニシテ揃サ

ルハ虫 疇ニ入タルト知ルヘシ

外脈ト云リ一動ニ入二動ニ張ル黃瘡之脈ニ

國忠ノ云一動ニ入二動ニ張ル夏ハ少シシタルク張

テ輕クト入ハ入脈之出脈常ノ如クニシテ張脈少

シ滞ラハ外脈ト知ヘシ腫物ノ脈之息荒リ馬

熱シ外脈荒ラハ近中内腫物出ヘシ息微ニシテ

外脈出ハ腫病遠シト知ヘシ

沉草脈ト云ハ水瘡ニ草葉ノ動力如シ此竹節

痛之脈也

國忠ノ云血ニ醉トテ此脈出ル者也

幸ノ云骨動之脈ト沈草之脈ト見違フ莫アリ

骨動ハ皮膜ノ邊リヘ揮ヘン如ク見ルヲ云餘病ト

ルヘシ沈草ハ折骨ノ通りハカリ揮ヘン如クニ入

張ヲ云之血醉スルトテ此脈出ル時ハ股ノ方ヘヨ

リテ鳥双道下リテ脈見ル也

秀ノ云血道乱テ諸之血病瘥ルト知ヘシ沈草ハ

折骨外レ蒸蕉毛ノ通りハカリ揮ヘン如ク張ルヲ

云筋病之脈之

骨動脈ト云ハ折骨ヲ張之内羅之脈也

國忠云息荒ク鼻開キテ折骨ヲ張ハ骨動

ニテハアルヘカラス骨動之動之脈ノ榮肺

冷也故ニ鼻調ニ息微ニテ折骨ヲ張テ骨

動ト知ルヘシ

秀ノ云内羅始テ榮ルハ折骨ヲ張テ入脈イカ

ニモ開ニ入也又折骨ヲ張テ弱トト急ムハ内羅

治シテ少シ其氣残タルト知ルヘシ

幸ノ云骨動早ク押テ此ヲ破スレハシタルク入ハ

陰ノ内羅之必ス夜啞嗽スヘシ又骨動早

ク入テ閉ニ出ルハ陽ノ内羅之必ク昼 嘘嗽ハ
ハシ

鶴遊脈ト云ハ入脈ニ入外脈ニ張り或沈草ニ
移リ或骨動ニ察リ本脈ニ入り脈体散乱
シテ定マラサルヲ云乱病之脈也

國忠ノ云鶴遊ト云ハ入脈外脈沈草骨動相
雜リテ折ヲ云但シ其位拍子揃ナル者也此ヲ
大惡脈トス然 氏夏季之内ニ右之脈出ルハ治
スル 夏アリ

幸ノ云鶴遊之脈ハ折身ハ脈息病ノ脈ニ

マキル、夏アリ 折身ノ脈ハ云ハ息 相閉ニシ
テ折切アリ 息病ノ脈ハ息相早ク或遅ク或
平息ニシテ定マラズ脈体ニ息相ニ随テ動ス
ルヲ息病ト云ハ息相閉ニシテ位拍子各々脈
体動スルヲ鶴遊ト知ルハシ

九道脈

外脈春夏出レハ長病也 秋冬出ルハ治安者ニ
入脈冬出レハ長病之春ハ治安キ者也
骨動脈冬出レハ大病之夏ハ治安キ者之
浮脈夏之脈之陰随テ大却之又浮脈ヲ秋

ノ平脈トスル者アリ口傳
沉脈冬之脈之陽ニ隨テ大切之
沉草脈秋之脈之此脈春出レハ惡シ中也
右連脈春之脈之此脈秋出レハ黃瘡偏身
ニ出ル者之
麻役脈冬出レハ時ヲ移サズ陽ニ隨テ忽ニ
死スル者也
代脈箕土用ニ出レハ二日ノ内ニ死スル也此
脈出テハ三日ヲ期サレ者也
息脈

息脈甲乙ト云ハ息荒ク急成ハ甲急ト云
臟腑血道ノ熱也息密ニシテ急成ハ乙
息ニシテ骨髓ヲ熱也
息脈ニ前息後息ト云ハ前息ハ吸出之息
強クシテ次第ニ弱ク上膈心肺ノ病也
國忠ノ云息強ク凡邪大キ極リタルハ肺
病ニシテ内羅ト知ルハ息三丈ナルハ心
病ニシテ陽腫ト知ルハ
後息トハ息密ニシテ末ニ吸荒ク脾胃ノ
病也

國忠ノ云右之息ハ脾臟ニ寒ノ虫アリテ煩
フト知ルヘシ息三大成ハ胃腑ノ熱也後日
結症トナレ也
一息ト云ハ陰陽合テ一也陰陽トハ
呼吸ノ息也
平息ト云ハ人之二息馬之一息ヲ云也
遠息ト云ハ寒ノ馬ニ陽息熱ノ馬ニ陰息也
長病之息ト知ルヘシ
陰息ト云ハ息生アリ密ニシテ息聞遠シ
心虛之息也必糠草ヲ踈シ常ニ土ヲ食

フ者也
微息ト云ハ息密ニシテ其性弱シ平
息ニシテ早シ血虛ノ息也夏季ニ此息
ヲ云息トスル也
細息ト云ハ微息ノ如クニシテ早シ中
凡ハ脈之血虛ノ脈之
短息ト云息相早ク其性强シ此息ナラハ
驚亂或亂病ト知ルヘシ
亂息ト云ハ遠ク早ク息來ル其息ノ間
拍子定ラス此亂病之息ニ

出息ト云ハ平息或十息亦息ノ間ニ大キナル
息出ルセ打身ノ息ト知ルヘシ

國忠ノ云息相常ニシテ時ニ出入息ニ大息出
ルハ打身ノ息脈ニシテ鞅結取ヨリ前胸ノ邊
ヲ打タルト知ルヘシ又入息ハカリ大息十ラハ
腰ヨリ下ノ打身ノ

幸ノ云息相ヲ以テ打身ノ遠近ヲ知ラ
リ平息十息ノ前後ニ大息アラハ廿日ト知
ルヘシ凡息ノ前後ニ大息アラハ二十日ト知
ルヘシ百息ノ前後ニ大息アラハ半年已前ニ

打タルト知ルヘシ

驚息ト云ハ一日ノ内或一夜三夜ノ内鼻

吹荒ク驚ク息出ル莫アリ又十夜十五

夜ノ内ニ右之息アラハ其馬必ス死スル者ニ死

相息脈ト知ルヘシ

變息ト云ハ夏ノ暑日ノ内ハ沉息ニシテ遲

ク又冬ノ天寒ノ日ノ内ハ急息ニシテ早ク時と

ツレナルナリ此ヲ則寒ノ息トスルニ

秀ノ云何馬ニテモ息脈早ク見ハハ連ニ散

血スヘシ息脈開ニ細キ時ハ致血スヘカラス元

葉の嚙ヲ相應不相應ヲ知ル其息脈
ニアリ息閉ニ觀動ク脈平カナル其葉相應ト
知ルヘシ後息荒ク然モ早ク觀動ノ脈大キ
動クハ葉脈ニ當タルト知ルヘシ
口色

春季ニ病馬口中青色ハ肝經ニ疾アリト
知ルヘシ治ガ夕シ至分ノ臟ヲ煩フ故也白
キハ疾重シ黒キハ危シ黄ハ生也
夏季ニ病馬口中赤色ハ心經ニ疾アリト
知ルヘシ治シ難シ至分ノ臟ヲ煩フ故也黒キ

重病紫キハ死ス白キハ生黄ナル吉也傳
秋季ニ病馬口中白色ハ肺經ニ疾アリト知
ルヘシ治シ難シ至分ノ臟ヲ煩フ故也青キハ重病
黒キハ死ス紅ナルハ生黄ハ吉相也口傳
冬季ニ病馬口中黒色ハ腎經ニ疾アリト知
ルヘシ治シ難シ至分ノ臟ヲ煩フ故也白キハ病青
キハ危シ黄ナルハ生也紅ハ吉相也口傳
土用四季ノ下旬一十八日病馬口中黄色ハ脾
經ニ疾アリト知ルヘシ治シ難シ至分ノ臟ヲ煩フ
故也青キハ病黒キハ危シ紅生也白キハ吉也口

傳

口中和平色

口唇トモニ鮮明光潤ニシテ 桃蒼之如クナル者ハ
 平也青中者ハ病ト白キ者ハ和紅ナル者ハ生黑
 キ者ハ危シ黄ナル者ハ死ス是故ニ口唇ハ四季氏ニ
 桃花ノ色ヲ吉相トス寒暑侵襲ナル平ヲ主ト
 青色ハ肝水之色ナリ四季氏ニ凶相也病ヲ主
 トル白色ハ肺金三色ナリ四季氏ニ口唇白キハ諸病
 潜藏ス和ヲ主トル紅色ハ心火之色ナリ四季氏
 ニ口唇紅ハ生吉相生ヲ主トル黒色ハ腎水之色

ナリ四季氏ニ口唇黒キハ醫スルニ必ス絶ス危ヲ主
 トル黄色ハ脾土之色ナリ四季氏ニ口黄ハ医治モ
 功ナシ惡相也死ヲ主トル也

死中活色

死中復テ活生スル夏青色翠ノ如ナル者ハ生也
 赤ニ似タルハ死ス赤色雞冠ノ如ナル者ハ生也
 血ニ似タル者ハ死ス白色豕膏ノ如クナル者ハ生也
 枯骨ニ似タル者ハ死ス黒色鳥羽ノ如ナル者ハ生也
 已焙煤ニ似タル者ハ死ス黄色蟹腹ノ如ナル者ハ生也
 黄土ニ似タル者ハ死ス色脈ニ相應之者ハ生也
 相及スル者ハ死ス陰

病ニ陽色ヲ見ハス者ハ生也陽病ニ陰色ヲ見ハス者ハ死ス此口色善惡之分也

右脈色及口色者醫療之根元病煩ヲ知之機也六脈ヲ以テ十二經絡ヲ知り二脈者臟腑ヲ察ス双息ヲ按シテ牟脈ヲ知り幹脈ヲ以テ血道ヲ知ル也觀動ヲ見テ又臟腑ヲ知ル息脈ノ諸脈ニ合テ病元ヲ分明スヘシ口色ハ五臟ノ吉凶ヲ知ル也

當流宗師曰本武尊
迎來流貞純親王

八幡太郎 義家

六條判官 為義

湯山入道中原 玄性

大坪式部太輔廣秀

村上加賀守 永幸

赤藤備前守 國忠

赤藤安藝守 好玄

赤藤備後守 忠玄

赤藤赤宮頭 辰遠

丹列住僧了慶坊

