

大成傳

坤

和装本

ケ 5

43

135





大坪本流大成傳 坤

健馬

尿能通レ糞潤色ニテ口中舌トモ桃花色
如ク两眼清ク照輝キテ泪暗ナク毛光潤シタ
精神清ク勇ニ鼻息温和ニ吸強ク呼弱ニ
四足健ニテ行ニ滞ル又ナク頭尾全ク後足
立替体ノ脉平ナルハ無病健馬ト知ルヘシ

伏病馬

健ナル馬ニ病アルヲ知ル又形狀ニ替リテ脉色異
ナル又アリ又馬健ナリトイヘ氏形常ニ替ル又ア
ル者ハ皆ニ病伏スル故也唇黒舌色薄黒ク色ニ
潤ナク毛燥レ皮積キ瘦劣レ頭低身ヲウチ精神

緩ニテ四足倦怠面浮腫鼻腫兩目閉テ眠
カ如クニテ腹細腰脊ヲ弓ニ息ナキカ如ク呼吸
一同ニテ糠草ヲ踈ニ粥ヲ多食ニ糞常ヨリ堅
ク或荒ク或泥ク尿濁リ過キ常ニ寒ニ患ル者
皆伏病アリト知テ早ク療治ヲ用ヘシ

陰陽虛盛

陰陽虛盛者氣血ノ流行トシカラナルナリ太過ト
云者陽氣之盛ナル者不及ト云者陰氣ノ成血ナル者也
陽盛ニテハ陰虛スル者也陰盛ニテハ陽虛スル
者也臟腑ノ損益ニ隨テ知ヘ各其形狀アリ陽
盛ニテハ血カ氣ヲ滯溜スルニ陽虛ニテハ物身ノ
毛並惡ク肌ナメラカナラス陰虛ニテハ火スクナクナリテ

陰ヲ生スル者也故ニ血カ氣ヲ滯溜セシメテハ黃ヲ生
シ氣カ血ヲ滯溜シテハ瘡ヲ生シ毛並惡ク肌ナメラカナラス
眼ニ冷泪ヲ流スナリ火之ク成テ陰ヲ生シテ者後腫
眼腫ニ是ヲ陰陽盛虛ノ症ト云之

寒證

夫寒者冷ニ陰其陽ニ勝之久渴ヲ飲セズ冷水ヲ
飲テ冷氣胃ニ入ル或羸瘦之馬宿冷ヲ過食
ニ或老衰之馬久ク爪霜ニ露ニ陰而ニ若淋セラ
レ或湿地ニ久卧ニ其濕氣肌内ニ入肌内傳テ脾
經ニ入脾四旁ニ灌キ胃百脈ヲ潮ス脾胃陰冷
ヲ含スル故ニ寒ニ症ト云也
形狀耳鼻俱ニ冷ハ口色青ク或黃也前蹄地ヲ

跑頭面之疔暖之觀渾身顛之發之腹内雷之如
不時起即之脉色沉遲也押之按スルニカナシ是之
冷傷之症ト云也

熱證

夫熱者暑也陽其陰勝之暑月火天乘騎之
地里遠行飢ニ望テ熱料熱草ヲ食ニ熱氣
胃ニ入胃百脈ヲ乾テ骨髓ニ注ク内外邪ヲ合
セ且経煩燥熱毒四肢ニ流シ熱傷之症ニ
形狀馬精神短少耳搭頭依唇舌解経四肢倦怠
行動痴ノ如ク多卧少起也脉色洪數之是ヲ熱
傷之症ト云六脈ノ血ヲ放テ四肢散嗑ハシ
七箇寒熱

寒證

眼青
毛立

耳立
閤縮

鼻縮

唇縮

舌濕

熱證

眼赤
毛舒

耳垂
閤垂

鼻開

唇垂

舌乾

二箇寒熱

甲寒之夏

口傳

心熱之夏

口傳

寒症夜煩出タル者大切之

口傳

熱症昼煩出タル者大切之

口傳

寒熱左右ヲ知ル夏熱ノ方鼻吹開キ寒ノ方ノ鼻縮
ム者之

寒熱臟腑ノ吉凶

薑白乾タルハ虚熱ト知ヘ之腎臟虚ニテ熱生ル
者之薑黒湿テ通ル者ハ下冷ト知ヘ之上腑中腑

熱之ヲ忽水小傷之滯テ下腑ニ久クアツテ然テ下冷ト云者之或重色白ク疼ノ如又一人ノ十ノ如ク成物懸テ通タレハ也

血熱臟熱腑熱則熱之夏

○血熱ト觀動脈弱タト早キハ血熱之○臟熱トハ息強ク早キハ臟熱也

○腑熱トハ觀動脈大キニテアラカ之息モ荒ク早強之

○則熱ト酷暑者ニ犯サレ或火天ニ遠路ノ騎乘ニ鞍下奈熱ト口内奈熱トテ喘息定マラス汗乾カサルニ厥中ニ至テ入熱科ヲ創テ則熱ノ症ヲ云者之國忠之曰則熱ハ鼻吹開キ五箇氏ニ熱ノ形狀ノ

見ルトイハ凡息相平カニ三時々荒ク逆息スルハ則熱ノ症ト知ヘシ

五勞症之夏

竹節勞ハ久シク歩ニ依テ其症ヲ得ル者之一日馳驅テ休放ツテ驢サヤサル物是ニ遂ニ病トナツテ蹄ニ痛クスレ一日ノ凌氣蹄ニ落テ毒氣ト成テ散サレ蹄ニ痛ク奈レ者之

骨勞ハ久敷立ニ依テ其症ヲナス卧シテ驢スルトイハ時ニ起ナル者之遂ニ其勞ト病ト成テ之癱腫ヲ完スル者之

皮勞ハ久敷汗シテ其汗乾サレニ依テ其症ヲナス驢シテ起トイハ凡毛ヲ振サレ者是ニ遂ニ病ト成

テ朕或背ヲ摩テ熱スル者也
氣勞ハ汗イマタ止サルニ物ヲ飲暖スルニ依テ 其症ヲ
ナスモウ振フトイハテ汗乾ス喘息閉ナラサルニ物飲暖
スル故氣運サル物是ニ病ト成テハ氣直ニク通セサル夏
シ苦也

血勞ハ騎乘ノ節太過不及ニ依テ其症ヲナス日々ニ
強ク騎乘ニ又數日歷々休ル故ニ病ト成テハ氣ヲ運下
イハテ則テ尿ヲササル者是也遂ニ熱任礼テ強ク行
ク病ヲ養スル也

幸之曰氣勞ノ馬ハ乘下シテ其馬ヲ緩ク外執示ニ維
キテ久敷休メテ物ヲ飼ヘキニ血勞ノ馬ハ乘下シテ
頭ヲ高ク其馬ヲ維キ暫ク休ムハ大ニ溺スル者也

其後汗乾キ息閉ル時物ヲ飼ヘシ

七傷

寒傷ハ冬ノ季ノ内畜養ノ節ヲ失ヒ寒ク物ヲ飼寒水
ヲ飲セ或寒取ニ久敷立ル馬春季ニ至テ膜理密ナ
ラスニテ心熱病ヲ養スル者ニ則寒症ノ段ニ解ル故ニ暑
ス熱傷ハ夏ノ季ノ内天ニ騎乘太過ニテ時ナラサル冷水
ヲ飲フニテ熱草料ヲ食ヒ其熱氣急胃ニ入テ熱病ヲ
養スル者ニ秋季ニ移テハ必ズ溼ヲナス者ニ詳ニ熱症ノ段
ニ解ル故ニ暑ニ暑ス
水傷ハ茶ヲ嗜テ則水ヲ飲スハ脾胃ニ水飽テ臟
腑散乱ニテ忽溼ヲナス者ニ強馬ハ後日大腸ノ上結
ノ症トナルモノナリ

飢傷、上結飢ニ致テ料草ヲ食フ夏太過セシム
ルニ依テ其食解スルテ脾胃ニモタレテ終ニ詰症ヲ
ナスモノナリ

飽傷、馬ヲ肥サントテ畜養ノ程邊テ料草太過
セシム又ニ常粥ニアラサル物ヲ飼ニ依テ脾胃損テ
後日必浮結ノ症ヲナス者也

肥傷、肥馬ノ厩中ニテ執系休メ騎乗セザレ終ニ滯テ
黄ヲ生スル者之又卒死スル夏モ在ヘシ
息傷、騎乗第シ矢フ故也血汗ヲ奪テ羽ノ大息マテ
乗名馬ノ後日骨皮瘦レ口中涎沫ヲ唾ニ症ヲナス
者之又糠草ヲ踈ニモナル者也

其後八邪

八邪、凡寒暑濕飢飽勞役是之内外感合テ病

ナレモノナリ

凡邪、肺ノ天地ニ在テ凡有精氣テ肺トナル内虛成時
其使ニ乘テ凡邪肺ヲ傷ル其形狀多饒咳嗽スル

モノナリ

寒邪、脾ノ寒、天地ノ陰氣也、有精在テ脾ノ成内虛
ナレ時、寒邪偏身ニ當テ脾ヲ傷ル其形狀眼腫頭
肥テ見ユル者也、暑邪、腑ノ藏ヲ陰ニ下リ腑ヲ陽トス
暑ノ天地ノ陽氣之内虛成時感テ暑腑ヲ傷ル
大火ヲ以テ小火ヲ消ニトキナリ其形狀熱ニ症ノ段ニ解ル
故ニ夏ニ由テ強馬ノ後日ニ至テ前黄後腫ノ病ヲ
發スル者也

濕邪腎上濕、天地滯水也。有精在腎ナリ内虚也。時、濕邪其使ニ乘テ腎ヲ傷ル其形狀後腿移シカタシ

飢邪暗ト飢料草水藏腑不足故骨肉瘦テ暗ヲ傷ル其形狀毛焦シテ肉減スル者也

飽邪臟ト料草水ヲ太過セシメ終臟ヲ痛テ泻ヲ作レ後日ニ至テ体瘦形羸ル者也

勞邪心ト勞ハツカルト訓ス心ハ命也元氣也強ク謹ル莫數日太過セテ汗流テ血ヲ割度々ニ及ハ心ヲ勞スル者也

役邪肝ト役ハヤク不訓ス引重致遠ハ馬ノ役也是故馬ノ使フ者乘度吉ト心得テ慈悲ハ心ナケハ終眼腫頭

低症ヲナス後日ニ至テ筋血ヲ痛ム病ヲ生スル者也

五臟五應疾之夏

眼ニ物ヲ見サル者肝ノ疾也

舌赤ノ如クナル者心ノ疾也

唇ヲ屈メ突カ如クナル者脾ノ疾也

白鼻ヨリ濃水ヲ出ス者肺ノ疾也

虫痿トテ尿シテ後ヨリ涎ノ如クナルモノ系竹助ノ如ク

長ク絶サル者腎ノ疾也

肝肺腎之夏

眼浮腫頭ヲ低齒色白晒タル如クナル者肝危也

鼻ニ膿血ヲ流シ其氣銛ヲ抽カ如クナル者肺危也

腰ヲ抱脚ヲ直シ身形羸瘦スル者腎危也

右三危治方ナシ

馬卒死大腸

大腸者卒死之症之馬卒然倒于地倒于死者蓋心肺絶也心一身之主宰也肺五臟腑之主也血心之主氣肺之主也心之血海肺之氣海之心絶ス血絶ス肺絶ス氣絶ス也血氣絶ス者諸經絶ス也是ヨリ心肺絶ノ症トシテ醫者療時ヲ矢之

症ヲ辨スル也

空トテ右之眼ヲ觀ハ脾胃ノ傷レ也

空トテ左眼ヲ觀ハ肝ノ傷レ也

卷尾トテ小腸胃ノ傷レ也

唇ヲ屈メテ笑ニ似タルハ脾ノ傷也

尿漲リ溺リ残ルハ腎ノ傷レ也

眼腫後脚步ヲナカクカタクハ腎虛也

眼直ニシテ時々痛ミ惣而後足ヲ直ニシテ行温氣ノ

痛也

曲池腫ルハ腎經ノ虛也

腰堅ク弓ノ如ク脊骨堅ク強キハ腎風トテ大寒ノ症也

耳先ニ汗出ルハ腎黃也汗油如クテ死スル也

尾ニ汗サニテモ生スルハ大寒ノ症也

薑ニ蒸ク白ク色ナルハ脾胃ノ冷也

舌上ニ瘡ヲ生スルハ心經ノ痛也

外腎腫天ヨリ腹腫後足ヲ引者之其症ニ二品

アリの口色白ク黒クシテ^{カカ}チカハル者ハ腎黄之唇ヲ
屈弼ヲ好口中乾キ口色黄紅ナル者ハ脾黄ニ

馬起卧形狀ヲ以テ臟腑ノ痛ヲ知ス

起卧スレバ腹中ニ痛アル故ニ其息ニ拾六アリ各
形狀ヲ以テ其症ヲ知ルニ前足地ニ卧テ腸鳴泄
瀉スレバ冷氣ノ痛之業ヲ噓ニ頭低シテ兩眼直ニ
見ル者ハ心氣ノ痛也兩眼ヲ閉テ物ヲ見ス乱走テ垣墻
ニ行當ル者ハ肝氣ノ痛之息荒ク起立反マレシテ
卧ス反多キハ肺氣ノ痛也唇ヲ屈シ笑カサシテ尾ヲ
舐腰ヲ蹲踞ハ脾氣ノ痛ニ卧テ起ス腰板各カカサ
シテ起サレ者ハ湿氣ノ痛ニ四足ヲ空ニシテ胸ヲ抱キ
臆ヲ噓ハ前結ノ痛ニ胸ヲ抱キ鼻吹強ク息荒ク

者中結痛ニ腹中張テ後觀ニ時々卧者ハ後結
ノ痛ニ卧シトシテ卧反カテ口ニ腰ヲ蹲踞テ前足ヲ
以テ地ヲ踏者ハ胸膈ノ痛ニ口内涎ヲ多ク流シ頭ヲ
廻ラシテ左ヲ觀ル者ハ膽氣ノ痛ニ白糞ヨリ糞出テ
頭ヲ廻ラシテ左ヲ觀ル者ハ胃氣ノ痛ニ起テ急
卧テ尾ヲ卷者ハ小腸ノ痛ニ卧テ急ニ起テ尾ヲ
直ニシテ行者ハ大腸ノ痛ニ卧テ動ス四足ヲ長
伸ス者ハ腸ノ痛ニ腰ヲマケサシテイキツシテケツ
ノ出ル者ハ廣腸ノ痛之急ニ起急ニ卧テ白糞ノ出
地ニ付ル者ハ善牙ノ痛ニ腰ヲ蹲踞テ尿ヲセスニテ
行ナカラ滴ル者ハ胞經ノ痛ニ馬ヲ胎反アリテ
イキツシテ腰ヲ蹲踞テ尿ヲスルニ甚渴ル者ハ胎經ノ

痛之卧テ起ス起テ振フ者ハ胡骨ノ痛也前足乱
行是中ツカスルカ如クスル者ハ五撥ノ痛之四足ヲ
卷屈メテ一度卧テ起ス者ハ筋骨ノ痛之

右形状ヲ以テ外ヲ見テ内ニ受タル病ヲ知り行歩ヲ
見テ其臟腑ノ病ヲ知ヘキ者之

點痛之度

頭ヲ上テ點スル者膊尖ノ痛之頭ヲ平ニシテ點ミカレ者
膊攔ノ痛之頭首トモニ點スル者ハ乘重ノ痛之頭ヲ低テ
點スル者天白ノ痛之前足ヲ移シカタクモノ捨爪痛之
空ヲ行カ如ク飛テ地ニ是ク付ル者漏蹄ノ痛之蹄ヲ
ウキタルカ如クニシテ又引スル様ニシテ點スル者蹄尖
ノ痛之蹄ニカ、ワリ點スル蹄心痛之眼ヲ直ニシテ

行者膝上ノ痛之眼ヲマケテ行ハハ筋上ノ痛之胃頭ニ脚ヲ
點スル者ハ足ヲ高ク取テ捨爪骨ノ邊ノ痛之頭ヲ上テ働
カ者蹄頭ノ痛之坂ノ下ニシテメニシ者胸痛之道路ヲ
靜ニ行ハ蹄薄ク踏ハ痛故ニ靜之内ニ向テ踏ハ外跟ノ
痛也外ニ向テ踏ハ程跟ノ痛之頭ヲ點シテ行ハ脚上ノ
痛之頭ヲ打拂テ行ハ膊上ノ痛之脚ヲ牽テ行ハ肩
掠草ノ痛ナリ脚ヲ引テ行ハ燕子尾骨ノ痛之後足ヲ
痿ニテ行ハ鷲鼻曲尺ニ痛之脚ヲツカスルカ如クニシテ行
者肺把五撥ノ痛之脚ヲ直ニシテ行者ハ温氣ノ痛
之腰ヲ躡踏ラレトシテ行者ハ鳥翅ノ痛之腰ヲサシテ
行者ハ脊筋ノ痛之腰ヲ納メテ起サルハ内腎痛之後
足ヲ移シカタク者腎經ノ痛之把前把後スルカ如クニシテ

行者、傳經ノ痛ニ
 國忠曰脊節ノ痛ニ尾本ノ血ヲ取ヘテ腎經ノ痛ニハ
 腎堂ノ血ヲ放ス尾翹ノ痛ハ大膝汗滿ノ穴ニ火針ニ
 内腎ノ痛ニ腰上ノ七穴ニ火針ニ可ニ此外明堂幽位ヲ
 考ヘ火針スヘテ醫者療之術者馬經大全及穆公安
 驥等ニ依テ知ルベキ者也

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

當流宗師 日本武尊

迎來流 貞純親王

鹿嶋流 八幡太郎 為義

二條判官 為義

湯山入道中原 玄性

大坪流 大坪式部太輔 廣秀

村上加賀守 永幸

冬藤備後守 國忠

斜藤安藝守 好玄

斜藤備前守 忠玄

斜藤斜宮頭 辰遠

丹列住増子慶坊 大

大坪本流

补藤 求馬 辰光

补藤 主祝 定易

补藤 宗助 忠吉

补藤 宗助 忠吉

补藤 宗助 忠吉

补藤 宗助 忠吉

大坪

大坪 宗助 忠吉

大坪

大坪 宗助 忠吉

大坪

大坪 宗助 忠吉

大坪

大坪

大坪 宗助 忠吉

大坪

大坪

大坪 宗助 忠吉

大坪

大坪 宗助 忠吉 日本度傳

