

醫要錄

天

和装本

ケ 5

44

139

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32



大坪本流医要録

天

春生軒斎藤定易撰

治心方藥

麻黄散

治心臓虚熱中風

天南星

白附子

姜蚕

白茯苓

海桐皮

黑附子

乾蝎

烏蛇

麻黄

川芎

防年

牛草

升麻

桂心

右十五味抹トテ二兩濕

四黃散 心臟熱之草慢并鼻内血出治

黃藥子

款冬花

貝母

白朮子

黃芩

枹子

鬱金

黃柏

黃連

秦元

右十二味抹トテ一兩半蜜一兩陰陽
水五合入能調嚙へシ

人參散

治心黃忽卧忽起多饒心驚

人參

黃藥子

吳鹽

鬱金

茯苓

枚鹽根

大青

耳草

右八味抹トテ一兩生姜一錢水五合
入煎之草後二嚙へシ

同人參散

治馬木舌

人參

白茯苓

玄參

耳草

桔梗

紫河車

豈根

螺青

右十一味抹トシテ二兩并花水ヲ汲テ
陰陽水二十シテ

大黃散

心經伏熱物ヲ見テ驚狂シ地ニ倒
レ眼肉如砂前探草慢ノ病治ス

大黃

麻黃

黃芩

防_己羊

山梔子

甘草

右六味抹トシテ一兩半蜜二兩沸湯能
調嚥ヘシ

桔梗散

心經不調陰陽不通百脉沉重シ如瞤
如痴眼不雇物ヲ治ス

胡黃連散

心經煩熱燥風痼發搖倒地病治

胡黃連

川黃連

川大黃

黃蘗子

甘草

扁竹

滑石

人參

茯苓

木通

右十味抹トシテ服無一兩半水一升竹
葉一把同煎三沸候溫入蜜一兩雞子清
二個嚥

乳香散 治馬心寒吐水

乳香

汶藥

人參

香附子

血竭

白附子

良姜

遠志

芍藥

當歸

肉桂

右十一味抹トシテ服毎ニ一兩青葱三枝苦酒一升入煎シ温成内ニ嚙ヘシ

白芷湯治馬胸膈契舌赤漆吐草慢病

白芷

白芍藥

當歸

乾地黄

黃芩

王鈇

梔子

地骨皮

白茯苓

黃芩子

右十味抹トシテ服毎ニ二兩蜜二兩姜三片並汁一升草後ニ嚙ヘシ

螺青湯心空日々ニ不止双地低ニ如蠶ノ病ヲ治

螺青

川芎

知母

貝母

薄荷

鬱金

牛黃子

右七味抹トシテ清水一升入煎シ草後ニ嚙ヘシ

治肝方藥

消肝湯

馬肝脹兩前脰伸探頻々左右雇脚病ヲ治ス

蔚金

漢防己

梔子

細辛

青黛

華薊

玄參

紫參

人參

沙參

草豆蔻

大黃

甘草

茯苓

青皮

右十五味抹トシテ服毎二一兩半蜜四

兩清水一升同扣シテ草後二噉ヘシ

石燕散

肝傷啞盛廻从左顧口吐黃涎病治

石燕子一兩

紫苑一錢

乳香一錢

右三味抹トシテ

加奮麴四兩水二扣シ

成餅烙熟シ復碾抹而柳枝炙湯而草復

二噉ヘシ若無切再噉ヘシ

涼肝湯

馬肝熱眼主翳障遮蔽腫人治ス

乾菊花

白蒺藜

防風

右四味抹トシテ調噉ヘシ

蒼朮湯 肝經積熱眼目腫痛生翳治

蒼朮

蟬退

木賊

黃芩

甘草

右五味搗トシテ調煎シ唯ヘシ

青相湯 肝經風熱骨眼磨睛眼腫泪下治ス

青相

石決明

地骨皮

旋復花

龍胆草

防風

黃連

草決明

井泉石

乾菊花

石膏

木賊

桔梗

升麻

王^ウ金^コ各二兩

地黃

半兩

午旁子

半兩

右五味搗トシテ煎湯シテ唯ヘシ

清心湯 心痛不寧治ス

形狀前蹄跪地眼閉以低眉前汗出于氣促喘粗脉色双鳧洪教古色雞冠ノ如シ

當歸

茯神

遠志

甘草

大黃

芍藥

紫苑

芍藥

黃連

蔚金

麥門冬

生地黄

右十三味抹トシテ服毎二蜜二兩生姜

三片雞子清無根水同ク調ヘ嚥ヘシ

遠志散

治久伏熱於心經眼色睜眈多怕多驚
急慢肺病

人參

茯苓

大青

地骨皮

黃連

升草

防手

吳藍

右八味抹トシテ服毎二一兩半水一升

煎草飽ニ用

右十二味抹トシテ服毎二蜂蜜二兩猪

胆半盃米泔水同調ヘ嚥ヘシ

補肝湯肝經ヲ調ヘ眼ヲ清メ四蹄ヲ輕クナス

黃芩子

白芩子

大黃

石決明

草決明

知母

白燕蕒蕒

龍胆草

秦元

乾地黄

貝母

右十一味抹トシテ嚥ヘシ

蟬壳湯谷料喂多服暈及腫タルヲ治ス

蟬壳

宜黃連

菊花

地骨皮

斜^紅參

龍胆草各兩

白朮

蒼朮二味八半兩

右八味抹ト_レテ嚙ヘ_レ

黃芩湯碧暈遮暗不見物色ヲ治

黃芩

黃連

生地黄

三味酒制

龍胆草

右四味抹ト_レテ午刻前ニ嚙ヘ_レ

蔓荊湯内障眼ヲ治ス

蔓荊子

白芍藥

黃連

三味酒制

黃耆

各七錢

人參

甘草

三味少_レ炒_レ各七錢

赤芍藥

右六味抹ト_レテ草後ニ嚙ヘ_レ

地黃湯内障碧暈浸睛遮散瞳人不能雇物治ス

熟地黄

兩半

生地黄

酒洗

天門冬

水浸

地骨皮

九錢

人參

黃連

六錢

枳壳

柴胡

一兩

當歸

甘草

一錢

右十一味抹ト_レテ嚙ヘ_レ

防風湯

肝風眼腫目骨痠之病ヲ治ス

攷狀眼胞翻腫皆肉瘀紅睛生翳障眵盛難
睜脉色肝脉弦數唇舌鮮紅也

防風

黃連

黃芩

青相子

龍胆草

荊芥

石決明

沒藥

甘草

蟬壳

草決明

右十一味抹トシ

テ煎シ

嚙ヘシ

防風荊芥湯

双低而困眼目ノ内惡血ルヲ治ス

防風

荊芥

黃連

赤芍藥

茶

右五味抹而煎シ嚙ヘシ又次ニ說ニ防風荊

芥湯ハ絹ニ包溫湯ニテ振出シ醒シテ眼

中ニ吹入ヘシ

同防風荊芥湯

防風

荊芥

黃連

赤芍藥

山梔子

治腎方藥

茴香湯 腰背骨硬攣腰膝治之

茴香

當歸

芍藥

厚朴

青皮

練子

木通

玄胡索

益智

荷葉

牽牛子

右十一味抹ト服每二各一兩半酒
一升葱一握同煎三沸二章使半椀
入空草二嚙

同茴香湯馬冷抱後脚治

形形蹲腰無力腿直如掉毛焦臘吊耳搭頭
低相行步並脚行膝尾痛直脚行湮氣之痛
脉色腎命脉濁唇舌青黃

茴香

胡芎巴

川練子

青皮

牽牛

細辛

巴戟

葶澄茹

破故芷

陳皮

甜瓜

木通

右十二味抹ト而服每二各二兩飛塩三
錢若酒一升入煎スル一三沸空草二嚙

へし

茴香湯

馬冷而抱後脚病ヲ治

茴香

川練子

青皮

故芫色

破故芷^紙

陳皮

右六味一ツニ与入

木通

巴戟

官桂

黑豆

葶澄茄

肉豆蔻

細辛

蒿本

當歸

右之九味抹トシテ塩酒ニ和而炒リ六

味ト一ツニシテ以上十五味能々調嚙

へし

同茴香湯

外腎腫硬如氷擗拽後ヲ治

狀^狀

狀^狀擗拽後臍耳搭从低腎囊硬腫如石如氷

脉色双昂沉細口色如綿

茴香

練子

甘草

貝母

秦元

官桂

枳子

青皮

乾薑

知母

右十味抹トシテ服毎二一兩二錢目青
葱三枚苦酒一升入能煎シ三沸再冷テ
嚙ヘシ

同茴香湯寒傷抱腰鞍膂ノ病ヲ治

茴香

白附子

川練子

肉桂

肉豆蔻

萆澄茄

栝榔

白朮

木通

巴戟

當歸

葛本

黑牽子

右十三味抹ト而服毎二一兩半飛塩三
錢苦酒一升同煎シ三沸空草二嚙ヘシ

破故芷湯

腎敗無縷不收病ヲ治

破故芷

肉豆蔻

茴香

厚朴

青皮

陳皮

胡芎

川練子

巴戟

右九味抹トシテ服毎二一兩剪ルト三

沸溫湯ノ内ニ童便半盞加ヘ空草ニ嚙

ヘシ

同破故芷湯

内腎痛難卧難起病ヲ治

破故芷

麒麟竭^血

沒藥

玄胡索

青皮

升草

烏藥

當歸

故芎

茴香

陳皮

肉桂

白朮

牽牛

練子

茺更

右十六味抹トシテ服毎二二兩葱酒ト

同煎シ三沸タル時童便半盞ヲ入温タル

内空草ニ嚙ヘシ

葱豉湯腎傷氣把腰膝病ヲ治

葱五枚^{搗碎}

椒^{五錢}

豉^{一兩}

朴硝二兩半

右四味抹トシテ煎シ嚙ヘシ

防風湯腎風腰硬把前把後ノ病ヲ治

防風

獨活

連翹

升麻

柴胡

黑附子

烏藥

羌活

當歸

葛根

山藥

甘草

右十二味抄而煎之唯入之

丁香湯

內腎積冷滯氣把腰及抽腎把後之症治

丁香

漢防已

當歸

茴香

木香

甘草

官桂

麻黃

川烏

玄胡索

羌活

右十一味抄而煎之葱白一把溫酒二和

唯入之

治肺方藥

紫蘇湯

治肺病鼻溫毛焦喘粗前探胸膊一切痛病治之

紫蘇葉

苦苣莖

乾姜

甘草

貝母

牽牛

漢防已

當歸

桔梗

木通

右十味抄而生薑入溫湯二之甘草

後二唯入之

半夏湯

肺風口日吐涎沫病治

半夏

升麻

防風

杏仁

右四味

抹トシテテ嚙ヘシ

白芨湯

肺熱肺傷咳嗽喘粗息有音鼻流膿涕治之

白芨大

茵陳中

枳子中

甘草小

黃連中

防紅牛大

杏仁小

阿膠中

右八味抹トシテ瓜蒌根水ニテ濡研キ

加味シテ煎シ嚙ヘシ

連翹湯

肺氣勞傷而心空怔忡不寧咳嗽動シテ前啼跑地治之

連翹

桔梗

貝母

紫蘇子

瓜蒌根

杏仁

白芷

甜瓜子

山藥

馬兜苓

知母

當歸

右十二味等分二抹ト而能調嚙ヘシ

秦艽湯

鼻流涕氣促喘粗毛焦眼吊并搭从低一切之肺病治

秦艽

百合

知母

大黃

甘草

枳子

麥門冬

紫苑

貝母

牡丹皮

山藥

黃芩

遠志

右十三味 抹トシテ 嚙ヘシ

黃蘗湯出ル病ヲ治 癸癸草慢并ニ鼻ノ内ヨリ血

黃蘗

黃柏

黃連

貝母

紫苑

莫茱子

白芷

大黃

黃芩

知母

蔚金

甘草

欬冬花

右十三味 抹トシテ 嚙ヘシ

清肺湯

肺勢喘粗及非時惡喘スル病ヲ治

木根根

板藍根

葶蘆

貝母

桔梗

甘草

右六味 抹トシテ 嚙ヘシ

加減清肺湯 藍根ヲ去テ 瓜蒌根ヲ加テ

嚙ヘシ

立效湯 非時喘粗

大黃一兩

五美脂日

杏杏

仁皮ト去テ

朴硝半兩

右四味抹トシテ嚙ヘシ

大黃湯 鼻膿不正病ヲ治

大黃

漢防己

秦艽

茵香

黃芩子

甘草

朴硝

荊芥

我木

白芷

瓜蒌根

杏仁

白藥子

馬兜苓

黃芩

知母

貝母

茵陳

右十八味抹ト面並汁ヲ加入煎嚙ヘシ

蛤蚧湯

肺勞鼻溫四肢虛腫遍身二生

蛤蚧

天門冬

知母

秦艽

馬兜苓

漢防己

外麻

麥門冬

紫蘇子

白藥子

瓜蒌根

貝母

枇杷葉

山梔子

沒藥子

百合

右十六味抹トシテ糯米粥ト能煮ヲ嚙

ヘシ

消黃湯

熱毒槽結鼻溫草慢及鼻中ヲ血出ル病ヲ治

款冬花 黃芩子 白藥子 大黃

黃連 黃芩 秦艽 玉金

貝母 山梔子 甘草 黃柏

右十二味抹トシテ服每二二兩砂糖二

兩猪脂二兩粳米二合豕豆二合塩二合

同和而粥煮テ噉ヘシ 又加朴硝木通トコロニ

故アリ

番蘇散 一切肺病風邪ヲ治

香附子 紫蘇 獨活 羌活

川芎 白芷 陳皮 烏朮

麻黃 蒼朮 甘草

右十一味抹ト而服每二二兩能々剪シ

空草二噉ヘシ 最初用之則效在

地龍湯 肺毒之瘡ヲ治

地龍三十條 夜明砂二錢目 白朮三兩飛

右三味抹トシテ草廿二噉ヘシ

秦元當歸湯 肺熱渾身疥瘡ヲ治

秦元

當歸

芍藥

知母

貝母

桔梗

甘草

紫苑

白芷

麥門冬

枹子

右十一味 抹トシテ服 毎二二兩蜜二兩
生薑一分 薑汁一升 合藥而煎シ 嚙毎二

溫ヘシ

五參湯

肺風熱燥ノ病ヲ治

形狀渾身瘙痒 擦樹楷_キ樗_ク尾鬚脫落 皮破成
瘡 脉色脹馬熱燥者 双鳧洪太 唇舌鮮紅 老
瘦冬瘡者 刀鳧沉細 口色加綿

人參

苦^若參

玄參

紫參

沙參

秦元

何首烏

右七味 抹トシテ嚙ヘシ

甘草湯 洗馬熱燥方

甘草

蘗_ノ芦

防風

荊苈

皂角 苦参 黄柏 薄荷

臭椿皮

右九味抹トシテ洗之立効在

肺風湯 老馬血 弱瘦瘰癧ヲ治

蔓荊子 威灵仙 何首烏 玄参

苦参

右五味抹トシテ砂糖一兩温水ニ入草

遠ニ嚙ヘシ

葶藶湯 馬乾癢痒 尾鬚脱落スルヲ治

苦葶藶 馬腹根 臭椿皮 白蘆薈

皂角 藜芦 茵陈

右七味抹トシテ煎シ洗ヘシ洗タル後

乾ヲ待テ尤ヲ藥ヲ油ヲ以テトキテ塗

ヘシ

芫花 蛇床子

以上

砒霜散肺毒瘡ヲ治

砒霜一錢 藜蘆半兩 百草霜一兩

右三味抹トシテ粉ニシテ瘡ノ破レタ
ル所ヲ乾テ付レハ則效アリ

治脾方藥

益氣黃耆湯

脾寒胃冷草谷不化四肢
虛腫行動無力草慢

黃耆

青皮

生地黄

茯苓

蒼朮

人參

黃柏

酒制而炒

沢泻

升麻

甘草

炒

右十味抹トシテ草前ニ嚙ヘシ

益胃湯

脾胃虛弱脾寒并顫脾不磨病
ヲ治ス

草豆蔻

黃耆

甘草

厚朴

益知

姜黃

人參

陳皮

砂仁

沢泻

右十味抹トシ草前ニ嚙ヘシ

厚朴湯

脾不磨口色黃白ノ病ヲ治

厚朴 陳皮 麥蘖 五味子
官桂 砂仁 牽牛 青皮

右八味等分二抹トシテ嚙ヘシ若脾胃
寒テ草ヲ不食ハテ姜ヲ加ヘ用ヘシ

健脾湯 脾土虛弱停留宿水偷瘦ノ病ヲ
治ス

形狀毛焦眼吊草細腰羸精神短慢耳塔双
低眇色双鳧遲瀉口色青黃

當歸 桂皮 甘草 菖蒲

沢瀉 砂仁 厚朴 白朮
五味子 白茯苓 青皮 陳皮

右十二味抹トシテ服毎二二兩生姜一
分飛塩一捻苦酒一升入煎シ嚙ヘシ亦
乾姜官桂ヲ加テ用ル時ハ寒唇笑力如
クニシテ擺尾搖以蹲腰卧地泄瀉腸鳴
眇色双鳧口色如綿脾氣之痛ヲ治ル也

當歸湯 脾黃初起精神短少鼻ヨリ出
冷氣但草慢之病ヲ治

當歸

五味子

白朮

沒藥

細辛

蒿本

厚朴

白芷

牽牛

青皮

芍藥

陳皮

右十二味

同方加減

抹上而生薑半兩溫酒嚥へ之
脾胃冷傷食水而作泄瀉病

當歸

厚朴

青皮

陳皮

白牽子炒

益智仁

赤芍藥

右七味抹上而生薑三錢入上嚥へ之

桂心湯 飲冷過多傷脾作泄瀉病治

桂心

厚朴

當歸

細辛

青皮

牽牛

陳皮

桑白皮

右八味抹上上嚥へ之

加減桂心湯

脾胃寒タルヲ治

桂心

青皮

白朮

厚朴

益智

乾姜

五味子

肉豆蔻

當歸

陳皮

砂仁

甘草

右十二味抹トシテ服毎二二兩飛塩半

兩青葱三根苦酒一升同煎シ嚥ヘシ

七宝湯

脾胃寒胃冷腸鳴腹痛草慢口色

白牽子

益智

當歸

厚朴

青皮

陳皮

赤芍藥

右七味抹トシテ嚥ヘシ

當歸湯

脾胃寒傷口ヨリ粘涎ヲ吐病

狀渾身顫ヲ登シ口内涎無鼻寒耳冷膝

吊毛焦脉色双鳧沉細口色青黃亦大灸

ヲ以テ脾腧穴ヲ煖メ胃ヲ健ニテスヘシ

當歸

厚朴

甘草

菖蒲

枳壳

泻^下沢^上

升麻

半夏

石脂

右九味抹ト而服毎二二兩生姜一合苦

酒一升同煎シ温湯ノ内ニ嚥ヘシ

秦元湯

脾胃寒者顫不食水草冷傷腸痛

ノ病ヲ治

秦元

當歸

馬兜苓

枇杷葉

貝母

芍藥

桔梗

瓜蒌根

右八味抹トレテ服毎二一兩半生姜三片水一升能煎レ温湯ノ内ニ童便半碗入嚙ヘシ

天麻湯

脾虛邪偏風ノ病ヲ治

天麻

人參

川芎

防風

前胡

甘草

何首

薄荷

蟬壳

白茯苓

右十味抹トレテ服毎二一兩半蜜一兩米泔湯一盞入テ草後ニ嚙ヘシ

別方治茱

芸臺散咽噎不通ヲ治

芸臺子

即茱萸葉テ

射香

瓜蒌

胡椒

皂角

右五味抹ト而竹筒ニ入兩鼻孔ヘ吹入也

天仙散 吐脹治

形狀肚腹飽滿之瞞脹胸膨咽中氣噎鼻唯喘粗脉肺脾数唇舌黃

天仙子

當歸

連翹

大黃

白芷

貝母

牽牛子

百合

白芍藥

甘草

右十味

抹卜

之剪

之嚙

へ

之

之

之

秦元湯 脫肚治

秦元

當歸

木香

厚朴

茴香

乾姜

肉桂

青皮

陳皮

川練子

甘草

右十一味抹卜而葱三枝苦酒一升煎湯

ノ内入能和而嚙へ

防風蒼朮散

脫肚治

防風

蒼朮

荊芥

花椒

白林

艾葉

右六味抹トシテ水二升入煎シ温成内
ニ脱肚ヲ洗ヒ温補シテ中指ヲ以テ肛
ニ入再ニ煖シテ納ムヘシ

破故芷湯 腎敗垂縷不收ヲ治

破故芷 内豆蔻 茴香 厚朴

青皮 陳皮 胡荽 川練子

巴戟

右九味抹トシテ煎シ空草ニ嚙ヘシ

形狀尿時不縮垂縷不收毛焦草細耳塔双
低脉双鳧遲細口色加綿

荊艾湯垂縷ヲ洗藥

荊艾 防風 蒼朮 薄荷

艾葉 桃風草

右六味抹トシテ煎シ洗ヘシ

沒藥湯 同垂縷不收ヲ治

沒藥 大黃 紫蘇 蜈蚣 足ヲ去

右四味抹トシテ葱三枝入共ニ絹ニ包
荊芥湯ニテ洗テ其後縫工^土ニ敷包ヘシ

此の書は、
大坪流の
書法に
倣ひて
書かれた
ものである。
右の文字は、
大坪流の
書法に
倣ひて
書かれた
ものである。

當流宗師

日本武尊

唐鳴流

貞純親王
八幡太郎

義家

六條判官

為義

大坪流

湯山入道中原玄性
大坪式部太輔廣秀
村上加賀守 永幸
齊藤備前守 國忠

大坪本流

齊藤安藝守 好玄

齊藤備後守 忠玄

齊藤齊宮頭 辰遠

丹列住僧了慶坊

齊藤永馬助 辰光

齊藤主祝 定易

貞藤王

日本丸

書

