

西醫
要錄
人

和装本

ケ 5

44

141





大坪本流醫要録人

春生軒存藤定易撰

常嚏藥

茵陳散 春季此藥ヲ嚏

茵陳 連風

右等分ニ抹トシテ生姜蜜共ニ井花水ヲ以テ煎
シ卒煎^{チツ}喘^{シツ}蘇^{ソツ}草^{ソツ}燂^{シツ}ヲ兼ミ春此ヲ嚏ヘシ
消黃散 夏季此藥ヲ嚏

双母 苓草

右二味ヲ使黄金ヲ用蜂蜜ヲ調へ消黄

大キニ功アリ

理肺散 秋季此菜ヲ嚙

知母 山施 蛤蚧

升麻 天門冬 秦竟

百合 馬兜苓 防手

枇杷葉 各等分 白菜子 天花粉

蘇子 乾山 貝母

右十五味 抹下シテ蜜 嚙 粥ヲ和シテ用

ル時ハ肺病鼻膿ヲ治スル事神ノ如シ

苗香散 冬季此菜ヲ嚙

苗香 厚朴 胡索 芍薬

當歸 益知仁 黑豆 陳皮

川練子 荷葉 青皮 木通

右十三味 抹トシテ 葱白三根 酒一升
童便半盞 同煎之 嚙へシ 其效神ノ如シ
平胃散 至土用此 某嚙時ハ

蒼朮 白朮 甘草 陳皮

青皮 厚朴 香附子 乾姜

石八味 抹トシテ 土用ニ入ニ 服嚙

練ハシ馬中風門

天麻散 搗 鞞風病ヲ治

天麻 一兩 白朮子 半兩 蔓荊子 半兩 半复 兩

川烏 二錢 炮 麻黃 乾瑁 砂 烏蛇 酒没

硃砂 一錢 細研

右九味 抹トシテ 豆淋酒ニテ 温メ 嚙へ
シ 豆淋酒トハ 黑豆半升 ヲ 炙テ 茸温ア

ル中ニ 酒ニ 滲ス 者也

追風散 搗 鞞凡テ 治

烏蛇 乾蝎 蟬穀 厚朴

當歸

門冬

麻黃

川芎

烏頭

桂心

防風

白附子

右十二味 抹トシテ病ノ輕重ヲ考ヘ輕

ニハ四錢重ニハ五錢温酒半盞ニ和シ

テ嚙ハシ

加減天麻湯

破傷風ヲ治

天麻

乾蝎炒

天南星炮

烏蛇

酒ニ浸テ皮骨ヲ去

白附子炮

半復

防風

蔓荊子

蟬殼

霍香

川烏頭炮

右十一味之内ヘ加射香 硃砂 麝 粘 三味

トモニ一分宛也 抹トシテ温酒ヲ以テ

嚙ハシ

千金散

破傷風及諸凡ヲ治

形狀車槩尾直 閉管生瘰 牙關緊閉 口内

壘涎 色脉舌唇赤紫 息脉微遲

蔓荊子

旋復花

白善蚕

何首烏

素燥硝 天南星 天麻 烏蛇

沙参 防丰 阿膠 川芎

羌活 蝉殼 細辛 乾蝎

升麻 霍香 獨活

右十九味 抹トシテ 生姜ヲ入煎シ 嚙ハ

硃砂散 療風解未 亦芸台散共云

硃砂一錢 雄黃同 射香同 皂角同炮

芸台子同

右十五味 抹トシテ 天葵之 竹筒之 入之 兩

臭ノ内ハ吹込也

鎮心散 心風驚悸 頭狂不寧ヲ治

中風狀 狀渾身汗出 肉顫 頭搖 左右乱跌

氣促喘粗 脉色双鳧 洪救舌雜冠ノ如

人參二兩 后棟同 白芷同 白茯苓二兩

右四味 抹トシテ 草俊ニ 嚙ハシ 射香

瓜蒂ヲ鼻穴吹入其後上唇ヨリ血ヲ出

セハ則効アリ

加减硃砂散 心熱凡邪ヲ治

硃砂一錢 人参二錢 茯苓三錢 黃連二錢

右四味抹トシテ嚙ヘシ

鼻香散 中凡ヲ治

射香女 瓜蒂 硃砂 雄黃

青黛 皂角炮

右六味粉ニシテ鼻ノ内へ吹入ル也

馬患中寒

香葛湯 表熱ヲ治

紫蘂大 外麻小 葛根中 香附子大

陳皮 甘草 右六味抹トシテ葱白ヲ入温湯ノ内ニ

嚙へシ勿論禍ヲ重テ馬ヲ温ムへシ

解肌湯 惡風惡寒頭低項脊緊硬腰膝

倦怠發熱自行脉浮緩ナルヲ治

肉桂小

芍薬

香附子中

甘草大

右四味

抹シテ嚙ヘシ勿論凡卷ニ當

ルヲ制シテ則治ス

和解散

馬煩ニ三日過レハ半表半裏トナル其節用テ效アリ

前胡

香附子中

芍薬

黄芩中

甘草

右五味抹トシテ煎シ嚙ヘシ

人参湯

感風寒頭低鼻牙咳嗽ヲ治ス

人参

桔梗中

葛根

陳皮

紫蘂

香附子大

甘草

右七味抹トシテ嚙ヘシ

當歸加味人参湯

鼻寒ヲ惡寒頭低ヲ治

人参

紫蘂

香附子大

外麻中

甘草

右五味抹トシ嚙ヘシ

馬中暑門

中暑秋狀ハ精神短少耳聾頭低脈行洪
數唇舌鮮紅四肢倦怠行勤如痴多臥少
起足ヲ熱傷之症ト知ルヘシ

四賢散

當歸

茯苓

芍藥

天花粉

右四味抹トシテ嚙ヘシ

香薷散

中暑ヲ治

入盛暑炎天ニ遠出奔シ肺心塵撮メ氣相

攻四肢倦怠行無力而眼昏朦閉テ不睜

ヲ治

香薷

黃連

黃芩

天花粉

右四味等分

柴胡

當歸

山梔

連翹

甘草

右九味抹トシテ嚙ヘシ

馬中濕門

益智散

翻胃吐草面腫膜細キ病ヲ治

益知仁 肉豆蔻 五味子 廣木香

栝榔 草蓼 細辛 青皮

當歸 厚朴 川芎 官桂

破仁 車草 白朮 芍藥

白芷 枳殼

右十八味 林トシテ 嚙ヘシ

加味通関散 翻胃傳經絡 杞并杞後ノ

當飯 設茶 金鈴 茴香

巴戟 麒麟竭 蒿本 胡巴

木通 白朮 破胡紙 牽牛子

紅花

右十三味 抹トシテ 嚙ヘシ

患馬黑汗

黑汗ノ 秋狀ハ 渾身汗出 氣促喘粗 擗行

スルニ 不動脈色ニ 黃脈洪者 生色黑脈

沈者死ス

茯神散

黒汚ヲ治

茯神

硃砂

雄黄

右三味抹トシテ嚙ヘシ

亦治黒汚方

乾馬糞ヲ取テ土器ニ入其上ニ入髪ヲ

置キ土器ノ蓋ニ細キ穴ヲ開テ火焼シ

テ其煙ヲ馬ノ鼻ノ中ヘ入レ六刻立效

治五勞七傷方

益智散

五勞七傷頭岳鼻令佛水病ヲ治

益智

桂心

當飯

白芷

青皮

芍薬

肉豆蔻

栝御

厚朴

木香

五味子

陳皮

枳壳

細辛

右十四味抹トシテ服毎ニ蜜二兩酒半

外水半升入ニ沸テ程トシテ温ナル内

ニ嚙ヘシ

獨活散

五勞七傷四肢疼痛ヲ治

獨活

羌活

防風

當歸

半兩

桃仁

半兩

連翹

半兩

漢防已

車草

灸

肉桂

澤瀉

大黃

黃柏

酒浸一兩

右十二味

林トシテ服毎二一兩半酒半

碗水半碗同煎シ帶熱嚙ヘシ

青皮散

馬七傷ヲ治

青皮

陳皮

練子

茴香

益智

芍藥

自然銅

醋煎用

木通

滑石

官桂

紅豆

乳香

沒藥

當飲

右十四味林トシテ服毎二一兩半葱二

枚細刻酒一升同煎シ温ナル内ニ嚙ヘシ

治馬五體痛方

茵陳散

走傷五體痛ヲ治

茵陳

當飯

沒藥

桔梗

柴胡

甘草

紅花

青皮

陳皮

紫苑

杏仁

皮ヲ去

白朮子

右十二味 搗トシテ 煎シ 草後ニ 嚙ヘシ

紅花散

科傷五檀痛ヲ治

紅花

沒藥

桔梗

神麩

枳壳

當歸

甘草

黃芩子

白朮

厚朴

右十味 搗トシテ 煎シ 草後ニ 嚙ヘシ

五權痛 狀把前把後腰曲頭低毛焦賺

計吊氣促喘粗脉色暗脉沉ニ而細小也卧

當 蚕唇舌鮮紅治方胸堂腎厚四蹄ノ頭ヨ

リ血ヲ出シテ紅花散ヲ用ハ則效アリ

赤山查子 麦芽ヲ加味而童使一婢日調

草後一嚙ヘシ

神志散

心痛不寧ヲ治

遠志

當歸

大黃

其州

芎藭

紫苑

芍药

黄连

蔚金

麦门冬

生地黄

右十二味抹トシ蜜二两生姜三片每

根水ヲ以テ煎シ温ク内ニ嚙ハシ

当归散

胸膈痛ヲ治

当归

天花粉

白朮子

枇杷葉

桔梗

大黄

芍药

牡丹皮

没药

红花

黄芩子

右十一味抹ハシ蜜ハシ嚙ハシ

腰膝痛ヲ治

腰膝痛狀精神短慢耳塔頭低毛焦膝

吊後脚难移脉色下部関沉瀋卧蚕唇舌

鮮紅

川練子

草澄茄

没药

当归

栝榔子

白附子

肉桂

肉豆蔻

茴香

防风

荊芥

肉蓯蓉

木通

右十三味抹トシテ嚙ヘシ

止痛散

内傷胸膈脊腰積聚惡血不散
不食水草治

防午

射香

少許

連壳

官桂

水蛭

炒細

當飯

柴胡

羌活

右八味抹トシテ兩羊酒半外水半外同

煎

温

内

嚙

ヘシ

血痛散

馬跌撲而損搗筋骨治テ和
血止痛

當飯

三錢

鶴虱

二錢

乳香

一錢

沒茶

同

血蝎

同

右五味抹トシテ服毎ニ二兩水半外酒

同ク入煎ニ温ナル内ニ嚙ヘシ

又方

筋骨ヲ損破而皮如紫色ヲ治

赤螺

燒

山梔子

右二味細抹シテ粉ニナシ強粘ニ押合

テ其痛所可付立処ニ效アリ

射香散

馬起卧ニ痛ニ治

射香

少許

谷精草

細辛

胡椒

此蒂

皂角 炮

右六味抹トシテ粉ニシテ能爽ニ以維

移ニ用ル毎ニ一字竹筒ニ入テ兩鼻孔

内ニ吹之立效アリ

人助起卧急大方

黑錫半粘 乾姜ヲ抹而陰乾復碾抹トナシ

シ點眼中不位ニ梓行ニ立效アリ

烏金膏 血毒蹄及痛及枯蹄之痛ヲ治

紫礦

力青

黃蠟

人髮

燒灰

右四味抹トシテ於銚内ニ鎔成膏用利刀

ニテ削去死蹄硬甲塗膏於蹄火灸鉄燒

而則效アリ

聖膏

枯乾蹄甲ヲ治

野楮脂 四兩

生姜 二兩 搗

胡桃仁 兩半 燒灰

爐耳石 一兩 粉

右四味銚内ニ入火ヲ以鍊合膏トナ
用之時ハ以温湯能洗毛乾テ膏ヲ塗蹄
上也

貫仲湯 馬患蟬虫咬袖ヲ治


貫仲 鶴虱 花椒 臭橘

蕪廩 蛇床子

右六味捺下ニテ煎出シ惣身ヲ其茶湯
ヲ以テ洗フヘシ皮毛ニ生タル虫死テ

則治

治黃瘡方 附駒形經絡
駒形丸表



黒方出來名腎經黃瘡也

黄方出來名脾經黃瘡也

赤方出來名心經黃瘡也

白方出來名肺經黃瘡也

黒方出來名腎經黃瘡也

駒取右表

無回玉組



心經同断

肺經同断

脾經同断

腎經同断
生久ルヲ治

龍骨散

龍骨飛

黃丹飛

白芨

白欵

狗糞 燒灰

右五味抹

テ拭キ此

青欵散

款冬花

山梔子

地仙草

瞿麥

右四味抹

シ内業ニ

黃連湯

肝黃四蹄柱ノ如ク捧動マレ
ハ倒シ坐ルヲ治

トシテ台土ニ瘡アテハ縮ニ

木古腫タルヲ治

即效アリ

粉ニナシ台土ニ塗ヘ

ハ上巻ニ託セル人參湯ヲ可用

黄連 天門冬 麦門冬 大黃

知母 貝母 府金 黄芩子

山梔子 黄芩

右十一味 林トシテ 眼毎ニ一兩 雞子清

二兩 生地黃 一兩 水二升 半唯之 則瘡

黄栢散 解黄外脊 棚上ヨリ 延ヲ出シ

黄栢 知母 貝母 大黃

府金 山梔子 黄芩 白芷

桔梗 山茱萸 瓜蒌根

右十一味 林トシテ 服毎ニ一兩 蜜四兩

生姜 半兩 水宜入 煎シ 嚥ヘシ 亦當歸湯

地龍湯 硃霜散ハ 上卷ニ 出タリ 肺毒ノ

黄ト瘡ニ 用テ 吉

黍粘子散 肺毒瘡ヲ 治

黍粘子 茸艸 連壳 黄芩

大黃 柴胡 地骨皮 當歸

黄耆

右九味抹トシテ服毎ニ一兩半水宜入

莢シ嚙ヘシ亦治肺毒瘡方茺蛤蚧湯上

卷ニ出タリ何シニテモ相應ノ茺可用

苗啗湯

治陰腎黃也其方茺上卷ニ出タリ

鎮心散

心風黃ヲ治

形狀渾身肉顫汗出咬身咬足眼急ニ驚

在脉色双鳧洪救古色雞冠ノ如シ

硃砂

茯神

人參

防手

車州

遠志

山梔子

扇金

黄芩

茵連

麻黄

節ヲ去

右十一味抹トシテ服毎ニ一兩雞子清

四個并花水ヲ以テ同調嚙ヘシ此黄耆

治カタシ故ニ針灸茺ヲ物癸ニ用ル時

ハ治スル也胸堂ノ血ヲ洩シテ心火ヲ

浮スヘシ鶻脉ノ血ヲ抽テ心神ヲ正シク

十スヘシ火烙ノ大風門小風門伏兔元
有會元四取ニ灸スヘシ

消黃湯 無極十通身黃ヲ生クニ治

形狀渾身疥癩遍軀生癩皮膚燥痒口眼
疝浮脈色双鼻洪大唇舌鮮紅

黃葶子

結母

梔子

大黃

黃芩

防風

黃耆

白朮子

貝母

連翹

蔚金

牛黃

蟬退

右十三味 抹トシテ眼毎二二西林硝ハ

雨雞子清二個米泔一盞ニ入調入嚙ハ

之亦鵝脈ノ血ヲ出シ青草ヲ水ヲ浸シ

菜豆ヲ喂ヲ言トス

蔚金散

急慢腸黃ヲ治

秋狀蹠腰卧地顧腹回頭蕩浮如水赤鼻
兼腥脈色洪ニ而口色黃十九者ハ生ハ脈

沉ニ而口色青者ハ死ス

蔚金 枳子 黄芩 大黄

黄连 黄柏 栀子 白芍药

右八味抹トシテ服毎ニ兩白湯ニ調

へ嚙ハシ病急ナルニハ連ニ嚙ハシホ

带脉ノ血ヲ洩シ以毎扱水臬口尾ノニ

取ヲ洗ハシ甚妙アリ藜豆糯米相和シ

テ粥ニ糗テ喂ハシ

消黄散

热極黄ヲ生タルヲ治

秋狀氣喉軟腫食糲屈浮精神倦怠耳塔

頭低脉也双鳧六数唇鮮紅

知母 貝母 黄芩 甘草

大黄 蔚金 黄茱萸 白茱萸

右八味抹トシテ服毎ニ兩蜜ニ兩雞

子清童便同調へ草後ニ嚙ハシ亦鷓脉

ノ血ヲ洩シ喉膺穴ニ毛針スハシ

雄黃散 黃腫ニ塗シ

雄黃 白芨 白欬 龍骨

川大黃

右五味抹トシテ以井花水調ヘ腫タル

取ニ塗ヘシ乾ハ再ヒ塗ヘシ

降氣散 馬鬱氣而黃腫成タルヲ治

黃芩 黃連 蒼朮 知母 酒炊

黃柏 香附子 木香女

右七味抹トシテ各等分毎服二兩温湯

ノ内ニ嚙ヘシ

續斷散 黒疥瘡ヲ治

續斷 鼠糞 乾姜 燒灰

右三味抹トシテ粉ニ十ニ麵粉ニ交テ

塗ヘシ立ニ瘻ル也

草烏散 筋疥瘡ヲ治

軍烏尖ヲ去 巴豆 油ヲ去 杏仁 班榴

葶藶

右五味抹トシテ防牛散奠湯ニテ洗ヒ

乾シ其後塗ヘシ

葶藶散 血疥瘡ヲ治

葶藶

草烏

川山甲

蜜虫

硃砂

龍骨

右六味抹トシテ各等分共ニ研キ粉ニ
十ニ防風湯ニテ洗ヒ乾シテ付可塗

烏金膏

水疥瘡ヲ治

巴豆

烏頭

紅娘子

力青

苦楝葉

血竭

右六味抹トシテ各等分附風湯ニテ洗
乾シテ塗付ヘシ立ニ瘡ル之

防風湯

血疥瘡ヲ治

防牛散

荊芥

花椒

苦參

黃柏

右六味抹トシテ灸出シテ温湯ヲ以テ
可洗大ニニ妙也

雄黄散 陰毒瘰癧瘡ヲ治

砒礞 雄黄 雌黄 輕粉

硼砂

右五味抹トシテ面粉ニテ火丸ニシテ
其取ヲ針ヲ以テ刺破テ一丸灸方入之

黄柏散 陽毒脊背肥瘡ヲ治

黄柏 當歸 大黃 白芨

白歛

右六味抹トシテ醋ヲ以テ調勻シテ瘡
ノ上ニ可塗立ニ瘡ル

青黛散 心毒舌上ニ瘡ヲ生ルヲ治

青黛 黄柏 柯子 白芨

右四味抹トシテ蜜ト水ニテ和シ合納
包嚙ノハニニ付置ヘシ則治ル也

白卷散 肝毒眼下赤瘡ヲ治

皂花 硃砂 輕粉 黃丹

右四味抹トシテ清水ヲ以テ洗乾シテ

可塗付日々塗時ハ一月内效アリ

秦艽散 脾毒唇腫瘡ヲ生テ治

秦艽 枳殼 黃柏 炒鹽

右四味抹トシテ醋ヲ以テ煉唇上塗可

白立兩ニ瘡ル之

乳香散 肺毒气燥尾鬚脫落ヲ治

乳香^{半兩} 烏賊^{二兩} 臭骨^四 白朮^{二兩}

右四味抹トシテ防風湯ニテ洗乾油和

煉其後可付 骨毒漏蹄血毒枯蹄ヲ治

力青膏 紫燐 麻黃 黃芩

力青 紫燐 麻黃 黃芩

頭髮 右五味抹トシテ膏トシテ漏蹄ニハ利

カヲ以テ其取ヲ削リ膿ヲ出シ拔テ膏
ヲ可塗粘蹄ハ死蹄ニ硬甲ヲ削去テ膏
可塗句論鉄燒ヲ和ニ可膏

龍骨散 筋毒燥蹄腕ニ瘡ヲ生ヲ治

龍骨 白凡 乳香 烏賊

臭骨

右五味抹トシテ其処ヲ洗ヒ乾シ可塗
即效

木別子湯 氣毒鼻乳并ニ頭ヲ破リ爪瘡ヲ治

木別子 山衣粉 川山甲 黃柏

右四味抹トシテ醋ヲ以テ麵糊ヲ煉リ

木膏トシテ鼻準ニ可塗日々ニ塗テ瘡之
雄黃散 諸般ノ腫毒及筋骨脹大ヲ治

雄黃 川椒 白芨 白欬

官桂 首烏 芸薹子 大黃

硫黃 白炭子

右十味抹トシテ麩ヲ加醋以煉合温熱
腫夕几取ニ押可當

牡礪散

袖口陰腫ノ腫毒ヲ消

牡礪燒

縮砂

天南星

天仙子

木別子

右五味抹トシテ醋以テ煉煎膏ト成腫

夕几取塗可付即腫消也

如聖膏

枯死蹄甲血毒ヲ治

猪脂

四兩熟油

生姜

二兩

胡桃仁

二兩半

煨耳石

二兩

右四味抹トシテ膏成其取ヲ温湯以テ洗

乾塗可付效次日見也

定粉散

花瘡ヲ治

定粉

砒霜

臧粉

各炒

菜豆

三兩粒

右四味抹トシテ花瘡ノ取ヲ洗ヒ乾

塗可付

螺青散

喉腫夕几取治

螺青 川芎

知母

蔚金

薄荷 貝母

牛蒡子砂

右七味 抹ト之ヲ 每服一兩半 密二兩井

花水一斗 能ニ煎シ草後ニ可レ嚙

不治黃腫

腰黃ニ藥方ナシ腰黃ハ腫黃ニ上ニ腫

小者ヲ腰黃ト云下ニ腫ル者ヲ腫黃ト

大ル之又急腸黃偏次黃難治可知

當流宗師

日本武尊

迎來流

負純親王

鹿嶋流

八幡太郎 義家

六條判官 為義

湯山入道中原玄性

大坪式部大輔廣秀

大坪流

村上加賀守 永幸

齊藤備前守 國忠

补藤安藝守 好玄

补藤備後守 忠玄

补藤齊宮頭 辰遠

丹列住僧 了慶坊

补藤求馬助 辰光

齐藤主税 定易

大坪本流

此來

當流

日本左

