

90

85


80

75

70

65

60



目錄

甘草  
黃耆 人參 沙參 羊乳 蔡莞 桔梗  
黃精 姜蕷 知母 肉蓴蓼 列當 赤箭天麻 白木  
巴戟天 百脉根 滯羊藿 仙茅 地榆  
三七 山慈姑 黃芩 紅辛 艾 防風 延胡索  
地黃 菊花 薄荷 夢門冬 鴨跖草 秦艽 舟母  
白鳳尾草 大黃 藥附子 白芷 补骨脂 蓬莪茂  
常山 芫花 藥蘭 藍 角蒿 泡夫藍 胡蘆巴 麻蕡  
醉魚草 藥黎蘆 海根 立疾菊 地楊梅 紫花地丁 見腫消  
大戟 木藜蘆 附子 譚漆 司遂 繢隨子 萍苔  
莽草 苗芋 鳥頭 由跋 半夏 使君子 牽牛子

越川文庫

物類品嚮卷之三  
星野氏  
藏書記

藍水田村先生鑒定

東都

田村善之

讚岐

鳩溪平賀國倫編輯

中川 鱗同校

信濃

吉山茂恂

草部

甘草 和名抄アマキト訓ズ延喜式載常陸陸奥出羽  
三國献之稻生先生曰今甲斐國地方山皆有之貝原  
先生曰近世甲斐國ヨリ多出ヅ奥州ニモアリ直海  
氏曰古ヨリ富士甘草トテ富士山ヨリ出ヅト按ズ

加  
門號卷  
102  
3



越川文庫

ルニ今官園ニ所有ノモノ本甲斐國ニ出ツ然庄山  
中多出ルヲ聞ズ又其他處産スルモノ未見之○  
甲斐產苗ノ長二三尺葉ハ紫藤葉ニ似テ稍小ニメ  
微毛アリ根皮紫赤色肉黃色ニメ味甘シ此物甲斐  
國山梨郡上於曾村伊兵衛同郡下石盛村與兵衛園  
中ニアリ其始所出未詳或云甲斐深山中ヨリ出ヅ  
或云武田信玄漢土ヨリ得テ植ルモノ今尚存スト  
何レカ是ナルヲ知ズ享保中阿部將翁軒  
台命ヲ奉メ甲斐國ニ至テ是ヲ得タリ今東都及駿  
府官園ニアルモノ是ナリ駿府ニテハ甚繁茂ス東

都ニテハ繁茂セズ戸田先生非藥選曰一一種稱南京  
様者御園之種而人間幾希ト今官園ニ此種ナシ又  
甘草苗漢土ニ徵ヲ聞ズ

黃耆 本草綿黃耆白水耆赤水耆木耆等ノ數種アリ  
按ズルニ白水赤水ノ二種ハ所出ノ地名ヲ以テ名  
ク綿黃耆ハ蘿頌曰其皮折之如綿謂之綿黃耆陳承  
曰出綿上者為良故名綿黃耆非謂其柔軟如綿也松  
岡先生綿大戟ノ例ヲ以テ頌が説ヲ優レリトス今  
從之木耆ハ堅剛ニメ木ノゴトクナルヲ以テ名ク  
本邦數種アリ

○綿黃耆 根柔ニノ味甘モノ上品ナリ藥肆鐵椎ヲ  
以テ木黃耆ヲ打テ綿ノ如クナルモノアリ用ベカ  
ラズ ○ 豊後產上品莖葉苦參ノゴトク特生ス五六  
月淡黃花ヲ開ク狀槐花ノゴトク花謝メ後短小角  
ヲ結ア根直ニ土ニ入フ二三尺皮赤色ニメ甘草ニ  
似タリ肉白柔軟ニノ綿ノゴトク味甘シ丁丑主品  
中田村先生具之 ○ 下野日光山產上品莖葉大抵豐  
後產ニ同シ 豊後產ニ比スレバ幹弱ク叢生メ去地  
數寸根柔ニノ味甘シ ○ 信濃戶隱山地藏谷產至テ  
上品ナリ其形大抵日光產ニ同ジ花淡黃色又紫花

ノモノアリ實狀翹搖子ニ似テ長寸許ニノ扁ナリ  
根柔ニ味甘ノ餘味アリ大サ一虎口ノモノアリ同  
國善光寺青山仲菴是ヲ得タリ壬午客品中具之  
○木黃耆 ○ 富士山產蔓延スルフ翹搖ノゴトク花  
淡黃色又紫花ノモノアリ根ハ横ニ延ブ雷敷曰凡  
使勿用木耆草真相似只是生時葉短并根橫也ト云  
モノ是ナリ根堅實ニノ味苦澗葉ハ味甘シ 豊後產  
根甘ノ葉苦モノト相反ス ○ 讀岐阿野郡川東山中  
產富士山ノモノト同種ナリ ○ 日光又一種ヲ產ス  
特生スルフ 豊後ノ產ニ似タリ根堅メ味苦澗ナリ

以上三種皆下品ニメ不堪藥用

人參 和名抄カノニゲクサ又クマノイト訓ズ然凡  
何物ヲ認テ人參トスルヲ知ズ本邦ノ俗人參ト  
稱スルモノ甚多シ皆真物ニアラズ但三枝五葉草  
ト云モノ人參ナリ是又横根直根ノ二種アリ

○朝鮮種上品按ズルニ本草諸家上黨參ヲ以テ上ト  
ス高麗百濟新羅ノ者ヲ次トス東壁曰上黨今潞州  
也民以人參為地方害不復采取今所用者皆是遼參  
其高麗百濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣其參猶來中  
國互市亦可ト此說ヲ以テ考レバ漢土ニテモ後世  
互市亦可ト

ハ上黨參希ナル故專朝鮮參ヲ用ウルト見エタリ  
近世漢土ヨリ來ル所ノ人參及本邦諸處所產ノ人  
參等ヲ以テ是ヲ較ルニ其形色氣味功用朝鮮參ニ  
過ルハナシ貝原先生曰人參生根昔朝鮮ヨリ來リ  
江戸ニアリ今ハ無之ト然レバ昔モ朝鮮ヨリ種ヲ  
傳トイヘ庄種藝ノ法ヲ不知ノ種ヲ絶ト見エタリ  
享保中

台命アリテ朝鮮ニ所徵ノ種官園及日光尾張等諸  
處盛ニ植葉ノ形狀和ノ三枝五葉草ト大抵相似タ  
リ季春細白花ヲ開實ヲ結ブ初音後鮮紅色實ノ形

扁ニメ内ニ両核アリ根ハ直根ニメ味甘シ朝鮮ヨリ製來物ニ比スレバ氣味薄トイヘ凡和參ノ味苦澁ナルモノト同日ノ談ニアラズ香川氏藥選ニ人參苦味ヲ以テ本性トシ及直海氏參葉ノ辨ニ參葉ハ芳野人參葉尤佳ナリトス皆癡論孩說一知半解固ヨリ舉テ論ズルニ足ズ凡人參藥肆ノ名色一ナラズ然凡下品ニメ氣味薄モノ或ハ奸商偽造スルノ類ハ用ルトイヘ凡功ナシ朝鮮參上品ノゴトキハ其價極テ貴ケレバ無力者望ヲ絶ツ加ミカミナラス之若故アリテ朝鮮此物ヲ本邦ニ渡ザル時ハ有力ノ人トイ

ヘ凡又束テ手タチ待斃此種朝鮮ニ徵メヨリ孤貧窮民トイヘトモ賴テ沉痼ヨリ起フヲ得テ四海沐エク好生之德亦不貲ナリ只恨ラノハ今世上ニ植ルモノ專糞養ヲ加ルガ故ニ雖其形美氣味薄說附錄中ニ詳ナリ○和參直根ノモノアリ莖葉朝鮮種ニ相似タリトイヘ凡形狀自然ト下品ナリ實南天燭ノゴトクニメ不扁或ハ圓ク或ハ三稜ナルモノアリ根直根ナレ凡味苦ノ不堪用○大和吉野產下品○一種根橫生狀如竹節モノ和俗竹節人參ト云莖葉ハ和ノ直根參ト一樣ニメ根曲節アリテ味甚苦シ

鬚ヲ取テ製シタルヲ小人參ト云稻生先生曰其鬚  
嚼之甘苦氣味微與人參相近又名三枝五葉草其苗  
葉花實雖與圖經三極五葉之說相合然根形迥然不  
同凡物有似之而非者此物決非真人參也人多有以  
甘草湯浸煮代人參用者尤為不可也ト按ズルニ此  
物亦人參ノ種類ナリトイヘ凡至テ下品ニメ不堪  
用○下野日光山產○上野萬場山產○伊豆天城山  
產○信濃木曾產○讃岐大川山產以上皆同種ナリ  
京師熊谷氏廣參品曰世醫言用人參者宜去蘆頭  
本草有參蘆吐人之戒愚竊疑參蘆味不苦且服之

不吐何故有此說一曰翻張氏逢原方悟曰參蘆吐  
久者非直根之蘆頭而別是一種竹節參也知本草  
者將何如ト國倫按ズルニ熊谷氏張路玉本經逢  
原ニ所載ノ竹節參ヲ以テ和俗所稱ノ竹節參ト  
シ吐藥ニ用ルモノハ直根ノ參蘆ニアラズトス  
ルハナル誤ナリ張氏逢原曰參蘆能耗氣專入  
吐劑漏虛人膈上清飲空之塩哮用參蘆漏吐最妙  
參蘆漏吐參鬚下泄與當歸紫菀之頭止血身和血  
尾破血之意不殊參鬚價廉貪之之人往往用之其  
治胃虛嘔逆咳嗽失血等證亦能獲效以其性專下

行也若治久痢滑精崩中下血之證每致增劇以其味苦降泄也其蘆世罕知用惟江右人稱為竹節參近日吾吳亦有用之者其治鴻利膿血崩帶精滑等證俱無妨礙如氣虛火炎喘嘔血誤用轉劇昔人用以涌吐者取其性升而於補中寓瀉也此義前人未發因屢驗而筆之ト張氏所說江右人竹節參ト稱スルモノハ即直根參ノ蘆頭ナリ人參ハ年年莖ヲ生ズ今年ノ莖ハ去年ノ莖ノ側ニ生ズ莖枯レバ一節ヲナス十年ノモノハ十節アリ其形竹蘆根ノゴトシ是ヲ蘆頭ト云江右人ハ竹節參ト

稱ス和俗所稱ノ竹節參ニハアラズ本文中當歸紫菀頭身尾功ヲ異ニスルノ說等甚明白ナリ又熊谷氏疑參蘆味不苦且服之不吐ト是亦誤ナリ張子和汗吐下說曰吐藥之苦寒者瓜蒂卮子茶末豆豉黃連苦參大黃黃芩辛苦而寒者常山藜蘆鬱金甘而寒者桐油甘而溫者牛肉甘苦而寒者地黃人參蘆ト是味苦カラガレバ不吐ト云ベカラザルノ證トスベシ吳綏曰人弱者以人參蘆代瓜蒂ト是參蘆味不苦其功モ亦緩ナルト知ベシ沙參 和名ツリガ子ニンジン又ト、ギニンジン山

城山科方言ニシマく但馬方言キキヤウモドキ筑  
紫方言シテンバ南部方言ヤマダイコン所在多ク  
産ス種類多シ葉有毛モノ無毛モノ両葉相對ヌル  
モノ四五葉相對スルモノアリ又長葉ノモノアリ  
細葉ノモノアリ花碧色又白花ノモノ淡紫花ノ者  
アリ○漢產上品享保中種子ヲ傳フ形狀大抵和產  
ト相似タリ和產小花ノ大サ二三分ニ過ズノ根短  
シ此種花ノ大五六分許深碧色愛スベシ根長一二  
尺餘ニ至ル二月種子ヲ蒔テ其年花ヲ開ク二年ニ  
ノ掘取ベシ

羊乳 沙參條下ニ出タリ和名ツルニシジン又キキ  
ヤウカウサ江戸方言ツリガ子カツラ木曾山中  
方言チリブト云所在ニアリ

薺苅 一名杏葉沙參其形沙參ノゴトク葉ニ鋸齒多  
ク葉背光澤ナリ花桔梗ニ似テ小ナリ大サ漢種沙  
參ノ花ノゴトクニノ少シ短シ

桔梗 和名抄ニアリノニフキト訓ス按ズルニ俗ニ  
キ、ヤウト云ハ桔梗ノ轉語ナリ所在ニ多シ花紺  
碧色又白花紫花或ハ二色相雜モノ各單瓣重瓣ノ  
モノアリ近世製シ出ス者六月土用中ニ掘根川水

ニ浸スフ數日外皮爛ルヲ待テ洗乾スモノ色至テ

白シ然庄虛鬆ニノ氣味薄シハ九月掘取ベシ

黄精 陳藏器曰、黄精葉偏生、不對者名偏精、功用不如

正精、正精葉對生ト本邦ニ所産ノモノハ皆偏精ナ

リ

○正精 和産ナシ ○漢種享保中種ヲ傳テ今官園ニアリ根葉和産ト畧相似タリ葉薄両両相對ノ出ツ是正精ニメ偏精ニ比スレバ功用勝レリトス惜ラクハ世上至テ希ナリ

○偏精 和名ナルコユリ又アマトコロ又サ、ユリ

ト云所在ニ多シ ○南部產上品莖葉甚大ナリ  
萎蕤 和名カラスユリ所在ニ多シ黃精ト一類二種ナリ黃精ハ根節アリテ生姜ノゴトシ萎蕤ハ節ナクメ地黃ニ似タリ

知母 葉莖ノゴトク長ニ三尺中間莖ヲヌキ穗ヲナシテ淡碧花ヲ開ク實ノ長三四分許内ニ三黑子アリ三稜ニシテ扁ナリ實ヲ植テ甚生ジ易シ二三年ニメ掘取ベシ ○漢種享保中種子ヲ傳テ今官園及世上多アリ

肉蓯蓉 三四月ニ生ズ狀稍天麻ニ類ス莖太ク鱗甲

アリ長ノ後花ヲ開其形亦天麻ノ花ニ似タリ〇日光産上品方言ラカサタケ又キムラタケト云径寸餘長尺餘ノモノアリ〇讃岐香川郡安原村産上品以上二種壬午主品中予具之

列當 一一名草蓆蓉和名ハマウツボ多沙地ニ生ス、肉蓆蓉ニ比スレバ稍小ニメ紫花ヲ開ク形夏枯草花ニ似タリ

赤箭天麻 和名ヌスビトノアシ又タウカシラト云西國ニハ希ナリ開東ニハ多シ莖ノ長三四尺黃赤色ニメ葉ナシ小薄皮アリテ初生ズル時莖ヲ包長

ノ後莖ニ付テニレノゴトシ蘿頌所謂貼莖微有尖葉ト云モノ是ナリ莖ノ狀矢ノゴトクニメ赤シ故ニ莖ヲ赤箭ト云莖上數花ヲ開ク大サニ三分許莖ト同色ナリ根魁アリテ横ニ出ヅ形小兒ノ臂ノゴトク或ハ小子傍生スルフ芋子ノゴトキモノアリ其數定ラズ又小子ナキモノアリ此物化生ニメ秋ニ至レバ盡ク朽ルナリ故ニ他處ニ植テ再生ゼズ又實ヲ植テ生ゼズ本草ニ其實却透虛入莖中潛生土内ノ説等信ズベカラズ〇東都産上品〇一種黃白色ノモノアリ形狀ハ異ナシ

白木 和名ヲケラ上古蒼白木ヲ分ズ後世カレ弘景  
曰、白木葉大有毛而作梗根甜而少膏赤木葉細無毛  
根小苦而多膏ト此說ニ木ノ形狀ヲ説フ甚明ナリ  
然ルニ東壁三五义ノ物ヲ蒼木トスルハ大ナル誤  
ナリ白木處處山中ニ產スルモノ葉五义ノモノアリ  
リ三义ノモノアリ多ハ花白色又紅花ノモノアリ  
皆下品ナリ○漢產上品享保中種子ヲ傳フ葉五梗  
ニメモアリ形甚肥大花紅色ニメ大薊花ノゴトク  
根佛掌蘋ニ似タリ此物實ヲ植テ能生ズ又根ヲ切  
テ植レバ盡ク芽ヲ生ズ一両年ニメ掘取ベシ數年

ヲ経タルモノ重數斤ニ至ル

蒼木

一名赤木是亦處處ニ產ス葉ニ梗ナク花白色  
又紅花ノモノアリ皆下品ナリ○漢產上品享保中  
種子ヲ傳フ大抵和產ノモノニ似タリ嫩葉ニハ綿  
ノゴトキモノアリ花ハ白色ニメ根味香烈ナリ此  
物實ヲ植テ生ジガタシ根ヲ分ツフ白木ノゴトク  
ニメ長ジ易シ

巴戟天 一名不凋草和名ジユズ子ノキ先輩カキノ  
ハ草トスルハ誤ナリ恭曰、其苗俗名三蔓草葉似茗  
經冬不枯根如連珠宿根青色嫩根白紫ト此形狀力

キノハクサニ非ズカキノハグサハ冬ニ至レバ葉  
盡ク凋落不凋草ト云ベカラズ根モ又曲節ノミニ  
メ連珠ニアラズ真ノ巴戟天ハ樹下陰地ニ生ズ草  
ニアラズ小木ナリ形大葉ノ虎刺アリトボシノゴトク枝葉両  
両相對メ出ヅ葉出ル所ノ左右ニ小刺アリ葉ノ形  
頗茶葉ニ類ス經冬不凋至秋赤實ヲ結ブ大綠豆ノ  
ゴトシ根黃赤色ニメ畧牡丹根ニ似テ連珠ヲナス  
心アルフ麥門冬ノゴトシ根乾テ心落レバ小孔ア  
リ大明宗興ガ所說ト符合ス是真物ナリ或ハ綱目  
草部ニ出ルヲ以テ疑者アリ然凡綱目木本ヲ以テ

草部ニ入モノ多シ牡丹蕎草常山ノ類ヲ以テ知ベ  
シ○肥後產戊寅歲田村先生始テ得之己卯主品中  
具ス○讚岐鷦足郡中通村八幡社地產庚辰歲余得  
之壬午主品中ニ具ス

○蘇頌所說一種麥門冬葉巴戟天アリ予未見之松岡  
先生用藥須知後編直海氏廣大和本草モチズリヲ  
以テ麥門冬葉巴戟トシ藥肆所稱ノ棒樣アゲハシノ巴戟即  
是ナラント云モノ大ナル誤ナリ東國モチズリメ  
二種大ナルモノアリトイヘ凡其根巴戟ニ類セズ  
且藥肆棒樣ト稱スルモノハ漢渡ノ内ヲ撰テ連珠

アルモノヲ珠數様トシ連珠ナキモノヲ棒様トス  
其本ハ一物ナリ決シテモヂズリ根ニアラズ又已  
卯歳社友福山舜調箱根ニ遊テ所得ノ草モヂズリ  
ニ似テ花不戻根二三ノ連珠ヲナス初謂是麥門冬  
葉巴戟天ナラント然<sup>ル</sup>是亦真ニアラズ又讚岐山中  
一種ノ草アリ葉大葉麥門冬ノゴトク又頗ルキス  
ゲ葉ニ類ス根連珠アリテ黃赤色此物稍近シ然丘  
未決

百脉根 和名コガ子ハナ又ミマユハナ又キレンゲ  
又コガ子メヌキ江戸方言エボシ草ト云處處原野

ニ多シ葉首端ニ似テ花黃ナリ○鎌倉鶴岡産黃褐  
色相雜モノアリ

滌羊藿 和名イカリサウ江戸方言ノモキリ紫花ノ  
モノ所在多シ又白花ノモノアリチドリサウト云  
又淡紫色ノモノ青紫色ノモノアリ葉又大小ノ別  
アリ○一種黃花ノモノアリ甚希ナリ○鷹山產葉  
厚強ニシテ光澤アリ冬ニ至テ枯ズ蘿頌曰湖湘出  
者葉如小豆枝莖緊細経冬不凋ト云モノ是ナリ  
仙茅 和名キンバイサ、先輩キスゲトスルハ大ナ  
ル誤ナリ頌曰仙茅葉青如茅而軟且畧潤面有縱文

又似初生櫻櫛秧高尺許至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子花黃色不結實其根獨莖而直大如小指右短細根相附外皮稍粗褐色內肉黃白色東壁曰蘿頌所說詳盡得之但四五月中抽莖四五寸開小花深黃色六出不似梔子ト以上兩說キスゲニアラズ此モノ葉初生ノ櫻櫛葉ニ似テ六瓣ノ深黃花ヲ開ク大サ五六分許甚可愛根ハ菖蒲根ノゴトクニメ又別ニ小根ヲ附ク其形容人參ニ似タリ皆頌力說ノゴトシ但頌不結實ト云モノハ非ナリ花謝後莖更ニ延ル一寸餘莖下豐ニメ形囊核ノゴトク内ニ實ス

アリ熟スレバ迸裂ス其内白穰アリテ實ヲ包ム實ハ椒目ノゴトクニシテ稍小ナリ○長崎八島山產戊寅歲田村先生始テ是ヲ得タリ己卯主品中ニ具ス

玄參 和名ゴマクサ苗ノ高サ六七尺莖方ニソ葉兩両相對ノ胡麻葉ニ似タリ根乾ハ黒色ナリ○東都產上品淡黃花ノモノアリ褐色花ノモノアリ地榆 和名ワレモカウ處處ニ多シ花紫色ナリ○一種白花ノモノアリ葉細小花長一寸餘ニメ細シ以上二種皆下品ニメ不堪藥用○漢種上品享保中種

子ヲ傳テ今官園ニ多シ葉大抵和產ト同シテ又別  
ニ小袴葉アリ和產ハ袴葉ナシ根ノ狀沙參防風ノ  
ゴトク直根ニメ軟ナリ年ヲ經タルモノ旁根生ズ  
トイ一凡皆下ニ向フ和產根横ニ出テ紫黑色ニメ  
堅剛ナルニ異ナリ譬バ朝鮮參ト和ノ竹節參ノゴ  
トシ功用優劣辨ヲ待ズメ明ナリ

紫草 和名ムラサキ江戸方言子ムラサキ根ヲ取テ  
紫ラ染○南部產上品○讃岐大川山產上品ナリ  
三七 一名山漆東壁曰此藥近時始出南人軍中用為  
金瘡要藥云有奇功ト按ズルニ此モノ本邦ニモ昔

三七 紫草山漆  
金不換

葉ムラサキニノ形

此草三四月見白花有  
苗タカサ四寸

ハナカリシニマ駿府政事錄曰慶長十六年辛亥八  
月十二日金森出雲守可重初獻山漆草其葉三七而  
考見本草綱目圖經相同云云今ハ世ニ多アリ  
黃連 和產數種アリ○加賀產菊葉ノモノ上品○日  
光產三葉ノモノ中品○日光產至テ細葉ノモノ下  
品○日光產芹葉大葉ノモノ中品○伊豆產芹葉小  
葉ノモノ下品○讃岐產川芎葉ノモノ中品○又一  
種五加葉ノモノアリ中品ナリ所出未詳  
黃芩 俗和黃芩ト稱スルモノ真物ニアラズ○漢種  
上品享保中種子ヲ傳フ今世上ニ多シ

秦苑 葉ノ形頗<sub>ル</sub>烏頭葉ニ類花亦烏頭花ニ似タリ根  
黃白色ニノ羅文アリ○朝鮮產上品享保中種ヲ傳  
フ花黃白色又紫花ノモノアリ○日光產上品黃白  
花ノモノアリ紫花ノモノアリ○信濃產上品花紫  
色ナリ

秧名 銅芸 回芸  
圓艸 屏凡  
苟根 百枝  
石輩

防風 和產所在ニ多シ二種アリ葉芥ニ似テ光澤ア  
ルモノ和名ママゼリ又一種胡蘿蔔葉ニ似タルモ  
ノヤマニンジント云○漢種上品享保中種子ヲ傳  
テ今官園及世上多アリ葉白頭翁ニ似テ花义不密  
毛ナリメ文理アリ厚強ニノ綠白邑夏ノ末小白花

延胡索 和產所在ニアルモノ花葉頗相似タリトイ  
至ルモノアリ

延胡索 和產所在ニアルモノ花葉頗相似タリトイ  
一丘根色白甚小ニノ不堪用○漢種上品享保中種  
ヲ傳フ大葉小葉ノ二種アリ俗牡丹葉延胡索ト云  
葉形三叉ニノ微ク牡丹葉ニ似タリ二月紫花ヲ開  
地錦苗花ニ似タリ根ノ形半夏ニ類ノ黃色ナリ  
貝母 初生錦嚙兒ノゴトソ長メ後山丹ニ似タリ杪  
ニ至テ細綠絲ヲ出メ左右ニ迴旋ス花百合ニ類ノ  
黃白色ニ紫點アリ○漢種上品享保中種子ヲ傳フ

山慈姑 和名アマナ又ムギクワヰ又メウロント云  
東壁曰山慈姑處處有之冬月生葉如水仙花之葉而  
狹二月中抽<sup>キ</sup>一莖如箭幹高尺許莖端開花白色亦有  
紅色黃色者上有黑點其花乃衆花簇成一朶如絲絰  
成可愛三月結實有三稜四月初苗枯ト此モノ本邦  
亦數種アリ白花ノモノ所在ニアリ○駿河產赤花  
ノモノ方俗田ユリト云壬午客品中同國沼津驛清  
玄一具之○大和吉野下市產花深黃色ナリ壬午客  
品中同所内田七右衛門具之

細辛 種類多シ○漢產上品葉圓ニメ厚シ○佐渡產

上品葉少シ長ン○南部產佐渡產ト大抵相似タリ  
○伊豆天城山產上品○讚岐大川山產上品葉薄ク  
至冬即枯ル

釵子股 一名金釵股和名ボウラン東壁曰石斛名金  
釵花此草狀似之故名ト按ズルニ是即ボウ蘭ナリ  
○琉球產近世薩摩ヨリ來ル樹石上ニ寄生ス石斛  
ノ類ナリ中山傳信錄ニ直ニ棒蘭ニ作ル曰狀如珊瑚  
樹綠色無葉花從枝間出似蘭較小ト此物寒ニ堪  
ガタシ又土ニ植テ育ガタシ

白芷 和名ヨロヒグサ又ウマゼリト云和產所在ニ

アリ○漢種上品享保中種子ヲ傳テ今官園ニ多アリ形狀和產ニ同シテ香氣ツヨシ八月實ヲ蒔翌年秋掘取ベシ一年ニテハ根小ニノ用ルニ堪ズ春植テ二年ニ至レバ花ヲ開テ根堅季秋ニ至テ悉ク朽ナリ故ニ八月ニ植テ翌年掘取ヲ佳トス

補骨脂 莖高三四尺葉形頗ル胡麻ニ似タリ葉間莖ヲ抽テ實ヲ結ブ和產ナシ○漢種上品享保中種子ヲ

傳フ

鬱金 ○漢種享保中種ヲ傳テ今官園多アリ莪茂ト甚相似タリ形芭蕉ニ類メ小ク葉亦芭蕉ニ比スレ

バ短小鬱金ハ葉背毛ナシ莪茂ハ微毛アリ根鬱金ハ黃赤色莪茂ハ淡黃色ナリニ種紛易シ鬱金能花サク莪茂ハ花アルヲ希ナリ秋ノ末掘取屋下ノ暖處ニ地ヲ掘フ二三尺土中ニ納テ水濕ノ入サルヤウニ貯置三月末掘出シテ植ベシ

蓬莪茂 ○漢種享保中種子ヲ傳フ

茉莉 和名モウリンノハ是茉莉ノ轉語ナリ貝原先生茶蘭ナルベシト云ハ誤ナリ東壁曰其性畏寒不空北土弱莖繁枝綠葉團尖初夏開小白花重瓣無蓋秋盡乃止不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜

開芳香可愛○琉球產白花其他未見

薄荷 和名メクサ西國方言メハリクサ所在水濕ノ  
地ニ生ズ

石薄荷 和名ニメメクサ蘿頌曰又有石薄荷生江南  
山石間葉微小至冬紫色ト云モノ是ナリ戊寅客品  
中官醫藤本氏具之

艾 和名ヨモギ處處皆アリ○漢種上品享保中種ヲ  
傳テ今官園ニ多ン是即薊艾ナリ○淡路產上品  
角蒿 先輩ハマナデシコトスルモノハ非ナリ蘿恭  
曰花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角ト云

ハハマナデシコト說ニ似タリ然压真角蒿ニアラ  
ズ宗興曰莖葉如青蒿開淡紅紫花大約徑三四分花  
罷結角長二寸許微彎ト云モノ真ノ角蒿ナリ保昇  
雷敷が所說モハマナデシコニハアラズ○武藏川  
越產宗興か說ノゴトシ

洎夫藍 ラテイン語サフラン紅毛語フロウリス卫  
ンタアリス又コロウクスヨリエンタアリト云此  
物生草絕テナシ乾花蠻國ヨリ來ル東壁曰番紅花  
出西番回回地面及天方國即彼地紅藍花也按ズル  
ニ此說大ナル誤ナリ洎夫藍番國產ナルが故李氏

モ其何物ナルヲ知ズ花色紅ニメ頗紅花ニ似タルヲ以テ妄ニ番紅花ヲ以テ命ズ近世紅毛人ドニマウスト云者本草ヲ著ス泊夫藍ヲ圖スルヲ甚詳ナリ根葉山慈姑ニ似テ五瓣ノ赤花ヲ開ク蠻國ヨリ來ル所ノ泊夫藍ハ即其花ノ莖ナリ紅藍ノ類ニハアラズ右圖可考

胡盧巴葉苜蓿ニ似テ大花白メ微黃色ヲ帶實莢ヲ結ブ禹錫蘓頌輩蠻國蘿蔔子トスルモノハ誤ナリ此物和產ナシ○蠻種享保中種子ヲ傳テ官園ニ植麻黃和名イヌトクサ又力ハラトクサト云所在水

濕ノ地ニ産ス形木賊ニ似テ稍小ナリ又蕡ニ似タリ今藥肆ニ有トコロノ漢產麻黃中堅實ナルモノハ雲花子ナリ和產ヲ用ウベシ○駿河產形甚長大ニメ木賊ノゴトシ午客品中伊豆北條四日市鎮惣七具之

昭元云  
白薺花白ニテハホ見  
苗ノミニテ花十キセ  
サ地黃ニタル革ナ  
レ皮方ニミコヤメクサ  
ハ花ノ色エキムナサキセ

地黃○大和產上品淡黃花ヲ開ク○一種紫花ノモノ和名千里駒ト云根堅ノ藥用ニ堪ズ或云是附錄ノ胡面葦ナラント未詳

麥門冬數種アリ小葉ノモノ和名ジヤノヒゲト云大葉ノモノヤブラント云葉ノ形建蘭ニ似タリ○

大葉第二種葉二白  
文有在り葉中々  
ナキ出花白スコル  
シ升麻ニタリハ月  
冬ニ入結實黒豆也

一種和名オキナクサト云アリ大葉ノモノニ比ス  
レバ稍小ナリ初生色白ノ後漸ク青ニ變ズ○琉球  
産和名ノシラン葉長メ光滑ナリ又和俗雞尾蘭ト  
稱スルモノアリノシランノ類ニテ葉強シ以上皆  
麥門冬ノ種類ナリ

鴨跖草 和名ツキクサ又ツユクサ又アヲハナト云  
讚岐方言カマツカ近江彦根方言コンヤタラウト  
云所在ニ多シ花碧色ナリ又白花ノモノアリ淡碧  
色ノモノアリ白花青量ノモノアリ○琉球種葉短  
メ縦理多ク花至テ小シ異品ナリ○近江栗本郡山

田村産葉長六七寸花瓣大サ寸ニ近シ土人多植テ  
利トス六月十三日ヨリ七月十三日ニ至テ花ヲ採  
ノ候トス舉家野ニ出テ花ヲ取リ汁ヲ搗<sup>ミ</sup>リ紙ヲ染  
是ヲ青花紙ト稱メ四方ニ鬻<sup>フ</sup>其製傳アリ

欵冬 和名フキ和名抄朗詠集ママブキトスルハ誤  
ナリ山吹ハ棣棠ナリ欵冬處處ニ多シ野生ノモノ  
葉大小ノニ種アリ○琉球產紅花ノモノアリ葉平  
常ノモノト異ナルトナシ花一所ニ簇<sup>ス</sup>生ズルト  
四五或ハ七八ニ至ル花瓣紅色ニメ愛スベシ蘿頌  
曰又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數

合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉ト云モノ是ナリ丁丑  
客品中東都人後藤黎春具之○一種和俗八頭又朝  
鮮フキト云アリ葉大ニメ味佳ナリ花一所ニ簇生  
ズルフ七八ヨリ數十二至ル○一種和俗紫フキト  
稱スルモノアリ葉ノ面淡紫色背ト莖トハ深紫色  
ナリ花ハ白シ

決明二種アリ

○馬蹄決明和名イタチサ、ゲ東壁曰莖高三四尺  
葉大於苜蓿而本小末麥畫開夜合兩面相帖秋開黃  
花五出結角如初生細豇豆長五六寸莖中子數十粒

參差相連狀如馬蹄青綠色ト云モノ是ナリ○漢種  
享保中種子ヲ傳テ官園ニ植  
○茳芒決明和名センダイハギ東壁曰救荒本草所  
謂山扁豆是也苗莖似馬蹄決明但葉之本リ末尖正  
似槐葉夜亦不合秋開深黃花五出結角大如小指長  
二寸許莖中子成數列狀如黃葵子而扁其色褐ト云  
モノ是ナリ

車前和名才ホバコ數種アリ小葉ノモノ處處ニ皆  
昭元  
大葉少モ處々アリ  
か葉中一種アリ實莖  
ニナキスキスリもアリ

アリ大葉ノモノ俗朝鮮才ホバコト云然此是朝鮮  
種ニハアラズ本邦所在ニアリ○東都產一種葉大

ニメ長縱理アリテ澤瀉葉ニ似タルモノアリ穗モ  
甚長シ

馬鞭草 和名クマツラ鼠尾草ト混ノートスルハ  
誤ナリ鼠尾草ノ下ニ詳ナリ

鼠尾草 和名タムラサウ所在ニアリ秋ニ至テ紫花  
ヲ開ク又白花ノモノアリ先輩ミヅハギニ充ルハ  
大ナル誤ナリ救荒本草曰鼠菊本草名鼠尾苗高一  
二尺葉似菊花葉微小而肥厚又似野艾蒿葉而脆色  
淡綠莖端作四五穗似車前子穗而極疎細開五瓣淡  
粉紫色花又有赤白二色花者黔中者苗如蒿爾雅謂

勤鼠尾可<sup>シ</sup>以染皂<sup>ヲ</sup>ト其餘弘景藏器等亦皂<sup>ヲ</sup>染ルヲ  
ヲ説タムラサウ能<sup>シ</sup>皂<sup>ヲ</sup>染形狀モ亦能當レリ松岡  
先生苦麻臺ヲタムラサウトスルモ亦非ナリ苦麻  
臺ハ東都方言ク子ソバト云是ナリ又用藥須知鼠  
尾草ノ下ニ疑ハ馬鞭草ナラント然<sup>ニ</sup>後編有名未  
識部ニ鼠尾草ヲ出ストキハ自其非ヲ知ルト見工  
タリ直海氏雷同ノ鼠尾草和名クマツラ鼠尾草  
ハ即<sup>チ</sup>馬鞭草ノ一名トスルハ真ノ鼠尾草ヲ知ザル  
故ノ誤ナリ本草二物各條ニ出ス氣味功用モ亦異  
ナリ決メ混ズベカラズ

藍 和名ア井數種アリ

○蓼藍 和名タデア井形狀蓼ニ似タリ故ニ名ツク  
處處植之就中阿波國多植テ四方ニ賣○漢種所在  
植ルモノニ比スレバ狀稍大ナリ享保中種ヲ傳テ  
今官園ニ有之漢土ヨリ浙江太青ト号ソ渡セシヨ  
シ然丘大青ニハアラズ○一種水田ニ植ルモノア  
リ俗水藍ト云京師地方ニアリ

○菘藍 東壁曰菘藍葉如白菜救荒本草曰大藍苗高  
尺餘葉類白菜葉微厚而狹窄尖端淡粉青色莖義稍  
間開黃花小莢其子黑色本草謂菘藍可以為靛染青

以其葉似松菜故名菘藍又名馬藍ト此物和產ナシ  
○漢種享保中種ヲ傳テ今官園ニ所植江南大青ト  
云モノ是ナリ是亦大青ニアラズ

海根 和名ミヅニキ所在ニ多シ又葉中黑點八ノ字  
ニ似タルモノ和俗八幡ミヅニキト云○一種矮生  
ノモノアリ莖地ニ布テ生ズ穗ノ長一二寸甚愛ス  
ベシ和俗チヤボミヅニキト云

蒺藜 二種アリ

○刺蒺藜 和名ハマニシ海邊沙地ニ生ズ葉翹搖  
ゴトク蔓延ス黃花ヲ開キ實ヲ結ブ刺多シ

○白蒺藜 一名沙苑蒺藜和名クサ子ムノキ葉合歡  
木葉ニ似テ夜子ムル至秋結莢形綠豆莢ノコトク  
微刺アリ熟スレバ莢ノ節節ヨリ折易シ

地楊梅 和名ニメスゲ所在ニ多シ藏器曰苗如沙草  
四五月有子似楊梅也ト此物穗ヲ出サハル時沙草  
ト紛マスシ莖ヲ生ズルヲ二三寸子形頗楊梅ニ似  
テ色青シ先輩地楊梅ヲスヽメノヤリトスルハ誤  
ナリスヽメマリハ救荒野譜ノ看麥娘ナリ  
紫花地丁 一名堇堇菜和名スミレ又スモトリクサ  
ト云二種アリ

○特生ノモノアリ東壁曰處處有之其葉似柳而微細  
夏開紫花結角平地生者起莖ト云モノ今田野多ア  
リ花色百餘種ニ及ブ

○蔓生ノモノアリ東壁曰溝壑生者起蔓ト和俗マア  
スミレト稱スルモノ是ナリ葉短メ細蔓ヲ生ズ花  
小ナリ是亦花色數十種アリ○深黃花ノモノアリ  
奇品ナリ已卯主品中予具之

見腫消 和名スイゼンサウ蘿頌曰生筠州春生苗葉  
莖紫高一十二尺葉似桑而光靣青紫赤色ト云モノ是  
ナリ形頗三七ニ似タリ葉背深紫色冬ニ至テ小白

花ヲ開ク然モ寒ヲ畏ル故花開得ズメ凋ム實ヲ結ハズ春夏ノ間莖ヲ折テ挿<sup>サシタマ</sup>バ能生ズ○纈種已卯歲

始テ東都ニ種ヲ傳フ

大黃 和名抄才ホレト訓ズ羊蹄和名レト云此物羊蹄ニ似テ大ナリ故ニ才ホレト云和產葉狹小ニメ下品ナリ○漢種上品葉ノ大サ径二尺餘ニ至ル根亦大ニメ錦文アリ此物實ヲ植テ不生根ヲ數十二切テ植レバ悉芽ヲ生ズ

蕓茹 東壁曰春初生苗高二三尺根長大如蘿蔔蔓苦狀或有岐出者皮黃赤肉白色破之有黃漿汁莖葉如

昭元云  
竹蘭茹ニ紅花モノアリ  
漢種ト云按<sup>スルニ</sup>漢種<sup>アラカルカ</sup>

大戟而葉長微闊不甚尖折之有白汁抱莖有短葉相對團而出尖葉中出莖莖中分二三枝二三月開細紫花結實如豆大一顆三粒相合生青熟黑中有白仁如續隨子之狀今人往往皆呼其根為狼毒誤矣狼毒葉似商陸大黃輩無漿汁ト此物大戟甘遂ニ似テ莖葉肥大根形商陸根ノゴトクニメ黃赤色斷之汁出藤黃色ノゴトシ其餘皆東壁が説ノゴトシ和產ナシ○漢種享保中種ヲ傳テ今官園ニアリ此物漢土ヨリ渡ス時狼毒ト稱ス漢人誤來ルフ久シ

草蕓茹 一名白蕓茹東都方言マブソバ陶弘景曰次

出近道名草藺茹<sup>シラタマノリ</sup>色白蘿頌曰又有二種草藺茹色白  
ト此物所在濕地ニ生ズ狀大戟甘遂ニ似テ大ナリ  
春末黃花ヲ開ク根藺茹ニ似テ小ニメ色白シ  
大戟 和名ノウルシ伏見方言キツ子ノチ、江戸方  
言夕カトウダイ頌曰春生紅芽漸長叢高一尺以來  
葉似初生楊柳小團三月四月開黃紫花團圓似杏花  
又似蕪荑根似細苦參ト云モノ是ナリ處處山中ニ  
多シ

澤漆 和名トウダイクサ又スドフリハ十備前方言  
ミコノスバ處處田野ニ多シ陶氏大戟苗トシ日華

子大戟花トスルハ誤ナリ東壁辨<sup>スナフタ</sup>之明ナリ  
甘遂 東都方言ナツトウダイ蘿恭曰甘遂苗似澤漆  
其根皮赤肉白作連珠<sup>アラタナカ</sup>ト葉澤漆ニ比スレバ稍硬シ  
所在多アリ

續隨子 和俗ホルトガルト云ハ非ナリホルトガル  
ハ木ナリ絶テ別物ナリ處處多有自然庄皆種ヲ傳テ  
植ルモノナリ○讚岐瀬島稽生ノモノアリ藺茹以  
下六種皆同類別種ナリ

莨菪 和名ホメキクサ東都方言ナツキヤウ肥  
後方言ハシリトユロト云莨菪ヲタバコトスルハ

非ナリタバコハ烟草ナリ保昇曰、莨菪所在皆有之葉似菘藍莖葉皆有細毛花白色子殼作瞿狀結實扁細若粟米大青黃色ト今所在ニアリ葉商陸ニ似テ小ナリ根草薢ニ似メリ誤テ食之狂走ノ不止故ニハシリトヨロト云此物功用相近花葉子殼ノ狀モ能合ヘリ獨莖葉皆有細毛ト云モノ不合

常山 和名コクサギ草ニアラズ小木ナリ所在ニアリ葉茶ニ似テ光滑ニメ理文アリ甚臭シ根ヲ常山ト云葉ヲ蜀漆ト云

臭梧桐 和名クサギ常山條下頌曰、海州出者葉似楸

葉八月有花紅白色子碧色似山棟子而小ト云モノ是ナリ六月土用中葉ヲ取テ陰乾シ細末メ骨鰻ヲ治スルフ妙ナリ又樹中蠹蟲小兒疳疾ヲ治シ蟲ヲ殺ス

土常山 常山集解ニ出タリ和名キアマチヤ又小ガクサウト云頌曰、今天台山出一種草名土常山苗葉極甘人以為飲甘味如蜜又名蜜香草ト云モノ是ナリ又別ニツルアマキヤカンサウツルアリ和名相似タルヲ以テ混ズベカラズ

藜蘆 和名シユロソウ又日光蘭ト云○日光產上品

花紫黑色又白花ノモノアリ

木藜蘆 和名ウヂクサ東壁曰、小樹也葉如櫻桃葉狹而長多皺文四月開細黃花五月結小長子ヲ如小豆大トウヂクサノ形狀ハ大和本草ニ詳ナリ

附子 其母ハ川烏頭ナリ天雄側子漏藍子皆是ヨリ出ヅ莖高三四尺葉草烏頭ニ似テ深綠色ニメ岐义少シ花大抵草烏頭ノゴトク淡紫色ナリ松岡先生附子ヲトリカブト、シ培養製法ヲ不知故不堪用ト云ハナル誤ナリ楊天惠附子記及東壁所說甚明ナリ考フベシ此物和產ナシ○漢種希ニアリ

蝦夷產享保中阿部將翁奉

台命至蝦夷是ヲ得タリト云己卯生品中予具之

烏頭 即草烏頭ナリ和名トリカブト又カブトキクト云所在ニ多シ花深碧色又白花ノモノ淡紫花ノモノアリ○一種蔓生ノモノアリ和名ハナツルト云○箱根產葉小ニメ花义多シ

白附子 和名ニメウヅ又トンボクサト云所在多シ

由跋 和名ムサシアブミ所在ニアリ

半夏 和名カラスニシマク處處ニ多アリ○一種根葉肥大ナルモノアリ形由跋ニ似テ由跋ニアラズ

是半夏ノ一種ナリ蘿頌所謂生江南者似芍藥葉根下相重ト云モノ是ナリ蘿菴半夏ニアラズト云モノハ其苗由跋ニ似タルヲ以ナリ頌カ説ニ隨ベシ○一種細葉ノモノアリ葉長ト六七寸廣三四分許異品ナリ以上二種已卯主品中予具之

茺花 和名ジゲンジ又サツマフジ藝種家ニ甚多シ醉魚草 和名フヂウツギ先輩アセミトスルハ誤ナリ東壁曰醉魚草南方處處有之多在塹岸邊作小株生高者三四尺根狀如枸杞莖似黃荊右微稜外有薄黃皮枝易繁衍葉似水楊對節而生経冬不凋七八月

開花成穗紅紫色儼如茺花一樣結紳子漁人采花及葉以毒魚盡圍而死呼為醉魚兒草池沼邊不可種乏此花色狀氣味並如茺花毒魚亦同但花開不同時為異爾ト此形狀フヂウツギナリアセモ魚ヲ毒スベキモノユ卫先輩功ヲ以テ是ヲ充ト見エタリ然凡アセミハ春花ヲ開テ其色白シ上ニ説トコロノ形狀ト不合

莽草 和名シキニ處處深山中多產ス  
茵芋 和名ニヤマシキニ所在ニアリ弘景曰莖葉狀似莽草而細軟頌曰春生苗高三四尺莖赤葉似石榴

而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實ト云モ  
ノ是ナリ

五味子二種アリ

○北五味子 ○朝鮮種享保中種ヲ傳テ今官園ニ植  
葉杏葉ニ似テ蔓延ス實南五味子ト大財相似タリ

○駿河產朝鮮種ト異ナルヲナシ享保中

台命アリテ藥ヲ採シムル時始テ此物アルヲ知  
至今每歲是ヲ 官ニ獻ズ

○南五味子 和名サ子カツラ處處ニ多シ

使君子 ○漢種上品享保中種ヲ傳テ駿府官園ニ植

今甚繁茂ス每歲實ヲ東都ニ貢ズ然凡 官禁嚴ニ  
ノ外人見ルヲ得ズ己卯歲長崎山本利源治漢種  
一根ヲ田村先生ニ贈ル其後亦漢產ノ實ヲ植テ生  
ズルヲ得タリ世上希ニアリ其苗蔓延ス葉大豆  
葉ニ似テ両両相對ス又不對モアリ莖ト葉背ニ微  
毛アリ花ハ予未見

牽牛子 和名アサガホ黑白二種アリ

○黒丑 黑牽牛子ナリ花色數十種アリ ○黑白江南  
花 和名シボリアサガホ花鏡曰近又有異種一本  
上開二花者俗因名之曰黑白江南花 ○重瓣ノモノ

アリ奇品ナリ不結實其餘近世花色數十二及フ藥用ニハ碧花ノモノヲ用ベシ

○白丑 白牽牛子ナリ是牽牛子ノ花實皆白キモノナリ東壁天茄子ヲ白丑トスルハ非ナリ辨下ニ詳ナリ

△天茄子 一名丁香茄苗和名タウナスビ又丁子ナスビト云和產ナシ○琉球種其蔓微紅ニメ無毛柔刺アリ斷之有濃汁葉圓ニメ山藥及甘諸葉ニ似タリ花牽牛旋花ノゴトク白色ニメ底紫ナリ午時ニ開テタニ萎ム實牽牛子ニ類シテ蒂長ノ其形丁香ノ

ゴトク又茄子ニ似タリ生ハ青熟ハ白其核牽牛子ニ比スレバ稍大ナリ嫩實ヲ取蜜煎シ或ハ焯茶ニ供シ薑醋ニ拌ゼテ饌ニ供ス又對口瘡ヲ治スル神方アリ詳ニ高濂が道生八牋ニ見エタリ此物本邦ニ產スルヲラ聞ズ戊寅ノ夏薩商東都ニ齋來ル琉球ニ出ヅト云予即<sup>ナ</sup>是ヲ得テ甚愛ス至秋實數十百枚ヲ得タリ翌年己卯主品中ニ具ス又同志ノ者ニ贈テ公<sup>ニ</sup>于世按ズルニ東壁天茄子ヲ以テ白牽牛子トス然凡蘿頌有黑白二種ト云ノ外古人ノ説ナシ牽牛子中又色白モノアリ天茄子形相似タリトイ

ヘ氏其種自別物ナリ且天茄子ハ為果食氏下痢セズ牽牛子ノ功ナキニ似タリ恐クハ東壁牽牛子白實ノモノヲ見ズ妄ニ認テ此物トスル力旋花、和名ニルガホ仙臺方言アメフリ所在ニ多シ波蘿葉ノゴトク三尖ニメ小ク花牽牛花ノゴトクニノ又小ナリ

△藤長苗 救荒本草ニ出タリ和名才ホニルガホ讚岐方言千ヨクハナト云葉旋花ニ比スレバ稍長大ナリ花亦旋花ノゴトクニメ大ナリ色淡紅又百花ノモノアリ旋花ト紛レ易シ混ズベカラズ

牆靡 數種アリ東壁所說ノモノ野牆靡ナリ和名ノウハラ又サカヤニンドウト云處處山野ニ多シ又百葉八出六出自白紅黃紫ノ數色アリ

木香花 花鏡曰「一名錦棚兒藤蔓附木葉比薔薇細小而繁四月初開花每穎三蕊極其香甜可爰者是紫心小白花若黃花則不香即青心大白花者香味亦不及至若高架萬條望如香雪亦不下於薔薇剪條扦種亦可但不易活惟攀條入土壅泥壓護待其根長自本生枝外剪斷移栽即活臘中糞之二年大盛○漢產上品即紫心小白花ノモノナリ此物庚辰歲始テ是ヲ傳

テ官園ニアリ予園中亦植之。

桔樓 和名カラスウリ越前方言クソウリ所在ニ多シ實ノ形土瓜ニ似テ大ナリ生ハ青熟スレバ黃色ナリ關東ニハ土瓜多メ桔樓希ナリ藥肆土瓜仁ヲ以テ偽ルモノ多シ又天瓜粉モ桔樓根ヲ以テ造タルモノ真ナリ土瓜根ヲ製シタルモノ用ウベカラス

王瓜 一名土瓜和名タマツサ所在ニアリ東都地方至テ多シ俗桔樓ニ代用ルモノ非ナリ  
天門冬 所在ニアリ莖長丈ニ至ル葉絲杉ノゴトク

○性生ノモノアリ 雨々相封ス形カラス

莖ニ刺アリ秋ニ至テ圓實ヲ結ブ根數十相連

百部 蔓生特生ノ二種アリ

蔓生二種アリ一種小羊かモノアリ如天門冬

○蔓生ノモノ鄭樵通志曰葉如薯蕷蘿頌曰百部春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色而光根下下撮十五六枚黃白色ト云モノ是ナリ葉薯蕷ニ似テ葉ノ半ニ花ヲ開ク○漢種上品阜保中種ヲ傳テ今官園ニアリ

○特生ノモノ天門冬條下禹錫曰別有百部草其根有百許如一而苗小異其苗似蕷蕷ト此種莖長二尺餘葉三縱文アリ頗援蕷ニ似テ小ナリ旁莖ヲ生ノ

花ヲ開ク○漢種上品享保中種ヲ傳テ今官園ニアリ葉尖タルト圓ナルト二種アリ共ニ圖中ニ詳ナリ按ズルニ先輩東壁ガ誤ラウケテキジカクシトスルモノハ非ナリ東壁百部ヲ知ズ弘景所謂百部其根數十相連似天門冬ト云ハ根ノ形狀ナリ然ルヲ東壁莖葉ノフトス故ニ野天門冬ヲ以テ百部トス野天門冬ハ今所在ニ產スル所ノサウチクト云モノ是ナリ百部ト絶テ別ナリ或ハ云別ニサウチクキジカクシノ類ニ根似天門冬者有ベキモ知ベカラズト予曰東壁云其根長者近尺ト是天門冬根

ニ似タル形狀ニアラズ又曰乾則虛瘦無脂潤ト皆真百部根ノ形狀ニアラズ是サウチクト根ヲ説ト明ナリ蘿頌禹錫及鄭樵が通志ニ説トユロ真ノ百部ナリ東壁真物ヲ知スメ却テ鄭樵が説ヲ謬レリトスルハ何ソヤ氣味發明等ノ説モ妄説ナリ釈名野天門冬ト並ニ削去ベシ

野天門冬 東壁誤テ百部ノ一名トス然氏是別物ニメ百部ニアラズ説上ニ見エタリ是亦大小二種アリ○大ナルモノ和名サウチクト云形天門冬ニ似タリ他物ニマトハズメ生ス貝原先生曰キシカク

シ赤實アリ一種實ナキヲサウキクト云是百部ノ  
雄ナルベシト此說誤ナリサウチノ又赤實ヲ結ブ  
○小ナルモノキシカクシト云是即サウチノ矮  
生ナリ是亦赤實ヲ結ブ又實ヲ結サルモアリ  
何首烏 和俗カシユウト云モノハ黃獨ナリ○漢種  
上品ナリ今處處ニ植

草薢 和名オニトコロ所在ニアリ○漢種和產ト大  
抵同シ葉花义多シ

菝葜 和名サルトリウハウ又和サンキライト云近  
江讀岐方言カラタチ伊勢方言カンクチ備後方言

ホラノニ佐渡方言カナイバヲ葉大小圓長ノ數種  
アリ

土茯苓 和名山歸來○漢產上品享保中種ヲ傳テ官  
園ニアリ葉竹葉ニ似テ厚ノ光滑ナリ三縱文アリ  
○琉球產下品享保中種ヲ傳テ官園ニアリ葉菝葜  
ニ似テ圓ナリ莖細ニノ刺ナシ實菝葜子ニ似テ稍  
小ニメ色黑シ○駿河產下品大抵琉球種ニ似タリ  
壬午歲同國沼津驛清春達始テ是ヲ得タリ壬午客  
品中ニ具ス

白蔹 先輩ホト、スルハ誤ナリ○漢種享保中種ヲ

傳テ官園ニアリ葉五爪龍ニ似テ小ナリ根ニ塊アリ秋結實大如大豆生青熟青碧色

山豆根 蕎頌曰苗蔓如豆葉青經冬不凋八月采根ト此物山陰樹下ニ生ズ莖綠色葉三葉ニメ豆ノコトク厚メ滑澤冬不凋根牡丹ノユトツ肉厚メ味苦シ秋ニ至テ實ヲ結フ形蓮肉ノゴトク色青黑色薄皮ヲ去レバ仁二片トナルト豆ノゴトシ官園ノ老吏海治善右衛門曰往年此種ヲ唐商ニ微ス然凡長途調護ヲ失シ東都ニ至時已ニ枯ト近世和産ヲ得タリ○肥後上益城郡ニ王木山產方言イシマタフシ

ト云戊寅歲田村先生肥後ニ至テ是ヲ得タリ己卯主品中ニ具ス○伊豆天城山產上品壬午客品中讚岐志度邑多田孫助具之

釣藤 和名カラスノカギツル依木蔓延ス莖初方ニメ後圓ナリ枝相對メ出葉臘梅葉ニ似テ滑澤ニメ兩兩相對葉間有刺形鉤ノゴトシ是ヲ釣藤鉤ト云小兒方中ニ用ウ安藝遠江ニ産ス讚岐金毘羅山ニ產スルモノ幹ノ大サ径尺ニ近シ

忍冬 和名スニカツラ所在ニ多シ一種葉ニ花ニアルモノ和俗菊葉忍冬ト云○肥後產大葉常ノモノ

ニ異ナリ葉大ニメ厚ノ濬毛アリ花モ亦大ナリ  
南藤 一名風藤一名石南藤和名フウドウカヅラ紀伊湯淺橋本仙室曰先輩南藤ヲツルウメモドキトスルハ非ナリ形狀本草ニ合ズフウドウカツラ真ノ南藤ナリ蘿頌曰南藤生南山山谷今泉州榮州有之生依南木如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖采無時又曰天台石南藤四時不凋ト此說ツルウメモドキノ形狀ニアラズフウドウカツラニ近シト此說是ナリ此物紀伊伊豆ニ甚多シ土人皆フウドウカツラト呼ブ愚謂フク本邦往昔藥物ヲ以テ國國ヨ

リ貢上ス當時能此物ノ風藤タルヲ知テ其名稱到今民間ニ傳ルカ或ハ又暗ニ風藤ノ名和漢同キカ庚辰歲予讚侯ノ命ヲ奉ノ藥ヲ封内ニ採一日阿野郡川東村深山中ニ至ル土人合歡木ヲ指テカウカノ木ト呼ブ按ズルニ古今六帖合歡ヲカウカト訓ズ合歡古名子ムリノキカウカハ合歡ノ略語ニメ中古ノ稱ナリ今都會ノ地ニテハカウカトハ稱セズ然ニ却テ田舎深山中ノ人此名ヲ呼ブヲ知レリ蓋シ風藤モ亦然ルナラン

紫藤 和名フチ山野ノモノ花短シノフギト云○攝

津野田産上品花至テ長シ紫花白花二種アリ○漢種粉紫花ノモノアリ希品ナリ壬午主品中田村先生具之○一種深紫色重瓣ノモノアリ至テ希品ナリ府中侯園中ニアリ

香蒲 和名カマト所在ニアリ○一種細葉ノモノアリ葉廣三四分ニ過ズ蒲槌カマノホモ亦小ナリ世俗妄ニ号メアンペラト云按ズルニアシペラハ南蠻語ニテ席ノ惣稱ナリ草ノ名ニアラズ

萍蓬草 和名カマホ子黃花ノモノ所在ニ多シ○東都產赤花ノモノアリ可愛○一種黃瓣紅蕊ノモノ

アリ俗心クレナ井ノカハホ子ト稱ス○一種矮生ノモノアリ花葉至テ小ナリニメカハホ子ト云沙箸 越王餘算附錄ニ出タリ是草類ニアラス○肥後宇土郡御輿置產方言ウミカンザシ又サギノリウメント云海邊沙中ニ生ズ其形箸ノゴトク色至白シ已卯主品中田村先生具之

石帆 藏器曰石帆生海底高尺餘根如漆至梢上漸軟作交羅文頌曰石帆生海嶼石上草類也無葉高尺許其花離樓相貫連ト云モノ石帆ナリ弘景狀如柏ト云モノハ石柏ナリ

石斛 和產處處深山石上ニ寄生ス花白色粉紅色ノ二種アリ

麥斛 和名ムキラン蘿菴曰石斛有二種一種似太麥累累相連頭生一葉而性冷名麥斛ト是亦深山樹石上ニ生ズ其形麥ノゴトク上ニ一二ノ小葉ヲ出ス光澤ニノ石斛葉ノゴトシ

骨碎補 和名イハシヤウガ東壁曰其根扁長畧似薑形其葉有極缺頗似貫衆葉ト此物深山石上或朽木上ニ生ズ形狀東壁が所説ノゴトシ又別ニイハナト稱スルモノ亦石上ニ生ズ根ノ形畧相似タリト

イヘ仄骨碎補ニアラズ○長崎產上品

卷柏 和名イハニバ疏紫方言コケマツ讚岐紀伊方言イハマツ處處石上多生ズ

地柏 卷柏附錄ニ出タリ和名イハシノブ頌曰根黃狀如絲莖細上有黃點無花葉三月生長四五寸許東壁曰此亦卷柏之生於地上者耳ト此物深山中ニアリ葉ノ形卷柏ノゴトク莖ハ細ノ卷柏ニ異ナリ  
含生草 卷柏附錄ニ出タリ和名安產樹紅毛語口ウズハンカリガウ紅毛人口ウズトハ刺棘ヲ云ナリハンハ助語ナリカリガウハ此物所出ノ國ノ名ナ

リ藏器曰、生韓靼國葉如卷柏而性平無毒主婦人難  
産含之嚥汁即生ト此物生草絕テナシ乾腊ノモノ  
紅毛人持來ル其形屈曲頗卷柏ノ如臨產ニ此物水  
中ニ投スレバ葉ノ開ヲ期トメ平産ヲナスト云○  
蠻産乾腊ノモノ主午主品中田村先生具之、  
玉柏 日光方言萬年草其形杉ノ如ク長サ五六寸甚  
愛スベシ高野山所産ノ萬年草トハ別ナリ  
石松 和名ニカゲノカワラ是玉柏ノ類狀長メ蔓生  
スルモノナリ

百草灰 五月五日百種ノ草ヲ采テ陰乾シ焼テ灰ニ

シタルモノナリ百草霜トハ別ナリ  
胡董草 和名エゾスミレ頌曰枝葉似小堇菜花紫色  
似翹鶯花一枝七葉花出兩三莖ト云モノ是ナリ處  
處深山中ニ産ス

天芥菜 和名ダイコンナ江戸方言タングナ備前方  
言ダイコンサウト云東壁曰生平野小葉如芥狀味  
苦一名雞癆粘主蛇傷同金沸草入塩搗傳之王璽醫  
林集要曰治腋下生腫毒以鹽醋同搗傳之散腫止痛  
膿已成者亦安亦治一切腫毒ト此物處處田野ニ生  
ズ大和本草所出和品大根菜其葉似菘為菜食頗美

其實結莢又如菘子治痘瘡壞症無効用之如神有起死回生之功漢名未詳ト云モノ昂天芥菜ナリ又同書天芥菜ヲ出ス其所說ノモノ莖葉實皆芥菜ニ似テ細長シト云モノハ恐ラクハ救荒本草ノ水芥菜ノ類ナルベシ松岡子用藥須知後編ニ云狼牙俗ニ大根草ト呼ブ大葉小葉ノ二種アリ痘瘡熱毒ヲ解スルノ功甚速ナリ中山華陽軒ハ小葉ノモノヲ根葉俱ニ用テ効ヲ得タリト云ヘリト此說大ナル誤ナリ和方痘瘡ニ所用ノ大根草ハ貝原先生所說ノ葉似菘其實結莢ト云モノニメ昂天芥菜ナリ今猶

西國民間ニ傳テ痘瘡ニ用テ効驗アリ京師及東都ノ醫人和名同ヲ以テ依名迷實狼牙草ヲ用或ハ水楊梅ヲ用ルモノハ皆非ナリ

霸王樹

一名仙人掌和名サンホテイ又タウナス又

霸王鞭

和名キリンカク花曆百詠曰霸王樹一種方

長類錐

者號霸王鞭

按ズルニ

鄉談鎗錐

ト錐ハ鎗ノ穗ナリ此物近世琉球ヨリ來

ル寒ニ堪ガタシ或ハ始紅毛ヨリ來ト云ハ非ナリ

紅毛ハ寒國故ニ此物生ゼズ皆南國ヨリ得テ貴重

董敷吉資坦云

金剛纂種出琉球

人往之植為金蓋

則王海日詣手鏡所

載龍骨樹是也

スト云ヘリ紅毛本草亦此物ヲ出スイボウエホウ  
卫ト云

金絲桃 和名ゴヤウマナギ處處園中ニ植

金絲梅 致富奇書及園史ニ出メリ貝原先生クサヤ  
マブキトスルハ非ナリ致富奇書金絲桃條曰一種  
似梅者名金絲梅其花稍小比金絲桃更勝ト此物金  
絲桃ト一類二種ナリ葉ノ狀圓小ニメ花瓣モ亦短  
ク花形梅花ノ如ク稍大ニメ深黃色頗萍蓬草ノ花  
ニ似メリ葉短メ五ニ分レ内ニ心アリ長三分許甚  
愛スベシ和產ナシ○漢種壬午主品中田村先生具

之此種庚辰歲始テ本邦ニ傳フ

平地木 和名マブカウジ詳ニ大和本草ニ出メリ松  
岡先生平地木ヲカラタチバナトスルハ非ナリ花  
鏡曰平地木高不盈尺葉似桂深綠夏初開粉紅細花  
結實似南天竹子至冬大紅子下綴可觀ト花鏡桂ト  
指モノハ木樨ナリカラタチハナ葉長キフ竹ノコ  
トシ木樨ニ似ズ又八種画譜所圖ノモノ考ベシ  
水木犀 和名ラトギリサウ先輩劉寄奴ララトギリ  
サウトスルハ非ナリ群芳譜桂附錄曰水木犀一名  
指田枝軟葉細五六月開花細而色黃頗類木樨中鬚

芍香絶似ニ月内分種與甘州狗杞配植兩盆頗稱清  
賞搗葉加礮漆指紅過鳳仙トラトギリサウ葉ヲモ  
メバ紅汁アリ上說ト合ス貝原先生綿胭脂ハ此草  
ノ生葉ヲシボリテ綿ニヒタセルナリト云ハ誤ナ  
リ綿胭脂ハ紫鉢ナリ蟲部ニ詳ナリ○再按ズルニ  
本草拾遺ニ草犀アリ生水中者名水犀其功ヲトギ  
リ草ニ似タリ疑ラクハ同物ナランカ

蠻種漢名未詳者載于左

ローズマレイン 乾腊ノモノ紅毛人持來ル莖葉白  
蒿ニ似テ香氣アリ背ニ細理文アリ○和產壬午客

品中大坂天滿藝種家喜右衛門具之和名マニルサ  
ウト云此物所出未詳

ケルフル 葉胡荽葉ニ似テ小實藁本茴香ニ類ス  
纈種戊寅歲種ラ傳フ按ズルニ此物本邦處處野生  
ノモノアリ

イケマ 蝦夷ニ産ス蝦夷人此物ト卫ブリコノ二種  
諸病トモニ用金瘡打撲等ニモ用本邦ニテモ產後  
產前ニ用テ大ニ驗アリト云世人其何物タルフ  
知ズ予一日讚侯ノ邸ニ在テ仙臺侯所藏草木圖画  
ヲ見ル其種品千ニ近シ寫生ノ妙逼真其中イケマ

生草ノ圖アリ其草蔓延ノ葉ノ形蘿藦及何首烏ニ  
類ス故ヲ以テ物色シテ是ヲ求ム庚辰歲讚岐ニ至  
テ根葉甚相似タルモノヲ得タリ後又日光ニ産ス  
ルヲ知方言ヤマカゴメト云是即イケマニノ本  
草ノ白兔藿救荒本草ノ牛皮消ノ類ナラン然凡イ  
マダ蝦夷產ノ生草ヲ見ザレバ是非決シガタシ今  
茲初春松前侯醫官宮崎椿菴歸國スイケマ生草ヲ  
贈致シフラ約ス得ノ後ヲ待テ是ヲ決スベシ

物類品隠卷之三終

一  
年  
終

火

