



質問本草外篇卷之一

目錄


- |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 瓜子金 | 土人參 | 水丁香 | 香菇  | 苦爹菜 | 蛇菰  | 土薺活 | 老鴉艸 |
| 地棉  | 野菰  | 虫寄生 | 風苔艸 | 土細辛 | 一線香 | 老虎蕉 | 銀線藤 |



質問本草外篇卷之一

老虎蒙 一


金線釣葫蘆



質問本草外篇卷之一

中山

吳繼志子善輯



質問本草外篇卷之一

質問本草外篇卷之一

瓜子金 木黃耆

苗初搨地生後分莖蔓四五月開花結角邦俗或充綿黃耆何如

辨其枝葉土名瓜子金根名烏根藤其性用同風不動石南藤各瘋藥等今此味甘氣腥係是溫補之性亦地道之稍別也

宋空觀  
林大明

所謂綿黃耆者以皮折之如綿故謂之綿黃耆此種乃是木芪生時葉短根橫凡使勿用 癸卯石家辰  
潘貞蔚再答

中山



地綿

質問本草外篇卷之一

地棉 薺花一種

生山野中八九月開小白花邦俗或以充於白鮮皮敢問是非

按白鮮皮葉似萊菔高尺餘莖青葉稍白四月開花根似小蔓青細觀此種不甚相同或云係是地棉非白鮮也 辛丑石家辰  
形雖似白鮮皮其根土名地棉其性溫散可治跌打損傷等症 辛丑宋宰觀林大明

土人參



土人參 防風一種

生高山苗高一尺許七八月開花九十月結子


土党參性冷辛丑陳得

功揚國棟

據其根苗實各方土產人參即其性氣功用可知

辛丑宋宰  
觀林大明

野菰



野菰

ヲラシダギセル

生樹陰七八月開花

土名野菰不堪入藥辛丑潘

貞蔚

水丁香



質問本草外篇卷之一

水丁香

百脈根 コガ子バシ  
ミヤコダサ

生海濱田野亦有之春生苗夏開花結角  
俗名水丁香其性清凉外科用甲辰戴道  
光戴昌蘭



松寄生



質問本草外篇卷之一



松寄生 釵子股  
ボウラン

多著松樹上三四月開花結實

土名皆為松寄生與桑寄生相類但寄生不一各樹木上俱有

寄生第有名未用之藥不敢直指 壬寅吳太茂許  
永枝王降盛

此一種俗名松寄生與桑寄生同體但綱目載桑楓松桃柳各

木草上俱有寄生各家條辨不一今此類書名松蘿又名女蘿

謂其色青而細長如帶也至於氣味性用綱目甚詳毋庸贅叙

壬寅陳  
文錦

敝地呼為虫寄生江西省名作海斑虎 甲辰戴道  
光戴昌蘭

香菇





風苔草

香菇

長松  
マツバダサ

生原野春生苗初秋開花結子

俗名香菇載在綱目

甲辰戴道  
光戴昌蘭

香菇

風苔艸 仙茅  
キニバイサ

辛丑清船漂到採此種問之

風貽草 陳宰  
春

生原野春生苗夏開花

風苔草土藥治牛產難同生薑紅糖服 壬寅潘貞蔚石家辰

俗名冷飯草其根毒鼠咬甚妙 甲辰戴道光戴昌蘭



苦爹菜

質問本草外篇卷之一

苦參菜 前胡一種

生原野苗高二三尺秋開花

此一種俗名苦參菜散地生山坑處其性極涼惟外科用餘無

他見 壬寅陳文錦李  
興成盧亨春



土細辛

質問本草外篇卷之一

土細辛 カンアアヒ

生陰地四時有葉春開花

此一種其生處葉形貼地紫花實處處之土產馬蹄香也書名杜衡亦有俗名土細辛考其性用載在綱目但細辛出華山根極細色深紫味極辛嚼之習習如椒而更甚於椒本草又云細辛水漬令直是即杜衡偽也今東南所用多是杜衡不得明晰之 壬寅陳文錦李興成盧享春

觀其形勢葉莖實似土細辛其味如胡椒至於性用可以體意 壬寅許永枝吳太茂王隆盛

蛇菰



一線香



蛇菰

鎖陽キモラウケ  
ツチトリモチ

生樹陰地數日而枯

蛇菰土名  
千寅潘真  
蔚石家長



土羌活

一線香 鷓鴣艸モチダリ

生原野春生苗高尺餘夏抽莖作穗開花

俗名一線香不堪入藥 癸卯潘真蔚石家辰

此種先生鑒為一線香中山呼之綬艸稱巴戟天一種何如

乙巳再問潘石二氏

此是一線香 乙巳陳倬為代潘真蔚石家辰再查



土菴活菴活一種

生海邊冬生苗葉極似前種但有光澤耳莖面有縱理微帶紫色高四尺許夏著細白花質問帖中次之菴活之後故曰似前種

土菴活癸卯潘真蔚石家辰

與十四號同甲辰陸澍○帖中十四號為菴活

菴活宣搜風發表勝濕入足太陽經甲辰周之良鄧履仁吳美菴活則此種為菴活一類無疑然其實不堪為真故選之外篇云

老虎蕉






老虎蕉

生原野春生苗高尺餘夏作穗開花  
俗名老虎蕉不堪入藥  
蔚石家辰

老鴉草



質問本草外篇卷之一

老鴉草 倭種延胡索

生陰地九十月生苗葉極柔潤莖亦不硬高六七寸春開花

俗名老鴉草 癸卯潘貞蔚石家辰



銀線藤



銀線藤 小雉尾艸

生岸阪間四時不凋

銀線藤 土名不堪入藥 士辰潘貞蔚石家辰

俗名鳳尾艸土名猴錘芽江西省呼為鶯腳草根名土黃連其

根入藥載在綱目 甲辰戴道先戴昌蘭

鳳尾艸 辛丑漂到人陳空春



老虎蒙

老虎蒙

崖樓  
イソヘゴ

生岸阪高二三尺叢生莖無極葉厚且硬面有光背有小點  
子經冬不凋其根硬多黑鬚

俗名老虎蒙

癸卯潘貞蔚石家辰

明鑿為老虎蒙中山俗呼之蛇枝能解蛇毒云何如乙巳再問潘貞蔚石家辰

蔚石家辰

此種先生鑿為金星草蔽邑俗呼之蛇枝蔽邑稱金星草者  
與此異今圖於乙巳帖第三十四以質乙巳再問陸澍○所  
謂乙巳帖第三十四  
者即內篇所載  
金星草是也

老虎蒙原用以治蛇毒中山謂之蛇枝或以其功得名也

乙巳  
陳倬

為代潘貞蔚石  
家辰陸澍再查



金泉山志

金線釣葫蘆



金線釣葫蘆

細葉沙參  
ヒナギキヤウ

生田野春生苗夏開花結小細子

俗名金線釣葫蘆鄉居之人用以治感冒風寒濕氣發散之品

甲辰戴道  
光戴昌蘭

質問本草外篇卷之一

質問本草外篇卷之二

目錄

- |     |     |
|-----|-----|
| 鐵樹  | 鐵樹  |
| 貓糊艸 | 水扒周 |
| 封艸  | 碟碟艸 |
| 番維蘭 | 野白芷 |
| 决明  | 土木賊 |
| 苦馬艸 | 白屈菜 |
| 瑞香艸 | 海蝦青 |
| 石刁柏 | 水榴子 |
|     | 藕節艸 |

質問本草外篇卷之二

○

二十終

質問本草外篇卷之二

鐵樹



質問本草外篇卷之二

中山

吳繼志子善輯

五節冠

手榴艸

淫陰藿

蒲薑

十樣錦

野番荇

鬼豆

螳螂菊

乞食碗

吊胡蘆

鐵樹


辛丑清舶漂到指此問之

鐵樹  
春陳宰

實問本草外篇卷之二

二〇二

水松周




實問本草外篇卷之二

〇



貓糊艸



○

水松周

山蘇花  
サルムシロ

辛丑清船漂到拈此種問之


水松周

鄭茂  
慶



三、三

質問本草外篇卷之二




碟碟草

緇糊艸 十ハラン

辛丑清船漂到拈此種問之

緇糊艸 鄭茂慶

封艸



碟艸

キ、ヤウラン

辛丑清船漂到拈此種問之

碟艸

鄭茂慶



野白芷

本草綱目卷之四十五  
 野白芷 根有香氣 葉有香氣 花有香氣 根有香氣 葉有香氣 花有香氣  
 此草味甘 性平 治一切風濕 骨節疼痛 跌打損傷 煎之而蒸 能散瘀血 高林

封艸 鉄掃帚

乙巳清船漂到採此種問之

封艸六月伏時刈蕈根陰乾跌打損傷煎之而蒸能散瘀血高林

野白芷 白芷一種

ハナウト

生田野濕地苗高三四尺三四月開花五六月結實

按白芷葉可合香芬芳與蘭同德故有蘭芷為詠又有芳香澤

芬之名其味苦辛不甘圖中土名亦叫作野白芷不堪入藥非

真白芷也 甲辰潘真

蔚石家辰

根苗寔土產白芷其氣味再有芬香與地道相合無疑

辛丑宋 空觀林

明太

此草根有香氣葉無香氣茲附根與葉再乞示教

癸卯再問 宋空觀林

明太 白芷

但白芷根有香葉未必有香細檢其氣味似亦無致滋疑

甲辰 宋空

二〇七

觀林太 明再查

番維蘭



番維蘭

馬先蒿  
ノコギリサウ


生原野春生苗秋開花

俗名番維蘭

甲辰戴道  
光戴昌蘭

土木類

土木賊



土木賊

問荊  
ミヅドクサ

生水濱六七月莖又頭開小花

木賊近水地苗長尺許或二三尺叢生每根一幹無花葉中空寸寸有節色青凌冬不凋按圖中乃是土木賊跌打藥有用之

者 壬寅潘真  
蔚石家辰

木賊草產近水肥地直挺無歧者為上槎木光滑入肝膽二經明目退翳消積塊腸風止痢及婦人月經不止解肌止淚療脫肛之良藥也 壬寅 陸澍

敝藩或以此為本草所謂麻黃先生以為木賊然邦俗呼木賊者形狀異於此今圖以問是非 陸澍再問

决明



俗名土木賊草木賊有兩種一種川木賊一種土木賊以此觀  
 之有芒無芒而已非麻黃也此有兩辨生於岩穴地土豐厚其  
 物粗大生在水濱地氣不足不過苗軟而已此二件俱可用也  
 吳先生所見為麻黃非也陸先生認作木賊是矣其性與用載  
 在綱目

甲辰戴道光戴昌蘭○繼志云陸澍既歸於松  
 江故游學生以是問之戴氏而戴氏有此答

土木賊  
 不效  
 土木賊  
 不效  
 土木賊  
 不效



白屈菜



决明 决明一種

春生苗高三四尺秋開花結角

此一種辨其花葉角子係綱目中名决明也處處皆有生時頗  
異細查集解中惟宗奭時珍二家所辨與貴圖甚合求其性用  
諒亦不差祇恐風土各别自空酌用 壬寅陳文錦

决明



白屈菜

クサノオウ

生田野中苗高一二尺四五月開花


白屈菜本草未曾具載不可輕易入藥辛丑石

白屈菜只可作染色用不堪入藥貞蔚 壬寅 潘家辰



苦馬艸

猴姜



苦馬艸 泥胡菜  
キツ子ノアサミ

生原野春生苗高二三尺秋開花

俗名苦馬艸性寒外科用其煎湯洗大腸痔漏甲辰戴道  
光戴昌蘭

牛挿鼻 土藥 性温散寒用梗葉煎湯服壬寅潘貞  
蔚石家辰

猴姜 骨碎補

サルノシヤウカ


辛丑清舶漂到採此種問之

猴姜 陳宰

生巖阪間四時不凋

俗名海蝦青 甲辰戴道  
光戴昌蘭

瑞香草



質問本草外篇卷之二

瑞香草 劉寄奴一種

オトギリサウ

生原野春生苗夏開花著子

土名瑞香草

壬寅潘真  
蔚石家辰

江西省名喚七層蘭敞地俗名茵藤載在綱目

甲辰戴道  
光戴昌蘭

水  
榴子



質問本草外篇卷之二

石刁柏



水榴子 劉寄奴一種  
ヒメオトギリ

生水濱春生苗六七月開花著子

土名香艸婦人搭頭 壬寅潘貞  
蔚石家辰

俗名水榴子外科用以塗火毒消陽症結疽 甲辰戴道  
光戴昌蘭

水餅子



藕節草

石刁柏

蠻名アルペルシユス

春生<sup>シ</sup>苗<sup>ラ</sup>夏開<sup>ク</sup>花<sup>ラ</sup>

俗名石刁柏不堪<sup>エ</sup>入<sup>ル</sup>藥<sup>ニ</sup>

甲辰戴道  
光戴昌蘭

石刁柏

藕節草 香茅

生陰地岸阪間夏生穗

俗名藕節草外科用其煎湯洗疥瘡能除濕熱甲辰戴道  
光戴昌蘭

蘇波草

五節冠



質問本草外篇卷之二



五節冠 藿菜

春生苗夏開花

敝地無此花江浙兩處名喚五節冠人家盆內多種之為玩  
戴道光  
戴昌蘭  
辰甲

五節冠

地黄菜



質問本草外篇卷之二

地黄菜

見腫消  
ハルダマ

辛丑清舶漂到採此種問之

地黄菜

陳宰  
春

其冬又漂到亦問之

地黄菜

鄭茂  
慶

春生苗九十月開花

俗名野番荇又號金杯花外科用其葉同燒酒冬蜜搗勻塗無  
名腫毒未結膿者能散甲辰戴道光戴昌蘭○繼志按我中山  
此說相符人嘗指此種曰閩人呼之野番荇今與

此黃菜

手榴草



麥豆



手榴草

鶴子草  
サギサウ

生原野春生苗秋開花

敞地無此草江西省多種之為玩名喚手榴草不知其性  
光戴昌  
蘭  
戴甲辰道

手榴草

麥豆

馬棘  
ス、メ、ハギ

生原野春生苗高二三尺三四月開花結尖角

俗名麥豆不堪入藥癸卯潘貞蔚石家辰

土名鬼豆開花不堪入藥癸卯馮岳溪

明鑿為麥豆中山人以是充馬棘何如

此乃麥豈可以充馬棘乙巳陳倬為代潘貞蔚石家辰再查

麥豆



淫陰藿



淫陰藿 淫羊藿一種  
チドリサウ

生陰地春生苗高尺許一莖生二極一極生二葉三四月開花

俗名淫陰藿又名白花草 癸卯潘貞蔚石家辰

亦稱淫羊藿一種閩中潘氏鑒為俗名淫陰藿先生以為何如 乙巳再問陸澍

此亦淫羊藿種類但藥性有陰陽之別耳 乙巳陳倬為代陸澍再查

蟛蜞菊



螻蛄菊

馬蘭  
コシギク

春生苗秋開花高一二尺

俗名螻蛄菊

甲辰潘真  
蔚石家辰

俗名螻蛄菊搗汁塗黃水瘡及無名火毒

甲辰孫  
景山

敝地呼作螻蛄菊用葉全冬蜜搗勻敷陽症無名腫毒未潰者

能散已潰膿者難消

甲辰戴道  
光戴昌蘭


觀其花葉俗名螻蛄菊搗汁塗濕瘡水瘡及無名火毒

甲辰陳  
文錦

名馬蘭俗名螻蛄菊載在綱目芳草類

乙巳徐  
子靈

蒲薑



質問本草外篇卷之二

蒲薑 石香薷

イヌカウジユ

春生苗秋作穗開花高一二尺

俗名蒲薑入雞腹蒸服可治沙疾甲辰潘貞蔚石家辰

俗名蒲薑入雞腹內蒸熟治痧疾今人罕用甲辰孫景山

俗名蒲薑全棉花子入雞種腹內炖熟能療沙疾其法斯對月

服譬如上月初一得此疾待至下月初一服此藥用舊老酒為

汁切忌水氣甲辰戴道光戴昌蘭

乞食碗



質問本草外篇卷之二

乞食碗 連錢艸  
カキドホシ

春生苗蔓延於籬下

俗名乞食碗用七葉為丸塞鼻中男左女右瘧作之日以此截

之 甲辰潘貞  
蔚石家辰

俗名乞食碗患瘧疾者男左女右用七葉為丸塞鼻中甲辰孫

俗名乞食碗善治瘧疾瘧未發之前男左女右用七葉為丸塞

在鼻中甲辰戴道  
光戴昌蘭

係是中國俗名乞食碗患瘧疾者熱多寒少用十四葉滾一九

入鼻中甲辰陳  
文錦

### 十樣錦





十樣錦

瞿麥  
ナデシコ

生荒野春生苗夏開花作小骨莢結小細子

花名十樣錦

甲辰潘貞蔚石家  
辰孫景山陳文錦

花名十樣錦種之為玩甲辰戴道  
光戴昌蘭

十樣錦

吊胡蘆



實問本草外篇卷之二

吊胡蘆

テウセンツロフ子

春時宿根生芽有臭氣秋開花結子

俗名吊胡蘆外科用

甲辰潘貞蔚石家辰孫  
景山戴道光戴昌蘭

質問本草外篇卷之二終



