

圖畫  
和語本草綱目

草部 五

813  
5

水





二奴  
813  
5

岡氏  
杏庵

岡氏  
杏庵

廣益本州大成卷之七

洛下  
法橋

九折堂山田  
氏圖書之記

東台吉村謙齋  
撰

五味子



酸甘辛鹹溫○收耗散氣滋腎家不足生澤止渴治喘嗽瀉利煩熱自汗。瞳子散大強陰固精補元氣○此カ

皮肉ノ味甘酸核中ノ味辛苦都テ鹹味ヲ含實ニ五味全具ル故ニ  
名テ五味子ト收耗散氣五味ノ手ノ太陰足少陰肺腎ノ兩經ニ入  
且此ニ五味皆具ニ雖凡酸味尤勝リ故ニ耗散氣上肺氣淨テ不  
收耗散易キ者用之收補セム肺ハ上焦ニ在テ諸升氣ヲ主ル若  
逆氣肺ニ浮者モ亦用之收降ス其性温タルヲ以テ寒逆在肺者尤  
宜之或火熱在肺嗽者モ亦用之夫五味子ノ性温何ノ熱嗽ノ者ニ  
用之テ蓋酸ハ收氣聚津氣津收聚則金肺潤潤則肺金熱火燥

本草

卷之七

ノ一



ヲ除テ嗽喘愈故東垣曰五味子收肺氣乃火熱必用之藥故治  
嗽以之爲君カキスス全五味子ノ性温ナリト雖凡惟其酸味ナルヲ以テ肺部  
火熱ニ必用ノ劑トスル者深意アルカナ補腎家不足孫真人云五  
味子湯以益肺金之氣在上則滋源在下則補腎ト丹溪亦曰五味  
大能收肺氣宜其有補腎之功ト此カ補腎者ハ收肺氣潤金肺ヲ  
以テ金生水ノ義ニ從孫真人謂滋源ト是也或曰腎ニ兩牧アリ左  
腎ハ水陰ニ屬シ右腎ハ氣火ニ屬ス五味子補腎者ハ在水ニ在氣ニ  
曰金潤テ水ヲ生則腎液ヲ補ノ義アリト雖凡五味ノ性温肺氣ヲ  
收補スルヲ以テ本トシ金ヲ潤ヲ以テ標トス是以腎藏ノ元氣ヲ補ノ  
功アリ其水ヲ補者モ亦暖ノ義ニ過ズ丹溪曰補腎非暖水藏乎好  
古曰入足少陰氣分ト五味子ハ腎ノ氣水俱ニ補ト雖凡補氣勝補  
水トスレ故ニ張仲景ハ味丸ニ用之補暖腎氣生澤止渴氣散則津

耗テ不澤故ニ用之肺氣ヲ收則津不散ノ肺潤體澤渴止渴ハ肺  
氣ノ燥耗ニ由テ津液上焦ニ不聚故ナレバ也治喘嗽五味子ハ喘息  
欬嗽ノ要藥ナリ蓋肺ノ氣逆ヲ收メ肺部ノ燥ヲ潤シ火熱ノ肺ニ浮  
入ル者ヲ收降スレバ也然レ在外邪ニ由テ喘嗽スル者ハ妄ニ勿用邪氣  
ヲ收束セシム既ニ發散ノ邪去ノ後ハ亦用之補ニ宜シ○黃昏ニ嗽  
者五味子尤主之此陰火ノ肺中ニ浮入ノ症トス涼藥ニ不宜五味子  
ノ酸温ヲ以テ收降スニ宜トス瀉痢肺與大腸表裏ナリ五味子收肺  
氣則大腸モ亦收固ノ泄利止或ハ脾胃ノ氣虛ノ五更瀉下ノ者五  
味子ヲ以テ五柴萸湯ニ泡浸スルコト七次炒香ノ末ニ米飲ニ服用  
ス腎氣ヲ強シ脾濕ヲ除テ脾胃瀉ノ要藥トス煩熱肺氣不足ノ煩  
熱ヲ除ク其虛氣ヲ收メ其金燥ヲ潤スカ故也若肺部ノ實火ニ因テ  
胸中煩熱ス者ハ勿用自汗肺ハ表氣ヲ主ル五味子ハ肺氣ノ耗散ヲ



收則表氣固、汗止、瞳子散大、瞳子ハ眼中至明ノ府、氣精ノ會スル所ナリ。若シカ散テ不聚、大ニ不收者ハ氣精ノ耗、虛視ニモ亦不明、五味子ハ能肺腎ノ耗氣ヲ收、則氣精收固、瞳子收テ明ナルコトヲ致ス。強陰固精、五味子ハ腎氣ヲ補、故ニ陰事ヲ強シ、精ヲ固メ、遺精滑ヲ收、補元氣、參芪ト合テ肺心ノ元氣ヲ補、桂附ト合テ丹田、元氣ヲ補者也。

**總槩**

五味子ハ肺氣ヲ收テ不散、肺金

ノ虛燥ヲ潤シ、腎藏ヲ暖テ下元ヲ保、欬嗽煩渴、自汗、遺精ヲ治ス。要藥也。章宜曰、功用雖多、總之收肺保腎四字盡之。上、勞嗽症肺金虛燥者、麥門ト合テ必用、劑多。

**使藥**

從藥ヲ使ス。麥門冬ト合テ潤肺、勞欬ヲ治ス。參芪ト合テ元氣ヲ補フ。芍藥ト

合テ逆氣ヲ收、肺血ヲ補、乾姜ト合テ肺寒ノ逆氣ヲ治ス。熟地黃ト合テ補精、桂附ト合テ腎藏ヲ暖ム。阿膠ヲ佐シ、喘及ヒ吐血ヲ止ニ良。

**毒**

多用テ收補ニ過、則熱ヲ肺部ニ鬱セシム。且、欬聚痰、益虛熱、量テ惟少ク用ルニ宜ス。○肺家ノ實熱、火鬱ノ者、○腎藏ノ鬱熱

アル者、○外邪アリテ欬嗽スル者、皆禁用、蓋其收補ヲ以ノ故ナリ。

**畏惡**

鐵器ヲ忌、萎蕤ヲ惡、烏頭ノ毒ニ勝。

**附**

**方**

風眼爛者、五味子、蔓荊子ノ煎湯ニテ頻ニ洗、出種子方、女子陰戸冷、五味子四兩爲末、加棗ニ粘テ、兔矢ノ大ニ丸メ、陰コニ

納、出逆効方、陽事不起、新五味子一斤、爲末、酒ニテ方寸匕ヲ服ス、コト毎日三、忌、猪魚、蒜、醋、出千金方、久嗽不止、五味子一兩、真茶四錢、晒研爲末、甘州五錢ヲ煎シ、膏ニ以之、綠豆ノ大ニ丸シ、沸湯ニテ服ス、攝生方、辛ハ入肺、苦ハ入心、甘ハ入中宮脾胃、故ニ千金曰、常服、五味以補五藏之氣ト、然、凡、惟所勝者ハ酸味ニ在、收補ニ盛ナリ、所入モ亦

**愚案**

五味子ノ酸ハ入肝、鹹ハ入腎



肺腎ニ在ノ三。肺氣ヲ收テ肺液ヲ持腎氣ヲ收テ水中ノ氣ヲ温ノ功ヲ以テ要トスヘシ

修治

五味子ハ和産不宜朝鮮

國ヨリ來者ヲ良トス忌鐵製スニ枝并ニ蒂ヲ擇去テ或ハ銅刀ヲ以剉劈或ハ日ニ干乾碾碎テ補藥ニ入ニ蜜ニ拌セ蒸熟シ再米泔水ニ浸コト一宿ノ焙乾用ユ或ハ酒ニ浸日ニ乾焙使嗽藥ニ生ラ用ヘ○按ニ五味子ハ破核俱ニ用ベシ今人多ハ皮ヲ去テ使者アリ誤也○五味子ニ南北ノ産兩種アリ南産ノ者ハ乾枯北産ノ者ハ濕潤生津止渴潤肺補腎勞嗽ニ北産ノ者ニ宜シ風寒在肺者ハ南産ヲ用ニ宜シ○和産ハ五味全ク具ラスノ不可トス

瓜 萋 實



瓜 本綱 其寒○潤肺燥滌痰結治欬喘喘息利咽喉降火利大腸治消渴口乾胸痺癰腫瘡毒○本名ハ果臝說文曰

木上曰果地下曰薹此物蔓生ノ附木故ニ果臝ノ名ヲ兼得タリ後世音ヲ轉ノ栝樓ニ作或瓜萋ニ作潤肺燥其ハ潤シ寒ハ熱ヲ除ク故ニ肺燥ヲ潤シ肺熱ヲ除ク滌痰結胸中結燥ノ痰ヲ潤去故ニ滌ト云滌ハ其結痰ヲ潤流テ去ノ義以不燥也治欬喘喘息結痰ニ因テ欬喘喘息スル者ヲ治ス其症欬喘スレバ痰氣凝結ノ不出或ハ出トキハ其痰結聚ノ不流也利咽喉胸中ノ痰結燥熱ヲ去ガ故ニ咽喉不快症ヲ治ス降火火邪胸中ニ迫者用之火迫ヲ降ス其甘寒ナルヲ以テ利大腸肺大腸ノ燥熱或ハ熱痰ニ因テ大便秘結ス者用之治消渴口乾肺熱燥痰ヲ去ガ故ナリ胸痛胸中急迫ヲ痛滿懊懣シテ不安者ヲ胸痲トス其因胸中ノ熱燥結痰ニ生スガ故ニ瓜萋實能治之癰腫瘡毒瓜萋ハ結熱結痰ヲ去ガ故ニ諸瘡腫毒ヲ逐ニ宜

總彙

肺胸ノ鬱熱燥痰ヲ潤去テ欬喘消渴胃痺



口乾ヲ治スル

ノ要劑ナリ

**使藥**

貝母ト合シ能肺ヲ

潤燥結ノ痰ヲ去ル

**毒**

肺寒○寒痰○濕痰

○大便滑泄者皆勿用

○元氣不足者ハ過用スル勿レ○或問時珍曰張仲景治胸痺痛引  
 心背欬唾喘息及結胸滿痛皆用栝蒌實乃取其甘寒不犯胃氣  
 能降上焦之火使痰氣下降也上不犯胃氣ト云則元氣不足ノ者  
 ト雖凡何ノ恐カアラシヤ然ニ吾子勿過用トスル者何如曰瓜蒌甘  
 寒ニ苦寒ナラズ苦寒ハ喜テ犯胃氣耳ハ胃ノ所欲也故ニ不犯胃  
 氣ト云然凡胃氣ハ生陽不欲寒タト此ガ味耳ト雖トモ其寒性ヲ  
 以テ豈ニ元氣ヲ不犯ト有シヤ時  
**附方**  
 逐黃散小兒眼黃脾熱  
 青瓜蒌焙研每丁服一錢  
 七分ニ煎臥時ニ服ス五更ニ黃水ヲ瀉下ノ愈或過酒ノ黃疸病ニモ  
 亦用之出普濟方又痢不止者瓜蒌一個煨テ存性爲末温酒ニテ

服ス出本事方婦人痰嗽夜熱月經不調形瘦者瓜蒌仁一兩青

黛香附童便製一兩五錢爲末蜜調餗出丹溪心法胞衣不下

瓜蒌實一箇取仁細研酒與童便各半盞ヲ以テ七分ニ煎温服ス

或ハ瓜蒌根モ亦可也出婦人良方便毒初發瓜蒌一箇黃連五

錢水煎ノ頓ニ服

**愚案**

或問瓜蒌與半夏俱ニ除痰ノ劑其辨

何如曰半夏ハ濕痰ヲ乾レ瓜蒌ハ燥痰ヲ

潤ス雲泥不同蓋此ヲ穢器ヲ淨スルニ譬ス半夏ノ去痰穢器ヲ試

乾ン淨スルガ如シ瓜蒌ノ去痰穢器ニ水ヲ流洗テ去ガ如シ故時珍

曰滌痰結ト滌字ヲ以テ此意ヲ知ベシ半夏ハ濕痰ノ潤者ヲ去瓜

蒌ハ燥痰ノ凝結ヲ去ル故ニ滌曰洗滌胸膈中垢膩ト垢膩ノ二字

ヲ以テ其凝結ノ滌

**修治**


豎ニ輕タキ破テ殼皮膜ヲ去仁ニ

痰ヲ去ト知スベシ



油ヲ去テ用<sub>ト</sub>アリ。或ハ穀皮細膜俱ニ用<sub>ト</sub>アリ。其穀皮ヲ去テ用<sub>者</sub>ヲ瓜萹仁ト号<sub>ク</sub>。一説ニ形圓色黃ニ皮厚蒂小者ヲ男子ニ用<sub>ス</sub>。形長皮赤色蒂粗者ヲ婦人ニ用<sub>ト</sub>。和ニ謂<sub>ク</sub>瓜萹ハ忌鐵ト本州ニ於テ遂ニ此義アルコトヲ不見。然カ否ヤ。今ノ藥店ニ柿核瓜萹布目瓜萹ト云ニ種アリ。柿核ニ似者尤佳。又玉章ト呼<sub>フ</sub>者アリ。蟠蠅ノ頭ニ似テ玉章ヲ結カ如<sub>レ</sub>此瓜萹ニ非<sub>ス</sub>。玉瓜也。多ハ玉瓜ヲ以テ瓜萹ニ混<sub>ス</sub>。擇<sub>テ</sub>勿<sub>レ</sub>用<sub>之</sub>。

瓜 原白根也。天竺粉也。有根。或也。故名。瓜萹 瓜萹根ハ枯燥ヲ潤<sub>シ</sub>。津液ヲ通<sub>ジ</sub>。結熱ヲ除<sub>キ</sub>。凝痰ヲ退<sub>ケ</sub>。腫毒ヲ消<sub>シ</sub>。少<sub>ク</sub>瘀血ヲ行<sub>ス</sub>者也。是以治消渴潤燥行津故也。身熱煩滿煩熱ノ胸滿スル者用<sub>之</sub>。除



煩滿結痰欬嗽唇乾口燥腸胃痼熱。黃疸止尿通經水及乳汁。油瘡毒瘀血。瓜萹根ハ枯燥ヲ潤<sub>シ</sub>。津液ヲ通<sub>ジ</sub>。結熱ヲ除<sub>キ</sub>。凝痰ヲ退<sub>ケ</sub>。腫毒ヲ消<sub>シ</sub>。少<sub>ク</sub>瘀血ヲ行<sub>ス</sub>者也。是以治消渴潤燥行津故也。身熱煩滿煩熱ノ胸滿スル者用<sub>之</sub>。除

熱潤燥 結痰欬嗽 結熱ノ燥痰粘滯ノ效者用<sub>之</sub>。唇乾口燥潤燥除熱去痰故也。此胃痼熱腸胃ニ鬱積スル所ノ痼結ノ熱ヲ去<sub>キ</sub>。黃疸屬熱專痰ノ黃疸用<sub>之</sub>。然<sub>レ</sub>小便澀ル者ハ勿<sub>レ</sub>用<sub>ス</sub>。止尿其味酸收<sub>メ</sub>。故也。

通經水 有熱及痰經水不調者用<sub>之</sub>。然<sub>レ</sub>此直ニ血分ノ劑ニ非<sub>ス</sub>。因熱及痰月水不行者ヲ通<sub>ス</sub>。乳汁 除煩滿去熱潤燥降痰故ニ。乳汁ヲ通<sub>ス</sub>ルノ功尤<sub>ニ</sub>盛<sub>ナリ</sub>。消瘡毒 腫毒ヲ消<sub>ス</sub>ルノ功ハ瓜萹仁ニ勝<sub>レ</sub>リ。

瘀血清熱去痰則瘀血自通スルノ義アリ。滙曰通經者。非若桃仁善黃之直行血分也。熱清則血不瘀耳。粉通經止尿去腸胃痼熱ノ治アリト雖<sub>レ</sub>此カ功ノ專<sub>ナル</sub>者ハ心肺間胸膈中ノ燥ヲ潤<sub>シ</sub>。熱ヲ去<sub>テ</sub>。止渴去煩除嗽通乳汁ノ要藥ナリ。

使藥 枸杞ヲ使<sub>ト</sub>ス。毒 陽氣不足者。脾胃虛寒。大便滑泄。寒痰濕痰。小便閉澀者皆勿<sub>レ</sub>用<sub>ス</sub>。畏惡

總既 天 花

使藥 枸杞ヲ使<sub>ト</sub>ス。毒 陽氣不足者。脾胃虛寒。大便滑泄。寒痰濕痰。小便閉澀者皆勿<sub>レ</sub>用<sub>ス</sub>。畏惡

使藥 枸杞ヲ使<sub>ト</sub>ス。毒 陽氣不足者。脾胃虛寒。大便滑泄。寒痰濕痰。小便閉澀者皆勿<sub>レ</sub>用<sub>ス</sub>。畏惡



乾姜ヲ惡ク牛膝乾

漆ヲ畏ル烏頭ニ反ス

附方

小兒陰囊腫天花粉一兩炙甘草一

錢半水煎ノ入酒服ス出全幼心鑑乳

腫痛瓜蒞根一兩乳香一錢右爲末温酒ニ一錢ヲ服ス出水類方乳

汁不通瓜蒞根燒テ存性爲末或方寸匕或五錢酒水ニ煎服ス出

楊氏產乳箭鏃鍼刺入肉不出瓜

蒞搗塗之日三易自出上海上方

愚案 瓜蒞ハ根實ノ氣味性

功大藥相似テ燥熱ノ

結痰ヲ去ノ功ハ蒞實ヲ勝トス蒞實ハ全寒ニ能熱ヲ去根ハ微寒ヲ

除熱ノ功不烈故ニ簡便方ニ虛熱ノ效嗽ヲ治スルニ天花粉一兩人參

三錢ト合末シ米湯ヲ以テ服ス然レ實ハ甘寒根ハ苦味ヲ兼苦ハ宜

解結故ニ結積ノ痼熱ハ反テ蒞根ニ宜潤燥止渴消腫毒通乳汁ノ

功ハ皆根

カ勝トス

修治 古方ニ謂ル瓜蒞根ハ皆天花粉ナリ秋冬ニ瓜蒞根

ヲ米皮ヲ削去寸許ニ切水ニ浸コト四日四夜毎日

換水日足テ白ニ入搗爛シ泥ノ如シ細布ニ濾去糟此ヲ器中ニ入

澄シ浮水ヲ捨底ニ所居ノ粉ヲ用テ日ニ晒乾シ使ス火ヲ以テ焙燥

コト勿レ此ヲ各テ天花粉ト云即瓜蒞根也

脩治纂要ニ瓜蒞仁

天花粉瓜蒞根ノ二製ヲ出ス纂要ニ瓜蒞根ハ即天花粉也本綱ニ

於テ別ニ根ノ製トシ纂要ニ曰瓜蒞根ハ土氣ヲ洗皮ヲ削去米泔ニ

浸レ破テ日ニ干ス鐵ヲ忌判焙シ土ニ深ク入モノ佳ナリト本綱ニ此製

ナレ惟天花粉ノ製ノ三存ス愚案ニ纂要ニ土ニ深ク入モノ佳ナリト

云則此快リテ王瓜ノ製ヲ混スル者歟瓜蒞根ニ土ニ深入ノ義本州

アルコトナレ王瓜ノ條ニ時珍曰深掘一二三尺乃得正根且瓜蒞根

鐵ヲ忌火ニ焙ノ義モ亦未考然カ否ヤ

葛



甘辛平〇解肌發表出汗治頭痛煩

根



熱酒毒瀉痢發狂嘔逆止渴發痘宜



班利二便散鬱火生者墮胎○時珍曰葛從曷諸聲也解肌發表  
出汗葛根八足陽明太陰脾胃兩經入脾胃八肌肉ヲ主ル故ニ葛  
根・肌肉ノ分ニ入ル且其ハ緩辛ハ開散ス故ニ肌邪ヲ解表ヲ開汗  
ヲ出ル肌表ノ熱ヲ散ス升麻葛根湯ノ發散是也東垣曰若太陽初  
病未入陽明而頭痛者不可便服升麻葛根湯之是反引邪氣入陽  
明爲引賊破家ト發熱頭痛ノ項強リ腰脊痛骨痛ノ渴症ナキ者  
ハ太陽ノ初病邪未入陽明者也此時升麻葛根ヲ用則邪氣ヲ引テ  
反テ陽明ニ引入シ治頭痛陽明ノ頭痛ヲ治ス太陽ノ頭痛ハ兩額  
痛項強心葛根ヲ不可用陽明ノ頭痛ハ額顛痛ナ山根ニ及項不强  
葛根主之症ニ渴アル者尤宜トス煩熱胃熱ニ因テ然者尤主之酒  
毒酒熱ノ毒胃ニ鬱スル者ヲ治スル功大也瀉痢葛根ハ輕浮テ胃  
氣ヲ運シ上行ス故ニ瀉利ヲ治スル功アリ東垣曰乾葛輕浮鼓舞

胃氣上行云云又曰治脾胃虛弱泄瀉聖藥也ト然凡屬熱ノ瀉痢ニ  
非ハ兵ニ用テ下勿レ發狂狂症ハ陽明ノ熱ニ屬スルガ故ナリ嘔逆胃熱ニ  
因テ嘔吐スル者宜用之酒後ノ嘔逆尤主之止渴渴症因數種有胃熱  
因テ渴スル者ハ葛根主之發痘宣班痘瘡斑疹ノ初發熱ノ未發肌  
熱ノ爲ニ迫テ難出者用之連肉ノ熱ヲ解肌熱ヲ發セシム時ハ痘  
疹發宣ノ出起ス痘瘡已ニ紅點ヲ見ノ後ハ必不可用之已ニ出後ニ  
用之發散則ハ肌表ノカヲ失テ不能起張或ハ潰爛ルコトヲ致ス此ヲ  
癍爛ト云升麻葛根湯ハ痘瘡未見紅點序病ノ時ノ聖藥ニ已ニ紅  
點ヲ見ノ後不可用ト云モ亦此義ナル利ニ便胃熱ノ鬱ニ因テ二便  
不利者用之散鬱火經曰火鬱者散之ト故ニ葛根ノ甘辛ヲ以テ陽  
明ノ鬱火ヲ發散ス生者墮胎葛根ノ生ナル者ハ墮  
胎孕婦ハ勿食乾葛ハ反テ恐ルコトナキ者ナリ

總纂

葛根ハ 胃熱ヲ



解之渴ヲ止酒毒ヲ消る肌熱ヲ解テ發汗瘡癩疹出難ヲ發シ陽  
明ノ頭痛ヲ  
治ス聖藥也

**使藥**

升麻ヲ得テ能陽明ニ入肌邪ヲ發シ瘡癩  
ヲ出シ肌表ノ毒ヲ解胃ノ氣ヲ上行セシ

**毒**

邪氣太陽ノ表ニ在テ未入陽明者不可用○瘡癩已ニ  
紅點ヲ見者○表虛自汗上盛下虛者俱ニ用コトヲ禁ス

**附方**

小兒熱渴久不止者葛根半兩水煎レ服ス鴆毒中欲絶  
者葛粉ニ合水ニ盞調服ス口噤ハ灌之以上出聖惠方

**愚案**

或問

葛根本經ニ平ト云然此カ發表出汗胃氣ヲ上行セシムル者陽止温  
トスレ又止渴解酒毒治狂者ハ涼ノ如シ五子其何如曰其性似温  
不温似涼不涼故ニ平ト云然此微温ニ近者トスレ此カ胃熱ヲ除  
テ止渴解酒毒治狂者ハ非涼熱解結熱者ナリ涼劑トスルトキハ發表此  
案ニ葛根ノ治熱者ハ非涼熱解結熱者ナリ涼劑トスルトキハ發表此

汗ノ功何ヨリ此ヲ

**修治**

土氣ヲ洗瀝頭ヲ去皮ヲ削干乾剉テ  
用ユ或ハ焙使白者ヲ以テ良トス○今野

致サ深ク考察スレ

人掘出ス者ハ皮ヲ去テ干乾來ル故ニ其儘剉用テ可也○方書ニ謂

葛根ハ皆干乾ス葛根ナリ即乾葛ト云若生ヲ用則生ノ字ヲ上ニ加

○今ノ藥店誤テ葛蔓ヲ以テ乾葛トス甚非ナリ葛粉葛根ヲ以テ

洗淨シ天花粉ノ製ノ如ク白粉トス今吉野ヨリ出シ食ニ供スノ物

尤佳其功乾葛根ト同シ○葛ハ家産ヲ宜トス山産ハ熱烈レ婦人

良方曰當用家葛活人指掌曰姓女藥用家園葛不可使山葛動

胎氣ト然此家葛希ニ存ス強テ不及拘ナリ

**葛花** 甘平○消酒毒治腸風下血○赤小豆花ト同ク乾末ノ酒ニテ

服スレハ飲酒而不醉治腸風下血亦酒熱ノ下血ニ用之凡消酒毒ノ  
功ハ葛根ニ勝トス故ニ東垣解醒湯ニ用之○干乾葛與莖去テ剉用



草



苦平○強筋骨肌肉去風濕治中風  
周痺惡瘡膀胱宿水白濁莖痛痺痺  
老血腰脊脚緩痛頭旋陰痿○時珍

曰草解名義未詳強筋骨肌肉去風濕草解此要能也。草解八  
足陽明胃足厥陰肝經ニ入ル。胃土ハ主肉屬濕肝木ハ主筋屬風故  
風濕ヲ去筋骨肌肉ヲ強クス或問筋與骨俱ニ精血ヲ以テ潤養ス草  
解ハ筋骨ヲ強則精血ヲ補者タルカ。曰精血不足ニ因テ筋骨肌肉  
緩弱尤者ハ此ガ治スル所ニ非ス。風濕ニ因テ筋骨肌肉ノ緩弱尤者草  
解ヲ用テ其風濕ヲ去則筋盛ニ骨強ク肌肉堅キコトヲ致ス治中風  
真中風症手足癱瘓失音者ヲ治ス周痺痛風ノ一症也此モ亦  
風濕ヲ去カ故ナリ惡瘡肌肉ノ濕ヲ去筋骨ノ風ヲ除故ニ一切惡  
瘡難瘳者ヲ治ス膀胱宿水胃家ノ濕熱下焦ニ流テ水ヲ膀胱ニ宿

積シ小便不通者用之其濕ヲ除則小便自利ス或中焦ノ濕膀胱  
下流ノ下焦不固故ニ小便頻數ナル者モ亦用之白濁莖痛胃濕下  
流ノ小便白濁或ハ小便ノ通利澁テ莖痛者用之瘧痺皮肉麻痺  
不仁ノ腫塊スル者ヲ瘧痺トス此胃濕肉ニ注テ然ルガ故ナリ老血瘀血  
也風濕ニ因テ老血トナル者ヲ除腰脊脚緩痛風濕ニ因テ腰脊脚足  
或ハ緩弱或ハ疼痛スル者ヲ治ス故ニ脚氣ノ症ニ多用之頭旋風  
濕ニ因テ頭旋暈スル者ヲ治ス陰痿男子ノ莖ハ筋ノ會スル所ナリ故ニ  
筋強則陰痿ノ患アト下希也筋受濕緩弱ニ陰不舉草解ヲ以テ  
去濕強筋則陰痿者能起史國  
信曰欲興陽先滋筋力是也  
瘰脚氣手足腰膝ノ緩弱  
疼痛ヲ治スルノ要劑ナリ

使藥

薏苡仁

毒

中下焦ニ濕ナキ者○腎虛火旺

總纂

草解ハ風濕ヲ去筋骨ヲ強シ肌肉ヲ堅シ中風癱



新編醫方類聚卷之七

三。滿餘瀝。或莖痛者。○腎虛ノ無濕腰膝緩痛ノ者。皆禁用。蓋草  
藤ハ風濕ノ去ノ功アルトキハ燥易シ。故ニ眞陰不足ノ無濕者ハ勿

角  
**畏惡** 牛肉ヲ忌。葵根。木  
黃。柴胡。前胡ヲ畏。

**附方** 革藤分清散。溺如油。或  
所通澄下。器中ヲ如膏

者。眞元ノ不足。下焦ノ虛寒。トス。革藤石苜蒲益智仁。烏藥等分。每  
一貼四錢水。下盞鹽一捻ヲ入。七分ニ煎ジ。食前ニ溫服ス。楊俊家藏

方如聖散。革藤貫衆等分爲末。每服  
二錢。溫酒ニテ空心ニ服。出家傳秘寶方。  
**愚案** 時珍曰。革藤。菝葜。土  
茯苓。三物。形雖不同。

而主治之功不相遠。豈亦一類數種乎。ト。章宜曰。祛風除濕補益  
下元。虛冷之要藥也。ト。案ス。ニ土茯苓ハ其淡ニ。溫氣ヲ疎利ス。菝  
葜ハ其酸温ニ。澁收ス。革藤ハ本經ニ苦平。ト云。ト。雖凡此カ風濕ヲ

去。白濁陰痿等ヲ治ス。ニ從則。苦其微温ニ。足ノ陽明厥陰。足少陰

太陽四經ニ入者乎。此藥肝胃ニ兼テ。腎膀胱ニ入カ故ニ。別錄曰。治  
陰痿失溺。甄權曰。治腎間有膀胱宿水上。大明曰。補水藏堅筋骨

ノ功ヲ致者是也。本艸匯曰。入足太陽陽  
明少陰厥陰經。ト。實ニ章宜ガ發明ナリ。  
**修治** 水ニ拌炒。或ハ酒ニ

潤シ。烘用ユ。○今人土茯苓ヲ以テ革藤トス。甚誤ナリ。○和ニ度古呂  
ヲ以テ革藤トス。然凡本艸ノ說ニ不合。匯曰。產河陝荆蜀。狀類山

芋。種莖有刺者。根白實。一種莖無刺者。根虛軟。軟者爲勝。又菝  
葜與革藤相亂。菝葜作塊赤黃。革藤細長。液白。以此辨之。

土  
茯苓ト。其形茯苓ニ似多ヲ以テ名ク。○土茯苓ハ足ノ陽明胃足ノ  
厥陰肝經ニ入。能風濕熱ヲ去。ト。雖凡此カ專ヲ主治スル所ハ濕ヲ利



拘攣。楊梅惡瘡。骨痛泄瀉。去風濕熱。○土

和語本草

卷之七

〇十一



元ニ在ノ三。若其濕鬱ノ熱ヲ生スルノ濕熱モ亦能去獨熱ノ三存ス  
者ハ去ト不能。机曰此藥長干去濕不能去熱六是也。健脾胃強  
筋骨等ハ皆去濕除濕熱ニ因テ也。彼楊梅瘡ノ濕毒筋骨ニ鬱ス  
者。及輕粉ヲ服スコト度ニ過毒氣經絡筋骨ノ間ニ入テ不能出者。  
皆用此治之。

**總槩**

濕邪ノ經絡筋骨ノ間ニ  
鬱者ヲ治スノ要劑ナリ

**毒**

脾胃不足ノ濕  
無者○陰虛

其功尤大也

燥乾者俱ニ勿用○  
好慾ノ人ハ勿用之

**畏惡**

鐵器ヲ忌又茶茗牛羊鷄  
鷺ノ肉燒酒麵房勞ヲ忌

**附方**

搜風

解毒湯治楊梅瘡或輕粉ヲ服ノ筋骨攣痛手足癱瘓不能動履  
等者用之土茯苓一兩薏苡仁金銀花防風木瓜白鮮皮各  
五分皂莢子四分水二大盞煎服ス一日ニ三服若氣  
虛共人參七分血虛共當歸七分ヲ加フ蓋秘方也

**愚案**

土茯苓  
苓ハ

甘淡也淡ハ泄ス故ニ留濕ノ邪ヲ除ニ宜シ其濕モ亦尋常ノ濕ニ  
非ズ經絡筋骨ノ間ニ畜積スルノ濕毒也世ニ謂ル土茯苓ハ健脾胃  
過服ノ恐ナシ無病人モ亦宜食之蓋藏器說ニ食之當穀不飢ト云  
ヲ以テリ愚案スルニ脾胃ハ屬土濕化ヲ主ル若濕化過則脾胃氣損ス  
若濕化ヲ失テ脾胃乾燥ス者モ亦中氣ヲ損フ土茯苓健脾胃其  
濕ニ過テ中焦不足元者用之濕ヲ去則脾胃自健ナリト云若或服  
之太過脾胃濕土ノ本化ヲ失テ乾燥セシム或ハ中焦濕邪ナキ所ノ  
者ヲ妄ニ此ヲ過服セシムトキ反テ脾胃ヲ傷リ精血ヲ損ヘキニ藏  
器謂ル當穀不飢ト陶氏カ說ニ昔禹行山之食采此充糧ト云始故  
呼之州禹餘糧ト云此惟名ニ從テ其理ヲ解ス必易穀食ヘキ補益ノ  
物ニ非ズ本州ノ諸條ニ益壽延年不老不衰久用多等ノ言アリト  
雖氏多ハ其藥ヲ稱スル辭ニ實ニ補益ニ非ル者多シ其言ヲ三



信ノ用ハ反テ害人甚多カラン。孟子  
謂盡信書則不如無書ト云者ナリ

**修治**

米泔ニ浸柔鹿皮ヲ削  
去剉用○白柔者ヲ良

トス赤、輕虛ナル者不佳。○和ノ山歸來ト云者ハ真ノ土茯苓ニ非ズ。唐  
物ヲ用ヨ○本綱附方ノ條ニ瘰癧潰爛者冷飯團切片。或爲末。水  
煎服。或入粥內食之。須多食爲妙。江西所出色白者良。忌鐵器發  
物。陸氏積德堂方ト冷飯團ハ土茯苓也。以之視則土茯苓ハ鐵器  
ヲ忌者各ト明也。然ルニ今人鐵ヲ忌スノ謂ハ本州ニ利刀切片ノ言  
アリトス。此言本綱、革解ノ順カ説ニ。土茯苓ノ製ニ非ズ。甚誤ト。革解  
ハ不思鐵。土茯苓ハ忌鐵。誤ルコト勿



菟絲子 辛甘平○益精強陰、堅筋骨、止遺精、溺餘  
瀝治莖中寒、膝腰冷、寒血積尿血、明目○

此艸ノ初生スル時ハ根アリテ兔握ニ似タリ。此ガ漸ク長スルニ及テ他州ニ

延蔓ノ其根ヲ斷。由莖細ノ黃絲ノ如シ。故ニ菟絲ト号ク。○菟絲子ハ

腎肝ノ兩經ニ入テ氣ヲ補ナリ。心下元ノ陽氣ヲ助ク。故ニ益精強陰

莖堅筋骨亦皆肝腎ノ陽氣虛冷ヲ補ニ從ナリ。止遺精溺餘瀝治

陰莖寒腰膝冷モ亦腎氣ヲ補ガ故ナリ。下元固則持精小便長通ノ

餘コトナレ下元温則陰莖中不寒。腰膝モ亦不冷也。寒血積尿血與

藏肝得寒凝積シ。陽氣ヲ得ハ運行ス。菟絲子能肝腎ノ陽氣ヲ行ス。

故ニ寒血積ヲ治ス且尿血モ亦腎肝ノ虛冷ノ血ヲ不攝

故ニ致者用之。明目目ハ肝主之。肝氣ヲ補ガ故ニ然リ。

ヲ行シ。腎藏ノ陽氣ヲ補下

焦虛冷ヲ治スル要劑ナリ

舉テ不痿者皆勿用○大便燥結スル者ニモ亦不宜○久

用則下氣ヲ壅テ二便閉澁ト云勿過○肝火旺者不宜用

**使藥**

得酒良、薯蕷、  
松枝ヲ使トス

**毒**

胃家ノ熱アル  
者○陽事強

**畏惡**



補虛損 菟絲子 熟地黄等分 為末 酒糊 三升 梧子ノ  
ヲ惡 **附方** 大廿九 九 匕 每服五十九 氣虛 八人參 煎湯 氣逆 六

沈香煎湯 三升 下 出簡便方 茯苓丸 思慮大過 心腎ノ真陽不  
固 溺餘 瀝レ小便白濁 多夢 小便頻數ノ者ヲ治ス 兔絲子 五兩 白  
茯苓 三兩 蓮肉 二兩 為末 酒糊 三升 梧子ノ大 廿九 空心ニ鹽湯ヲ以  
下 出和劑局方 婦人橫生 手ヲ先出者ヲ橫産トス 兔絲  
子 末 酒 三升 一錢ヲ服ス 或車前子 末 等分 加出 聖惠方

**愚案**

菟絲

子 性平 上云 雖是 愚案スルニ 微温 十火 者歟 其功 北方 坎中ノ真  
陽ヲ補ニ在ノニ 或問子カ謂 微温ニ補下陽ノ説是ナルニ 似多 然  
甄權曰 治消渴 熱中ト 凉劑ノ如ニ 似多 吾子其何如 曰 甄謂 消渴  
熱中ハ 實火 實熱ノ者ニ 非ズ 此 真陽不足ノ 虛熱 陰火ニ 因テ 然者  
ヲ云 眞寒 假熱ノ 症タリ 此ヲ見テ 菟絲子ハ 凉劑タリ 才覺 ヲヘカラス

**修治**

温湯ヲ淘沙土ヲ去 酒ニ浸コト一宿 焙乾用 或酒ニ浸蒸  
晒焙用 ヲコトアリ ○粉ニスルトキ 酒ニ浸コト四五月 石臼ニ入  
搗篩 又日ニ干炒テ 末ス 不然 粉ニ成難シ



使君 子 君 綱 子 甘温 ○殺蟲 治小兒 五疳 百病 健脾胃 除  
虛熱 療癰瘡 白濁 瀉痢 ○潘州ノ郭使君ト

云者 多ク此ノミヲ以テ 小兒ヲ療ス 故ニ号 ○殺虫ノ要藥ナリ 太低  
殺虫ノ劑ハ 多ハ 苦辛多リ 故ニ胃氣ヲ伐 正氣ヲ耗傷シ 使君子ハ 甘  
温ヲ 健脾胃 夫 沈澁ノ生スル 多ハ 脾胃不足ノ 乳食停滯シ 濕熱 壅  
滯ノ 致ス者ナリ 使君子 其温 健脾胃 則 蟲何ニ由テカ生ヲ 致サシ 雖只  
穀物ニ 虫ヲ生ズルトモ 其ヲ日ニ晒シ 乾ガ 虫走出 使君子 其補脾胃  
温 其脾胃ヲ温 則 濕熱ノ 壅滯ヲ發テ 虫自走 死ス 實ニ 除虫ノ良  
劑ナリ 脾胃不足ノ 虛熱 及 脾胃虛シ 濕熱 下流ノ 小便白濁ヲ 療ス



瀉痢ヲ治スモ亦健脾胃故也。凡小兒ノ病。其所因數種アリト雖凡多ハ脾胃虛與蟲症ノ二端ニ屬ス。故ニ小兒百病ヲ治ス上ニ瀉瘡ハ濕熱生蟲然リ。故ニ使君子治之ノ功アリ。愚俗謂。蚊蟲皆殺スカラズ。蟲盡則食消ストハ誤ナリ。樹ニ有蠹。屋ニ有蟻。國ニ有盜。皆禍ノ兆タリ。人ニ虫アルトキハ遂ニ生ラ

**總槩** 殺虫補胃。小兒ノ諸病ヲ療ズ。尤蚊痛ノ要藥ナリ

**毒** 脾胃ニ熱アル者 使君子ヲ服ス者ハ熱茶ヲ  
**畏惡** 禁ズ。若不禁之即泄瀉ス  
**附方** 小兒腹大肌瘦黃。疳疾ト成者ヲ治ス。使君子三錢。木鼈子仁五錢。爲末。水ニテ龍眼ノ大ニ丸。雞子一箇ノ頂ヲ破リ。藥ヲ丸ヲ入レ。飯上ニテ蒸熟シ。空心ニ食フ。出簡便單

方。蟲牙痛使君子煎湯頻嗽出集簡方

**修治** 殼ヲ去。内ノ白仁ヲ炒用ニ。然トモ仁

希ニ存難得。故ニ殼俱ニ用者アリ。其味甜。去殼少ク炒使ス。宗爽曰。醫家亦兼用。殼原始曰。經味甘。卽是用肉。然肉少難得。今醫家或兼用。○油ツキテ黑色ナル者不宜用トス



**威靈仙** 辛鹹温 ○散風泄濕推積滯消痰飲治積聚癥瘕疝瘕腹内冷滯腰膝冷疼癩疥傷

○其藥ノ猛ナルヲ以テ威ト云其功ノ神靈

大ニ取テ靈仙ト号 ○威靈仙ノ辛ハ諸風滯ヲ散ス鹹ハ水濕ノ痰留シ泄ス藥性猛烈ニテ諸ノ積滯ヲ疎經脈ノ壅塞ヲ通ズ且藥性亦温ヲ冷滯ヲ去是以痛風脚氣ヲ治シ五藏壅積ノ風ヲ去

膀胱宿惡ノ水ヲ逐胸中ノ濕痰冷痰ノ留滯ヲ除ノ功アリ

**總槩** 久年ノ實積ヲ除キ風寒濕ノ留滯ヲ去。痛風脚氣積聚。腰脚腹内ノ冷痛久年不瘥ヲ治スノ要藥ナリ

**毒** 高陽子 周君業



威靈仙傳ヲ作ニ其主治至大ナルコトヲ稱スト雖此方氣性疎利  
 猛烈也元氣ノ壯實ナル者ニ非バ妄ニ用コト勿レ氣弱ノ者絶テ禁用  
 久服多服則五藏ノ真氣ヲ損フ實人ト雖モ少用テ病少愈ハ速ニ  
 止之○久病實積ノ者ニ非バ不可也新病邪氣輕者ハ斟酌スベシ○  
 大便泄ス  
 者勿用

**畏惡**

此藥ヲ服ス間ノ飲ニ代テ可也

**附方**

腰脚諸痛

威靈仙末温酒ニ空心ニ服スコト一錢

**修治**

威靈仙ハ初時黃馬ノ乾時ハ深黒ナリ故ニ鐵

脚威靈仙用号或ハ黄或ハ白色ナル者不可用土氣ヲ洗細鬚及蘆  
 頭ヲ去剉微焙ル或酒ニ濕シ微焙バ其功尤烈レ今人ノ謂威  
 靈仙ハ忌火上誤ナリ本綱附方條ニ炒用ル者多シ本州雁ニ洗焙  
 遂ニ忌火ノ説アルコトナレ○和人ハ徐長卿及仙人州ヲ以テ威靈

仙上尤非也今ノ九蓋州上云者是威靈仙ナリ然モ惟唐ヲ用テ宜ク

**防已**



辛苦寒○通行十二經療風腫水腫去勝  
 胱熱利大小便散癰腫惡結消留痰治手  
 足拘痛以上漢防已之功療脚氣喘嗽膈間有痰

飲心下痞堅風寒濕瘧熱邪中風淋瀝急以上木防已之功○此藥  
 健ニ兇敵ヲ防已ニ宜シ故ニ防已ノ名アリ○防已ニ漢木ノ二種アリ  
 治風木防已治水漢防已ヲ用ス防已ハ足ノ太陽ノ本藥秋燥ノ氣  
 ヲ得テ風水ヲ療スノ要劑專ラ下焦ノ濕熱腫痛膀胱留滯火邪  
 十二經壅塞血中ノ濕熱ヲ通去シ小便ヲ泄  
 利ス故ニ風腫水腫脚氣風毒腫ヲ治スルニ用  
 實滯ヲ泄シ諸經ノ壅  
 實ヲ通スルノ要藥ナリ

**使藥**

殷孽ヲ使トス龍胆州ヲ得テ  
 膀胱ノ濕熱ノ實滯及下焦ノ

**總槩**

下焦ノ濕熱留火ノ



留人 防已八通利ノ剛劑。秋冬寒殺ノ令ヲ行テ。春夏生  
ヲ除 **毒** 陽ノ令ヲ瀉スル者也。故ニ實塞ノ者ニ非用ヲ勿レ。

故ニ肉傷不足者○元氣及胃虛者○穀食少者○精血不足症

○大便泄利者皆禁用○熱邪上焦肺經ノ氣分ニ在テ大ニ渴者

○風寒在肺經氣分小便黃赤ヲ不利者○自汗盜汗○胎前產

後皆勿用○下焦濕熱ノ實邪流テ血分ニ入テ二經壅塞ノ二便

不通者ハ用之病上焦氣分ニ在テ血分ニ不属者ハ皆用テ勿レ○

凡防已ハ悍猛峻通ノ利藥。苦寒ノ劑タリ。其症ニ適ノ用テ詳ニシテ

大過スルコト

**畏惡**

細辛ヲ惡。草薢。女苑。鹵鹹ヲ  
畏。雄黃ノ毒ヲ殺シ。消石ヲ伏ス

**附方**

防已 黃耆

湯風水腫。惡風汗出身重。脉浮丸者ヲ治ス。防已二兩。黃芩二兩。二  
錢半。白朮七錢半。炙甘草半兩。每一貼五錢。生姜四片。棗一枚。水

一錢半。煎八分。温服ス。腹

痛セバ芍藥ヲ加フ。仲景方

**愚案**

苦ハ疎泄シ。辛ハ散通ス。故防已  
ノ苦辛寒丸者。下焦ノ濕熱留

滯壅塞ヲ疎通スルコト。予ノ盾ヲ突ガ如シ。實ニ尋常

ノ用ヒ易キ者ニ非ズ。元氣健ニ實熱ノ候アルニ非ズ。勿用

**修治**

莖苗ヲ  
木防已

トシ根ヲ漢防已トス。米泔ニ浸シ。麤皮ヲ刮去。剉酒ニ浸シ。干乾用ユ

或ハ焙モ亦可也○木防已ハ色黃ニ腥皮皺ハ也。青白虛軟ナル者

不宜用。漢防已ハ外白内黃ニ破バ黑紋アリ○今所渡ノ者。蘇頌

所謂漢中ノ防已也。和ニ所采者ハ頌カ所謂木防已ニ近トス

**通木**



淡微甘微辛微寒○通利九竅。血脉。關節  
導小便。治五淋病。腫滿。經閉。乳閉。黃疸多  
眠。心煩。熱渴。噎。頭痛。喉痺。鼻塞。息。痼。癰。瘡。

癰瘕。血塊。積聚。墮胎。出聲。通導○本名ハ通州ナリ。細孔アリテ兩頭



通ス。故ニ通艸ト号。後世通脫木ヲ以テ通艸トス。士良分テ此ヲ木  
 通トス。○木通ノ功用多ト雖也。惟小便ヲ利シ氣滯ヲ泄シ氣血ヲ宣  
 通スルニ在リ。○木通艸孔アリテ通ス。故ニ九竅血脉關節ヲ通シ小  
 便ヲ利スルガ故ニ淋病水腫腹滿ヲ治ス。通血脉故ニ女子ノ經閉  
 及血塊積聚瘰癧ヲ治ス。通竅故ニ婦人ノ乳閉及喉痺鼻塞息肉  
 ヲ治シ癰瘡ノ膿ヲ排黃疸ハ中焦ノ濕熱トス。木通小便ヲ利シテ濕  
 熱ヲ泄共也。喜テ眠又心煩嘔ハ心脾ノ熱トス。木通ヲ以テ熱ヲ小  
 便ヨリ導去則熱除氣降テ愈聲ハ肺ニ出耳ハ腎ニ通ス。濕熱肺經  
 ノ氣分ニ鬱則聲音不出腎家ニ濕火アルトキハ耳聾ヲ致ス。通艸  
 ヲ以テ肺ノ濕熱腎ノ濕火ヲ小便ヨリ泄ストキハ聲出聾愈頭痛ヲ  
 治スモ亦氣逆ヲ引テ降ガ故ナリ。木通ハ氣味薄ノ  
 下降ス。故ニ墮胎ノ義アル孕婦ハ尤モ不可服トス

**總槩**

氣血ヲ  
通シ小

便ヲ利シ濕熱ヲ泄シ  
 火熱ヲ導降ノ劑ナリ

**毒**

下虛者○陽氣下陷者  
 津液不足者皆勿用

**畏惡**

孕婦ハ  
服スル

**附方**

導赤散 心熱ノ尿赤澀唇乾咬牙口渴者ヲ治ス。木通  
 生地黃 炙甘草 等分。水竹葉七片ヲ入煎服ス。錢氏カ  
 コト

**愚案**

或問木通ハ利水道通氣滯何ヲカ要トセン。曰肺ハ金  
 トシテ水ノ源氣ノ母ナリ。水ハ從氣行。木通ハ心肺熱

火ヲ導降シ氣滯ヲ通ス。肺熱清則水源化シ氣滯通則水行テ  
 津液運テ小便能利シ。濕泄熱去然則氣滯ヲ通スルヲ以テ本トシ  
 小便ヲ利スルヲ以テ標トス。惟此ガ功用ヲ知ント欲共此艸ノ中孔  
 アリテ通シ味淡性寒ニテ降ヲ以テ察則自主治ノ數因不待辨明  
 ナレバ又問木通防已俱ニ濕熱ヲ泄ス。木通澤瀉俱ニ火ヲ小便ニ  
 泄ス。其辨何如。曰防已ハ苦寒血分ノ濕熱ヲ瀉ス。木通ハ甘淡氣



分ノ濕熱ヲ瀉ス。故ニ濕熱在下者ハ防已ヲ用ニ濕熱在上者ハ木通ヲ用テ下ニ引泄ス。且澤瀉ハ下焦ノ相火ヲ水道ニ泄ス。木通ハ心ノ君火爲熱邪者ヲ水道ニ泄ス。故時珍謂能泄丙丁之火是也。焙ルコトアリ。

通 州



李杲曰與木通同功。通州ノ功太低。木通ト同ノ小便通利ノ功。木通ニ勝レリ。燈州ノ功ト同シ。瀉肺逆氣ヲ引テ降ガリ。退熱熱ヲ小便ニ下ス。明目。熱氣逆上ノ目疾ニ用之。水道ヨリ引下ス。

修治

劉テ生 二テ用エ

忍冬 葉 藤 花



其小寒。治中風張滿。血痢。傳尸。散熱解毒。治癰疽諸瘡。此州冬ヲ得テ不燥。故名。蔓ヲ金銀藤。花ヲ金銀花ト云。葉藤花。

三物功用皆同。諸瘡腫毒ヲ治スルノ要藥也。後人此ガ瘡藥ニコトヲ知ドモ。彼中風張滿血痢勞瘵傳尸ヲ治スルノ功アルコトヲ不知。蓋忍冬能熱ヲ散ジ毒ヲ解者。ナリ。故ニ治功モ亦如此。丸ノニ。

附方

一切腫毒。丁瘡。便毒ヲ治ス。金銀花莖葉。俱ニ搗テ自

煎汁ヲ半盞。煎ハ分服ス。渣ヲ瘡上ニ塗。瘡已潰未潰ニ不拘皆用。積善堂方。熱毒血痢。忍冬藤濃煎ヲ服ス。出聖惠方。勞瘵傳尸病。忍冬莖葉。剉テ多ク煮汁。濃汁ヲ煎。膏トシ。温酒ヲ以テ。每日化服。出肘

後 左

修治

花ハ四月ニ採テ陰乾ス。藤葉ハ時ニ不拘採テ陰乾ス。花藤葉。俱ニ連剉テ用。或微焙コトアリ。



蛇牀子



辛甘微苦温。治男子前陰痿濕癢痛婦人陰中腫痛冷痒。癢腰痛脫肛帶下。大風產婦陰脫行瘀血治撲損。蛇此卽之喜。

葉下二臥。其子ヲ食。故ニ名。○蛇牀子ハ右腎命門。手少陽三焦氣分ノ藥。補陽ノ要劑ナリ。故ニ下焦虛冷ノ陰莖不舉。及陰莖囊。或濕。或痒。或腫痛。婦人ノ陰戸中。或痒痛腫。或冷者。皆治之。又能冷入。有子。又腰痛帶下。脫肛。此皆下焦虛冷ニ因者ヲ治ス。又煎湯。大風身癢ヲ浴。又産後ニ陰戸突出テ不收者。蛇牀子。緘ニ盛。蒸熱テ燻。或ハ蛇牀子五兩。烏梅十四箇。煎ジテ日ニ洗モ佳也。畏。因テ陽事剛強ノ者。俱勿用。畏。腎家ノ熱アル者。○相火ノ旺ニ。因テ陽事不舉。蛇牀子。五味子。桑絲子。等分爲末。蜜ヲ梧子ノ大ニ丸。子。等分爲末。蜜ヲ梧子ノ大ニ丸。

惡

牡丹。巴豆。貝母ヲ惡。硫黃ノ毒ヲ伏ス。

附方

陽事不舉。蛇牀子。五味子。桑絲子。等分爲末。蜜ヲ梧子ノ大ニ丸。

温酒ヲ服ス。出千金方。蛇牀子散。子宮陰戸ノ冷ヲ温。蛇牀子仁爲末。白粉少許ヲ入。和勻如棗。大綿ニ裹テ陰戸中ニ納出。玉函方。婦人陰戸癢。蛇牀子一兩。白礬二錢。煎湯。頻ニ洗。出集簡方。

愚案

本經ニ蛇牀子。性平トス。愚按。此藥專下陽ヲ補助シ。男ノ陽事ヲ益。婦人ノ子宮陰戸ヲ温。則豈平トル者ナランヤ。當爲温。苟モ此ガ温ナル者ニ非ズ。甄權謂。浴男子陰。大益陽事ノ功ハ。其何以カ致。塵土ヲ去。白。入。靜ニ搗テ。皮毛ヲ去。仁ヲ用ニ。微炒洗。浴ニ用。則生ヲ使。○今人ヒルム。レ。ノ葉實ヲ用。其誤也。和ニ謂。ヤ。ブレ。フ。ニ。野。ニ。シ。ン。凡。呼。者。ノ。實。此。真。ノ。蛇。牀。子。也。

本藁



辛温。去風寒濕。治頭頂痛。腰痛脊強。化小便。通血。治酒。麩。粉。刺。野。炮。排。癰。腫。治。破傷風。○苗下似木藁。故名。本ハ根ノ義ナリ。



本草綱目 卷之七

○葉本八足ノ太陽經ノ藥其氣雄壯ニシテ風寒ヲ去故ニ風寒ニ足ノ太陽ノ本經ニ鬱ノ頭頂痛者非此不能除太陽經ハ腰脊ヲ行故ニ腰脊痛強ヲ治ス足ノ太陽ハ膀胱ノ經タリ故ニ化小便通血風寒ニ因テ血不通者ヲ利ス此藥能風寒濕ノ皮膚ニ塞者ヲ治ス故ニ酒釀粉刺野炮ヲ治シ排膿治破傷風亦此が太陽經ノ風邪ヲ逐ガ故也

テ齒頰ニ連ル者ヲ治スルノ劑ナリ

**使藥**

木香ト同ノ霧露清涼ノ邪ト上焦ニ中ヲ治ス白芷ト同ノ頭面ノ風濕ヲ去

**毒**

藥性雄壯也安ニ過用スルコト勿レ

**畏惡**

藜蘆ヲ惡青葙子ヲ畏

**附方**

頭頂痛ヲ洗乾シ藜蘆本

白芷等分爲末夜擦日梳

**修治**

○今所渡者二種アリ一ハ川

芎手ト名此弘景謂川芎ノ根鬚ヲ乾タル者真ノ藜蘆本ニ非ス一ハ犛牛手ト名此真ノ藜蘆本也今和産ノ藜蘆本二種アリテ此モ亦川芎手ト呼俱ニ真ノ者ニ非ズ犛牛手ノ外ハ不可用

**良姜**



辛大温○温胃寒治噎逆嘔吐惡心心腹痛瀉痢噎膈反胃酒毒宿食霍亂轉筋冷癖瘴癘○此艸始テ高良郡ニ出根狀姜ニ

似タリ故ニ名○良姜ノ主能多端タリト雖凡皆胃中ノ寒ヲ温メテ氣逆ヲ下ニ止ル酒毒ヲ治スモ亦温散ノ義ニ取惟脾胃温散ノ劑

**毒**

胃熱ル者勿用

**附方**

心腹冷痛男女怒テ受寒心腹痛或ハ心口

醋ニ洗フ七次焙末ノ若寒甚ハ良姜一錢香附一錢怒甚ハ香附一錢良姜一錢若寒怒平ニ兼者ハ各一錢半ヲ用ユ米飲ニ生

和語本草

卷之七

七



姜汁一匕鹽一捻ヲ

入服出周顛仙碑文

**修治**

毛及蘆頭ヲ去剉炒過テ用或東  
壁土ニ拌炒過ノ用○一法ニ良姜  
剉テ土器ニ入火ニ懸杉ノ箸ノ末ヲ細ク削リ其ニ胡麻油微許ヲ  
塗テ此ヲ以テ拌テ炒則箸ニ良姜ノ細末ノ付ヲ拭テ又拌セ又  
拭テ如此四五片ノ宜トス此蓋吾朝ノ醫傳也

**紅豆蔻**

辛苦温○治水瀉心腹絞痛霍亂吐醋水宿食痢疾噎

膈反胃酒毒寒瘧寒脹○良姜ノ子也辛熱芳香ニ燥濕散寒肺

脾ヲ温食ヲ消下氣主治大低良姜ニ同ニ温散ノ功彼ニ勝ル者

也辛苦温芳

**毒**

多用則舌粗不思飲食○過用則動火

**修治**

香ナルヲ以テ  
傷目致翳○脾肺ニ伏火アル者勿用之

炒過テ用ユ○今ノ藥店ニ伊豆縮砂ト云者是紅豆蔻也

**果 艸**



辛温○治心腹寒痛嘔吐霍亂酒毒宿  
食傷暑瀉痢噎膈反胃痞滿吐酸濕痰寒  
瘧積聚婦人惡阻帶下○本名ハ艸豆蔻也

肉豆蔻ニ對ノ云宗奭曰花乾則色淡紫爲能消酒毒故爲果爾

時珍曰今雖不專爲果猶入茶食料用尚有艸果之稱治心腹寒

痛草果ハ辛温香烈故ニ胃口ノ冷寒ヲ温散レ滯鬱ノ氣ヲ開破ス

是ヲ以テ外寒冷ノ邪ヲ受或ハ冷物ヲ食飲レ寒氣胃ニニ安滯ン

心腹疼痛スル者用之温散ス嘔吐霍亂温胃散寒開鬱下氣故

也酒毒酒濕ヲ温散ス也宿食中焦寒則不消食温則能消ス故ニ

用之温中則食滯消化ス尤魚肉ノ毒ヲ殺ニ宜シ傷暑直ニ暑熱ニ

傷ル者ニ非ズ夏熱ノ甚キニ因テ外冷寒ヲ受内冷寒ノ物ヲ飲食

シテ其客寒ニ因テ病者用之瀉痢噎膈反胃吐酸温中故也熱ニ



屬スル者ハ勿用。痞滿中焦寒滯ノ症ニ用ユ。寒瘧外寒邪ニ感レ内冷寒ノ物ヲ受テ兼シ濕痰ヲ以スルノ瘧症ニ用之。或ハ寒濕不正ノ瘧瘧ニモ亦用之。積聚草果ノ辛香ハ散レ温ハ行レ滯鬱ノ氣ヲ開破スルガ故ナリ。然レ寒滯ニ屬セサル者ハ勿用。婦人惡阻帶下胃寒ニ因テ惡阻嘔吐スル者及寒濕ニ屬所ノ帶下ノ症用之温散ス。

**總槩**

艸果ハ脾胃兩經ニ入テ胃寒ヲ温散シ濕痰ヲ燥シ切レ。

滯鬱ノ氣ヲ開破シ食鬱ヲ消ス且氣味辛温浮散ス故ニ外寒ノ者モ亦或用之。

**使藥**

常山ト合テ瘧ヲ截縮砂ト合テ

中焦胃冷者或外受寒内ニ鬱熱ナキ者及寒濕痰アル者ニヲ温。非バ勿用。多服久服則脾熱ヲ生ノ傷肺損目。熱鬱者陰虛津液燥。

**附方**

因寒心腹脹痛短氣ノ者ヲ治ス艸果一兩爲末木瓜生姜ノ煎湯ニテ半錢ヲ服ス。

出千金方。口臭者服之臭氣ヲ辟口。

**愚案**

艸果ハ辛ノ大温且ツ香烈ナリ故ニ寒濕ノ

鬱滯ヲ切ス者也。妄用則反テ生熱傷元氣ノ恐アリ。若多用久服スル者ハ或ハ少ク山梔子ヲ以テ反佐スベシ。時珍本細ニ草豆蔻ヲ舉テ別ニ草果ノ條ヲ不立。蒙筌ニ於テ始テ艸豆蔻與艸果ノ主治ヲ辨ス。曰艸豆蔻甚辛香行經惟胃與脾去膈下寒止霍亂吐逆。破臍上痛逐客忤邪傷酒毒最消口臭即解。嘉謨曰艸豆蔻用治中脘冷痰云々又蒙筌曰艸果氣每薰人消宿食立除脹滿去邪氣且卻冷痰同縮砂温中焦佐常山截瘧瘧辟山嵐瘴氣止霍亂惡心ト嘉謨曰艸果雖專消導大耗元陽老弱虛羸切宜戒之ト由案スルニ艸豆蔻與艸果一物ニ微異アリ。艸果ハ長大ニ如訶子皮黑厚ノ稜密ニ子粗ノ辛臭也。艸豆蔻ハ大如龍眼形微長皮黃白薄。



二種嶺其仁大如縮砂ニ辛香此カ主功モ亦二藥太槩同ノ輕  
 重ノ不同アリ。草果ハ温散ノ功艸豆蔻ニ勝レリ。尤モ瘧ヲ截濕痰ヲ  
 却シ胃寒ヲ散スルノ功烈シ。嘉謨曰艸果本經原未載名今考方書  
 補其遺缺但性辛烈過甚凡合諸藥同煎氣獨薰莫則可知ト艸  
 菓ハ艸豆蔻ヨリ  
 其烈トヲ知ベシ  
 皮殼ヲ去使ベシ

**修治**

兩ニ切破テ仁ヲ取布袋ニ入テ揉テ  
 障子ヲ去。剉テ用テ或ハ麩粉ニ裹煨熟シ

**砂 縮**



辛苦温○枳中行氣消食止冷痛治瀉痢。  
 霍亂轉筋噎膈嘔吐脾胃結滯暖肝腎治  
 上氣欬嗽奔豚咽喉口齒浮熱女子崩中。

安胎化銅鐵骨哽○縮砂名義時珍モ爲未詳○縮砂ハ屬土脾胃  
 入温性ヲ以テ温中辛ヲ以テ開胃散冷行氣苦ヲ以テ疎滯温中

順和ノ良劑ナリ。故ニ流食進食腹中冷痛ヲ去瀉痢霍亂轉筋噎膈  
 嘔吐ヲ治スモ亦温胃開胃行氣ニ因テ也。然レ縮砂ハ辛香煎湯其  
 薰香撲鼻嘔吐家ニ使之製ノ舊ク香烈ノ薄ヲ用ヨ。不然惡心ニ嘔  
 吐ヲ加ゴトアリ。脾胃結滯モ此カ辛苦温ヲ以テ。然レ不因冷ニテ  
 熱結ニ屬スル者ハ不宜用。縮砂ハ獨中焦ヲ温化スルニナラズ。暖肝腎  
 諸藥ヲ引テ臍下丹田ニ歸シ。下焦ヲ温ム。故ニ補腎ノ藥中ニ用。地黃  
 ヲ蒸ニ和之。治上氣欬嗽。モ此皆肝腎虛冷ノ氣不歸源浮升。然  
 者ニ用。奔豚ハ腎積ナリ。下虚冷ノ積氣卒ニ臍下ヨリ心前ニ逆トスル  
 也。咽喉口齒浮熱モ亦下焦冷テ熱上ニ浮テ咽痛齒疼スル者ヲ治  
 スル也。皆中下焦ヲ温テ虚氣ノ浮者引テ下源ニ歸宿セシムルノ功ナリ。  
 崩中安胎モ肝腎ヲ暖メ氣ヲ血ヲ攝メ。安胎ノ義アリ。然レ崩血胎  
 動多ハ屬熱詳ニ可用。或曰婦人ノ孕胎。譬ハ土ノ種ヲ合テ育出



か如し。專中焦ノ育養ニ因テ。孕胎ノ義アリ。縮砂能中焦ヲ温順  
調化スルトキ、實ニ良劑タルベシト。此義亦發明ナリト雖也。然凡熱ノ  
有無ヲ察シ、當用之。温助熱温積熱ト成バ也。化銅鐵骨哽ノ過テ  
銅鐵ヲ吞。或骨竹木ノ哽咽者用之能出ス。此藥物ノ神靈ヨリ致  
人意ノ知。 **總槩** 胃氣ヲ温化シ。胃口ヲ開キ。中焦ノ結氣ヲ順シ  
ベキニ非也。 氣ヲ丹田ニ引テ臍下ヲ温ノ要劑タリ

**使藥** 藏器曰得訶子。豆蔻白蕪荑。鼈甲良。好古說ニ白檀香  
豆蔻ヲ使トシ入肺。人參益智ヲ使トシ入脾。黃蘗茯苓ヲ使

トシ入腎。赤白脂ヲ使トシ入大腸。 **毒** 縮砂辛温燥易シ。陰虛火病津液燥耗  
者。肺熱胃熱者。胃燥テ渴ル者皆

勿用。氣虛ノ孕婦。妄ニ多用ルトキハ難産ノ患アリ。 **附方** 孕婦觸事。或跌墜等ニ胎  
動腹痛スル者。縮砂熨キノ内

ニシテ炒熟シ去皮用仁搗碎每服二錢。熱酒ニ調服。不須更シテ腹  
中ノ胎極テ熱スルコトヲ覺テ即安シ。出孫尚藥方。牙齒疼痛縮砂  
常ニ嚙シ。出直指方。魚骨入咽。縮砂其外。等分爲末。綿ニ裹。含汁  
ヲ嚙痰ニ隨テ出。百一選方。吞金銀銅鐵等物。不化者。縮砂濃煎  
飲出得効方。 **一切食毒** 縮砂 今人多ハ縮砂ノ中焦温化  
仁末水煎シ服。出事林廣記。 **愚案** スルコトヲ知ドモ。此ガ氣ヲ丹

田ニ歸メ臍下ヲ暖温ニスルノ義ヲ不知。章宜曰。縮砂勝干桂附熱  
毒之害多矣。然則下源ヲ温暖ナラシムコト。和暖シテ不烈得中宜  
者也。中下兩焦ノ冷者宜用之。或問。津悉醫通曰。腎惡燥。以辛潤  
之。縮砂仁之辛。以潤腎燥ト。然ニ五子ノ謂。縮砂燥易シ。陰虛者勿  
用。人何如曰。以辛潤之。ハ内經ノ法ナリ。蓋津ハ從氣行。辛ハ氣ヲ引テ  
達セシム。故ニ辛ハ潤トス。此津未虛。惟結聚ノ不行。故ニ不潤者以辛



潤之。腎ハ氷凍ハ不潤。以火温之。氷解テ潤流ス。カ如シ。縮砂ノ辛温以潤之。ト云モ。亦精津雖味燥。虛下焦ノ冷ニ因テ。結聚ノ不潤者。以之潤之也。精津燥虛ノ者。此辛温ヲ用。則益燥ヲ加テ。陰虚ヲ重テ。耗シルノ患ヲ免ル。コト不能トス。

**修治**

慢キ

火ニ炒熟シ碎破テ布ニ包ミ。押揉テ殼及白膜波ヲ去。剉テ又少炒用ユ。今ノ藥店ニ碎タル仁ト云。其儘ナル者ヲ縮砂ト名。此說誤ニ非ズ。縮砂殼ト云ハ總名ナリ。殼ヲ去テ其仁ヲ用。縮砂仁トス。ハ

**白豆蔻**



辛大熱。止嘔吐。去積冷。散肺中滯氣。寬腸消穀。進食。下氣。治目中紅筋。寒腹痛。寒瘧。解酒毒。其色白。其狀豆。似盛多也。

故ニ名テ白豆蔻トス。楊雄方言云。凡物成多曰蔻。白豆蔻ハ胃冷ヲ去。肺中ノ冷滯ノ氣ヲ行ス。其止嘔吐。消穀進食。冷腹痛ヲ治

スルモ。脹胃故也。寬腸下氣。モ肺氣ヲ暖テ。胸中ノ滯ヲ行ス。故也。或大陽經ノ風寒ニ之。目内紅筋ヲ生ジ。赤眼暴痛ヲ治。寒瘧ヲ

治スルモ。亦風寒ヲ散ス。カ故ナリ。解酒毒。スルモ。酒濕ノ温散ス。ハ也。或ハ噎膈ヲ治ス。ハ。暖胃開胃。口下氣故也。

**總纂**

白豆蔻ハ。手太陰肺經ニ入テ。冷滯ヲ去。下氣。及暖胃開胃ノ劑也。艸豆

蔻。與白豆蔻。其氣味。主治。大異。同之。少不同アリ。艸豆蔻ハ。脾胃ニ入。ト專也。白豆蔻ハ。肺ニ入。ト專也。

**使藥**

得入參。生薑。陳皮。藿香。胃虛反胃。寒嘔ヲ治ス。生薑。橘。生薑。

白朮。茯苓。得テ寒痰。停胃ノ嘔吐ヲ治ス。

**毒**

肺熱。胃熱。陰虛燥熱ノ者。勿用。

**畏惡**

火

**附方**

入忽惡心。ス。白豆蔻多嚼。良。出肘後左。小兒吐乳。胃寒。者。白豆

蔻。縮砂仁。各十四箇。生其州。炙其州。各一錢。爲末。常。小兒ノ口



中ニ抄入出  
**修治** 穀ヲ去布ニ包探テ白燻ラ去仁ヲ用ユ○時  
 珍曰入藥去皮炒用上宜宜曰研細不見火  
 乘沸點服ト言ハ研細ニ末レテ餘藥ノ湯沸時ニ其末ヲ振立テ用  
 ノ義也愚家傳亦從之爲忌火也

**益智子**



辛温○治遺精小便餘瀝夜瀉寒腹痛利  
 三焦調氣安神進食止吐血○智只脾神  
 也此物能益脾胃氣故名○益智子ハ脾

胃命門ノ氣ヲ温メテ陰寒ヲ退ク故ニ下焦ノ寒ニ因テ遺精或ハ夢泄  
 小便餘瀝夜瀉多ク或ハ多唾ヲ治ス脾胃ノ寒ニ因テ腹痛ス者ヲ治ス  
 利三焦益智子合集香丸入肺合四君子湯入脾合大鳳髓丹入  
 腎此能利三焦義諸ノ補藥ニ合シ三焦ノ陽氣ヲ温利ス調氣益智  
 子辛熱鬱結ヲ開發シ氣ヲ能宣通セシ安神心與脾子母相通ス

益智子脾胃ノ陽氣ヲ補則心神自安進食宜氣温胃故ナリ吐血  
 中下焦ノ陽氣虛ノ血ヲ收サルガ故ニ吐血或ハ婦人ノ崩血用之  
 然凡血症多ハ熱ニ屬ス詳ニ此辛熱ヲ用スシ夷堅志ニ秀川陸  
 迎者忽吐血不止氣厥驚狂顛躁直視ノ尸ヲ出サント飲ノ義ニ云  
 陸ガ夢ニ觀音一方ヲ授ク服之當除病根ト夢サスニ其方ヲ服果  
 シノ病痊方ハ益智子一兩生硃砂一錢青橘皮五錢麝香一錢爲  
 末每服一錢空心ニ燈心ノ煎湯ヲ用下スト愚案ニ此說アリト雖凡  
 益智ハ辛熱硃砂ノ性ハ寒青皮ハ破氣ノ物麝香ハ香竇ナリ妄ニ信  
 之通用ト  
**總槩** 心脾腎ノ陽氣ヲ温養シ  
 陰寒ノ邪ヲ去ノ要藥トス  
**毒** 熱症○陰虛火  
 旺○元氣耗損  
 者勿用○久用則生  
**附方** 心虛尿滑赤白濁ノ者益智仁白茯苓  
 熟過用スルコト勿レ 苓白朮等分爲末每服二錢白湯ニ



用テ 修治

殺ヲ去布ニ包揉テ白麩破ヲ去少妙用ニ或鹽水ニ浸シ妙則腎ニ入テ命門ヲ温ルニ宜トス

草 撥



辛大温○温中下氣消食治霍亂心腹冷痛水瀉虛瀉嘔逆醋心陰疝頭痛鼻淵牙痛○草撥ハ番語ナリ本名ハ草芟也摩伽陀國呼

華撥○華撥ハ辛大温ニ中焦ヲ温テ氣ノ下ス故ニ消食霍亂心腹冷痛ヲ治ス腸胃ノ寒ニ因所ノ水瀉腸胃虛冷ノ痢疾胃寒ノ嘔逆及醋味心ニ滯者ヲ治ス陰疝陰囊腫痛ノ疝ナリ多ク下焦ノ寒ニ屬スルガ故ナリ治頭痛鼻淵牙痛者ハ華撥ノ辛熱陽明ノ滯熱ヲ散スバ也鼻淵ハ濁涕流テ不止ヲ云也華撥ノ主治多端ナリト雖凡中下焦ノ冷滯ヲ開散使藥 阿魏上同ク産後ノ泄痢ヲ治ス訶子人參桂心乾姜トテ陽温ノ氣ヲ致スニ越コトナシ

合ノ藏府虚冷ノ腸鳥泄瀉ヲ治ス

毒

脾肺腎ニ熱アル者勿用○多用則目昏不

修治

醋ニ浸コト一宿ニ莖ヲ去頭ニ用ヒ焙乾皮栗子ヲ削去使然スガハ人ノ肺ヲ傷テ上氣ヲ致ス湯ニ洗淨テ去心

別用ル者アリ製ノ畧ナリ不宣從

肉 豆 蔻



辛苦温○温中下氣開胃消食止瀉痢治冷積心腹脹痛霍亂中惡冷症嘔沫小兒乳霍解酒毒痰飲蠱痛消皮外絡下氣○

艸豆蔻ニ對メ云フ使ニ肉ヲ用ユ故ニ名ハ肉豆蔻辛苦温也辛ハ散シ苦ハ疎テ下ス故ニ温中下氣開胃消食止瀉痢脾胃固大腸也惟屬寒及虚冷者ニ宜シ心腹脹痛因冷者ニ用霍亂脹胃故ナリ中惡惡毒ニ中ヲ云一切中惡ノ症ハ皆毒氣ノ中焦ヲ犯也肉蔻



和語本草

ノ辛温芳香此ヲ温散ス冷症虚冷ニ属スル傳口症也嘔沫胃寒ニ  
 因テ水沫ヲ嘔者ヲ治ス〔小兒乳霍小兒胃寒ニ因テ吐乳下利ノ  
 霍乱ニ或ハ胃寒ニ吐乳ノ不下食腹痛スル者ヲ治ス解酒毒温散  
 スル也痰飲冷痰ヲ治ス蟲痛肉菘ノ辛苦温ヲ以テ蟲腹痛ヲ治ス消  
 皮外絡下氣肉菘ノ辛温皮膚絡脉下ノ冷滯氣ヲ消ス凡土ハ喜暖  
 喜芳香故ニ肉豆蔻ノ辛温芳香能脾胃ヲ理テ吐利ヲ治スノ要  
 劑且調中氣ヲ運化順下セシム

**使藥** 人參補骨脂吳茱萸五味子砂仁ト合メ  
 腎泄冷瀉ヲ治ス縮砂ト合メ人參紅朮山  
 查藿香麥芽ト合メ開胃  
 進食消食止瀉痢ニ宜シ

**毒** 熱瀉痢ノ初中暑熱瀉ノ属熱  
 下血皆勿用濕熱積滯ノ初用

**畏惡** 鐵器ノ忌 霍乱吐瀉者肉豆蔻為末生  
 姜湯ニテ一錢ヲ服ス出普濟方

**修**

**治**

油色ヲ肥實スル者良白芍瘠輕虚ナル者不宜麵粉ヲ水ニ拌セ  
 豆蔻ノ畏テ糖ノ火中ニ埋ミ煨熟シ麵粉ヲ去テ搗碎テ用ニ  
 鐵器ヲ犯スト勿レ

**補骨脂**



辛大温治骨髓冷精充腰疼膝冷囊冷  
 濕陽事不興婦人墮胎止小便去腹中冷  
 明耳目治腎泄通命門煖丹田欽精神

此艸能骨髓ノ脂液ヲ補フ故ニ名或ハ呼テ破故紙トス補骨脂ハ  
 命門丹田ノ陽氣ヲ温補ス骨髓冷精妄流漏腰膝冷疼陰囊冷  
 濕陽事不興者ハ皆腎部ノ虚冷ス故ニ補骨脂能治之婦人下焦  
 冷テ胎孕墮者ヲ治ス又下焦虚冷ノ小便妄ニ通スルヲ止明耳目  
 治腎泄モ亦暖腎故ナリ若腎熱ノ目疾六勿用肉豆蔻與補骨脂  
 相表裏ス肉豆蔻能脾胃ヲ温補ス補骨脂能腎家ヲ温補ス故ニ孫

和語本草

卷之三

九七



真人カ謂ル補腎不若補脾トス者ハ肉豆蔻ヲ用ユ許叔微謂補脾  
不若補腎トスル者ハ補骨脂ヲ用ユ兩義相兼者ハ二藥兼用ニ然ル  
二藥ノ性補ニ過テ順行レ難レ故ニ少ク  
木香ヲ佐レシテ其氣ヲ順スルニ宜トス

**總纂**

命門ノ元陽ヲ堅  
固ニシ骨髄ヲ温實

スノ要 **使藥** 胡桃胡麻ヲ得テ其功大ナル時珍曰胡桃屬木潤  
燥養血血屬陰惡燥故油以潤之佐破胡紙有木

火相生之妙故語云破故紙無胡桃猶水母之無鰓也ト胡桃補  
骨脂俱ニ腎命門ノ藥トス補骨脂ハ温燥胡桃ハ温潤ス故ニ兩藥合  
同則温テ潤レ燥ニ  
至ルコトナレトス

**毒**

丸劑ニ宜シ不宜煎陰虛燥熱ノ者○  
大便燥結○虛火ヲ陽事安ニ舉者勿用

○下熱ニ因テ夢遺小便赤短○腎火ニ易飢嗜雜者  
熱在骨無力者俱ニ勿用惟腎熱津燥ノ家ハ禁用

**畏惡**

其

ヲ惡芸薑及

諸血ヲ忌

**附方**

一神丸脾腎ノ虛瀉ヲ治ス補骨脂炒半斤  
肉豆蔻生四兩爲末棗肉ニ梧子ノ大ニ丸メ

空心ニ米飲ヲ服○木香二兩ヲ加テ三神丸ト号ス出本事方通氣

散補骨脂二兩炒香レ爲末先胡桃肉半分ヲ嚼テ後ニ温酒ニテ

末藥二錢ヲ服ス出婦人良方小兒夜尿膀胱ノ冷也

**修治**

枝皮  
ヲ擇

補骨脂炒爲末每夜熱湯ニテ服五分出嬰童百問

去酒ニ鹽少許ヲ雜ヘ浸之○宿レテ復蒸ニト三時ハカリニ日ニ示

乾炒使或ハ鹽酒ニ浸一宿レ不蒸ノ即干乾炒用者アリ略製也

**莪 茂**



苦辛温○通瘀血治積聚癥瘕心腹痛通  
月經止撲損痛下血消食開胃治小腸疝  
氣腎積疫癘鬼氣吐酸冷積冷瘕○莪茂

ノ名莪未詳或莪木ニ作者ハ莪述ノ略也○莪茂ハ黑色ニシテ氣



中ノ血ヲ破ル。婦人積塊ノ主劑トス。入肝破瘀血其功尤烈シ。故ニ積聚癥瘕ヲ治シ。或ハ瘀血或ハ冷氣ニ心腹痛ヲ治シ。因瘀血月經不通ヲ治シ。撲跌損傷ニシテ痛者ハ瘀血ニ屬ス。用此治之。下血瘀血ニ因テ下血スル者ヲ治ス。消食開胃。莪茂脾胃ニ入テ温散スル也。小腸疝腎積。奔豚ハ冷ニ屬ス。用之。冷滯ヲ温散ス。痰癘鬼惡邪毒。莪茂ノ辛温氣烈ニ因テ惡邪ノ氣ヲ驅逐ス。吐醋。胃寒ニ屬スルカ故也。冷積冷痰。此ガ苦辛温ノ氣烈ヲ以テ。冷積冷痰結ヲ治。莪茂與三稜大槩同ノ心異也。三稜ハ血中ノ氣ヲ破ル。莪茂ハ氣中ノ血ヲ破ル。詳ニ用ヘシ。血積ナキ者ハ此兩藥ヲ妄ニ不可有用。

**總槩**

血積ヲ破リ。冷滯ヲ散ジ。結氣ヲ治スルノ要劑ナリ。

**使**

**藥**

酒醋ヲ得テ良

**毒**

莪茂ノ性峻猛ナリ。虛人者雖有積不可用。若或ハ補劑ト合用スヘシ。獨用ハ積不去。ノ真氣ヲ

竭ス。○孕婦。○氣血兩虛者。○脾胃怯弱者皆不可用。○積滯薄者ハ皆斟酌スヘシ。

**附方**

冷氣搶心切ガ如ニ痛者ヲ治

莪茂二兩醋煮木香一兩煨各爲末每服半錢淡醋湯ニテ用ユ。出衛生家寶方。

**修治**

九月ニ采テ粗皮ヲ削去暴乾使ニ熱

火ノ中ニ煨シ柔ゲ。搗碎テ醋ニ拌テ干乾炒用ユ。蓋醋酸ヲ以テ血中ニ引コトヲ欲ス。或以醋煮ノ法アリト雖凡醋氣高撲臭不可也。

**三稜**



苦温。○治癥瘕積聚經閉。氣脹撲損痛。心腹痛。血運。瘡腫。堅硬。消食。通乳。墮胎。○此艸ニ有三稜故ニ名。其生スル荆楚ノ地ニ多シ。

故ニ荆三稜凡号。○主治大槩莪茂ニ同ノ。三稜ハ入肝血中ノ氣ヲ破。蓋莪茂ハ辛温。三稜ハ苦温タルヲ以テ辨セヨ。惟瘀血ヲ主トスル者ハ莪茂ヲ用ユ。瘀血ニ滯氣ヲ主トスル者ハ三稜ヲ用ユ。二藥ノ功大槩同シテ。



我木ハ直ニ瘀血ヲ破リ。三稜ハ血中ノ氣滯ヲ破者ナリ。此ガ癥瘕積聚ヲ破リ。女子ノ經閉ヲ通ス者ハ。三稜能血中ノ氣滯ヲ行ス。血ハ隨氣行ル。氣聚則血不流。氣行則血流。故也。氣脹氣滯ニ因テ腹脹ス者ヲ治ス。撲損跌撲損傷ノ痛者ハ我述三稜ノ治ス所ト雖也。尤ニ三稜土之益。跌撲墮墜者ハ氣聚此血塞ル故ニ。三稜ヲ以テ其氣滯ヲ行則血流痛去。心腹痛氣ノ結滯ニ因者ヲ治ス。血運婦人産後ニ血氣逆上ノ眩暈頭旋ス者ヲ云。用此氣ヲ行下ニ治ス。瘡腫堅硬諸瘡腫ノ堅硬ヲ未潰痛者ハ專氣滯テ血不行カ故ナリ。消食三稜ノ苦温氣ヲ行シ。食ヲ疎通乳婦人乳汁不通者ハ。專肝經ノ氣滯也。墮胎破氣通血墮胎孕婦ニ尤禁忌トス。

**槩** 血中ノ氣滯ヲ破テ。癥瘕積塊ノ堅ヲ削。聚ヲ碎ノ良劑ナリ。

**毒** 消積ノ力至テ峻。真氣壯實ノ者ニ非ガ安ニ勿用。

**總**

眞氣健實ノ者ト雖也。單服又服スルコト勿レ。

○胃氣不固者ハ尤忌用。○孕婦用此禁也。

多レトイヘドモ。皆攻撃ノ剛劑ナリ。

人タマスク用スキ者ニ非ズ故略之。

歸等ノ補藥ヲ佐ト。血氣ヲ助胃氣ヲ養フコトヲ兼ベシ。胃氣不健則消導スルト雖也。運化流行スルコト不能。彼疲馬ハ鞭ヲ恐ルガ如シ。元氣一度盛則消導少劑得助積結能銷磨開散。平復ノ功ヲ收也。專消越ノミヲ用ハ胃氣虧損ノ反テ病ヲ加ヘ邪ヲ助ク故ニ東垣治五積ノ方中ニ皆人參ヲ合ス。

**愚案** 凡三稜我述等剛劑ヲ用テ消導スル者ハ人參當用テ消導スル者ハ人參當

**附方** 本綱ニ此ガ附方ヲ載ルコト

**修治** 黃白色ヲ重者ヲ良トス。麵粉ヲ濕勻ニテ煨シ。麵粉ヲ去。毛ヲ去テ。剉醋ニ浸シ。焙乾テ用ス。或ハ醋ニ煮テ剉焙乾テ用モ亦佳ナリ。

以之此意ヲ知ベシ。

乾テ用ス。或ハ醋ニ煮テ剉焙乾テ用モ亦佳ナリ。

廣益本艸大成卷之七畢



荆芥本草  
卷之八

廣益本州大成卷之八

洛下

法橋

岡本為竹一抱子

撰

# 荆芥



辛温○散風熱清頭目利咽喉行瘀血消瘡腫破結氣治頭強○此芥本名八假蕪也其香氣紫蘇ニ似タラ以テリ又薑芥ト名ク

荆芥ハ薑芥ノ聲訛也○荆芥ハ足ノ厥陰肝經氣分ノ藥也能皮膚分肉ノ風熱ヲ散シ出汗頭目ノ間ノ邪滯ヲ去ル故ニ頭痛頭眩目眩目痛目赤等ノ諸症風邪ノ頭上ニ結滯スル者ヲ治ス又風熱ノ結滯ニ因テ咽喉或腫痛喉痺ノ不利ヲ治シ又肝ハ血ヲ藏ス荆芥入肝經行瘀血消瘡腫瘰癧疥癬風疹等ヲ治ス肝經ノ結氣ヲ破散シ風熱ニ因テ項強ル者ヲ治ス或ハ風熱ニ因テ頸腫頭面生瘡者俱用之

## 總纂

荆芥ハ浮テ升ル陽劑也故ニ皮膚頭

和帝本草

卷之八

切葉



面ノ風熱ヲ發散。蒼家ノ要藥風熱ニ屬スル頭目病ノ良劑也。吐衄血。血痢。下血。症風熱與瘀血相兼テ致ス者。用之適當。使

**藥** 荆芥ハ輕ク浮テ表邪ヲ散ス。防風ト合テ邪ヲ裏ヨリ逐テ表散スルニ宜シ。表虛有汗者。陰

スル者ハ勿用。○久用過服則此ガ辛温芳香ヲ以テ。真氣ヲ散ジ。虛汗出。患アリ。魚鱗魚ニ反ス誤テ此ヲ同日ニ

**附方** 荆芥散。真中風口噤ル者。荆芥爲末酒ニテ一錢ヲ服。神妙也。出會公淡錄。愈風散。婦人産後ニ中風口噤。手足瘳癢

痛。或ハ産後ノ血運。夢中ニトリテ手足強直。心驚眼倒。吐瀉。欲飲此。多ハ怒テ肝ヲ傷リ。或ハ憂氣内ニ鬱シ。或ハ中風發熱迷

悶ス。荆芥微焙爲末。一ニ錢。童便ヲ以テ服ス。或ハ酒ニテ服ス。或當歸等分ヲ加。此方起死回生ノ神

方ナリ。或ハ如聖丹。凡名華佗ガ方也。愚按。或問。今人每遇風症。多ハ荆芥。防風并合ノ

通用ス。二藥ノ功同ヤ否。曰。不同。防風ハ風邪ノ裏鬱スル者ヲ逐。荆芥ハ絞間ノ風邪ヲ發散ス。此別ナウレテ安ニ合用スルコト勿レ

**修治** 枝ヲ去テ穗ヲ用ユ。○和人多ク爲暴火。凡誤テリ。此方荆芥ヲ使ニ。或ハ焙リ。或ハ炒黒シ。用者不少。何ノ火ヲ忌ト云コト

アラシ。此亦其香氣ヲ失ハシコトヲ恐レテ云歟。愚案スルニ煎劑ニ用ユ者ハ不及焙。然トモ非忌火。散トナス者ハ焙テ未ス。不可恐火。章宜

曰。荆芥穗炒黒。治下焦血。有功ト。不忌火。明カトリ。辛甘苦微温。○治陰痿。強筋骨。增志。療小



腹陰痛。夢遺。滑精。補血。海助精。治大風邪。氣頭面遊風。水脹脚氣。○此神巴郡生

巴戟天



本草綱目

戟天ノ名義未詳○巴戟天ハ腎經ニ入テ水中ノ真陽ヲ温養ス故  
男子ノ陰痿ヲ起シ腎家ヲ温メ精血ヲ盛ニスルガ故ニ強筋骨増志  
蓋シ志ハ腎ノ水中ノ元氣ナリ又腎氣ノ虛ニ因テ小腹ヨリ前陰ニ  
引痛者ヲ治レ或ハ男女夢ニ交會ノ泄精者下焦ノ虛ニ因テ然ラ  
療ス又婦人子宮血海ノ虛冷ヲ温補シ精血ヲ助ケ兼テ大風邪  
ヲ温散ス頭面遊風トハ赤腫統痞ヲ云癩疾ノ症ニ必然リ此腎氣  
ノ虛ニ因テ大邪乘ノ然ル者ヲ治ス經曰邪之所湊其氣必虛スル  
義也或ハ下焦虛寒ノ邪水溢テ脹滿スル者及ヒ腎經不足ノ脚氣ヲ  
主治ス巴戟ノ功諸アリト雖モ惟下焦真陽ノ氣ヲ補ニ止ル或此ガ  
大風邪ヲ去ト雖モ腎氣ノ不足ヲ補ノ餘ニ出蓋真元得補則邪  
氣無所留ノ義不治ノ治トス好古曰巴戟天ハ腎經血分ノ藥ト訛  
也巴戟ハ腎經氣分ノ劑ナリ且本經ニ巴戟爲微温愚案スルニ全

温ニ属ス微

温ニ非ズ

**使藥**

覆盆子ヲ使トス黃柏知母ト同ノ下焦ノ陰ヲ  
強シ肉苁蓉鎖陽ト同ノ下焦ノ陽ヲ助ク黃柏

牛膝交門生地車前ト  
同陰虛ノ白濁ヲ治ス

**毒**

陰虛シ腎火熾シ小便赤口苦目昏目  
痛煩躁大便閉ル者ハ勿用○巴戟性

温也過用スルトキハ腎熱ヲ生ス少ク冷劑ヲ  
加テ反佐スベシ經曰用熱遠熱義ナリ

**畏惡**

雷丸丹參  
朝生ヲ惡

**附**

**方**

審酒人脚氣ヲ患シト甚者ヲ治ス巴戟半兩糯米同炒米色  
變ズル時ニ去米不用大黃一兩剉炒石同爲末煉蜜ニ丸温

湯ヲ以テ服ス  
酒ヲ飲マフ禁

**修治**

酒ニ浸コト一宿シ去心剉焙用若急ニ用ハ  
温湯ニ浸シ軟テ去心剉焙用或鹽水ニ煮

コトアリ○今括巴戟肉巴戟ノ二種アリ肉巴戟ハ弘景ガ説ニ合ス肉巴  
戟圖經謂似連珠ト云者也俱使用シ肉厚者功力勝リ宜擇用



玄參



鹹苦寒。○降火。滋陰。止煩渴。明目。治傷寒身熱。交補。忽々不知入。温瘧。癩癧。頸下結核。心驚。骨蒸。消種毒。利咽喉。○其色黑。其

莖微人參ニ似タリ。故ニ名。○玄參ハ腎陰不足。無根ノ孤陽。發火病トナル者ヲ治ス。降火トハ無根ノ虛火。肺ニ逆上スル者ヲ降ス。滋陰火ヲ瀉スルトキハ真陰自滋ユトアルニ從。止煩渴。無根ノ孤陽。炎上メ胸中煩熱。心下懊懣。不得眠。口渴ノ多。飲者ヲ治ス。明目。虛火ノ上炎。從テ目赤昏不明者ヲ治ス。傷寒。汗下ノ後。陰虛ノ陽熱ノ毒不散。身熱。胸支滿。恍惚トノ夢中ニナリ。人ヲ不知者。下焦ノ相火甚熱。致ス者ナリ。用此清之。温瘧。下焦無根ノ相火ヲ挾テ温瘧ヲ致ス者。用之。癩癧。内經曰。以鹹軟之。故ニ癩癧積聚ノ堅者。玄參ノ鹹ヲ以テ軟ニシテ。以テ推之。然レ疔結熱アルニ非バ勿用。頸下結核。下

火衝上ノ頸下ニ結核。癩癧ヲ聚ル者。用之。心驚。二日火心ニ衝テ驚者ヲ主シ。骨蒸。陰虛ノ腎火ヲ瀉スル也。消腫毒。無根ノ火邪。皮膚結。癩毒。丹燥ヲ治ス。利咽喉。下焦ノ火邪。乘肺。咽喉腫痛。テ利カル者ヲ治ス。蓋シ足ノ少陰腎經ノ脉ハ上テ舌本ニ行。故ニ腎火逆上ノ症。多ハ咽喉ノ間ニ發ス。夫玄參ハ苦鹹寒ノ劑ナリ。下焦腎部。相火衝逆スル者ヲ降冷セシムルニ止ル。古人風藥ノ中ニ多用之者。風火ノ母。風能火。使藥。升麻。甘州ト同。火癩ヲ治ス。地黃ヲ熱ヲ生カ故也。佐下熱ヲ清。精血ヲ冷潤ス。下焦虛冷者。腎熱スレバ渴サル者。心肺氣虛スル者。胃氣不足レテ泄瀉スル者。勿用。畏惡。銅鐵ヲ忌。目明ヲ失。黃耆。乾姜。山茱。者。玄參未テ塗之。或玄參水。連。大棗ヲ忌。藜蘆ニ反ス。

附方

鼻中生瘡。火熱ノ衝上ルニ屬ル者。玄參末ヲ塗之。或玄參水



浸レ軟テ鼻孔ヲ塞ク。出易簡方。

**愚案**

玄參ハ苦鹹寒也下焦無根ノ相火遊上レテ肺ニ行者降之冷之且無根ノ火

熱結積スル者其以苦踈之

**修治**

黒ク潤フ者ヲ良トス水ニ浸軟強キ處ヲ去剉用之或

鹹軟之實ニ結熱ヲ解スルニ宜シ  
補ノ葉ヲ布テ蒸コト一時ノ剉干乾テ用之

**地榆**



苦其酸微寒○止吐血衄血下血小便血。血崩。月經不止。治血痢瘡膿帶下瘰癧金瘡。止汗除惡肉治痔漏產後瘕病○其葉榆

似テ長ク初生ノ時地布故ニ多○地榆ハ血熱及血分濕熱ヲ除ク且味酸ノ血ノ妄行ヲ收故ニ諸血症ヲ止血痢瘡膿帶下ヲ治ス。金瘡ヲ療スルモ亦血熱ヲ除ガ故ナリ。止汗者ハ除血熱酸味收斂スル也。除惡肉者ハ蓋血熱久シテ瘀鬱レ因之惡肉腫起ル者

治之治痔漏血分ノ濕熱ヲ除ガ故ナリ。產後瘕病ハ肝經ノ血熱ニ

因ガ故ナリ。夫地榆ハ足ノ厥陰肝經血分ノ劑也。若欲止血上截ヲ

用欲行血柎ヲ用又諸瘡血熱ニ因テ痛者地榆ヲ

用之氣熱ニ因テ癢者ハ黃芩ヲ用此楊上癩ガ法ナリ

涼レ止血  
之木曰毒  
氣虛下陷ノ者○脾胃虛ノ瀉

ノ要劑也  
得髮良  
痢崩帶○一切虛冷ノ者勿用

**畏惡**

火ヲ忌若見火藥カラ失フ交門  
又ヲ惡丹砂雄黃硫黃ノ毒ヲ伏

**附方**

婦人血漏不止及赤白帶

下黃瘦者又男女吐血大者地榆二兩米醋ニ煮コト十餘沸食前

熱服一合出聖惠方足大指腫痛地榆汁ニ煮テ漬コト半日ニ愈

出千  
地榆ハ血熱ヲ涼レ諸ノ血症ヲ止ト雖凡其性沈

金方  
寒ヲ下焦ニ入血熱下焦ニ在テ血ノ下竅ニ泄者



尤此が主

**修治**

土氣ヲ洗蘆頭ヲ去剉日ニ干乾テ用ユ勿  
見火若止血ノ劑ニ用ハ糖ヲ去テ使フ稍ハ  
能血ヲ行ガ故ナリ○案スニ地榆ノ和訓也未布之乃古岐利  
久左ノ説アリト雖モ皆不然此艸ノ和名ハ歪列木高ナリ

**秦 芫**



苦辛微冷○療酒黃黃疸風痺利大小便  
治牙痛口瘡腸風瀉血手足不遂口噤骨  
蒸潮熱久新風症○芫ハ音交此艸生秦

中其根羅紋交糾ヲ作故名○秦芫ハ手足陽明ノ經ニ入テ濕熱ヲ  
去兼テ肝胆ニ通シ血ヲ潤ス酒毒ノ濕熱ニ生ル黃疸一切ノ黃疸ヲ  
治スル者ハ陽明ノ濕熱ヲ去ガ故ナリ風濕濕熱ヲ去テ風痺痛風ヲ  
治シ濕熱ニ因テ二便調ラズル者ヲ通利シ陽明ノ濕熱ニ因テ牙痛  
口瘡腸風下血ヲ治ス陽明胃ハ手足ヲ主ル其經牙根ニ循ル故ニ

陽明ノ濕熱風濕ニ因テ手足遂ズ口噤ル者ヲ治ス其苦冷ヲ以テ熱  
ヲ涼ス且此が血ヲ潤スヲ以テ骨蒸ノ熱ヲ除ク又陽明ノ潮熱未申ノ  
時ニ定テ熱スル者ヲ解ス此が辛ヲ以テ一切新久ノ中風ノ症經筋攣  
急ヲ療ス秦芫ハ濕熱ヲ除キ風ヲ散スト雖モ養血不燥故ニ舒筋良  
劑也章宜曰芫爲風藥中潤劑散  
藥中補劑雖生風濕而長于養血  
ノ要劑舒筋養  
血ノ良藥ナリ

**使藥**

使上

**毒**

下部虛寒ノ者○小便  
不禁大便滑利ノ者勿用

**總槩**

濕熱ヲ除キ風ヲ散ス故  
黃疸及手足攣急疼痛

**畏惡**

牛乳  
ヲ畏

**附方**

小便難通或婦人産前ニ小便不通滿悶  
急ナル者秦芫一兩水一盞煎二分分作二

服或冬葵子等分爲  
末服一匕出聖惠方

**修治**

左文ノ者ヲ爲良右文ノ者ハ脚氣ヲ  
發ス布ヲ以テ黃白モヲ拭去米泔ニ



和言

浸裂開テ中ノ土砂ヲ去。蘆頭ヲ切捨。濕布ニナラ拭淨クシ。翌日ニ干乾用ユ。○世人訛テ猫艸ノ根ヲ以テ秦艸トス者甚非ナリ。



苦寒。○治心腹結氣癥瘕積聚。黃疸。癰腫。疥癬。赤癩。眉脫。目淚。瀉痢。下血。小便黃赤。餘瀝。腹痛。煩渴。進食。逐水。殺蟲。○時珍曰。

苦以味名。參以功名。○苦參ハ沈テ降ル純陰ノ劑。足ノ少陰。腎ノ經ノ藥也。腎火ヲ涼シ。濕ヲ去。風熱ヲ除シ。心腹結氣癥瘕積聚。此ガ苦味ヲ以テ。結積ノ氣ヲ破ル。然レ熱アルニ非バ。勿用。黃疸。去濕除熱。故也。癰腫。實熱ノ症。用此。涼之。虛人ハ勿用。疥癬。赤癩。眉脫。此皆濕熱風熱ニ屬シ。且因生中。苦參ハ風濕熱ヲ去。蟲ヲ殺。故ナリ。目淚。瀉痢。下血。小便黃赤。餘瀝。風熱。腎火ニ因テ。目出淚。及下焦ノ伏熱。二因テ。瀉痢。下血。小便不調者ヲ治ス。腹痛。伏熱。二因テ。小腹ノ痛ヲ治ス。煩渴。腎熱。二因テ。然ル者ヲ治ス。進食。結熱。二因テ。食不進。味ナキヲ治ス。蓋シ胃實ノ者ニ非バ。此ガ苦寒ヲ用コト勿レ。逐水。苦降氣。去濕。寒除。熱利。小便。故ニ邪水ヲ逐ノ功アリ。殺蟲。蟲ハ其與風濕生ス。此ガ苦ハ勝耳。苦寒ハ風熱ヲ去ル。故ニ殺蟲ノ功長セリ。小兒ノ疳蟲。蟲牙。癩蟲。疥癬。蟲。一切惡蟲ヲ除シ。勝レリ。時珍曰。取其苦燥。濕寒。除熱也。熱生風。濕生蟲。故又能治風。殺蟲云云。

**總緊**

**使藥**

玄參ヲ使トス

**毒**

下焦虛冷者。陽氣

不足者。○胃虛下陷者。皆勿用。○久服過服。則氣ヲノ下。降セシ。腰重ノ患ヲ致ス。○下焦ノ相火盛ニ太熱ノ者。胃氣健ナルニ非バ。妄ニ勿用。 **畏惡** 貝母。鬼絲。漏蘆。惡藜蘆。ニ反ス。 **附方** 治癩疾。苦參。九月末ニ掘

和言本草

卷之八

九



取去皮暴乾一斤。枳殼炙炒六兩。右爲末。蜜三升。溫湯以之  
 服三十九日。一夜一服。苦參丸。一名。兼治熱毒。風瘡。疥癬。治  
 出聖濟總錄。湯火傷。苦參末。梧子。大サニ丸メ。油ニ調塗。出衛  
 生寶鑑。實熱狂症。不避水火。甚欲殺人者。苦參末。蜜三升。梧子  
 大ニ丸メ。薄荷湯以之。十九日服之。  
**愚案** 苦參ハ精ヲ益ノ説アリト  
 雖此カ直ニ陰ヲ潤ス者  
 或爲末。二錢水煎。服。出千金方。

非ズ。惟專命門ノ相火盛ヲ制ス。ノ三別錄。益精。丹溪峻補。陰ハ  
 皆此ガ瀉火ヲ以テ云。火旺減則陰自安。ニ取。ノ三直ニ補陰ノ劑ト  
 覺テ。妄ニ過用。則胃氣ヲ  
**修治** 土氣ヲ洗ヒ。米泔ニ浸コト。一宿。能  
 損虛冷下陷ノ患ヲ致ス。海淨。腐ヲ去。剉テ蒸乾。干乾  
 テ用ユ。治瘡。浸酒。治下血。炒テ烟起。ニ至テ爲末。此藥煎湯。ニ入ルコ  
 希ナリ。多ハ丸劑ト作ス。

**白鮮皮**



苦鹹寒。治黃疸。通關節。療癰疽。諸瘡。小  
 兒驚癇。女子陰中腫痛。頭風。眼疼。通水氣。  
 治時熱發狂。鮮ハ羊ノ氣也。此。根。白色。

ニレテ羊羶ノ氣ヲ作。故ニ名。○白鮮皮ハ脾胃ノ濕熱ヲ去。又風熱ノ  
 毒氣ヲ除ク。諸黃疸ハ脾胃ノ濕熱ニ生ス。故ニ白鮮能治之。通關節  
 濕熱ニ因テ手足濕伸ス。ト不能者ヲ治ス。本經ニ治濕痺。身肌不  
 可起。止行歩ト云。大明。利九竅。及血脉ト云。モ皆濕熱ニ因テ然者  
 フ云。癩病。白鮮能風熱ノ毒ヲ去。故ニ癩病。赤ク爛。眉髮脫落ス。ラ  
 療ス。諸瘡。濕熱風毒ヲ除ガ。故ニ諸風瘡。濕瘍。疥癬。瘰癧。已ニ破ル  
 者ヲ治ス。世醫用之。瘡家ノ聖藥。外科ノ要劑トシ。覺テ。内服ニ  
 施サルハ淺カテ。小兒驚癇。風熱ヲ去ガ。故ナリ。女子陰中腫痛。濕熱  
 フ去ガ。故ナリ。頭風。眼疼。風熱ヲ去ガ。故也。通水氣。此ガ苦寒。降沈



從テ下氣去熱濕ヲ除テ通水ノ功アリ。然レ不因熱者ハ水閉ス下  
 雖ドモ勿用。治時熱發狂。謙狂ハ陽明ノ熱逆ニ属ス。白鮮ハ足陽明ニ  
 入テ。解熱下逆氣故ニ時疫ノ熱毒ニ因テ。發狂飲水妄走。大ニ呼ル  
 者ヲ。白鮮皮ハ天地清燥陰寒ノ氣ヲ得テ濕熱風毒ヲ去  
 治ス。四肢筋脉ヲ安シ。黃疸癩病諸瘡ヲ治ス。ノ要藥也。

**總槩**

**使藥**

牛膝。薏苡。黃柏。蒼朮。同ス。足弱頑痺ヲ治シ。下部ノ濕  
 熱ヲ去ル。多加金銀花。佐漢防己。下部ノ一切濕瘡ヲ治ス。

**毒**

胃氣不足ノ者。中下焦ノ虛寒  
 スル者ハ濕症アリト雖レ勿用之。

**畏惡**

蟻蚋。栝梗。茯  
 苓。草薺。ノ惡。

**修治**

米泔ニ洗ヒ浸シ。粗皮ヲ去剝。燂用ニ。○白鮮皮ハ唐ヲ用ヘシ。和人誤テ  
 沐槿及木芙蓉花ノ根皮ヲ剝  
 取テ偽者下。審ニ擇用ヘシ。

**延胡索**



辛苦溫。○破血。治經閉。血塊。癥瘕。崩中。產  
 後諸血病。撲損瘀血。腰腹痛。一切痛。利結  
 氣通經絡。○本名ハ玄胡索ナリ。宋ノ真宗ノ

諱ヲ避テ。改玄爲延也。破血延胡索ハ。瘀血ヲ破ノ要劑。此ニ次者  
 ナレ。故ニ婦人月經不通。血塊。癥瘕。及瘀血ニ因テ。崩血。産後ノ瘀  
 血ニ因テ。腹痛。身痛。眩暈等ヲ致ス。諸瘀血ノ病ヲ治シ。跌撲損傷  
 ノ瘀血氣滯ニ因テ。痛ヲ致ス者。腰痛。小腹痛。ノ瘀血ニ因テ。常用  
 之。延胡索ハ血中ノ氣滯。氣中ノ血滯ヲ行ル故ニ。專ラ一身上下一切  
 痛ヲ止。結滯ノ氣ヲ利シ。經絡中ノ血滯ヲ通ズ。延胡索ノ主治  
 多端ナリト雖レ。其本ハ瘀血ヲ破。血中ノ氣滯ヲ利スルニ止ルニ  
 久服スルトキハ正血ヲ損胃氣ヲ傷ル。血  
 熱者。○血虛氣虛者勿用。○孕婦禁用。

**附方**

婦人腹痛經水  
 不調者。延胡索

**毒**



醋炒當歸酒炒各一兩。補紅二兩。爲末醋煮米糊二椀。子ク大サニ  
 丸メ空心ニ艾醋湯ヲ以テ服出濟生方。跌撲墜落ニ筋骨痛ヲ  
 不止者延胡索ノ末酒ニテ  
 服二錢日二服出聖惠方。**修治**  
 黃色ナル者良。酢ニ炒用。上部  
 下部ニ塩水炒ヲ用ユ



山慈姑ノ如シ故ニ名ク○一切内外ノ毒ヲ解  
 其微辛有小毒○治癰腫疔瘡瘰癧毒解  
 諸毒蟲毒蛇犬傷○此州山中ノ濕地ニ生  
 根慈姑ノ如シ故ニ名ク○一切内外ノ毒ヲ解

スルノ要 **畏惡** 其草  
 劑ナリ  
**附方** 萬病解毒丸 一名ハ太乙紫金丹又  
 玉樞丹ト名ク諸毒諸瘡ノ解關節

ヲ利シ百病ヲ治ス起死回生其功盡ク述ヘカラス山慈姑二兩五倍  
 子焙二兩續隨子仁去油一兩大戟焙一兩半麝香三錢以上端

午七夕重陽日各爲末糯米飲ニ和テ拌調一錠ノ重サ一錢ニ塊凡  
 一切ノ食毒藥毒蟲毒瘴氣河豚土菌死牛馬等ノ毒ニ凉水ヲ用  
 癰疽發背疔腫楊梅等一切ノ惡瘡風疹丹毒痔瘡ニ凉水或ハ酒  
 ニテ磨塗傷寒狂亂瘟疫喉痺ニ冷水ニ薄荷汁ヲ合テ用ユ心氣痛  
 諸ノ氣痛ニ淡酒ニテ用ユ泄瀉痢疾霍亂絞腸沙ニ薄荷湯ヲ用ユ  
 中風中氣口噤眼歪癩癩鬼邪鬼胎筋攣骨痛ニ暖酒ニテ用自  
 繼瀉水鬼迷心頭温ナル者ハ冷水ニ磨灌ク傳尸勞瘵ニモ凉水ニテ  
 用ユ女人ノ經閉ニ紅花酒小兒ノ驚風五疳痢疾ニ薄荷湯ニ用  
 頭風頭痛ニ酒ニ研テ兩ノ大腸ニ塗腹脹ニ麥芽湯風蟲牙痛ニ  
 酒ニ磨塗亦少許ヲ吞打撲傷損ニ松節ノ煎酒ニ用湯以復毒  
 地惡犬一切ノ蟲傷ニ冷水ニ磨塗亦服ル以上ノ諸毒或ハ利シ  
 或ハ吐シ愈吐利後温粥ヲ以テ胃氣ヲ補助ス出玉瑒百一選左



### 修治

皮ヲ去。剉焙ル。○今、渡ル所ノ者ハ其狀ハ全ク本艸家圖象ニ合スト。雖毛殼ナレ。本艸ノ諸説ニ毛殼アルコトヲ述。又和人多ハ鐵色箭石蒜ヲ以テ山慈姑ト云。俱ニ誤ナリ。詳審ニ擇用ベシ。

### 龍胆艸



苦澁大寒。○治下部風濕熱。臍下至足腫痛。寒濕脚氣咽喉痛。眼赤腫痛。黃疸。瀉痢。驚癇。疳熱。癰腫。熱狂。腸蟲。盜汗。煩熱。瘡疥。

○此艸ノ葉。龍葵ノ如シ。味苦。コト胆汁ノ如シ。故名。○龍胆艸ハ肝胆兩經ニ下焦ノ濕熱風濕ヲ去。肝胆ノ伏火ヲ瀉スル要劑ナリ。故臍下ヨリ至足腫痛。及寒濕ノ脚氣ヲ治ス。咽喉痛。風熱。濕熱。肝火ニ因テ然ル者ヲ治ス。眼赤腫痛。眼ハ肝竅トス。肝經ノ風熱。伏火ニ因テ眼疾ヲ致者。必用ノ劑也。柴胡ト合シ尤宜シ。黃疸。濕熱ノ實滯ニ因者。用之。瀉痢。熱瀉。熱痢ノ症。用之。驚癇。疳熱。小兒ノ驚癇。疳症。肝

經ノ風熱ニ屬スルガ故ナリ。癰腫熱狂。皆此ガ熱火ヲ解ガ故ナリ。腸蟲此苦寒ヲ以テ濕熱ヲ去テ。腸胃中ノ蟲ヲ逐。盜汗。肝胆ノ伏火ニ因テ然ラ治ス。虛症ニ絶テ勿用。煩熱。肝火ノ衝逆ニ因者ヲ治ス。瘡疥。肝經ノ風熱。濕熱ニ屬スル者。用之。今便毒。下疳。瘡ノ者。多用之。蓋肝經ノ濕熱。伏火ニ屬スルガ故ナリ。總概 龍胆ハ苦寒。降沈ノ劑ナリ。肝胆ニ入リ。又腎胃膀胱ニ入ル。故中下兩焦ノ濕熱。風熱。伏火ヲ瀉ス。尤下部ノ功勝リ。脚氣。眼病。便毒。下疳。瘡。濕熱。風火。肝經ノ實ニ屬スル者。此ヲ主トス。使藥 貫血。赤小豆ヲ使トス。柴胡ト合シ 脾胃虛ノ者。○虛熱ノ症。皆勿用。○陽氣下陷者。眼疾ヲ療ス。尤禁ス。○濕熱アリト雖モ。脾胃不足ノ者。勿用。○久服多服。則反テ虛熱ヲ生ス。○龍胆艸ハ至苦。太寒ノ劑也。胃氣壯ニ實熱ノ者。ニ非ハ。卒爾ニ輕ク勿用。畏惡 鐵ヲ忌。地黄防。

### 毒

脾胃虛ノ者。○虛熱ノ症。皆勿用。○陽氣下陷者。眼疾ヲ療ス。尤禁ス。○濕熱アリト雖モ。脾胃不足ノ者。勿用。○久服多服。則反テ虛熱ヲ生ス。○龍胆艸ハ至苦。太

### 使藥

貫血。赤小豆ヲ使トス。

### 畏惡

鐵ヲ忌。地黄防。



葵ヲ惡○空腹ニ龍胆艸ヲ服スコト勿レ人ヲ

小便妄ニ通セシム蓋シ此ガ苦寒降沈下泄ヲ以テ也

**附方**

暑熱ヲ目 澁痛生龍

胆汁ニ搗テ一合黃連浸汁一匕和之點目出得効方咽喉熱痛龍

胆補ニ水ニテ服出集簡方傷寒發狂龍胆爲末雞子清ヲ白

蜜ニ和之凉水ニテ一錢

**愚按**

別錄ニ謂之益肝胆氣ト此ガ苦寒ヲ 以下何ゾ肝胆生發ノ氣ヲ益コトテ

ラシヤ蓋シ肝胆ハ木トシ相火奇應ノ藏府多ク經曰壯火食氣ト龍胆

能肝胆ノ壯火ヲ瀉スルトモ木氣自ラ安ニ取テ益肝胆氣ト云此ガ直ニ

補肝氣トスルトキハ

**修治**

土氣ヲ洗淨シ銅刀ニテ蘆頭鬚ヲ去リ 對テ其艸ノ煎湯ニ浸スコト一宿ニ其艸湯

ヲ瀘去テ日ニ干乾テ用ユ○龍胆草ハ專ラ下行ノ劑ニテ不能上行

松上行ヲ欲セ酒ニ浸レ干乾レ或ハ柴胡ト合同ト上行外行ヲ致ス

菊 花



ト故名○菊ハ春生夏茂リ秋花サキ冬實ニ四時陰陽ヲ受飽ニテ

霜露ヲ經金水ノ精粹ヲ得タリ故ニ補水助陰制火補金制木制火

則熱除制木則風退是ヲ以テ菊花ハ風熱ヲ除ノ良劑ナリ蓋金ハ

屬天氣水ハ出高原風ハ高二行ハ火ハ炎上ス菊花ハ金水ノ精氣ヲ

得テ風熱ヲ制スルトキハ其功專ラ上部頭目ノ間ニ施セ風熱ヲ去目血

ヲ養フ故ニ頭旋頭痛頭腫目眩目淚目痛翳膜ヲ去テ菊花莖葉根

常ニ枕ニ作ハ目ヲ明ニス調皮膚四肢菊花ハ金水ノ陰精ヲ得テ且

味苦ヲ以テ血ヲ養ヒ苦ヲ以テ結滯ヲ去故ニ皮膚四肢ヲ調フ除煩

熱血ヲ養風熱ヲ去ガ故リ瘰癧痛膏痛來去不常縱緩ナル者ヲ



治ス。此蓋陰虛氣滯ニ属ス。菊花ノ其ハ血脉ヲ養ヒ  
若ハ氣滯ヲ利ス。也。去濕痺。去風熱。養血脉。故ナリ

**總藥** 菊花  
眼目ヲ

清利シ。血脉ヲ養ヒ。氣滯ヲ利シ。專上部ノ風熱ヲ  
去。木邪ヲ平シ。肝血ヲ益。金水ヲ助ル。要劑ナリ

**使藥** 白朮。拘  
杞根。桑

白皮ヲ 菊ニ兩種アリ。莖紫ニ葉香ノ味其者ハ陰血ヲ兼補莖  
使トス 毒ノ大ニ蒿艾ノ氣ヲ致シ味苦キ者ハ大ニ胃氣ヲ傷。勿

角 **畏惡** 火ヲ 忌ム **附方** 方寸匕ヲ飲。出外臺秘要。痘毒入目。翳  
障ヲ生ス。白菊花穀精草。綠豆皮。等分爲末。每用一錢。乾柿餅一  
枚。粟米泔一盞ヲ以テ同煮。泔水盡ラ候テ柿ヲ食。日ニ食コト三  
枚。病淺キ者ハ五七日。深キ  
者ハ半月ヲ愈。出直指方

花ハ金水ノ陰分ニ入ル。白花ハ金水ノ陽分ニ入ル。紅花ハ婦人ノ血分ニ  
用ユ。治頭風。白花ノ者尤可ナリ。菊ハ花莖根苗俱ニ用。上錐花  
ノ功大ナリ。若花  
ナクハ根苗ヲ用 **修治** 野菊ノ苦蕒ト名ル者ヲ除ノ外ハ皆用  
者ハ不可用。惟山中ニ自生スル者可ナリ。蒂ヲ去。土沙ヲ清。曬乾  
テ用ユ。勿見火。今ノ藥店ニ野菊ヲ以テ雜ラトアリ。宜擇用也

**愚案** 野菊ノ苦蕒ヲ除ノ外。諸ノ菊  
皆可用。藥味其キ者尤良。黃

**艾葉**



名。生艾ノ氣味ハ微苦。太辛。微温。熟艾ノ氣味ハ微辛。太苦。太  
温也。艾ハ惟熟ヲ用ユ。熟ハ陳久ノ艾ヲ以テ。揉テ細ニ軟ラシム。云  
灸百病。洗日治。一切鬼惡氣。以之灸。能諸病ヲ主治ス。此ニ次者

辛温。灸百病服用。止血症。腹痛。安胎。去  
冷濕。殺虻蟲。治帶下。霍亂。轉筋。痢疾。癩。眼  
腰中緩急。艾ハ又也。人ノ病ヲ去。去ハ。故



アムトナレ止血症吐血衄血下血膿血痢痔血婦人ノ崩漏止蓋  
 艾ハ逐一切寒濕又其苦辛ヲ以テ氣滯ヲ行トキハ此諸ノ血症ヲ止  
 者モ亦寒濕氣滯ニ因テ狀ル者ヲ治ス或ハ熱鬱ニ属スル症モ亦少  
 用テ温散スルゴトアリト雖モ熱症ノ者ハ好テ用ル所ニ非ズ腹痛寒  
 濕ヲ逐中下焦ヲ温レ也故ニ冷痛ノ症ニ尤モ功アリ安胎婦人ノ子宮  
 ヲ温和スバ也故ニ子宮虚冷ノ漏胎或ハ子宮不温ノ子無ニ用之  
 安胎種子去冷濕辛温ナルガ故ナリ殺虵蟲苦温ハ除濕辛苦諸  
 蟲ノ惡ム所ナレバ也帶下下焦ノ寒濕ヲ温ルナリ霍乱轉筋中焦寒  
 鬱ノ霍乱轉筋ヲ治ス痢疾腹痛寒ヲ温濕ヲ除ガ故ナリ冷痢冷  
 脹ノ者ニ宜シ或ハ陽虚ノ冷痢ニモ亦用腰中緩冷腎氣虚冷ノ腰中  
 緩弱ノ冷ル者用之温行スニ宜シ

**總概**

逐寒濕滯鬱中焦ヲ温メ  
 下焦丹田元陽ヲ温養ス

**使藥**

苦酒 香附

ヲ使 妄ニ久服スルトキハ温ヲ  
 トス 積テ熱ト爲ノ害アリ

**附方**

腫瘡口冷テ不愈者熱  
 艾燒烟ヲ瘡口ヲ薰出

**毒**

經驗方鼻血不止艾灰ヲ吹鼻中或ハ艾葉ヲ煎服スルモ亦可也出

聖惠方寒濕脚氣或老人丹田氣弱臍腹畏冷者熱艾袋入テ其  
 臍腹ヲ塊或ハ襪ノ  
 内ニ裹入レ時珍法 艾ハ能ク諸經ニ透達ノ滯鬱ヲ順行散  
 通ス故ニ用之灸艸トナセバ不足ハ濕

**愚案**

補レ實邪ハ散去セシメ氣血ヲ順ジ滯凝ヲ行ノ百病ヲ治レ起  
 沈痾又此ヲ内服則能下焦丹田陽氣ヲ温寒濕ヲ逐者ナリ

**治**

灸草ニ用ル者ハ陳久ナルヲ良トス淨葉ヲ擇採石臼ニ入杵極振  
 テ渣ヲ去復搗テ綿ノ如ク軟ナラシメタルヲ熟艾ト云用之灸灸ニ  
 カ尤モ宜シ灸スル時ニ土器ニ入テ焙乾ノ用ユ濕ル時ハ火力少シ新  
 艾葉或ハ杵熟セザル者ヲ用テ灸スバ人ノ肌脉ヲ傷ル○今者杵ニ



石灰ヲ雜テ色ヲ飾ル者アリ勿用○若丸散ニ用ニ醋ニテ煮乾  
 搗テ餅トシ土器ニ入焙乾テ搗トキ能末トナル○或ハ白茯苓ヲ雜  
 テ粉トナシ末ト爲ト雖忌ハ茯苓ニ制セラレテ艾力薄ク不足用  
 ○茯苓ヲ合テ礪ノ説ハ容齋隨筆ニ見エタリ

**茵陳蒿**



苦辛微寒○利小便除黃疸去頭熱頭痛  
 ○此州ノ苗冬ニシテ不死陳茵ニ因テ生ス故  
 名蒿ハ後世ニ加ル字ナリ○茵陳ハ足ノ大

陽勝晄ノ經ニ入テ小便ヲ利レ濕熱ヲ去ル故ニ諸黃疸ヲ治スルノ  
 要劑也其頭熱頭痛ヲ治ス者モ  
 亦濕熱ノ滯鬱ヲ然者ヲ去ナリ  
**使藥** 山梔黃柏ト合シ陽  
 黃ヲ治シ乾姜附子

上同陰毒 胃氣不足スル者○下  
 黃ヲ治ス 虛小便遺失スル者勿用  
**畏惡** 火ヲ  
**附方** 眼熱  
 赤腫

山茵陳車前子等分煎湯ニ調  
**修治** 五月五日或ハ六月六日七  
 月七日ニ採テ陰乾ニレ上

茶調散敷服ヲ用テ出直指方  
 砂ヲ擇ミ根ヲ去莖葉ヲ剉用テ勿犯火○茵陳與青蒿相似タリ  
 故ニ今ノ藥店ニ茵陳青蒿ヲ混雜ノ別コトナシ茵陳ノ葉ハ細ニシ  
 絲ノ如ク面青背白シ賀茂ノ邊ニ多ク生ス青蒿ノ葉ハ鋸齒有テ  
 面背其二青ク胡蘿蔔ニ類ス賀茂川原ノ下ニ多ク生ス詳分別勿雜用

**青蒿**



苦寒○去骨間留熱風熱血熱除疥癬惡  
 瘡惡肉明目退鬼邪治熱瘧熱痢 蒿ハ  
 州ノ高ヲ云此蒿葉獨青レ故名○青蒿ハ

足少陽胆厥陰肝兩經ニ入テ陰分ノ伏熱ヲ去其疥癬惡瘡惡肉  
 ヲ除モ亦血熱風熱ヲ去ガ故ナリ目ハ肝胆ノ竅トス肝胆血熱風熱  
 ヲ去トキ八月自明ナリ且此州能鬼氣傳尸疫癘邪ヲ去夏月



三伏ノ庚日此ヲ門庭ニ懸ルトキハ邪疫ヲ不入又熱ニ屬ス瘧痢ヲ治ス然レモ初ハ勿用之瘧痢久ク熱陰分ニ伏スル者ニ宜ク云頌曰青蒿治骨蒸勞熱為要藥ト章宜曰主真陰不足伏熱骨蒸ト以之此ガ功用ヲ知スキ也 **毒** 胃虚陽虚者伏熱アルニ **畏惡** 使之用子勿使葉使根勿使莖若四件同非ハ勿用之 使則反テ痼疾ヲ致ス硫黃ノ毒ヲ伏ス **附**

**方**

酒痔便血青蒿為末糞前ノ血ニ冷水糞後ノ血ニ酒水ニ調服不出水類鈴方耳出膿青蒿末綿ニ裹耳中ニ納出聖惠方

**青蒿子**

其冷 ○明目開胃炒用治勞瘦小便浸治惡瘡疥癩風癩煎水洗之治鬼氣為末酒服功同葉

**治**

四五月ニ葉莖ヲ採ハ九月ニ實ヲ採根ハトルニ時ナレ實莖葉根ノ四物別ニ用ベレ合用スルコト勿レ合使ハバ病ヲ致ス莖葉ヲ

用ハ七歳ノ童男ノ小便ニ浸コト七宿ヲ干乾テ使フ根ハ洗淨シテ割用ニ實ハ炒テ用 ○青蒿與茵陳相似タリ故ニ藥店ニ多ク混雜ス宜釋用詳義右ノ茵陳ノ條ニ見エタリ

**益母草**



子耳微寒 ○行血益血養精行氣通血脉治胎前產後令人有子止渴潤肺明目調女人經水崩帶治血脹血逆血熱頭痛心

煩 ○此ガ本名ハ菴蔚也益母ハ異名也世人惟益母ノ名ヲ以テ呼益此州ノ功專婦人ニ用テ補益アリ故ニ益母ト名 ○益母子ハ血氣ヲ行ノ瘀滯ヲ去瘀滯ヲ去ト雖在不傷行ス中ニ自補陰ノ功アリ故ニ女子産前産後調血ノ良藥ナリ凡婦人ノ血氣滯鬱ナラシテ能順行スルトキハ經水調和ヲ孕ノ義アリ故ニ益母子ハ冷婦人有子ノ功アリ止渴潤肺ハ此ガ其寒ナルヲ以テ明目行血益血涼熱ガ故也



益母子ノ功多端ナリト雖凡惟行血補血涼血行氣ヲ以テ本トス  
時珍常ニ四物湯及香附等ノ劑ニ合用ノ婦人經水ヲ調合胎産ヲ  
理治一切血  
**毒** 血分虚冷ノ者  
**畏惡** 鐵器  
**附方** 陰

返魂丹婦人胎前産後ノ諸症ヲ治ス端午或ハ小暑或ハ六月六日ニ  
製ス益母艸ノ赤花ナル者花子葉トモニ陰乾ニテ石器ヲ以テ碾末  
煉蜜ニテ彈子或ハ梧子ノ大ニ丸ス嚼服ス丸數ハ病愈ルヲ度トス

○産前腹痛或ハ胎中作聲者ハ米飲ニテ下ス○胎動或ハ産前後  
下血不止當歸ノ煎湯ニテ下ス○横産死胎不下胞衣不下炒塩  
湯ニテ下ス○産後ノ血運眼黑口渴煩悶ニ童便ニ和酒下ス○産

後血塊腹痛或顔赤五心ノ熱ニ薄荷汁ニテ下ス○産後ノ瀉血ニ棗  
湯ニテ下ス○産後ノ中風氣喘惡心吐酸面目浮腫鼻衄口乾頭

痛瀉瀉ニ皆童便酒ニテ下ス○手足麻痺ニ米飲

**愚案**

益母ニ  
紫白

ニテ下ス○子無婦人ハ温酒ニテ下ス出管般産寶  
兩花アリ白花ハ入氣分紫花ハ入血分後牡丹芍藥ノ義ノ如然トモ  
陳載器本草白花主産後血病ノ言アルトキハ紫白花俱ニ婦人血  
病ノ要藥也惟白花者陰ヲ補ニ  
宜ク紫花ノ者瘀血ヲ行ニ宜カクニ

**益母草花葉根**

莖葉辛微  
苦花味微

苦苣根味辛俱其性微寒也○莖葉花根同功煎浴癩疥消惡瘡乳  
癰丹毒傳之下死胎胞水治産後血運血風崩漏大小便血痔瘡打  
撲瘀血小兒疳痢通大便秘水道○益母艸ハ花葉實根俱ニ入藥皆  
手足厥陰經ニ行テ俱ニ血分ヲ行レ血熱ヲ清ス木依血分ノ風熱ヲ  
去明目益陰女子ノ經水ヲ調ルニ益母子ヲ用ユ腫毒胎毒瘡瘍ヲ治  
逐水行血婦人産前後ノ諸病ヲ治スニ花葉莖根子並ニ用ユ夫花



葉根莖八專血分ヲ行者ナリ。子ハ血分ヲ行ス中ニ  
自ラ陰ヲ補ノ義アリ。此ヲ以テ其功用ヲ辨ズレ

**毒** 血分虛寒ノ者勿用○葇

母艸ノ莖葉花根ハ硫黃

雌黃砒石ノ毒ヲ制ス

**畏惡**

鐵器

**修治**

子ハ九月ニ採テ干乾  
用ハ時微炒殺テ去

用仁或ハ蒸熟シ日ニ曝燥シ春簸テ去殼用仁花葉莖ハ採テ陰乾  
ニシテ判用仁根モ亦陰乾ニシ洗淨シ判テ干乾ス俱ニ鐵器ヲ犯スコトヲ

禁ズ修治纂要ニ益母艸ハ爲忌火然レ本本草ニ遂ニ忌火ノ言アリ  
トナシ○益母艸根黑燒ヲ爲末酒ニテ服ス六黑神散ノ功上同婦人一切

血病産前後ノ諸疾ヲ治上管胎産實ニ見多然則忌火說疑ハ誤ナラズ歟

旋覆花



鹹苦微温○治胸中氣癢腸滿水腫大腹  
嘔食噎氣唾膠濕痺堅痞去頭目風利大  
腸活皮間死肉除目翳○此花繁テ圓ニ旋

テ覆垂故ニ名○旋覆花ハ肺大腸經ニ入テ下氣行水通血脉利大

腸故ニ胸中ノ氣結痰結脇下ノ滿悶ヲ治シ水腫腹脹大ヲ減レ嘔逆ノ

不下ノ食噎氣唾如膠粘者ノ治ス此皆下氣行水故ナリ濕痺痛ヲ治

スモ亦行水通血脉故ナリ旋覆花ハ鹹苦鹹ハ軟堅苦ハ推堅故ニ胸

脇ノ堅痞ヲ治ス去頭目風者ハ温性以散風寒且下氣ガ故也利大

腸者ハ鹹ハ軟堅苦ハ推堅俱ニ下行ノ味タレ也活皮間死肉者ハ血

脈ヲ通ズレバ也除目

睛者ハ下氣ガ故也 **毒** 氣虛ノ下陷ノ者○二便瀉利ノ者皆勿用○

多服則冷利大腸○凡涉虛症者ハ妄ニ勿

附方

中風氣血壅滯者旋覆花煨末煉蜜ニ糖子  
ノ大ニ丸メ夜臥ニ臨テ茶湯ヲ多服ス出經驗方

修治

花ヲ採テ陰乾ニシ蓋ト殼蒂ヲ去洗淨シ干乾シ判テ微焙用仁或ハ蒸

コトアリ○旋覆ノ葉ハ傅金瘡止血治疔瘡腫毒○根ハ去濕熱ノ



# 紅花



功アリ。然トモ方家ニ通用ス者ハ。惟其花ヲ用ユ。葉根ハ使コト希ナリ。

辛苦温。治産後血運口噤。瘀血絞痛。死

胎腫痛。經閉。赤紅藍花。花紅色。葉似藍。故名。紅花多。則瘀血行

少。用則血ヲ活ス。故ニ産後ニ惡血逆上ノ暈倒。口噤ル者ヲ治ス。名

テ血運ト云。男婦一切ノ瘀血ニ因テ腹絞痛者ヲ治ス。又能死胎ヲ

下レ止痛。散腫。女子ノ經閉ヲ通スルモ。此皆行血活血ガ故ナリ。時珍

曰。紅花能行男子血脉。通女子經水。多則行血。少則養血。上紅花。以

用此ニ止ル。時珍曰。潤燥ト。愚按ニ紅花ハ本行血ノ要劑ニ。當

歸地黃等ノ潤藥ニ非ズ。何ノ潤燥トスルヤ。蓋血ハ行則身ヲ潤シ。滯

滿潤コト不能。故ニ紅花ハ直ニ潤藥ニ非ト。雖能血ヲ行

行シ。六燥自潤ニ至ラフ云。雙花氷ノ解テ潤ガ如クナリ。

**使藥** 桃仁

大黃。延胡。同上。能血ヲ破ル。當歸。地黃。同上。血ヲ助テ。芍藥。川芎。同上。能血ヲ活シ。燥ヲ潤ス。

## 毒

全ク瘀血ナキ者。血虛ノ留血。

無者俱ニ勿用。多則

## 附方

喉痺。壅テ不通者。紅花。水浸。絞汁。絞テ煎。服之。出

真血ヲ破リ。血行テ止ル。

廣利方。因熱胎死。并胞衣不下。紅花酒ニ汁。

## 修治

雜花ヲ擇テ。酒ニ浸。炒焙。

煮。二三盞ヲ飲ト。出熊氏補遺。并楊氏產乳。

用色美。紅ナル者良。一番花。二番花俱用。今ノ藥店ニ藥紅花ト。舊

色惡ク。虫入ル者ヲ用。染物ニ新花ノ色美キ者ヲ用。彼。紫色ニ使所ノ

# 續斷



苦辛微温。續筋骨。通血脉。破瘀血。利。節。宣結氣。理胎產。止腰痛。消酒毒。治泄精。

崩漏。血痢。尿血。縮小便。暖子宮。此。神。筋。



骨ノ折ヲ續ノ功アルヲ以テ故ニ号○續断ハ養血行血氣行氣  
補トモ不瀉行セトモ不洩者ナリ故ニ外科婦科ニ用ユ尤ニ要藥トス

使藥 地黄ヲ使トス當歸牛膝肉桂延胡ト同ニ能血ヲ行阿膠地黄  
麥門杜仲五味山藥人參枸杞黃芪ト同ニ能止血補血氣

毒 熱アル者ハ妄ニ用コト勿レ○小便利サレ者ニ禁ス○苦寒ノ劑ト  
合同スルコトヲ禁ス惟涼血補血順氣ノ藥トシテ安胎ニ宜トス

畏惡 番花ヲ惡ク艸茆根能續断ニ  
似タリ誤用ハ筋骨ヲ軟ニ  
附方 撲損跌閃 骨節筋脉  
ノ破レ者續断葉ヲ搗

爛ノ毒出 修治 癰腫ノ如ク節々断皮黃ニ皺タ者良洗淨シ  
易簡方 盧頭ヲ去裏ノ硬キ筋ヲ除キ到テ酒ニ浸焙用

今ノ藥店ニ在者大筋等ヲ  
混雜ノ正カラズ宜ク擇用ベシ

牛蒡子



皆愈ベシ人呼テ牛蒡トス○牛蒡子ハ能諸ノ瘡毒ヲ消癰疽ノ頭ヲ

出ス散諸結諸毒熱結風結氣結ヲ散レ及ヒ丹石ノ毒蛇蝎蠱毒ヲ

解ス蓋辛ハ散レ苦ハ疎バ也利腰膝咽膈風濕腰膝ニ凝滯ノ屈伸

利サレ者或ハ風或ハ熱邪ノ壅滯ノ咽膈ノ氣不利ヲ治ス瘡家便閉

瘡家熱毒血熱ニ因テ大便利サレ者ニ宜シ痘瘡家血熱ノ大便秘者

尤主之去膚風肌瘡ノ間ノ風濕熱ノ結滯ニ因テ癩疹身ニ癩者  
ヲ去除目風風熱ノ結滯ニ因テ目不明者ヲ治ス通小便小便ヲ  
通シ水腫風水ヲ治ス○牛蒡子ハ秋ニ成ル故ニ天地清涼ノ氣ヲ得  
テ除熱散風消瘡毒且秋降ノ氣ヲ得テ腰膝ノ凝滯血熱大便秘

和言本草

卷之八

十九



及小便ヲ通ノ風水

**毒**

氣虛者○大泄瀉自利ノ者皆勿用○癰瘡已潰ノ後ハ大便閉結ノ者ニ非ハ勿用

**畏惡**

銅鐵ヲ忌○或問牛蒡子忌銅鐵ノ説本草家ニ於テ見ルコトナシ五子其何カ據曰綱目牛蒡根莖ノ發明ニ禹錫傳

信方ヲ載テ曰牛蒡根取時避風以竹刀或荆刀刮去土上ト然則根莖ハ明知又銅鐵ヲ忌コトヲ其實亦豈不忌者ナリヤ

**附**

**方**

風水ニ身腫皮裂シトス者牛蒡子炒テ研末シ二兩温水ニ毎服二錢日ニ服ス出聖惠方啓開散風熱上搏テ上頭ニ

瘡ヲ生テ痛ム名テ懸癰トス牛蒡子炒生甘草等分水煎之合鹽出普濟方痘疹出咽喉者牛蒡子二錢桔梗一錢半甘草節七分煎

服出痘疹要訣

**修治**

七月實ヲ取晒乾用ル時皴テ實ノ輕虛ナル者ヲ去テ小炒搗碎キ用ユ或ハ酒ニ伴蒸テ白霜ヲ生シ

至テ布ヲ以テ拭去焙乾レ搗粉ヲ用ユ

**天名精**



辛其寒○下瘀血治金瘡除胸中結熱消腫毒癰疹逐痰涎殺蟲解毒止瘧治口噤喉痺牙痛○本名ハ天蔓菁天名精ハ天蔓菁ノ訛

也下瘀血血瘕下血血痢小便血衄血吐血症屬瘀血者皆用之治

金瘡宋元嘉年中ニ青州劉愷ノ響ヲ射ル剖腹五藏ヲ出シ天名精ヲ以テ其腹ヲ墮ハ響忽ニ起劉怪テ州ヲ拔ハ便倒ル如此コトニ度

劉因之種此州治折傷金瘡愈ルコト多シ故ニ活鹿州トモ名ク此ヨリノ人此州ノ金瘡ヲ治スコトヲ知レリ除胸中結熱煩渴ヲ止蓋氣味辛

甘寒ナルガ故ナリ消腫毒癰毒痔瘻ヲ治ス蓋瘀血ヲ破リ結熱ヲ除カ故也癰瘡ハ辛ハ散シ寒ハ熱ヲ除テ風熱濕熱ヲ去ガ故ニ身癢癰疹ニ

搗之立ニ已逐痰涎風痰熱痰ヲ逐殺蟲風熱濕熱ヲ去テ疥癬等



小蟲ヲ殺ス解毒蟲蛇螫毒ヲ解ス接テ塗之尤良止瘡辛寒ハ能風熱ノ結滯ヲ散且痰ヲ逐ガ故也治口噤喉痺牙痛小兒驚風口牙緊急ナル者風熱ノ結滯ヲ喉痺腫痛及牙根疼痛ヲ治ス○天名精除熱散結殺蟲解毒消痔ノ要劑也此ガ實ヲ鶴虱ト名ク

**使藥** 垣木地黄  
**毒** 中焦虛寒ノ者○泄瀉シ易キ者○瘀血ヲ不兼血虛ノ症○熱渴ナキ者皆勿用

**畏惡** 生ノ汁ヲ服スレバ人ヨリ吐セシム  
**附方** 風毒瘰癧赤ク腫ル者天名精搗傳乾ハ又易ヨ出聖惠方惡蛇咬

傷天名精搗テ傳之出易簡方  
**修治** 五月ニ根苗併取テ陰乾ニシ剉用

**鶴虱** 苦辛涼○殺蠹虫治蠹虫心腹痛止瘡傳惡瘡解砒毒○此實ノ狀鶴ノ虱ニ似タリ故ニ名ク○五藏ノ諸虫ヲ殺ノ要藥ナリ小

兒ノ蚊蟲心腹ヲ嘔テ痛者ヲ治ス或ハ瘡ヲ止或ハ惡瘡ニ傳或ハ砒霜ノ毒中テ腸胃未裂者濃汁ニ煎ノ服スバ立止或ハ蟲肛門ヨリ出テ不斷者末ノ水ニ調服スレバ自愈見怪疾奇方  
**修治** 黃黑色ノ者良帶木類ヲ去少ク炒用ス

**木賊**



其微苦温○治目疾退翳膜止淚消積塊止血療腸風止痢治婦人月水不斷崩漏帶下發汗解肌去風濕治疝痛脫肛○此艸ヲ以テ

木ヲ磋バ光滑ヲ致ス木ノ賊トスキ者ナリ故ニ名ク○木賊ハ肝胆ノ木部ニ入ル眼目ハ肝胆ノ竅トス蓋シ此艸能木ヲ平故ニ目疾ヲ治能翳膜ヲ退ク且肝胆風木ノ邪升逆ノ淚出ヲ止消積塊モ亦此ガ木骨ヲ磋平ノカヨリ致ス止血療腸風肝ハ藏血肝木ノ邪有餘亂腸風下血ス者ヲ治ス婦人月水不斷崩漏帶下モ亦肝木ノ邪有餘



乱レテ血ヲ不藏不攝及風濕或ハ經脉ノ壅塞ヲ血其道ヲ失テ然者  
 ヲ治ス或問此ガ風濕ヲ去ノ義已ニ時珍所說也遂ニ經脉壅塞ヲ治  
 スノ言ナレモ予子何カ據ヤ曰愚ガ發明ニ出血ハ經絡ヲ行テ肝ニ藏ル  
 木賊ハ中空ニ通シ肝ニ入者ナリ其空ト肝ニ入トヲ以テ豈經脉壅塞  
 シ其經ニ不歸ノ血ヲ能其道ニ通行セシメサラシヤ汝此ヲ何如發  
 汗解肌去風濕丹溪發明ノ始テ此ガ發汗ヲ云木賊去節烘過テ用  
 六能汗ヲ發シ肌表ノ邪ヲ除キ風熱濕ヲ去蓋中空ニ通シ射輕シ  
 故ニ浮テ達表腠理ヲ疎テ能發汗彼麻黃去節能發汗ノ義ト同  
 章宜曰麻黃同性同形但粗細之分耳ト時珍曰散火鬱毛亦此義  
 也治痲痛去風濕發熱醇經脉ノ壅塞ヲ通ズル也**脱肛**木賊輕ノ  
 浮テ升ル者ナリ故ニ肛門下墜ヲ提ク○愚案此ニ嘉祐本州ニ木賊益  
 肝胆トハ深意存セリ木賊ヲ以テ木器ノ高下ヲ礎テ能平ナラシム實ニ

勝木ノ性アリ故ニ肝胆木邪ノ有餘ヲ制スレ何ゾ益肝胆トハ云ヤ蓋  
 諸邪太過ナルトモハ其正氣爲之不足ス木賊木邪ノ太過ヲ退ケテ肝  
 胆ノ正氣自ラ益ト有ニ取ノミ此ガ直ニ肝氣ヲ補益スルニ非ス故ニ  
 木邪ノ有餘ナクシテ肝胆ノ正氣自ラ不足スル者ハ此ガ非所益也

**使藥**

牛角腮麝香ト同ノ休息痢ヲ治ス禹餘糧當歸川芎ト合シテ  
 崩漏帶下ヲ治ス槐蛾桑耳ト合テ下血ヲ治ス槐子枳實ト同

レテ痔瘡ノ  
 出血ヲ治ス

**毒**

肝木發生ノ氣不足スル者○怒テ肝ヲ傷リ目疾ヲ  
 致者○暑熱傷血目暴赤腫者俱ニ不可用○一切

虚眼ノ症ハ妄ニ不可用  
 之詳ニシテ或ハ少ク用之

**附方**

舌硬出血木賊水煎ノ嗽口出聖惠  
 方瀉痢下血不止者木賊五錢水煎

温服ス日ニ一服ス出廣利方**脱肛**木賊黑燒ヲ

**修治**

飾ヲ去剉テ  
 少炒テ用ユ

爲末搽之按入或ハ龍骨ヲ加毛良出ニ因方



發汗ノ劑ニ烘過テ可也

燈心



淡寒○通小便治水腫療喉痺止小兒夜啼  
降心火止渴通氣止血○此州ノ心ヲ拔テ燈  
燃ス故ニ名○小便ヲ通利ス水腫諸淋ヲ治ス

ルノ要劑ナリ療喉痺燈心州灰ニ燒テ喉ニ吹入テ喉痺ノ急症ニ尤宜  
或灰ニ燒テ乳上ニ塗モ亦可也止小兒夜啼降心火止渴小兒ノ夜  
啼ヲ多ハ心火ノ所致燈心州ハ通小便故ニ降心火降心火故止夜啼  
止煩渴通氣古方順氣通氣ノ劑中ニ多ハ用之蓋燈心州能通水則  
氣從水順通スニ取止血衄血  
或ハ破傷出血止サル者ヲ治ス

方

夜不合眼難睡者燈心煎  
湯代茶飲即睡出集簡方

愚案

按ニ燈心州ハ長多細ノ中心  
引ニ從テ出且白色也故ニ

能水道ヲ通利ス其白色ヲ以テ水氣ヲ上肺ヨリ逐テ下小便ニ通セ  
云是ヲ以テ水腫通氣ノ要藥トシ又黃疸家濕熱ヲ除ノ聖藥トス

修治

其儘割用ユ○燈心ニ生熟ノ辨アリ燈心州ヲ蒸熟テ曬乾  
皮ヲ剥中心ヲ拔取者ヲ熟州ト云今ノ燈心州ニ照者此熟州

也蒙釜ニ熟州不入醫方ト然今ノ醫家多ハ熟州ヲ以テ甚誤リ  
醫方ニ用ル者ハ生州ナリ燈心州ノ不蒸生ナル者ヲ以テ皮ヲ剥中心  
ヲ拔取者ヲ生州ト云衍義曰人藥宜用生州ト若生州ナクハ古  
席伊久佐ヲ取テ割用テ可也今ノ燈心州燃ス者ハ皆熟州ナリ必勿  
用其功アルモノナレ○燈心ハ末粉ニ致シ難シ若此ヲ研未セテ欲共  
糲米ノ粉ニテ水ニ浸シ澄テ下ノ居凝ヲ以テ燈心ヲ染日ニ曬乾ニ研  
末スハ粉トナル此ヲ再水ニ浸澄共米粉ハ下ニ凝燈心ノ末ハ水面ニ浮  
其浮者ヲ取テ曬乾レ用ユ



冬葵子



耳寒滑○利小便消水氣通大便治痢疾下胞衣難產通乳閉消乳腫出癰疽頭○時珍曰爾雅翼云葵者揆也葵葉傾白不使照

其根乃智以撥之也弘景曰以秋種葵覆養經冬至春作子者謂之冬葵利小便滑水氣冬葵子ノ性耳滑ニ之竅ヲ滑ニス故ニ能利小便小便ヲ利ス分故ニ水腫ヲ消通大便治痢疾痢疾ハ腸胃滯積ニ生ス冬葵子通大便ガ故ニ治痢下胞衣催難產冬葵子性滑也故ニ下胞衣産シ難ヲ催下ス通乳閉消乳腫此ガ性ノ滑ヲ竅ヲ利スガ故ニ婦人乳汁閉塞ノ不利ヲ通ス乳汁ヲ通則乳腫自消ス出癰疽頭癰疽ノ腐肉ノ根蒂ヲ出ス案ニ此藥性滑ニシテ通利ス榮衛ヲ流通津液ヲ行ヒニ便ヲ通シ催胎通乳汁ノ要劑ナリ

使藥

黃芩ヲ使トス

毒

小便不禁者○陽氣脫寒ノ者勿用○孕婦ハ

禁忌

鯉魚黍米鮓ト食ユト勿レ

附方

倒生口禁者冬葵子炒黃ニノ末ト爲酒ヲ二錢ヲ服ス出產寶乳汁

不通者モ用之解蜀椒毒山椒ニ噎ヌル者冬葵子煮汁飲之死胎不下冬葵子爲末酒ニテ服一此口禁不開者灌之甦胞衣不下冬葵子

一合牛膝一兩水二升煎一升服以上出千金方

修治

水ニテ土砂ヲ淘淨少炒用○今人多ハ錢葵子ヲ以テ冬葵子トス

誤也古人用テ所爲菜ノ者八苗ノ高者三四尺莖葉蜀葵ニ似テ差小ヲ花極テ微々細シ葉莖白莖ノ兩種アリ藥ニ入ル白莖ノ者ヲ良トス附録

氣燥蜀葵子催胎治淋病水腫孕婦勿服

鼠麴



其微酸微温○治寒熱寒痰止瀉中益氣○其葉鼠耳ニ似其花黃ニ類ノ色ニ似リ故



名○鼠麴ハ肺中寒ヲ除テ痰癆ヲ治ス。多用ハ損目。欵冬花ヲ使ス。  
 ○今人此花ヲ陰乾ニシ丹婆婦ニ代者アリ。陳氏經驗方云。三奇散。一  
 切效嗽。久近晝夜不聞皆治。鼠麴半五十文。重欵冬花二百文。重熟  
 地黃二兩。焙研末。每用一錢。爐中ニ燒筒ヲ以テ煙ヲ嚥下シ。唾ヲ吐去  
 ト。蓋此ニ做フ者歟。然トモ鼠麴艸ノ煙又多吸バ。其温ヲ積テ熱セシムカ。  
 雖然彼丹婆如ニ耽ル者ハ勝リトス。肺熱ノ者ハ極テ勿吸。

欵冬花



辛甘温。○治咳嗽。喘息。喉痺。肺癆。肺癰。涕唾  
 稠粘。其痰明目。○欵冬花。好古曰。純陽入乎。太陰經。傳  
 名。○欵冬花。好古曰。純陽入乎。太陰經。傳

咸欵冬賦云。雪積水堅。欵冬偏豔。想見其純陽之品。ト按スニ欵冬花  
 春ニ先テ冬雪ヲ凌テ花ヲ敷。故ニ察シ此艸純陽ヲ陰寒ニ勝トス。然レ  
 別錄ニ治消渴。甄權療肺氣心促急熱。大明潤心肺ト云トキハ。此物純

陽ニ非ズ。欵冬花ハ天地陰寒ノ氣ヲ得テ金水ノ性ヲ稟。是ヲ以同類  
 相求テ寒雪ヲ凌。春ニ先テ花ヲ開ク。故ニ氣味辛温ト雖レ不熱不  
 燥。達肺入腎。潤肺順氣。可升可降者也。勞欵連テ不絶。喘息喉痺ヲ  
 治スル者ハ温肺潤肺逆氣ヲ順下セシムル也。肺癆ハ久欵ノ止ス。膿血  
 ヲ不吐也。肺癰ハ久欵ノ胸痛。膿血ヲ吐者ナリ。此モ亦肺ヲ潤シ逆氣  
 ヲ下ガ故ナリ。涕唾稠粘ハ肺寒ノ爲ニ束ラレテ。肺ニ爵熱アリトス。欵冬  
 花ノ辛温ヲ以テ散之也。消痰肺ヲ潤シ逆氣ヲ下シ寒ヲ逐ガ故ナリ。  
 寒痰ノ者尤宜トス。明目目ハ肝竅トス。肝ハ春木ナリ。欵冬花ハ春木ニ  
 先テ開トキハ木氣ニ勝ノ性アリ。故ニ肝本ノ邪ヲ  
 退テ明目。故ニ大明カ曰。欵冬花洗肝ト是ナリ。

使藥

杏仁ヲ使トス。紫苑ヲ得テ良

毒

肺熱ノ者  
 斟酌スベシ

畏惡

皂莢。消石。玄參。ヲ惡シ。辛夷。麻黃。黃芩。黃芩。  
 連翹。青葙。貝母。ヲ畏ル。然トモ痰症ニ此ト良



母ト同ノ宜コトヲ得  
亦物相制スル妙ナリ

**修治**

未敷樹開カリタルヲ採テ外ヲ裏スル  
皮ト莖葉ヲ去甘草ノ煎水ニ浸シ晒乾

剉用。或井州水ニ不浸ノ用ル者モアリ。○欽冬、花ハ山中ニ生スル者良  
家爛者ハ不可。今清ヨリ渡者多ハ枇杷花ヲ雜テ偽リ來ス。詳テ擇用ヨ

**决明子**



鹹苦并微寒。○療眼疾。上肝風熱。解蛇毒。塗  
腫毒。頭痛。鼻洪。○此州子。目ヲ明ニスルノ功アリ。  
故名。○决明子ハ足厥陰肝經ニ入テ。風熱ヲ

去。眼ハ肝竅多。故ニ目中ノ翳膜。赤眼。淚出。眶爛。青盲。風眼。疼痛。一切ノ  
眼疾ヲ主治ス。相感志曰。圃中種决明。蛇不敢入。故ニ解蛇毒。或爲  
末。調水塗腫毒。或兩ノ太陽ニ塗テ頭痛ヲ治シ。或胸ニ貼テ鼻淵  
多。流ヲ治ス。或决明子枕ト爲テ頭風ヲ治シ。目ヲ明ニス。○决明子ハ  
治目疾ノ外。他用ナシ。氣味苦并寒ナリ。眼病風熱ノ血分ヲ傷。ニ属

ス者。盡用之。若或ハ氣分及寒

**使藥**

著實ヲ使トス。蒺藜。并菊。柳  
杞。生地。女貞。槐實。穀精。州ト

風ニ属ス。眼疾ハ决明ノ非所主  
合ノ助肝明。目。生地。并菊。荆芥。黃連。并州。玄參。連翹。木通。上合。暴眼  
赤痛ヲ治ス。又石决明。草决明アリ。俱ニ眼疾ヲ治ス。其功與之。不異

**毒**

虚寒ノ眼病ニ勿用。○甄權曰。每担决明取一七。空心吞之。百日  
後。夜見物光。上。然。凡此ガ氣味苦并寒ヲ以テ。豈安ニ久服スケンヤ

**畏惡**

大麻子  
ヲ惡

**附方**

目赤腫痛。决明子炒テ爲末。茶ニ調。兩ノ太  
陽ニ塗。乾ハ易之。一夜テ愈。鼻衄。不止者。モ

亦如此ノ止  
出醫方摘玄

**愚案**

或問决明子。州决明。石决明。二物同名。俱療眼  
疾。各辨アリヤ。否ヤ。曰。辨アリ。州决明ハ青箱

卷ノ子ナリ。苦微寒。鎮肝氣。肝藏熱。火衝逆ノ眼疾ニ宜シ。石决明  
和。謂安和美ノ殺。鹹寒。肝肺ノ風熱ニ属ス。眼疾ヲ主ル。然則决明子

本綱四  
十六卷



肝ノ風熱、艸決明ハ肝ノ熱逆、石決明ハ肝肺ノ

風熱ヲ除者ナリ。三味ノ功、大概同シテ少異ナリ。

馬蹄決明ノ子ナリ。艸決明ハ青箱ノ子也。然レ醫學入門ニ青箱ノ子ヲ

以テ直ニ青箱子トシ、馬蹄決明ノ子ヲ以テ艸決明子トス。其誤レリ。從之。

後世ノ方書、或ハ一劑ノ中ニ青箱子與艸決明子ノ二名ヲ存ス。元非

上。馬蹄決明ノ子ヲ決明子ト号、青箱ノ子ヲ艸決明ト号。古方ニ上ニ

艸字ヲ置テ下ニ子字ヲ缺トキハ青箱ノ子也。上ニ艸字ヲ缺テ下ニ子

字ヲ存則馬蹄ノ子ナリ。石決明ハ分品ナリ。各辨テ誤コト勿ト云爾。

瞿麥



利レ血ヲ破ル。故ニ淋病血塊ノ要劑也。膀胱ノ邪熱逆上ノ目翳凡者用

苦其寒。○利小便通月經破血塊排癰膿破

胎墮子。○物兩旁ニ生ス。瞿上云麥穗ハ旁

生ス。此艸ノ子似麥故ニ名多。○瞿麥ハ小便ヲ通

之熱ヲ小便

ヲ下去ハ也

孕婦尤

禁用之

畏惡

蟬蛸ヲ惡。○瞿麥ヲ用ハ葉莖ヲ去テ。藥殼ヲ用テ

若莖葉藥殼同ク用ル。人ヲノ毒氣小便不禁ノ致ス。

死胎日久不下。瞿麥濃煎ソ服ス。筋力咽胸諸ノ惡

處ノ肉ニ在テ不出者。瞿麥末ソ酒ニテ服。方寸七。凡

ニ服以上出千金方。竹木入肉。瞿麥末。水ニテ服。

方寸七。梅師方。咽喉骨硬者モ亦治之。出外臺。

剉少炒用ユ。或薑竹歷ニ浸。晒乾シ剉テ炒ル。或ハ子ノ三用ルモ可也。亦

少炒テ使フ。莖葉ト同ク勿用。

葶藶



辛苦大寒。○通小便治水腫。又通大便及

月經治腹脹癥瘕療欬嗽痰飲留熱。○時

使藥

ヲ使トス

毒

小腸虛スル者。○胃氣不足。○

附方

葉莖ヲ去

修治

子藥殼ヲ



珍曰名義不可強解○葶藶氣味大黃二相同大ニ降氣通小便故  
邪水上溢テ皮間及面目浮腫ノ者主之凡水腫ノ症欬喘促胸滿  
ノ者ハ邪水逆上テ肺氣ヲ壅ノ候ナリ宜用此者也又大便ヲ通シ血  
積ヲ洩ス故ニ脹滿及婦人月經閉テ血塊癥瘕積聚ノ堅ヲ破下ス療  
欬嗽痰飲者ハ水氣ノ上ニ壅ヲ下シ氣ノ上ニ結ルヲ破ルガ故也留熱  
ヲ去者ハ苦寒踈通ヲ以テ也○葶藶苦大寒通水ノ劑ナリ真  
氣壯ラ病重實ス者ニ非バ用コト勿レ或ハ用之タク用コト勿レ適病  
速ニ止テ胃氣ヲ擊コト勿レ○葶藶ニ苦寒ノ兩種アリ其者ハ性功  
苦者ニ對スバ緩トス病ノ  
輕重ニ從テ其苦ヲ辨ス  
**使藥** 酒ヲ得テ良榆皮ヲ使トス苦葶  
藶ヲ用バ太棗ト合テ胃氣ヲ助  
**畏惡** 葶藶傳頭瘡腦  
入ハ人ヲ殺ス疆  
角○用之適病早止ヨ過服セト勿レ

石龍芮

**附方**

通身腫滿甚邪水上逆ノ欬喘シ胃氣實スル者苦  
葶藶炒四兩未レ棗肉ニテ丸メ梧子ノ大サ桑白皮

湯ニ下ス甚  
驗アリ時珍方

**愚按**

或問本艸十劑云洩可去閉葶藶大黃之屬  
ト此ニ味皆苦寒ノ劑性功相同ニ似タリ何

以カ辨之曰大黃ハ陰分血閉ヲ通ス故ニ大便踈通ノ功  
大也苦葶藶ハ陽分氣閉ヲ通ス故ニ小便踈通ノ功大也  
土砂ヲ淘法晒乾レ搗碎テ炒用ユ○今人多ハ葶藶ヲ以テ葶藶トス甚  
誤也真ノ葶藶ハ高サ五六寸莖葉花俱ニ薺ニ似タリ葶藶ハ三月ニ花  
ヲ開ク色微黃莢ハ扁ニ圓味苦レ薺子ハ三角ニ味不苦此ヲ以テ異ト  
スレ脩治纂要ニ甜葶藶ハ薺苦葶藶ハ男薺トハ不是

**修治**

車前子



其鹹寒○通水道除濕鬱治瀉痢瘵目疾  
去煩熱強陰益精治難產導小腸熱○此



艸道邊ノ牛馬ノ跡ニ生ズ。故ニ車前子。專ク水道ヲ通  
 利ス。凡通水ノ劑ハ多クハ氣ヲノ疎泄シメ易シ。車前子ハ惟水ヲ通之而  
 已ニ。氣道ヲ疎泄セシムニ至ラズ。好古曰。車前子能利小便而不走  
 氣。與茯苓同功。歐陽公曰。車前子利水道而不動氣。上。愚案ニ車  
 前子ハ水ヲ通スト雖凡。味甘ノ通中ニ補アルガ故ナリ。是以テ勞人虛人  
 ノ淋閉ヲ治スニ用之。除濕。利小便。故ナリ。治泄利。車前子ハ小便ヲ  
 利ス。去濕熱。故也。療目疾。肝經ノ風熱。上衝ノ眼赤痛。或ハ障翳。淚出  
 等者。用之。上熱ヲ退。トキ人目疾去テ眼明ナリ。或問。眼ハ精水ノ聚處。  
 故ニ通水ノ劑。多クハ目ヲ損ス。車前子モ亦通水ノ藥。何ゾ明目ノ功アリヤ。  
 曰。此ガ目疾ヲ治スル者ハ小便ヲ利シ。愈ハ非ズ。肝小腸ノ執逆ヲ除ガ故。  
 目病ヲ治シ。目ヲ明ス。非因利水。惟性ノ寒ナルト。其氣ノ降トニ從テ也。去  
 煩熱。肝熱ノ上逆。或ハ胃家ノ濕熱。薰上ノ胸膈煩熱ノ者ヲ治ス。強陰。

益精。或問。車前子ハ通水ノ劑ナルトキ。強陰ニ益精ノ功。何ニ從テカ。然レモ  
 曰。章宜。本艸。准ニ此辨アリト雖凡。愚按スルニ。爲未詳。夫腎ハ陰精ノ藏  
 多。真精ハ真陰ニ養ハレ。濁陰濕熱ノ穢氣ニ奪ハル。車前子ハ彼ノ濁陰  
 濕熱穢留ノ氣ヲ退シ。時ハ真陰生シ。真精ヲ益ノ理アリ。強陰トハ陰事ヲ  
 強スル。義也。益腎ハ陰藏タリト雖凡。陰中ニ真陽ヲ令藏ス。此。真陽  
 盛則陰事自健ナリトス。車前子濁陰ヲ退ケ。濕熱ヲ除トキハ。彼真陽自  
 盛ニ。真精モ亦益コトアリテ。陰事痿弱ヲ致スコトナレ。治難産。難産ノ  
 者。車前子末。酒ニテ一ヒヲ服ス。酒ヲ不飲者ハ水ニテ服ス。其功尤神也。  
 導小腸熱。小腸ノ熱ヲ水道ニ導去ル。凡車前子ハ水道ヲ通シ。然モ氣  
 ヲ不疎。淋閉ヲ治シ。熱眼ヲ療シ。濕瀉ヲ止。難産ヲ利スルノ要藥也。

**使藥**

常山ヲ使下。莨絲子。枸杞  
 ト合シテ。補陰滋腎壯陽

**毒**

淡滲ノ劑ト合用スレバ。腎氣ヲ  
 脱去ス。陽氣ノ虛寒。



者勿用○陰精泄易者○小便不禁者皆勿用○弘景說二車前葉  
 ニテ泄精ヲ療スルノ義アリト雖此弘景カ誤タルコト宗奭詳ニ辨セリ  
 ○車前子ハ通中ニ有補氣ヲ不動ト雖凡ク用ベキ  
 物ニ非ズ他藥ヲ佐使ノ用之。單服スルコト勿レ

**附方**

男女陰下  
 痺痛ハ車

前子ノ煎湯ニテ  
 洗出外臺秘要  
**修治** 水ニテ淘洗浮者上底ニ沈ム土沙トヲ去テ板ニ  
 載日ニ乾共粘カタルヲ搗碎テ炒用丸散ニ  
 用ル時ハ酒ニ浸コト一宿蒸熟シ搗爛シテ餅トシ。牡蠣燻用○煎劑  
 ニハ能炒過ヲ可ナリトス

**馬鞭**



梅瘡痛腫○此艸其節間ニ紫花ヲ生シ馬鞭ノ節ニ似タリ故名○馬

鞭草ハ專破血ノ剛劑實人瘀血アリ。或ハ胃氣健ニ蟲症者用之。久  
 服過服スルコト勿レ。虛弱ノ者尤用コトヲ禁ス。占人亦内服ニ用コト不  
 多。間外療ニ  
**畏惡** 鐵ヲ忌 火ヲ忌  
**修治** 穗與葉ヲ採テ陰乾ニシテ用  
 莖ヲ去用

**連翹**



辛微涼ニシ。其氣芳芬ナリ。故ニ結熱ヲ除キ。結血ヲ散シ。營衛ヲ利シ。經  
 脈ヲ通ス。是以テ諸瘡ヲ療スルノ要藥ナリ。元素曰。爲瘡家聖藥。東垣  
 曰。瘡藥中不可無此。又利小便ガ故ニ。治淋脾胃ノ濕熱ヲ除ク。血結  
 血熱ヲ去テ。利月經且連翹ノ狀人ノ心ニ似テ。手ノ少陰心經。厥陰  
 心包ノ經ニ入テ。心部ノ客熱。一切上焦ノ諸熱ヲ瀉ス。或問章宜曰。第

本草綱目

卷之六

四



可施于上中二部而下部實非其性上然并利小便通月經之功ハ何  
 カ從乎曰連翹ハ苦辛芬芳其氣輕清ヲ浮ニ上中焦ノ結鬱血氣  
 ヲ散ス結氣ノ利スニ因テ小便通ジ結血ノ利スニ因テ月經通ス此カ  
 直ニ下竅ヲ通泄スルハ非ズ凡諸瘡腫ハ氣血ノ結鬱ノ瘀熱アルニ  
 生ス經云諸痛癢瘡皆屬心火上連翹ハ氣血ノ結鬱ヲ散レ手少陰  
 心經ニ入瘀留ノ熱ヲ解ス故ニ諸瘡及一切肌表ノ滯留結熱アル者  
 ハ俱ニ用之宜トス

**使藥** 鼠粘子ト同用テ瘡瘍ヲ治ス神効アリ

**毒** 癰疽已ニ潰テ後勿用蓋此カ苦涼ヲ恐テ也

脩治纂要ニ爲忌火然トモ  
 用○久用則中焦ヲ虛寒セシム

**畏惡** 本綱ニ炒焙ノ製ナキ耳ニ  
 忌火ノ説アルコトナレ思案ス脩治纂要ニ爲忌火者多ハ本綱ニ炒焙  
 製ナキ者ヲ以テス然レモ諸藥必シモ炒焙スル者ニシモ非ズ豈炒焙ニセ

ザルノミヲ以テ直ニ火ヲ忌者

トセシ恐ハ立言未詳者歟

**附方**

瘰癧結核 連翹 脂麻 等分  
 爲末時々食出簡便方

愚

**按**

好古曰連翹手足少陽之藥治瘡瘍癰疽結氣有神與柴胡同功  
 但分氣血之異爾本草曰其柴胡同功但此治血熱柴胡治氣熱

ト時珍曰連翹少陰心經包絡氣分主藥也又曰兼治手足少陽手  
 陽明二經氣分之熱ト愚案スニ連翹ハ氣血ノ結鬱瘀熱俱ニ治スレ  
 必シモ氣血ヲ分ベカラス蓋心ハ一身ノ主トス且心中ノ一陰号テ心血  
 トス此亦血生スルノ本ニ心ハ氣血ヲ併主ル連翹ハ本手少陰心經ノ  
 藥タル故ニ氣血兩分ノ結鬱瘀熱俱ニ  
 治スレ氣熱血熱ヲ分者ハ恐ク不是

**修治** 枝ヲ去殼ナカラ碎テ  
 中ノ心ヲ去用今本朝ニ  
 多ク存セリ連翹根 耳黃寒也傷寒瘀熱ノ裏ニ在テ身黃ヲ治レ實熱  
 ノ逆上ニ因テ目疾ヲ致ス者ニ用○二八月ニ採陰乾ヲ使フ



**青黛** 花紫 體重實 乾枯黑 者下品

**黛** 輕浮 者可

鹹寒。瀉肝經積熱散五藏鬱熱治疫熱解小兒疳熱瘰癧風熱留蓄。○黛眉之色ナリ婦人眉毛ヲ減去テ。以此代之。總故名。○足厥陰肝經

入。肝部ノ積熱ヲ瀉ス。故ニ小兒疳驚ノ證ノ熱症ヲ治レ。及ニ五藏鬱熱ノ氣ヲ散レ。手ノ太陰經ニ入テ肺熱ヲ解ス。故ニ熱瘡煩熱吐咯血ヲ治ス。又疫疾ノ熱症頭痛寒熱往來等ヲ治ス中下焦ノ風熱留蓄ノ氣ヲ瘳メ。疫熱瘰癧陰瘡陰痛ヲ治ス。

陽氣ヲ虚寒セシム。○實熱ノ留積ニ非ンハ疾ニ用ル勿レ。

**附方** 心口熱痛 生姜汁ニ青黛一錢ヲ調服ス 出醫藥學正傳

**治** 水飛シテ查ト底ニ居ル土砂ヲ去。其儘用ユ。今ニ青黛ニ唐和ノ兩種アリ。時珍曰復以乾澱充之。然有石灰入。服餌藥中當詳之。然トモ今唐ヨリ渡ス所ノ青黛ニ土砂甚多。時ハ此モ亦石灰アル歟和

ノ青黛ハ藍麩ノ上ノ沫花ニシテ。此モ亦石灰アリ。案スニ唐物ハ澱麩ノ底ニ沈ム者。和物ハ麩上ニ浮タル沫ナリ。故ニ唐物ハ色深ト雖モ石灰多シ。和物ハ色淺トイヘトモ。石灰少シ。今ノ人藥ニハ唐ヲ用。蓋具天利ヲ用上雖凡。唐和俱ニ石灰ナキ所ノ真ノ青黛ニ非ス。皆藍麩ノ乾澱也。俱ニ水飛シ。石灰ヲ去テ使フキハ。唐和皆藥ニ用テ可ナリ。唐和俱ニ水飛セズ。ハ勿用。



**藜** 苦辛温。○破瘀血通乳癰。治皮膚風癢。頭痛。明目。止煩墮胎。治腰痛。泄精。虛損。療下焦。虛冷。○蒺藜。疾也。藜ハ利

也。此艸ノ子刺有テ狀菱ノ如シ。人ヲ刺傷ルコト疾ノ利ナリ。故ニ号軍家鐵ヲ以テ作之。敵路ニ布テ行ヲ止。鐵蒺藜ト云。人ヲ刺傷スルコトノ疾利ナルヲ知スヘシ。○蒺藜ハ留滯ノ惡血ヲ破ル。故ニ癥瘕積聚。月經不通。



及腫痛大便閉結ヲ治シ乳汁通シ難キ者ヲ治スモ亦血分ヲ利ス  
故也。皮膚ノ風滯ニ因テ身癢及頭部ノ風滯或ハ瘀血ニ頭痛ス  
者此辛温ヲ以テ其滯結ノ邪ヲ逐利ノ治ス或ハ下焦ノ虛冷或風滯  
或ハ瘀血ニ目不明者ヲ治ス或下部ノ冷虛スルガ故ニ虛陽上ニ逆  
頰燥上氣ス者ヲ治ス又其狀ノ刺アリテ疾利ナルヲ以テ催生墮胎  
或ハ下焦ノ虛冷或ハ瘀血ノ腰痛ヲ治ス其收泄精治虛損者ハ此カ水  
截ノ陽氣ヲ温養メ下焦ヲ固スルガ故ナリ療下焦虛冷ハ此莢藜ノ  
要能也腎積胸滿小便多及餘瀝泄精溺血陰囊腫大痔漏婦人  
ノ帶下ヲ治スモ亦皆腎中ノ陽氣ヲ温養メ下氣ヲ固スルガ故ナリ凡  
莢藜ニ黑白ノ兩種アリ刺莢藜ハ黒レ古人治風明目スニ用之沙  
苑白莢藜ハ古人補腎腰痛泄精虛損勞弱ヲ治スニ用之然モ大藥  
兩種ノ功相同ノ不遠者ナリ然トモ通シ白莢藜ヲ用ヲ以テ是トス集

要曰有黑白二種黒者

有三角刺不入湯藥

ヲ固ス菊花女貞使

明ト合ノ能目ヲ明ニス

**使藥**

烏頭ヲ使トス蓮鬚蓮肉山萸五味  
覆盆子魚膠龍骨ト同ノ腎ヲ益精

**毒**

命門火熾マ陽事妄ニ舉ル者ト交  
媾ノ間精泄コト不能者ハ俱ニ勿用

**畏**

**惡**

當忌銅鐵蓋雷敷曰木白春令刺  
盡ト然則此ガ銅鐵俱ニ忌トシ知ル

**附方**

難產死胎及胞衣不  
下者ハ莢藜貝母各

四兩爲末米湯ニテ服三錢不下再服梅師方

牙齒出血不止者白莢藜末旦暮擦之出道藏經

**修治**

刺ノ焦ホト炒  
木藥研ノ

以テ輕クシロシテ刺ヲ去酒ニ拌服乾シ再少炒テ搗碎テ用○本綱云

蒸コト四時シテ日ニ乾木白ニテ春テ刺ヲ去酒ニ拌セ再蒸コト四時ノ

復日ニ乾用ト云

廣益本州大分卷之八終



