



明二奴
713
卷

岡氏
杏庵

東醫
圖書

廣益本州大成卷之九

浴下

法橋

抱子

撰

九折堂山田

東台三松院藏本

附子



原始
頂圓正
體黑
底平
子大附

驚墮胎參朮無功者加之得神○初種者ヲ烏頭上ノ烏頭ニ附テ生ズ
者ヲ附子上ノ子ノ母ニ附カ如シ故ニ名多烏頭ハ芋魁ノ如シ附子ハ芋子
ノ如シ補下焦之陽虛附子ハ手少陰心手少陽三焦右腎命門ノ劑
多夫附子ハ色黑體重實之此色躰ハ陰ナリ其味ハ辛其性ハ熱ニ
陽也然レトキハ附子ハ陽中ノ陰ナ者元素曰可升可降陽中ノ陰淨中
沈無所不至ト是也凡腎ニ兩藏アリ下俱ニ北方ノ坎水トス水中ニ藏

辛熱○補下焦之陽虛暖脾胃退寒濕除藏

府沈寒治腰脚冷弱寒痛療陰症傷寒厥逆

治心腹冷疼積聚血痕翻胃霍亂轉筋腫脹

久痢脾泄癰疽久潰不收婦人經閉小兒慢

所ノ陽ノ命門ノ元氣トシ相火トス後世ニ右腎ノ相火ト云モ亦是也
 此火ヤ陽タリト雖凡陽中ノ陰火タリ故ニ附子ノ色黒、躰重ノ陰ヲ以ハ
 下焦ニ達シ其辛熱ノ陽ヲ以ハ水中ノ陽陽中ノ陰火ヲ補テ命門ノ相
 火ヲ助下元ヲ温ルノ要藥タリ是以下焦ノ陽虛虛冷ヲ温補スニ於
 勝之者アルコトナシ其痿躄脚氣四肢拘攣ノ行コト不能痺痺不仁
 ヲ治シ強陰事スル者ハ皆下焦ノ陽氣ヲ助テ身ノ温ヲ致シ管衛ノ通
 行セシムルニ從テ也蓋下焦命門ノ火ヤ一身ノ陽源ナリ中焦ヲ温メ上
 焦ヲ行シ管衛ヲ通シ周躰ノ温ヲ能充シル者ハ命門ノ火ノ所爲也
 此火一度衰則精神管衛藏府筋骨皆從テ衰虛澁滯ノ疾病蜂起ス
 苟モ此火未虚其時ハ精神管衛藏府筋骨所養ノ本根アリテ未
 至命絶故ニ諸病陰陽虛實ノ異アリト雖凡其極リテ死ニ向タル者ハ
 皆必用此濟之或問然則附子ハ極絶ヲ待テ用キ者乎曰不然明ニ

下焦陽虛ノ候アルニ於テハ病其極ニ至ス上云凡量テ用之何ゾ極ヲ待ヤ
 今醫多ハ附子ヲ恐テ希ニ用ヒ其病極醫術盡ニ至テ用之故ニ附子
 ノ功見難メ遂ニ濟サルニ至ル吳緩曰直待陰極陽竭用之已遲矣
 夫此ヲ謂也又問然則附子ハ下焦ノ陽源ヲ補ニ止ル者歟何ノ手少
 陰心手少陽三焦ノ劑トスヤ曰附子ハ重降テ命門ノ本藥タリト
 雖凡其辛熱ノ陽性輕ク浮テ復上焦ニ達ス可降可升徹上徹下
 三焦無所不至且命門ハ相火ノ源手少陰ハ君火ノ本三焦ハ火ノ遊
 行スル所タリ附子ハ補陽助火ノ要藥ナリ故ニ好古手少陰三焦命門
 之劑トス好古曰烏附非身命而四肢厥者不可僭用服附子以
 補火必妨潤水ト然ニ仲景漢武帝ノ渴ヲ治スニ八味丸ヲ以テ虛搏
 毛謂引補血藥入血分以滋養不足之真陰ト彼是似不合蓋下虛
 症其辨兩アリ腎ハ水藏タリト雖凡亦陽火ノ寓ナリ故ニ下焦ニ水虛

熱症ヲ致者ハ真寒假熱ノ症トス治之者誤テ滋陰瀉火ノ劑ヲ用
 トキハ真寒盛ニ假熱ナラ益惟滋陰ノ劑中ニ附子ヲ合同シ其真寒ヲ
 温補スルトキハ假熱自退テ煩渴引飲等ノ熱症愈此仲景八味丸ヲ
 用テ治瀉ノ義ナリ大抵腎虛ノ渴スル者冷飲ヲ欲セ錢氏ガ六味丸
 渴ノ熱飲ヲ欲シ且頻ニ飲トモ多飲サル者ハ八味丸等附子ノ主治ス
 所也或ハ其病附子ノ症ニ合メ附子ヲ用テ病増者ハ反佐因用ナキノ
 過ナリ少涼藥ヲ佐トシ或冷服スレ此内經至真要大論熱因寒
 用ノ義ナリ時珍曰凡用烏附藥並宜冷服熱因寒用也蓋陰寒在
 下虛陽上浮治之以寒則陰氣益甚病増治之以熱則拒格而不納
 熱藥冷飲下咽之後冷躰既消熱性便發而病氣隨愈不違其情而
 致大益此反治之妙也ト此法獨附子ノニテラス諸治ニ通用ス○内
 經ヲ按ズルニ壯火之氣衰少火之氣壯壯火食氣氣食少火上馬氏

註說ニ壯火者烏附之類少火者參芪之類ト蓋藥中火壯者ハ烏
 頭附子ノ類ナリ壯火ノ劑ハ藥中ノ氣衰少シ又藥中火少者ハ人參
 黃芪ノ類也少火ノ劑ハ藥中ノ氣壯ナリ何如トナレバ壯火ノ劑ハ藥火
 ノ壯ナラシメテ藥中ノ氣ヲ食テ藥氣ヲ衰シ少火ノ劑ハ藥氣盛
 ナラシメテ藥中ノ火ヲ食テ藥火ヲ衰カシム故ニ烏附ノ類ハ藥火
 壯テ藥氣少シ此ヲ人ニ用テ火源ヲ補ト雖元氣ヲ補ノ功ハ參芪ニ
 劣リ參芪ノ類ハ藥氣盛テ藥火少シ此ヲ人ニ用テ元氣ヲ補ト雖元
 火ヲ補ノ功ハ烏附ニ劣リ是以テ火源與元氣兩ナガラ虚スル者ハ參
 附ノ二藥ヲ合用メ各テ參附湯ト云其參附ノ分量モ亦火與元氣ノ
 虚ノ輕重ヲ以テ辨之暖脾胃附子ハ下焦命門ノ火ヲ補者也蓋中
 焦脾胃ハ水穀ヲ消化シ升降ヲ交通ス其消化與交通俱ニ中官ノ
 温暖ニ在ノニ其温暖ヲ致シ元者命門ノ火ニ在ノニ譬バ釜ハ脾胃

也。釜下ノ薪火ハ命門ノ陽ナリ。薪火一度舉フ。釜中温暖ヲ水穀ヲ熟ス。命門ノ陽火ヲ以テ温暖スルニ非ハ。脾胃ノ温暖ヲ致スト不能。故ニ附子ノ暖脾胃者ハ。命門ノ火ヲ補ニ從テ也。若ク脾胃虚寒ノ甚者ハ。乾姜ト合用スレ。戴元禮云。附子無乾姜不熱。好古曰。附子性走而不守。非若乾姜止而不行ト。附子ハ胃ヲ暖メ。火ヲ補ト。雖ドモ其性走行テ留居ト不能者ナリ。乾姜ハ辛熱タリト。雖トモ其性留テ不走也。是以乾姜ノ留居者ト合ストキハ。附子モ亦中宮ニ守テ其虚ヲ温暖シ。其寒ヲ退逐シ。仲景ノ乾姜附子湯ノ意是ナリ。附子ノ心腹冷痛。霍乱脹滿。胃寒。吐動。反胃。泄痢ヲ治スル者ハ。皆温暖脾胃除寒濕ノ功ヲ致ス。中下焦ノ諸症寒甚ク。挽急ナシ。於テハ。附子ニ非ハ。救ト不能也。凡急ニ中焦ヲ温暖スラ。逐トテ。欲共ハ乾姜温暖散ラ。欲共生姜。中下焦ノ温暖ヲ欲共肉桂ト合用ス。若ク脱陽ノ者ハ。人参ト合ス。退寒濕。寒與濕俱ニ陰タリ。陽

不足則寒濕旺ス。寒濕旺則陽氣不足ス。故ニ附子ノ辛熱陽性ヲ以テ寒濕ノ陰邪ヲ退ルニ宜シ。然レ凡尋常ノ寒濕ハ。經ク用ト勿レ。寒濕盛ニ陽氣衰虚ス者用之。○附子ハ三焦ノ寒濕ヲ退トイハレ。尤脾胃ノ寒濕ヲ退ルニ功カアリ。若ク中焦ノ寒濕盛ナル者ハ。白朮ヲ佐ス。此張元素法也。除藏府沈寒。陽氣衰陰寒沈テ深。藏府間ニ在者ハ。附子ニ非ハ。除不能也。若ク冬ノ中寒。及ヒ三陰陰症ノ傷寒等。四肢厥冷。腹痛自利。唇青陰囊縮。脉沈細。身躰強痛等ノ者ハ。寒邪直ニ三陰經及藏府ノ間ニ沈テ。陽氣已ニ脱セントス。附子ヲ以テ急ニ其陽ヲ温暖シ。寒ヲ除ク。或ハ人参ヲ合シ。元氣ヲ救フ。又或ハ中寒來陰ノ症。身表反テ大熱スル者アリ。此真ノ熱邪ニ非ス。陰寒其身陽ヲ逐テ。外ニ出ス。故ニ大熱ストイハトモ。其脉ハ沈細沈遲ナリ。譬其大熱ニ拘テ。姜附ノ劑ヲ不用トキハ。陽氣暴ニ絶テ。遂ニ死ス。惟其大熱スト云レ。診脉ノ陰ヲ以テ本トシ。急ニ姜附ヲ用テ

除寒補陽則太熱自退。脈毛亦陽。二回。危。起。其功尤速。今醫病。因病症診候。ノ真ニ不適。故ニ疑感。テ敢テ附子ヲ不用。日ヲ過シ。時ヲ延テ。陰極陽竭ニ至テ。始テ急ニ雖投之。起死回生ノ功ヲ致スコト不能。實ニ遲カキ。人參ハ元氣ヲ無何有ノ御ニ歸シ。附子ハ返陰回陽。起死回生ノ功アリ。ト雖用之。ノ時ヲ過テ。遲則其功ヲ致スコト不能也。諸病各時アリ。用藥ニモ亦各時アリ。其時ヲ失キハ。致テ病其ノ病因アラハ。其ノ主藥ヲ用ニ急コト勿レ。治腰脚冷弱寒痛下焦虛寒寒濕ニ因テ。腰脚冷テ。痿弱。或ハ腰脚寒ノ痛者ヲ治ス。冷寒ノ一字ニ眼ノ用之。或ハ熱ト雖用。明ニ其真寒假熱ヲ知ハ。亦用之。或真虛不。雖用。風寒濕ノ邪。經絡ニ留滯ス。久ク血氣壅塞シ。手足不遂。痲疾ト成テ。效ヲ得難キ者ハ。主劑ノ中ニ少多附子ヲ加テ。邪滯ヲ却シ。經絡ヲ通ジ。血氣ヲ利シ。治之。或ハ痲痺久者。用之。經絡血氣ノ道路ヲ開

通ス。蓋法アリ。始用之。痲痺太シキト。覺者ハ。此其血氣ノ行キ也。此時速ニ藥ヲ止コ。藥氣盡ノ後。病快。劉宗素曰。治痲痺多用烏附。其氣暴能衝開道路。故氣愈。痲及藥氣盡而正氣行。則痲病愈矣。ト書曰。若藥不。痲疾不。此等ノ謂乎。療陰症傷寒。厥逆傷寒發冬者。即病ト。即病ノ中ニ陽症陰症アリ。寒邪中太陽經陽氣其寒ノ爲ニ。熱ト。熱邪經ニ傳テ入。者ヲ陽症トス。寒邪不中太陽。陽ニ。初ヨリ直ニ中陰經内外始終寒症ト。一毫ノ熱ナキ者ヲ直中眞陰ノ症トス。此寒邪盛ニ。元陽ヲ奪ノ急症タリ。姜附ノ劑ヲ用テ。散寒溫經。養陽ニ非バ。不足治之。中寒ヤ傷寒陰症ヤ。皆極寒ノ症ト。中寒寒邪直ニ藏府ニ中ル。傷寒陰症ハ寒邪直ニ陰經ニ入ノ別アリ。ト雖トモ俱ニ附子等ノ辛熱ヲ用ニ。退寒養陽ノ治ハ異ナルコトナシ。且傷寒ノ症。手足厥冷スル者モ亦陰陽ノ一症アリ。寒邪始太陽經ヲ犯テ。熱

熱ヲ致シ熱邪傳經陽明少陽三行ニ三陰ニ移ス其熱邪入ニ三陰經ノ時手足厥冷スル者アリ此陽極テ似陰ノ症ナリ仲景四逆散ノ寒藥ヲ用者是也陰症直中ノ寒症ニ四肢逆冷スル者ハ無陽獨陰極寒症ナリ附子乾姜ノ熱藥ヲ用テ急ニ退陰養陽仲景通脈四逆湯ヲ用ル者是ナリ凡傷寒ノ一症ノミナラス一切ノ痲寒極リ陽脫セントモ手足厥冷ノ急ニル者ハ皆附子ヲ用テ濟陽或ハ人參ト合テ元氣ヲ助而已治心腹冷疼此寒邪乘陽中焦ニ橫リテ心腹冷痛陽氣脫セントスル者用之退寒助陽也中寒ノ症心腹痛者尤宜之或ハ下焦虛冷ノ中焦寒シ臍ノ上下痛者モ亦用之積聚血痕附子ノ藥力強其勢烈シテ不當上下ニ通シ經脈血氣ヲ行ス故ニ積聚血痕ノ留滯久ノ難解者ハ少ク附子ヲ佐トシ藥氣ヲ運シ留滯ノ氣血ヲ解通セシム

反胃反胃ノ症ハ中焦ノ虛寒ニ生ズ其本ハ下焦命門ノ火虛ニ在夫命

門ノ陽火ヲ以テ中焦ヲ溫蒸スルトモ胃暖ニ脾潤ニ能水穀ヲ容納腐熟ス命門ノ陽衰中焦虛冷スルトキハ水穀胃ニ入ト雖此ヲ消化スルト不能且中下焦ノ寒厥ニ從テ其不消不化ノ食飲遂ニ四日ヨリ逆ノ吐出ス各テ翻胃トス輕者ハ飲ハ納食ハ反ス反ニ間ナレ其者ハ水穀俱ニ不納或ハ一晝一夜ヲ間テ吐ス惟附子ヲ用テ其虛ヲ溫ス其寒ヲ退ルニ在或乾姜肉桂劑ト合用ス或問時珍曰附子治嘔噎翻胃噎膈ト五子惟反胃ヲ云テ嘔噎噎膈ノ治ヲ略スルニ似タリ請謂之曰反胃ハ虛寒ノ一因ニ止ル嘔噎噎膈ハ獨寒耳ニ非ズ燥ト熱トニ屬者アリ蓋火性ハ炎トス胃熱スルトキハ中氣衝上ノ嘔吐噎逆ノ症熱中氣ヲ順充ニ宜トス又血虛ノ燥熱則食飲ヲ吞ニ噎テ不入或食物澁膈テ不通如此スル者ハ香燥辛熱ノ劑ニ不可補陰潤燥除熱ニ宜シ或ハ少ク溫劑ヲ以テ反佐スルトアリトイハレ附子等ノ大熱ノ

者ハ不可ナリ。或ハ中下焦虚寒シ。虚陽上浮テ喘シ。或ハ脾胃虚寒シテ
上腕收束シ。胸中ノ隈モ亦不發ノ膈スル者アリ。如此ハ少少附子ヲ用テ
治之。若不受熱因寒用ノ法ニ從テ冷服スシ。又問嘔噦ノ者ハ附子
ヲ用ニ不宜乎。曰若中下兩焦ノ虚寒ニ因者ハ何ノ附子ヲ恐ヤ明ニ
寒熱ヲ診候ノ用之。必トスルニ勿レ霍乱轉筋足陽明胃經ハ宗筋ヲ
潤スコトヲ主ル者也。吐下同ク發スル者ヲ濕霍乱ト名ク。吐下セント欲ノ
不吐下者ヲ乾霍乱トス。俱ニ多ハ冷滯在中焦升降ヲ妨ゲ。上下不
交通故ナリ。附子ヲ熱藥其冷ヲ退ケ。滯ヲ行則升降交通ノ愈。且
中焦滯リテ胃其宗筋ヲ不潤故ニ轉筋ス。胃ハ得陽行得寒。疲附子
能温胃退寒則胃行宗筋潤テ轉筋愈。然トモ霍乱ヤ轉筋ヤ。熱ト
燥トニ因者アリ。干漿ニ辛熱ノ劑ノミヲ不可用。腫脹水腫脹滿俱ニ
胃氣ノ不足ニ生ス。胃氣ハ陽氣也。輕則温劑ヲ用ユ。虚ノ甚者ハ附子等

ノ熱劑ヲ用テ。中下焦ノ陽ヲ補ヒ。寒濕ヲ退シ宜シ。元素曰。附子温暖脾
胃補下焦之陽。虚除脾濕腎寒ト。是以腫脹ヲ治スノ以テ知ヘシ久痢
脾泄腎泄痢疾ノ初ハ濕熱宿滯ニ属ス。其久ノ不愈者ハ多ハ陽氣ノ虚
冷ニ属ス。故ニ附子治久痢ト云ナリ。泄瀉ノ症モ亦虚實寒熱ノ不同アリ
リト雖也。脾泄胃泄腎泄ハ多ハ虚ト冷トニ属ス。且脾胃虚家ノ泄瀉
属熱者アリトイヘトモ。妄ニ寒劑ヲ用コト勿レ。又虚中ニ宿滯ノ實アリト
雖也。妄ニ消化ノ劑ヲ過コト勿レ。凡虚熱ハ得温退ク。其虚甚者ハ得熱
劑退ク。又虚中ノ滯實ハ得補消ス。此ヲ誤ルトキハ害不尠。腎泄症尤温
補スベシ。苟クモ下焦温ニ陽氣下ニ固則秘結ストイヘトモ。泄瀉ノ患アル
コトナレ。古人脾腎瀉ヲ治スニ桂附等ノ陽劑ヲ不録者是也。又張元
素曰。益火之原以消陰翳。則便溺有節。烏附是也。命門ノ火源衰
虚ノ陰寒ノ邪翳ガ故ニ小便頻數。或ハ遺溺。或ハ夜溺多者。附子ヲ用

其火原ヲ温養則陰邪ノ翳者自消退ノ小便有節調フ。此症老人小
兒産後及大病ノ後ニ多ク存ス難有久積不收癰疽ノ初ハ熱ニ属ス
雖凡其既ニ潰テ久ク瘡口ノ不收ニ至テハ盡ク虚症ナリ。虚ノ輕者ハ參
朮ノ温劑ニ可ナリ。甚者ハ附子ヲ熱劑ヲ用テ其虚ヲ補ス。凡一切ノ
諸瘡潰テ久ク不愈瘡口陷テ斂ラ致シ。諸藥效ヲ得難者ハ附子
ヲ用テ温養シ。且其藥ヲ引テ行スニ宜シ婦人經閉下焦ノ陽虚ニ因
或血分ノ虚寒ニ因者。行經補血ノ劑中ニ兼用ニ小兒慢驚古ハ急慢ノ
名ナレ。今ノ謂急驚ハ古ノ陽癰也。其實ハ熱ヲ以テ也。今謂慢驚ハ古
ノ陰癰ナリ。其虚ト寒トヲ以テ也。小兒慢驚慢脾風ノ症ハ皆虚症急
ナル者也。附子ヲ以テ峻補スニ非ハ速效ヲ得ルニ難シ。夫附子ハ補藥ノ
長上下陰陽ニ通シ諸藥ノ力ヲ助テ劑藥ヲ引導セシメ湯丸ノ效ヲノ
速ニ著ム故ニ實熱ノ症ヲ除ノ外一切ノ急症虚症久病及癰疽病ノ

藥無效者ハ主方ノ内ニ於テ少加附子治シ其功實ニ神ナル天民曰
引補氣藥行十二經以追復散失之元陽引補血藥入血分以滋養
不足之真陰引發散藥開腠理以驅逐在表之風寒引温暖藥達下
焦以祛除在裏之冷濕ト云ヲ以テ此が能諸藥ノ佐使トナリテ藥力
ヲ盛ニシ各其效ヲ得セシムルニ善コトヲ知スベシ。墮胎附子能墮胎故
産前妄ニ用コト勿レ然レドモ虚ニ因冷ニ因テ臨産難生及胞衣不下
者肉桂當歸等ヲ用テ温潤スト雖生ナラ四肢冷脉沉細ニ向テ無效者
ハ少ク附子ヲ加用則速ニ多ク致ス或産婦素ヨリ虚冷ノ質ニ非ト雖凡
難産數日ニ風寒下部ヲ犯メ難産者モ亦肉桂當歸等ノ劑ニ
少ク附子ヲ加用スベシ參朮無功者加シ得神。李士材曰余每遇大
虚之症參朮無功必加附子便得神充食進ト脾胃氣虚症人參白
朮ヲ以テ雖補之參朮ノ功ヲ見シ難キ者ハ少ク附子ヲ佐使メ其

補ヲ助ケ。補藥ヲ引行サレシ時ハ。參未カ明ニ致ス。或血虛症ト雖凡補血ノ藥カヲ致シ難キ者ハ。凶物湯等ノ中ニ。少ク附子ヲ佐使シテ血ヲ温メ血ヲ潤シ陰藥ノ重滯ヲ行導セシムルキハ。地黄當歸等ノ加明ニ致ス。或ハ真寒假熱ノ者ハ。其身熱甚シトイヘトモ。參附ヲ以テ其真虛寒ヲ温補則假熱自收ル。丹溪曰氣虛熱甚者少加附子以行參耆之功ト。然ニ世ノ麤工是ニ昧ク附子ハ身冷四肢厥寒ス者ニ非バ不用トシ其真熱假熱ヲ不辨ニ倫ニ熱アル者ハ。恐之ヲ蛇蝎ノ如ス。嗚呼誤カテ好古曰附子非身冷而四肢厥者不可潛用ト。此說一度起テ後世庸愚ノ感ヲ致ス。古今醫統曰熱因熱用寒因寒用ト。夫病ニ標本アリ。醫者其本ヲ求テ治ス若身形寒スト雖凡其本ハ真熱ナル者アリ。或ハ外形熱ノ如ト雖凡其本ハ真寒ナル者アリ。然モ其本ヲ不求ニ惟標ノ寒熱ヲ主トシ治療ストキハ本ノ寒熱ヲ助テ標ノ寒熱病ヲ加盛ナリ。古人治惡寒戰慄用太黃治虛熱甚用附子者ハ。求本療之也。時師多ハ外形ニ拘テ妄ニ恐レ本ヲ治スニ怠テ其假症退キ真症既ニ發メ病極ニ及テ驚感ノ欲治之實ニ晚カラス。經謂渴而穿井。聞而鑄兵ノ類ナリ。使藥 地膽

ラ使ス。趙嗣真曰熱附子配麻黃發中有補生附子配乾姜補中有發戴元禮曰附子無乾姜不熱得甘草則性緩得肉桂則補命門李燾曰附子得生薑則能發散時珍曰得蜀椒食塩下達命門張元素曰附子以白朮爲佐乃除寒濕之聖藥也濕藥宜以加之引經。○當歸ト合ヘ血分ヲ温補シ熱地黄ト合ヘ精分ヲ温補シ人參ト合ヘ元氣ヲ補毒 雌婦妄ニ用コト勿ク陰虛禁之。○肺熱ノ者。○一切實熱ノ症用コトヲ禁ス。○凡病人ハ濕多陽少。附子ヲ用ルニ害ナシ。瘦人ハ燥熱ス多ハ實火ノ盛ナルニ屬ス。○附

子ノ用ヲ勿レ通玄曰形瘦脉數者不可輕投○血虛燥熱ノ者モ亦勿用○凡病ニ臨テ附子ヲ禁スルト有ト雖モ其病極テ已ニ元陽脱セトスルニ至テハ參附ノカニ非ハ其急ヲ救ニ難シ禁用ノ例ニ據ルコト勿レ

畏惡

畏 犀角ヲ畏 蜈蚣ヲ惡 便犀角ヲ畏 蜈蚣ヲ惡

○之初曰畏防風黑豆其州人參黃耆○愚案參附子ハ壯火ノ劑參其ハ少火ノ劑ナリ壯火ノ氣ハ衰ハ少火ノ氣ハ壯ナリ故ニ附子ハ參芪ノ氣壯ナ者ヲ畏ル是以テ參附合用ノ補氣ノ功盛ナル者歟又按黑豆童便其州俱ニ附子ノ毒ヲ制ス故ニ其州及童便製ハ附子ノ和緩也
附方 參附湯 真陽不足ノ者ヲ治ス人參二兩附子三錢水煎ス詳義前ニ辨ス 姜附湯 中寒不知人事及臍腹冷痛霍亂神昏者一以虛寒ノ病ヲ治ス附子一兩乾姜炮之一兩每一服三錢水鍾煎一鍾温服ス出和劑局方 口瘡久不愈者生附子爲

宋階麪ニ調テ足心ニ貼ス男ハ左女ハ右足日ニ再換 脾寒ノ瘧疾ニ發ス時ニ附子ノ末ヲ醋ニ調皆上ニ塗出肘後方○本綱ニ附子ノ附ニ多ナリト雖モ其病因寒熱虛實ノ診ニ明ナ者ニ非ハ用キノ法ニ法ラス 麤工見テ尋常ノ方トナセバ害ヲ致スコトノ甚キヲ恐テ今更ス之

愚案

本綱曰寒疾即附子風疾即用川烏頭凡人中風不可深義存セリ案スルニ此氣分ク虚弱ヲ主トス中風ヲ云夫氣虚ノ不行者ハ多ハ鬱著ス風寒其虚ニ乘シ其鬱著ニ從テ留滯ス此ヲ治スルノ初風藥及烏附等ノ辛散ヲ以テ雖欲發之邪其鬱著ニ連テ去コト不能藥及テ正氣ヲ耗ス故ニ先氣藥ヲ用テ其虚弱ヲ順スノ後烏附等ノ辛熱ヲ用則邪自退然レドモ一藥ニ定バラス始ヨリ烏附ニ宜アリ始終不宜者アリ勿執一途○古人治頭痛及一復附

遊用附子。夫附子、降之能升、何故之。療之蓋下部虛寒、元上六
虛陽浮、頭衝、故三頭痛眩暈、上熱等、致有八。附子其下寒、退
下陽、補則孤陽歸根。此諸症愈、或下冷、下氣不行、故水
道不行、穀道亦秘、不通、論云、水疑、水不流、堅固、此
如此、ナル者、附子其下氣、暖行、ストキ、水道、利、穀道、通、此
真、兩便、利、ス、非、也、附子、主、能、千、變、方、解、ト、一、氏、其、要、ヲ、約、
則、下、陽、ヲ、温、補、ス、在、ノ、古、人、謂、補、脾、不、如、補、腎、ト、云、モ、亦、附、子、ノ
下、陽、ヲ、補、テ、中、焦、ノ、暖、ヲ、至、ラ、レ、ル、ト、喜、者、ノ、言、也、善、有、用、之、如、子
婦、不、善、者、恐、之、如、砒、石、妄、用、之、不、欲、者、主、偏、也、妄、恐、之、不、用、者
モ、亦、偏、也、惟、其、證、ニ、從、テ、或、用、或、恐、テ、敢、テ、執、滯、ス、コ、ト、勿、レ、且、藥、先
胃、ニ、入、テ、後、周、身、ニ、散、注、ス、況、湯、藥、ニ、於、ラ、ヤ、胃、ヨ、リ、蒸、テ、病、處、ニ、至、シ、
其、湯、蒸、ノ、氣、ハ、蒸、升、ノ、力、強、キ、下、行、橫、行、ノ、力、不、強、故、三、頭、面、胸、腹、ノ、病

ハ、愈、易、シ、テ、四、末、ノ、病、ハ、愈、難、シ、尤、足、疾、愈、難、シ、六、年、歲、ヲ、經、テ、痼
病、ニ、至、ル、是、以、テ、手、足、ノ、病、其、部、遠、シ、湯、蒸、ノ、藥、氣、至、リ、難、キ、者、少、ク
附、子、ヲ、佐、使、ト、シ、藥、力、ヲ、メ、上、下、**修治** 烏頭、附子、煎子、天雄、
引、道、セ、シ、ム、此、亦、用、附、子、一、ノ、要、法、ト、リ、
小、者、ヲ、烏、頭、ト、ス、烏、頭、ニ、附、テ、傍、ニ、生、ル、者、ヲ、附、子、ト、ス、又、附、子、ニ、附、テ、
左、右、偶、生、ル、者、ヲ、煎、子、ト、シ、煎、子、ニ、附、テ、長、者、ヲ、天、雄、ト、ス、其、主、治、各、
不、同、又、別、ニ、種、白、附、子、州、烏、頭、ト、云、者、アリ、故、ニ、真、ノ、附、子、烏、頭、ヲ、呼、
テ、黑、附、子、川、烏、頭、ト、ス、凡、附、子、ヲ、製、ス、ル、法、諸、家、不、同、大、槩、生、ヲ、用、テ、
發、散、シ、熟、ヲ、用、テ、峻、補、ス、○、生、ヲ、用、者、只、皮、與、臍、ヲ、去、テ、剉、用、ニ、熟、ヲ、
用、者、ハ、濕、紙、ニ、包、煖、灰、ノ、中、ニ、炮、シ、皮、臍、ヲ、去、剉、用、ニ、或、浸、水、柔、炮、シ、
皮、ノ、皺、拆、ニ、至、テ、皮、臍、ヲ、去、四、片、ニ、切、テ、少、黃、色、ニ、成、ホ、ト、炒、テ、久、涼、シ、
火、毒、ヲ、去、用、○、薛、氏、法、ニ、附、子、ヲ、熟、灰、ノ、上、ニ、置、コ、ト、良、ク、附、子、ノ、熱

ナリタル時ニ童便ノ中ニ浸コト五七日。附子ノ皮タ、クレルヲ度トシ取
 出シ、四片ニ切、再ニ童便ニ浸スコト二三日ノ取出シ、紙ヲ重包テ水ニ
 濕シ、後熟灰ニ埋コト半日ノ取出シ、切片バ中ニ白星アリ。又瓦上ニ
 置テ、炙熟シ、白星ノ去ニ至テ止。若急ニ製共、附子ヲ大ニ切片、童
 便ニテ煮ルコト二三沸、瓦ヲ燒熱シ、附子ヲ入テ炙熟シ、用ト○或
 童便ニ浸スコト一日ノ皮ヲ去、四片ニ切テ、附子一箇ニ甘草二錢、塩水
 姜汁、童便各半、盞ヲ以テ、附子ヲ煮テ汁ヲ盡サシメ、復烘乾シ、火毒ヲ
 凉コト一夜ノ用ユ○附子ヲ以テ熱湯ニ入、沸泡スルコト少頃ノ取出シ、
 皮臍ヲ去、四片ニ切、附子一箇ニ甘草ノ濃煎汁ニ鍾ヲ用テ、慢火ニテ
 煮テ、汁ヲ煮盡シ、復紙ニ載焙乾シ使フ。此李士材ガ法也○蒙筌ニ
 皮臍ヲ去、姜汁、塩水各半、甌ヲ以テ煮コト七沸、次ニ甘草黃連各
 半兩童便ヲ加、復煮コト一時、鍾中ニ入、地ニ埋テ火毒ヲ去コト一



晝夜シ、口ヲ封、貯ヘ用時ニ薄ク割使フ○韓氏ガ法ニ厥冷回陽用生
 引諸藥行經用、麩裏火煨去皮臍、切四片用童便浸透炒乾○附子
 色黒ヒテ鐵ノ如ク重サ十錢目以上ノ者ヲ上品ト用時皮臍底尖ヲ
 去、各從製用、其形不正ノ缺腐、風ヲ引テ皺輕キ者ハ不堪用、尊坐ノ
 形正、節角ヲ重者ヲ良トス、原始曰、生健爲山谷及廣漠、躰圓底平、云
 角者良、丁個重、丁兩者氣全堪用、ト雁ニ圓平有九角如鐵色、取ト又
 曰角少重、丁兩者爲上ト。惟體重ク堅實ク乾、色黒頂圓正、底平ニ
 無皺無腐者ヲ良トス○童便製者ハ久貯難シ、舊則氣味ヲ損傷ス
 李士曰、或用童便製者、止可速用、不堪藏ト○藥店ノ者ノ説ニ生附
 子久貯則腐來ル、故ニ石灰ニ拌置トモ、久キ時ハ損ス、惟水ニ浸スコト二三
 日ノ日ニ晒乾シ貯テ、夫ハ不損、此蘇清ヨリ渡ル時ニ童便ニ浸テ、塩氣
 アレバ也ト。案ズル水ニ浸テ、塩氣ヲ去テ貯ルノ義、尤モ可ク、其渡ル時ニ

童便ニ浸ノ説ハ不可也。李中立方曰市肆售者有以塩水浸之取其
 潤濕躰重云云。○或問附子ノ製種々不同此其病ニ因テ異ナリトス
 大抵通用ノ製法ハ何如ガセ。曰張氏ガ類經ノ説ニ從ヘキノ三。附子六
 兩ニ甘草四兩ノ煎湯ニ浸スコト。二三日シテ薄皮臍底尖ヲ去。四片ニ
 切テ。又甘草湯ニ浸スコト一日シテ取出シ。少少晒乾シ。對テ微火ヲ以テ
 少少炒用ユ。炒コト過則藥性ヲ失フ。此法實ニ通用ノ製方ナリ。甘草制
 附毒其醋烈ノ性ヲ緩和ナラシム。故ニ姜附湯ノ類其寒症急者ハ
 生ヲ用コト傳アリ。附子尖時珍曰用尖亦取其銳氣直達病所爾無
 他義也。上尖ノ勢甚銳也。病甚ク手足逆冷冷痰壅塞ノ急ナル者ハ
 少少用テ治スコトアリ。古ハ用テ真ノ慢脾風風厥癩癩ヲ治スルコト
 アリトイヘトモ。藥力烈クシテ。
 今人々ヤスタ用ヘキ者ニ非ズ

川

烏

頭



天子 犬雄
 辛熱○散風逐寒治風痺中風半身不遂寒
 腹痛風痰風癩破堅積除寒濕△烏頭ハ附

子ノ母ナリ其腦頭アリテ烏ノ頭ノ如クシテ

名○烏頭附子ハ本一州根ナリ主治ヲ異ニス大抵烏頭ハ風症ヲ主リ

附子ハ寒症ヲ主ル且烏附俱ニ下焦命門ヲ温養シ中焦ヲ温ト雖凡
 附子ノ性ハ重沈テ能下焦ノ陽ヲ助ケ退寒又暖脾退寒烏頭ノ性
 附子ヨリ輕シテ温脾風ヲ散シ其陽ヲ助ケ寒ヲ退テ功ハ稱附子ヨリ
 緩ク故ニ麻痺中風ノ症寒勝者ハ附子風勝者ハ烏頭ヲ用ユ又驚
 癇症風痰ニ屬ス者用之温脾散風王氏究原方曰附子性重滯温
 脾逐寒川烏頭性輕疎温脾去風ト此説是ナリト雖凡附子性不滯
 且温脾者ハ標也下焦ヲ温テ本トシ温脾ノニ烏頭附子ノ氣性本
 緊同ニ附子性ハ重ク命門而温脾助陽退寒烏頭性對附子則

輕溫脾散風雖有補命門退寒其功劣附子

附子之溫補之烏頭之溫散之議ニ別テ用之

虛寒脫陽ノ者ハ烏頭ノ主治スル所ニ非ス○烏頭ハ

風痰ヲ主治ス雖凡藥性酷烈ナリ安ニ用ルコト勿レ

耳鳴晝夜不止者烏頭燒灰首蒲等分爲末綿裹塞耳其

再ス出楊氏產乳又赤癩不愈者烏頭生ニテ切水煎之洗

其驗アリ出聖惠方○烏附ノ附方繁多ナリト雖凡

其方劑皆烈多能工安ニ用ハ害傷セシテ恐テ略之

附子ヨリ大ニ小ニ同シ止ナラズ即附子ノ母ナリ或ハ春采テ烏頭トシ冬

采テ附子トスル者ハ謬ナリ製法ハ右ノ附子ト同シ烏頭尖

ノ附子尖ト同シ割甲戌塔久年不愈烏頭尖

黃柏等分爲末洗後貼之以愈止出古今錄驗

使藥 附子 毒 氣



畏惡 附子 同

附方

修治 形思芋ノ如ク

天原

雄始



辛熱○治癩風風毒脚氣拘攣頭面風風痰

下胸膈水破痰癖積聚利關竅助陽道暖水

藏堅腰膝治癱瘓ハ天雄形大ニ長ノ小生子

故ニ天雄ト号○烏頭附子天雄俱ニ下焦命門ノ陽虛ヲ補フ者也烏

頭ハ補下ノ功ハ附子ヨリ劣レリ風ヲ逐ノ功ハ附子ニ勝リ天雄ハ補下

ノ功ハ附子ヨリ劣レリ烏頭ヨリ勝レリ風ヲ散スノ功モ亦烏頭ヨリ勝リ

宗奭曰補虛寒須用附子風家多用天雄ト能風寒濕邪ノ經絡筋

骨ニ壅塞スル者ヲ開散ス故ニ癩風風毒腫等ヲ治ニ關竅ヲ通シ癱

瘓ヲ治ス天雄ハ下焦ノ陽ヲ補フ下ヲ補ハ上ヲ行ス所以ナリ故 下

胸膈水痰癖積聚ヲ破ハ此ガ辛熱氣烈ヲ以テ切スガ故ナリ腰膝ヲ

堅スル腎元ヲ温補スルガ故ナリ○宗奭元素ハ天雄ヲ以テ上焦ノ藥ト

スル誤ナリ丹溪曰天雄烏頭氣壯形偉可爲下部之佐ト天雄烏頭

俱二下焦ノ陽虛ヲ佐其上焦ニ功ア有者ハ下ヲ補テ上ヲ行ス所以也若
上焦ノ陽虛心肺ノ分ニ属スル者ハ人參黃芪ヲ用ヘシ天雄烏頭ノ尖ハ
向下生ズ故ニ其氣下行ス天雄烏頭ノ本躰ハ上焦ノ藥ニ非ズ元素
謂非天雄不能補上焦之陽虛也其尖ノ功ヲ誤テ云者也丹溪ノ
說實ニ是ナリ夫烏頭附子天雄ノ三物皆一艸根ナリ楊天惠附子記
曰其初種之小者爲烏頭附子而傍生者爲附子又附左右而偶
生者爲前子又附而長者爲天雄ト烏頭ハ其母タリト雖凡附子ニ其
氣性ヲ引レテ故ニ補下退寒ノ功附子ニ劣テ性輕去風天雄ハ附子
ノ傍ニ附テ散生スルガユヘニ能風寒ヲ散ス其躰長ク生スルガ故補下
ノ功烏頭ニ勝リ且經絡筋骨關節ノ風寒濕ノ壅滯ヲ利ス者亦
其躰ノ末細長ク生スルヲ以テ也側子天雄ノ上ノ傍ニ附テ小生スル者
也或ハ附子角ノ大者ヲ前子トスハ謬也蘇恭曰今以附子角爲側

子理必不然ト味辛大熱治痛風腰脚冷痛脚氣癰風風疹墮腫側
子ハ天雄ノ上ノ傍ニ散生ス小ナルガ故ニ其氣輕ク四肢ニ發散レ皮毛ニ
充達ノ散風ノ劑トス修治畏惡俱ニ附子ニ同シ漏籃子又側子旁ニ
散生ス太小ナル者ヲ漏籃子ト名ク古人用テ惡痢ヲ治スト雖凡中世以
來服藥ニ用コトナレ機曰宜
其不入湯服令人喪命
用コト勿レ○天雄ノ藥性モ亦
酷烈也妄ニ用テ過コト勿レ
天雄烏頭苗及根ヲ采只去土洗コト勿レ搗テ汁ヲ取細粒ノ黑豆ヲ
漬豆ヲ摩テ皮ノ不去者ヲ漬コト一夜ノ晒乾又漬コト一宿ノ乾如
此七次ヲ止初ニ一粒ヲ服シ漸加六七
粒房事猪魚雞蒜ヲ禁ス犯之即死ス
子理必不然ト味辛大熱治痛風腰脚冷痛脚氣癰風風疹墮腫側
子ハ天雄ノ上ノ傍ニ散生ス小ナルガ故ニ其氣輕ク四肢ニ發散レ皮毛ニ
充達ノ散風ノ劑トス修治畏惡俱ニ附子ニ同シ漏籃子又側子旁ニ
散生ス太小ナル者ヲ漏籃子ト名ク古人用テ惡痢ヲ治スト雖凡中世以
來服藥ニ用コトナレ機曰宜
其不入湯服令人喪命
用コト勿レ○天雄ノ藥性モ亦
酷烈也妄ニ用テ過コト勿レ
天雄烏頭苗及根ヲ采只去土洗コト勿レ搗テ汁ヲ取細粒ノ黑豆ヲ
漬豆ヲ摩テ皮ノ不去者ヲ漬コト一夜ノ晒乾又漬コト一宿ノ乾如
此七次ヲ止初ニ一粒ヲ服シ漸加六七
粒房事猪魚雞蒜ヲ禁ス犯之即死ス

使藥

天雄ハ遠志
ヲ使トス

毒

天雄風ヲ去ト
雖凡風熱ノ者

畏惡

腐婢ヲ惡
豉汁ヲ忌

附方

惡癩三
四月ニ

修治

製法ハ附子ト同シ
炮ノ皮尖臍底ヲ去

ヲ熟シ用ユ。一法ニ天雄十兩。酒ニ浸ヌ。七日。土坑ヲ掘炭火ヲ充シ
メテ土ヲ燒極メ。炭ヲ去テ醋ヲ沃。土坑ノ乾ニ至テ乘熱天雄ヲ入
盆ヲ蓋シ一夜ノ後取出シ去臍用ユ。○權曰。太熱宜薑姜制之。

艸烏頭



辛苦大熱有大毒。○治風毒腫脹中冷痰久
年麻痛癱瘓癰腫疔毒積聚疰癘氣塊墮胎
○形烏ノ頭ニ似タリ故ニ号。○艸烏頭ハ至毒ノ

藥也。輕ク服スヘキニ非ズ。此藥惟搜風勝濕治頑痰頑瘡以毒攻毒
ノ義ノミ。占人或ハ服藥ニ用ト雖凡風痰惡毒ノ急症ニ非ハ不可用。庸
工絶ン投スルコト勿レ恐レザルベケンヤ。甄權謂益陽事強志トハ誤テ川烏
頭ノ功ヲ混ス何此ニ命門温養ノ功アラシヤ。○烏喙。川烏頭ノ兩岐アル
者ヲ烏喙トス。其功烏頭ト同シ。艸烏頭ノ兩岐アル者七亦烏喙ト云
或ハ兩頭尖ト号。其汁ヲ射罔ト云。兩頭尖ノ氣銳ク通經絡利關節

直ニ病所ニ抵ノ善アリト雖此物至厚ノ毒ヲ存ス。服家用ヘカラス
或ハ外科用テ毒ヲ逐フニ故ニ兩頭尖ノ汁ヲ製シ箭ニ塗シ禽獸ヲ射
ルト歩ラ死シ申入即死ス其毒
ノ甚キコト見ヘシ可不慎歟

使藥

莽艸。遠志
ヲ使ス

毒

艸烏頭
ハ大毒

畏惡

半夏。括樓。貝母。白
欬。白芨。反。藜蘆

アリ。下。六絶。服藥ニ用ヘカラス。○兩頭
尖ハ尤尾厚毒其汁禽獸ヲ殺シ人ヲ害ス
ヲ忌。豉汁ヲ惡。飴餠ヲ畏。丹砂。砒石ノ毒ヲ伏ス。○黑豆。冷水能烏頭
ノ毒ヲ解ス。○若人射罔ノ毒矢ニ中ル者ハ甘艸。藍汁。小豆葉。浮萍。冷
水。薺。芫。皆
能治之

附方

遠行テ脚足腫痛。艸烏頭細辛。防風。等分。爲
末。鞋ノ底ノ内ニ捺ス。草鞋ノ如キハ水ニテ微濕シ

搽之。用之。千里ヲ行
ベシ甚妙也。出本綱

修治

或ハ生ヲ用。或ハ炮ノ用。或ハ黑大豆ト同ク
煮熟メ其毒ヲ去テ用。○和云トリカク

和言本草 卷之九

上云ハ艸烏頭ナリ。今ノ藥店ニ附子ノ烏頭ヲ川烏頭ト呼ビモ艸烏頭
ヲ惟烏頭ト云フニ

天南星



白ノ老人星ノ狀ノ如シ故ニ天南星ト号ス。○天南星ハ肝肺脾藥。氣味
辛苦温。專上焦風痰ノ結滯ヲ開通ス。故ニ風痰ノ逆厥ニ因テ。運
頭痛。或ハ中風驚風癲癩ノ症。風痰心竅ニ迷テ。口禁。或ハ音不出
或ハ口眼喎斜スル者ヲ治ス。或ハ風痰ノ結滯ニ因テ。喉痺。口舌瘡。口糜
ヲ生スル者ヲ療ス。且辛ハ上テ散シ。苦ハ疎ス。故ニ胸膈ノ氣結ヲ通利
ス。天南星ノ性緊ノ毒アリ。故ニ積聚ノ堅ヲ破リ。癰腫ノ毒ヲ拔也。南
星利水ノ功アル所以ハ蓋水ハ高源ニ出。上焦胸膈氣不利トキハ水高

源ニ泛テ不下。南星ハ能胸中ノ氣結痰結ヲ利ス。故ニ水道通利ノ功ヲ
致ス。此ガ直ニ水ヲ通スルニ非ズ。南星辛苦ノ氣味烈シ。人ノ舌ヲ麻ハ
故ニ血氣ノ結滯ヲ散シ。胎ヲ墮ス。准麻痺筋攣。身強者モ亦風濕ノ
去痰滯ヲ利シ。血氣ノ結滯ヲ散スル也。破傷風ノ症。口禁身強者ヲ
主治ス。夫南星ノ辛温能散ノ燥ス。故ニ去風除濕。半夏モ亦辛温。除
痰ノ劑ナリト雖也。南星ト功ヲ異ニス。半夏ハ濕痰ヲ去。南星ノ氣
性ハ半夏ヨリ較烈ク。風痰ヲ去
中風口禁喎斜ヲ治スル要藥ナリ
使藥 蜀漆ヲ使トス。下行ヲ欲ハ黃
芩。半胆ヲ得ハ不燥。宜治風痰。○直指方云。諸風口禁。宜用南星。更
以人參石菖蒲佐之。心竅ノ痰ヲ開ガ爲。菖蒲ヲ以ス。南星ノ辛
温散烈ヲ恐ス。人參
毒 真中風ノ實症ニ非ハ勿用。○孕婦ハ禁之。○
陰虛燥痰ノ者ハ禁用。○又ク用則元氣ヲ散

過用スルト勿レ○虛人巳ラ
得ズレテ用ハ人參ヲ佐トス

畏惡

畏附子。乾姜。生薑。惡莽。附
雄黃。丹砂。焰礬。毒ヲ伏ク

附

方

解頤散白俗云ヲトカイノカキガ子ハツルハ是也解頤不能收上
南星末。姜汁ニ調。兩頰ニ塗コト一夜ヲ上。收出醫說。身而流

子。南星ノ末。醋ニ調。塗出易簡方。痰癰。生南星ノ大ナル者一箇研爛
好醋五七錢ヲ滴テ用。若生南星ナクハ乾者ヲ爲末。醋ニ調。先癰
ノ頂ニ針ノ氣ヲ透。南星調醋者ヲ塗。癰ヲ覺ハ頓ニ塗。出濟生方。小
兒頤不合。鼻壅テ不通者。南星炮ノ去皮爲末。淡醋ニ調。帛ニ塗。癰
門ニ貼。手ヲ炙テ頰ニ貼。出小兒直夾。開關散。破棺散。上モ号。諸風口
禁レテ不開者。五月五日午。蚌ニ製ス。南星爲末。白龍腦等分。藥末ヲ
中指ニ點テ。齒ニ指コト。干遍太呀ノ左右ニ指。則口自開。出經驗方。
口眼喎斜。生南星研末。生薑汁調。左ハ貼。右ハ右。左ニ貼。出仁存方。

修治

南星ハ重丁兩ノ者ヲ佳トス。風痰ヲ去ニ或ハ生ヲ用。生ヲ用ハ皮
磨ラ去。温湯ニ浸コト五日。或ハ七日。日ニ湯水ヲ換コト三四遍
シテ。延テ洗去。暴乾シ用。或ハ火炮ノ南星ヲ裂ニ至テ用。或ハ湯ニ洗テ
後ニ復。白礬湯ニ皂角汁ヲ入。浸コト三日。夜。日ニ換曝シ乾用。○熟シテ
用。則地ヲ掘。一五六寸ノ深サ。炭火ヲ入テ坑ヲ燒好。酒ヲ沃テ。其内ヘ
南星ヲ入レ。瓦ニテ蓋シ。酒ニ湿。名灰泥ヲ密封シ。一夜ノ後。取出用。若
急用ハ。湿紙ニ包。炮シ裂テ待テ用。○風熱痰ヲ去。酒ニ浸コト一夜。
篩ニ入。不絶酒ヲ晒テ。桑ノ柴火ニテ蒸。味テ舌ヲ不麻ヲ度。取出シ。
竹刀ニテ切開用。○脾虛ノ痰多キ者。生薑ノ渣ニ泥ヲ合シ。南星ヲ包シ。
煨ニ泥ヲ去。焙用。○或ハ皂莢白礬。生薑水ニ煮過。用。蓋。生薑ハ能南
星ノ毒ヲ制ス。尤姜製ニ宜。南星麴。生薑汁。白礬湯ニ南星ノ末ヲ合シ。
小麴トシ。麴蓋ニ入。楮葉ヲ以テ覆。子サセテ。黃衣ヲ生。生ニ至テ晒用。

牛胆南星或八胆星用号其法南星生三テ研末シ臘月ニ黃牯牛ノ胆
 汁ニ合調此ヲ其胆中ニ納風吹處ニ掛テ乾ス年久ト者彌佳用々時
 劉碎キ炒使フ風痰ヲ消スニ妙○若急ニ胆星ヲ得ズ六南星ヲ以テ
 生姜湯ニ泡洗ス生ト六七次ノ毒ヲ去使フ○一説ニ胆星忌鐵器ト
 然レモ本艸ニ此説ナレ案ズ本綱修治條時珍曰竹刀切開ト遂ニ
 他ノ據一ナレ○和ニ南星ト呼者大小ノ二艸アリ大艸ハ莖斑クキマタラヲ高二
 尺許葉大ニニ莖直ニ一尺許カ所ニ五六莖ヲ生
 ス案ニ時珍曰大者爲虎掌南星小者爲由跋ト狀斷和ニ存スル大
 艸ノ者ヲ以テ南星トスベシ小艸者ヲ由跋トスベシ南星由跋ハ本一種
 ナリトイヘトモ本草ニ由跋ハ辛苦温主治毒腫結熱ト他ノ功ナレ登
 南星ノ功ヲ致スベ
 ケニヤ宜擇用也

白附子



辛甘大温 治諸風冷氣風痰癱瘓△形黑附
 子ニ似テ色白シ故号○東垣曰白附子純陽

引藥勢上行ト白附子ハ陽明ノ藥トリ陽明ノ脈ハ面ヲ循ル故ニ此藥
 面上ノ百病ヲ主治シ諸藥ヲ引テ面上ニ行ク中風失音口眼喎斜カヲ
 治シ風痰癱瘓上ノ心痛ヲ療シ風濕ニ属スル疥癬ヲ治シ面上ノ瘡痕癩
 風一切ノ疵癩ヲ療去風冷濕ヲ逐去風痰中風口喎ヲ治シ瘡痕ヲ
 療ノ要
毒 陰分不足ノ者痰有テ中風ニ似多ト雖モ勿用蓋藥性
 藥ナリ 藥ガ故アリ○元氣不足ノ者ハ用生ト勿シ辛温散氣也
附方 赤白ノ疔癩白附子硫黃等分爲末姜
 汁ニ調シ煎蒂ニ蘸シ日ニ擦ス出簡便方 **修治** 炮ノ皮臍
 今ノ俗白花ノ雙鸞菊ノ根
 ヲ以テ白附子トス甚謬ナリ

澤瀉



其鹹微寒○通水道消腫脹治五淋癆飲泄瀉河渴脚氣濕痺頭眩耳鳴難產△此神根ノ主能專水道ヲ瀉ス時珍曰去水曰瀉如

澤瀉ノ味也○澤瀉ハ水道通利ノ要劑濕ヲ除ノ聖藥ナリ案澤瀉ノ味其鹹也此ガ其ヤ鉛館ノ類ニ非ズ淡キコト極ニ其トス淡與鹹俱ニ水ノ味也能瀉ス鹹ハ稟テ滲ス且其氣寒ニテ降ル故ニ腎膀胱ニ入テ水道ヲ通利シニ焦ノ瀉水ヲ逐是ヲ以テ水腫淋病ヲ治ス古法ニ小便ヲ利スヲ以テ治濕ノ要トス故ニ治濕痰濕痺濕脚氣大明曰治筋骨攣縮ハ因濕者ヲ云其症必臃腫ヲ兼ス若攣縮スト雖一モ燥瘦ノ者ハ勿用蓋通水者ハ益燥故ナリ又大明方說ニ主頭眩耳鳴トハ陽邪ノ逆ト上ニ爵ス者ヲ云通玄曰水道利則邪火不干空竅ト是也或ハ脾胃ノ濕熱ヲ然者モ亦用之若下虛上實ノ者ハ

不宜用泄瀉ハ水液溢テ入大腸故ニ大便滑ニ泄ス澤瀉利水道則穀道堅シテ愈名テ水穀分利ト云或問消渴症多陰虛熱燥屬ス澤瀉ノ通劑恐スハ其燥ヲ益シトス何ノ消渴ヲ治スノ功アル曰此陰虛燥熱ノ消渴ヲ云ニ非ズ脾ハ津液ヲ行者ナリ濕熱侵脾者ハ津液ヲ行コト不能ガ故ニ消渴ノ患ヲ致ス者ハ用テ其濕ヲ去トキハ熱モ亦隨ツテ去脾胃土得化愈章宜曰止消渴者單指濕熱侵脾爲言脾爲邪所干則不能致精液ト又難産ヲ治ス者モ亦下氣ヲ通利スレガ故也○本經ニ久服耳目聰明ト扁鵲曰多服病人眼トハ各指所アリ若濕熱薰衝ノ耳目不聰明者ハ用之其濕熱ヲ去則清氣上行ノ上焦自明朗ナリ故ニ本經ニ耳目聰明ノ説アリ若濕熱積水ノ邪ナキ者用之過トキハ降氣太過ノ清陽不升真水耗虚ノ目昏ノ患ナクニ非ズ故ニ扁鵲病人眼ノ説アリ元素曰無此

病服之。令入目盲。無此病ノニ字實ニ此理ヲ盡ニ格ナリ。別錄ニ
 止洩精。宗奭曰。止洩精多不敢用。腎陰未燥。相火妄ニ動スルガ
 故ニ遺精スル者少ク用之火ヲ水道ニ瀉トキハ精自收ル。或ハ脾胃ノ
 濕熱下流ノ下焦ヲ犯カ故ニ洩精スル者モ亦少ク用之。是以テ本
 經ニ止洩精ノ説アリ。若取月氣虛ノ精ヲ不藏カ故ニ洩精シ或ハ氣
 虛ノ清陽下陷スルガ故ニ洩精スル者用之則腎彌虛シ氣益陷テ精
 愈瀉。是以テ宗奭不敢用ト云。愚案スルニ宗奭カ謂多不敢用ハ深
 義存セリ。夫洩精ノ症皆腎家ニ属ル苟モ腎氣虛セズバ此患アルコト
 ナレ澤瀉ハ水ヲ通スルノ聖藥ナリ。若其洩精ノ者當用之ノ症ナリト
 雖也敢テ過用スルコト勿レ。大抵洩精ノ症ハ多ハ喜進テ用ヘキニ非ズ不
 得也。或用之故ニ多ハ不敢用ト云。必定テ不可用ト云ハ非ズ。觀者執
 文勿望其意。本經ニ益氣カトハ澤瀉ハ水道ヲ引テ陰邪ヲ泄ス陰翳

ヲ去則氣カ自益ノ義ナリ。此カ直ニ氣カヲ益ハ非ズ。補虛損起陰氣
 元素曰養新水。大明曰補女人血海。令人有子ト。腎ハ真清水ノ藏ナリ。
 腎虛ノ不行則邪水溢テ真水トテ不足ス。澤瀉ヲ用テ下焦陰濁ノ積
 伏水ヲ去トキハ真水自湧益ス。仲景ハ味丸ニ澤瀉アル所以ノ義モ亦
 此理ナリ。宗奭曰。八味丸用之者亦不過引接桂附等歸就腎經別
 無他意。安道曰。八味丸之用。此蓋取其瀉腎邪養五藏益氣カ起陰
 氣補虛損五勞之功而已。雖能瀉腎從于諸補藥郡衆之中則亦不
 能瀉矣ト。實ニ宗奭カ説ハ是ナラス。地黄山茱茯苓牡丹桂附ノ劑ハ
 皆自腎ニ引者ニ必シモ澤瀉ヲ待ニ不及。安道カ説是ナリト雖トモ味
 盡。旨アルガ如シ。夫八味丸ハ下焦ノ精血ヲ補テ且命門ノ陽氣ヲ補
 者ナリ。桂附主之下焦ノ水火不足ノ症ヲ治ス。蓋真水虛則邪水下
 伏ス。真火虛則陰邪下ニ旺ス。澤瀉ハ脾中留垢ノ邪水ヲ去テ陰邪ノ

斑斕ヲ泄ス故ニ用之。地黄等、真清水ヲ補ノ佐トシ、桂附ノ真陽火ヲ補
ノ助トス。時珍曰、仲景地黄丸用茯苓澤瀉者、乃取其瀉膀胱之邪氣
非引接也。古人用補藥必兼瀉邪、邪去則補藥得力。一關一闔此乃
玄妙、后世不知此理、專主于補、所以久服必至偏勝之害也。此公
味丸ノ奧旨ヲ發シ、藥
ヲ用ノ要ヲ明ス者ナリ。

使藥

水腫晝劇者ハ陽水也。猪苓、茯苓、
人參、白朮、赤芍、赤小豆、桑白皮、陳皮

ト合ス。水腫夜劇者ハ陰水ナリ。車前、赤茯苓、白芍、赤小豆、桑白、木
瓜、石斛、薏苡ト合ス。○夫水ハ陰タリト雖、凡陽ナクハ變テ不流、故ニ小
便通利ノ五苓散ニ
毒 陽氣陷虛ノ者○真陰燥虛者○濕熱ノ
肉桂アル者はナリ。ナキ者○小便頻ニ多キ者○或陽氣ノ虛陷
或腎陰ノ衰敗ニ因テ遺精目疾ヲ致者、俱皆勿用。○
妄ニ久服過服、則陽氣下陷、真陰耗燥、目昏ヲ患フ。
畏惡 海

文蛤 **修治** 上氣ヲ洗毛ヲ去、剉テ酒ニ浸スコト、宿メ干乾テ用。今
ヲ畏。入酒ニ不浸焙用。此製未考。○和ニ丹波越後ノ産

アリト雖、近世越後ヲ捨テ丹波ヲ用。和産ノ狀ハ皆唐ニ異也。丹波
ノ産又則唐ニ似多。然モ惟唐ヲ用テ可也。

狗脊 苦甘微温。○治肝腎健筋骨、調關節、堅脊、利便
仰。治風毒濕毒、膝痛、癩、腰脚、痿弱、急痛、續筋骨。



△狀狗ノ脊骨ノ如シ。故ニ号。○風濕ヲ去、腰膝ノ疼痛
或ハ痿軟ヲ主治シ、筋骨ヲ堅ノ機、關ヲ利スルノ要劑也。
使藥 草解

毒 別錄雖療濕不節、若腎虛有熱、溺不
利、或短澁、赤黃、口苦、舌乾者、皆忌之。
畏惡 敗醬、苴
附方

病後足腫者、飲食ヲ節調メ、養胃
外、狗脊ノ煎湯ニテ洗漬ス、出蘊要。
修治 火ニ毛鬚ヲ燎去、剉テ酒ニ
浸シ炒用。金毛ノ者ヲ佳。

トス今人垂水艸ヲ以テ狗脊トスルハ誤ナリ

貫衆



苦微寒○去腹内邪熱解諸毒殺寸白蟲破癥瘕治金瘡衄血下血婦人崩漏帶下產後血脹

腹痛斑毒漆毒骨硬△此艸根一本ヲ衆枝貫之故ニ号ス○婦人ノ血病ヲ治シ瘡ヲ瘳シ墜ヲ軟ゲテ癥瘕ヲ破リ腹内ノ惡蟲ヲ殺シ腹内邪熱ノ毒ヲ去鼻血下血ヲ止一切ノ肉骨咽ニ塞刺ヲ出ノ功尤神也癩疹ノ毒漆瘡輕粉ノ毒ヲ解シ艸木ノ毒ヲ消ス然レテ古人恒ニ用

ハル者ハ其氣雜烈ニシテ精專ナラザルカ故乎

使藥

藎菌赤小豆ヲ使トス

毒藥性雜烈ナリ輕シク妄ニ服用スルカラス

附方

白朮瘡貫衆白芷爲末油ニ調塗或ハ貫衆ノ黑燒油ニ調塗出聖惠方漆瘡貫衆ノ末油ニ調塗出千金方骨咽刺者

出普濟方輕粉毒ニテ齒縫ヨリ出血鼻腫者貫衆黃連各半兩水煎ノ龍腦少許ヲ入時嗽出積德堂方

修治

土氣ヲ洗

皮モヲ去剉焙用今人背白艸ヲ以テ貫衆トスルハ誤ナリ

紫艸



苦甘寒○發痘疹治痘毒利大便通小便治黃疸惡瘡△此草ノ花根俱ニ紫ニ染キ者ナリ故ニ

号ス○紫艸ハ血熱ヲ涼シ血滯ヲ行シ竅ヲ利ス故ニ痘瘡欲出難出血熱ノ毒盛ニシテ大便秘ス者及巳ニ出テ痘紫黑色ニシテ痘頂陷リ乾テ大便閉者俱ニ用之其功神ナリ又黃疸目黃ニ便閉者ヲ治ス又此ガ腫滿ヲ瘳スルモ亦一便ヲ利スルガ故ナリ一切火毒ノ惡瘡癰疽痘毒黑疔痔瘻大便秘ス者ヲ治ス此惟痘瘡家ノ要劑ナリ

使藥

痘瘡家用之木香白朮ヲ佐ト有益

毒

痘瘡已出テ紅活ノ者及白陷者大便滑利者皆勿用○紫草ハ痘家ノ要劑ナリトイヘトモ

脾氣ノ實ニ非バ勿用脾氣虛スル者ハ禁

附方

痘疹將出難出面赤

用今人不辨之概ニ用之テ過テ致ス

大便秘者紫艸二兩

到テ百沸湯一盞蓋シ封シ湯氣ヲ不泄サステ温テ時紫艸半合ヲ

服ス出テ輕シ或ハ紫艸一味ヲ煎服スルモ亦可ナリ紫艸湯ト号シ出經

驗後 **修治** 嫩シテ紫色染手者佳ナリ根ヲ去テ葉ヲ取テ使フ修

方 治纂要ニ忌火トス然レモ本綱ニ此説ナシ

茅根



其寒○治瘀血血閉寒熱利小便治淋病黃疸
水腫解酒毒除腸胃客熱止渴治喘急噦逆止

吐衄血崩血諸血治勞傷虛癯補中益氣△其葉子ノ如シ故ニ名○

伏熱ヲ去肺金ヲ清シ水道ヲ通ジ血熱ヲ涼シ瘀血ヲ消ス故ニ通血

閉婦人月經不調者用之治寒熱者モ亦血熱ヲ涼ガ故也茅根涼

血熱清肺水道ヲ通スルガ故ニ治淋病黃疸水腫酒毒也除腸胃客熱

涼肺熱去伏熱ガ故ニ止渴治喘急噦逆嘔吐者モ亦除肺熱ガ故

也止吐衄崩血諸血者ハ涼血熱ガ故ナリ蓋血ハ得熱則妄ニ行也治

勞傷虛羸補中益氣者ハ茅根ノ味甘ハ補脾其性寒ナリト雖トモ此叫

春陽生生ノ氣ニ感生ノ不犯胃故ニ此功アルニ至ル是以テ服食ノ家

食之斷穀不

總概

血熱ヲ涼テ諸出血ヲ止血脈ヲ通シ經水ヲ

除テ喘ヲ定

毒

喘嘔ノ症及ヒ血症等寒ニ屬スル者ハ

ノ要藥ナリ

畏忌

鐵器

附方

小便出血茅根ノ煎

修治

土氣ヲ洗衣皮ヲ去テ用鐵器

湯頻飲談楚翁方

綱ニ焙ノ説ナシ **茅花** 甘温○或ハ煎ノ飲或塞鼻孔止吐衄血傳衆

瘡不愈罨金瘡止血并痛 **茅針** 即初生ノ苗也癰腫惡瘡未潰者酒

煮服一針開一孔服二針開一孔屋上敗茅多年墻屋上爛敗茅
茅ヲ取テ洗焙爲末痘瘡潰爛難醫不乾者摻之愈出陳文中小兒友

金鬱



辛苦寒○破惡血治心腹痛去蠱毒止血淋治
陽毒入胃下血△此艸清冷ノ氣ヲ稟テ肺金ノ
鬱ヲ開ク故ニ号○爵金ハ惡血ヲ破リ氣逆ヲ下

故ニ惡血心竅ニ聚テ顛狂ス者ヲ治ス及女子瘀血ニ因テ心痛シ
及産後ニ惡血衝心死シト致シ或心腹痛者皆用之止血淋尿血
者モ其瘀血及血熱ニ属スノ症用之爵金ノ氣味苦寒ニ陽熱ノ毒
入胃下血スル者ヲ治ス
總概 凡姜黃爵金莪朮ノ二物功用相近
瀧毒ヲ去ノ功尤神也
爵金ハ入心上焦ノ惡血ヲ破リ逆氣
ヲ下ス姜黃ハ兼心入脾兼破惡血治
氣積莪朮ハ入肝氣中ノ血積ヲ破ス
毒 氣實上逆ノ者ニ非ハニ安ニ
用テ勿ト○丹溪曰爵金

輕揚上行ト非也爵金ハ逆氣ヲ引テ
下降セシメ陽氣下陷虛寒ノ者勿用
附方 産後心痛惡血上衝
欲死者爵金燒存性

爲末二錢米醋調口
灌即甦出袖珍方
修治 モヲ去野用○爵金姜黃莪朮ノ三物形
狀相似メリスス清ヨリ來ル者爵金ノ号

耳ニ別ニ姜黃ト云者ヲ不渡故ニ藥店ニ寄爵金ト稱シ姜黃ヲ不
辨藥家ニ軸爵金頭爵金ノ二種アリ軸爵金ハ姜黃ナリ或ハ扁ニ
乾姜ニ似テ色黃ナル者ヲ以テ姜黃ト呼者アリ此本綱ニ謂片子姜
黃ナリ真ノ爵金ハ外黃ニ内赤ク體圓ク横紋アリテ蟬ノ腹ノ如ク苦
中ニ其味ヲ帶ル者ナリ今ノ爵金ノ中ニ於テ其色射氣味ヲ以テ姜
黃爵金ヲ撰用ヨ**姜黃** 辛苦微寒○治心腹結積下氣破血通月
經治癥瘕血塊撲跌瘀血痛氣脹産後惡血攻心消癰腫其力烈爵
金**片子姜黃** 治風寒濕氣手臂痛○製法爵金ニ同



澤蘭 苦辛甘微温。破瘀血。治產前產後百病。消癥瘕。瘕治浮腫。瘕治金瘡。癰腫。此州澤邊。生。芳

香。蘭州ノ種類ナリ。故ニ号。○此ガ辛温芳香ニ焦ヲ通利シ。血氣ヲ流
行セシメ。瘀血ヲ破ル。故ニ産前後ノ諸疾ヲ治シ。婦人ノ要藥也。産後
ノ腹痛。腰痛。血瀝ノ不止。及ヒ癰瘕。瘀血ニ属スル者ヲ治シ。鼻血吐血。
頭痛。目痛。瘀血ニ属スル者ヲ療シ。癥瘕。撲跌ヲ治スルモ亦。去瘀血ガ
故ナリ。癰腫。金瘡ヲ療スル者。公ニ焦ヲ利シ。血氣ヲ行ノ。消痰。長肉。故
也。治浮腫。腫。腫。虚。虚。水。湿。ノ停症ニ非ズ。蓋澤蘭ハ土澤ノ氣ニ感メ。
血海ニ入テ留血ヲ攻。故ニ積血。化。木。浮腫。ト。凡者用之。真ノ水腫症
ニ非ズ。或問。澤蘭專破血ノ劑タルカ。曰。澤蘭辛。苦。ニ。甘。味。ヲ。兼。其。性
微温。ヲ。和。平。且。芳。香。和。利。氣。血。故ニ澤蘭ハ瘀血ヲ破。ト。雖。凡
行中ニ補ヲ帶。是以テ大明曰。治婦人勞瘦。實。婦人良劑也。

使藥

防己ヲ 瘡腫初起。生澤蘭。搗爛。テ。塗。損傷瘀血ノ腫。モ。亦。用。

附方

之。産後ニ陰尸。燥。熱。ノ。赤。肉。突。出。ル。者。繒。花。ト。号。澤蘭

使。之。四兩水煎。シ。テ。薰。洗。フ。一。二。三。度。再。日。

修治

新葉ヲ採。テ。洗。清。シ。坐。テ。絹。袋。ニ。入。屋。ノ。南。角。掛。

枯白礬ヲ加。煎。洗。即。安。出。集。簡。方。置。テ。乾。用。之。澤蘭ノ根也。甘辛温。○

利九竅。通。血。脉。排。膿。止。鼻。淵。産。後。心。腹。痛。

蘭 辛。甘。寒。○。利。水。道。除。胸。中。痰。結。止。渴。調。氣。生。血。

艸 調。月。經。消。癰。腫。殺。蠱。毒。去。惡。氣。○。澤蘭。蘭。州。俱。

芳。香。ニ。レ。テ。血。氣。ノ。尚。ヲ。散。レ。營。衛。ヲ。流。行。セ。シ。ム。蘭。草。ハ。氣。道。ニ。走。テ。水。

道。ヲ。通。レ。痰。結。ヲ。除。ク。澤蘭。ハ。血。分。ニ。走。テ。瘀。血。ヲ。破。リ。癥。瘕。ヲ。治。ス。ニ。

蘭ノ功。太。繁。同。ノ。葉。ヲ。用。子。澤。

修治

蘭ノ製。ニ。同。

藍實



苦其寒○解諸毒填骨髓明耳目通關節治經絡中結氣療毒腫

狂風熱毒腫煩渴吐衄血產後血暈解藥毒蠱毒疔蟲△藍ハ藍也

監制ノ義アリ月令ニ仲夏月藍ヲ刈コトヲ禁制ス故ニ号○藍ノ實葉

諸毒ノ解シ熱ヲ除キ火ヲ降シ瘀血ヲ經絡ニ行シル者ナリ其功皆

此ヨリ致ス藍汁苦其寒○解諸藥毒殺惡蟲毒塗五心除煩悶○

藍汁功惟蟲毒ヲ殺ニ勝タリ一切ノ惡蟲ニ咬傷タル者塗之其功神

也此モ亦除熱降火ノ能アリ

附方

卒中水毒藍青汁塗頭身出肘後方自縊死藍汁灌口出千金方毒藍性

寒妄ニ服用スゴト勿レ

修治

藍ノ實葉採テ日ニ乾用ユ葉ハ割使フ若藍汁ヲ使ニ生葉ナクニ青布ノ汁

ヲ用上然庄石灰ノ氣ヲ存ノ生藍汁ノ如ナラズト雖庄不得レ用ノ

海金沙



甘寒○利小便治諸淋病療傷寒熱狂治腫滿△色黃金ノ如ク狀細ニ海沙如シ故ニ号○海

金沙ハ小便ヲ通シ小腸膀胱血分ノ熱ヲ清利ス諸ノ淋

症血熱ニ属スル者其功尤大也且能熱毒ヲ解ス宜シ

馬牙消蓬沙ヲ得テ

毒

血熱熱毒ノ結實ニ非ニ妄ニ用コト勿レ

畏惡

火ヲ忌

傷寒ノ熱狂ヲ療ス

修治

其儘用ユ火ヲ犯スゴト勿レ他物ノ雜ヲ擇去ベシ○海金沙ニ

砂糖水ニ一錢ヲ服ス出普濟方

偽アリ真ハ捻ニ指ニ粘ツカズレテサラツク

偽者ハ指ニ粘ツキテ上ヲ捻ガ如シ宜擇用

虎杖



其苦微温○破瘀血通月水治產後血暈惡血不下心腹脹痛墜撲癥結利小便治諸淋去腎

節風毒除結熱止渴治煩躁瘡腫排膿燒灰貼諸惡瘡焙研煉蜜爲丸陳米飲服治腸痔下血△其莖如杖斑紋有虎毛如之故號

○虎杖ハ瘀血ヲ破リ水道ヲ通シ除結熱カ故ニ以上ノ治功ヲ致ス婦人ノ經水ヲ通シ男女ノ諸淋ヲ治シ其效大ナリ

杖爲末每一錢用飯飲服出集驗方

修治

根ヲ搗テ洗淨シ對テ虎杖ノ葉ニ包置コト一夜ノ晒レ乾用ユ

附方

治淋 病虎

大戟



辛苦甘寒○瀉水去痰利大便下惡血去風毒瀉毒藥破積結治水腫腹滿急痛天行黃病腹

內雷鳴熱淋月水不通癰塊頸液癰腫風疹脚腫皮膚疼痛温瘧頭痛△味辛苦大ニ人啞ヲ戟ス故ニ号○大戟ハ泄水ノ劑也故諸水腫ノ症主之又苦寒ノ性降テ大便ヲ利ス且辛ハ散レ苦ハ燥テ

風濕ヲ除ク其味烈ク咽ヲ戟ラ以テ惡血ヲ下レ積結ヲ破風毒ヲ除キ其辛苦寒又能濕熱ヲ去テ黃病ヲ治ス大戟其逐俱ニ泄水行濕ノ劑功用相似テ其逐ハ經隧ノ水濕ヲ行大戟ハ藏府ノ水濕ヲ泄ス者ナリ大戟其逐俱去痰トハ此其水濕ヲ泄テ痰ノ本ヲ治スル也半夏等ノ痰劑ノ義ニ不同又大戟苦ノ水ニ浸共青綠色ナリ青緑ハ肝色苦ノ青ハ胆ノ色味也故ニ肝胆ノ邪ヲ去コトヲ主ル故ニ瘰癧紫黑乾陷リ嗽ノ青緑汁ヲ吐大便閉結スル者ヲ治スニ百祥膏アリ大戟一味ヲ製製メ肝胆ヲ瀉レ腎邪ヲ退ク蓋實則瀉其子ノ義ニ取ル也○大戟泄水又利大便故ニ水腫與腹脹并病者濕熱ノ實滯ニ属共ノ用之效ヲ致ス

使藥

赤小豆ヲ使テ大棗ヲ得ハ不損脾

毒

胃氣ノ實及濕熱實滯ノ者ニ非ハ勿用○水道頻ニ多者○大便瀉利ノ者禁用○過用久服則元氣ヲ損ス○孕婦服之墮胎

畏惡

孕婦忌○耳艸上反入若其艸上合相之其毒二中者八菖蒲解之菖蒲蘆葦鼠屎之畏ル薯蕷之惡

修治

米泔ニ浸シ蘆頭ト梢ノ細所ト心トヲ去剉用ユ或ハ漿水ヲ以テ煮テ去毒晒シ乾用之○蒙筌惟採正根傍附誤服冷瀉難禁ト狀則正大根ヲ擇用ヨ細小ノ根ヲ使コト勿レ時珍曰杭州紫大戟爲上江南土大戟次之北方綿大戟色白其根皮柔韌如綿甚峻利能傷人弱者服之或吐血不可不知ト今所渡ノ者綿大戟ヲ雜ユ擇テ色白之柔尤者ノ勿用近世多ハ苧麻根ヲ採テ大戟トス甚誤ナリ本邦ニ真紫大戟生ス人不知之偽物ヲ用者多シ

芫花



辛苦微温○逐水泄湿下逆氣利血脉除風濕毒制魚肉毒治咳喘癰腫惡瘡瘡癩疔瘻△釋

名未詳○芫花能逐水泄湿下逆氣故去胸中痰水治咳嗽喘息短

氣咽腫喜唾及涕唾粘如膠腰脇下疼痛痰積逐五藏遊水去皮膚溢水治水腫心腹脹滿利血脉除風濕毒及痰滯治手足攣急風寒濕毒痺痛オレ魚蟲ノ毒ヲ制レ不正瘴氣鬼惡ノ邪ヲ去故ニ鬼胎瘡瘡及蟲毒菌ニ在テ中ラル者用之解毒

毒

孕婦禁服○雖腫脹痰癰者妄ニ用ルコト勿レ誤用レバ害不

畏惡

孕婦忌甘草ニ反ス○胡洽居土カ治痰癰飲蘇甘遂大戟芫花大黃其艸ヲ用ユ大ニ吐セシメテ泄湿此相友ヲ以テ却之

附方

一切菌毒芫花生ニテ研末ニ新汲水ニテ服

然疔神醫ニ非ハ如此製ヲ致スカラ不惟反畏惡ノ劑ハ恐避ニ害ナキニ

修治

陳久ノ者ヲ良トス醋ニ浸テ炒用ユ炒時人眼ヲ近カラズ或ハ醋ニテ煮コトテ沸去醋

愈出得効方

水ニ浸コト一夜シテ晒乾シ用ルトキハ毒ヲ減テ可ナリ○今人佛耳

花ヲ以テ芫花トスル者ハ誤ナリ
何首烏 苦澁微温○益血氣助精髓黑髮脫顏色長
筋骨久服令人有子治癩癧癰腫頭面風瘡痔



漏心痛帶下產後諸疾一切宿疾冷氣腸風瀉肝風△古何公服之
白髮變黑故何首烏ト号○何首烏赤白ノ兩種凡者入氣分

赤者入血分肝腎ヲ温補シ精血ヲ收益ス故ニ健筋骨烏髭髮ノ功
アリ藥性不寒不熱不燥滋補ノ良藥ナリ其功地黃天門冬ノ上出

尤癰腫癩癧痔漏等ヲ治スルニ宜シ故ニ外科ニ呼テ瘡疔紅内消ト云
其能遺毒ヲ洩スルト如常也或ハ氣血虛ノ中風ノ如ク行步健ナラズ

或ハ自汗或ハ陰痿ヲ治ス皆肝血ヲ養ヒ腎精ヲ
固クシ氣血ヲシテ大和ナラシムルノ良劑ナリ
使藥 茯苓ヲ
畏

惡 鐵器ヲ忌諸血無鱗魚菜蕪蒜蔥
ノ忌○製之竹刀石臼砂鍋ヲ用
附方 七寶美髯丹烏髭
髮壯筋骨固精氣

種子延年赤白何首烏各一斤泔水浸三四日切片刮去皮洗淨黑
豆二升木甗中鋪豆入何首烏重々鋪蓋以砂鍋蒸豆熟則去豆暴

乾復換豆再蒸如此九次暴乾爲末赤白茯苓各一斤去皮研末淘
水去筋膜及浮者人乳十盆浸晒乾研末牛膝八兩去苗酒浸一日前

蒸何首烏時第七次同何首烏蒸至九次晒乾當歸八兩酒浸晒乾
枸杞子八兩酒浸晒乾兔絲子八兩酒浸生芽研爛晒補骨脂四兩同

黑脂麻炒香皆忌鐵器石臼爲末煉蜜和丸彈子大每日三九清晨
温酒下一丸日中姜湯下一丸臥時塩湯下一丸其餘九梧子大每

日空心酒服久服極驗忌見前積善堂方皮裏作瘡者不問何處何
首烏末姜汁調塗綿裹灸鞋底屐出經驗方自汗不止何首烏末唾

調封臍中。出集簡方。小兒龜背何首烏末調龜尿貼脊節久久自安。本綱治惡瘡諸藥不効何首烏一兩水煎發日加酒一盞空心温服。或截瘡藥中加入。

修治

亦可也。出本州淮。洗淨入瓦器黑豆炒入。何首烏入。復黑豆炒鋪入何首烏入。如此重々。豆上首烏上鋪入。砂鍋中以水蒸之。豆熟時取出。日曬。又豆炒鋪蒸如此九蒸九晒。到用。每蒸豆炒換。○本邦人用何首烏トス者。皆真物ニ非ズ。此。沿蓼ナリ。狀。人皆以之何首烏ト稱シ。服食ニ用上藥ニ使フ。誤ナリ。惟唐ヨリ渡所ノ物。真ト本州ノ説ニ不差。和ニ所謂ノ何首烏勿用藥。其功アルコトナレ。

百部



苦甘微温。○去肺病治欬嗽。上氣殺虻蟲勞蟲。△其根多者百千連屬。如部伍。故名。○百部

根。八天門冬ノ類ニテ。治肺病。療。咳。嗽。殺。虫。天門性寒。治肺熱。熱。嗽。百

部性温。治肺寒。寒。嗽。ノ異ナリ。百部ハ能殺虫。故樹木ノ下ニ燼煙スレバ。

虻蟲死ス。勞。瘵。傳。尸。ノ。惡。蟲。燒。烟。ヲ。惠。或ハ煎湯洗。出。經。

虻蟲。寸白蟲。疳蟲。疥蟲。疥。癬。ヲ。殺ス。

驗方。蟲入耳。百部炒末。生油。竹刀ニテ。鹿皮ヲ刮。劈テ心。

調。丁字。塗耳門上。出聖濟錄。ヲ去。花ヲ去。數十片ニ切テ。

簷下ニ懸。風ニ吹乾シ。剉テ酒ニ浸。コト一夜。酒ヲ去。焙乾シ用ユ。

蘆根



甘寒。○治消渴。客熱。止小便。利。療。反。胃。嘔。逆。不。下。食。胃。熱。傷。寒。內。熱。開。胃。治。噎。膈。不。止。療。寒。熱。

時疫。煩悶。瀉。痢。孕。婦。心。熱。△蘆。六。虛。也。其。色。盧。黑。故。名。○蘆。根。八。甘。

寒。ナリ。故。三。胃。ノ。虛。熱。ヲ。解。火。ヲ。降。ス。且。心。與。胃。子。母。其。氣。通。ス。故。二。心。胃。ノ。熱。ヲ。兼。治。ス。煩。渴。ノ。候。アル。ニ。非。ハ。妄。ニ。用。コト。勿。レ。

畏惡

巴豆 修治 秋冬土中ニ在者ヲ掘取味其者尤佳土上ニ露水ニ

去テ剉用之 筭 小苦冷 治胸間客熱止渴利小便解河豚諸魚毒

○魚肉ノ毒ニ中者煎汁ヲ飲 莖葉 其寒 治霍嘔氣逆肺癰煩熱

癰疽燒灰淋洗煎膏去惡肉黑癩 莖葉ノ中空ニ能心肺ニ入其甘

寒ヲ以テ上焦ノ虛熱ヲ治ス或問蘆根ハ止小便利蘆葉ハ利小便者

何ノヤ曰根ハ中空筭ハ中空虛也麻黃發汗節止汗ノ義ニ同レ立氣ヲ

洗淨レ干乾剉用之 古人煎藥陳蘆ヲ以テ薪ス其火不強得中故ナリ

浮 萍 辛酸寒 利小便下氣解熱毒發汗治水腫中

風頭風脚氣癩風打撲消渴風癩風濕麻痺目

赤 氣口舌瘡吐衄血癩風△水面ニ浮テ平ニ生ス故ニ浮萍ハ

水中ニ生ス水寒ノ氣ヲ稟テ利小便故ニ治水腫下氣解熱故ニ治目

疾口瘡吐衄血大明曰治熱毒熱狂ト治消渴腫毒湯火瘡丹毒モ

亦熱毒ヲ解スルガ故ナリ浮萍ハ其根上沙ヲ離レ水面ニ浮生ス故ニ其

性輕ク浮テ入肺達皮膚發汗ノ功麻黃ニ勝レリ是以テ風熱ノ邪毒

ヲ散發シ中風口眼喎斜頭風脚氣癩風風疹麻痺癩風等一切無

名ノ風毒腫ヲ主治ス治打撲者ハ浮萍能達表辛ハ散レ酸ハ血分ニ走

寒ハ瘀熱ヲ解スレ也或問此ガ治熱毒者何如曰裏ナル者ハ辛寒ニシテ

涼解シ表ナル者ハ 毒 症ニ汗アル者及ヒ小便頻ニ

辛寒ニシテ散解ス 多者寒虛ノ人皆用テ勿レ 附方 風熱丹毒浮

周身ニ塗出 七月半ニ採面青背紫ナル者佳土砂ヲ洗淨シ

子母秘錄 修治 竹節ニ攤烈日ニ向テ晒乾篩ノ下ニ水一盃

置テ映之即乾易シ無 水則不燥粗ク未シ用

水則不燥粗ク未シ用

石菖蒲



辛温。○明耳目。開心竅。出聲音。温腸胃。及男子水臧。女子血海。衰冷。治耳聾耳痛。耳鳴。頭風。眼

淚。多忘。癩癩。心腹痛。霍亂。轉筋。禁口痢。下血。崩血。胎漏。下氣。除風寒。濕避。鬼氣。殺諸蟲。治四肢痺痛。欬嗽。上氣。煩悶。惡瘡。疥癬。中惡。卒死。客忤。散癰腫。止小便利。久服。輕身。補五藏。益心智。不忘。不惑。不老。冷入。爲仙。解巴豆大戟毒。△菖八昌也。石菖蒲。毛蒲類。ノ旨。老。石間生。入。故。ニ。号。ク。○石菖蒲。ハ。土。泥。ニ。雖。不。從。然。毛。生。ス。水。州。ノ。精。英。也。此。州。自。五。行。ニ。配。ス。葉。青。花。黃。赤。節。白。心。黃。根。黑。レ。此。ガ。生。ズ。冬。至。ノ。後。五。十。七。日。陽。生。ニ。從。テ。始。ル。故。ニ。潤。五。藏。裨。六。府。長。精。神。壯。筋。骨。通。血。脉。開。胃。口。明。耳。目。澤。皮。膚。實。ニ。神。仙。ノ。靈。藥。也。愚。案。ス。レ。此。水。州。精。英。故。ニ。明。耳。目。其。辛。温。開。心。竅。出。聲。音。治。多。忘。癩。癩。益。心。智。者。ハ。皆。心。竅。故。也。治。耳。鳴。聾。痛。及。眼。淚。者。ハ。利。耳。目。ス。ガ。故。也。治。頭。風。心。腹

痛。霍亂。轉筋。噤口痢。下血。崩血。胎漏者。ハ。温。腸。胃。及。水。臧。血。海。故。也。辛。温。除。風。寒。湿。下。氣。故。ニ。治。痺。痛。欬。嗽。上。氣。煩。悶。避。鬼。氣。殺。蟲。故。治。惡。瘡。疥。癬。中。惡。客。忤。癰。疽。也。止。小。便。利。者。モ。亦。水。臧。ヲ。温。ル。ガ。故。ナリ。或。問。別。錄。治。小。兒。温。瘧。身。積。熱。不。解。好。古。曰。治。心。積。六。何。ソ。ヤ。曰。辛。温。積。熱。ヲ。解。散。レ。心。胸。ヲ。開。利。ス。レ。バ。ナリ。使藥。秦皮。秦艸。ヲ。使。ト。ス。毒。愚。案。ニ。久。服。益。心。智。不。老。今。人。爲。仙。ノ。說。アリ。ト。雖。凡。菖。蒲。ノ。氣。味。辛。温。能。開。心。竅。者。也。辛。温。開。心。竅。久。則。恐。久。氣。ヲ。散。レ。神。ヲ。耗。ノ。過。ア。ラ。ン。コ。ト。ヲ。病。ノ。散。ス。ベ。ク。開。ク。ベ。ク。温。キ。ノ。症。ニ。非。ズ。妄。ニ。過。服。久。服。ス。ル。コ。ト。勿。レ。○元。氣。虛。耗。者。○下。熱。者。斟。酌。ス。ベ。シ。畏惡。鐵。器。ヲ。忌。誤。テ。鐵。物。ヲ。犯。ス。吐。逆。セ。シ。ム。○地。胆。麻。黃。ヲ。惡。饑。飢。羊。附方。病。後。耳。聾。生。石。菖。蒲。汁。ヲ。滴。入。出。聖。惠。方。前。陰。濕。肉。ヲ。忌。瘰。石。菖。蒲。蛇。床。子。等。分。爲。末。日。搽。二。三。度。出。濟。急。

仙方禁口痢此脾虛之熱氣胸膈之閉塞也故之痢之不思食俗云
木香等ヲ用テ温ヲ過シ或ハ山藥等ヲ用テ閉ニ過惟參苓白朮散
石苜蒲ヲ加ヘ粳米飲ニ調服ス或ハ人參茯苓石蓮肉ヲ用テ
少苜蒲ヲ入レ服スモ亦可ナリ必胸膈自熱思食楊志瀛方

修

治

山谷ノ中ニ自生ス水石ノ間ニ存シ其根石間ヲ絡テ泥土ニ從カ
者ヲ佳トス其根石間ニ露レ出ル者ハ不可用人ノ家獨ニ在者ハ
不堪用十一月ニ其根一寸九節ノ者ヲ採銅刀ニテ毛ヲ去皮ヲコソゲ
テ剉テ晒乾レ微炒用ユ○今ノ藥家ニ石苜蒲ト云トキハ用之惟苜蒲ト
云トキハ泥蒲ヲ用誤ナリ古方ニ苜蒲ト呼者ハ皆石苜蒲也本邦ノ俗石
苜ト云者古方ノ苜蒲ナリ石苜蒲モ亦是ナリ和俗ニ苜蒲ト云者本
艸ニ謂ル白苜或ハ泥苜ナリ白苜ハ其辛温治風濕欬逆去蟲沫ノ油調
塗疥癩ノ功ニ石苜蒲ト大ニ異也

石苜蒲葉

煎シ洗疥瘡太風瘡

石斛



其淡微鹹平○下氣除熱定胃氣強陰助腎治
脚膝冷痛欬逆發熱自汗癆疹癩癧瘰癧疔膿

△釋名未詳○石斛ハ胃中ノ虛熱ヲ治レ骨痛ヲ
去右腎ニ達シ陰囊ノ濕小便ノ餘瀝等ヲ治ス

使藥

陸英ヲ使トス

愚

案

本經補虛勞益精厚腸胃別錄平胃氣延年日華云補腎益
力煖水藏益智ト愚案ニ石斛ノ其淡鹹ハ脾腎ノ味ナリ且其性
平也故ニ諸家ノ言補益ニ盛ナルコト如此然凡別錄曰逐皮膚邪熱
權曰除熱時珍曰治發熱ト石斛性微寒ナ者乎李當之ガ寒トスルノ
說尤是ナリ本艸家ニ所謂補益ノ言ニ拘テ妄ニ此ヲ用テ單ニ補益セ
ト欲セバ其益ナキ耳ニ非ズ反テ害ヲ致シ惟小虛ノ者ハ或用テ助之
大虛
者ニ於ハ此ガ獨能治スル所ナラズ
或ハ補藥ノ臣佐トシテ用ベキニ

畏惡

凝水石巴豆ヲ惡
雷丸僵蠶ヲ畏ル

修治

石ノ上ニ生スル者ヲ石斛トス。藥ニ用之。根頭ヲ去。莖ヲ使。酒ニ浸。コト一夜レテ晒乾シ炒用ユ。木上ニ生スル者ヲ木斛トス。石斛ハ短ク。中實ス。木斛ハ長ク。レテ中虛シ。味太苦シ。不堪用。

骨碎補



苦温。補傷折治牙疼耳鳴久泄痢。上熱下冷。療骨中毒氣及風血疼痛。手足不收。破血止血。

○此足ノ少陰腎經ノ藥也。腎ハ主骨。故ニ能入骨。閃折筋骨ノ傷。損ヲ補。骨碎補ノ名從之。牙ハ骨ノ標。腎ハ竅。一陰ニ開ク。其氣通耳。故ニ治牙疼耳鳴久泄痢。上熱下冷。皆其温性腎ニ入テ。下焦ヲ温利ス。バ也。且婦人血氣ノ要劑トス。一切筋骨疼痛手足軟弱ヲ主治ス。又殺牙蟲。

毒

腎熱者ハ。毒。斟酌スベシ。

畏惡

鐵

附方

閃折骨碎補搗末。煮黃ニ米粥ト合レ。傷ル處ニ塗裏テ效アリ。本綱

修治

銅刀ヲ以

黃赤毛ヲ刮去。剉。蜜水ニ潤シ晒乾シ焙用ユ。或ハ。蒸使フコトアリ。

石



苦甘微寒。通小便。治淋病。小腹滿。去勞熱。下氣。止煩。治崩漏。治金瘡。發背疽。△桑皮ヲ韋ト云。

此艸石上ニ生。其葉如韋。故ニ名。○石韋ハ能水道ヲ通シ。諸淋ヲ治。止煩。下氣。治崩血。去勞熱者。氣味ノ苦寒ナルヲ以テ也。利水下氣熱ヲ去カ。故ニ清肺氣。治效嗽。○別錄補五勞。安五藏。益精氣。ノ言ヲ以。直ニ補益ノ劑トスルコト勿レ。

使藥

滑石。杏仁。射干ヲ使。トス。苜蓿ヲ得テ良。

毒

小便頻ニ多キ者。○陽氣陷者勿

用。○石韋ヲ用。當去黃毛。肺ヲ傷テ冷人咳不可療。

修治

深山窮谷ノ石上ニ生スル者。功力強シ。水聲ノ人聲ヲ聞。處ニ生ス

者ハ功力少也。葉ヲ採。陰乾ニス。用時梗ヲ去。黃毛ヲ去。盡シ微炙テ使。石韋ノ黃毛ニ毒甚シ。人ノ肺ヲ射テ。效嗽セシメテ。至不可治。製ノ黃

毛ヲ去盡スコトヲ要セヨ

紫菀



苦辛温。○養肺氣去胸中結氣痰。治咳嗽肺痿肺癰。痿躄。止渴潤肌膚。治肺積喘悸。勞氣虛熱。小兒驚癇。去傳尸蠱毒。△宛八宛也。根ノ色紫ニテ赤宛。故ニ号○紫菀ハ胸中肺分ノ結痰。結氣結熱。結寒ヲ去テ。肺氣ヲ温メ行ス。故ニ治效嗽ノ要劑ナリ。肺痿ハ欬ノ胸痛。肺癰ハ嗽ノ胸痛。膿血ヲ咯。俱ニ胸肺ノ痰氣ノ結滯ニシテ。紫菀主之。痿躄ハ腎ニ屬スト。雖凡肺ハ腎ノ源氣ノ主ナリ。胸中ノ氣痰ヲ行則氣能支射ニ運。源清ノ腎精潤流ス。トキ痿躄愈シカレ。凡痰滯ノ候アルニ非バ勿用。止渴者モ亦胸痰ニ因フ云。潤肌膚者。肺ハ皮膚ヲ主ル。胸中ニ氣痰結滯シテ津其皮膚ヲ潤カル云。治肺積喘息驚悸驚癇者。皆此胸中ノ氣痰寒熱ノ結ヲ消カ故也。治勞氣虛熱者ハ深意存スコトアリ。蓋此ガ苦温ヲ以テ勞熱ノ氣ヲ

順行シ。虚爵ノ熱ヲ開行ス。此惟勞症虚熱ノ始氣爵シ。熱滯痰結ノ元氣未太虚ノ症ヲ云

使藥

欬冬ヲ使トス

毒

肺熱ノ者ハ

畏惡

天雄瞿麥藜蘆本雷丸遠志ヲ惡。茵陳ヲ畏

修治

洗淨シ蘆頭ノ去。剉テ蜜水ニ

浸コト一宿ノ焙乾シ用ス。時珍カ説ニ車前旋覆根ニ赤土ヲ染テ此紫菀ニ偽ル。誤テ用之害甚シト

地膚



苦甘寒。○除虚熱風熱。強陰。治耳目病。散惡瘡。治狐疝。癩疔。脇痛。△子ノ形。微細ナルガ故ニ地

膚ト号。○地膚子ハ能虚熱ヲ除キ。精氣ヲ助ケ。男子ノ陽事不起者ヲ強ス。蓋陰ヲ益テ陽氣ヲ化スル理ナリ。東垣用黃芪知母滋腎ノ意ト類ス。風熱ヲ除テ耳目病ヲ治シ。又脇痛ヲ退ク。狐疝ハ夜發シ小便不利。癩疔ハ陰囊腫痛ス。俱ニ膀胱ノ熱ニ屬ス。本經曰。地膚子治膀胱

熱利小便○虛熱多者ハ其州ト合久陰痿ヲ起云陽起石ト合用其
功大ナリ苗葉苦其寒○治手足煩疼利小便治諸淋病瀉腸胃治
泄瀉搗汁服治赤白痢煎水洗目去熱疳雀盲瀉痛○苗葉苦其寒
ヲ膀胱ノ熱ヲ去陰ヲ助ク熱去陰生則陽化シ氣行テ小便利ス

毒 虛寒ノ者ハ **附方**

爲物睛陷弩肉突出者地膚ノ苗葉生
者ヲ洗淨ノ二兩搗テ絞汁少許滴目中

或ハ陰乾ノ苗葉濃汁ニ
煮テ用モ佳出聖惠方

修治

押モ三テ塵土ヲ去テ日ニ晒乾炒用
或ハ酒ニ浸シ炒テ用○苗葉ハ土沙ヲ

洗淨シ陰乾ニシテ其儘到用

茜



耳微酸鹹温○治吐血衄血瀉血尿血月經不
止產後血運帶下撲損痔瘻瘡癩排膿療骨節

痛風治蠱毒△此州西方ニ多シ故ニ号ク○茜根ノ色赤ノ湿ヤ味酸

鹹モヤ俱ニ血分ニ走リ此ニ其温性ヲ兼テ行血活血又收血故ニ諸血
症帶下ヲ治ス撲損痔瘻瘡癩ヲ治シ排膿モ亦瘀血ヲ行シ血脉ヲ
通スルガ故也療痛風者モ亦滯血ヲ温行セシムルガ故歟丹溪謂茜根
性熱燥燥其濕痰ヲ開キ熱其瘀血ヲ行テ痛風ヲ治ス此却劑ヲ
暫ク愈ト雖尼後必害ヲ致スト愚案スニ茜根ノ性熱燥ナラズ其酸
鹹温ノ劑タリ其ハ潤シ酸ハ收温ハ行ス何ノ燥ト云コトアラシヤ然尼潤養
劑ニ非ス妄ニ單服久服スコト勿レ或問別錄ニ益精氣曰莖泄精何
カ是ナルヤ曰此皆過言ニ出茜根ハ行血活血ト雖尼不足益精氣茜
根ハ雖行滯血不至泄
精惟其中ヲ執ベキノニ
畏惡 鉛鐵器ヲ忌 鼠姑汁ヲ畏
修治 土氣ヲ洗淨
剉炒用ユ○赤柳州ノ根能似之
誤用コト勿レ赤柳州ハ令眼内障



蓖麻子

其辛熱有毒。止痛消腫。追膿拔毒。治水癥下胎衣。收子腸。治偏枯。口眼喎斜。頭風耳聾。脚氣小便不通。出竹木刺。△蓖麻也。牛ノ虱ヲ云此。艸葉太麻ニ似テ。子ノ形ハ如牛蟬。故ニ号○蓖麻子ハ其辛毒熱ニ氣味近。巴豆其性走。開竅。經絡ヲ開通シ。能有形ノ滯物ヲ出シ。無形ノ邪氣ヲ拔テ外ニ出者。也能止痛消腫。排膿拔毒ガ故ニ外科ノ要藥トス。服藥ハ輕シク用難シ。氣爵ノ偏頭痛ニ乳香食塩ト同搗テ太陽ニ塗。疥瘡癩瘡。湯火瘡。研テ塗。小兒ノ丹瘤ニ去皮研テ麩一ヒヲ入。水ニ調。塗ル。或ハ水氣腹内ニ癥結ル者ハ。研服ス。ハ惡水ノ沫ヲ吐。難産及ヒ胎衣下。難キ者ハ。去殼研テ足心ニ塗。子產胞衣下。則速ニ洗去。然ラガハ反テ子腸出。中風半身不遂者ハ。蓖麻子ノ油煎膏塗。口眼喎斜ノ者ハ。左ニ塗。右ニ塗。左耳卒ニ聾者ハ。蓖麻去殼。棗肉ト同ク搗爛シ。乳汁ヲ加。丸ニテ綿ニ裹。

耳中ヲ塞ク。一日ニ一度易。脚氣作痛者ハ。蓖麻子七粒。殼ヲ去テ研爛。蘇合香丸ト合。足心ニ塗。小便不通者ハ。蓖麻ノ末。紙條ニ浸テ。馬口ヨリ莖中ニ入。或ハ油ヲ入。モ可。産後ニ子腸出テ不收者ハ。蓖麻去殼。研テ頭頂ニ塗。或ハ丹由ニ塗。竹木鍼ノ刺肉者ハ。去殼研テ塗。或ハ梅肉ヲ加。モ尤佳。若其刺物出。速ニ洗去。然ラサル時ハ。好肉ヲ拔出ス。凡蓖麻子仁。研テ油ヲ搾取テ。此ヲ諸痛腫毒。癩癧等ニ塗テ。效尤速ナリ。此以毒治毒ノ義。毒 蓖麻子仁搗爛シ。亦畜ノ舌下ニ塗。ハ服藥ハ。妄ニ輕ク用コト勿レ。不能食。肛内ニ塗。ハ即血ヲ下。死ス。然則此力毒烈甚。畏惡 蓖麻子ヲ服スル者ハ。一生炒豆ヲ食。コト勿レ。若誤食ハ。必ス脹滿シテ死ス。修治 鹽湯ニテ煮ル。半日。皮ヲ去。研用ユ。○蓖麻油ヲ取。去殼仁ヲ取テ搗爛シ。タトハ。蓖麻仁一升。ナルトモ。水二升ヲ以テ煮之。沸ノ所。淨ノ沫ヲ

馬兜鈴



苦辛寒。清肺熱降肺氣治咳嗽喘息痰結去肺中濕熱治血痔腫痛馬兜鈴燒烟熏病處吐

撮取之沫ノ盡ニ至テ止。其沫ヲ以テ復再煎。此ヲ水ニ滴テ不散。彼去
氣味苦辛寒。去肺熱降肺氣。主治皆此ヨリ致ス者也。元素ハ補肺ト
云トモ何ゾ苦辛寒ヲ以テ補益ノ義アラシヤ。若其清熱降氣安肺ト
云ハ可ナ
毒 肺寒ノ者ハ
修治 葉蔓ヲ擇去能陰乾ニシテ劈開テ
用ルコト勿レ 革膜ヲ去淨子ヲ取テ焙用 獨行
根一各ハ青木香ス馬兜鈴ノ根ナリ。辛苦冷。能治蠱毒。又搗末ノ水ニ調
赤腫熱腫ニ塗服藥ニ用ルヲ希ナリ。多服スバ吐利ノ不止。青木香ハ
馬兜鈴根ノ一名ナリ。然ルニ今人嘗
香州ヲ以テ青木香トス甚誤ナリ。

豨薟



苦辛寒。治金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡。治
腫毒搗封之。治久瘡痰滯搗汁服取吐。又搗傳

獸蟲咬傷。蒸用治中風四肢麻痺口禁失音腰膝痠弱骨間冷痛。○
按ニ蘇恭藏器ハ搗汁吐藥ス。頌カ説ニ性熱甚益元氣中風ノ主劑ト
ス。慎微モ亦豨薟丸ノ中風ヲ治シ補益ニ功アルトノ記セリ。時珍曰。生
搗汁服則令人吐。故云有小毒。九蒸九暴則補入去毒。故云無毒。生
則性寒。熟則性温。云熱者非也。豨薟丸ハ五月五日或ハ六月六日九
月九日ニ豨薟ノ葉及枝頭ヲ摘采去根莖花實洗淨シ曝乾シ醃ノ
中ニ入重々酒與蜜ヲ酒テ蒸曝乾シ復蒸如此。九蒸九曝ノ煉蜜ニ丸
梧子ノ大サ空心ニ温酒ニテ服ス。益元氣安五藏治中風麻痺。時珍此
九蒸九曝ノ者ヲ以テ温性ト補入中風ヲ治スト云ト。雖凡恐ハ是ナラズ
夫生地黃ハ味甘其性寒清火微陰ヲ助。九蒸ノ甘味厚其性微温。凡

コトヲ得テ能精血ヲ補益ス此葢地黄素ヨリ補陰ノ氣味アルガ故ニ
 九蒸ノ能補陰ノ功ヲ盛ニス然レ厄全温ナルコトヲ不得時珍釋名曰韻
 書楚人呼猪爲豨呼艸之氣味辛毒爲豨此艸氣臭如猪味豨豨故
 謂之豨豨也然則豨豨ハ苦寒發毒其性素ヨリ補劑ニ非ズ吐藥トシ
 攻藥トス此ヲ九蒸九曝スト云厄豨其苦寒ヲ變メ全ク其温ヲ得取
 瀉ヲ變メ補益トナルコトヲ得シ其九蒸九曝ノ者ハ苦寒ヲ薄シ攻瀉
 ノ性ヲ減スルニ薛氏先生世俗豨豨丸ノ中風麻痺ヲ治スルノ説ヲ信
 久服過服メ害アルコトヲ辨セリ大槩中風麻痺ノ症多ハ虛ニ属ス方書
 所謂ノ言ヲ信メ妄ニ豨豨丸等ヲ久服多服メ
 命ヲ損者不少彼謂ル盡ク信書不如無書也

修治 吐藥及瘡腫
 ニ塗者其生
 葉ヲ採テ洗淨シ搗テ汁ヲ用ユ或ハ陰乾シ末シ用ル者アリ○若服藥
 用ル者ハ右ノ豨豨丸ノ條ノ如ク九蒸九曝ノ法ニ從テ製ス

續隨子



辛温○通小便利大便下腹内宿滯惡物療水
 腫治婦人月經不通癥瘕積聚心腹痛又塗疥

瘡△葉中ヨリ葉ヲ生シ續隨ス故ニ号○利水コトノ速ナル者ナリ又瀉

大便下瘀血故治水腫脹滿屨瘀血治經閉癥積又或瘀血或苓結

ノ心腹痛ヲ治ス研

末シテ疥癬ニ塗ベシ

短瀉ニニ太便秘實此候アルニ非ハ

妄ニ用コト勿ク尤久服過服ヲ禁ス

常山



苦辛微寒○除痰涎去水結治諸瘧瘵傷寒寒
 熱往來項下癰瘤癩癧水脹酒者△此艸素

恒山ニ生ス故ニ号恒山常也○常山ハ劫痰ノ劑也凡無痰ノ瘧ヲ不

常山能痰水ヲ驅故ニ諸瘧ニ用テ截藥トス用之ニ時アリ表邪ヲ發

散ノ陽分ニ提出ノ後ニ於テ投之然正真氣ノ實ニ非バ勿用痰涎水
飲心下脇間ニ結滯ノ癰癥癩癧腫脹ヲ致テ酒酒ト惡寒發熱
往來ノ者用之○常山生ニテ多用ト

使藥

桔梗括蕒ヲ使トス耳
草ヲ得ルハ叶瘰癧大

上行ノ吐痰熟少用ル不致吐也
黃ヲ得ルハ大便ヲ利ス烏梅鯨鯉甲ヲ得ルハ肝小麥竹葉ヲ得ルハ心
秋米麻黃ヲ得ルハ入肺龍骨附子ヲ得ルハ入腎艸菓檳榔ヲ得ルハ入脾

毒

真氣ノ實ニ非バ妄ニ用テ勿レ○老人虛人久病ノ者用コトヲ忌
○真氣壯實ノ者一雖凡過服久服ステ勿レ○惡心ノ者禁用

畏惡

蔥菜蒜芥ヲ忌貫
衆ヲ惡五木ヲ畏

修治

剉テ酒ニ浸スコト一宿ノ干乾シ炒用
○并艸水ニ濕レ或醋ニ浸炒用ル

吐入○常山今清ヨリ所渡ノ者ヲ佳トス下説ニ和ニ謂クカキノ根ノ以テ
常山トス誤ナリ或ハ和ニ謂アラサキヲ以スルモ亦非也或ハ和ニ謂小カサ

也下。小カサハ即チカギヲ截タル跡ニ生ル嫩苗ナリ此説大槩本艸ニ近
トイヘトモ未是惟清ヨリ渡所ノ者ヲ用ヘキノ三蜀漆辛苦微温○吐
胸中痰結邪氣治瘧疾寒熱往來欬逆癰積蠱毒○蜀漆ハ常山ノ葉
葉也功用本槩常山ト同シ痰瘧ヲ吐スルノ功常山ニ勝レリ故ニ寧身人ニ
非ハ絶テ勿用製法剉テ并艸水ニ浸レ日ニ乾用テ惟吐セシコトヲ欲スル也
畏惡ハ常山ト同シ桔梗ヲ爲使

藜蘆



辛苦寒○吐痰治中風不省人事欬逆喘
息泄痢癰病殺諸蟲治疥癬頭瘡鬼疔馬刀爛

瘡△黑色曰藜其蘆有黑皮故号○藜蘆ハ吐藥ナリ凡吐藥不レ常
山吐瘧痰瓜丁吐熱痰烏附尖吐濕痰萊菔子吐氣痰藜蘆吐風痰
者也故ニ風痰壅結ノ不省人事者名テ暗風ノ症ト云藜蘆主レ之
或欬嗽喘逆喘息ノ症風痰ノ結積ニ属スル者公用之吐レ愈癰病

亦屬風痰泄痢症風痰射肺太腸ノ源不固ニ因者或用吐痰然凡
 皆此ノ真氣壯實腸胃厚者ノ爲ニ用ユ常道ニ非ズ又頭ニ虱ヲ生ジ
 或ハ疥癬蟲ヲ生ノ瘡或ハ白禿蟲ヲ生スル者末ノ塗ハ蟲ヲ殺ス或ハ疥
 生ノ甚ク痒者煎湯沐フ勿中風ノ患病ノ者藜蘆三分雄黃一分爲
 末蜜ニ和シ煎肉馬刀瘰癧瘡ニモ亦末シテ塗ベシ藜蘆ハ吐藥烈者
 疾ニ服藥ニ
使藥 黃連ヲ
 用ユト勿レ 使トス
畏惡 酒ト同ク用テ殺ス○細辛芍藥
 大黃ヲ惡シ蔥白ヲ畏ル○若藜蘆ヲ
 服ノ吐不止者葱白湯ヲ飲テ止ム
修治 頭ヲ去リ對テ糯米泔ヲ
 乾テ用ユ○或ハ去頭泔ニ浸スコト三宿ノ對ニ熱湯ニ入テガキツレ末
 タツニ至テ水ヲ換テ洗淨レ晒乾○今人ヲモト艸ヲ以テ藜蘆トテ
 誤也○修治纂要ニ忌鐵銅ト本艸家ニ此說アルコトナレ有尼余味

見カ其是非ヲ知ズ

山豆根



苦寒○解諸藥毒止痛解喉腫治熱嗽諸瘡
 治腹脹喘滿下痢下諸蟲寸白蟲△此艸山谷ニ
 生シ蔓ハ大豆如シ故ニ豆根○山豆根能解毒止痛清上熱故ニ卒ニ熱
 厥心腹痛或諸ノ痔瘡痛或ハ女人血氣ノ腹滿ヲ治レ咽喉腫塞者
 ヲ治レ尤モ妙ナリ又熱嗽熱厥腹脹ノ喘者ヲ治ス益喘滿元者ハ熱
 厥在肺ガ故ナリ又治熱痢及胃
毒 此苦寒解熱ノ劑也
附方 結熱ノ者ニ非バ勿用
 喉腫水穀不下 山豆根白藥等分水
 煎噲之嚙下二三口出楊清更外科
修治 土氣ヲ洗淨クシ
 芦頭ヲ去リ用ユ

木鼈



苦微身温○治疰積痞塊乳癰肛門腫痛折傷
 腰痛瀉痢治瘰癧腫毒△核形如鼈解故ニ鼈

○小兒疳疾腹中二塊積了者及瘡母ヲ治ス乳癰肛門腫痛痔瘡爛瘻腫毒折傷腰痛ヲ治ス或ハ内服或ハ煎湯洗或ハ末ヲ醋ニ調塗水瀉不止者ハ木鼈子母丁香各五箇麝香一分研末ヲ米湯ニ調

○木鼈子有小毒安ニ服用スルコト勿レ尤ニ過用ヲ禁ス

附方 腸風下血木鼈子桑柴火ヲ以テ燒テ性ヲ

存シ爲末毎服一錢燉シ葱白酒ニテ送心ニ服ス烏金散ト号ク出普

濟方治痔木鼈子三箇研盆ニテ搗テ泥ノ如クシ沸湯ニ入レ先煎ベシテ

後少許ヲ塗 殺ヲ去レラ剉用ニ服藥ニ入レ去殺紙ニ包打

出祕寶方 **修治** テ油ヲ去炒用ユ○或ハ去殺殺ニ拌セ炒テ用

番木鼈 苦寒○治傷寒熱病喉痺腫痛瘡鬼○湯剉煎ニ用布或ハ丸劑ニ用テ瘡塊ヲ消スノニ或ハ喉病

作痛者番木鼈青木香山豆根等分末ト爲テ吹之○時珍曰能毒



狗至死ト獨狗ノニナラス貓ノ類モ得之死ス

因テ案スルニ番木鼈ハ殺獸ノ毒了者歟

修治 炮ノ皮ヲ研去シ絞ヲ以テ研

レテ用ユ或ハ熱湯ニ浸シ銅刀ヲ以テ皮ヲコノゲテ濕アル内ニ木藥研

ヲ以テラレ用○此皆本邦ノ製也本綱ニ製法ヲ不述並ニ忌鐵ヲ

説ナレ惟云以豆腐制過用之良ト

覆盆子 甘辛温○温腎助肝温中益氣療勞瘵虛損夫精ハ藏腎血藏肝

子食之令有子○子形覆盆ニ似多○腎藏ヲ温補ス故ニ陰痿ヲ起

シ女子ノ胞ヲ温メテ子ヲラシム又小便頻ニ多キヲ節シ肺氣ノ虛寒

肝ノ風虛ヲ温補シ温中益氣療勞瘵虛損夫精ハ藏腎血藏肝

腎肝得温則精血潤潤ス故ニ覆盆子補精血澤肌膚烏髮

○接液汁滴目中去膚赤爛弦痔眼出目中如絲



線○覆盆葉ハ眼疾ヲ療スル妙品ナリ。或ハ生菜ヲ絞テ汁ヲ目中ニ
指_シ或ハ覆盆葉日ニ乾_シ細ニ搗_キテ薄_クキ綿ニ裹_ヒ男ニ飲_セシ允_ニ乳汁ニ浸_スコト
半時許_リ。此ヲ目中ニ絞_リ滴_テ仰臥_シ冷_ク淚_ヲ止_メ眼ヲ明_ニシ。三四日ニシテ
物ヲ視_{コト}少年ノ如_シ

附方

陽事不起者覆盆子酒ニ浸_シ焙_シ硫_黄
爲_末。毎日酒ニテ服_ス三錢_{出集簡方}

修治

五月ニ采_ル烈日ニ晒_シ乾_シ水ヲ以テ淘_チ淨_ク皮蒂_ヲ去_リ酒ニ浸_ス
コト一宿_メ對_テ晒_シ乾_シ微_ク焙_ス用_ユ或ハ酒蒸_シニ搗_テ餅_ト作_ル
驪_苗用_ル時酒ニ拌_セ復_ニ蒸_ス尤_ニ妙也○和_ニ莓_ノ類多_シトイ_ハトモ皆
味_ハ不_美惟_ニ清_リ渡_ル所_ノ者_ヲ佳_トス

廣益本艸大成卷之九

