





二奴  
913  
所卷

問氏  
杏庭

同書

廣益本艸大成卷之十

附錄 堂山田

東山古律隱疾

洛陽

法橋

氏國本寫

一抱子

與

煙艸

辛温。治寒濕痺。除胸中痞。退肺癆。開經絡。通腸胃筋脉之結滯。性喜通吸。烟氣循胃脉散轉。氣自內達外。四肢百骸無所不到。其功有四品。一曰醒。能使之醉。蓋火氣薰蒸。表裏通徹。若飲

酒然。二曰醉。能使之醒。蓋酒後啜之。寬氣下痰。餘醉煩解。三曰饑。能

使之飽。四曰飽。能使之饑。蓋空腹食之。充然氣盛。如飽飽後吸之。則

飲食快然。易消。人遂以之代酒代茶。終日食之。而不厭也。然人之宗

氣晝夜一萬三千五百息。脉行八百一十丈。此自然之節度也。藏府經絡皆稟氣於胃。烟入胃中。頃刻而周於身。不循常度。而有駛疾之勢。是以氣道頓開。通體俱快。然火與元氣不兩立。一勝則一負。人之元氣豈堪此邪。終日薰灼。乎火勢必真氣日衰。陰血日涸。暗損天

和

卷

十



年人不覺耳凡病內病外痺藉其開通之力驅除濕痰滯亦有殊  
功若陰虛有火者得之是益之烟矣戒之按本州肇於神農本經二  
百六十種歷代名賢各有增益至明萬曆間新州李東壁著綱目一  
書廣之為一千八百九十二種而大備矣然尚未載烟州迄今遂為  
日用不離之物蓋天地之生物不窮生人之用物亦無窮學者之格  
物又寧有窮乎釋名一名相思烟言人吸之則時々思想不能離也  
○以上本州桐詮ヲ以テ述之○愚考ニ芝之舉類義卷之十九藥類  
曰淡婆姑艸名近歲始出倭國採葉暴乾以火熱之用竹筒吸其烟  
旋即噴之其烟從鼻乳出之最能祛痰濕下氣且能解醉今人多種  
之用其法甚效然有毒不可輕試也或傳南蠻國有女人淡婆姑者  
患痰疾積年服此艸得瘳故名上淡婆姑ノ名始テ是ニ見タリ一抱子  
察云ニ夫淡婆姑ノ氣味辛苦大温テハ者タリ熱之吸煙至藏府漢

筋脈煙ハ火氣ナリ辛苦大海ノ火煙ノ氣腹内ニ滯ニ於テ相火上炎ヲ  
助ケ陰液潤下ヲ燥サシメ且吸之ノ竹筒中ニ黒粘垢ヲ生シ味惡ク  
物ニ着テ去難シ喜テ吸之終日不絶者ハ咽喉腸胃ノ中ニ於テモ  
亦如此黒垢ヲ粘テ血氣ノ道路ヲ礙得スヘシ且又吸之ノ後必唾液  
ヲ咯者ナリ其液ヲニシテ加フル古ノ養生者ハ液ヲ實シテ一口唾液  
ヲモ交ニ咯ズ今人ハ終日此煙ノ火氣ヲ吸テ終日唾咯テ盡液ヲ泄  
盡生藥ノ道ナランヤ惟食後醉後或ハ雪ノ朝雨ノ夕一兩筒ヲ吸テ  
膠ヲ通シ氣ヲ下ス者ノ如ク何ノ恐方有ン安ニ控類陰夜ノ別ナク此  
ヲ食飲ニ代テ吸者ハ**毒**多服スルハ氣逆嘔喘喘喘頭目昏暈ヲ致  
害ヲ致スコト少カラズ水道ヲ滯ラス○服後多ク唾咯コ勿○夜  
陰及ニ房事ノ後ニ勿吸之陰ヲ損ニ火ヲ熾ニス○老  
人及ニ一切ノ病者多ク吸コト勿レ陰虛火旺者尤禁用

**修治**

此ヲ製法  
辨スルニ



不及凡淡婆姑ハ味薄ク香氣不惡有ヲ用ヨ味香惡者ハ毒也亦  
厚シテ害ヲ致ス今ノ謂ル油不引味香不烈ノ可也

沙參其淡微苦寒○清肺熱益肺氣治咳嗽肺痿去皮膚熱治卒疝

痛除煩熱消腫毒排膿治常欲嘔者○人參ハ補脾胃元氣益肺氣

沙參ハ清肺火益肺氣○惡防己反藜蘆○去蘆頭剉微焙用今ノ

懸鐘人參ト云者即沙參也或蔓參ノ根ヲ以テ沙參トス者其誤

也按ニ沙參與人參寒温ノ性ヲ異ス然生今ノ庸醫沙參ヲ焙製シ

人參ニ代用ル者ハ實ニ誤也

薺芫其寒○解百藥毒利肺氣治熱在欬嗽消渴喉中瘡毒疔腫止

痛明目○其寒ニ諸ノ藥毒ヲ解スノ良品也男子ノ陰莖長ク起テ

精自泄ル者ヲ強中ト号ス薺芫能治之○製法同人參

薺芫葉其苦寒○治蠱毒腹痛面青黃淋露骨立煮汁多飲治腹

藏風壅咳上氣

長松根其温○温中去風治風血冷氣宿疾癩瘡胃脫腐爛以

兩加其州少許水煎服旬日即愈解蟲毒補益人

黃精其平○補脾胃益氣力安五藏助筋骨除風濕潤心肺又張輕

身延年補諸虛百損耐寒熱下癆瘵三尸蟲○梅實ヲ忌○根葉花

實俱ニ用テ洗淨ノ九蒸九晒ノ製用

葵藿其微苦平○去虛勞客熱補精益氣潤心肺治中風四肢動搖

目痛淚爛濕毒腰痛莖寒面黧消渴小便頻數風濕自汗心腹結氣

時珍曰治虛勞寒熱疔瘡及一切不足之證用代參葶不寒不燥大

有殊功○忌鐵器畏鹵鹹不可與五味子同用○竹刀三ノ節皮ヲ刮

去洗淨ノ蜜水ニ浸スコト一宿ノ蒸焙用上今ノ地黄樣ノ黃精ト云者即

葵藿也



白朮 苦平 ○治癰腫惡瘡刀箭金瘡濕火瘰癧生肌止痛收吐血不止  
療血崩衄血癥結瘧疾 ○紫石英為之使

白朮根 苦微寒 ○下氣止渴去熱除虛勞補不足 ○剉酒浸曬乾用

白朮 辛溫 ○起陰痿強志補命門真陽益精氣堅筋骨合男女  
有子治莖痛癰瘰健忘四肢攣急不仁 ○和酒飲也 用葉葉四  
方之夾去花枝去酒浸曬乾用 薯蕷使之大 ○今所渡者六舊  
之酒不宜

仙茅 辛并微溫 ○開胃進食益陽事明目身暖腰脚治瘰癧瘰癧去  
風退冷養筋骨益肌膚 ○忌鐵器泔水浸之去赤汁皮刮剉酒  
濕之酒乾用

丹參 苦微寒 弘景云性熱 ○破瘀血養新血安生胎落死胎止血崩  
帶下調經水其功類當歸地黃川芎芍藥治積聚癥瘕血結心腹痛

骨節痛四肢不遂疝痛腫毒疥癩生肉 ○畏塩水反藜蘆 ○釐  
頭去剉酒乾或酒浸用

紫參 苦寒 ○清血熱破瘀血通九竅利二便治心腹壅脹血經閉吐  
血衄血血痢去腫毒聚血止痛除渴治風濕痺 ○畏辛夷去苦氣剉  
酒浸曬乾炒用

王孫 苦甘平 ○治寒濕痺四肢酸疼腰膝冷痛黑毛髮 ○製紫參同

白頭翁 苦溫 ○逐瘀血治下痢紫血鮮血及熱毒痢下陽痿腰膝  
冷寒腹痛陰疝偏墜鼻衄癥積明目消贅 ○花山小兒白禿瘡疾 ○  
豚寶為使其儘剉用

三七 苦微苦溫 ○散血止血定痛金瘡箭傷跌撲杖瘡血出不止其  
赤搗爛塗血即止治吐衄血下血血痢弱血經水不調產後惡血不  
下血暈赤目腫毒一切血病 △葉治折傷跌撲傳之青腫一宿即愈

下血暈赤目腫毒一切血病 △葉治折傷跌撲傳之青腫一宿即愈







去髭酒洗到日乾用

白前 辛微寒 ○治胸脇逆氣咳嗽上氣呼吸欲絕肺氣煩悶竟豚腎氣一切氣下氣下痰治嗽要劑非氣實不宜用 ○采根生其州水浸一時去頭鬚到焙乾用

草犀 辛平 ○去一切不正氣治時疫瘡瘡解一切毒氣

釵子股 苦平 ○解藥毒治癰疽吐熱痰治瘡瘡天行病蠱毒喉痺

吉利艸 苦平 ○解蠱毒神驗

百金兩 苦平 ○治壅熱咽喉腫痛含一寸嚥津又治風痰

硃砂根 苦平 ○治咽喉腫痺磨水或醋嚥之甚良

辟虺雷 苦大寒 ○解百毒消痰去大熱頭痛瘟疫咽喉痛痺解蛇虺毒

錦地羅 微苦平 ○治山嵐瘴毒瘡毒諸毒以根研生酒服

紫金牛 辛平 ○治時疾膈氣去風痰解毒破血

拳參 爲末淋漂腫氣 ○本州缺氣味

鐵線艸 微苦平 ○療風消腫毒有效治產後風症尤妙

金絲艸 苦寒 ○治吐血欬血衄血下血血崩瘡氣解藥毒瘰癧疔疔腫惡瘡涼血散熱

薺無 辛温 ○此即川芎葉也治欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去勞瘵三蟲主身中久風頭中久風風眩作飲止泄瀉花入面脂用

蜘蛛香 辛温 ○辟温疫治中惡鬼邪傳尸疰

井松香 甘温 ○芳香開脾氣辟下氣少加脾胃藥中甚醒脾氣治惡氣卒心腹痛滿去黥黥風痺齒齲痔瘡得白芷附子良治脚氣膝浮

煎湯洗利氣去毒要劑也

山柰 辛温 ○暖中辟瘴腐惡氣治心腹冷氣痛寒濕霍乱風蟲牙痛

合香劑用



廉姜辛熱○温中下氣消食治胃冷吐水不下食

杜若辛微温○去皮間風熱温中暴冷及胃中逆冷霍乱腹痛胸脇下逆氣風入腦頭腫痛涕淚眩倒目瞤止痛除口臭久服益精明目令人不忘

山姜辛熱○去惡氣温中治中惡霍乱心腹冷痛功用如姜花子辛温○調中下氣破冷積止痛止霍乱消食解酒毒

華勃没辛温○此即華菱根也治五勞七傷冷氣嘔逆心腹脹滿食不消陰汗寒疝核腫婦人內冷無子腰膝冷除血氣積

菡醬辛温○下氣温中破痰治欬逆上氣心腹蟲痛冷痛胃弱虚瀉霍乱吐逆解酒食味散結氣去癰癘胸中惡邪氣○採根刮粗皮劉生姜自然汁二拌蒸晒乾用○葉子毛亦併用

瑞香耳鹹無毒○治急喉風用白花香研水灌之

茉莉花辛熱○蒸取油作固脂頭澤長髮潤燥香肌亦入茗湯飲根

以酒磨一寸服則昏迷一日乃醒二寸二日三寸三日治跌損骨節脫臼接骨者用此不知痛

爵金香苦温○治蟲毒野州毒諸毒心腹間惡氣鬼在一切臭合香藥用

茅香花苦温○治中惡温胃止嘔吐療心腹冷痛苗葉作湯浴辟邪氣香身

白茅香甘平○治惡氣香身煮湯服治腹內冷小兒遍身瘡疱金挑葉煎湯浴

排艸香辛温○辟惡邪氣去臭氣  
迷迭香辛温○治惡氣香人衣燒之去鬼

藜藿香辛温○去鬼氣臭氣祛蠹蟲魚治霍乱薰衣辟惡氣



艾納香 辛甘温 ○辟惡氣殺蟲治腹冷瀉痢腸鳴下寸白治癩癧之辟瘟疫蛇蟲合蜂窠浴脚氣良

堯納香 辛甘温 ○温中除暴寒燒之辟惡氣惡瘡腫癩止痛生肌入膏用帶之夜行壯胆安神同茅香柳枝合煎湯浴小兒易長

線香 辛温 ○燒之熏諸瘡癬楊梅瘡

熏艸 甘苦辛温 ○明目止淚療泄精去臭惡氣治傷寒頭痛上氣腰痛鼻中息肉心腹冷痛風邪衝心虛勞痔蟲同升麻細辛煎服治牙

齒腫痛莖葉煎酒服治血氣腹脹婦人浸油飭頭香盛多服散真氣致氣喘

蕙實 辛平 ○明目補中根莖中汁出汗治傷寒寒熱中風面腫消渴熱中逐水治五痔脫肛有蟲

馬蘭根葉 辛平 ○破瘀血養新血止吐衄血收金瘡止血痢解酒疸

菊毒 蠱毒生汁搗テ蛇咬ニ塗治諸瘡腹中急痛痔瘡

爵林 莖葉鹹微辛寒 ○治腰背痛除熱作浴湯療血脹下氣治杖瘡

搗汁塗之立瘥

赤車使者 辛苦温 ○治惡風冷氣蠱毒癥瘕五積澤肌皮治大風辟

瘟疫 ○采根七歲童子小使ヲ拌蒸晒乾用

積雪艸 莖葉苦辛甘寒 ○搗汁傳熱腫惡瘡丹毒皮膚赤熱癩癧風

疹疥癬點之治暴眼赤煎服治大熱毒瘰小兒暴熱腹內熱結風氣

壅併攻胸膈

水蘇 莖葉辛微温 ○下氣消飲食滯去口臭辟邪毒惡氣理血清肺治諸血症諸邪熱病諸氣病又療肺痿脚腫酒煮服治頭風目眩產

後惡血不止

薺葉 辛温 ○治冷氣洩痢生食除胸間酸水按碎傳瘰癧



石薺草 辛温 薺草生平地石薺草生山石間治風冷氣赤痲痺下血

白菊花 苦辛平 同巨勝茯苓蜜丸服去風眩魚鱗髮

野菊根葉莖花 苦辛温 破血止瀉治婦人腹內惡血癰腫疔毒癩

癩眼中惡肉丹溪曰野菊花大傷胃氣

菴間子 苦辛微温 破瘀血通水氣消食止諸痛治風寒湿痺水脹

月經閉 膈中寒熱腰痛產後瘀血痛打撲痛起陰痿明目

蒼實 苦酸平 益氣充肌膚明目葉治瘡塊

艾實 苦辛温 明目去鬼氣壯陽事暖子宮助水藏腰膝

千年艾葉 辛微苦温 治男子虛寒婦人血氣痛采葉陰乾三

黃花蒿 葉辛苦凉 治小兒風寒驚熱子辛凉治勞下氣開胃止盜

汗去鬼邪白蒿 辛平 治痺療心懸少食熱黃心痛夏月暴水痢

淋瘰補中益氣明耳目黑長毛髮開胃利膈殺河豚魚毒發瘡疥

角蒿 辛 治諸惡瘡有蟲者口齒瘡煎蒿辛温 破血下氣煮食之

馬先蒿 苦寒 治諸痺帶下五淋癩瘡利水道治膀胱結氣陰地厥

并苦微寒 治腫毒風熱暈熱吐血吐蒿苗苦微甘温 充肌膚令

入暴肥不可久服血脉滿盛搗汁服治陰腫

九牛艸 苗微苦 解風勞治身躄痛與甘草同煎服不入藥用

數葉苗 辛平 破血產後腹痛煮汁服

薇術 莖葉苦微寒 治風病自汗塵節痛驚癩吐舌癩癧煎水洗滌

疽惡瘡婦人服之絕產 得秦皮良 莖葉陰乾艸形似菴薺白頭翁

夏枯草 莖葉苦辛寒 治瘰癧頭瘡破癥散癭散結氣解內熱緩肝

火治目疼療脚腫湿痺補厥陰血脉者也土瓜為使

劉寄奴 艸莖葉花子苦温 破血下脹治金瘡出血血痢下血尿血

曲節艸 莖葉并平 治發背瘡消癰腫拔毒同并艸作末米汁調服



麗春州花根○治瘡黃症壯熱小便赤黃眼如金心痛頭旋欲倒又療黃疽

青箱莖葉○止金瘡血治膚熱風癩惡瘡殺疥蟲痔蟲勞蟲

青箱子○苦微寒○治唇口青去肝熱療眼赤障青盲翳腫

雞冠苗葉甘涼○治瘡痔血病子止下血瀉血崩血帶下赤白痢花

治痔漏下血赤花治赤痢赤帶下白花治白痢白帶下

番紅花甘平○散心氣憂鬱活血令人心喜又治驚悸燕脂甘平○

治小兒聾耳浸汁滴之活血解毒

大薊根甘苦溫○治赤白帶下崩血下血吐血衄血安胎葉去瘀血治

血運撲損腸癰又同藍研傳惡瘡疥癬

小薊根甘溫○開胃下食破瘀血生新血治諸出血金瘡熱毒胸膈

煩熱○大小薊皆破血大薊療癰腫養下氣小薊退熱主血不消腫

苦艾苗苦微寒○治瘰癧燒灰傳之又療金瘡治丹毒下氣解熱煎

湯洗痔

漏蘆排膿止血生肌殺虫通小腸補血通經脈治瘡癰濕痺筋骨撲

損泄精尿血下血風眼遺溺小兒壯熱下乳汁

飛廉根花苦平○輕行步治骨節熱重頭風頭眩頭重皮間風刺痛

熱瘡效嗽痺痢痔瘻痔疽濕痺下乳汁去留血

苧麻根甘滑冷○安胎貼丹毒治心膈熱胎漏下血產前後心煩天

行熱疾太渴木狂服金石藥人心熱蟲咬產婦枕之止血運產後腹

痛苧安腹即止葉治金瘡折傷血出苧根破瘀血苧葉散瘀血

商陸實苦平○治赤白冷熱痢癰腫無頭者眼翳瘀肉拳毛根亦治痢

大青莖葉甘微苦鹹大寒○治傷寒溫疫熱毒熱腫毒熱毒刺喉痺

丹毒黃疽消渴口乾解心胃熱毒劑也



小青葉 ○生擣傅癰腫瘡癤服汁治血痢腹痛解地毒

胡盧巴 苦大温 ○補命門虛冷得附子硫磺功治冷腹脹疝瘕寒脚氣

蠶寶耳寒 ○治皮熱胃熱風痺心煩金瘡癰腫吐衄血酒毒草毒蟲

咬水痢小腹痛產後血運崩血帶下經水不止根葉花治寸白喉

痺癰疽惡瘡 ○實根花葉俱多服冷入溲泄

菓耳實 甘苦温 ○治一切風氣去肝熱暖腰脚治頭痛痺痛四肢攣

痛惡肉死肉癩癰明目莖葉苦辛微寒 ○治中風傷寒頭痛大風癩

風風痺殺疥蟲犬咬毒去風熱要劑也 ○實莖葉俱得米泔害人

蓬蘽蘆花也 甘寒 ○治霍亂蟹魚毒崩血燒灰吹鼻止衄血

芭蕉實 本名甘蕉 甘大寒 ○生破血潤肺止渴合金瘡解酒毒乾者

治肌熱煩渴厭丹石毒蒸晒通血脉根治結熱癰腫黃疽消渴瘧疫

熱任產後血脹金石藥發動躁熱口乾擣爛塗去熱腫毒蕉油甘冷

以竹筒挿入皮中取之 ○治頭風痛煩渴湯火傷黑髮吐暗風癰病

有音效葉治腫毒初發研末和生薑塗花治心痺痛

類鼻酸温 ○主癩痺羊屎州葉傳癰疽發背 ○此二物天名精之屬

類也

苦葉 甘寒通小便利肺氣喉痺消癰腫燒温湯服治吐衄血下血

蕺荷根 辛温 ○去蠱毒蛇毒服汁治瘡梅毒芒入目點汁又治赤眼

蕺州 赤者号也 苦甘寒 ○治温瘧辟不祥邪氣

石龍芻 莖苦微温 ○利小便消痞滿出汗治莖中熱痛蚊蟲鬼惡毒

敗席治淋病通小便功尤神也

龍常州 莖鹹温 ○輕身益陰氣療寒濕痺

女苑根 辛温 ○手太陰氣分藥治霍亂泄痢腸鳴效逆出汗去膀胱

人寒



蒼州甘草○花苗消食利腸治小便赤澁煩熱酒疸濕熱根下冰治石淋黃疸熱衄乳癰

槌胡根甘草○潤五藏治消渴煩熱明目功如麥門冬

淡竹葉甘草○葉去煩熱利小便清心根墮胎催生

鴨跖艸苦大寒○利小便消喉痺治瘡瘻寒飲癰疔丹毒狂癩熱刺

蜀葵甘草微寒滑○滑竅治淋利腸治客熱痢金瘡火瘡散膿血

吳葵花鹹寒○通竅利大小腸治風疹疥瘡帶下目中溜火積血

子耳冷通水腫利淋催胎治瘡疥癩

菟葵甘草寒○下諸石五淋諸瘡解毒止痛

黃蜀葵花甘草寒滑○利小便催胎去久膿塗湯火瘡家聖藥子根利

小便乳汁治水腫五淋難產

龍葵苦甘滑寒○消熱散血少睡治熱腫補男元氣去女敗血利小

便治撲跌子明目治風療腫

龍珠苦寒○黑髮少睡治熱毒煩熱石藥發動子治疔腫

酸漿苦寒○一名燈籠艸利濕除熱治熱效熱痰黃疸煩滿落胎發

灸瘡子酸寒治熱煩骨蒸黃疸難產利水道

蜀羊泉苦微寒○治禿瘡惡瘡疥癬虫齧齒黃疸驚癇

鹿蹄艸○治金瘡出血蛇蟲犬咬毒

敗醬苦辛微寒○排膿破血治瘀血諸痛癥結吐衄血帶下癰腫疔

眼障翳風痺癩痺產後血暈腹痛催胎

迎春花葉苦瀉平○腫毒惡瘡陰乾末酒服出汗瘡

王不留行甘草平○下乳汁利小便通血脉調月經治難產諸瘡

剪紅羅甘草寒○治火帶瘡透腰者生花葉搗爛蜜調塗

金盞艸酸寒○治腸痔下血久不止



狗舌草 苦寒 ○治疥癬小虫未塗之

蛇含 苦辛寒 ○治蛇毒咽痛驚癇癰腫丹毒風毒金瘡痔瘻瘰癧赤眼

女青 辛苦平 ○逐邪惡氣辟温瘧不祥

鼠尾艸 苦微寒 ○治瘰癧瘻白化治白痢赤花治赤痢

狼把艸 苦平 ○治久痢赤痢宿滿丹毒血痢久癰黑髮

狗尾艸 莖 ○治流目赤眼拳毛倒睫

鱧腸 甘酸平 ○治血痢鍼灸瘡血出不止烏髮塗眉髮生速

陸英 苦寒 ○治諸痺攣痛陰痿脚氣下逆絕閉水氣風腫

蒲葦 酸温 ○治癧疹風癩濕痺癩風

水英 治骨風骨痛者男婦無故兩脚腫痛脚伸急強也

吳藍 苦甘冷 ○治頭痛赤眼熱狂丹毒煩渴吐衄血血通解藥毒

馬藍 治婦人敗血

藍 辛苦寒 ○解毒殺蟲止血傳熱瘡疥瘡治噎膈

耳藍 甘平 ○益腎養骨利藏府通經脉結氣心下結氣少睡明耳目

蓼實 辛温 ○温中明目下水氣治浮腫癰瘍霍亂頭瘡 ○多食吐水

壅氣 損陽葉利中益志除大小腸邪氣霍亂轉筋痲痺殺蟲 ○多食

發心痛同生魚脫氣陰囊痛死一月食傷胃婦人月事來時食為淋

久食減氣少精令人寒熱損骨 ○蓼實和云夕テ是也

水蓼 辛冷止蛇毒入腸治脚氣腫痛成瘡

馬蓼 辛温去腸中蟲紅艸實鹹微寒 ○去熱明目治消渴瘰癧痞脹

花 散血止痛消積

毛蓼 辛温 ○治癰腫瘰癧脚氣引膿生肌

海根 苦小温 ○治霍乱中惡心腹痛鬼疰喉痺蟲毒癰腫惡瘡

火炭母 艸葉酸平 ○去風熱注骨節治癰腫疼痛



三白艸 耳辛寒 ○利大小便消痰破癥積治水腫脚氣風毒令人吐  
逆治瘡胸痰痞滿

蠶繭艸 辛平 ○治蠱毒入腹瘡傳諸瘡

蛇繭艸 治蛇虺毒虫螫搗根葉塗之下黃水瘡

蒼耳寒 ○止消渴傳毒腫消水腫明目耳目潤肺治脚氣通腫小便澀

蒲葢苦耳瀉平 ○利小便治黃疸霍乱濕疥疥疥驚悸身熱皮膚小蟲

蓋艸 苦平 ○治久咳上氣喘息白禿惡瘡疥疥驚悸身熱皮膚小蟲

穀精艸 花 ○辛耳温 ○治目中諸病喉痺齒風痛頭風痛痘後醫

地楊梅 辛平 ○治赤白痢取莖子煎服 水楊梅 辛温 ○治疔瘡腫毒

地蜈蚣 草苦寒 ○解諸毒通大便療癰腫消毒非膿蜈蚣傷塗之

半邊蓮 辛平 ○治蛇傷氣喘瘧疾

紫花地丁 苦辛寒 ○治癰腫發背癩癧無名腫毒惡瘡

鬼針艸 苦平 ○治蜘蛛蛇咬傷割甲傷肉

獨用將軍 辛平 ○解腫毒破血治乳癰喉口痢 留將軍 治風痛折傷

見腫消酸澁 ○消癰腫治狗咬搗葉貼之

攀倒甌 苦寒 ○解利風熱煩渴狂躁

水耳艸 耳寒 ○治小兒風熱丹毒同耳艸煎服

商陸 辛苦寒 ○通水道除癰腫治諸水腫腹滿疝瘕痿痺下胸中邪

氣殺鬼精物墮胎通喉痺醋炒塗喉外 ○胃虛者及孕婦勿服 ○赤

商陸有毒不可服令人血痢殺但可塗腫白者入劑張仲景曰商陸

以水服殺人此冷水也 葛花 商陸花也多忘喜臥者陰乾白

日為末暮服 匕

狼毒 苦辛 ○治欬逆上氣水氣痰飲癰瘕惡瘡破積癥殺鳥獸鼠

防葵 辛苦耳寒 ○治疝瘕積熱癰欬逆癰疔久服堅骨輕身



狼牙苦寒○止痢殺藏虫煎湯洗惡瘡治邪熱疥疔風癩

蘭茹辛酸寒○排膿惡血通經水治熱痺惡瘡外肉癢瘦健忘不寐

澤漆苦辛冷○通天小腸消痰退癰熱止瘧治太腹水氣面目浮腫

葇若子苦辛温○出齒蟲治肉痺拘急癰疔脫肛○葇若狼毒雲實

防葵赤商陸皆能令人狂見鬼不可妄服根苦辛治瘧疥癩殺蟲

雲實辛温○止泄痢治消渴瘧疾止痛殺蟲去邪惡花令人狂走

蜀漆辛微温○常山故也發散邪氣劫痰截瘧去癥積吐結痰

木藜蘆苦辛温○治疥癩殺蟲

商薷辛冷○摩塗癰腫風毒腫治消渴止癆瘵菩薩解諸食毒

蚤休○治驚癇搖頭弄舌去勞虫蛇毒治胎風搐搦瘧疾癩癧

鬼臼辛甘温○殺百毒辟鬼惡邪氣下死胎去目翳除傳尸治癰疽

射干苦微寒○降火消痰血通月水開胃下食利積痰通二便治欬

逆上氣喉痺口臭腫毒瘰癧結核胸滿腹脹疝瘕

鳶尾苦平○療頭眩去水破癥積下勞虫殺鬼邪諸毒○和之レヤカ也

玉簪甘辛寒○搗汁服解一切毒下骨哽全癰腫葉塗蛇螫

鳳仙子微苦温○通竅下骨哽治難產積塊花耳滑温活血消積治

脇痛塗蛇傷根葉苦辛甘治骨哽吞銅錢撲損腫痛散血通經

坐擊草辛熱○治麻痺去風壯筋骨治撲損押不蘆治麻痺要藥

羊躑躅花辛温○治皮膚賊風痛温瘧惡毒諸痺此物有毒不可用

萸花苦寒○利水破積癥治傷寒温瘧水腫痰飲欬嗽

醉魚草花葉辛苦温○治癆飲胸喘魚骨硬久瘧母

莽草辛温○煎湯洗麻痺風癩白禿搗傅乳癰腫毒殺鼠不妄服

茵陳苦温○治風癩風痺筋骨怯弱寧痛癰腹寒熱如瘧狀

石龍芮子苦寒○逐風治痺利關節止煩滿平腎氣補陰治瘧冷種



子 水蘊石龍肉苗辛甘寒下瘀血止霍亂煩滿搗汁塗蛇毒癰腫  
毛茛葉子辛温○惡瘡痛未潰搗葉塗潰勿塗爛肉暴烏患瘡人縛  
臂男左女右勿令近肉即成瘡

牛蒡苦微寒○治皮膚熱氣作浴湯殺牛虱小蟲療牛病  
苧麻苦辛寒太毒○服之吐利不止塗蛇毒風疹視點之一夜皆失  
格注州辛苦温太毒○治蟲疰諸毒疼痛○根苗日乾用

海芋辛大毒○治瘡癰毒腫風癩伏磁砂透山根生山谷州類薺  
塗鐵成黃金誤食之令人化為紫水此毒州不可不知

鈎吻辛温大有毒○搗汁入膏中勿服用殺人治金瘡惡瘡疥蟲  
蓬蘽子醋甘微温○長髮治卒中風身熱驚安藏益精長陰有子

懸釣子醋平○去酒毒止渴除痰葉燒水服治喉塞根皮苦平下死  
胎破血治赤帶赤白痢膿血腹痛卒下血煎服殺蟲毒

蛇莓汁甘酸大寒○治胸腹熱傷寒大熱通月經傳瘡腫湯火傷  
曼陀羅花子辛温毒○治寒濕脚氣及諸風前湯洗之又主驚癇脫

肛○此花笑采釀酒飲令人笑舞采釀酒飲令人舞  
楸藤子瀉甘平○用仁熬末水服治五痔喉痺勞蟲瘻灰服治小兒

脫肛血痢瀉血解藥毒合子州塗蛇咬傷  
預知子苦温○塗蟲毒治癰塊宿食煩悶利小便催生解毒治髮落

旋花其根辛温○益氣續筋利小便合金瘡治丹毒補勞損益精  
紫葳花酸微寒○除血熱治產後癰瘕血閉崩血帶下癩風莖葉苦

平治毒瘰熱風身痒瘀血帶下凉血去熱痛  
管實壅蘆實酸微寒○治癰疽惡瘡結肉跌筋上焦有熱好與根苦

瀉冷治瀉痢腹痛消渴遺尿五藏風熱濕熱金瘡癰腫生肌殺蟲葉  
焙研傅下瘡瘡黃花者良

花間鼻傷腦  
花露入目致昏



月季花 辛温 ○活血消腫傳毒 ○和云チヤウレユン是也

王瓜根 苦寒 ○去瘀血通二便下乳汁除濕熱治黃疸月閉消渴帶

下癥瘕撲損癰腫癩瘡落胎子酸苦平生潤心肺治黃疸炒治肺癆

吐血反胃吐食下血赤白痢 ○和云カラスウリ是也

黃環 苦寒 ○去鬼邪利小便治痰嗽下氣水腫狼跋子苦寒醋調塗

瘡疥惡瘡殺蟲魚

菝葜 辛酸温 ○去温疫鬼邪治腰背寒痛消渴血崩下利止小便痢

白欬 苦辛微寒 ○止痛除熱散結氣生肌治瘡腫發背癩瘡金瘡撲

損風腫女子陰中腫痛痔漏帶下血刺下血驚癇温瘧

女萎 辛温 ○消食止瀉痢霍亂腸鳴遊風驚風治寒熱諸病出汗

楮魁 辛平 ○治心腹積聚去勞蟲

鵝抱石 苦寒 ○治風熱上壅咽腫痛解毒藥箭酒磨塗風熱結腫

伏雞子根 苦寒 ○解藥毒諸熱黃疽煩稠中惡瘡瘡傳癰腫

何益 辛温磨傳皮膚惡瘡入肝藤解藥毒治遊風軟脚

千金藤 治血毒諸氣霍亂中惡天行瘴癘瘵瘵癰腫

陳思岌 辛香治藥毒丹毒熱毒癰腫喉痺或服或塗

九仙子 苦凉 ○治咽痛喉痺散血新吸水或醋磨合汁

黃藥子 苦凉 ○涼血降火塗腫瘡癩癰蛇犬咬消項癭不感令有癰

解毒子 苦大寒 ○降火止煩熱清肺消痰利喉退目赤辟瘴癘

白藥子 苦冷 ○散血降火消痰止痛傳金瘡腫毒折傷解毒治喉痺

咳嗽熱渴吐血 ○采根洗切日乾陳家白藥苦寒吐藥毒去煩熱瘧

疫耳家白藥 苦大寒吐出血毒衝洞根苦平治熱毒蟲毒瘡毒

會州白藥 生膚止血主金瘡突厥白苦主金瘡止血生血續筋

剪脚 苦凉 ○治惡瘡疥癬蟲風癢癩瘵吐血一切失血



狗尾草 和謂子ノコロクサ是也。用莖○治疔相貫穿之即乾皮亦  
眼拳毛 驗者。翻轉目驗以一二莖蘸水更云惡血甚良

鉤藤 其微寒○平肝風除心熱治小兒驚癇癩癧客忤胎風發斑疹  
治大人頭旋目眩倒掛藤去老抽治產後諸疾血上欲死

白兒藿 苦平○飲泔消一切大毒傳痛上去腫毒

白花藤 苦寒○解諸藥菜肉毒治虛勞風熱○米根陰乾用

白英 耳寒○治油湯勞熱風疹丹毒瘡癩小兒結熱子耳 酸平明

目

羅蘼耳 辛溫○補虛勞強陰道瘡子傳金瘡止血生膚搗葉傳腫毒

赤地利 苦平○涼血解毒治諸刺帶下止血醋磨傳腫毒木蟲咬

紫葛根 皮苦寒○散血生肌未醋調塗惡瘡熱毒腫治金瘡通小腸

烏欒 莖苦寒○涼血解毒治瘡腫蟲咬風毒利小便搗根傳或酒服

葶艸 耳苦寒○利小便治五淋久痢疥癩傷寒汗後虛熱久瘧瘵血

羊桃 莖葉苦寒○去燥熱身暴赤色利小便治水脹瘰癧腫蟲咬

絡石 莖葉苦微寒○堅筋骨利關節治風熱癰腫除虛熱養腎

木蓮 葉酸平○服背癱下利愈治血淋同炙其州服藤汁塗白癩瘡

赤寶 耳平瀉固精消腫散毒止血下乳壯陽道治久痢陰癰腸痔

常春藤 莖葉苦子耳溫○癰疽腫毒初莖葉酒研溫服下惡物去根

扶芳藤 莖葉苦小溫○治一切氣一切血一切冷○剉浸酒飲

千歲藤 耳平○續筋骨長肌肉去諸痺益氣補五藏蘆根緩筋

耳藤 汁耳平○調中益氣通血氣解諸熱止煩渴治熱痢傳蛇傷

甘露藤 耳溫治風血氣諸病溫補中止渴酒甜藤耳寒治熱煩解毒

合水藤 莖中水耳寒○止渴潤藏利小便去時疫沐髮令長

鼠藤 耳溫益陽道治五勞七傷小便數白腰脚冷痛壯筋骨補老



天仙藤 苦温 ○流氣活血治心腹痛同麻黃出汗同大黃墮胎

紫金藤 補腎氣暖丹田起陽道消痰血搗傅僕損腫毒

南藤 辛温 ○逐冷排風治上氣欬嗽金瘡疔起陽強腰脚除痺

烈節 辛温 乾辛温治肢節風冷筋脉急痛煎湯洗

清風藤 治歷節痛鶴膝風麻痺損傷瘡腫 ○采莖入酒用

百枝藤 治盜汗一切風痛風瘡 ○采皮用

省藤 苦平 ○利小便治五淋諸風殺蟲毒白治齒痛碎金之

紫藤 年微寒 ○作煎如糖服下水瘡病

落鴈木 華葉甘温 ○治風痛折傷脚氣腫脹婦人陰瘡煎湯洗治產

後血氣痛折傷內損煎服折傷木甘鹹平治折傷筋骨痛產後血悶

痛酒水各半煎服每始王木苦平治跌折筋骨生肌破血止痛酒水

各半煎服風處毒苦治熱淋下痰療小兒驚癇毒痢一切瘡腫

千里及苦耳寒 ○治疫毒瘴癘煎服吐下愈搗傅蛇傷同其艸煎服

退熱明目同小青煎服治赤痢腹痛不入衆藥

藤黃 酸瀆有毒 ○蠟蚩齒便落 ○海藤樹之膠也

地龍藤 苦浸酒服治風血羸瘦腹內腰脚諸冷龍手藤甘温治偏枯

口喎癱瘓益陽去冷氣風痺牛領藤甘温治腹冷腰弱益陽道牛姪

藤甘温令人不飢根勿食鬼膊藤苦温搗傅癰腫班珠藤甘温治風

血羸瘦婦人諸疾息王藤苦温治產後腹痛血露不盡萬一藤傅蛇

咬曼遊藤甘温治久嗽去癬百丈青解諸毒瘴癘根勿食温藤甘温

治風血積冷蓋藤治冷氣欬嗽瓜藤甘冷貼熱毒惡瘡金枝藤辛温

治筋骨痛合春藤采葉治諸風獨用藤苦辛熱治心痛祁婆藤采葉

治諸風野猪尾苦涼治心氣痛熱毒百合艸甘凉采葉貼惡瘡收瘡

口骨路支辛平治上氣浮腫嘔逆崩中癢痕殺勞虫



解州耳寒○治暴熱喘息小兒丹腫○采莖暴乾

羊蹄根苦寒○賊疥瘡腫毒疥癬女子陰痒痔殺蟲煎服治產後大便

便秘藥耳滑寒治疥蟲殺魚毒實苦瀉平治痢病婦人血氣

酸模酸苦寒○服汁治暴熱腹脹下利愈殺皮膚虫治疥瘡利同紫

萍搗塗汗斑

龍舌州耳鹹寒○治癰疽湯火傷搗塗之

白苣耳辛温○治風濕效逆去蟲末油調塗疥癬

香蒲根耳寒○治口中爛息堅齒明耳目利小便和血脉治熱燥消

渴孕婦勞熱胎動下血蒲黃花上黃粉也耳平○消瘀血止一切出

血利水道下乳汁止渴精血腹痛兒枕痛活血凉血催生下胞衣治

血運煩悶聾耳血癥撲損

菰筍耳冷滑○利二便止熱痢開胃口治酒酸目赤黃酒毒煩渴平

心痛白癩解金石毒菰手耳冷滑治胸中浮熱風氣小兒水痢止渴

滋菌菰根耳大寒治腸胃結熱消渴止小便利藥利五藏

苦州治白帶煎服治嗜乾茶不已面黃無力同炒脂麻嚼

頭耳寒滑○下水氣塗熱瘡治蛇毒入腹勞症消渴

萍蓬草子耳澁○助脾厚腸根耳寒補氣厚腸胃

荅菜耳冷○去熱利小便治消渴傳諸腫毒丹毒○和云カウホ子

葶耳寒○治消渴熱痺熱疽下氣逐水多食損入○和云レユンサイ

水藻耳大寒滑○去暴熱熱痢止渴搗塗熱毒腫丹毒

海藻苦鹹寒○利小便治癭瘤結核痰氣濕熱水腫陰積結熱

海蘊鹹寒○治癭瘤結氣喉間水○和云モノク

海帶鹹寒○催生治婦人病瘵風下水治癭瘤功同海藻○和云アヌ

昆布鹹寒有小毒○治水腫癭瘤結氣瘵癭積聚陰積腫惡瘡○昆

布鹹寒有小毒○治水腫癭瘤結氣瘵癭積聚陰積腫惡瘡○昆



布下氣久服瘦人。凡是海中菜皆損人不可多食。

越王餘算鹹温○治水腫浮氣結聚宿滯不消腹中虛鳴煮服之。

石帆甜鹹平○治石淋婦人血結月閉煎服。

水松甘鹹寒○解毒治水腫催生。

金星艸苦寒○解熱通淋涼血治諸瘡毒下石藥毒烏生鬚髮。

石長生鹹大冷○治惡瘡太熱遂風辟鬼邪治勞蟲疥癬。

石莧辛苦○同甘艸煎服治胸膈吐風痰。

景天苦寒○治丹毒熱瘡熱在熱眼熱痺金瘡帶下止血治漆瘡。

佛甲艸甘寒○湯火瘡研下塗之。

虎耳艸苦辛寒○治瘟疫滴汁治耳聾耳鳴重治痔生吐利熱止吐利。

石胡荽辛温○通鼻氣九竅治目翳耳聾頭痛痰瘰散瘡腫。

螺髻艸辛○傳癰腫風疹脚氣腫洗腫虛治小便血吐衄血齒痛。

酢漿草酸寒○殺小蟲博惡瘡痔痛脫肛湯火傷治諸淋帶下熱渴。

地錦辛平○通血脉散瘀血利小便止一切出血治惡瘡撲損金瘡。

離鬲艸辛寒○治癰癰丹毒瘡滿痰飲吐膈熱胸中宿物去瘡。

仙人艸洗小兒頭瘡丹毒入腹滴汁明目去翳。

仙人掌苦澁寒○同甘艸浸酒服腸痔瀉血焙末油調塗疥瘡。

崖樓甘辛温○治婦人血氣五勞七傷以根洗焙末温酒服。

半天回苦温雞翁藤辛温野蘭根苦温主功並同崖樓。

紫背金盤辛澁熱○治婦人血氣痛焙末酒服禁孕婦。

白龍鬚治男婦風濕腰腿痛癰瘡口眼喎斜產後諸痛腫頭目昏聩。

○虛勞氣弱者勿用。

陟釐甘大温○治心腹大寒温中消穀止瀉痢禁食鹽醬塗丹毒。

訶荅鹹熱○消瘰疔殺蟲止霍亂下丹石諸藥毒燒末吹衄血浸湯。



搏傳手背腫痛○多食發瘡疥效嗽者勿食

井中苔萍藍耳大寒○治漆瘡熱瘡水腫湯火傷○此井中苔萍也

船底苔○去邪熱分陰陽治吐血淋疾天行熱病清頭目解大毒

石蕊耳温凉○明目固氣延年生津潤咽解熱化痰

地衣艸苦冷○治卒心痛中惡人垢丸服七粒油調傳反花瘡惡腫

垣木酸冷○治黃疸效逆腸胃熱暴風口瘡衄血燒灰油調傳火傷

屋遊耳寒○治膚熱往來寒熱癩熱煎水入鹽漱牙齦宜露

昨葉何州酸平○塗諸瘡飲口○庚辛玉冊曰水髮髮落入百令人養

烏韭耳寒○治往來寒熱黃疸沐頭長髮令黑百藥草通乳順血

土馬鬣耳酸寒○通二便沐髮令長黑治骨熱煩熱毒瘰癧血

卷柏辛甘温○生用破血治癥瘕月閉灸用止血強陰地補止下血

玉桂酸温○輕身益氣止渴

石松苦辛温○治久風痺脚痛皮膚不仁氣力衰弱浸酒飲退老

桑花苦暖○健脾胃瀉腸止吐血下血崩中帶下治熱嗽

馬勃辛平○清肺散血解熱毒傳諸瘡通咽喉痛治效嗽失音○馬

勃布之鱗入于摩擦下所下末之取用東垣用之治大頭病咽

喉不利

○雜草

百草五月五日采一百種州陰乾燒調傳金瘡止血治利世下痢次

入肛門治瘰癧已破

百州花主百病長生亦為汁藥酒服○又采百花浸水蓋封埋百日

煎為丸卒死者入口中即活

井口邊州小兒夜啼私著席下勿令母知○五月五日取井中倒生

州燒研水服勿令知即惡酒不飲或飲亦不醉○井口邊三生州也



樹孔中艸治小兒腹痛夜啼暗着戶上即止

產死婦人家上艸小兒醋瘡取之勿回顧作湯浴之不過三度瘡

燕窩艸燕窩草也無毒主眠中遺尿燒黑末水服止痰男婦無痰尿

血酒服瘡痕不滅鷹屎白等分人乳和塗○燕窩艸益寒中ノ草也

雞屎草小兒夜啼安啼下勿令母知產後遺尿燒末酒服○木細二

雜草ヲ載テト繁多ナリトイヘトモ今其艸狀ヲ尋得テ難ク況ヤ氣

味性功ノ詳ナクニ於テラヤ後人知テ常ニ用テキ者ニ非ス故ニ惟得

駁キ者五六種ヲ舉テ以テ備考ト云

○新增附錄

補根艸治血分瘵產前後諸疾○阿蘭陀人來聊ノ時補根ニ於テ

是ヲ粘シテ人始テ知之葉莖細莖ハ堅ク黒クシテ艸ニ似テ今

諸山ノ石岩ニ多ク生テ

石見草治跌傷損傷腫痛醋調塗○水澤ニ生テ葉ノ背ニ細針アリ

秋薄紅ノ小花ヲ開ク本艸家ニ於テ未考○或曰石見草ハ木細赤地利

未久利同其艸煎用小兒初生利胎毒老血治腹痛退海蟲同苦棟

皮煎治疝痛○多識篇ニ船底草ヲ未久利トス然レモ船底苔ハ船

底ノ苔ナリ今謂未久利ハ海邊ノ苔ニ船底ノ者ニ非ス且本艸船

底苔ノ條ニ今所用未久利ノ功アルコトナレ然レモ船底苔陳蓋卷

栢等ノ類屬也

當藥前ノ胡黃連ノ條ニ詳也○末甚苦治瘧症

廣益本艸大成卷之十



廣益本州大成卷之十一

洛下

法橋

岡本爲竹一抱子

撰

木部

肉桂



甘辛大熱○補命門不足温中治沉寒痼冷病

霍亂轉筋腹痛冷痰腰痛寒痺失血瀉痢驚癇

通血脉宣導百藥堅筋骨止嘔治欬嗽鼻鼈利肝肺氣理疏不足隨

胎△埤雅桂猶圭宣導百藥爲之先勝通使如執圭之使也肉入其

木皮厚肉ニルヲ以云○肉桂是少陰腎ニ入兼テ足大陰脾ニ行テ俱ニ血

分ノ藥也蓋肉桂氣厚下行ニ下焦ニ達シ且色ノ紫ヤ腎藏ノ色名其甘

辛熱下焦命門ノ欠虛ヲ温補者也仲景八味丸ニ用養毛亦是也腎

水藏名ト雖厄獨陰耳ニ非ズ水中ニ陽火アリテ水源ヲ養此火ヤ助木養

土故下焦ノ欠虛者眞陰皆腐水ト成テ精虛ヲ致シ中焦胃土モ亦



虛冷ノ飲食ヲ消化スルヲ不能是以脾モ亦水穀ノ精氣ヲ稟テ微ニ生  
 ズルヲ不能肉桂能命門ノ火ヲ補則下焦暖ニ眞陰生化レ中焦溫和ニ  
 ノ飲食消化レ脾能水穀ノ精氣ヲ稟テ血ヲ生故ニ肉桂補火助陽滋補  
 精血補益脾腎ノ要劑トス或大陰陽明ノ虛寒ニ因テ痘瘡薄黑色ニ  
 壞ニ陷者丁香合シ温花レ膿ヲ化スルモ亦温中ノ用也沈寒瀉冷一朝  
 一夕謂ニ非ス日月久陳ノ寒冷ヲ云其本陽火ノ衰虛ニ始ル肉桂能中下  
 焦ノ陽火ヲ補寒冷ヲ退テ治之ヲ主藥トシ甚者或附子ト合用ス霍亂  
 吐瀉俱ニ發者ヲ濕霍亂トス欲吐瀉不吐瀉者ヲ乾霍亂トス俱ニ中  
 焦壅塞ノ升降ノ不通ニ因テ也夫胃ハ欲温惡寒欲通惡塞肉桂甘マ  
 中焦ヲ緩和レ辛熱ヤ胃ヲ開通温暖ヲ散寒利塞中氣順和レ升降  
 和通ノ霍亂瘧凡一切嘔吐此症多ハ宜用之且酒客ノ嘔吐ノ如モ亦宜用之  
 蓋酒ハ大熱ノ物タリ雖凡其體水濕ニ屬シ中焦ニ粘滯ス故ニ寒涼劑  
 ノミヲ用則寒藥閉胃口濕熱ナラ中焦ニ粘滯ス故ニ辛温辛熱劑ヲ  
 用テ粘滯濕熱ヲ開散開利スルニ非ハ不足治之東垣葛花解醒湯  
 ニ乾姜アル者モ亦是也酒ヲ席ニ浸衣ニ潤涼水ヲ以テ洗之則酒濕ノ  
 粘滯ヲ去テ不能熱湯ヲ注洗則去之易庸醫多ハ此義ヲ不知惟酒  
 性大熱ナルニ泥テ安ニ涼寒ノミヲ投テナラ其嘔吐ヲ增ニ至者不少轉筋  
 陽明胃虛ノ肝邪ノ旺者トス蓋胃ハ衝脉ト俱ニ宗筋ノ會ヲ治肝ハ諸  
 筋ヲ主故也肉桂温胃平肝且筋脉ノ冷ヲ逐血ヲ行則筋温ニ潤テ筋  
 脉ノ縮急轉筋者潤和伸緩ヲ得テ瘥或云肉桂ノ辛熱實ニ寒ヲ逐  
 レ何潤ノ義アルヤ曰經曰以辛潤之ト肉桂走血分温者也血得寒凝  
 得温行行則藏府筋骨皆能潤譬氷ノ解テ潤流スルカ如レ故血虛精  
 虛症補陰劑中ニ加之滋潤功ヲ盛ニス夫氣水ハ合ト者トス氣行則水  
 行氣ナク水獨行ト不能故肉桂治煩渴且通水劑ニ加是以温陽

行氣ナク水獨行ト不能故肉桂治煩渴且通水劑ニ加是以温陽



不足津液凝聚故煩渴者用之陽氣ヲ温行せしむルトキハ津液流  
 行ノ煩渴解シ猪澤淡滲劑中ニ此カ下焦温行ノ氣ヲ得ベ水道通  
 利ノ功ヲ速ニス此古方小便通利ノ五苓散ニ肉桂アル所以ナリ腹痛  
 諸腹痛症ヲ治ス胃欲温故也尤中下焦ノ寒腹痛ヲ主或熱痛者  
 上雖凡痛甚ノ寒藥反テ難得者ハ少加之反佐向導ニ中焦ノ爵ヲ順  
 シ胃氣之行結熱ヲ劫ニ宜ニ元素謂春夏爲禁藥秋冬下部腹痛非  
 此不能止トハ規矩ヲ示ノ一端也拘泥スルヲ勿レ内經ニ云用温遠温用  
 熱遠熱ト上温熱ハ藥性ヲ云下温熱ハ時ヲ指也春夏ハ君相二火ノ  
 旺分温熱ノ時ナリ肉桂ノ辛熱時令ノ温熱ニ並ラ思テ爲禁藥秋冬  
 ハ金水ノ旺分凉寒ノ時ナリ肉桂辛熱實ニ宜ニ下部腹痛トハ寒結下  
 焦臍下絞切ノ痛ヲ云桂ハ下焦ノ温劑タレバ也然凡春夏ト雖凡此ヲ  
 用ベキノ症ニ適セハ恐一勿レ且獨下部痛ニ止中焦ノ寒結ニ因テ大腹

痛者モ亦用之文字ニ執スルヲ勿ト云冷痰其辛熱ナルヲ以テ尤痰劑  
 ト合用ノ此功ニルヲ致ス腰痛内經腰爲腎之府故ニ諸經ノ腰痛アリ  
 ト雖凡俱ニ其本ハ腎ニ在肉桂能腎氣ヲ温補シ血脉ヲ通之治之夫諸  
 痛症ハ瘀血ヲ兼スト云一ナ腎ハ主骨節腰ハ身ノ大關節且氣血茲ニ  
 澁滯シ易故腎氣虛冷則骨節澁滯腰關ノ氣血凝滯ノ爲痛桂  
 ノ辛熱ヲ以テ腰腎温暖ノ化ヲ得則機關流利ノ痛解ス愚按ニ本州ニ  
 肉桂通瘀血ノ言ナト雖凡別錄ニ隨胎通血脉ト云則此辛熱ヲ以テ瘀  
 血ヲ通スル理アルヲ知レ通玄曰破癩下時后ニ治産後痕痛肉桂末酒  
 服直指方治打撲損傷瘀血瀰悶疼痛肉桂末酒服此豈通瘀血功  
 ナレト云々時珍曰桂性辛散能通子宮而破血故別錄言其隨胎ト此  
 破血ノ義アルヲ明也是以孕婦雖忌之七月後或服用有害アルヲナレ寒  
 痺中藏經痺者閉也風寒濕ニ邪交合ノ經絡ヲ閉塞シ血氣澁滯ノ疼



痛者之五其風勝者爲風痺濕勝者爲濕痺寒勝者爲寒痺肉桂辛熱通血脉逐寒滯治寒痺且寒因之血氣凝滯七麻痺不仁者亦治之失血肉桂溫血通血脉補藥血故也瀉劑溫中下焦逐寒濕故也驚癇小兒驚風大人癲癘俱中焦不足肝邪過亢肉桂溫補中焦平肝邪故也傳曰木得桂而枯肉桂平肝木大過一知通血脉溫血利經能血脉之通宜導百藥寒八開泄氣熱八開通和利氣夕桂辛熱能百藥氣夕宜通道利之諸藥功之盡故癰病久之藥效之得ガタキ者ハ必用之堅筋骨溫血溫精通血脉故也止唾下焦虛冷邪水溢浮テ多唾咯者用之效嗽或寒邪或寒痰肺寒ニ嗽者用之又或下焦虛冷ノ無根孤陽逆肺嗽者亦用之下焦溫補則孤陽歸根嗽痊滙曰下行而補腎能導火歸原ハ是也鼻鼈此亦上之效嗽之義ト同鼻鼈ハ鼻氣鼈テ不通也利肝肺氣肝ハ

東方木藏發生條達ヲ欲之壅閉ノ惡肺ハ諸氣ヲ主テ溫和ヲ欲之寒滯ヲ惡肉桂辛熱肝氣ヲ開利レ肺氣ヲ溫利ス理疏不足肉桂溫中焦補命門テ中下兩焦陽不足理ト雖厄獨此ノミテス一切ノ不足ヲ理ニ於テ用之補劑ヲ其力ヲ得セレム四物湯ニ加ハ補血ヲ盛ニレ四君子ニ加ハ補氣ヲ盛ニレ大補湯ニ用ハ氣血ヲ補ヒ八味丸ニ用ハ下氣ヲ補眞精ヲ養或問別錄不謂補不足何ノ理疏上云ヤ曰肉桂ハ純陽下焦不足火ヲ補中焦ヲ溫ノ要劑タリ然厄百藥ヲ宜導レ諸補劑ヲ其力ヲ得セレム一切不足ヲ理此中下焦ヲ溫補スルノ餘力也故ニ直ニ補ト不ニテ理上云且桂能一切不足ヲ補理スルニ於テ補中ニ自溫和和利ヲ存ス故ニ理疏上云是以肉桂ハ補劑ヲ助テ一切不足ヲ理諸補劑ヲ溫和和利ノ雷滯セレザル者トス

總要

肉桂ハ下行ノ命門火ヲ補中焦ヲ溫テ中下兩焦ノ虛冷ヲ治レ血分



温血脈ヲ通レ肝肺ノ氣ヲ利スル要劑ナリ。故ニ陽痿不舉小便頻數  
 陰莖陰戶中冷小兒夜遺瀉婦人帶下經閉虛冷ノ難產子宮冷テ子  
 ナキ者脫肛下血瀉痢後重飲食不消下冷テ小便不利產後下元  
 衰冷下冷孤陽逆上ノ頭痛寒噤寒嘔手足逆冷等一切中焦ノ陽虛  
 冷寒ニ屬者皆非此不能治或陽裏ニ虛ノ真寒タリト雖无根ノ孤  
 陽表ニ浮テ假熱ヲ致者亦用之真寒ヲ收則假熱自收其裏ヲ不  
 知ノ惟表ノ熱ヲ見テ妄ニ  
**使藥** 黃芩、黃連ヲ使トシ熱性ヲ制ス烏  
 頭、附子ヲ使トシ熱性ヲ大ニス人參  
 甘草、麥門冬ト同ノ調中益氣柴胡、紫石英、乾地黄  
 ト合テ治吐逆、熟地黄ト合テ下焦ノ氣血ヲ滋補ス  
**毒** 孕婦勿用  
 炒過則不損胎ト然レ七月ノ後強テ心ニ不及也○陰虛熱燥者○  
 中焦實熱者血虛有熱者○目疾不屬脾腎虛冷者皆每用テ勿レ

**畏惡**

火ヲ忌生葱石脂ヲ忌○肉桂有小毒巴豆礬砂  
 乾漆穿山甲水蛭ト同用ハ小毒化ノ大毒トスル

**附方**

**死胎不下**

肉桂末二錢腹痛緊時ニ童便ヲ温テ服ス觀音救生散

ト號難產橫生者ハ麝香少許ヲ加酒下尤功アリテ不損人何氏方

足覺筋急者肉桂末酒和塗一白一度出甲乙經中風失音肉桂

末著舌下嘔吐喉痺不語者モ亦用之出千金方小兒陰囊偏腫者

肉桂末水調塗梅師方椒毒銅吻

芫青毒ヲ解ス肉桂煮汁服本綱

**愚案**

本經ニ肉桂性大熱トス愚按ニ肉桂性大熱ニ

非ス味甘稔辛性大温ナル者也蓋大熱者ハ其氣酷烈温補ノ和化

ヲ施シ難夫肉桂温中補下焦不足何大熱酷烈ノ迅氣ヲ以テ其補

和ヲ致テアラシヤ其稍辛大温タルガ故ニ温補ノ

和化アリテ一切不足ヲ療スル要劑トナル者也

**修治**

粗皮ヲ去テ用忌火○



凡桂二數名アリ。雖凡皆一樹ノ中ニ於テ功ヲ異ニシ。名ヲ別ニスルノニ。各其別木アルニ非ズ。桂樹ノ根ニ近處ノ皮肉厚味甘辛者ヲ以テ肉桂トス。官桂ト云モ亦肉桂ナリ。其尤皮厚味甘辛ニテ上品者ヲ呼ビテ謂筒桂。肉桂ノ類。氣味性功不可者也。肉桂ハ皮厚重。色黑赤。不腐。甘辛香。凡者ヲ良トス。此即官桂也。藥家ニ謂東京ト呼者有也。其皮薄細輕者ハ桂枝也。藥店ニ多ハ肉桂中ニ桂枝ヲ雜宜擇用。○吾朝俗間ニ肉桂樹ト云者ヲ檀香味。微肉桂ニ似タリ。雖凡真種ハ非ナリ。

**桂枝** 甘辛温。○治傷風有汗者。療頭痛。心脇痛。欬逆。結氣。喉痺。利肺氣。及關節温。筋通血。止煩。去皮。風濕。橫行。手背。治痛風。為奔豚之向导。○桂二品アリ。桂ノ近根厚皮者ヲ肉桂トス。肉桂ノ外皮ヲ刮テ裏皮ヲ取テ桂心ト號。頂上ノ細枝條皮ヲ以テ桂枝トス。故桂枝ハ輕

浮テ上升シ。手ノ太陰肺經ニ行。皮膚ニ達ス。且兼テ足ノ太陽三入者也。傷風有汗症ヲ主。蓋桂枝ハ達表衛中邪ヲ解ス。ハ也。夫邪氣傷衛則汗アリ。傷營則汗ナシ。故ニ傷寒邪傷營。發熱無汗者ハ麻黃ヲ用テ直ニ開表發汗。散邪解熱。傷風邪傷營。發熱有汗者。麻黃ヲ用テ發散ニ過則重テ出汗。表虛。邪氣反テ深ノ恐アリ。故ニ桂枝ヲ用テ。惟其衛中邪ヲ逐。則熱解シ汗自止。別錄桂枝出汗。仲景治傷寒無汗不得服桂枝ト。漚。五無汗能發。有汗能止ト。桂枝ハ直ニ腠理ヲ開テ發汗者ニ非ズ。又直ニ腠理ヲ閉テ止汗者ニモ非ズ。桂枝ハ衛中ノ邪ヲ逐。血脉ヲ調者也。凡汗ハ血液ニテ氣ニ從者也。故邪在衛分。表氣不和。及血脉不調。則汗自出。桂枝直ニ腠理ヲ開。密セスト雖也。此ハ衛分邪ヲ解シ。及血脉ヲ調。則汗自止。又桂枝出汗。其直腠理ヲ開。發セスト。雖也。此ハ調血脉和營。則營衛和調。邪氣無所容



此二辛甘發散之義ヲ兼テ汗自出者也。或問桂枝ハ實ニ閉表劑ニ非テ明シ夫桂枝辛甘温劑也。内經辛甘發散スト。然ニ吾子何直發表劑ニ非ト云ヤ。曰桂枝ハ直ニ虞理ヲ開發者ニ非ト雖凡其味辛甘性温ヲ以テ表邪ヲ解散セシムル義自存セル者ナリ。故ニ發汗止汗兩能アリト雖凡其本トス所ハ出汗解邪ヲ以テ主トス其止汗者モ亦表邪ヲ解スル故ニ邪去テ汗自止ノ三故ニ仲景ノ發表解散麻黃湯ニ桂枝アリ此桂枝ハ解表ヲ以テ主トスナラシメ今人多ク謂桂枝止汗ト其意閉表劑ト云護ナラズヤ。桂枝直ニ閉表止汗者タラハ何故ニ仲景用テ麻黃湯中ニ合セシヤ。蓋世ニ如此云者ハ傷寒論謂無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃言ヲ以テ直ニ桂枝麻黃藥品タリト覺テ桂枝閉表止汗者トス仲景所謂桂枝ハ桂枝湯ニ桂枝ノ藥口口ハ非ス麻黃モ亦然シハ傷寒表症自汗アル者ハ桂枝湯ノ藥

十九發散ヲ用テ輕其邪ヲ解セヨ麻黃湯ノ烈キ發散ヲ用テ勿ク又無汗麻黃湯ヲ用テ烈ク發散ヲ施ス桂枝湯ノ柔ナル發散ハ其力少ク不及ヲ以テ也故無汗不得服桂枝ト云桂枝止汗故無汗勿用之ト云ニ非ス無汗者ハ強汗セシラ欲ス桂枝湯ハ解表ノ力弱不足發之ガ故ニ或又問吾子謂邪傷營無汗傷衛有汗ト然仲景謂太陽中風陰弱者汗自出衛實營虛ト又云太陽病發熱汗出者此爲營弱衛強ト此汗出者ハ皆衛ノ實強トストキハ吾子カ謂有汗者ハ傷衛ノ言ト反スル何ヤ。曰仲景謂衛實衛強トハ邪氣在衛ヲ以テ云營虛營弱トハ有汗者ハ血液ノ不固ヲ以テ云ノ三衛氣正實強ナルニ非ス營血衰虛スルニ非ナリ。衛氣正實強ナルハ風寒邪何ニ從カ感入セン營血既ニ衰虛セハ桂枝湯ノ發散ホタル者ト雖凡輕ク難投ハ表寒ハ北方水陰化感人則固腠理ヲ密閉ス故ニ麻黃ノ藥



表發則劑ニ非バ急ニ其密邪ヲ解ニ不足麻黃湯可也汗症是也風  
 ハ嚴疑寒厥ノ時ニ行テ其化雖比寒其氣本東方木ニ生ノ陽多リ  
 故ニ風邪感入則此モ亦燄理ヲ收閉スト雖凡寒邪ノ禁固密閉ス  
 ルカ知ニハ非ス是以不至用麻黃惟桂枝ヲ用テ輕輕ニ其邪ヲ解  
 散ス彼桂枝湯不可發汗症是也宗奭曰仲景桂枝湯治傷寒  
 表虛比自疑此藥正合辛甘發散之意ハ能桂枝湯ノ深義ヲ得  
 者ナリ傷寒表症ニ表虛者其表ヲ補ト欲レバ邪氣アリテ補住  
 ラ恐偏ニ其邪ヲ發散セント欲レバ重テ表虛ヲ恐惟桂枝湯之與  
 表ヲ開ニ非ズ輕輕ニ解肌邪去ノ劑ヲ以テ當リトスルニカス愚諸家  
 ノ言ヲ詳スルニ承曰仲景發汗用桂枝乃枝條非身幹也取其輕薄能  
 發散成無已曰風邪于於衛氣者乃可投桂枝時珍曰桂枝透達營  
 衛故能解肌而風邪去ト此實ニ桂枝ハ直ニ燄理ヲ開發セスト雖凡肌

邪ヲ解散セシムル要劑也決ノ開表止汗者ハ非ス頭痛桂枝輕浮  
 上行ス故ニ傷風頭痛ヲ治スルヲ主ル心脇痛桂枝通血逐風寒橫  
 行ノ心脇痛ヲ治ス欬逆桂枝辛溫散寒甘溫行脾肺氣治欬逆結氣  
 辛ハ散シ甘ハ緩溫ハ行故桂枝解結氣義アリ且桂枝ハ手太陰藥肺  
 主氣故也喉痺桂枝輕浮上行逐風寒行肺氣也利肺氣及關節  
 桂枝ハ其形細薄ノ氣味モ亦肉桂ニ對則薄トス故ニ上行ノ利肺氣  
 透骨際利關節溫筋通血入ノ筋ヤ樹木ノ枝條ニ比故桂枝辛甘溫  
 溫筋通血脈筋脈ノ寒滯ヲ逐ベ血得寒凝得溫流通ス也止煩  
 利肺氣及結氣通血脈故胸中煩悶ヲ治ス然凡實火在肺者勿用去  
 皮膚風濕桂枝氣味薄體輕透肌達表去皮膚風濕寒濕積行手  
 臂治痛風桂枝ハ桂樹ノ枝上ノ皮也故入ノ手臂ニ橫行上行ノ關節  
 經筋ノ風寒ヲ逐通血脈治痛風要劑也爲奔豚之向導奔豚ハ



腎積名也其狀臍下二起テ心下ニ衝腎氣虛之逆上者也桂枝八手  
 太陰肺足太陽膀胱二行肺腎上下氣ヲ温行ス故用之腎積ノ起  
 下衝上者ヲ向導ノ本位ニ歸セシム向導ノ八桂枝温利上  
 温利下腎積ノ上下ニ奔者ラ本位ニ向導セシムル義ナリ  
 八味薄體輕上行頭透達表解肌邪治傷風有汗者要劑橫散  
 手臂關節痠痛風良藥也其中下焦命門温補功肉桂カリス  
 桂枝雖出汗發散ヲ不專故傷寒表邪禁忌ニ  
 ノ無汗者偏發汗ヲ欲者ハ獨桂枝ハスル所非ス

**總聚** 桂枝

**毒**

**畏惡**

忌火者  
肉桂同

**修**

**治** 肉桂ノ細薄者也此桂ノ枝條ノ皮也色紫赤者良白氣タルハ  
 不可其味本肉桂ヨリ薄ト雖厄甚淡者ハ不可桂枝ノ中ニ於テ

其味烈者ヲ擇用此モ亦粗皮ヲ去割使忌火○今ワ桂枝者ア  
 リ此今謂官桂ノ枝ヲ打ヒギタル者也今謂官桂ハ本冊所謂桂

類ニシテ眞桂ニハ非ナリ或松蒲桂心一種アリテ此ヲ桂枝トノ用者

アリ尤非ナリ桂心條惟肉桂ノ中ニ於テ枝條皮ノ細薄者ヲ擇用ヨ

**桂心** 甘辛苦温○治心痛腹内冷氣痛欬逆結氣麻痺不仁風僻失

批利關節下胞衣解毒草木毒○桂心ハ手厥陰心包手少陰心足太陰

脾ノ血分ニ入テ通血脉破瘀血且扶陽逐寒利心氣宣壅塞者也心

痛腹内冷痛心ハ生血宮屬陽惡寒桂心通血破瘀温上中焦逐寒

宣血氣壅塞故ニ諸心痛及腹内冷痛甚者ヲ治ス熱邪實ニ因テ

心腹痛者ハ勿用欬逆逐寒致温冷虛氣歸元故也結氣專胸中

心氣ノ結ヲ利ス麻痺不仁血不通氣不行血氣温清則此患アリ桂

心血氣壅塞ヲ温利故也風僻中風口眼喎斜者ヲ云千金方法中

風口目相引頰急舌不轉者桂心酒煮取汁故布ニ蘸左喎者搗右



右唱者楊左常二用ア入效アリ唱正則止。此桂心通血脉宜壅塞也。失音中風音不出者風寒乘陽位血脉壅上陽氣結胸故也。桂心陽位ノ寒ヲ逐心胸ヲ温利、壅結ヲ運行也。喉痺失音ヲ治スル義上向益熱火ノ實逆ニ因者ハ勿用。五勞七傷、扶陽氣温血脉故也。下痢溼脚云、行血則便膿、身愈調氣則後重自除。桂心辛甘苦温温行血氣壅塞故治下痢後重主劑トス。月閉通血破瘀治婦人月水閉滯、挛縮通利血氣逐寒利關節治四肢筋骨挛縮、癱瘓癱瘓、積八屬瘀血、甄權曰桂心破血大明、日消瘀血ト陽虛桂心ハ入少陰心君火厥陰心包相火陽虛ヲ扶下陷氣ヲ温提ス失血桂心ハ手少陰手厥陰足太陰ノ血分ヲ治故也。然凡血熱者ハ妄用テ勿レ婦人良方神應散アリ。婦人月經不時崩出不止者桂心不拘多少、砂鍋煨存性爲末米飲服、時后法吐血下血者桂心爲末水服。

此皆陰乘陽位不可服涼藥者ノ治也。癰疽疔瘡內托桂心入心引血化膿故癰疽疔瘡用之温托ス利關節通血行氣温利骨節治風痺腰痛脚痛。下胞衣温通血氣破瘀血故也。解草木毒傳曰木得桂而枯。桂樹ハ艸木ノ所畏ノ者ナリ故ニ解艸木毒ノ功アリ。

**總槩**

肉桂ハ補命門温中焦助心火桂枝ハ達表解肌利肺氣桂心ハ心脾肝腎血分ヲ温利レ又心陽腎氣兼滋。

者○心熱アル者○孕婦皆

**畏惡**

忌火皆肉桂上同

**附方**

頭痛天陰風雨ニ發者桂

心末酒調頭上項上塗出聖惠方小兒傷濕臍腫者桂心炙熱熨臍日四五度出姚和衆方

**愚案**

本艸匯云甄權謂殺三蟲

治鼻中息肉大明謂益精明目此皆非其性所宜也何者味既帶苦爲能殺蟲ト愚案ニ桂心專辛苦ヲ帶甘其性温多リ辛苦實ニ退蟲



ノ味温勝濕濕去則蟲奔退ノ義アリ。豈一槩ニ甄說ヲ以テ非トセシ  
ヤ。又滙云自心肉由于肺有積熱。瞳子神光屬腎。桂辛而大熱其  
不利干肺執腎陰不足亦明矣。益精明目徒虛語耳。ト愚心甚息  
肉症肺二積熱アル者。實ニ桂心不可。若其心肺氣不足。上陽不  
行故二津液鼻中二凝テ致者。八桂ノ温熱ヲ用テ。行陽温津順氣  
血。二宜ニ余息肉ヲ患テ久シ。神中益氣湯ニ桂附ヲ加テ。遂愈且腫  
子腎陰ニ因ト雖凡。獨陰ノニヲ以テ其光明ヲ致シヤ。內經曰八神ノ  
使ス。苟陽氣ノ精和二非。八日晴ノ光明アルナレ。又腎ノ精陰ヤ陽  
氣根陰中ニ下焦ヲ固ス。仲景八味丸ノ意是也。陽氣虛陷ノ目疾下  
焦虛冷ノ精虛用桂附得全效者。不少。豈一槩ニ息肉屬肺積熱ト  
シ。益精明目說ヲ以テ。皆虛語トシヤ。惟醫道ハ臨機應變ニリ。凡  
病因千變萬能ニテ。治法亦千變萬能ナリ。必シモ一定ノ義アルナレ

### 修治

肉桂ノ粗皮ヲ刮去。ナラ刮去テ裏ノ皮肉一片ヲ用テ桂心トス。  
其氣味尤凡。精者也。鍾テ使忌火。○時珍雷斂說ハ肉桂ノ內  
外ヲ刮去テ中心ヲ用ユト。然凡味之肉桂ノ粗皮及中心ハ味淡辛味  
ナレ。惟裏皮ノ三味精者也。二氏說混心字去内外用中心トス。誤也。蒙  
筌曰。迦木黃肉。但去外用。鍾處皮集要云。刮鹿厚。近裏者爲桂心。ト  
此兩說尤可也。肉桂ノ外皮ヲ厚刮去テ裏ノ皮肉ヲ用。味甚辛。精者  
ヲ以テ桂心トス。心ハ中心ノ義ニ非ズ。心裏ノ意也。○和ニ松蒲桂心一種  
アリ。香氣少。桂ニ似タリト雖凡。味甚異也。具種ニ非ズ不可用。○桂樹  
一木ノ中ニ於テ肉桂。桂心。官桂。薄桂。桂枝ノ五品アリ。各其主能ヲ  
異者也。藥性賦曰。其在下最厚者曰肉桂。在下有入腎之理。去其鹿  
皮爲桂心。入心肺。其在中心次厚者曰官桂。入肝脾。其在上薄者曰薄  
桂。在上而肺胃亦。其在嫩枝四發者曰桂枝。四發有發散之義。本州  
且氣味俱輕。主表。



漚云官桂即在中之次厚者味稱淡于肉桂皮薄少脂因桂多品而取其品之最高乃上等供官之桂也入足厥陰大陰經主中焦有寒結聚作痛上今四等之桂ヲ

圖ノ初學ニ示テ如此ト云

桂四品



桂葉清碎浸水洗髮去垢除風

側柏



葉苦辛微温○治吐血衄血初血尿血崩血赤白帶下濕痺風歷節痛輕身益氣生肌耐寒暑

益人灸骨凍瘡瘰癧取汁塗頭黑髮髮傳湯火傷止痛滅癩煎湯常服殺五藏蟲避邪○柏二數品アリ入藥惟葉扁側生者ヲ用故側字ヲ加凡萬木皆隨陽此木獨西方白金二向故柏ト號○柏ハ西方金位ニ向テ陰木タリ故ニ其葉之柔モ亦月建ニ隨テ求故補陰血分ノ要藥トス是以諸血症ニ用之止血補血且氣味苦辛温ニ風濕冷

ヲ去テ痺痛歷節瘰癧ヲ治ス夫柏性衆木ノ獨ニ從テ久榮天地堅剛ノ氣質ヲ禀テ多壽ノ木也故久服則輕身益氣生肌四時寒暑ニ耐忍ニ至昔秦王ノ宮女關東ノ賊至ニ遇テ驚走テ山中ニ入飢ニ至テ一老翁アリ救テ松柏葉ヲ喫シム久食テ遂ニ不飢身ニ雖無衣服冬夏不恐寒執身生黑毛如飛燕時ヲ去テ二百餘歲ニテニ未死號テ毛女ト云葛洪抱朴子ニ見タル此輕身益氣生肌耐寒暑人命ヲ補益スルノ證驗也又麝香柏葉ヲ食テ體香故ニ不正ノ瘴疫ヲ避テ元皇ニ柏葉浸酒飲バ歲中ノ邪惡ヲ辟丹溪曰柏性多燥久得之太益脾土以滋其肺上此が苦辛温燥濕温中益脾土滋肺上土生金ノ義ナリ

總槩

柏葉性堅善守故以女行ノ血ヲ止補陰ノ要劑

使藥

得酒宜瓜子杜

毒

柏葉性補陰劑過服

也且氣味苦辛温故雖止血



則燥ヲ致ス。雖血  
症多服スル勿レ

**思惡**

菊花、羊蹄、諸石、麩、麩、  
得酒反宜。砒、硫、毒、  
伏ス

**附方**

酒毒下  
血、或下

痢嫩。柏葉九蒸九晒。陳。槐花。炒。焦。一兩。為。末。蜜。丸。梧子。大。空。心。溫。酒。  
多服。出。普。濟。方。癰。癰。核。痛。未。成。膿。者。柏。葉。搗。其。上。復。熬。鹽。炭。氣。  
下。即。消。出。集。驗。方。月。水。不。止。側。柏。葉。炙。為。藥。等。分。每。用。三。錢。水。酒。各。  
半。煎。服。室。女。八。側。柏。葉。木。賊。炒。焦。等。分。為。末。每。服。一。錢。米。飲。下。出。聖。

**修治**

柏二數種あり。入藥葉上ニ微赤毛アリ。石葉扁ニ側生  
者良。采之春。東。夏。南。秋。西。冬。北。葉ヲ用。此ヲ月。建。二。隨。

**柏子仁**

甘辛平。益氣安五藏。令人潤澤。耳目聰明。益血止汗。潤肝養  
心氣。潤腎燥。安魂魄。寧神智。興陽道。除風濕。治頭風。腰腎冷。勝。

脫。宿。水。小。兒。驚。癇。驚。悸。恍惚。歷。節。痛。腰。中。重。痛。虛。損。短。氣。燒。濕。澤。髮。

去百邪鬼魅。治癰癧。不飢。不。老。延。年。柏子仁。肝經氣分ノ藥也。性  
不寒。不熱。平。味。甘。辛。也。甘。八。補。辛。八。潤。其。氣。清。香。二。行。入。體。二。  
油。ア。リ。テ。滑。也。能。燥。ヲ。潤。ス。故。達。心。定。神。透。腎。潤。精。益。脾。胃。血。補。  
氣。降。妄。動。邪。火。仙。家。上。藥。滋。養。ノ。良。劑。也。古。赤。松。子。食。柏。實。齒。落。更。  
生。行。旅。馬。奔。ガ。如。ト  
云。者。虛。語。ニ。非。ズ

**總槩**

柏子仁。心神。肝氣ヲ安シ。腎燥ヲ潤シ。魂。

劑。鬼。惡。邪。ヲ  
避。ノ。良。藥。也

**毒**

柏子仁。油。多。ノ。滑。也。故。痰  
多。者。大。便。瀉。者。ハ。勿。用

**畏惡**

菊花、羊  
蹄、  
附

**附**

**方**

下血。柏子仁。十四箇。搗碎。囊貯。浸酒。三。盞。煎。八。分。服。立。止。出。普  
濟。方。老人。大。便。虛。秘。柏子仁。松子仁。大。麻。子。仁。等。分。同。研。蜜。藥。

丸。梧子。大。以。黃。丹。湯。  
食。前。服。寇。宗。真。方

**修治**

紙。二。張。テ。搥。テ。油。ニ。去。炒。乾。春。碎。テ。  
簸。テ。衣。破。ヲ。去。仁。ニ。用。テ。研。細。ニ。使。或。



蘇熱... 曝乾春煎取仁炒研用

本神准云印去油已油者勿用

沈香



辛苦温。補右腎命門。暖腰膝。壯陽。治上熱下寒。精冷。温和中氣。降逆氣。治霍亂。轉筋。氣厥。禁

口氣。淋。大便秘。噎逆。麻痺。骨節不在。心腹痛。涎血喘逆。風毒。水腫。皮膚癢。癢。癢。中惡邪氣。瘡腫。此蜜香樹之積年老木根。積年者。入年雨露。二浸。サテ。外皮朽爛。其心節不壞。堅黑。芳香。入水沈者也。故沈香。或沈水。ト號。或云蜜香樹ヲ切テ。坎二填。經年雨水浸漬。之。枯槁。成香者也。ト。沈香。入水沈。故二達。腎補命門。元陽。暖腰膝。壯陽。事ノ功アリ。上熱下寒。此下寒。之本。上。命門。陽虛。下寒。故二陽氣逆。上熱者也。用之。温下。則陽歸根。上熱自退。精冷。男。女。精冷。命門不足。温和中氣。脾神欲。芳香。沈香。八獨。命門。二

入ノミテ。中焦脾胃。二入。テ。中氣ヲ和。胃ヲ温。胃口ヲ開。其辛温。又香アルヲ以テ。且此香木。ニ。沈水。故肝木。ニ。入。テ。衝逆氣ヲ降ス。又辛ハ散。苦ハ疎。香ハ順。温ハ行。開ス。故氣血ノ鬱滯ヲ順行セシム。又辛ハ散。通。香氣ハ筋骨。經絡ノ間。際ニ透。辛温能逐冷濕。是以治霍亂。ハ温和中焦。故吐瀉自止。轉筋。温中。經筋ノ冷ヲ除。故也。氣病。温下。順氣。故後重自除。禁口。雨ノ不食者。之云。温和中焦。胃口。故也。氣淋。沈香。雖不通水。能氣ヲ順。下。ヲ温。則氣化。水通ス。也。大便秘。ハ中下焦ノ寒。ニ。因。沈香。温中下焦。故也。麻痺。骨節不在。不任。上。或痛。或痿。テ。不用。云。沈香。達。經絡。筋骨。去冷風濕。順氣血。故也。心腹痛。温中下。行。氣。故也。寒痛者。尤宜。涎血。脾胃ノ痰涎。帶血。出者。胃陽薄。脾濕動。肝氣逆也。用之。辛苦香。去脾濕。辛温。養胃陽。其沈性。降逆氣。愈



帝逆肝氣衝逆症及下寒之虛氣上衝者俱用風毒水腫沈香雨露  
 ノ精氣ヲ得テ風毒ノ經絡ニ爵者ヲ去辛苦温除脾濕冷水腫非通水  
 劑也皮膚癢癢沈香八蜜香樹久年雨露風寒ニ曝サレ皮朽テ其心骨  
 堅者也故皮膚溢滯邪ヲ排テ癢癢ヲ治癢癢其性ノ堅ト辛香ノ順  
 散トヲ以テ癢痕結滯ヲ破中惡邪氣燒之薰スバ穢臭氣ヲ失實ニ  
 鬼邪ヲ除ク證驗也瘡腫或薰或煉膏中療瘡腫樞鈎玄疽瘡黑陷者  
 沈香白檀乳香等分ニ燒テ  
**總案** 補命門温中焦開胃口順氣爵  
 皮膚經絡筋骨間滯氣利入  
 抽兒薰之痘頂起法アリ

**使藥** 人參首蒲遠志茯神酸棗仁生地黃麥  
 門上向ノ思慮傷心ノ心氣結爵者ヲ治ス  
**毒** 眞氣沈虛者  
 〇心胃腎ニ火  
 熱下者〇陽氣下陷者皆勿用〇非命門不足不宜入〇焦劑〇沈  
 香順氣散氣久服過服スルヲ勿レ〇氣虛老人勿妄用辨冷熱或ハ少用

**畏惡** 火ニ烘日ニ  
**附方** 胃冷久嘔沈香紫蘇白豆蔻仁各一錢爲  
 末柿蒂湯服五七分出活人心鏡小便不

通或強テ忍房事或忍小便所致者順氣愈沈香水  
 香各一錢爲末白湯空服下通小便止出醫壘元戎  
**愚案** 沈香辛  
 温當行

上其性沈水當行下降氣導火歸元温腎升水ノ功アル故王璠百一  
 選方ニ朱雀丸アリ沈香五錢茯神二兩爲末煉蜜丸小豆大食後入

參湯服治火不降水不升健忘驚悸者此愚所謂水火既濟  
 功アルヲ見ヘシ滙曰通天徹地保和衛氣爲上品ノ藥也ト  
**修治**

凶物ノ土皮先朽ヲ刮去テ剉用丸散ニ先剉後末ス煎湯ニ別ニ磨  
 末服時ニ臨テ湯中ニ加他劑ト同合煎スルヲ勿レ火ニ烘日ニ曝ヲ忌

〇凡沈香ニ品アリ沈水者ヲ沈香トス半沈者ヲ棧香トス浮者ヲ黃  
 熟香トス入藥水底ニ沈者ヲ宜トス半沈者夾之不沈者只藥ニ入テ勿



惟薰衣焚燒鬼神又難沈水中空。朽ア者有雞骨香ト號不堪入藥  
 ○今本邦ノ藥店ニ所謂沈香ハ水ニ入レ不沈香氣モ亦清精ナラス  
 此後舊熟香蜜香ノ類ニ。真沈香ハ非也。或謂奇南香此真沈香也  
 上蓋今度伽羅香中ニ水ヲ入浸テ來不燃失香氣吾朝ニ於テ乾テ賣  
 之今所謂沈香ハ其儘櫃ニ入テ度之則奇南香ハ此真沈香ニ今  
 所呼ノ沈香ハ本州ノ蜜香也ト○愚按スルニ沈香蜜香奇南香ノ三  
 種皆一類ノ中ノ別種也。或云沈香ハ老木ノ自斷トテ久年ニ香ヲ結  
 者也。奇南香ハ沈香ノ生木ヲ伐トテ積年香ヲ結者ト云モ亦不  
 是沈香。奇南香一類ニ異種也。本綱ノ諸説ヲ考ルニ此本番國ヨリ  
 出者ニ。諸説紛紜ノ時珍モ亦未能決其槩狀葉質香氣結成之製  
 者ニ似タリ。余竊嘗思之。奇南香其香清精ニ奇ナリト雖凡沈水  
 ノ別ナレ蜜香ハ其香蜜ノ如ト雖凡此モ亦沈水ノ別ナレ沈香ハ水

沈ノ義アリ。故ニ此香獨沈香沈水香ノ名ヲ得タリ。名其可不正乎。今  
 所度者皆亂雜ノ三香ノ中ニ於テ。惟其香氣ノ清精者ヲ擇拔テ。迦  
 羅ト號シ。壺ニ藏シ。價ヲ高シ。度ス。二香ノ中ノ香氣不清精者ヲ  
 聚テ沈香トシ。櫃ニ入テ價ヲ卑シ。度者ナラシム。此本邦人藥物ノ  
 沈香ヲ輕シ。薰衣迦羅ヲ重ズルガ故ニ異域者モ亦其價ノ高下  
 從テ沈水與不沈ノ別ナク香氣清專ナルヲ迦羅ト度シ。香不清  
 專者ヲ沈香トシ。藥物ニ度ナラシム。今ヤ欲用藥者ハ必シモ奇南香  
 モ不止。復沈香ニモカキルベカラス。沈香迦羅ニ香ノ中ニ於テ。色黑  
 體堅不朽不空味ニ辛香ヲ辣カラス。燒之香清專者ヲ取テ。水  
 能水底ニ沈者ヲ擇用テ沈香トスベシ。色體黑堅不朽不空味不辣  
 香清專ナリト云凡水ニ不沈者ハ真沈香ニ非ス勿用。惟此香獨沈香  
 沈水香ノ號アルヲ以テ擇用バ莫不可者乎。○時珍說ニ沈香ヲ欲



未畏紙懷中。待燥研則粉三成。易上。此法尤可也。沈香忌火故二難。未此法蓋火二燬ノ代ナリ

**蜜香**

辛温。去臭氣除鬼惡邪去傳尸注。○此モ亦沈香種類也。然沈水ノ義ナク且香氣味不如沈香。○今所度沈香ノ中ニ雜之。多被入水不沈者此等ナリ。若以此真沈香功最上欲其毒力ナ

**丁香**



辛熱。温胃去胃寒治霍亂吐瀉壅脹噎逆腹痛。反胃嘔逆痘瘡灰白不發口臭毒痢酒毒痲

癩齒疳胸痺陰痛陰冷腎積冷勞風毒諸種五痔殺蟲辟惡邪壯陽。腰膝。○禹錫日以其似丁子故呼爲丁子香原始日形如鉤子故名丁香。○丁香辛熱氣厚味烈純陽能升散。手大陰肺足少陰腎足陽明胃經二入。温胃去胃寒此が要能也。故治霍亂吐瀉。丁香香烈味辛。走散。壅滯氣ヲ行ス。故中氣壅塞ノ腹脹ヲ療ス。治噎逆

及胃腹痛嘔逆亦温胃去胃寒故也。熱痛熱嘔者不宜用。痘瘡灰白不發。小兒痘瘡灰白色不光澤不起發或腹脹瀉下或渴或息氣促者。寒氣鬱陽明陽氣不得伸順然故丁香辛熱ヲ以テ陽明寒鬱ヲ退陽氣ヲ伸順セシム。痘紅澤ヲ起發入陳氏ガ異功散。木香散ノ義是也。然一藥ニ例ノ不且用荷陽明寒鬱アルニ非ハ輕此辛熱ヲ用テ勿レ口臭去口臭良藥也。口臭症冷熱ノ不同アリ。或ハ中焦冷濕ノ氣鬱過ノ致者。丁香辛熱尤可也。若脾胃火溢入肺中濁氣口ニ衝上ノ致者アリ。此亦丁香辛熱ヲ以テ火ヲ散セシム。然凡脾胃火ニ屬者ハ本丁香ノ主ニ非ズ。香薷主之。丹溪云脾有鬱火溢入肺中發爲口臭。若以丁香治之是揚湯止沸爾。惟香薷治之甚捷。毒痢五色爛錦ノ如者ヲ下ス。此ヲ毒痢トス。冷濕濁惡氣タリ。丁香辛熱去冷濕其芳香辟惡毒邪也。酒毒辛熱ヲ以テ酒毒濕熱



フ却散ス**疔瘡**辛香走散ノ血氣ノ壅滯ヲ行也**齒疳**蟲食齒痛落者ヲ云丁香殺蟲除穢惡邪也**胸膈**陰邪閉上焦胸痺痛者ノ云丁香升テ去陰邪順陽氣也**陰痛**陰冷腎積丁香雖純陽亦足少陰腎ニ入故寒氣爵下焦前陰痛及冷ヲ治也且下焦虛冷ノ腎積奔豚症ヲ收**冷勞**虛冷勞症或レ用之然レ辛香徒散劑勞症ニ於テ妄用一勿レ**風毒**諸腫風寒毒ニ因者及諸腫痛毒氣用之寒ヲ排滯凝ヲ行ハ穢毒ヲ去**五痔**下焦ノ冷濕或レ蟲痔症用之或熱ニ因者モ亦微用テ**排穢**氣殺蟲諸蟲ハ濕與熱ニ生入丁香熱勝濕辛香散爵排穢**辟惡**邪此其香氣ヲ以ナリ**壯陽**暖腰膝入下焦溫腎故壯陽事腰膝ノ冷痛ヲ暖治**總槩**丁香八温退肺氣冷滯一切壅滯穢毒邪惡氣ヲ去者也温下功アリト雖凡此ガ主能ニ非ス

**使藥**

五味廣茂ト同ノ腎積奔豚ヲ治ス

**毒**

好古曰泄肺上丁香八升上走散ス氣虛者勿妄用○久服過服スル一勿レ損肺氣傷目○冷寒ニ屬者ニ非バ勿輕用

**畏惡**

忌火畏爵金使ニ去丁蓋乳子用不然令人發背癘

**附方**

反胃吐食丁香一兩爲末以鹽梅入搗丸茨子

大噲一丸出袖珍方**呃逆**不止丁香一兩柿蒂焙一兩爲末每服一錢入參湯下出濟衆方**婦人**陰冷丁香末囊盛如指大入陰中出本艸衍義**鼻息**肉丁香綿裹入鼻孔出聖惠方**齒**齒黑臭丁香煮汁含出外臺秘要**唇**舌瘡丁香木綿裹含出外臺**乳頭**破丁香末傅之

**修治** 丁香ニ雌雄アリ雄ハ顆小也此ヲ丁香ト號雌ハ顆大梅師方 山茱萸ノ如シ母丁香凡雞舌香凡號擊破ハ兩解テ雞舌ノ如シ雞舌香治風毒水腫霍亂心痛去惡熱ノ功雄者ニ勝リ使ニ頭ノ圓蓋ト四ニ出タル尖ト尾トヲ去若不去之背癘ヲ發ス到テ其儘用雜



枝此亦擇去べし勿見火○或問雷敷日雌者大如山茱萸名母丁香入藥最勝時珍曰雄爲丁香雌爲鷄舌今通用者八皆類小丁香者即丁香也雷敷說ノ如則所大鷄舌ヲ擇用テ可ナシ者歟曰本綱ヲ考ニ鷄舌香條ニ於ハ主能ヲ述テ不詳丁香條ニ於ハ反テ詳審也然則強テ八者ニ不可拘惟味テ辛香氣餘不朽不陳者ヲ用テ可也

下皮氣味同香○治齒痛心腹冷氣諸病方家用代丁香○此丁香樹ノ皮也桂枝ニ似テ厚者也

枝一八丁香樹枝○治一切冷氣心腹脹滿惡心泄瀉虛滑水穀不消一香樹根辛熱有毒○治風熱毒腫不入用心腹劑

白檀 辛温○利氣調脾肺利胸膈治膈噎吐食心腹冷痛霍亂中惡鬼氣散冷氣引胃氣上升殺毒



水磨塗外腎及腰痛面生黑子每夜以水洗拭令赤塗之甚良○氣

八善木也故字从木从宜宜善也○白檀芳香辛熱ニ至高分ニ行

胸膈上至咽嗝專利氣要藥也入手太陰肺足少陰腎足陽明胃經

佐姜棗輔葛根縮砂益智豆蔻通行足陽明經○真氣耗虛者○熱

燥者勿用○瘰癧潰後諸瘡膿多者忌用紫檀鹹微寒○磨塗惡瘡

腫毒風毒腫搏金瘡止血止痛又治淋磨醋調塗一切卒腫○檀ノ

紫色者入血分涼

血熱行滯血也

修治 用藥白檀尤宜トス其儘用外皮一片ヲ

秘去或剉或絞磨末之使出火○色白黃ニ

ノ不朽堅重者良朽

輕及赤色者不可也

烏藥



原始 連珠 辛温○散結氣治中風脚氣疝氣厥頭痛腫脹喘急小便頻數及白濁及胃吐食瀉痢霍亂心



腹痛宿食不消去中惡鬼氣疫癘小兒腹蟲除腎膀胱冷氣攻衝背脊婦人血氣痛治癰癧疔瘡貓犬百病△色烏ヲ以テ號○足陽明胃足少陰腎經ニ入一切結毒氣ヲ散入其香竄辛温ヲ以テリ且逐冷濕中又利血蓋結氣ヲ散則血自利ス少義也此惟散氣降氣ノ劑也故治中風脚氣疝氣亦氣ヲ順則風寒濕邪自散血行經通ノ宜トス

厥頭痛或結氣厥ノ頭痛或風寒氣厥ノ頭痛者用之散氣降氣宜トス

腫脹順氣則脹自緩且又此カ温中也氣順中温則水濕自退テ腫消ス喘急順氣降氣也小便頻數白濁小便屬膀胱從氣烏藥腎膀胱間冷氣ヲ散降氣順氣故小便長通ノ頻數止白濁愈反胃吐食瀉痢霍亂心腹痛宿食不消此皆入足陽明胃温中順氣故也然凡其症冷ト結氣トニ非バ勿用元氣虛耗者ト熱症者トハ斟酌スベシ蓋香藥ハ散氣辛温ハ助熱也去中惡鬼氣疫癘香竄ヲ以テ

鬼ヲ散辛温ヲ以テ其邪滯ヲ散也小兒復蟲蟲ハ生穢與濕此香竄辛温ニ穢去濕除也除腎膀胱冷氣攻衝背脊虛冷氣ハ此カ主治ニ非ス腎膀胱間ニ冷氣ノ客滯アリテ此カ北背脊ニ攻衝テ拘強急痛者ニ用テ温散且其厥衝邪ヲ降ス婦人血氣痛或忿怒或思悲ニ因テ血氣衝上ノ心腹攻痛者用テ順氣降氣治癰癧氣順則血行氣血順行則腫消痛退癰癧順氣血行且風冷ヲ温散殺蟲辟穢惡邪也猫犬百病猫性遲溢ニテ不忌寒冷犬性速疾ニテ惡穢隱故猫病用之散氣温冷犬病用之速疾氣性ノ病テ閉隱者ヲ開散入猫犬性遲速異ナリト雖凡治之者烏藥獨宜トヲ得ハ實ニ理ナルカテ蓋性遲者病テ加遲ニ苦速者病則遲ニ苦ノ義ナリ

**總**

**藥** 結毒壅滯ノ氣ヲ順散温氣血及中焦退中下焦冷降衝上氣散氣滯治中氣要劑也或小便通利劑用之者ハ氣順則水自



利スル

**毒**

此順氣散氣其勢烈。香附ノ氣性ト不同。香竄辛温  
義ナリ 真氣ヲ散シ。久用過服スル勿レ參芪朮ノ類ト合用

スベシ。雖治中氣。中風謀ニ察虚實

**附方**

烏藥ハ香竄散氣劑  
補益者ニ非ス。古人單

使弱者ハ勿用。○内熱者ハ斟酌スベシ

柔肉自者良。粗皮ヲ去

方ノ法アリト雖尾。後人妄用之害ヲ

**修治**

頭尾ノ細處ヲ去テ判

取。了有。了。恐。故。今。其。附。方。ヲ。缺。者。也。

生用。或。酒。浸。一。宿。ノ。炒。使。○。烏。藥。根。ハ。直。根。ノ。老。根。ヲ。勿。用。色。黑。堅。者。難。判。者。ハ。直。根。也。不。堪。入。藥。惟。直。根。ノ。旁。ニ。附。テ。橫。生。ス。ル。嫩。根。連。珠。ノ

者。ヲ。用。ユ。然。尼。海。南。ノ。烏。藥。黑。褐。色。ニ。堅。シ。功。力。尤。尼。大。也。然。則。黑。堅。者

ノ。中。ニ。於。モ。其。橫。生。テ。當。人。刀。者。ハ。用。テ。可。也。黑。堅。ノ。直。根。不。入。刀。者。ハ

勿。用。○。今。所。度。者。括。云。者。佳。頭。尾。細。如。括。節。アリ。十。種。ハ。無。括。堅。ノ。難。入

刀。者。ヲ。雜。ユ。此。直。根。ノ。老。根。ナリ。擇。テ。勿。用。烏。藥。葉。下。通。少。陰。腎。經。上。通

脾胃元氣止小便滑數烏藥子治陰毒傷寒腹痛欲死

香炒起黑如水煎三五沸服一大盞汗出陽回即癒

**乳**



即此薰陸香也辛温○療諸瘡血定痛長肉  
托毒護心治耳聾中風口噤不語婦人血氣痛

理風冷止大腸瀉痢伸筋補腰膝治不眠治產難折傷止霍亂中惡

邪氣心腹痛治風毒水腫△其垂瀉テ乳頭ノ如シ故ニ號○乳香人

手少陰心經活血定諸痛能使腫毒外出不致內攻故護心ト云護

心腫毒ヲ花出ノ内心ヲ攻ケラムル義也外科金沒藥入乳膏中蓋乳香

活血沒藥共血俱療諸瘡也治耳聾或問乳香大明謂下氣益精治

腎氣元素謂補腎也其治耳聾者亦補腎義ニ從歟曰大明元素說

ヲ察スルニ乳香ハ蠟脂ノ出テ結者也然則乳香ハ其脂液タルヲ以テ故

ニ益精補腎功ヲ云ニ似タリ然ニ其氣味辛温香竄也補陰者ハ甘



潤氣味ヲ以テ致ニ在、或内經ニ以辛潤ノ義アリト雖、凡辛香走氣、潤陰義ヲ以テ、或補腎陽トス方、然凡香劑ハ散氣何補氣ト云フ有ヤ二家以テ益精補腎説、恐ハ誤言乎、其下氣説ハ或可也、此亦降氣ニ非ズ、下散ノ義也、或又問醫林集要治遺精乳香一塊、大臥時、細嚼含至夜半、嚥下、三五服愈ト、得效方治淋病、濁血、乳香、研細、米飲服、一錢、山居四要治玉莖作腫、乳香、菴白、等分、搗、博上、此、曾行腎治下氣ニ非ヤ、曰、不然、積屬腎、溺ハ膀胱ニ屬ト、雖凡亦心氣ノ化ニ從者也、乳香入心經治血、辛香當行心氣、被所治遺精淋病ハ、心爵ノ然リ、溺血ハ血分ノ滯テ然リ、彼玉莖腫ハ此ガ腫毒ヲ逐ニ從者也、此ヲ見テ、誤テ乳香治腎補腎者トナシ、勿レ、然凡愚在矣、ノ愚見ヲ以テ、凡素大明ニ賢説ヲ辨スルニ不足、後學復、是否ラ、何如、中風口噤不語、舌ハ心齒ト入、心經ノ中風ニ入、上瀾、陽氣不、

則口噤、舌或緩、或急、不語、乳香、辛温、心經、疎風、開陽、活血、治口噤、不語、婦人血氣痛、婦人爵怒等ニ因テ、血氣衝上、心痛者、用之、下、氣活血、則愈、理風冷、乳香ノ辛温、祛風退冷、止大腸瀉痢、風冷ニ因テ、滑濕者、及冷痢血痢、症ヲ止、益理風冷、活血也、伸筋、筋、得血、潤、則、筋、緩和、ス、乳香、活血、則、伸筋、一知、補腰膝、大抵補腰膝者ハ、腎藥、所致也、乳香ハ腎藥ナラズ、雖凡、此功、所以ノ者ハ、凡骨節ハ筋、會、スル所ナリ、腰膝ハ身ノ大關節也、故筋モ亦腰膝ニ會スル、最多、乳、香ハ伸筋者也、筋伸、則腰膝自調、故補腰膝ト云、温血活血、則、腰膝關節自通利ス、乳香ノ腎藥ニ、治不眠、神ハ心血ヲ舍ト入、或血冷、或、血不行、心營不調、神氣亦不化、神不化、則不得眠也、乳香温血活血、則心舍調、テ神能化、和ノ得眠者也、治產難、温血活血、則產門滑、ニ、潤テ產、易ヲ致ス、時珍曰、產科諸方、多用之、亦取其活血之功、



折傷此亦温血活血伸筋故然。水類針方杖瘡潰爛者。正霍亂中惡邪氣心腹痛乳香入心其辛温ヲ以テ上焦ヲ開温則升降通之霍亂止。又此ガ辛香中惡鬼邪氣ヲ辟故ニ傳尸ノ心腹痛及中惡心腹痛其外一切ノ冷氣滯血ノ心腹痛ヲ止。治風毒水腫辛温香竄之ヲ以テ風毒ヲ祛濕滯ヲ逐テ水腫ヲ驅按。乳香ノ薰陸香ト俱ニ一樹ノ脂液也。樹脂ノ外ニ溢出テ乳頭ニ似テ之者ヲ乳香トス。乳頭ノ如クナラザル者ヲ薰陸香トス。陳承曰薰陸是總名。乳是薰陸之乳頭也。原一物タルト明也。然ニ季珣云薰陸是樹皮。乳是樹脂ト不是也。由テ按ニ別錄云薰陸主風水毒腫去惡氣癰癤瘰癧毒乳香同功。此薰陸所治功皆皮表ニ在。疑ハ別錄所述薰陸ハ誤テ樹皮ヲ指者ニ似タリ。其樹皮タルガ故ニ所治亦皮表ヲ以テ義ヲ以テ。別錄說非正。薰陸乳香俱一物。主治モ亦異ナリ。然レ乳香ハ共

脂液溢出テ結積。薰陸ヨリ樹ヲ以テ故ニ癰癧功モ亦薰陸ニ勝レトス。且治風毒水腫一切腫毒ノ性者ハ其樹脂ノ溢テタルニ出ル性ヨリ致ス。又香辛温者ハ燥ト雖レ其本脂液タルガ故ニ燥ニ不至。活血ノ三然積温成熱義アリ。瘡腫活血温血散氣止十二經諸痛伸筋。治折傷服藥ニ用。一希也。外科ノ要藥トス。

**使藥** 同續斷。牛膝。歸紅。麝。牡丹。沒。貝母。金銀花。夏枯草。中藥。花。甘。山。甲。沒。藥。治。一切瘡腫。疔瘡。瘡。已。潰。者。勿。服。○膿。多。者。勿。敷。○筋。骨。伸。緩。者。忌。○血。熱。者。二。八。宜。用。佐。藥。○真。氣。耗。虛。ノ。者。ハ。勿。服。

**附方** 口眼。乳香燒烟薰以順。血氣出證治要訣。

**修治** 木破沙石ノ雜者ヲ去テ剉用。或瓦散ニ入ニ乳香粘テ難末少酒ヲ加テ研泥ノ



如ニ水飛過シ晒乾用或箬上ニテ烘テ去油燈州ト同研或糯米ト同研則細ニ成粉シ或器中ニ熱湯ヲ盛其中ニ乳鉢ヲ坐セシメテ  
 研之亦可也○和謂乳香忌火ト其非也大明日入丸散微炒殺毒  
 則不粘ト何忌火ト云フヤ○乳香薰陸香俱一樹ノ一脂也其  
 滴垂テ乳頭ノ如ナルヲ乳香トシ乳頭ノ如クガル者ヲ總テ薰陸香  
 トス薰陸ハ總名也今本邦ノ藥店ニ別ニ薰陸ノ一種アリ此他物也  
 眞種ニ非ス○乳香ハ色白クキトラリテ沙石ヲ不雜者上品也雜沙  
 石中品綠色者下品不堪用或松脂楓脂ノ乳頭ニ似者ヲ以テ偽テ  
 乳香トスル者アリ燒テ其香氣ニ從テ擇用ヨ今藥店所謂薰陸ハ  
 薩摩ヨリ出之此乳香薰陸ニ非ス即琥珀也誤用テ薰陸トスルニ  
 苦平○破血止痛治金瘡杖瘡諸瘡腫跌僕落  
 馬癩瘕産後心腹痛下血目翳隨胎▲沒藥或

沒藥



馬癩瘕産後心腹痛下血目翳隨胎▲沒藥或

未藥凡二俱ニ梵語也○沒藥ハ瘕血ヲ破テ諸腫  
 諸痛ヲ治スルノ要劑也古人多乳香ト合用ユ

毒

血虛者○  
 孕婦ハ勿

用附方

筋骨損傷 米粉四兩炒黃入沒藥乳香  
 未各半兩酒調成膏攤貼御藥院方

修治

製法ハ乳  
 香ト同ジ

○藥店ニ種アリ煉沒藥花沒藥由花沒藥ハ薄赤色ニテ  
 狀ハ米屑石ノ如ク堅氣味及香ナレ不堪用煉沒藥ハ黃黑色  
 ニテ狀乳香ニ似テ味苦香アリ此眞沒藥也  
 藥家ニ呼之或ハ生ト号ク

駃騠



甘鹹平○散滿血止諸痛收瘡口治心腹瘕  
 血痛金瘡血出折傷打損疼痛小兒患瘕▲

此樹ノ脂膠也狀乾血ノ如シ故血竭ト號駃騠樹トハ血竭ノ名ヲ隱  
 藥ヲ稱美ノ號者也○駃騠樹狀乾血ノ如ク味甘鹹ノ血分ニ定テ



血ヲ散シ諸血痛ヲ止要劑也其功雖如乳香沒藥彼六血分ニ入テ兼氣分騏驎竭ハ專血分ニ入テ氣分ヲ不兼者也或問騏驎竭治小兒感癰何ヤ曰癰癰ハ身ヲ縮手足スクテ癰痺動搖癰ス此症獨小兒ノミラレ非ス大人婦人モ病之尤小兒ニ多ス其症足厥陰肝經滯血ニ屬ス諸風掉眩屬肝木義也  
騏驎竭ハ手厥陰心包足厥陰肝經血分ニ入故也  
使藥

**毒**

血病上雖在癰血ナキ者ハ勿用  
○瘡家不宜多用却テ引膿

**附方**

癰血騏驎竭海狗等  
分爲末吹鼻出醫禁

集要血痔金瘡出血騏驎竭未傳之出直指方

麻瘡不癢者騏驎竭未傳之乾止出濟急仙方

**修治**

其儘研末ノ用外色黑

赭能之紅赤ヲ如血色燂之甘鹹之不爛如蠟者ヲ良トス其鹹ノ腥氣ハ者ハ海母血也勿用真騏驎竭ハ山樞子ノ氣ニ似タリ騏驎竭ニ

偽多シ故時珍曰今人試之以透指甲者爲真以火燒之有赤汁漏出久而灰不變本色者爲真ト然在所度騏驎竭塗指甲其色ヲ透者ナク燒之灰色黒ノ不變者モナシ○今所渡棕樣ノ中ニ於テ紅如血色燂之不腥不爛如蠟似山樞子氣者ヲ擇用ヨ棕樣ノ中ニ於テ甚堅者アリ此石灰ヲ雜者也勿用棕樣ハ艸葉ニ包者也又艸葉ニ包ノ一塊ニ三四兩者アリ此一種夏熱ニ至則爛溶此血竭ニ松脂ヲ煉雜者九其亦黒ノ不紅擇去テ勿用

**龍腦香**



辛苦温○治目疾通諸竅散風火治腦痛骨痛喉痺息肉脫肛傷寒舌出小兒痘陷五痔難產

△龍腦ハ其狀ヲ以テ名且貴重ノ稱アリ○龍腦氣味辛涼説アリト雖凡豆此至香ヲ以テ其性涼タラ得マ治目疾辛温能散熱散風



散血治赤白瘡翳內障外障然虛眼者不宜點通諸竅辛香能通諸  
 竅利壅塞結氣故耳聾喉痺息肉治スル功アリ散風火風爵火爵  
 ヲ散ス其辛散ヲ以テリ凡龍腦ノ辛香達骨髓故風病在骨髓者用之  
 驅散ス若風在血脉肌肉未入骨髓者誤テ用之反テ風ヲ引テ入  
 ノ道也辛温其熱ヲ散スルヲ見テ多ハ謂龍腦性寒ニテ涼熱トハ誤  
 也治腦痛骨痛龍腦ノ辛香達骨逐風散熱除濕治骨痛且其性陽  
 中ノ陽ヲ升故至頭腦其痛ヲ去又齒痛ヲ治ス喉痺息肉通利諸  
 竅脫肛其性陽ヲ升且利竅也傷寒舌出傷寒大陰ノ壅熱ニ因テ舌  
 腫テ口外ニ出者龍腦末微摻之即愈小兒痘陷熱火壅塞經絡痘  
 頂陷黑者用之散壅熱則經絡條達瘡毒散シテ痘能外ニ出テ起發  
 ス世ニ目病小兒驚風痘瘡ニ用ニ從テ謂龍腦ハ辛涼入心經涼心熱逐

瘀血トハ誤也龍腦ハ手足太陰肺脾兩經ニ入者也且非涼熱散熱諸  
 者也又非逐瘀血通利一切壅塞者也或合猪血引則入心竅養  
 リ龍腦獨心竅ニ入者ニ非ス五痔散爵火利壅塞也難  
 産龍腦研末少許新汲水服立下此通竅利壅塞故也  
 熱火未至壅爵者勿用○孕婦尤禁用○驚風痰涎壅閉者或用上  
 雖正慢驚慢脾風等屬虛者勿用○小兒痘瘡黑陷者或用上雖正詳  
 熱爵壅毒用之安施ト勿○眼科多難用  
 之肝腎及神氣虛眼症ニハ不宜點之  
 開不能入藥者五月五日午時龍腦天南星等分爲末每用一字楷  
 齒二二十遍口自開出集簡方外痔內痔龍腦一分葱汁化搽之  
 出簡  
 其儘研末ノ用ニ色紫白透明輕薄片ニ白梅花ノ如ク雲  
 便方  
 母片ノ如ナル者ヲ梅花片片腦片號上品也用藥尤

修治

畏惡

附方

毒母

其儘研末ノ用ニ色紫白透明輕薄片ニ白梅花ノ如ク雲  
 母片ノ如ナル者ヲ梅花片片腦片號上品也用藥尤

忌火  
 風口噤不  
 開關散中

氣血虛  
 耗者○



功アリ一種胡麻鹽ヲ塊タルカ如クニ色蒼赤過半細ニ碎テ如沙質  
 重者アリ。此番硝ヲ以テ混偽者ナリ。龍腦ニ非ス勿用。或樟腦ヲ煨  
 返テ偽者アリ。誤使フ勿。今ノ藥店ニ片腦者ハ龍腦ノ梅花片ニ非ス。  
 彼樟腦ノ煨返者也。勿用。方書所謂片腦ハ龍腦ノ梅花片ノ畧也。  
 他物ニ非ス。和人別物トシ樟腦煨返ヲ以ス甚誤也。龍腦ハ耗易シ。  
 小甕ニ燈艸ト同合入テ密封ス。久ノ不耗。或杉木炭ト合貯藏モ亦  
 可也。蒼龍腦治風瘡野黯人膏煎不可點眼傷人。○此龍腦ノ蒼色  
 者也不堪用。婆律香膏治耳聾摩一切風痛。○龍腦ハ樹中ノ脂也。婆  
 律香ハ根下ノ清油也。夫龍腦ハ深山窮谷中千年老杉樹枝幹不損  
 動者中ニ存スル脂腦也。惟白色龍腦宜用。藥其他ノ蒼龍腦。婆律香  
 膏等皆不堪用。子龍腦子似豆蔻辛温下惡氣消食敗脹滿香入口  
 ○按ニ方書所謂腦子ハ即龍腦也。龍腦樹ノ子ニハ非ス。○龍腦樹或

子花アル説アリ。或子花ナキノ説アリテ  
 未詳。其有無ハ地勢ニ從テ然者乎

**樟腦**



辛熱○殺蟲通關竅利滯氣去惡邪氣治心  
 腹冷痛霍亂寒濕脚氣○植腦莫思服藥其

性純陽。煨消ト同。此能水中ニ生火則稟龍火氣者也。辛熱香竇去  
 濕除寒。殺蟲故疥癩齧齒ノ瘡痛ヲ治ス。或鞣中ニ塗去踏ハ寒濕脚氣  
 ヲ治ス。虫齒痛ニ樟腦硃砂等分擦齒神效アリ。惟氣  
 味辛熱香竇純陽者也。或外科ニ用之。服藥ニ使フ勿シ  
 或煨返テ用樟腦一兩。磁碗ニ入。又磁碗ヲ覆蓋ノ兩碗ノ間に紙ニ  
 糊ノ張封シ。氣ノ不泄ヤウニシ。炭火ノ不武不緩ニ置テ燻テ半時許シ。  
 火上ヲ去テ凉定。碗ヲ開ハ樟腦升テ蓋裏ニ在。塵砂土ハ下碗ニ殘其  
 蓋ニ升ツク所ノ者ヲ掃取テ。復上法ノ如ク燻如此二三度ノ止。○又樟

**修治**

其儘  
 用



腦ヲ煉法。陳壁土ヲ粉ニ銅盆内ニシキ。其上ニ樟腦ニキ散。又其上ニ壁土ニシキ。樟腦ヲ散シキ。如此四五重ノ終ノ土上ニ薄荷葉ニシキ別ノ銅盆ヲ覆蓋泥ニ封固火上灸之半時許ノ火ヨリ下候冷開樟腦升テ上盆ニ在。掃之復如上法。燒一二三度ノ止。潔清ニ龍腦ニ似タリ。○樟腦ハ樟木ノ脂也。其樹出漳州故名。樟腦煎之法。樟木新者切片浸井水三日。一夜入鍋煎。柳木頓攪汁半分ニ減時。攪柳木ニ白霜。ルラ度トメ。瀝テ去滓汁入磁盆一夜ヲ經ハ自然ニ結塊ノ樟腦ト成。

**阿魏**



辛溫。○殺小蟲去惡臭。鬼邪破癥積。治心腹冷痛。解諸毒。△阿ハ我也。魏ハ鬼也。此極臭ノ阿所畏。故號阿魏。殺小蟲去鬼惡邪氣。故疳蟲齒蟲痛。瘟疫瘡癩傳尸病ヲ治。又癥瘕積聚肉積ヲ破。故治瘧痢。其積滯ニ屬故也。且氣

味辛溫。ラ以ハ心腹冷痛ヲ治ス。又能一切瘧疾毒。

**毒**

脾胃虛弱者。○惡心者。○

常山。砒霜藥毒。牛羊馬自死ノ肉毒ニ中ノ解ス。癥積痞塊トキ。麝香硫黃蘆合油ト同煎。者ハ皆勿用之。膏貼一切痞塊。出本艸淮。

**修治**

今人酒ニ浸マワ

ラケ。研立テ用ユ。○本艸製法ハ。研細ニテ熱酒器上ニ置テ溶過冷定

テ用。○阿魏黒色者不宜用。黃散者良。詩曰阿魏無真上。僞多ノ真

物希也。今所度者多ハ蒜白ヲ煎ノ僞者也。燒之蒜氣存ス。不堪用。此カ真僞ニ辨スルニ。阿魏半銖重ヲ取テ。銅器中ニ沾セバ。一夜ノ後

其阿魏ヲ沾處ノ銅白銀ノ如ニ成者。此真物也。

**盧會**



苦寒。○殺蟲清熱。治濕癬。疳蟲疳熱。風熱煩悶。胸膈熱氣。小兒驚癇。痔瘡。明目。鎮心。解巴豆毒。

原始

細本

廿八



研末傳蠶齒△盧八黑色也此木之脂液黑之凝聚會者也故名○盧會八足厥陰肝足大陰脾經二入殺虫清熱去濕熱諸功皆此ヨリ致ノ三濕瘡黃汁出テ不乾者盧會一兩桑甘艸半兩研末先温水ニ洗瘡拭乾テ藥末ヲ傳尤効也出傳信方小兒胆疳症盧會使君子等分爲末米飲服一二錢出衛生易簡方小兒科疳蟲疳熱驚熱ヲ治スルノ要劑也他ニ於テ用ルル希ナリ

**毒**

脾胃虛寒ノ濕易不思食者

ハ勿用○虛熱者不宜用

**修治**

色黑者良搗テ成粉入藥丸散ニ入ニハ衆藥ト同搗一勿レ別ニ末ス○或土器ニ入蓋シ土ヲ塗封シ日ニ乾テ塗タル土ノ乾ワレタルヲ復塗封ス坎穴ヲ掘テ入之四邊摺糲寸許ヲ積廻ニ火ヲ付テ燒之糲盡テ火消ニ至テ取出レ末ノ用ユ

**辛夷**



辛温○利上竅治面病温中治寒熱解肌邪去寸白蟲△夷ハ蕙也其初生如蕙味辛故號○

辛夷ハ手太陰肺足陽明胃經ニ入鼻ハ天氣ニ通ノ肺ノ竅陽明胃脈ノ所環也辛夷ハ足陽明胃ニ入テ中焦ヲ清陽ヲ升提ノ肺ニ至レム肺氣得之能宣通ス故ニ鼻竅通利ノ治鼻塞涕出鼻癢ノ功アリ且獨鼻竅ヲ通スルニテ益中焦清陽不升則頭面七竅爲之不利辛夷性輕浮テ胃中清陽ヲ助テ上行セシムルキハ頭面七竅皆通利ノ治頭腦痛面黧面腫齒痛眩暈如在車船明目ノ功アリ肺ハ主皮膚清寒發熱往來者ハ肺氣ノ壅也辛夷辛温肺氣ノ壅ヲ走散ス故ニ治寒熱及表風脾胃主肌肉辛夷辛温入足陽明胃解散肌肉邪其去寸白蟲者ハ辛ハ蟲ノ所畏且胃中清陽升則濁陰自退テ蟲ノ隱ル所ナケバ也

**總既**

胃中不足清陽ヲ助升テ肺ニ達セシメ其辛温升故ニ濁陰壅上上氣不行ニ屬スルノ病ヲ主或問本艸謂利九竅



上。吾子何七竅。上云。曰辛夷。八清陽。升。氣。走。肺。二入。清。陽。一升。則濁陰下行。上竅。下竅。俱。通。利。ス。雖。凡。辛。夷。原。辛。温。輕。浮。ニ。利。下。竅。功。ハ。微。也。使藥。川芎。ヲ。使。ト。ス。同。菊。花。蒼。耳。細。辛。薄。荷。羌。活。藁。本。防。風。川。芎。

甘。艸。風。寒。入。腦。頭。痛。者。ヲ。治。ス。毒。也。○。風。寒。ノ。頭。腦。痛。ト。雖。凡。血。虛。火。熾。者。ハ。勿。用。○。雖。齒。病。五。石。脂。ヲ。惡。菖。蒲。蒲。黃。胃。火。者。禁。用。畏。惡。黃。連。石。膏。黃。環。ヲ。畏。ル。附方。痘。後。ノ。鼻。瘡。辛。夷。ヲ。研。末。

入。麝。香。必。許。葱。白。汁。蘸。入。鼻。數。次。甚。良。李。時。珍。方。修治。頭。ノ。如。ク。半。寸。許。者。ヲ。採。テ。皮。ヲ。刷。外。赤。毛。ヲ。拭。去。内。ノ。實。者。ヲ。以。テ。水。煮。一。二。三。沸。ノ。日。ニ。晒。微。炙。用。二。或。不。煮。即。微。焙。用。モ。可。也。

蘇合香。甘。温。○。辟。邪。惡。鬼。氣。去。瘴。瘧。及。勞。瘵。二。蟲。治。癩。瘡。冷。入。無。夢。歷。久。服。通。神。明。輕。身。長。年。○。此。香。出。蘇。合。國。故。號。蘇。合。香。諸。竅。藏。府。氣。ヲ。通。シ。一。切。不。正。ノ。邪。氣。ヲ。辟。爵。ヲ。開。竅。ヲ。利。シ。凝。結。ヲ。除。凡。香。劑。多。ハ。辛。ノ。散。烈。也。蘇。合。香。雖。芬。香。味。甚。甘。故。雖。香。散。散。中。自。補。ヲ。存。入。是。以。通。神。附方。蘇。合。香。九。治。諸。傳。尸。病。肺。痿。鬼。邪。瘴。癘。赤。白。暴。痢。卒。心。痛。霍。亂。吐。刺。時。氣。瘵。血。月。閉。瘰。癧。下。腫。小。兒。驚。癇。客。忤。大。人。中。風。中。氣。狐。狸。鬼。魅。○。蘇。合。油。一。兩。安。息。香。二。兩。以。無。灰。酒。熬。成。膏。入。蘇。香。油。內。白。朮。香。附。子。青。木。香。白。檀。香。沉。香。丁。香。麝。香。畢。撥。訶。梨。勒。各。一。兩。硃。砂。烏。犀。角。各。一。兩。龍。腦。各。一。兩。薰。陸。香。各。一。兩。爲。末。以。香。膏。加。煉。蜜。和。調。蠟。紙。包。收。每。服。九。梧。子。大。早。飯。取。井。華。水。或。温。或。冷。任。意。化。服。修治。粘。テ。如。藕。膠。筋。挑。起。二。絲。ヲ。引。テ。不。斷。者。真。物。也。濃。ノ。

四。九。老。人。小。兒。一。丸。出。和。劑。局。方。修治。張。テ。不。斷。者。真。物。也。濃。ノ。



滓ナキ者ヲ良トス。常ニ水ニ漬テ貯。不然則乾テ難貯。製時ニ茶碗ニ煉蜜少許ヲ入。其上ニ香油ヲ加入テ。布ヲ以テ瀘テ。復茶碗ニ入。重湯ニ煎煉ス。煉中ニ少ツ。次第ニ煉蜜ヲ加テ可也。蘇香圓ヲ製衣時ハ。安息香末モ同加テ煉ベシ。○蘇香ハ黃白ニ色者良。赤黑者不宜。

安息香



去ノ上藥多。故婦人鬼胎鬼交ニ燒テ煎陰ヲ薰ハ。永鬼夢ヲ失。益婦人夢ニ奇怪人ト交合スルヲ鬼交ト云。因此孕者ヲ鬼胎ト號。其他一切邪魔勞瘵傳尸。惡邪結滯心腹卒痛者ヲ治。凡燒テ薰則去鬼來神。且行血下氣。故霍亂痛風產後血運。及婦人爵怒情ニ從テ血逆ノ卒ニ口噤者ヲ治スルノ功アリト雖。附方 小兒驚邪。安息香少許燒之。自除。出奇效。凡鬼惡邪ニ不兼者ハ。安ニ服用スルコト勿レ。

良方 修治

松脂桃膠ノ如ク。黃黑者良。温酒ノ中ハ入。一二沸ノ底ニ煎者ヲ取テ。冷水ニ入。堅ナリタルヲ日ニ乾シ。研末ス。若粘ハ復酒煮テ如上法。○其真偽ヲ辨スルニ。燒之從煙鼠來者真也。○粘テ如錫者ヲ安息油ト號シ。

酸棗仁



故號。○酸棗仁ハ肝胆ノ藥也。肝ハ血ヲ藏。胆ト俱一筋ヲ主。且肝胆發生雄猛藏府。竅ヲ目ニ開者也。故ニ肝血虚ノ煩渴盜汗。或肝胆生發氣虚ノ煩躁自汗者。用之酸味補肝血。甘味補肝胆氣。則愈。堅筋骨者ハ。肝胆氣血ヲ補ガ故也。療不眠治眠。人後ニ眠ハ。胆氣虚熱トス。不眠者ハ。温氣虚寒トス。故ニ不眠者ハ。酸棗仁ヲ炒熟ノ用。則能眠。眠者ハ。生ニ用。則眠ヲ止。藥ノ妙也。驚悸人後ニ驚悸者ハ。肝胆生發



氣怯故也（寒熱足）少陽胆病ハ寒熱往來ヲ主ル此胆氣ノ虛ヨリ然者  
 用之（久泄）或久泄症脾血衰肝血燥（カキ）テ木邪乘（土位）者用之（肝血）ヲ  
 養則木邪自退（テ）脾氣安（ニ）取（臍）下滿痛肝胆ノ虛迫（ニ）因（テ）然者也  
 酸棗仁ハ肝胆氣血ヲ補尤肝血ヲ養テ經ニ歸セシムルノ功專也歸  
 脾湯劑中用  
 之者亦是也

**使藥**

茯神遠志麥門冬石斛五味  
 龍眼人參ト同ノ驚悸ヲ止

**毒**

肝胆ニ實熱  
 有ル者ハ勿用

酸味收斂（シ）ヲ  
 以ノ故也

**畏惡**

防己  
 ヲ惡

**附方**

汗症固裏藥ヲ用テ不止者酸棗  
 仁（炒）地黃白芍龍眼五味子竹葉

上同煎服ス效アル  
 神也出本草匯

**修治**

皮尖ヲ去テ研末（ヲ）用治眠（ニ）生（ヲ）使治  
 不眠（ニ）炒熟（シ）用方（ニ）從（テ）製（シ）辨（ゼ）ヨ



