



門二
潘 918
表 9

岡氏
杏庭

高橋
岡氏
杏庭

廣益本州大成卷之十四

附錄

東台吉在院藏本

洛下

法橋

九折堂
岡本爲村
氏圖書之記

一抱子

撰

○木之部

松脂苦甘温○除胃中伏熱強筋骨利耳目潤心肺治婦人血虛下安五藏治咽乾消渴風痺。从肌前膏生肌肉止痛排膿抽風諸瘡。白朮疥癬膿爛塞牙孔殺蟲久服輕身延年不老。

松節苦温○治筋骨間風濕病瘵脚痛燥血中惡熱水合煎或燒灰指治風蟲牙痛。治筋骨痛炒焦用。治脚弱骨節風藥酒。

松葉苦温○治風濕瘡生髮安五藏去風痛脚痺灸骨東瀝風高細切搗屑丸服不飢延年去惡疾。

松花甘温○潤心肺益氣除風止血功勝皮葉脂。多服發熱病。
松木皮治瘡口不合生肌止血治白禿湯火。杖瘡去粗皮煨研或服或煎。

杉辛微温。煮湯洗瘡。瘡效。洗脚氣腫。服心腹脹痛。風毒腎積。靈驗。上氣治小兒前陰赤腫痛。皮爛老杉燒灰入輕粉清油。調傳治。腫瘡。黑爛老杉木節燒灰。調麻油。隔箬葉。緝包貼。愈。杉木皮燒存性。研傳治金瘡血出。及湯火傷。或入雞子清。可也。杉葉同川芎。細辛煎酒。含漱治風蟲牙痛。杉子治疝氣痛。一歲。粒燒研酒服。

菌桂皮辛温。益精神。和顏色。治百病。為諸藥先導。通使久服。輕身不老。時珍曰。菌桂主治與桂心。桂迥然不同。今藥家多以薄卷。味少。官桂。呼此菌桂也。

天竺桂皮辛温。治腹內諸冷。血氣脹痛。破產後惡血。治血崩下血。補腰脚功。與桂心同。方家少用。

月桂子辛温。治小兒。月後月蝕。瘡研碎傳。木蘭皮苦寒。治皮膚中大熱。去面熱赤。微酒飲。惡風癩癧。陰下瘡。

蘇明耳目。瘰癧中風。傷寒。瘰癧。水腫。酒疸。利小便。治重舌。去臭氣。

降真香辛温。燒之辟時疫。它舍怪異。小兒帶身辟邪。惡氣用。能療金瘡。折傷止血。定痛消腫。生肉。可代乳香。血竭。

楠木辛苦温。煎服霍亂吐下。不出洗轉筋。足腫水腫。自足起。皮苦温煎服。霍亂吐瀉。小兒吐乳。暖胃正氣。

檳木辛温。治惡風中惡。心腹痛。霍亂腹脹。宿食不消。常吐酸水。酒煮服。無藥處用之。煎洗脚氣痛風。疥癬。作履除脚氣。

鈎樟根皮辛温。治金瘡止血。刮屑傳之。磨服治霍亂。煎服腎積。脚氣。水腫。浴瘡。瘰癧。或研傳。莖葉置門辟疫氣。

檀香根苦温平。治頭癰腫毒。候末。麻脂。調塗。七日。癰落。必粟。百辛温。斷一切鬼惡邪。煎服。或燒香。殺蟲魚。

楓香脂辛温平。活血生肌。止痛解毒。治一切腫瘡。金瘡。外科要藥。

治吐衄血前浴浮腫風痺癢過齒牙治齒痛水無牙疾○木皮辛平

○治水腫下水氣止水痢煎服

質汗甘溫○滑瘀血治金瘡折傷瘀血內損婦人產後諸血結腹痛

經閉內冷不下食並以酒洗服或傳補筋肉

詹糖香苦微溫○治風水毒腫去惡氣傳尸惡核惡瘡和胡桃青皮

搗塗髮令黑如漆

兩桐淚鹹苦大寒○除熱治口齒要藥治風蟲牙痛牙宜露咽喉熱

痛走馬痢去心腹煩滿和水服吐愈入骨軟一切堅治癩癧非此不

能除殺火毒芎藭入取延今謂延壽

黃櫨苦寒○除煩熱治癩疔酒疸目黃洗赤眼湯火漆瘡

小藥苦大寒○治口瘡疔毒殺諸蟲去心腹中熱治婦人血崩

檉柳苦寒○煎洗瘡疥風疽白疥不生髮檉柳桃葉搗汁煨塗八生

○木白皮根皮苦溫○治口鼻疔毒殺諸蟲傳尸蟲治赤白痢

痢下血得地榆止女子血崩產後血不止赤白帶濁瀉血不止滑腸

不止治前痛縮小便利治前痛止精滑夢遺治前痛下濕去肺腎陳積痰○丹溪曰

椿根皮性涼而能溢血凡濕熱為病瀉痢濁帶精滑夢遺諸證無

不用之又曰有防濕實腸之力痢疾滯氣未盡者不可遽用時珍曰

椿皮色赤而香樗皮色白而臭多服微利入蓋椿皮入血分而性瀉

樗皮入氣分而性利不可不辨其主治之功雖同而瀉利之效則異

正如茯苓芍藥赤白頗殊也凡血分受病不足者宜用椿皮氣分受

病有爵者宜用樗皮下椿樗八一種中分別了香為椿臭名樗其功

亦異也椿皮八止血實大腸樗皮八利氣及小腸俱脾胃虛寒腎陰虛燥

者勿用椿芽久用動風神昏血氣衰椿肉熟斃同食中滿壅經絡

○丸散二入用不入煎湯或椿皮煎洗瘡疥可也東三樗根之取洗淨入

粗皮ヲ剥去。膜皮ヲ用。劉焯使實腸止血。腫脹。焙生。惡性通利。和俗山
茶花ヲ以テ椿樗トスル誤也

梓白皮。苦寒。○去熱毒。勞蟲。療目疾。吐逆。反胃。溫病壯熱。胃嘔。煎洗
小兒壯熱。一切瘡。疥。皮膚癢。癩。熱瘡。或搗傅

楸木白皮。苦小温。○消食。益腸。下氣。殺勞蟲。皮膚蟲。治上氣。嗽吐
逆。煎膏。傅惡瘡。疽。癰。疔。疔。口。疔。瘡。除膿。生肉。長筋骨。外科要藥

也。○葉。搗傅瘡。腫。煎洗膿血。癰腫。潰。內有刺。不用者。葉亦重。貼冬用
乾葉。皮功亦
同之

桐葉。苦寒。○消腫毒。生髮。煎洗手足。腫浮。○木皮。治腎積氣。癩五淋
殺三蟲。沐髮。去頭風。生髮膏。塗五痔。惡瘡。小兒丹毒

梧相木白皮。燒研和乳汁。塗髮。致黑。治腸痔。○子。甘平。搗汁塗。拔
白髮。必生。黑。燒存性。研和雞子。塗小兒口瘡

罌子桐油。甘微辛寒。○吐風痰。治喉痺。欲命病者。吐以水和。桐油搗
入喉內。探吐。或桐子研末。吹入喉內。取吐。亦癰蟲瘡。毒腫。鼠咬毒

一切惡瘡。癰瘡。湯火。桐油燈。燒。罌子桐油。風熱爛眼。○桐油。吐入
得酒即解

海桐木皮。苦温。○行經絡。逐病所入血。分去風。殺蟲。治霍亂。中惡。赤
白久痢。久瀉。腰脚不遂。頑痺。腿。癩。疼痛。除疔蟲。蟲牙痛。疥癬。或煎表

或合洗。目除。膚赤
初桐花。止金瘡。血。殊效

檀皮。厚皮。辛平。○和榆皮。食。斷殺。殺。荒。年。根皮。塗。疥。瘡。殺。蟲
焚。葉。枝。葉。甘。苦。平。○殺。三。蟲。下。氣。煮。汁。和。酒。飲。小。兒。甚。美

無患子。皮。微。苦。平。○澀。疔。疔。喉。中。喉。痺。立。開。洗。頭。去。風。洗。面
去。面。黥。明。目。○子。中。仁。辛。平。○燒。研。惡。邪。氣。燻。食。去。口。臭

藥華苦寒決明○治目痛淚出目腫合黃連煎洗目赤爛

藥華得子辛溫○溫中去冷藥華補腰腎可深髮令黑

藥木皮苦大寒○治時行頭痛熱結在腸胃去眼中赤血夏白煎飲

去熱俗煎藥水氣斷痛血安止藥華婦腹痛山樺皮性平去熱毒

風治腫毒

柳華苦寒○治風水黃疸面熱黑○柳實藥華治痢疾惡瘡金瘡潰瘍

逐膿血止血療濕痺四肢攣急膝痛子汁治渴○柳八葉長藥華狹青綠

色枝長軟也春初黃九花蕊藥華生春晚三葉長成後花中二細黑

子藥華結之花落藥華絮藥華出藥華白絮藥華如藥華風藥華因藥華飛藥華取藥華收藥華冬藥華瘡藥華二藥華貼

之良○葉煎洗惡瘡藥華柳葉藥華煎膏續筋骨長肉止痛服心腹

內惡血天行熱病傳藥華骨蒸勞熱白濁服金五入發大熱悶湯火瘡

毒入腹熱悶及下瘡下水氣○枝根白皮藥華氣味藥華去風消腫止痛治痰

熱淋病黃疸白濁煎洗風腫痒或煮酒對者酒漱齒痛嫩枝甜為牙

枝○柳膠治惡瘡

柳甘鹹溫○枝葉消痞積解酒毒利小便○幹小枝弱皮赤葉細

二絲藥華如久沙地水旁藥華生藥華刺藥華之藥華易藥華生藥華者也

水楊枝葉苦平○散濕熱治久痢赤白主癰腫痘毒○痘瘡數日藥華

不起痘頂陷漿水不行或風寒二阻藥華之藥華者水楊葉枝若無葉枝藥華用

之煎湯溫浴藥華冷藥華添湯藥華浴藥華良久藥華燈藥華照藥華見藥華六藥華變藥華起藥華ノ藥華暈藥華繼藥華ア藥華ル藥華漿藥華水藥華行

ノ兆也如漿不滿再浴藥華若氣力弱藥華者藥華浴藥華頭藥華面藥華手足藥華如屢浴藥華ス藥華レ藥華モ藥華不起

發ハ氣血敗也強藥華テ藥華浴藥華ス藥華ル藥華勿藥華レ藥華此法湯暖藥華ヲ藥華透藥華達藥華セ藥華シ藥華メ藥華和暢藥華膏藥華蒸藥華ノ藥華氣

血通徹藥華レ藥華暖氣藥華二藥華隨藥華テ藥華起藥華發行藥華漿藥華ス藥華或藥華內藥華氣藥華血藥華ヲ藥華助藥華藥藥華ヲ藥華服藥華ノ藥華浴藥華ト藥華相藥華兼

亦尤可也○木白皮根治金瘡痛乳癰諸腫痘瘡藥華庄藥華搗藥華貼藥華熱瘡如火

者藥華ノ藥華水楊藥華八藥華葉藥華圓藥華闊藥華ノ藥華赤藥華枝藥華短藥華硬藥華者也

白楊木皮 苦酸冷 ○治風毒脚氣腫痛四肢緩弱不隨風毒在皮膚中癢腫游易痰癖去撲損瘀血在骨肉間痛不可忍皆煎酒浸酒服煎膏續筋骨煎服止孕婦煎醋含漱止牙痛煎水入鹽含漱治口瘡煎酒消癭 ○銅刀去粗皮用 ○枝治腹痛口吻瘡 ○葉煎含漱治牙痛搗爛傅治骨節 ○白楊木高大葉圓似梨肥大有大面青光背甚白鋸齒了

扶移木皮 苦平 ○去風活血治脚氣痺疼腕損瘀血腫痛 ○去粗皮取白皮炙酒浸服和五木皮煎湯洗脚氣五木八桑槐桃楮柳也

松楊木 甘鹹平 ○治折傷破瘀血養好血安胎止痛生肉 ○皮治水痢不問冷熱濃煎令黑服

檉榆皮 甘寒 ○下熱利水道令人睡治小兒解腹

烏木 甘鹹平 ○解毒治霍亂吐利研末温酒服

樺木皮 苦平 ○治諸黃疸冷飲治傷寒時行熱毒瘡豌豆瘡乳癰因熱小便短小深黑髮鬚 ○脂燒之辟鬼邪

緜木 甘温 ○治風血羸瘦補腰脚道陽道宜浸酒飲

櫛木 辛熱 ○治產後惡露衝心癥瘕結氣赤白帶下血塊不嗽為沈令人頭痛性熱故也

櫻櫚筍子花 苦温平有毒 ○溢大腸止瀉痢腸風崩血下養血 ○藏器曰有小毒乾人喉末吹輕服旬日有大毒不堪食 ○皮止血肉止血 ○櫻灰 澁失血過多瘀滯已盡者用之佐亂髮更良

檉木 白皮 辛平 ○大腹水病煎膏平且空心飲下氣水從小便出愈

烏白木 根白皮 苦微温 ○利水又利大便治水結腫滿癥積頭風去脚足濕癢解蛇毒氣虛人不可用之利水通腸功勝大戟 ○葉食牛

馬六畜肉生疔腫欲死者搗服自然汁得利大便愈冬用根○相油
甘涼○塗頭黑髮塗一切腫毒瘡疥服一合令人下利去陰下水氣
炒子作湯亦可也

海紅豆微寒○治人黑皮黧黑花瘰頭面遊風宜入面藥及溲豆

相思子苦平○此人通九竅去心腹邪氣止熱悶頭痛風痰瘡瘧殺
腹藏及皮膚內一切虫中毒研服即當吐出

豬腰子甘微辛○治一切瘡毒毒箭傷研細酒服并塗之

石瓜苦平○治心痛煎湯洗風痺脚氣

柘木白皮東行根白皮甘温○治婦人崩血血結瘧疾小兒驚口重
舌煮汁釀酒服治風虛耳聾補勞損虛羸腰腎冷夢與入交接洩精
者煎洗目令明

奴柘刺苦小温○治老婦血瘕男子瘕癖悶痞和二三稜州馬鞭州作

煎煉膏病在心食後在臍空心服當下惡物

楮實甘寒○治陰痿水腫益氣充肌明目助陽氣補虛勞治肝熱目
翳○壯筋骨健腰膝說リト雖凡久服骨軟ニシテ痿ヲ致ス○葉甘涼○

治小兒身熱食瘦作浴湯治惡瘡生肉刺風身痒癩血不止搗汁
服去四肢風痺赤白下痢利小便去風濕腫脹白濁疝氣癰瘡

○枝莖治癰癤疔疔洗搗汁飲治小便澀○樹白皮甘平○逐水利
小便治水腫氣滿喉痺水腫短氣咳嗽煮汁釀酒飲為散服治下血

血崩○皮間白汁甘平○療癰瘡傳一切毒蟲咬

桐桶葉辛温○治下痢膿血後重喉癭消腫導毒○刺治風蟲牙痛

煎合○桶核治腸風下血不止同桶根白皮等分炒研每服一錢皂
夾子湯服○樹皮治中風強直不得屈伸剉酒浸一宿每日温服

白棘辛寒○治心腹痛癰腫潰膿止痛療男子虛損陰痿補精腎

氣益精髓○**鍼**療腰痛喉痺不通治尿血○**枝**燒油塗髮除垢

○**花**刺苦平○治金瘡內漏○**實**治心腹癢痺除熱利小便○**葉**治

腫癰瘡搗傅或煎研麻油調傅

紐核仁甘微寒○明目療目赤痛淚出目腫背爛眼目要劑也治心

腹邪熱心下痰結痞氣衄血生用治睡熟用治不睡○湯浸皮尖

去テ兩片煮テ研膏ニ使或紙ニ包打テ去油用

胡頹子酸平○止水痢○**根**煎洗惡瘡疥煎服吐血不止喉痺痛塞

煎酒灌喉○**葉**治肺虛短氣喘咳劇者葉焙研米飲服一錢氣虛甚

合入參○**胡頹子**寒熱病不可用

金櫻子酸溫○益氣固精治脾泄下痢止小便多利遺精久服破

寒輕身○**花**止冷熱痢殺寸白蟲和鐵粉研勻拔白髮塗之生黑髮

○**葉**嫩葉研爛入少鹽塗癰腫雷頭洩氣又金瘡出血五月五日同

桑葉等分陰乾研末傅之血止口合名軍中一念金○**東行根**

治寸白蟲蚘一兩入糯米三十粒水二升煎五合空心服須臾瀉下

神驗其皮炒用止瀉血崩中帶下滑痢煎醋服化骨硬

女貞子苦涼○治寒熱癰瘰水腫腹脹下血疝瘕瘰癧黑陷治疥癬

有蟲○**實**苦平○補中安五藏養精神除百病強陰健腰膝變白髮

明目○**葉**微苦平○除風散血消腫定痛治頭目昏痛風熱赤眼諸

惡瘡腫疔瘡潰爛口舌瘡舌腫脹

冬青子木皮甘苦涼○浸酒去風虛補肌治痔○**葉**滅癩痕殊效

拘骨木皮微苦涼○浸酒補腰脚○**枝**葉燒灰淋汁或煎膏塗白癩

瘡疥苦甘瀉寒○去鬼惡邪破瘀血治中惡心腹毒痛女子血崩經

閉癥結產後血咬腹痛帶下殺藏蟲寸白蟲能落胎去惡邪療婦人

血氣要藥也孕婦禁服

山礬葉酸澆微甘○治久痢止渴殺蠶蠹山礬葉二十片同老姜浸水蒸熱洗爛弦風眼

檉木苦平○破產後惡血者汁服葉煎洗瘡癬搗碎封蛇蝎

南燭枝葉苦平○止泄除睡強筋益氣力長髮髮益顏色

漫疏辛微寒○治皮膚中熱除邪氣止遺溺利水道除胃中熱下氣

○扁盧之使上

楊樞葉苦寒○治疽癰煎湯洗之

石南葉辛苦平○養腎氣治內傷陰衰肌筋骨皮毛癢脚弱風痛五

藏風氣除熱殺蟲浸酒治頭痛女子不可久服令男思五加皮之使上

咀荊實苦辛温○除骨間寒熱利男氣止欬逆下氣治濕痰白濁得

栢實青桐木療風炒焦爲末飲服治心痛及婦人白帶用半升炒熟

入酒一盞煎一沸熱服治小腸疝氣甚效浸酒飲治耳聾防已之使上

○藥苦寒○治久病羸亂轉筋血淋下部濕瘡蟲脚氣腫滿治腰脚

風濕痛不止爲蒸藥效○根苦辛温○此藥祛風風痰要劑也解

肌邪發汗治心風頭風肢體諸風○荊莖治熱瘡灼爛同荊芥萹蓄

煎水漱風牙痛治青盲內障

藥荊子辛苦温○治大風頭面手足諸風癩癩在經濕痺寒冷寒痛

四肢不遂通血脉明目决明之使上

石荊燒灰林汁浴頭生長髮毛

紫荊木皮苦寒○破瘀血消腫毒下五淋通小腸解諸毒治喉痺疔

血行氣治婦人血氣疼痛經水凝滯

木槿皮根甘凉滑○潤燥活血止腸風瀉血痢後熱湯赤白帶下腫

痛疥癬洗目令明炊用令人得氣治痔瘡脫肛煎薰洗○花柳小便

除濕熱消瘡腫治腸風赤白痢並焙入藥

扶桑葉花甘平○治癰疽腫毒

木芙蓉葉花微辛平滑○清肺涼血散熱解毒治一切瘡毒消腫排膿止痛外科要劑也

山茶花○治吐血血腸風下血花紅者良用可代爵金麻油調塗湯火○子研末婦人髮腫搽之

蠟梅花辛温○解暑邪生津液

伏牛花苦甘平○治風濕瘰久痺四肢拘攣骨肉疼痛風眩頭痛五痔下血○根葉枝治一切腫痛風疾焙末温酒下

密蒙花甘微寒○治青翳腫翳赤腫膜淚羞明赤脉小兒疳氣痘毒攻眼入肝經化氣血潤肝燥眼目要劑也

木綿白綿布甘温○治血崩金瘡燒灰用○子油治惡瘡亦癩能催生髮

柞木皮苦酸温平○治黃疽燒末用治瘰癧難產利竅能催生髮婦勿用

○葉治癰腫腫毒

黃楊木葉苦平○治難產又治暑月生瘰搗爛塗之

不凋木苦温○調中補裏治腰脚枯木變白

貫子木甘微鹹平○治折傷血內溜續骨髓絕止痛安胎

木天蓼枝葉辛温○治癥結積聚風勞虛冷細切釀酒飲

小天蓼甘温○治一切風虛羸冷手足疼痛浸酒煮汁服○子苦辛微熱○治賊風口面喎斜冷痰癖氣塊女子虛勞○根治風牙痛

放木甘温○治一切風血理腰脚浸酒服輕身不老

接骨木甘苦平○續筋骨折傷治產後惡血一切血不行或不止佳

根皮吐痰飲水腫痰癰藏器曰搗汁吐入不可多服外科要劑也○葉搗汁吐痰癰

靈壽木根皮苦平○止水

柞木白皮辛平○治水腫下水取根搗碎冷以病者坐氣水即下又能

爛人牙有牙虫內托中印爛落

木麻甘温○治老血婦人經閉風氣羸瘦瘕瘕久服令人有子

大空根皮苦平○殺三蟲作末和油塗髮蟻虱皆死

琥珀甘平○利小便消瘀血治五淋癥結產後兒枕痛安魂魄辟鬼

邪合金瘡清肺明目消翳燥濕

鹽甘平○補心安神破血生肌治癥瘕磨瀉目翳小兒帶之辟惡邪

雷丸苦寒○殺蟲逐毒氣除胃熱逐鬼邪赤者殺人白者善○今人以大風

子為雷丸者甚誤也

桑上寄生苦平○治腰痛小兒背強癭腫充肌堅髮齒治女子崩血

產後餘疾下乳止瘰癧助筋骨益血脉治孕婦漏血不止固胎

○實甘平○明目輕身通神鐵器并火○或サハノコカケ上云者ヲ以テ

桑寄生トス火誤也

松蘿甘平○平肝邪去寒熱利水道去痰涎治女子陰戶寒腫痛頭

痛頭瘡癩癧怒氣令人得睡

楓柳皮辛大熱○治齒痛積年痛風久治無效者酒服

桃寄生苦辛○治小兒蠱毒腹內堅痛面目青黃淋露骨立

柳寄生苦平○治膈氣刺痛搗汁服一盃

石斯苦温○治濕痺寒熱瘰疽惡瘡除水治堅積血癥經閉無子者

小兒健不能行腹痛去脾熱洗手足水爛

石刺木根皮苦平○治產後餘血結瘕血

箠竹葉苦寒○治欬逆上氣筋急惡癆殺小蟲除煩熱風瘧疾嘔

吐煎湯飲霍亂轉筋

苦竹葉苦冷○治口瘡目痛明目利九竅治不睡止渴解酒毒除

煩熱發汗瘰癧中風瘡癩殺蟲和雞子白塗一切惡瘡

篋竹根煎湯益氣止渴補虛下氣解毒

甘竹根煎服安胎止產後煩熱

苦竹根下心肺五藏熱毒氣

苦竹茹下熱壅煎服止尿血

筆竹茹治勞熱○瀝治口瘡目痛眼目利九竅治牙疼同功淡竹

慈竹瀝療熱風和漿飲服○種治小兒惡瘡燒未和油塗

竹實通神明益氣輕身

山白竹燒灰治瘰癧腐爛

黑竹辟妖氣山雞

仙人杖甌冷○治腹氣嘔逆小兒吐乳大人吐食反胃小兒驚癇夜

啼又麻痺病下魚骨瘦牛肉

鬼齒苦平○治中惡心腹痛下骨瘦燒存性入輕粉少許油調塗小

兒頭瘡治尿血

淮木苦辛平○治久咳上氣虛羸女子陰瘡赤白帶下難產濕痺補

中益氣淮木八城城中ノ木也一名八城裏赤柱

城東腐木鹹温○治心腹痛泄瀉膿血鬼氣心痛塗喉咬手足

痛不仁不隨煎瀝痛處城東古木ノ土中ニ在テ腐爛者也或古城東土ノ中ノ腐木也

東家雞棲木治失音不語燒灰水服一升效

古則木治鬼魅傳尸瘟疫解神崇以太歲所在日時當戶燒薰入

薰枝蒼令冷風不入

廁等治難產霍亂身冷轉筋中惡鬼氣血於牀下燒取熱氣微上此

物雖微其功可錄門ヲ找此木ヲ名テ廁等トス

古觀板治鬼氣中惡心腹痛背急氣喘惡夢悸常為鬼神所祟者水

及酒和東引桃枝俱煎服當得吐下治小兒夜啼古塚中棺木也杉木尤良千歲者通神

震燒木泊火驚失心煎湯服掛門戶大辟火災也

河邊小令人飲酒不醉五月五日取七寸投酒中二遍飲之必能飲也愚按此河邊是坊ノ木ナルニ蓋水流ヲ防ノ義アリ故服之小醉發也

也愚按此河邊是坊ノ木ナルニ蓋水流ヲ防ノ義アリ故服之小醉發也

○新增附錄

留左良之木根○治小腸疝氣寸白蟲五積六聚血塊破血利氣殺

蟲激帶

古紀牟也字一名海椰子油用實詳義八菓部ニ見タリ

地利女牟天伊古木液ノ地下ニ結成者也○治積聚腹痛寸白蟲

波不天古不羅治疝氣腹痛未塗蛇蟻蜈蚣一切毒咬傷帶身辟

諸蛇蟲毒氣

廣益本州大成卷之十四 附錄

廣益本州大成卷之十五

洛下 法橋 岡本馬竹一抱子 撰

○果部



杏 甘苦温○治欬嗽上氣喘息喉痺驚癰心下煩熱急滿痛大腸氣秘瘡腫頭面風氣脚氣殺蟲

解錫毒消食積去痰潤聲音△杏字ハ子ノ木枝ニ在形ヲ象○杏仁

八潤燥下氣散結解風諸主治皆此ヲ主トノ致ス欬嗽上氣喘息喉痺

此皆肺氣ニ屬スル病也杏仁入手大陰肺肺系ハ呼吸ノ道路多肺燥

則溢テ咳喘ス肺ハ諸藏ノ上ニ在テ上逆氣ハ先此ニ爵ス肺ハ皮膚ヲ主

風化ハ熱燥ヲ致ス是以逆氣在肺又風熱燥從皮膚犯肺皆咳喘ヲ

致ス杏仁潤燥下氣解風故ニ治欬喘上氣喉痺或問甄權曰發汗元

素日除肺熱然則杏仁ハ發散涼熱劑タリ日不然杏仁甘苦温也

肺主氣合皮膚肺氣利スレバ皮膚氣利ス杏仁甘苦温肺氣ヲ利ス故
 二皮膚ノ氣亦利ノ發汗然石獨用テ發汗ノ功ナシ輕發劑ニ合入ノ此能
 アル且除肺熱ト杏仁下氣潤燥則肺熱自除此カ實ニ熱ヲ凉ニ非ズ
 又問東垣曰杏仁散結ト發散ニ非ヤ曰散トハ疎利ヲ云其ハ緩苦ハ疎
 温ハ行也發散ニ非ズ章宜准曰杏仁主散痰從膜理中發散而去
 表虛者忌服ト此カ實ニ發散スルニ非ト雖石杏仁入肺利氣道氣ハ
 達膜理肺氣利スレバ膜理亦利ス故從膜理中發散而去表虛者忌
 服トスルニ驚風癲癩症ハ逆氣衝上ノ胸中ニ爵結ス杏仁ハ能
 下氣胸中氣結ヲ利也元素曰利胸膈逆氣是也心下煩熱急滿痛
 此亦下氣潤肺燥也大腸氣秘此亦杏仁ノ要能也肺與大腸表裏
 々々氣降燥潤則大便秘結者通利ス蓋杏仁桃仁俱ニ利大便秘仁ハ
 血結ノ大便秘ヲ利シ杏仁ハ氣結ノ大便秘ヲ利ス李杲曰杏仁桃仁ハ

俱治大便秘當分氣血晝則便難行陽氣也夜則便難行陰血也又
 曰脉浮者屬氣用杏仁陳皮脉沉者屬血用桃仁陳皮ト杏仁潤利
 氣燥桃仁潤利血燥俱ニ陳皮ヲ用テ佐トスル者ハ中焦順氣ノ劑タレ
 バ也杏仁桃仁氣血ヲ利シ燥ヲ潤メ大便ヲ利スルノ功アリト雖胃
 氣不利則大便不能通故陳皮ヲ合同ノ胃氣ヲ導杏桃ノ通利ヲ佐
 二取瘡腫杏仁散結行滯故也但用テ外科トス金瘡口噉風患反表
 者杏仁杵碎蒸テ絞脂摩瘡上或服出必效方下疳陰瘡爛痛者杏仁燒
 黑研成膏傅之出鈴方諸瘡腫痛杏仁去皮研瀉取膏入輕粉麻油調
 搗鮑氏方頭面風氣凡上焦ハ屬風下焦ハ屬腎杏仁ハ入肺治上焦風燥
 下上氣故輕發風劑ニ合ノ治頭面風氣功アリ脚氣脚氣ハ下焦病ヲ
 杏仁治之者何ヤ肺ハ在上焦為金下焦ノ母ナリ且下焦大腸ト表裏又
 リ杏仁入肺下氣潤燥熱又大腸氣燥ヲ潤利レ結ヲ散則脚氣自愈

ベキ、義アリ、脚氣症、氣結、大便秘者、用之、殺蟲、杏仁、苦温、タルヲ以テリ

解毒 錫、錫ハ砒石ノ毒、故錫器ノ飲食久、則毒ニ中ラレ、杏仁能解之

消食積 此亦苦温ヲ散結下氣利腸故也、尤索餅、食積ヲ爛ス去痰

利氣下氣潤燥故也、尤燥痰寒痰在、驅者ヲ主ル、瀾聲音肺ハ金トシ

聲音ノ從テ出所也、或氣或寒、或痰、或燥、傷肺聲

音ヲ枯ス者皆主治ス、尤肺燥ノ失音ヲ潤ニ宜トス

肺寒治咳嗽喘息、得火良、佐陳皮利大便秘結、同桑白皮前

大便秘結要劑也、胡薄荷、桔梗、紫蘇子、貝母、甘草、五味子、橘

紅紫苑治風寒入、肺家有虛熱熱痰者、陰虛咳嗽者ハ勿用

肺咳嗽生痰者、○或問杏仁潤肺燥劑也、何陰虛咳嗽忌之

曰此カ燥ヲ潤者ハ仁中一脂アヲ以テリ、然其性温タリ、丹溪謂

性熱ト故ニ陰虛ノ火熱在肺咳嗽者用之、肺熱ノ旺ヲ明ヲ恐テ也

畏惡

黃芩、黃芪、葛根、
ヲ惡、藜艸ヲ畏

附方

肛門腫痒癩杏仁膏、頰ニ塗出肘
後方小兒癆爛杏仁去皮研塗出子

母秘錄小兒頭瘡杏仁

愚按

仲景麻黃湯ノ中ニ杏仁ヲ用者ハ蓋
麻黃湯ハ傷寒大湯ノ表症有汗者

ヲ主皮表、肺氣ノ合多、寒爵皮表則氣逆ノ肺氣壅痰、爵胸杏仁ヲ

用テ胸肺ノ氣ヲ不利則皮表不解、麻黃ノ散發力ヲ致難故ニ佐之利

氣則表邪解易ノ發

修治

杏仁者有毒勿用、又桃花ノ五葉六葉ノ
者ハ仁ヲ勿用有毒使ニ湯ニ浸皮尖ヲ去

細ニ炒黃ニ用如風寒症或肺中氣痰ノ壅塞者ハ皮尖ヲ不去

用ニ益尖ハ壅ヲ利スルニ取皮ハ發散ノ義アリ、○杏梅桃ノ仁見分ケタシ

桃仁ハ扁ニ長梅仁ハ圓ノ尖杏仁ハ梅仁ヨリ大ヲ圓微皺アリ此ヲ以テ

分テ擇用ニ藥店者多混雜ス、使フ勿レ、○杏仁ヲ用煎劑湯中ニ百沸

シ生、味久不解者ハ勿服。杏實、甘酸熱。○生多食傷筋骨。暴食止渴、心果也。花、溫補不足。今女子有子、葉身面平腫大煎熟洗、枝治瘧、撲瘀血根、食杏仁中、毒者剉煎服。

烏梅



烏梅、酸微寒。○飲肺生津、化痰下氣、除煩、清熱、益腸。安、就調中、去惡肉、△梅、古文作臬、子ノ木、止在

形ニ象、烏ハ熏テ色、黑ニ取。○烏梅ハ脾肺ニ經血、分藥也。主治、元所皆酸收ノ氣味ヨリ出、其能止大便、血尿、血痢、婦人血崩者、モ亦收ヲ以テリ。蓋血得酸則斂、得寒則止也。又久嗽、燥嗽者、ニ用之能止新邪未發者、ハ勿用。邪氣ヲ收斂ノ嗽ナラフ不止、反テ害ヲ致、一不、必生津酸味ハ收陰、不泄故也。人梅ト云、テ口津ヲ生、ラ以テ見、又故止渴、治口乾、療噎膈、噎阻、隔、皆胃口ノ乾燥ニ因、テリ。又反胃吐逆ヲ治者、ハ收斂ニ從也。厥、凡烏梅性寒、ナリ。胃寒ニ因、テ吐者、ハ對酌スベシ。如其吐甚

ノ難止者、ハ温中劑ニ合、ソ以用。夫烏梅ハ酸收、氣味ヲ存ス。收ハ發達上越、ヲ推束、收固シテ不泄、ラニ云。故止血止嗽、止吐、止利、下氣、功烏梅ニ存ス。化痰烏梅ハ氣液ノ遊溢ヲ收、テ化痰。此カ治咳、癆者、亦化痰、故也。諸瘧疾ハ痰、ナク、不致痰、アトキハ榮衛滯、ス邪氣、此ニ結テ不能去、邪與衛結會、ノ癰ヲ致ス。是以治瘧、去痰、要トス。下氣、此亦酸收、ラ以テリ。肝肺氣上逆者、ヲ收下、ニ宜シ。除煩、烏梅ハ入肺、味酸ハ收津、寒ハ勝熱、故胸膈ノ煩ヲ治スルニ宜シ。清熱、此亦酸寒、ニ從テ也。尤膈熱、骨蒸熱、酒熱、毒ヲ清ス。蓋人酸ヲ食、ニ味深、秀舌實、ニ酸ハ透深、味タリ。故ニ陰虛、勞熱、骨髓ノ深ニ在、テ蒸者、烏梅ノ酸寒、シ以テ能清、ス。又酒容ハ不欲、甘、此カ酸寒、能消酒毒。虛腸、此亦收束、ニ從、テ也。尤熱痢、血痢、久息、痢久瀉、血瀉、ヲ止、溢、ニ要トス。安、就、虛、傳甘善、思、苦、得酸、縮、故ニ就、動、ラ安、スルニ烏梅ヲ要トス。調中、調中、一義ヲ

存入。夫脾、胃、氣俱土三屬ノ木ヲ畏烏梅ノ酸收扶脾血是
一也酸木ノ本味ト雖凡收斂ノ發生升達ノ木性ニ反入故ニ瀉木以
酸且肝木ハ藏血血液枯則木氣急迫ニ至是ニ極ル酸味收血液潤肝
急是以烏梅ノ酸收瀉肝邪潤肝急則脾胃土ノ木乘ラ免テ年焦安
レ是ニ一也然凡酸寒多過則胃陽ヲ損直ニ中焦ノ調補ト覺ベカラス脾
血ヲ扶木邪ヲ退ノ義アルニ至云云肉一切惡肉ノ腫起テ難退者研テ
塗其效神也此亦收テ平ニスルノ理也○本經ニ勞心トハ除煩テ收斂
也止肢體痛治偏枯不仁トハ收液潤急扶血也別錄机筋脈トハ筋ハ
血ノ潤ニ因烏梅ノ血ヲ收ラ以テ然凡筋病者酸收ラ過テ勿レ多ケバ
反テ筋氣縮急ヲ致ス經曰筋病無多食酸○或問弘景曰治好唾上
何レ曰此氣浮津滑者也烏梅能收氣收津故此功アリ

總既

收肺氣收血液止血止嗽止利
截瘧除煩熱潤津燥去痰要劑

毒

外邪未發新嗽者勿用○肺氣
寒虛ノ者○胃寒者ハ皆勿用

畏惡

猪肉ヲ忌黃精
ヲ食人ハ忌之

附方

惡肉突出不退者烏梅肉燒存性研
塗一夜ヲ立處ニ平也出鬼遺方

思按

烏梅ハ吐ヲ止ノ義アリ
ト雖凡時珍曰瀉痰ト瀉

ト溢テ上出ラ云吐養也凡酸苦ハ令人瀉吐蓋酸ハ上ヲ收推テ不
泄味也譬ハ水ノ流ニ逆テ留塞ハ水ノ涌テ溢カ如シ烏梅酸ヲ以テ痰
溢ニ逆テ收推則反テ涌テ吐出ス故ニ吐家必用則逆ヲ收テ能
止多用則反テ吐ヲ增偏ニ止トニ覺テ太過スルヲ勿レ

修治

洗淨ノ晒乾核ヲ去到テ微炒用○青梅ヲ取テ籠ニ入突ニ蒸テ煙
ニ熏黑乾タルヲ磁器ニ收貯○本邦ノ造法ハ五月ニ青梅ヲ取テ皮ヲ刮
核ヲ去テ籠ニ入熏蒸酸平○多食損齒傷脾胃發痰熱久食泄腎
虧ヲ食テ齒ヲ損者
白梅 酸鹹 ○治瀉痢煩渴霍亂吐下下血血崩功
ハ胡桃肉ヲ嚼ハ念

同烏梅中風驚癇等牙開禁閉者搯齒塗西肉乳癰腫毒刺入肉者嚼塗即出和二謂梅干也或鹽梅霜梅干號梅仁酸○明目益氣除煩熱治指痛腫搗爛和醋塗花微酸○清神明目白梅花半開者ヲ用葉酸○治久息痢霍亂煎服夏衣二徵ヲ生者煎洗去其甚炒ナリ根治風痺霍亂久息痢小兒初生同桃李根煎湯浴免瘡熱之患上二見出者ハ殺人



桃 甘苦辛温 ○破瘀血通澀大便秘月水止心腹痛消心下堅硬治肝癰欬逆上氣疼痛產後血病殺蟲△桃植易子繁故字从木从兆兆八十億ヲ云其繁多ナルヲ以テリ○桃仁ハ沈テ降肝經血分藥也其功專滯血ヲ行ニ在且仁中自脂アリテ便道ヲ潤ス治癥瘕血塊經閉又能血結ノ大便秘結ヲ通潤ス凡桃仁ノ行血其功四アリ熱入血室血結者ヲ治ス一也心腹ノ血滯ヲ破二也經絡ノ凝血ヲ行三也皮膚ノ滯血血結燥痺ヲ散四也又

能肝急ヲ緩ス蓋肝ハ藏血如血凝テ不流則血ヲ肝ニ入レメス故ニ肝燥テ急ヲ致者桃仁ヲ用テ凝血ヲ破テ流則肝燥潤テ急自緩シ是以肝癰及寒熱往來ヲ治スルノ功アリ癰與寒熱往來ハ皆肝經ノ急ニ因ナリ治心腹痛心下堅硬者皆滯血ニ因ノ症也治欬逆上氣者ハ桃仁ヲ沈テ降ヲ以テ下氣則欬逆ヲ治スル明也疼痛一切ノ凝血ニ屬スル疼痛者皆用之產後血病產後瘀血ニ屬スル諸病皆用之瘡癤殺蟲李杲曰桃仁苦重於甘ト苦味勝テ辛ヲ兼ヲ以テ殺蟲義アリ然モ甘味ヲ兼カ故ニ雖殺小蟲不能殺大蟲○桃仁能血結ヲ行ト雖ハ虛實ヲ分テ用ヘシ但實者用之虛ノ結者ハ不可用滋補スルハ自行或問李杲曰桃仁苦以泄滯血甘以生新血ト然ニ五字ヲ謂虛結者不可用トハ何ヤ曰桃仁ハ苦辛ヲ以甘何生新血義了ラ愚案ニ桃仁雖破瘀血味甘ヲ兼テ且體ニ脂氣アリ故攻中ニ潤ヲ兼テ破ト太ケレ未至其東垣謂生

新血ト其甚カラザレ潤 義アルトヲ以テリ本州ヲ讀者安ニ 文字ニ拘テ本旨ヲ失フ勿レ惟意ヲ以テ意ニ向者ヲ得ナク

使藥

附香

子ヲ使トス同當歸芍藥澤蘭延胡蘇子五靈脂紅花牛膝生地黃益母治產後瘀血作痛亦治經閉同當歸地黃麥門芍藥黃芩甘枳肉菴蓉麻子仁治大腸血燥不通者

毒

血虛腹痛經閉大便結六勿用血虛結者三誤用バ下血之不止○孕婦ハ疑ニ施フ勿レ詳ニ

用之○血熱者ニ

畏惡

雙仁ハ殺入○蟻ト同用ハ心痛ヲ致ス

附方

難産者桃仁一箇兩ニ劈テ一片ニ

ハ可字ヲ書シテ片ニハ出字ヲ

修治

破瘀血皮尖ヲ連生ニ用活血潤燥ニハ湯ニ浸皮尖ヲ去剉炒黃テ用

雙上ハ者ハ殺人勿用大抵尋常ニ用ハ皆皮尖ヲ去炒使桃奴温殺鬼邪治中惡腹痛破瘀血治腰痛心疾去鬼瘡又吐血諸藥不效燒存

惟研末米湯服燒烟熏痔燒黑油調傅小兒頭瘡○桃實ノ不落冬

ニテ木上ニ懸者也十一月ニ采テ酒拌蒸焙乾銅刀ヲ以テ切ニ去核肉

ヲ剉テ復焙用**桃實** 辛酸 甘熱 肺果肺病者宜食多食發熱致脹生瘡食

之浴水爲淋病惟有損無益果 醫ト同食 桃毛 辛 破血閉下血癰治帶

下崩血積聚辟惡氣○桃實ノ外毛ヲ刮取用**花** 苦 殺惡鬼除水氣被

石淋利大小便下三蟲消腫滿治心腹痛赤瘡痰飲積滯 二三月ニ

采テ陰乾ニス千葉者殺入**葉** 苦 除傳尸蟲瘡中小蟲惡氣小兒客

作治頭風霍亂腹痛通大小便**枝白皮** 平 除邪惡腹痛去胃熱辟疫

氣治黃疸殺瘡蟲 樹皮及根皮皆用 **桃膠** 平 苦 下石淋破血治中惡鬼

邪下痢和血下氣止痛煉服保中不飢忍風寒 刀ヲ以テ桃樹ヲ割ハ久ノ膠出 采テ揉灰汁ニ浸煎乾用

大 甘温○和陰陽調榮衛生津液養脾血平胃氣

東 通九竅利四肢助十一經潤心肺補虛損除腸



胃滯氣治下痢止嗽殺烏附毒堅志強力△棗性高故東ヲ重テ字ヲ
 作 棗ノ旨ハ助陰温ハ助陽甘温合テ能不足ヲ補尤脾經血分藥也素
 問ニ以棗爲脾果劑中ニ姜棗ヲ用者ハ榮衛ヲ調和シ脾胃升發ノ氣ヲ
 生養セシメトス古人ノ方中ニ棗ヲ用ハ皆深意存ノ切要者也然今醫
 多ハ生姜ハ用レ棗ヲ略ノ用フ希也此皆藥性方意ノ理義ニ不詳故也
 中焦補氣ノ劑中ニ棗アル者必用テ缺フ勿レ東垣曰大棗氣味俱厚陽
 也温以補不足胃氣甘以緩陰血脾血成無已曰用姜棗以和榮衛
 生發脾胃升騰之氣章宜曰甘能補中温能益氣甘温能補脾胃生
 津液ト仲景滋脾土平腎積以棗益土勝水飲以十棗湯然
 此棗益中養榮功微者ニ非ス豈古方中ノ棗ヲ畧ノ可ナラヤ **使藥**
 宗輿曰煮取和胃藥甚佳
 生姜ト合ノ和榮衛生發胃氣 **毒** 脾胃實滿○酒客病○一切
 蟲症○齒病ニ皆用テ勿レ

畏惡

葱ト同用フヲ忌魚ト同
 食スレバ腰腹痛ヲ致ス

附方

大棗湯婦人藏燥テ安ニ悲
 泣テ不止邪祟症ニ似者大棗

十小麥一升廿艸兩每一貼一兩水煎服出本事方○此症
 妊婦四五箇月間亦アリ皆大棗湯ニテ神效ヲ致ス

愚按

或問

吾子謂葱ト同食ヲ忌然用千金方ニ煩悶不眠者大棗十四枚苧白七
 莖水煎服セシム五早又謂蟲症齒病勿用ト然唐古方治走馬牙疳
 以棗肉治下部蟲癩以大棗膏皆吾子所謂異者ハ何ヤ曰忌與葱
 同食トハ大明說也然千金同用者此變法執權道也古ノ神醫ハ相
 畏相惡相反及忌者ト雖在同劑ヲ奇效ヲ取此皆上醫ノ妙手ヨリ
 出テ常人ノ學ヘキ所ニ非ス又牙病蟲癖ニ用者ハ皆外科非内服大
 明日有齒病疳病 **修治** 六七月ニ采本綱ニハ采テ即晒乾劈テ去
 蟲麤人不宜啖棗 核入劑今本邦人蒸テ晒乾ス時珍謂今

人蒸棗多用糖拌過久食最損脾助濕熱也此二從本邦人蒸晒之法トス然在時珍謂蒸トハ果食ノ義也入劑法ニ非ス棗ニ大小二種アリ小者ハ不入藥大者ト雖无肉薄堅燥テ脂少ハ不堪用惟棗大肥ニ色紅肉厚核小膏潤多味甘美ニ不腐不蝕者ヲ擇テ拭淨之晒乾テ貯入劑時劈テ槌ラ去用ユ生棗甘辛 多食熱渴膨脹損脾元助濕熱瀉瘦者尤小可食陳實核仁辛 治邪惡腹痛辟鬼氣燒研搗蟾瘡葉甘 溫和葛粉搗熟瘰癧瘡煎浴小兒壯熱散ラ服スハ人木心甘温治蠱毒煎服吐愈根治小兒丹毒從脚起者煎洗蒸取汁傳髮易長煉皮同若桑樹皮並取北向者等分燒研每用一合并水煎澄取清洗目一月二洗腎者復明忌葷酒房事



木 甘酸鹹清温 ○治霍亂轉筋脚氣濕痺腹脹腹痛濕腫噫氣利後渴△此木實如小瓜故

號○木瓜ハ收肺氣除脾胃寒濕濕熱土中ノ木邪ヲ平夫霍亂轉筋脚氣ハ肝病ニ非ス陽明胃經ハ宗筋ノ會ニ屬レ脾胃兩經ハ足經ノ内外ヲ行故寒濕濕熱邪脾胃ヲ襲則吐下轉筋脚氣ヲ致ス木瓜能脾胃寒濕濕熱ヲ除肺氣ヲ收土中ニ乘スル木邪ヲ制テ土免冠金旺ノ木不亢則脾胃土益調テ宗筋ヲ養是以轉筋脚氣腰膝無力者ヲ治ニ木瓜ヲ以テ煎劑トス治腹脹腹痛濕腫噫氣大便瀉痢後渴症者皆此脾胃ノ寒濕濕熱ヲ除故也且木瓜ハ津血ヲ筋ニ行酸ハ走筋收津不泄也筋得血和調ノ能束骨利關節無筋病實ニ筋病ノ良劑轉筋ノ主藥也故轉筋時木瓜名ヲ呼或轉筋ノ所ニ木瓜字ヲ書テ告愈此其功神妙理ノ不可解者也 **毒** 過服則損齒及骨伐肝○膀胱弱ノ小便 **畏惡** 鐵器 **附方** 脚氣腫急痛木瓜切片煎 瀝瀝者皆勿用 盛常踏ニ愈出名醫錄 **修**

和語本草

卷之五十五

修

治

忌鐵器銅刀ヲ以テ外硬皮ヲ剥去櫛ヲ除テ切片曬乾銅刀ヲ以テ剉用陳久者尤良○本邦人多ハ關地錦實ヲ以テ木瓜トス誤也今ハ人謂カクボク此真ノ木瓜也檳榔實ト一類也檳榔實ハ花脫處ニ鼻ナレ鼻アル者ハ木瓜也皮薄赤黃ニ香ヲ味甘酸不澁者ヲ擇用○檳榔實モ本邦一類治霍亂轉筋藥也檳榔味ハ酸平木瓜味ハ酸ノ少甘性温者ナリ

山植子



○酸甘温○滯食積化血塊氣塊痰滯活血發痘治腹痛吞酸腰痛婦人產後兒枕痛癰瘕小腸疝氣△木瓜ノ短小ニ味酸澁者ヲ植子トス山植味似植子故號此物山林中ニ生ズバ也俗植ヲ作查者ハ誤也○山植子ハ能食積ヲ消化ス尤肉積ヲ治スルニ功アル且氣血瘀ノ結滯ヲ化ス故ニ食積ノ腹痛吞酸者滯血ノ腰痛并産後ノ屬瘀血腹痛及癰瘕ヲ治ス小腸疝氣ハ

小腹ニ塊アリテ痛山植能治之又活血活人血結ヲ温行ハ氣ヲ行ノ血ヲ導ク云痘癰乾黑陷者ハ血分冷結トス故用之活血則痘頂起發紅活ス吳瑭謂補脾丹溪謂健胃ト直ニ脾胃ヲ補ハ非ス此方能食積ヲ消則中氣自健ナルヲ以テ云若其脾虛ノ常食不消者用之動ニ中氣ヲ害
總標 山植ハ魚鳥油膩腥膻ノ肉食ヲ消化スルノ要劑也麥芽ハ傷ス 食積ヲ消シ山植ハ肉積ヲ消ス兼テ宿血氣滯ヲ行ニ宜

使藥

苗香ヲ佐トシ 胃無食積者勿用○肥虛ノ常食ヲ不消者凡雖如宿食安ニ勿用或若補中ノ劑中

毒

治小腸疝氣 者凡雖如宿食安ニ勿用或若補中ノ劑中

附方

肉食不消山植 兩 水 煮食之飲汁出簡便方○老雞湯ニ浸柔テ核ヲ去肉ヲ剉用○按スルニ山

修治

硬肉ヲ煮ニ難熟者山植數粒ヲ入則易爛此方消肉積功不緩知ヘシ物類相感ニ見タリ

楂核化食積積下然則消化食積功專核二在者也化食功ヲ盛三飲
 者八連核用ヘシ化食功ヲ緩セシト欲者八去核用ヘキ也○今所渡者二
 九山楂子肉山楂子上云二種アリ俱三用ヘシ凡山楂ノ皮核ヲ去ニ使
 フ山楂肉上云其儘用者ヲ山楂子トス木苦冷木痢頭風身痒根消
 積治反胃莖葉煮汁洗漆瘡

橘皮



苦辛温○開胃順氣消穀化痰快膈除寒治嘔
 吐咳嗽霍亂瀉痢反胃嘔雜痲疾癰疽疔瘡大

小便秘澀解魚毒去寸白蟲△雲ノ外赤内黄ナルヲ商ト云此木實外
 赤内黄ニ商雲ニ似タリ故字以商以商或橘皮ハ陳久者ヲ良トス故ニ
 一名陳皮ト號ス○橘皮ハ肺胃氣分藥也味苦ハ疎燥辛ハ散開温ハ
 和利運行ス補劑ニ合ノ能補瀉劑ニ合ノ能瀉升藥ト同ノ升降
 藥ト同ノ升降能諸藥ト合同之不逆補瀉升降ノ佐使トナリテ百病ヲ

療ス尤中焦ニ功アルト不少東垣謂得諸甘藥乃唯若獨用瀉脾胃ト
 此實ニ橘皮ノ要ヲ明スルニ足リ李杲亦曰破滯氣原曰順氣時珍曰理
 氣然則陳皮ハ本脾胃ノ氣滯ヲ順行開散セシメノ劑也故ニ發散劑ニ
 多ハ此ヲ合用ス彼謂得甘藥乃可トハ人參炙甘草等ノ補氣補中ノ
 劑ハ性重味厚氣道ヲ持圍テ不泄者也故ニ勸ハ中氣ヲ助テ滿ヲ
 致ス是以參朮炙甘草等ノ補氣補中ノ劑耳ニハ順和運行ノ機ヲ
 致ニ難不順不行則周充ニ難故ニ陳皮ノ行氣順氣ヲ必用其間ニ行
 則補瀉ノ内ニ此カ行氣ヲ得テ中焦能運肺氣能行補藥不滯氣道
 不逆ノ補功周體ニ充テ致ス此得甘藥乃可尤義ニ非ヤ然則補劑
 中ノ陳皮ハ其量ヲ過テ勿レ過則反テ參朮炙甘草等ノ補中補氣ノ
 功ヲ減ト諸補瀉ノ間ニ於テ少此ヲ用テ補益ノ助トナシ足若其陳
 皮ヲ獨用テ甘補劑ヲ兼施ホル時ハ恐ハ己ガ本性ノ破氣滯功ヲ恣ニ

反テ中ノ氣ヲ瀉スルニ至ラテ。或問橘皮ハ肺胃氣分ノ劑タリトキハ。血分ニ於テハ功ナシトセシ。曰橘皮實ニ氣分劑タリト雖。凡血分ニモ亦用サレ者ナシヤ。夫血ハ得氣運氣順則血運。氣滯則血滯。故ニ行血劑中ニモ亦用之。氣道ヲ順行セシムルトキハ。血能運テ行血ノ佐ニスルニ足リ。然レ陳皮ノ苦辛温氣味。並ニ燥易シ補血劑ニハ樹酌スベシ。滯血ヲ行ノ劑ニ佐使トスルニ宜。中焦屬土。惡濕。白木ト合同ノ能。燥濕温胃。然レ白木ノ燥濕上陳皮ノ燥濕ト合則反テ中焦燥ニ避ラテ恐故ニ古人補中劑ニ白木陳皮ヲ同用則必甘草ヲ並施ス。甘草ノ甘厚者ヲ以テ中焦ニ津ヲ持シメテ陳皮ノ燥ニ過者ノ防トス。古人ノ方ニ處スル實ニ盡極テ錫濁ナキヲ見ベシ。又問橘皮ノ功ヲ總築之。則補トシテ方瀉トスベシヤ。曰此ガ性功ハ本瀉也。補ニ非ス。東垣曰多用久服能損元氣ト是也。然レ枳實枳殼等ノ類ニ非ス。惟順氣行氣ノ劑ノ稱強者也。強テ畏ベキノ品

三非

總無

上中焦ノ氣道ヲ温行順和セシメ。去痰快膈。治嗽。調胃。要劑也。甘温補益ノ劑ニ合能。氣ヲ補胃ヲ益行。氣劑ニ合

ノ能滯氣ヲ破發散劑ニ合能。邪氣ヲ散ス。諸藥ノ佐使トスルニ宜トヲ得タリ

使藥

同白木甘草補脾胃。同枳殼利氣除痰。合

蒼朮厚朴平土邪。合杏仁治大腸氣閉。同桃仁治大腸血閉。合青皮治氣滯。

毒

脾胃不足者。單服則元氣ヲ損ス。甘藥ト合同ス

ベシ。燥潤者及氣

附方

寬中丸 脾胃氣不和。令氣容胃升降不通。脹滿者。橘皮四兩。白木二兩。為末。酒糊ニテ梧子六

二丸。食前ニ木香煎湯ニ用。出指迷方。

愚按

時珍曰世醫徒知半夏南星之屬何足。以語此哉。トハ陳皮ノ利痰功ヲ稱スル也。

半夏南星能痰ヲ治スト雖。凡其氣烈。陳皮ノ氣痰ヲ利スルノ功不烈。ト

雖在痰ノ輕重ヲ不察漫トシ必半夏南星ヲ加此陳皮ノ氣痰ヲ利ス
 之ヲ知ガルニ非ズ其功ノ盛ナルヲ不知惟陳皮一物ヲ以ハ氣痰ヲ
 利スル不足トシ覺故也古人一切氣痰ヲ利スルニ賢尤ハ陳皮ノ一物ヲ
 以ス醫其方中ニ陳皮アリテ症ニ氣痰ノ不利ヲ凡ニ於ハ其輕重ヲ察
 シ陳皮ノ量目ノ輕重ヲ以テ惟用之治療其必シモ順氣化痰ノ劑ヲ
 加ニ止フ勿レ今人多ハ陳皮甘苦ノ兩藥ヲ輕シ此ガ氣味性功ヲ不詳

製法ヲ畧ス矣

修治

赤熟者ヲ取テ晒乾年久貯テ陳者ヲ良トス
 用實ニ候カテ 用時水浸柔到テ晒乾焙用○新氣去痰開胃

散邪劑ニ六韜ノ解白膜ヲ甜去補氣補中劑ニ用者ハ不去白ノ其儘
 劉不去白ノ用モ亦裏ノ細筋ハ甜去ベシ醫書ニ橘紅ト云ハ去白者也
 留白ト云ハ裏ノ白膜ヲ不去者也○愚按ニ參朮ノ劑泥膈難用者ハ虛
 症ト雖在陳皮去白者ヲ用テ可也凡陳皮ハ補劑ヲ導テ溢レザルニ功ア

以章宜曰如藥中多用人多以此同入不作脹○時珍曰橘皮紋細
 色紅而薄內多筋脉其味苦辛橘皮紋粗色黃而厚內多白膜其味
 辛甘柚皮最厚而虛紋更粗色黃內多膜無筋其味甘多辛少但以
 此別之即不差矣ト以上ノ說ヲ以テ詳ニスハ時珍所謂橘ハ本邦ニ呼テ
 香子ト號者也蜜柑ニ非ズ本草ニ謂柑ハ此即本邦ニ蜜柑ト云者ナル橘
 ト異也今人橘皮ニ蜜柑ノ陳皮ヲ用者ハ誤ナリ柑皮辛甘寒下氣瀉中
 解酒毒及酒渴去白焙研末點湯入鹽飲之治產後肌浮爲末酒服
 傷寒飲食勞復者濃煎汁服山柑皮治咽喉痛效ト橘皮與柑皮其
 性ノ寒溫異ニシテ主治ノ功不同何ゾ柑皮ヲ用テ橘皮ノ功ヲ致ス有ヤ時
 珍曰橘皮苦辛溫柑皮辛甘外形雖似而氣味不同ト然石柑皮ヲ以
 テ橘皮ニ充悞ハ本邦ノミナラス異域モ亦悞悞ス時珍曰多以柑皮雜之
 柑皮猶可用柚皮則懸絶矣ト柑皮功ハ橘皮功ト雖不同柑皮モ亦

下氣調胃功アル者多。雖用入藥害ヲ致シ不至故柑皮猶可用ト云。
 橘皮ニ代テ用ニト云ニ非入。柚皮ハ不堪入藥。絶ノ用ベカラザルヲ示故。
 懸絶上云。余蜜柑ノ陳皮ヲ以テ橘皮ニ代テ用之。驗ニ尤害ナレト雖用功
 アルナニ詳擇テ用ニ和。謂香子皮ヲ采テ法ニ從テ製用ベシ。好古日今
 人又多以乳柑皮亂之。不可不擇也。柑皮不甚苦。橘皮極苦。至熟亦
 苦。上橘皮ヲ候亂テ漢和同久不可不改者也。實甘酸温潤。肺聚痰止。
 消渴。開胃。除胸中隔氣。肉生痰皮消痰。物理之自然也。 橘核苦平。治腎膀胱氣痛。腰
 痛。腎冷。酒渣鼻。小腸疝氣。陰癘。卵痛。與青皮同功。葉苦平。○導胸膈
 逆氣。行肝氣。消腫。散毒。治乳癰腸痛。

青皮

苦辛温。○破氣滯。消肝積。治胸膈氣逆。脇痛。小腹疝氣。堅癥。
 消乳癰。治瘰癧。△橘實ノ青ノ未熟皮ナレバ也。○肝胆ニ經ニ入
 氣分ノ積滯ヲ破。良劑也。古ハ陳皮。青皮ノ分ナシ。宋朝以來用別。枳實。枳

殼ノ別ノ如シ。橘皮ハ脾胃ノ氣分ヲ利ス。故胸膈ノ氣ヲ利スルニ宜。青皮ハ
 沈テ降。腸下小腹ノ氣滯ヲ破。故脇痛。小腹陰囊ノ疝痛。一切肝胆ノ氣
 分ノ結積ヲ破。宜ト入。治瘰癧多用之者モ亦。肝邪ヲ疏利スレバ也。或炒黃
 ノハ肝胆ノ血結ニモ亦用之。或小兒泄積多用。青皮能發汗。有汗者
 ニハ不可用。蓋肝ハ生發ノ氣ヲ主。氣ハ陽ト入。氣結
 開則陽氣發入。陽發則汗自出。理ノ然所ナリ。

毒

東垣曰。破滯氣。堅出。在下之病。有
 滯氣則破滯氣。無滯氣則損真氣。

附方

快膈
 湯冷

疝痛ヲ疏利
 スノ要劑也
 膈氣及酒食後飽悶者ヲ治ス。青皮一斤分四。四兩ハ鹽湯ニ浸。四兩ハ
 百沸湯ニ浸。四兩ハ醋浸。四兩ハ酒浸。各浸三日。取出。去白。切細。鹽一兩炒
 微焦。俱ニ研末。每用一錢。茶末五
 分ヲ以テ水煎。温服。或熱服ス。

愚按

橘皮與青皮性功大既同
 異アリ。蓋橘皮ハ熟紅皮ニ

ノ性不重氣不烈青皮ハ未熟皮性重ノ降氣烈ノ氣滯
破橘皮ハ熟皮青皮ハ未熟嫩皮以此其性功ヲ辨スベシ
未熟ノ青色者ヲ採モテ去肉皮ヲ剝テ晒乾用時ニ水浸白膜筋
ヲ剥去テ晒乾炒過テ用或ハ採テ皮ヲ不剝ノ其儘晒乾用時ニ湯
ニ浸柔テ核ヲ去切片醋ニ拌至ニ入テ炒過テ用○此亦今謂香子ト
呼者ノ嫩青皮ヲ用ヨ蜜柑ノ青皮ヲ用テ勿レ時珍曰青橘皮乃橘之
未黃而青色者薄而光其氣芳烈今人多以小柑小柚小橙偽爲
之不可不慎辨之

修治 橘實

柑實

甘冷○利腸胃熱解丹石毒止暴瀉利小便驅陰乾燒存性
研末温酒服一錢治難產多食令人肺脾冷冷痰癰瘰瀉利

陰汗皮

右ノ橘皮
條ニ見ル

核作塗面藥葉治聾耳流水或膿水疥癩汁愈○

柑ハ和ニ謂蜜柑也橘ト異也今人用此陳皮トスル者ハ甚誤トス詳義

右ニ見タリ然レ柑與橘一類別種氣味治功ハ各不同也

龍眼



甘酸温○開胃益脾補虛長智安志強魂久服
輕身不老通神明ハ形似龍目故號○本綱ニ

龍眼ノ主治ヲ辨スル未詳章宜匯日八手少陰足太陰經補心虛而
長智悅胃以培脾除健忘與怔忡能安神而熟寐愚按二龍眼肉ハ
皮核ノ間ノ肉膜色赤黒ノ潤味尤甘厚也手厥陰心包足太陰脾經ニ入
テ潤血養氣ノ良劑トスベシ蓋此カ肉膜ノ皮裏核外ニ粘著者ハ心包ノ
象アリ且人脾藏ハ中部二位ノ血ヲ裹者也此カ皮核ノ中間ニ存有潤
ナルハ脾ノ在中裹血ノ象ヲ得タリ又甘温能氣ヲ養テ得ベシ故ニ心
脾ノ血ヲ潤收亦心脾ノ氣ヲ養益ノ劑トスベシ古人歸脾湯ノ中ニ用之
治健忘怔忡虛煩不眠自汗驚悸者モ亦此義也心脾ノ氣血
ヲ潤養ノ神意志智ヲ定ノ良劑治健忘怔忡不眠ノ要藥也

毒

胸腹飽滿不食

愚按

別錄二龍眼去二蟲說了りト雖此カ味甘者六對酌スヘシ多酸少何以去蟲理了ルヤ未詳凡虛症一苦

味ヲ惡蟲症ニ甘味ヲ惡ハ皆古ノ法

修治

皮ヲ去肉腹ヲ剝取テ研テ藥ニ入用味多甘少

酸肉厚ノ瀾者ヲ良トス酸味厚ノ甘トス吸肉薄瀾少者ハ下品也

檳榔



苦辛溢温○下瀉氣破壅滯消穀利痰結逐水殺蟲治瀉痢後重心腹痛腹脹二便氣秘喘急

瘧疾瘴癘△賓與郎俱貴客ノ稱也交廣人ハ貴客至ハ必檳榔ヲ設進故以水从賓从郎○檳榔ハ沉テ降陰中陽也胸中至高ノ結氣ヲ

泄テ下行セシムル劑多其性功ノ沉重下行ノ鐵石ノ如シ故能諸藥ヲ

下ニ墜テ肛門ニ至且苦ハ瀉辛ハ散故氣滯痰癖風壅食積ヲ破テ推

下ス是以下膈氣破壅滯消穀利痰結功ノ云逐水水濕ノ冷結ヲ逐

下殺蟲味ノ苦辛ナルヲ以テ也瀉痢後重泄瀉痢疾後重症ハ氣滯結

積ニ屬ス用之テ下氣行氣破滯則自愈内經謂通因通用義也益瀉

痢後重ノ初氣滯實積ニ屬者ヲ治ベシ其瀉痢後重久ノ積結已ニ

除テ惟正氣ノ陷虛ニ因テ然者ハ絶ノ檳榔ヲ用テ勿レ反テ害ヲ致ス

升麻等ノ升提ノ劑ニ宜トス腹腹痛腹脹下氣利痰破結積故也此皆

氣分ノ實積ニ因者ヲ療ス虛人ノ如ハ勿レ進口二便氣秘氣分ノ結實ニ

因テ二便秘澁者用之テ大法痢疾ノ初大便頻澁後重者專食積氣

滯ニ屬時用之テ神效ヲ致ス喘急胸中至高ノ氣ヲ下レ痰結ヲ除ハ也

瘧疾除痰下氣破壅滯也凡瘧疾ノ初痰氣結胃ニ邪氣壅滯ノ然

ム故ニ痰瘧屬氣實者ニハ勿レ用瘴癘濕熱不止ノ瘴疫ヲ禦益苦辛温ヲ

以テ濕熱不正氣ヲ驅散ス鶴林玉

露日嶺南人以檳榔代茶禦瘴

總條

檳榔ハ胸中ノ氣滯ヲ破至高ノ氣ヲ下レ痰癖ヲ除テ

胸痛腹脹痢疾後重喘逆大便氣秘ノ要藥也

毒

中氣不足者勿用○真氣ノ壯實ニ非バ勿施○久服過服スルヲ勿レ○老人虛人

ハ斟酌スベレ○正氣

畏惡

忌火見火

附方

痔瘡大便後重蟲アル者檳榔爲末毎日空心以

白湯調服細本小兒頭瘡椰

水磨取粉調塗出聖患方

愚按

龔氏萬病回春檳榔一雌一雄者ヲ用ノ義アリ李氏カ細目ニ於テ考

ニ此説ナレ本州原始曰尖小者俗呼

修治

空心者ヲ擇去テ臍ヲ去皮ヲ刮去テ其儘割使雌

雄圓大者俗呼雌上雄下雄ヲ積上入積力ハ小ニ檳力大ナリ凡用者大ニ圓坐シ堅實者ヲ良トスベシ半黒半白者及腐空者不堪用

大腹皮



辛微温○下一切氣開胃調中焦冷熱利大小腸消肌水去癩疥治霍亂醋心脚氣痞滿惡阻

腹悶瘴癘△大腹子ノ皮也大腹ハ以形號○大腹ハ中焦冷熱ノ結滯

ヲ温散シ胃口ヲ開氣ヲ下ス故治霍亂瘵醋水刺心者及婦人惡阻除

心腹痞滿脹悶去腸痰者亦下氣開胃也脚氣症氣ノ壅逆ニ屬者用

之利大小腸此亦下氣開胃故也消肌水此カ大腹子ノ皮タルヲ以テ肌膚ニ走氣味辛温ヲ以テ水濕ノ結ヲ逐瘴癘

總纂

調中焦冷熱開胃下氣去

辛温ヲ以テ邪ヲ散且下氣去痰治不正瘴癘

毒

胃熱アル者ハ

畏惡

鴉鳥多集大腹樹故大腹皮ハ製法ヲ詳ニ

ノ輕スルヲ勿レ鳩

修治

水ニ浸テ洗淨シ内ノ堅皮ト外ノ黒皮トヲ去モシ

毒ノ存セシヲニラ取テ以酒洗過復墨豆ノ煮汁ニ再洗過シ

晒乾焙テ判用○本邦製ニ水洗女ニ黑豆汁ヲ洗終ニ以酒洗ハ製法ノ前後ヲ誤者也終ニ黑豆汁ヲ洗ヲ良トス大腹子辛温○與檳榔同

功○大腹子八檳榔中ノ一種也腹大ニ形扁ニ味澁ニ檳榔ノ形太長味良ニ異也

吳茱萸



辛苦熱○温中下氣除濕逐風邪開腠理去痰消食殺蟲毒開胃化滯治心腹絞痛霍亂轉筋

腰脚軟痛冷痺水腫陰痿大便氣秘痞滿欬逆噎咽不通吞酸頭痛陰毒疝氣血痢寒濕婦人產後餘血病腸風痔疾喉舌瘡辟鬼邪△茱萸八吳地ノ者ヲ好ス。茱萸ノ石義未詳○吳茱萸ハ肺胃及肝腎ヲ温其功散寒温中燥濕解鬱下氣諸主治スル所ハ皆此ヨリ致ス且吳茱萸、獨氣分ヲ行ノニテス。血分モ亦温行セシム逐風邪開腠理ハ辛温ヲ以テ也去痰濕痰冷痰ノ結ヲ去消食温胃故也殺蟲毒苦辛味烈ヲ以テリ治牙蟲勞蟲惡毒蟲開胃氣血痰冷濕ノ雍滯ヲ開散ス化滯尤氣分ノ滯積ヲ驅兼血滯食滯ヲ化ス凡苦ハ疏辛ハ散温ハ開行

ス故茱萸 苦辛温ノ烈ヲ以テ一切ノ雍滯積滯ヲ化ス心腹絞痛寒濕ノ結滯ニ因テ腹絞痛氣滯氣逆ニ因テ心痛者ヲ治ス熱痛症ハ斟酌スレ霍亂轉筋温胃散寒濕下氣故也腰脚軟痛或寒或濕或熱熱鬱肝腎足陽明經腰脚或軟弱或疼痛者ヲ治ス冷痺去冷濕開氣血雍滯也水腫茱萸ハ雖非利水道温肺胃散寒燥濕故ニ此功アリ陰痿肝腎ヲ温テ去寒濕故ニ陽事ヲ起ノ功アリ大便氣秘痞滿欬逆噎咽不通茱萸温胃下氣功速也東垣曰泄其逆氣用之如神ト益寒氣塞中焦腹滿膨脹レ逆氣填上焦咽膈不通者用之功アリ速ト石酸寒熱ノ二因アリ胃寒者用之頭痛胃寒ノ逆厥二因者及足陽明經ノ風寒ニ因者ヲ治ス陰毒陰寒毒攻腸胃心腹如切痛面青手足逆冷者ヲ治ス疝氣利氣滯寒濕ヲ温散也血痢寒瀉此亦温胃温行氣血除寒濕也熱瀉熱痢者ハ勿用婦人產後餘血病產後餘血ニ因テ心腹痛

及身體痛痺ヲ致者用之血積滯ヲ温行腸風寒濕濕熱二因下血者用之痔疾肝腎ノ寒濕濕熱ヲ去故也喉舌瘡集簡方治口瘡并瘡茶萸未醋調塗足心一々愈下此茶萸性熱タリト雖厄反テ引熱下行ス内經從治ノ理ト昂○茶萸ノ苦辛熱尤烈ノ味之剽舌故散寒燥濕開爵下氣利結中皆一片ノ輕浮ニ非ス寒濕濕熱氣痰等ノ深留滯隱沈者ニ透テ其底ヨリ散開温散ス其勢實ニ烈故ニ過多則衝脹脫髮損元氣辟鬼邪吳茱萸懸屋辟鬼疫挿頭辟惡氣禦冬寒

中逆氣滿 使藥 毒 畏惡 附方

參消石白堊畏紫石英

散寒温中燥濕解毒下氣去痰治寒結心腹痛疝氣痛胸

肺胃及肝腎ニ熱アル者ハ勿用○元氣不足者禁用○多服則傷神走氣

穢氣胃腎ノ

穢氣數十聲難得息者吳茱萸醋炒熟陳皮附子各一兩爲末麩丸梧子大生姜湯ニ下ス此方テ不止灸期門關元腎臑尤出仁存

修治 閉口者有毒勿用陳ヲ良大六陳ノ一也○枝ヲ去熱湯ニ浸テ苦烈黃汁ヲ揉洗去一七次ノ晒乾剉焙テ用葉平苦 治霍亂下氣止心腹冷痛大寒犯腦頭痛積治大小便不通根及白皮殺蟲治喉痺欬逆泄瀉宿食牙蟲痛寒腹痛痢疾漆瘡婦人產後餘血病

茶萸葉 苦寒○清頭目下氣疏食消酒毒除熱痰止煩渴利小便令人少睡治頭痛吐風痰解炙燻毒治冷熱痢△早采爲茶晚采爲茗○機曰茶體輕浮來摘之時芽葉初萌正得春升之氣味雖苦而氣則薄乃陰中之陽可升可降利頭目蓋本諸此時珍曰湯茶能令人吐乃酸苦漏泄爲陰之義非其性能升也上馬按清茶少服則升テ能降清頭目下氣疏食消酒熱除熱痰治頭痛益味苦

中語本草

性寒ナルヲ以テ濃茶多服則苦寒損胃冷腎而中下焦ノ氣不行反
滯食重酒濕致嘔吐胸腹滿小便頻澀大便澀瀉甚則體瘠黃或水
腫癰痺體重ノ患アリ皆苦寒降下ノ氣味ヲ以テリ故ニ真茶少藥劑ニ
入用則清頭目下氣ノ右ノ效ヲ致ス無病人及胃氣不健腎膀胱ノ
冷虛者常ニ嗜好テ日夜ニ服ノ間ナク食則空腹ノ別ナク老嫗小兒ニ服
ノ濃ヲ以テ喜トシ多ヲ樂トスル者ハ損生ノ道習俗ノ難改弊也時珍
曰茶之害也民生日用踊其弊者往往皆是而婦孺受害尤多習俗
移人自不覺爾况真茶既少雜茶更多其爲患也又可勝言哉人有
嗜茶成癖者時時咀嚙不止久而傷營傷衛血不華色黃瘁癯弱抱
病不悔尤可嘆惋清頭目涼熱下氣故ニ此功アリ川芎薄荷等ノ辛
散ノ清頭目義ト不同下氣苦ハ泄テ其體下行也疏食味苦ヲ以テリ
然胃氣健且熟食滯ヲ疏ベレ中焦寒虛者ニ禁ス消酒毒酒熱ノ毒

ヲ消スルニ生姜ト同煎ノルアリ姜ヲ以ハ酒濕ヲ散シ茶ヲ以ハ酒熱ヲ解
也除熱痰苦疏痰寒涼熱也寒痰者ニ反テ害ヲ致ス止煩渴胃腎
ノ實熱ニ因者用之利小便腎膀胱ノ熱實氣逆ニ因テ小便不利者用
之命人少睡凡夏暑時ニハ人氣倦テ睡易冬寒時ニハ人氣清爽ニ睡
難茶氣味苦寒ヲ胃腎ヲ涼則氣化清爽ニ睡ラリス頭痛下氣清頭
目也吳瑞曰同芎藭葱白煎飲止頭痛吐風痰濃煎多用吐風痰解
炙燂毒汪頴曰一人好燒鴛炙燂日常不缺人咸防其生瘰疽後卒
不病訖知其入每夜必啜涼茶一椀乃知茶能解炙燂之毒ト此亦
苦寒ノ氣味ヲ以テリ冷熱痢生姜ト同煎服ノ冷熱不和ノ泄痢者及暑
濕酒毒ノ瀉痢ヲ治ス蘇東坡用此效ヲ得○以上ハ皆此藥劑ニ配合
スルノ功ヲ云フ彼常ニ嗜好
毒 多服則損胃冷腎命人瘠去人脂命人不
睡種種內傷ノ病ヲ致ス○酒後及渴ノ過

服則損胃腎致腰脚冷痛水腫癰痺○脾胃虛者○陽氣下陷者○
下焦冷虛者禁用○空腹二服スルヲ忌腎胃ヲ寒虛セシム濃冷茶ハ
聚痰茶ハ薄熱ノ服ス夕宜トス○空腹入鹽飲
茶直入腎且冷胃此引賊入室上同尤禁セヨ

畏惡

樵同食命人
身重○土茯苓

威靈仙ヲ服者ハ
茶ヲ飲フヲ禁ス

修治

新芽始テ發ノ長三四分許如針者味苦少
苦芳太苦カラス澁カラス者ヲ上品トス入藥

用之味苦澁芳ナク大葉者ハ不堪入藥○常ニ服者ト雖味苦澁ノ
雜茶ハ經テ勿飲本邦愚俗多ハ平常食飲者精粗ヲ擇フナク惟眞ノ
輕ヲ以テ喜求已ニ病アル時ハ患苦テ擇醫請治悞ト云ヘシ金銀何ノ
要ゾ飲食何ノ供ゾ皆生命ノ具ニ非ヤ病テ醫藥ヲ擇求ヨリ人平常
食飲ノ上品精物ヲ擇テ多少宜ヲ得ヲ以テ要トセハ病不生生スレハ
淺ノ治レ易醫ハ藥ノ精粗ヲ擇者間アリト雖凡衆人人ノ食飲精粗ヲ

擇者アルヲ故世ニ大病多ク且治レ難者ノ多所以ナリ

柳葉

清苦温○治噦逆要劑也○柳葉澁苦温ニ下氣澁氣治噦
逆咳逆能降衝逆氣者也夫噦逆ノ症諸因アリ之不同脾陰

不足レ胃火暴逆ノ致者アリ精血不足レ腎火衝逆ノ致者レ或胃寒或
腎寒因元氣不足陰邪衝逆ノ致アリ或痰氣過清道柳葉ノ氣衝逆ノ
致アリ故ニ古人治噦主柳葉或佐生姜或加丁香或加人參或佐良姜
或以滋陰降火不同者ハ其因症各異故也然ト雖凡治噦大法以温
爲宜或熱逆者ト雖凡以温從治ノ效ヲ致ス噦ノ逆スルノ氣其勢烈ノ
猛也苦寒降劑ヲ用則其衝逆ノ氣ト相爭拒テ收ヲ得カタレ内經
ノ法輕ハ逆治レ重ハ從治ス噦ノ衝逆猛烈者多ハ從治ニ宜トス然レ必温
法耳ニノ涼法ナトスルニ非ス學者陰陽虛實寒熱輕重ヲ
辨ノ一隅ニ執スルヲ勿レ臨機執中ハ醫家ノ要道ナリ

修治

柳類
甚多

藥入三方枳ヲ宜上蒸ラ去蒂ヲ剉テ其儘用

枇杷葉

苦甘微辛小冷○下氣除熱順痰治嘔噦咳嗽口乾渴疾
胸面上癢解暑毒療脚氣吐血△葉形似琵琶故以承

比从巴○枇杷葉能下氣除肺胃熱氣下則火降痰順ノ逆者收
故嘔噦咳嗽ヲ治スルニ要トス治口乾渴疾面胸熱瘡酒查鼻者涼肺
胃熱下氣也解暑毒亦下氣除熱也療脚氣下氣除肺胃熱也蓋胃
主四肢足陽明經ハ主宗筋胃故也止衄血不止者ハ肺ハ竅ヲ
鼻ニ開胃經ハ鼻竅ニ起枇杷葉涼肺胃熱下逆氣故也

總條

此が主治スル所ノ功ハ逆氣ヲ下陽氣下弱者○肺

ニ專ニ以肺胃ノ熱ヲ除ノニ **毒** 陽氣下弱者○肺 胃有寒者勿用 **修治** 正月 二利

葉葉ノ裏ノ毛ヲ小刀ヲ以コソゲ去粗布ニテ拭淨レ水ニ入テ洗復綿ヲ
以テ拭淨復甘州煎湯ヲ以テ洗フ一遍復綿ニテ拭乾レ剉テ焙用

治胃病姜汁ヲ塗炙治肺病蜜水ヲ塗炙○大抵生葉一收聖一兩
者乾テ二葉一兩重者ヲ以テ用藥尤功カアリ○枇杷葉ヲ製スルニ
懶能毛ヲ去ベシモハ人肺ヲ傷テ咳嗽不止ヲ致ス實 止渴下氣
利肺氣止吐逆主上焦熱潤五藏多食傷肺發痰熱回灸肉熱麩食
命人患熱黃疾花同辛夷等分研末酒服治頭風鼻流清涕木白皮
治吐逆不下食

楊梅



木皮煎洗治惡瘡疥癬瘡鼻牙痛服解砒石毒
燒灰油調塗湯火瘡實酸甘温○鹽藏食去痰

下氣止嘔吐消食下酒蒸晒乾末臨飲酒時服方寸匕止吐瀉止渴
和五藏能療腸胃除煩癢燒灰服止下痢久食反致瘰癧瘡毒損齒
及筋忌生葱同 **修治** 此が子形似木楊子味酸ノ似梅故號○楊梅
食核仁治脚氣 皮ハ樹皮ヲ剉取粗皮ヲ去テ剉焙用或根皮ヲ

モ用○揚梅皮ハ皮厚者ヲ用ニ良ト

蓮肉

甘微温○補中養神益氣力交心腎厚腸胃固精氣除寒濕熱治泄痢腰痛泄精赤白濁女人血崩諸血病○蓮ハ

於泥ニ生メ然モ泥ニ不染水中ニ居メ然モ水ニ不没中通外彰ニ不變

不穢清香芳遠也其實黃ニ青青ノ線線ヲ黒ク中ニ白肉ヲ含肉ニ

青心ヲ隱ス乾ニ至テ堅剛ナル一如石永久ラ不腐生意ヲ心ニ生メ復

萌芽ス生生造化ノ不息者也且甘與温俱所欲脾胃所以生氣也故

能中焦脾胃中和氣ヲ補凡脾胃土ハ在中宮水火ノ所交金木ノ所合

ト下ノ所通元氣ノ母榮衛津液ノ源タリ故養心交通心腎一氣上下君

相火邪ヲ安靖益氣力助精血古人愛蓮論君子此力實功不偏不

奇致中和義知ベレ厚腸胃泄瀉久難止者痢疾久不愈者脾胃ノ氣

ヲ補腎氣ヲ固腸ヲ泄テ止固精氣夢遺精滑症心腎二氣不交通

土不足ノ水モ亦不固者用之效上下補土水固則精道自持テ

ガ也且蓮肉甘温中必溢ノ益腸滋精ヲ能止泄痢精滑ニ功アリ又小

便赤白濁女人赤白帶下血崩諸血病ヲ治者心腎ノ交通ニ下氣

ヲ固滋補土水固ニ因テ彼清心蓮子飲及瑞蓮丸治心腎益精血

療白濁精滑夢遺者皆是也且蓮肉ハ除寒濕熱ヲ以テ益運ノ水

泥ニ生メ泥ニ不染水ニ不没其性温ルヲ以テ中下焦ノ寒濕熱ヲ除ノ

義アリ○或問蓮肉ハ氣血兩分ノ補劑タルカ上中下ニ焦ノ藥タリヤ曰此

ガ水泥ニ生メ直立スルヲ以テ實ニ中焦胃氣ヲ補ヘシ且此ガ氣性

ノ善テ水泥ニ生スルヲ以テ實ニ下焦腎氣ヲ助ヘシ且其泥底ヨリ生立テ枝

ナク不曲高透テ達スルヲ以テ上焦心氣ニ通シ其淤泥ニ不染ヲ以テ實ニ

心氣ヲ清スベシ然則心胃腎ノ氣分ヲ補助シ心腎兩氣ヲ交通セシムルノ

要劑也然石ニ焦ノ劑ニ非ズ中焦胃ノ良劑トスベシ何如トハ此カ中通

テ不滯直之不穢不枝一莖於泥ニ不深水中ニ不沒其實永久シ歷ラ生
意ヲ不失者ハ皆此土氣ノ中種ヲ得テ不偏不奇五土ノ生化ヲ含
スル義ニ非ヤ故中焦ノ本藥トス彼止瀉止瀉劑者ハ尤交心腎土ヲ補
下氣ヲ固スルニ因ト雖此ガ甘中ニ少溢フルヲ以テ止瀉ノ義ヲ致ス也

使藥

得茯苓山藥白朮枸杞子

毒

大便閉澀者勿用
特食微冷動氣之動

畏惡

使去心用
心ハ令人作

附方

反胃吐食蓮肉爲末入少肉
豆蔻末米湯調服出直指方

愚按

大明日蓮實止瀉去
熱トハ此蓮實ノ青心

修治

蓮實至秋蓮房椀子黑堅ノ如石者石蓮子ト號用藥
カカアリ兩ニワリテ暫水浸外黑殼ヲ去次ノ赤皮ヲ去中
青心ヲ除去剉テ焙用或蒸熟ノ去心使尤可也○別ニ廣中ノ樹上ニ
生スル木實ニ石蓮子ト號者コリ不宜入藥
出時珍及
繆仲醇說
蓮實蓮肉中ノ
青心也

苦寒○治產後血渴霍亂清心去熱張上舍治勞心吐血用蓮葉七

箇糯米九一粒爲末酒服醫林活小便數遺精蓮葉一握爲末入辰

砂一分每服一錢白湯下蓮花鎮心益顏色身輕難產治墜

損嘔血七月七日七分二開者ヲ米蓮葉甘○清心通腎固精益血

烏髮髮止血崩吐血治痔漏泄痢花中ノ蓋ヲ果陰乾ニス蓮房苦○

肝經血分之劑也消痰散血治血脹腹痛經血不止血淋血崩下血

瀉血解毒米テ陰乾ニス

荷葉

苦平○生發元氣補助脾胃滋清滑散瘀血消水腫瘰癧發

痘瘡治吐血咯血衄血下血溺血血淋血痢崩血產後惡血

血脹腹痛損傷敗血產後口乾心肺燥煩下胎衣荷葉安胎殺毒

△嫩葉ヲ荷錢ト號貼水者ヲ藕荷ト號出水生花者ヲ芰荷ト號葉ノ

蒂ヲ荷鼻ト號俱ニ皆劑ニ入用○荷葉ハ水土ノ下汚穢ノ中ニ生シ挺然

トノ獨立其色青其形仰テ且廣其中空アルハ震卦ノ體ヲ象震ハ動也
 陰中ノ陽氣自下生發升達セト欲スク氣也藕ノ泥中ヨリ直ニ生ノ細
 高其葉ハ廣開テ仰其色青ハ東方生發升達ノ木少陽ノ氣震卦ニ非
 ヤ故此ヲ人ニ用則足少陽膽亦ノ氣ヲ生化シテ手少陽三焦元氣ト能
 テ胃氣ヲ上行生發セシム潔古先生曰抵東垣枳朮丸ヲ荷葉飯ヲ爲
 九者理是也白朮補中者ト荷葉升發者ト協乃滋養スレバ金匱厚
 不致内傷其利廣矣大

知以上八東垣先生ノミナラ
 主ト愚方管見ヲ雜ユ

毒

單多服
 令人瘦

畏惡

畏桐油伏白
 銀硫黃毒

附方

金南

散痘瘡已出ニ風寒ニ襲毛竅閉血凝テ痘頂陷田赤色ニ變者ヲ倒靨ト
 名身痛手足冷ヲ治ス霜后荷葉炮水背紫者炙乾白僵蠶直者炒去
 糞等分爲末每服半錢胡荽湯或温酒下出證治

存性末每服一錢米飲下出證治 產後因惡血心腹痛及胎衣不下
 陽水浮腫敗荷葉燒

者荷葉炒香末方寸匕沸湯或童便下或燒灰或煎服山救
 吐血咯血荷葉焙末米湯下本 血痢不止荷葉蒂水煎服出普
 生者ハ洗淨ノ其儘用或焙或燒灰用久貯則洗淨ノ陰乾ニス荷葉飯
 出穀部藕根甘微冷忌鐵器○心脾血分之藥散留血治産後血悶
 金瘡傷折止怒止泄消食解酒毒病後乾渴霍亂後虛渴除煩開胃
 止暴痛解蟹毒破瘀血要物也○凍瘡裂疥者藕根蒸熟搗爛塗○
 藕根不得鹽損人口○今ノ愚俗謂藕發三年此ト此能散瘀血則瘡

修治

家反テ宜食之俗家恐テ瘡家忌食之者ハ何ヤ○或生ヲ搗テ汁ヲ取
 用或曬乾末ノ用藕薹五六月嫩 甘平○生食治霍亂後虛渴煩悶
 不能食解酒食毒下瘀血老根ヲ藕ト號 藕節嫩根ヲ密ト號 治吐血血不
 止消瘀血解熱毒産後血悶止瘀血血淋瀝血下血血痢婦人
 血崩藕汁藕根搗爛取汁冷血熱止出血或和生地黃汁服效

芡實



甘澇平○治濕痺腰脊膝痛止
澇治小便不禁遺精白濁

愚按

芡實ハ食用ノ

品也。劑藥ニ用フ必治小便頻數遺精四精ハ二有芡實治小便濁病分
清丸ニ有芡實皆甘澇ノ氣味ヲ以テ澇ノ用ニ取ル。本經曰補中益精
氣強志令耳目聰明久服輕身不饑耐老神仙曰華曰助氣上此亦
甘澇ノ氣味ヲ以テ然直ニ補中益腎者ニ非ズ尤久服過食スル
勿レ弘景曰小兒多食食不長訖曰生食多動風冷氣宗更
日食多不益脾胃兼難消化也或作粉食ハ少助中氣
蒸熟シ烈日ニ晒乾裂取仁春ニテ作粉用○澇精藥中工入二八穀俱二
碎用莖葉平鹹甘止煩渴除虛熱根治小腹結氣痛偏墜疝氣

修治

粘

枳椇子



甘平○解酒毒止煩渴去膈熱利二便潤五藏
辟蟲毒○和謂ケンホノ梨是也酒毒ヲ解スル

此ニ勝者ナレ屋内ニ此木ノハ酒變水愚采之浸酒中一宿ノ味ニ酒味
ヲ失テ全清水ノ如シ實ニ解酒毒功神ナリト云ベシ丹溪薛已常用治酒
病今人遇酒病葛花等ヲ用ル此カ酒病ノ要劑タルヲ知者必シ多食
ハ發蛇虫○采テ其儘到用此カ木汁治腋臭木皮甘温治五痔和五藏

果之部附錄

李實 苦酸甘 微温 痲食去痲熱及骨間勞熱調中 味苦澇者不加水者勿
食○多食致腹脹虛熱
同水食發痰癰霍亂忌雀蜜茶白木
核仁 平 苦 治跌折瘀血骨痛女人小腹腫滿利小
便治浮腫去面黥
根白皮 平 甘 治心煩腎積消渴脚氣小兒丹毒
赤白痢女人赤白帶下
花 平 香 去面黑子
葉 平 甘 治小兒痞滿驚
癰煎湯浴
膠 寒 去目翳定痛消腫
巴且杏 温 止熱下氣消心腹逆滿 此今謂アミダウス也
柳梅實 平 甘酸 生津止渴清神下氣消酒毒

栗實 鹹 溫 益氣厚腸胃補腎令人耐飢生食治腰脚不遂生醫塗筋骨

碎腫痛瘀血 晒食有補益生者澁難化熟食滯氣脹 薄皮名栗栳

甘瀉 搗粉和蜜塗面去皺燒存性未吹咽治骨鯁 栗殼治反胃消

渴止血瀉血 毛氈煎洗丹毒 樹皮洗瘡毒五色丹毒 花治

瘰癧 根治癩疔酒煎服

天師栗 甘 溫 久食治風痺

苦棗 苦 大 治傷寒熱伏藏府在躁煩滿二便閉澀取肉者研和棗丸服

仲思棗 甘 溫 補虛益氣潤五藏去痰嗽冷氣久服令人肥健

梨實 甘 微 治風熱潤肺涼心消痰降火解瘡毒酒毒治胸中熱結沁

煩喘嗽熱狂二便熱閉驚熱傷寒熱發中風不語止渴貼湯火傷止

痛不爛 血虛脾胃冷者勿食生多食致冷痢 花去面黥 葉止

霍亂治風及小兒寒疝解菌毒水毒 木皮解傷寒瘟疫結氣效逆

鹿梨實 酸 溫 煨食治痢 木皮煎洗瘡疥

棠梨實 酸 溫 止滑痢 枝葉治霍亂轉筋腹痛吐食

海紅子 酸 甘 海棠梨也治瀉痢

檀子 酸 溫 止痢去惡心咽暖酒瘻黃水治霍亂轉筋功遊木瓜多食

傷氣損齒及筋

檳榔 酸 平 解酒毒去痰治惡心酸心前疾霍亂轉筋 此亦木瓜

溫棗 酸 甘 溫 中下氣消食除痢間酸水止渴去煩散酒氣治水瀉 多

發毒熱秘大小腸聚朋痰 木皮 搗末傳瘡

產血脈同車螯食發疔氣 番羅果 溫 甘 止渴調血脉通女子經閉 多食動風疾時疫後飽食

柰實 苦 寒 補中焦治卒飽氣壅不通者益心氣生津止渴多食肺壅腹

脹有病入尤甚禁

林檎 酸 甘 下氣游痰治霍亂腹瀉瀉瀉水痢泄瀉小兒頭髮堅黃瘦

弱多食弱百脉發熱冷痰溢氣生瘰令人好睡煩心○根治蛇蟲消
渴好睡

烘柿甘清○生柿性冷通耳鼻氣治腸胃不足壓胃間熱止口乾續經

脉氣生者多食腹痛致疾日乾者多食動風致醉同蟹食作腹痛泄瀉百柿甘清補虛勞消宿血

溢腸健脾胃消痰止渴潤心肺治欬嗽止血療口舌瘡痛○烏柿甘

殺蟲療金瘡火瘡生肉止痛止痢止口苦嘔逆○酸柿性冷瀉下焦健

脾胃消宿血○柿餅小兒食治下痢下血

君遷子甘清去石藥熱利水解酒毒除胃熱止煩渴潤心肺久食寒中入

安石榴甘酸多食損肺及齒成痰服藥物人忌食之治咽喉

燥渴○酸石榴性溫治瀉痢崩中帶下○酸榴皮性溫止瀉痢下血脫

肛崩血帶下筋骨風痛腰脚不遂行步舉痛點目止淚下蛇蟲○根

止瀉痢帶下治蛇虫寸白口齒病功與皮同○花陰乾治心熱吐血

末吹鼻止衄傳金瘡出血千葉者良

柑實甘冷利腸胃熱毒解疔石熱毒止暴瀉利小便燒存性末溫酒下

治難產○核作面藥○皮橘條見多○葉治聾耳流水

酸和鹽蜜食止惡心疔風去毒癩癬殺魚蟹毒○皮苦辛散腸

胃惡氣消食下氣解酒去痰橙實皮八分○核去面黥

柚寒消食解酒治孕婦不食口淡○皮甘平下氣消食化痰快膈入

○葉治頭風回忽白痔貼大腸穴○花作面藥長髮潤髮

枸櫞皮辛酸下氣除胸痰治欬嗽心氣痛○根葉同皮

金柑酸甘下氣快膈止渴解醜

櫻桃甘熱調中益脾止泄精水敷痢多食致吐逆熱病傷筋骨○葉甘

汁塗蛇咬傷○根下寸白蟲○枝洗面花○花去面黑粉辛

○葉甘平

山櫻桃 平 止泄痢除熱調中益脾止渴精

銀杏 核仁 甘苦 熟食溫肺益氣定喘嗽小使止白濁生食降痰解

酒消毒殺蟲辟瘴陰毒肺經氣分之藥也多食致腹脹壅氣動

風小兒多食發驚引疳同鰻鱺食患軟風

胡桃 核仁 溫 補氣養血潤燥化痰益命門利三焦溫肺潤腸治虛寒

喘嗽腰脚重痛心腹疝痛血痢下血散腫發痘制銅毒黑髮多食利

小便去痔治淋令骨肉油膩令人肥健 多食致風痰吐水吐

油胡桃 熱 殺蟲攻毒治癰腫癩風疥癬楊梅瘡白死諸瘡潤髮

胡桃青皮 苦 澀澀及烏皆黑 ○ 椒皮 止水痢浴頭黑髮

擦仁 甘 益氣九實腸胃止飢調中開胃

阿月渾子仁 辛 治諸痢治腰冷陰冷瘰癧 房中術 ○ 木皮 辛大 俗陰

萎黃濕痺極妙

糯米仁 酸 破惡血止渴及瀉痢 ○ 皮葉 止產婦血熱葉貼癰瘡

鈎粟仁 甘 多食不飢厚腸胃令人肥健

棟實 苦 止飢禦飢感止瀉痢厚腸胃令人肥健 ○ 殼 溫 止瀉痢下

血崩血帶下滋髮 ○ 木根皮 苦 洗惡瘡因風露致腫者止痢消瘰癧

欄實仁 苦 澀腸止痢 ○ 葉 治痔止血利小便止渴活血木皮 苦 除

蟲洗惡瘡止赤白痢下血治癰瘡

荔枝實 甘酸 治煩渴頭重心驚背膊勞悶通神益智健氣治癰瘡瘰

赤腫疔腫發小兒痘瘡多食致害火病人尤忌 ○ 核 溫 治心痛小腸

疝痛癰疽婦人血氣痛 ○ 殼 解熱治痘出不快 ○ 花根皮 治喉痺

橄欖實 甘 消酒毒解魚毒沙脹毒腫胃下氣生津止渴治喉痛 ○ 仁

甘 傳唇治燥痛 ○ 核 甘 治骨癭鱗瘻瘡下血

木威子 酸 治心中惡水水氣

菴摩勒實 甘 治風虛熱氣補氣制金石毒生髮

毗梨勒實 溫 微 煖腸治風虛熱氣去冷氣下氣止渴煎黑髮

五欵子 酸 高 去風熱生津止渴

五子實 溫 治霍亂 金瘡

榧實 甘 瀉 常食治五痔能殺蟲治咳嗽白濁助腸道多食明目輕身

助筋骨亦不發病 多食壅氣 反謀豆殺人

海松子 仁 溫 小 治骨節風頭眩去灰肌散水氣補不足潤五藏溫腸

胃久服延年不老 多食發熱 高 椰子仁治大便虛秘

椰子 瓢 平 益氣治風 漿 瓢肉空處有漿 甘 溫 止消渴塗髮黑治吐

血水腫風熱 多飲 根皮 平 止血治霍亂吐逆 卒心痛 殼 治楊梅

瘡筋骨痛燒存性炒滾酒泡服 二二錢 暖覆出汗痛即止神驗

無漏子 溫 補中 益氣治咳嗽補虛損消食令人肥健

枕椰子 平 破瘀血作粉 甘 平 補虛損治腰脚無力輕身辟穀

蘇木 切 溫 補虛冷消食久食不飢長生

波羅蜜 瓢 酸 平 止渴解煩醒酒益氣 仁 補中 益氣令人不飢

無花果 平 治諸痔開胃止渴煎治喉痛 葉 甘 微 煎洗痔瘡

阿勃勒子 苦 大 治癩熱風骨蒸下痰通經絡療小兒疳蟲疔熱

沙棠果 平 却水病

椰子 平 生食止水煎熟和蜜食治嗽

鹿目 酸 甘 多食發冷痰

都栴子 平 酸 益氣止瀉安神治痔解酒止煩渴

都念子 小 溫 治咳嗽噎氣暖腹藏益肌肉

都咸子 平 甘 止渴潤肺去煩除痰去傷寒清滯效逆上氣 同功

摩厨子 平 甘 香 益氣潤藏安神養血生肌久服輕健

韶子 温 治暴痢心腹冷氣

馬寶椰 核仁 寒 治難產久服子宮冷不孕治傷寒熱病瘡腫

秦椒 温 除風邪温中去寒痺堅齒髮明目治喉痺吐逆疝瘕去瘀血

治產後餘疾腹痛出汗利五藏治欬嗽血痢久痢女人經閉產後瘀

血痢腹中冷痛下腫濕氣 修治同蜀椒

蜀椒 温 入肺散寒入脾除濕入右腎補火温胃消食治欬嗽風寒濕

痺水腫瀉痢除痰濕敷腰足弱泄精腹內冷痛解爵結通三焦殺疥

蟲開胸膈破瘀血治癥瘕下乳注下氣治頭風目淚瘡大風汗不出

逐骨節風寒濕開腠理下惡氣 用藥去目閉口者勿用殺入微炒丁

冬花防風附子雄黃多食損氣傷心失目明傷血脈命 椒目 苦辛

入健忘生火於水中腎氣虛寒者用之引上逆歸經 下木燥濕定喘治水腫腹滿下氣歸腎治腎虛耳鳴 葉 辛 治腎積

癩霍亂轉筋同艾葱碾拌醋搗殺蟲洗脚氣漆瘡 根 辛 治腎疝

虛冷瘀血淋邑清者勿用

星椒 辛 治肺氣上喘咳嗽忌鹽

薑椒 温 治風寒濕痺歷節痛根煎浸痔枝葉煎服治水腫

地椒 辛 淋腫痛殺蟲除牙痛

胡椒 温 大 夫中焦寒痰除物胃寒濕下氣快膈治胃寒吐逆大腸寒

泄冷積陰毒牙齒浮熱痛冷痢腎冷心腹寒痛宿食霍亂寒嘔殺一

切魚肉毒暖腸胃去寒濕要物也 氣虛血虛熱病目病及喉嚨口齒

熱火發瘡擗 疾血症皆禁用多用散氣走血

單澄茄 温 下氣消食治皮風心腹氣脹辟鬼氣治一切冷氣痰癆霍

亂腹痛腎膀胱冷氣暖脾胃止嘔吐噦

山胡椒 辛 大 治心腹冷痛破滯氣

食茱萸 辛 苦 大 熱 治水氣心腹冷氣痛中惡欬逆冷痢帶下消食殺濕物

甘苦燥濕功同長末更力以劣爾及紫石英發久瘡忌脾火日病

鹽麩子 酸鹹微寒 降火化痰生津潤肺止痢收汗治風濕眼病止渴治效

嗽酒毒痰癰喉痺○**樹白皮** 破血止血殺虻蟲治血痢○**根白皮** 治

酒疸搗碎米泔浸一宿煎空心溫服 醋濃煎服骨癭

醋林子 溫酸 治久痢痔漏下血心腹蛇咬痛寸白蟲小兒疳蟲諸症醋

藏者生洋 多食令人人口舌粗折也

芥子 苦寒 下氣去痰治喘嗽持仁洗衣除油膩

草蘆葉 苦寒 止渴明目除煩消痰利水治淋病頭痛令人不睡甘勿用

甜瓜 甘寒滑 止渴除煩熱利小便通三焦壅氣治口臭瘡解暑邪瓜勿致病百端尤反胃脚氣氣虛者忌食之同油餅食發病

兩鼻兩蒂者殺人五月不沉水瓜九月霜後者勿食○**子仁** 甘寒 破

腹內膿血治內噎止月經大過清肺潤腸和中止渴去口臭腰腿痛

曬乾杵細篩作粉服紙 ○**瓜蒂** 除陽明經濕熱吐胸膈痰涎治頭目

濕氣皮膚水氣黃疽濕熱諸症吐痰涎劑也此吐其胃虛病後雖當吐症勿妄用○白帶

勿用青綠色者瓜氣時蒂印 ○**蔓** 治女人經絕同使君子各半

草末酒服○**花** 治心痛效逆○**葉** 去瘀血治小兒疳打傷損折為

朱酒服搗汁塗生無髮

西瓜 甘淡寒 消煩止渴解暑熱下氣降火利小便治血痢酒毒喉痺口

瘡同油餅食損脾多食致害不 ○**皮** 甘寒 燒末噙口舌瘡內瘡

葡萄 甘酸 利小便逐水治筋骨蒸痺淋疾煩渴多食空煩 ○**根** 蒸菜

利小便消腫滿止嘔噦霍亂後惡心孕婦胎衝心治腰脚痛煎洗

覆 甘酸平 止渴益氣○**藤** 甘平 止渴利小便止傷寒後嘔噦○**根** 治下

焦熱痛淋閉消腫毒

翻猴桃 酸甘寒 治煩渴熱淋骨節癢風非胃實熱者勿用之 ○**藤中汁** 甘滑寒 中姜

汁治反胃又下石淋○**枝葉** 殺蟲

甘藷 甘 下氣助脾消痰利大小腸 似瀉除煩熱酒毒嘔噦反胃寬胸

白砂糖 溫 治心腹熱脹口乾渴潤心肺去大小腸熱解酒毒和中助脾

緩肝氣 治脾胃瀉肝藥為先導 此紫沙糖也多食致心痛生長虫 泔

食生流瀉 第上同食不 痘瘡不落 煎湯調服 食韭口臭 糖解

白沙糖 糖霜 輕白 糖 堅白 甘微冷 潤心肺燥熱生津消痰助脾

氣纒 肝氣治嗽止口乾渴明目 過食入六害

刺蜜 甘 治骨蒸勞熱痰嗽 暴痢下血開胃止渴除煩

紅白蓮花 甘 久服好顏色變白 辟老 時珍曰此不知即蓮花否而功與

芫實 甘 解丹石毒解傷寒積熱暑邪止消渴解酒毒 此物尤不治病

烏髮 花 烏髮 散 髮 止 泄痢 腹張莖痿

瀉聖 別積化宿食治五膈除胸中實熱下食消金石銅物

治血痢下血血崩辟毒 冷病者忌之小兒尤勿用之

落 惡瘡小兒丹毒蛇咬傷又癰腫 多食致軍發病不

○諸果有毒勿食 ○凡果落地有惡蟲緣過者食之令人患九

漏 ○凡果未成熟者食之令人發癰瘡及寒熱 ○果變亡者有甚

毒殺人 ○凡瓜瓠蒂者有甚毒殺人 尤水者殺人 ○凡果忽有異

常者根下必有毒蛇食之殺人

○新增附錄

古幾 卒也 寧 治痔漏瘡疾煎服 ○俗海椰子樹上懸者實也狀扁

方尖外二毛多內二仁仁太低仁ヲ用

雀留暮 寧 按之本州所謂孩兒茶一名烏爹酒上懸者ノ類也其主治ハ

孩兒茶ト同カレシ孩兒茶ハ土部ニ見タリ

本綱ニ附錄諸果二十一種アリ 雖其形狀未詳氣味功能未能

和語本草

卷之十五

辨故三略之不載。時珍曰方無。秘訣諸果名品甚多不能詳其性。未狀既列于果則養生者不可不知。因略采附以俟。上時珍。蓋善雖如此形狀性功不明者不足述云爾。

廣益本艸大成卷之十五終

廣益本艸大成卷之十六

浴下

法橋

岡本為竹一抱子

撰

○穀部

神麩

甘辛温。○治食下氣。治痰逆。霍亂。泄痢。脹滿。腹痛。健胃。暖胃。

△諸神聚會。自此。此麩之造。故號。○水穀之積滯。消化。中

焦之疏。故下氣。治痰逆。功。霍亂。泄瀉。痢疾。腹脹。腹痛。症皆中焦之

積結。傷食。二屬者。主治。入藥。性論。健胃。元素。養胃。氣。上。二。者。有。八。此。可。直

二補。養。ス。ル。ハ。非。ズ。食。積。ヲ。消。之。胃。ヲ。暖。ヲ。以。テ。云。胃。氣。虛。怯。ノ。滯。結。ナ。キ。者

ハ。不。宜。用。或。問。漚。曰。漚。胃。虛。人。與。穀。麥。一。芽。常。宜。服。之。以。助。戊。巳。ヲ。指

熟。五。穀。須。與。麥。香。砂。同。用。為。佳。上。吾。子。何。脾。胃。虛。者。不。宜。上。二。公。ヤ

曰。夫。胃。ハ。受。水。穀。脾。ハ。消。水。穀。漚。二。所。論。脾。胃。怯。弱。ニ。食。飲。常。二。滯。異。者。人

必。此。ヲ。用。テ。虛。中。ノ。實。滯。ヲ。消。シ。人。參。白。朮。香。附。縮。砂。ヲ。兼。テ。補。中。氣。順

神語本直

卷之十六

〇一

中氣攻補危行ノ治也。脾胃ノ虛耳。

ニ虛中ノ積實ナキ者ハ絶テ勿用。

神麴糵造法。酒温服。産後。

血運向死。神麴糵未服。

ニ詳義アリト雖也。其升量今本邦ノ和升ヲ以テ致難故ニ簡便ノ下法ヲ

記彼脩治纂要ノ諸説皆非也。○五月五日或六月六日ニ赤小豆粉

研末入脩治纂。杏仁泥。研末ノ野藜。大麥ヲ用ハ誤也。野ニ生ノ味甚辛ク用家

要ニ煮トハ非也。杏仁泥。泥ノ如ク。野藜。生者ハ辛味少故也。藜ヲ粉テ洗清シ。水

氣ヲ能去ニシテ。青蒿。西藥ヲ用者ハ非也。宜部青蒿條ニ詳也。藜ヲ

ノホリ取テ用。赤小豆粉。赤小豆粉ヲ能去ニシテ。赤小豆粉ヲ用ハ非

也。藜ヲ果テ洗清シ。以上赤小豆粉。杏仁泥。各一盞。野藜。青蒿。藜。蒼

茸。菜自然汁。亦各一盞。磁器中ニ入。白麴粉ヲ入。不堅不柔。食用ノ

團子ノ如クニ搗調圓扁ニテ。麴蓋ニ麻葉ヲ布テ。麴粉ヲ上ニ亦麻葉ヲ

蓋シ。練ラセテ。黃和ラシ。生スルヲ取テ。晒乾貯置。今藥店者ハ多ハ日ヲ不擇造

法ヲ不詳。不宜用。自撰。日詳。製造。

鹹温。○消化。一切米麴。諸果。食積。治腹脹。腹痛。霍亂。下氣。消

麥芽。痰衝。生落胎。○一切食積ヲ消化スルノ要劑也。諸治スル所。皆此

ヲ致ス。尤冷物ノ積滯ヲ消化スルニ宜シ。元素謂補脾胃虛。ハ。虛中ニ

食積アル者用之。虛中ノ實ヲ消則滯去テ中氣ノ安ニ取リ。此カ眞ニ補

ニ非ズ。時珍曰。有積者能消化。無積而久服則泄。人元氣也。○麥芽

神麴俱ニ酒食劑ナリ。神麴ハ酒食功對。麥芽輕トス。且神麴ハ水穀俱ニ

消ス。雖也。尤飲物ノ積ヲ消スルニ宜シ。麥芽モ亦飲食ノ積俱ニ消ス。雖

也。尤穀食果物ノ積ヲ消スルニ宜シ。又能冷飲食。及冷痰ノ積癥ヲ破

使藥。脾胃虛ノ積滯ナキ者ハ勿用。○

毒。孕婦禁用。○久服過服スル

修治。乾使時ニ炒モス。麥芽碎テ

胃氣虛ノ中焦ニ。附方。閃挫。腰痛。

神麴ハ陳久者ヲ良トス。炒ニ炒ニ黃

ヲ用。神麴造法。神麴ヲ造法。本細

ニ詳義アリト雖也。其升量今本邦ノ和升ヲ以テ致難故ニ簡便ノ下法ヲ

記彼脩治纂要ノ諸説皆非也。○五月五日或六月六日ニ赤小豆粉

研末入脩治纂。杏仁泥。研末ノ野藜。大麥ヲ用ハ誤也。野ニ生ノ味甚辛ク用家

要ニ煮トハ非也。杏仁泥。泥ノ如ク。野藜。生者ハ辛味少故也。藜ヲ粉テ洗清シ。水

氣ヲ能去ニシテ。青蒿。西藥ヲ用者ハ非也。宜部青蒿條ニ詳也。藜ヲ

ノホリ取テ用。赤小豆粉。赤小豆粉ヲ能去ニシテ。赤小豆粉ヲ用ハ非

也。藜ヲ果テ洗清シ。以上赤小豆粉。杏仁泥。各一盞。野藜。青蒿。藜。蒼

茸。菜自然汁。亦各一盞。磁器中ニ入。白麴粉ヲ入。不堅不柔。食用ノ

團子ノ如クニ搗調圓扁ニテ。麴蓋ニ麻葉ヲ布テ。麴粉ヲ上ニ亦麻葉ヲ

蓋シ。練ラセテ。黃和ラシ。生スルヲ取テ。晒乾貯置。今藥店者ハ多ハ日ヲ不擇造

法ヲ不詳。不宜用。自撰。日詳。製造。

鹹温。○消化。一切米麴。諸果。食積。治腹脹。腹痛。霍亂。下氣。消

麥芽。痰衝。生落胎。○一切食積ヲ消化スルノ要劑也。諸治スル所。皆此

ヲ致ス。尤冷物ノ積滯ヲ消化スルニ宜シ。元素謂補脾胃虛。ハ。虛中ニ

食積アル者用之。虛中ノ實ヲ消則滯去テ中氣ノ安ニ取リ。此カ眞ニ補

ニ非ズ。時珍曰。有積者能消化。無積而久服則泄。人元氣也。○麥芽

神麴俱ニ酒食劑ナリ。神麴ハ酒食功對。麥芽輕トス。且神麴ハ水穀俱ニ

消ス。雖也。尤飲物ノ積ヲ消スルニ宜シ。麥芽モ亦飲食ノ積俱ニ消ス。雖

也。尤穀食果物ノ積ヲ消スルニ宜シ。又能冷飲食。及冷痰ノ積癥ヲ破

使藥。脾胃虛ノ積滯ナキ者ハ勿用。○

毒。孕婦禁用。○久服過服スル

修治。乾使時ニ炒モス。麥芽碎テ

粉ニテラ篩捨雖テ張籠ニ入團扇ヲ以テテ皮膚ヲ飛去シテ用本
細去翳取中水トハ是也

薏苡仁

甘淡微寒○治筋骨拘攣瘰癧水腫泄痢消渴肺痿肺癰脚
氣利小便熱淋健脾胃補肺氣去風濕熱殺蟲下氣進

食△名義未詳○薏苡仁ハ屬土足陽明胃藥也能濕熱ヲ去故筋

骨拘攣痺痛ヲ主治ス然石筋骨拘攣者屬寒無熱症ハ此ニ宜カラス

脾胃トハ濕熱ヲ惡甘味ヲ好薏苡仁ノ濕熱ヲ去テ此カ味ノ甘ヲ以テ

健脾胃其淡ハ去濕土健ニ能勝水故治水腫其泄痢消渴脚氣ヲ瘥

者モ皆入中焦去濕熱故也治肺癰咳嗽久ノ面色萎白不吐膿血者ナリ肺癰咳嗽久ノ胸

也性者補肺氣者ハ脾胃健ニシテ金肺安ノ用也益虛則補其母義也殺

蟲亦去濕熱也凡諸蟲ハ皆濕熱ニ生故也下氣進食トハ薏苡仁甘淡

也淡ハ下行ノ下氣進食又利小便治熱淋凡此カ熱ヲ清者ハ性ノ寒

因濕ヲ去者ハ

毒

孕婦禁用○脾肺寒○中下焦瀉○氣虛ノ下瀉者ハ皆不宜用

附方

疝氣 重墜

薏苡仁同東壁土炒過

用薏苡水煮膏服出倦

本邦説ニ忌鉄ト然石本綱此義ナシ愚未考

修治

水ヲ以テ洗砂土ヲ去淨シ或乾薏苡
丁南ニ糯米 丁南ト同炒過碎テ用○

罌子粟

米甘寒○行風熱逐邪熱治及胃胸中
痰滯瀉痢潤燥治丹石發動不下飲食

罌子粟子殼

酸滴微寒○止瀉痢固脫肛止咳嗽遺精及心腹筋骨
諸痛欬肺泄腸要劑也○罌子粟ノ殼ハ收斂ノ肺氣

ヲ收腸ヲ瀉テ泄瀉痢病欬嗽ヲ止脫肛ヲ收固シ且入腎遠骨治遺

精骨痛但此カ止瀉ノ功尤烈泄瀉痢病ノ初積滯未盡欬ノ初邪

氣未去者ハ禁用留積滯滯邪氣ナク病ヲ加變症ヲ致是至不救

恐ハレケテ下。惟泄瀉痢疾久積滯既ニ去テ。瀉痢赤白者或七八小兒虛人ノ泄瀉久者用之止瀉ス。或四君子湯中ニ合用ス。效嗽久ノ邪氣既ニ去テ。

肺氣耗散者用之收氣耗止。效嬰子粟穀ヲ用ニ八時ヲ察ノ施之。安用テ勿致害。使藥 得醋烏梅 桶皮良 毒 粟米

ハ多食利一便。○穀能止瀉ス。效嗽瀉痢ノ初發ニハ勿用。且性能緊澁ノ嘔逆ヲ致易以醋制シ。及烏梅ヲ佐トシ免之。修治 瀉

用ニ頭與蒂切去水ニ浸潤内ノ白皮ト筋トヲ去テ陰乾ニシ。對テ蜜水ニ拌炒用或醋ニ拌炒使ヘシ。

白扁豆 甘微温。○暖脾胃除濕熱止泄痢。消滯解暑治霍亂嘔逆。女子帶下下氣和中宮利。二焦氣升降清濁解一切草木毒酒毒滑胎魚毒。○扁豆ハ白色ニ黄ヲ兼其氣壅香ヲ脾胃氣分

藥。二焦ノ氣道ヲ通利。中焦ヲ燉調テ脾胃病ヲ治シ。下氣解暑除濕冷解魚毒諸毒且瀉痢久不止者ヲ止參苓白朮散中ニ佐之效アリ。脾胃虛者用テ培養ニ宜シ。毒 傷寒邪熱 熾者禁用

花 陰乾研末服治 赤白帶下瀉痢 和調イロシメ也。黒者ハ不入藥。白者ヲ用。○皮硬色白ノ微黄者良。皮軟ニ黄粟

色ノ如丸者ハ不入藥其儘剉炒過テ用。或水浸皮ヲ去。剉使或ハ姜汁ニ浸炒或生ヲ用。愚按ニ解魚毒ニハ姜製ヲ宜トス。

麻仁 甘微寒。○潤五藏下氣通大腸利小便。治風熱結燥熱淋利。女子經閉乳汁催生治難產塗諸瘡癩殺蟲者。煎食止嘔逆。

治積腸病。○麻仁ハ甘滑寒能潤腸下氣大便ノ結燥ヲ潤通ス。要劑也。然其氣性不烈老弱ノ大便結ヲ治スルニ宜シ。章宜曰爲潤燥之平劑也。又能小便ノ滯難ヲ通シ。女子ノ月經不通一半年一生育者。桃

仁ト同研。熱酒ニ下。衛生及難產。一七粒ヲ吞ハ正産。截腸

仁ト同研。熱酒ニ下。衛生及難產。一七粒ヲ吞ハ正産。截腸

病人肛門之頭出下一寸許甚痛苦則自落テ又出又落遂三天腸ヲ盡ハ死ス不治初截一丁兩度ラ覺ノ時麻子ノ油ヲ器ニ盛其止ニ坐ヲ

肛門ヲ浸麻子ノ煎汁ヲ

飲一數升ニテ愈出益奇疾丸

宜用○多服損血脈滑

精氣痿陽婦人發帶下

子包帛沸湯ヲ器ニ盛其中土包ナガラ麻子ヲ浸置湯ノ冷時ニ取出テ

又包ナガラ籠入井中垂下去水五寸許勿令著水一夜取上帛ヲ出

日中二晒乾新尾上ニ布板ヲ以テ上ヨリ撥穀雜去此穀去皮磨仁ヲ用仁

粒全ヲ佳或曬又喫烟扱ハ皮尤去易○麻子藏地中者食之殺人

○附錄

胡麻平潤腎堅筋骨養髓補五藏久服輕身不老○油甘微潤燥

解毒塗腫

亞麻子甘微治大風瘡癬○今謂惠油是也服藥ニ不用

小麥甘微除煩渴收汗利溲止血養心氣塗火傷水ニ入テ浮者ヲ滌小麥ト人能止汗

大麥甘微寬胸下氣涼血消積進食治消渴熱淋脹滿

穉麥甘微除熱久服令人多力治風熱

雀麥甘微充饑滑腸○苗煎服下死胎及胞衣

蕎麥甘微降氣寬腸治濁帶泄痢腹痛上氣熱腫痛濕熱者宜服

苦蕎麥甘苦多食傷胃發風致諸病枕明目

糯米甘暖脾胃止虛寒泄痢小便數收汗發痘瘡脾虛寒宜

粳米甘養胃氣和五藏通血脈壯筋骨長肌肉新米陳米俱不宜

穀芽苦除寒中消宿食開胃口去煩熱穀水候生炒曬乾去

細米甘溫中益氣養胃和脾除濕止瀉此品類多有赤白二

和語本草

粳米 甘 作飯食和中涼血解暑治熱壓丹石熱毒

黍米 甘 益肺氣補中噤塗小兒口瘡人食令人煩熱致害不能行

蜀黍 甘 溫中益腸胃止霍亂粘者與黍米功同

玉蜀黍 甘 調中開胃○根葉通小便淋澀石淋痛

黃粟米 甘 和中利溲止下痢煩熱○白粟甘微寒止○青粟甘微寒利

粟米 寒 微 利小便降腎胃熱止消渴泄痢熱腹痛血轉筋入腹

秠米 甘 微 治寒熱利大腸治漆瘡筋骨攣急肺癰孕婦下黃汁不

稂子 甘 補中益氣厚腸胃濟飢

粗米 辛 甘 苦 作飯食益氣宜脾○苗根傳金瘡傷損血出不已

狼尾米 甘 作飯食如粳米冷人不認

東廬子 甘 益氣輕身久服不飢堅筋骨能步行

菰米 甘 止渴解煩熱調腸胃

蓬州子 平 酸 澀 作飯食充飢無異粳米

篩州子 平 不飢輕身補虛羸溫腸胃尤能止嘔逆久食健人

阿芙蓉 溫 酸 澀 止瀉痢脫肛澀男子精氣此方止澀功烈瀉痢初發勿用

黑大豆 寒 甘 微 利水下氣制風熱活血解諸毒服麻子忌炒豆殺入服厚朴忌之

大豆黃卷 平 甘 治筋骨濕痛胃積熱水病脹滿破婦人惡血

黃大豆 溫 甘 寬中下氣利大腸治水腫末塗腫毒多食壅氣生痰嗽面黃瘡疥

赤小豆 甘 鹹 利溲消脹除腫止吐治下痢酒病脂膿散血通乳下胎衣難產

腐婢 平 辛 治痰癢泄痢陰痿消渴酒病痔瘻下血下水氣治積熱

綠豆 寒 甘 解一切藥州牛馬金石諸毒治疰毒利腫脹

白豆 平 甘 補五藏助十二經煖腸胃殺鬼氣腎病宜食之

蠶豆 溫 甘 去賊風風痺產後冷血炒焦末酒服

豌豆 溫 甘 鹹 治消渴泄痢利小便治腹滿吐逆下乳汁塗龜腫痘瘡

蠶豆 甘微 快胃和藏府。○**苗** 甘微 解酒醉不醒

豇豆 平 補腎健胃生精髓治消渴吐逆泄痢小便數渴等痛

初豆 平 溫中下氣利腸胃止噎逆益腎補元

黎豆 甘微 溫中益氣

淡豆豉 苦 下氣調中治傷寒頭痛溫毒瘰疾脚痛煩熱血痢腹痛

發汗得鹽能吐得酒治風得菴治痢炒熱止汗

豆腐 甘鹹 寬中益氣消脹滿下大腸瀉氣和脾胃清熱散血

陳廩米 鹹酸 寬中消食調腸胃利小便止瀉除熱治霍亂反胃瀉痢

荷葉飯 厚脾胃通三焦助生發之氣 荷葉煎湯煮飯水二飯二熟用○梗米荷葉包煨者非也

青精乾石 卸飯 益腸胃堅筋骨 釋家造四月八日供佛此本仙家飯食以梗米南燭木葉造之

粥不粥者多下雖石尤梗米粥極品トス腸胃氣生津液所補難盡

米麥麩 甘苦 除熱渴止瀉實大腸消石氣炒米湯止煩渴米與麥同乾飯微寒

餅 溫 養脾胃厚腸益氣和中 粳餅八種米粉○蒸餅○糯米粉○蒸餅八益氣暖中縮小便堅大便

糗 溫 五月五日取糗尖和截瘡藥良 本州所謂八或黍或糯米以之作糗葉三ノ粟者ナリ

寒具 溫 利二便瀉腸溫中益氣 糯米粉合鹽ヲ加テ細粉ヲ用麻油ヲ煎食者ナリ

蒸餅 平 消食養脾胃溫中益氣和血止汗利二焦通水道 饅頭アニキ者也凡九種

女麩 甘 消食下氣止瀉痢下胎破冷 小麥ノ

黃蒸 溫 補消生物下氣除煩治食黃黃汗 糯米粉與小麥粉合ノ調水作餅蒸之米セタル者ナリ

翻米麩 消食積酒積 糯米 ○大麥麩 消食破血煎服下生胎如糜不穢

紅麩 溫 消食活血去惡血除濕治赤白痢 糯米粉トテ以テ赤紅花ヲ生者也

飴糖 甘 止渴去惡血益氣潤肺健脾胃消痰 嗽咽痛解附毒和藥

糖 鹹 除熱止煩渴解百毒灌肛門通大便塗此天咬火傷今謂ヒン

榆仁糖 溫 利二便去心腹惡氣殺諸蟲 榆仁ヲ合テ成造糖也

榆仁糖 溫 利二便去心腹惡氣殺諸蟲 榆仁ヲ合テ成造糖也

榆仁糖 溫 利二便去心腹惡氣殺諸蟲 榆仁ヲ合テ成造糖也

蘇莢藥酒 辛 殺勞瘵 三蟲 功力強 蘇莢仁 合

醋 溫 消腫散水 治血運除癥積 散瘀血 殺魚菜毒 治黃疸下氣

酒 大熱 少用 行藥勢 殺百毒 通血脉 散寒濕 潤皮行氣 養脾扶肝

○五加皮酒 去風濕 痿痺 壯筋骨 亦同功 ○天門冬酒 潤五藏

○地黃酒 神虛壯 當歸酒 和血止痛 芎藭酒 補虛益精 黃精酒 治百病

燒酒 辛甘 去寒積 燥濕 痰 開胃 結止 水泄 利小便 治心腹冷痛 陰毒

葡萄酒 辛 暖腰腎 辟寒 熱病 瘡家 飲 病不吐飲

酒糟 甘辛 溫中 消食 除冷 去魚菜毒 及惡蟲毒 醫瘰癧 瘀血 瘰癧

大麥醋糟 酸微 治氣滯 風壅 手背脚膝痛 炒熟布裏慰之

米泔 平 通腸 開胃 下氣 消積 作糗食 不饑 滑體 可以頓養

春杵頭細糖 辛甘 煎服 治卒墮 燒末水服 易產 粳及粟 春杵

廣益本州大成卷之十六終

廣益本州大成卷之十七

洛下 法橋 岡本爲竹一抱子 撰

○菜部

白芥子

辛溫 ○利氣 豁痰 除寒 墮中 開胃 發汗 散腫 止痛 辟惡氣

足陽明胃經 氣分劑也 其味辛 性溫 能胸膈之氣 下之 且能痰

結 豁行 尤冷痰 及腸下之痰 痛 又披裏膜外之痰 去之 要藥 夕除

寒 暖中 開胃 發汗 者 其辛溫之氣 味辛 以辛風毒 腫痛 治者 毛利氣

開 痰 風寒 溫散 之 且能傳尸 邪魅 等之 惡氣 之 辟二 瘴 瘴 瘴 瘴 瘴 瘴

喘嗽 風寒 外之 時 痰氣 胸膈 二結 喘嗽 者 治之 反胃 暖中 開胃 也 痺

木 治 痺 痛 麻木 者 散風 寒 利氣 行皮 裏 膜 外 痰 也 治 脚 氣 腰 節 諸 痛

者 亦 皆 此 義 也 但 此 加 要 能 上 凡 所 之 者 八 利 膈 氣 行 胸 膈 痰 治 喘 嗽

脇痛良

毒

肺有熱者○陰虛火炎三因之痰嗽者○元氣耗虛者皆用之勿

附方

防瘧入目白芥子末水調

塗足心引毒下命瘡不入目出全幼心

鑑腫毒初發白芥子末醋調塗之

修治

碎之淘淨之微焙擊碎之用之

冷氣安五藏治咳嗽去面頭風眩痰利膈開胃上氣

同魚肉食成惡病

同細魚食發水腫

○凡芥類多其子或紫色青色者入藥粗大

白色如白梁米味甚辛美者用此之號之白芥子云今人白色者之不擇諸芥之雜用誤カテ

生姜

辛溫○發表去風寒冷濕水氣痰氣發汗下氣溫中調胃下食開胃利胸膈止嘔吐去惡氣解諸毒除臭氣殺腹內長

蟲破血滯行氣滯治鼻塞頭痛氣脹腹疼效嗽胸悶霍亂轉筋冷痢

冷瀉○生姜用五アリ發散風寒之地調脾胃元氣溫中行陽去濕二

也。行痰導滯二也。解毒去惡臭四也。利胸膈開胃口五也。○方劑中

二用生姜者。二之義アリ。發散風寒一義也。暖中行氣血一義也。去痰利

瀉二義也。凡方中二姜者。用者八。辛甘溫。以之助脾胃元氣。行脾胃

津液和榮衛。理三取。○孫真人曰。姜為樞家聖藥。蓋辛以散之。嘔乃氣

逆不散也。此藥行陽而散氣也。又曰。生姜能入肺開胃口也。○凡早

行山行宜含一塊。不犯霧露清濕之氣。及山嵐不正之邪。○中風中

暑中氣中毒中惡乾霍亂。一切卒暴之病。治之。姜汁上。童便下。服之

立二解散。童便能降火也。○姜與茶同煎服。治赤白痢。且解濕熱。及

酒食暑氣之毒。○熱痢。薑皮。姜。冷痢。去皮。姜。用之。此方大妙。○乾生姜

治嗽。溫中。治脹滿。霍亂不止。腹痛。冷痢。血閉。虛冷。○生姜。切片。テ

乾者也。生姜功上無殊。但散發開利。熱生。生姜。烈トス。○按二薛

巴。方書所謂乾姜。多八真。乾姜。二非。生。乾。生。姜。ヲ。以。テ。云。○李杲曰

以乾生薑代乾姜者以其不腐故也。乾

生薑八乾姜ノ熱ヨリ弱シ生薑ノ温ヨリ強者也

使藥

秦椒爲使。○制半夏厚朴毒。○同方

藥用温

毒

瘡家勿用。痔病尤忌之。○多食害ア。ル。不。好。○八九月多食姜至春患眼損命。減筋力。○孕婦食姜盈指。○秋

時禁食姜。○多

畏惡

惡黃芩黃連天鼠糞

修治

老姜ヲ用皮性冷也宜去皮姜八腐ナク色實筋少者

ヲ良上入。腐テ味苦色黑筋多者不可也。元氣虛ヲ補一切補中ノ劑

ハ炮ノ用。○或曰姜ノ皮ヲ留テ用ハ達表發散ストハ誤也。姜皮辛滌淨

瀝腹脹痞滿和脾胃爵熱去葉温辛食鱧成癥者搗汁飲即泄

乾姜

辛苦大熱。○通心助陽温中。去藏府沉寒痼冷發諸經之寒氣利肺氣去脾中寒濕下焦寒濕治寒冷瀉痢腹痛霍亂轉筋通脹滿及胃乾嘔胸滿欬逆風濕痺心下寒痞腎冷腰痛夜溺多

去皮層間結氣四肢關節冷滯出汗止血養血破瘀血消冷瘕化冷

食。○乾姜回陽治裏寒功似附子附子ハ走行テ不止乾姜ハ止テ不移

尤中焦ニ居テ回陽除寒以附子引則治下焦無陽中焦寒脉氣欲絕

者姜附湯理中湯是也。生薑ハ辛甘温散寒發表乾姜ハ辛苦大熱

回陽暖胃除裏寒又助下陽又燥濕且入肺利氣入腎燥濕入肝行

血時珍曰乾姜能引血藥入血分氣藥入氣分。○凡陽生陰長氣行

血活血得寒凝得温行行則其常道ヲ流テ錯ナレ故温湯弱ノ寒

寒ノ瘀血ト成或其常道ヲ錯テ吐血衄血唾血血痢下血者用之。庄温

回陽血自止時珍曰吐血衄血下血有陰無陽者亦宜用之。丹溪曰

宜乾姜之辛温以益血大熱以温經。ハ此意也。彼撲損瘀血ヲ治者

亦此辛温温血留血解テ流行ス膠ノ得火如溶。○或血虛發熱產後

大熱者炒乾姜ヲ用テ得散ノ陽氣ヲ根ニ歸セシム此熱因熱用

從治ノ法也。大抵血症及發熱者三用之。炒黑者ヲ宜トス。蓋宜曰炒黑。同生地。白芍。當歸。牛膝。治產後惡露不盡。血虛發熱。又曰炒黑則能引諸補血藥入陰分。血得補則陰生。而熱退。且黑爲水色。故血不妄行矣。

使藥 同五味子。溫肺。同人參。溫胃。乾姜不炮。孕婦不可食。多服損陰傷目。陰虛內熱ノ陽元堅固者。表虛自汗。溫者。實熱ノ血症。實

修治 乾姜八炮ノ用。其儘用。其散寒理肺。氣止嘔吐。其儘用。溫中炮用。又炒黑ノ使。ア

熱腹痛皆勿用。以大依通用。二皆炮者ヲ使。母姜ノ不腐者ヲ擇水浸。二三日。薄皮去。又冷水浸六日。或二日亦可也。取出テ又外皮一片ヲ削去。白軀乾。磁器ニ藏置。二三日ノ用。時ニ其儘使。或炮ノ後。剉使。炒黑ニ制。至ハ其儘。土器ニ炒テ黑。煙ヲ盡。用能能涼火毒ヲ去使。今藥店

三母姜ヲ煮過テ軀乾。此ヲ號テ乾姜トス。甚非也。

山藥 甘温。補肺。及脾胃助腎精。與氣長。肌肉。治腰痛。泄精。健忘。瀉痢。小便頻數。強筋骨。補虛。化痰涎。潤皮毛。除虛熱。生精。

毒湯火傷。山藥ハ手足大陰脾肺二經ノ不足ヲ補益。此ガ白。色入肺。其體和柔。ニ中道ヲ得テ入脾胃。且體滑。其根氣強。久ノ不腐。改肺脾ノ氣ヲ益。燥モ亦潤ス。此根體ノ深達スルヲ以ハ。下焦腎氣ヲ助。體滑。尤ヲ以テ腎精ヲ聚養。テ下焦ヲ固ス。是以脾腎瀉。及一切久瀉。久痢。滑瀉。泄精ヲ療スルノ主藥トス。王安道謂。山藥雖入。手太陰。然肺爲腎之上源。源既有滋。流豈無益。此山藥ノ補腎者ハ。補肺金能生水。義トス。愚案ニ此說不可也。山藥ハ肺ノ本藥ト雖。此ガ補腎者ハ。獨補肺ノ餘耳。ニ非ズ。山藥ノ助腎。四義ヲ存ス。補肺。生水一也。脾胃ハ營衛精津ノ生スル所。山藥補脾胃。水穀精。腎ヲ助。

ベキニ也。山藥ノ其根濕生スルヲ以テ下焦ニ達ノ腎氣ヲ助ベキニ也。此體ノ滑ナラフ以テ腎精液ヲ潤持ベキ也。豈肺ヲ補ニ止テ補腎者。母能養子ヲ養ニミナランヤ。仲景八味丸中ニ用之者亦是也。山藥ノカ肺脾ノ氣液ヲ補又腎ノ精及氣ヲ補助ノ下元ヲ固守シムル者也。故八味丸ノ氣血兩虛ヲ補ノ劑中ニ用之。

總聚

肺及脾胃ノ氣液ヲ補又腎ノ精氣俱ニ助テ治脾腎瀉泄精滑瀉久瀉久痢。

下氣不足小便頻數要劑也

使藥

紫芝爲使

毒

胸腹實滿者ハ不宜用

畏惡

惡甘遂忌鐵器

愚按

山藥性緩和也非多用難致效

修治

山中自然ニ生ノ十年以上者ヲ用ベシ。家園及田中ニ生者不可也。形長ノ

小腐肉白色者ヲ擲皮ノ不擲ヤシニ洗テ土氣ヲ去テ竹篩ニ盛風吹ニ置テ乾或焙籠ニ入テ遠火ニ焙乾モ亦可也。用時ニ銅刀ヲ以テ外ノ赤皮ヲ刮去到テ使。一法ニ初來得テ竹刀ヲ以テ皮ヲ刮去テ或陰乾或焙乾ノ到用。一法ニ初來得テ皮ヲ刮去。白礬末少許ヲ摻テ洗去。蒸テ晒乾陰乾者ヲ佳トス。○今藥店者多ハ山城ヨリ多リ出長芋ヲ用自然生ニ非ス。或山中自然生者ヲ採其形ノ不美ヲ以テ多ハ不用之。嘆ベシトス。製法亦悞テ不詳。或石炭米粉ヲ塗タル者也。若用之湯ヲ洗復米浦ニ一宿ノ赤皮アラハ銅刀ヲ以テ此ヲ刮去。到テ微焙用。此其石炭ノ氣肉白者ヲ用ヨ腐テ青黑者ハ不宜用。○佛掌薯有紅山藥ハ皆供食ノ三不宜用藥。零餘子甘補虛損。腰脚益腎充饑。

菜部終

○菜部附錄

葱白根 根白。鬚辛平。熟入劑用。白根鬚治陽明頭痛甚。有發汗通氣。

淘血殺毒通關止血解魚毒治霍亂轉筋陰毒腹痛風濕痺痛面目
 浮腫利小便安胎通乳汁散乳癰○金瘡折傷血出疼痛不止者葱
 白砂糖等分攪塗立止○荔枝切作管入鹽吹玉莖陰戶內治小便
 不通婦人轉脬急症者極神效葱八肺藥肺病者宜食之○表虛自汗
勿食生葱○同蜜棗○○韭葉熱根溫味
性辛微酸散胃口瘀血及留痰固精熨
 腰膝強腎治渴痢逆冷反胃腸疝消一切瘀血熏產後血運洗脫肛
 腸痔治胸痺痛胃三虛熱了者勿用○多食致
害酒後已心食同蜜牛肉忌食○韭子辛甘
溫補治腎
 治夢遺滑精溺數白濁帶下腰乾難了黑皮
去去炒黃用○大蒜辛
溫暖脾胃去寒濕
 消穀肉辟鬼破癰傳灸惡瘡搗塗臍治痞脹塗足心止衄血○大蒜
 性烈通五藏達諸竅勿多用暫服勿過○肺胃腎有火者
氣虛血虛皆勿用○已心竅
 萊菔根辛甘
溫下氣消穀去痰癖消疔毒生止渴寬中葉亦同功忌
地黃何首烏
 萊菔子辛甘
溫利氣消腫毒吐風痰散風寒消食治脹
志後重止內痛

胡荽辛
溫通心脾達四肢辟一切不正氣痘瘡不快酒煎野身忌白木
牡丹

消冷甘
平治傷寒百合病利心腹止嗽通二便安心胆下氣逆白花者
用藥

山韭鹹
寒宜腎治一便數去煩熱○孝文韭辛
溫中補虛治冷脹瀉痢

葱辛
溫除瘴惡毒強志益胆氣○子治世精生山原野葱也
葱細葉大也

胡葱辛
溫溫中消穀殺蟲治浮腫○子中毒肉吐血不止水煎冷服

薤辛
溫中散結氣去水氣助陽道治瀉痢帶下胸痛塗腫毒每補虛

山蒜辛
溫治積塊血癥澤蒜石蒜下氣溫補滑水原

五辛菜辛
溫發藏溫中去惡氣消食下氣元且立春葱蒜韭蓼
於辛菜雜和食之云

雲薑辛
溫治丹毒癰疽乳癰去瘀血消腫毒○子治夢中世精餘功同薑菜

菘甘
溫利二便治胸煩酒渴下氣消食去瘴治熱嗽塗漆瘡

芥辛
溫通肺開胃利氣豁痰溫中○子辛熱利氣通經溫中利氣痰癆
瘀血治腹痛熱嗽吐逆痛

蕪菁甘辛
苦溫消食下氣治嗽止消渴去心腹冷痛乳癰風腫長食益氣

○子苦辛明目利小便治黃疸霍亂心腹脹癥積○油去面黧鬚髮真目

同蒿甘平安心氣養脾胃消痰飲利腸胃勿多食

邪蒿辛風利腸胃去胸中臭惡通血脈治腸癖大渴熱中惡瘡

胡蘿蔔甘辛微溫下氣補中利胸膈腸胃食有益無損○子治久痢

苦蕒甘平利大小腸止血養精益氣治頭風煩渴肺中帶下黃疸春秋勿食之

塗蛇毒瘰癧治煩熱癰癧下瘀血止霍亂殺鬼毒即吐也

紫堇花酸微溫治大人小兒脫肛驅乾未為散塗

馬薊辛溫益脾胃利腸去冷氣○子暖中開胃消食治心腹脹滿心痛令人得睡

懷香辛苦微寒治癰癧霍亂及蛇傷去膀胱胃間冷氣治小腸疝氣癰

疝陰疼開胃下氣止頭痛治嘔吐乾濕脚氣腎勞補命門不足暖丹

田小曲大苗子小苗香形如麥粒性溫宜理氣開胃大茴香八角大

形如柏實製成八瓣性熱氣烈多用傷目發瘡食科小入藥

茴香之良上入○茴香腎膀胱小腸冷及胃寒去之疝痛腹痛腰

冷痛之治入要劑也毒胃腎有伏火者勿用修治其儘炒用或鹽

製二入腎部二引或酒製之有○今藥店二鼠本草實之中引截之

大茴香二雜生有之宜擇之鼠本草實有大毒殺人

葶藶子溫治小兒氣脹霍亂吐食腹冷殺魚毒開胃溫腸補腎激食

羅勒溫消食去惡氣消水氣療齒根爛癰和血潤燥○子治目翳

白花菜苦下氣先痔瘡敷痺痛酒飲止瘡多食致害

焮菜溫去冷氣治腹內久寒飲食不消利胸去冷痰治心腹痛

草豉辛去惡氣調中益五藏開胃令人能食

葶藶冷去腸胃熱通大便解酒通血脈開腸下氣調中止渴潤燥

薤菜甘解州毒生薑汁酒服治難產

萎菜甘苦治時行壯熱解風熱毒熱痢傳灸瘡止痛下氣去頭風

東風菜 寒 治風毒。瘡熱頭痛。目眩。肝熱眼毒。

濟 溫 利肝和中。利五藏。○根治目疾。○根葉燒灰服赤白痢。○子治目病。

雞腸州 辛 苦 止小便。治毒腫痛。小兒赤白痢。燒灰搗齒宣。

繁縷 酸 去惡血。治產後腹膨痛。下乳汁。治諸瘡。及久年不愈惡瘡。

首瘡 平 苦 瀉 去脾胃熱利。二便。去諸惡熱毒。○根治熱淋。煩滿黃疸。

鏡 甘 利 二便。治初痢。滑胎。白。除熱通竅。治赤痢。治氣痢。治婦。

馬齒莧 寒 滑 腫瘡。破血。癥。止消渴。痢。治帶下。淋病。滑胎。孕婦忌食之。

苦菜 寒 和血通氣。安心。治痢疾。血淋。痔瘡。熱渴。塗。傷。塗。打腫。拔根。

白苣 苦 助筋骨。開胸。解熱毒。酒毒。止消渴。利。二便。通經脈。治魚臍瘡。

高苣 苦 通乳。治利。小便。殺蛇毒。開。白。去口臭。多食。損人眼。

水苦蕒 微 辛 治風熱。上壅。咽喉痛。及。上。風。癩。酒。磨。服。

翻白艸 根 甘 微 治吐血。下血。崩血。瘧疾。癩瘡。

仙人杖草 溫 小 去痰癖。除風冷。堅筋骨。久食有益。

蒲公英 平 腎經。君藥。解食毒。散滯氣。化熱毒。每消腫核。疹。牙。高。髮。髮。

黃瓜菜 甘 微 苦 通結氣。利腸胃。花黃。二。其。氣。如。此。花。莖。葉。地。丁。二。似。二。但。小。十。三。

生肌菜 甘 微 治腫毒。陽毒。走注。傷寒。壯熱。頭痛。煩。利。胸。臆。

落葵 寒 酸 滑中。散熱。利大小便。○子澤人面。

藪 溫 辛 微 散熱毒。癰腫。瘡。痔。脫肛。白。解。毒。多食。致。害。小。兒。勿。食。之。

水葳 甘 苦 治腹中惡積。者。食。即。下。惡。物。中。者。也。

蕪 甘 調中。利。二便。治浮腫。闕大腸。多生。麥。田。中。野。豌豆。之。不。實。者。也。小。者。名。翻。搖。

翹搖 辛 破血。止。血。活。血。平。胃。明目。治黃疸。去熱風。治熱瘡。薇。之。小。者。也。生。稻。田。中。

鹿藿 平 苦 治女子腰痛。癰。止。頭痛。治腸。多。生。麥。田。葉。似。豆。小。者。也。

鹿藿 平 苦 治女子腰痛。癰。止。頭痛。治腸。多。生。麥。田。葉。似。豆。小。者。也。

鹿藿 平 苦 治女子腰痛。癰。止。頭痛。治腸。多。生。麥。田。葉。似。豆。小。者。也。

鹿藿 平 苦 治女子腰痛。癰。止。頭痛。治腸。多。生。麥。田。葉。似。豆。小。者。也。

灰菴 平 傳惡瘡。白癩。黑子。蜘蛛咬。浴亦殺。苗蟲。

藜 平 殺蟲。煎。菴。苗。洗。蟲。瘡。去。癩。風。子。去。疔。黑子。去。惡。肉。

秦秋藜 溫 破氣消食。治心腹冷脹。寒痛。子。末。醋。塗。腫。毒。此。亦。藜。類。也。

醍醐菜 溫 通月水。不利。搗。葉。絞。汁。和。酒。煎。服。一。盞。忌。鐵。紫。惡。者。破。氣。冬。月。外。不。宜。食。勿。多。食。

羊 辛 治。寬。腸。胃。滑。中。止。煩。渴。通。大。便。破。宿。血。下。氣。外。不。宜。食。勿。多。食。

莖葉 辛 除煩。止瀉。療胎動。塗。毒。咬。腫。毒。痛。

土芋 甘 辛 解藥毒。生。研。水。服。吐。惡。物。厚。腸。胃。去。熱。嗽。復。生。人。在。四。州。

甘藷 平 補虛。益氣。健。脾。胃。強。腎。陰。功。同。薯。蕷。佛。掌。薯。之。類。也。

別丹 甘 治瘡腫。驚邪。女人。崩。中。花。活。血。心。塗。惡。腫。紅。花。之。類。也。

草石蠶 平 散血。止痛。下氣。除風。同。諸。魚。食。命。人。吐。

諸竹筍 寒 治消渴。利水道。利。下。氣。化。熱。消。痰。苦。甘。治。消。渴。酒。毒。風。悶。風。熱。脚。氣。中。風。失。音。不。睡。面。自。舌。澀。滑。利。木。下。氣。化。

淡竹 寒 消痰。除熱。壯。熱。頭。痛。頭。風。孕。婦。頭。旋。溫。夜。小。兒。驚。風。

酸竹 酸 作湯。食。止。渴。解。醉。利。膈。思。案。スル。今。竹。筍。氣。性。此。同。可。レ。キ。歟。

茄 散血。止痛。消腫。寬。腸。孕。婦。瘡。家。病。人。勿。食。之。秋。後。食。之。損。目。蒂。止。血。

靈蘆 平 利小便。潤。心。肺。治。石。淋。消。渴。煩。熱。惡。瘡。鼻。口。中。爛。痛。勿。多。食。忌。脚。氣。

苦瓠 寒 通小便。治大浮腫。黃疸。石。淋。痰。飲。惡。瘡。風。空。風。痛。風。痛。風。痛。

瓠 苦 腹脹滿。殺。蟲。治。痔。漏。下。血。崩。中。赤。白。帶。下。苦。瓠。破。開。年。久。者。也。

冬瓜 甘 微 利小便。散熱毒。治水脹。消渴。煩。悶。瘡。腫。入。瘦。多。食。命。

南瓜 溫 補中。益氣。多。食。發。脚。氣。黃。疸。

瓠瓜 寒 利腸胃。止。煩。渴。通。小。便。治。酒。毒。煩。熱。口。吻。瘡。陰。莖。熱。瘡。勿。多。食。

胡瓜 寒 利水道。清熱。解渴。治小兒。熱。痢。火。眼。赤。痛。病。後。小。兒。勿。多。食。忌。心。

苦瓜 平 治瘡。瘡。不。快。下。血。痔。漏。腫。痛。疝。痛。利。一。便。下。乳。汁。涼。血。解。毒。

苦瓜 寒 除邪熱。清。心。明。目。子。益。氣。壯。陽。寒。六。九。二。本。并。謂。苦。瓜。枝。也。黃。瓜。枝。內。有。紅。瓢。

藥菜 甘 治喉熱癭瘤脚氣多食致腹痛案スルニ本邦謂ハク

石蓴 甘 下小便利大便治膈症癭下結氣痲疾案スルニ本邦謂

石花菜 甘 去上焦浮熱發下部虛寒

鹿角菜 甘大 下熱風治小兒骨蒸解熱案スルニ本邦謂

龍鬚菜 甘 治癭結熱氣利小便案本邦謂白龍鬚是也

睡采 甘微 治心腹邪熱不睡案本邦謂三ノ類歟

芝青芝補肝赤芝益心黃芝益脾白芝益肺黑芝益腎此靈物藥

木耳 甘 治胃弱氣食之不飽補胃壯氣赤白及仰生者勿食

綠耳 甘 治女人下部諸病利積血排毒治經閉崩帶心腹痛

杉菌 甘辛 治心脾氣疼及暴心痛

鹿菜 辛 有瀉大便下腸積塗腫毒

香蕈 甘 益氣治風破血松蕈治便濁不禁蕈類多惟以松蕈宜食

陳仁玉曰松蕈生松陰凡物松山無不可愛者菌蕈有毒者

花菜 苦 醱酒治酒積時珍曰藟之精華也秋霜

天花蕈 甘 益氣殺蟲陀多地蕈感其氣生者也

麩蕈 甘 益腸胃化痰理氣有毒不可多食桑楮諸木根上生

雞蕈 甘 益胃黃神治痔地ノ間ニ生シ高頭如雞ノ案

蕈菜 鹹 治癭結痰飲時珍曰海船舵上所生菌也

土菌 寒 燒灰塗瘡疥有毒忌食之案本邦謂孤傘類也

竹蓴 寒 治赤白痢燒灰汁鍊食殺蟲毒破惡血生於竹根節上

羅菌 平 治心痛腹冷痛白禿案就蟲寸白瘰癧毒

地耳 寒 明目益氣令人有子時珍曰狀如木耳春夏

石耳 平 久食有益治瀉血脫肛明目益精

○新增附錄

唐我羅志

温

通五藏達諸臟除寒發汗傷血散滯氣通滯開胃

殺蟲寸白○病家虛人禁食凡陰虛火旺瘡家腫痛者禁近口過

食久食則傷陰生熱散元氣發腫毒△案二唐我羅志ハ近代ノ菜物

ニ本邦ノ世俗好テ多食ト雖本州家ノ書ニ於テ考ル所ナシ古杭高

蘇花譜云番椒叢生白花子似桃頭味辣色紅甚下此今ノ所謂

唐我羅志ニ近者也又本綱十三卷紫金牛ノ頌曰生福州葉如茶葉

上縁下紫結實圓紅色如丹朱根微紫色下此亦今ノ所謂酸漿樣唐

我羅志ニ近然其根ノ氣味功能ヲ記テ子ヲ食ノ義ナシ况此ノ氣味即

能ニ於テ未記○以上ノ兩説ヲ考ニ番椒ヲ以テ今ノ唐我羅志トスベキ

歟且天上守酸漿樣江ノ唐我羅志等ナリ皆一種同類ニシテ地異種

ノ三別物ニ非ス

廣益本艸大成卷之十七終

