



本草綱目詳說

五

十四

三才
937
五



本草綱目草部目錄第十四

草之三 芳草類五十六種

當歸

芍藥

薜非薺

蛇牀

藁本

蜘蛛香

白芷香

芍藥

牡丹

木香

甘松香

山木示

廉薑

杜若

山薑

高良薑

豆蔻

白豆蔻

箇砂薑

益智子

草薺

甘菊

肉豆蔻

補骨脂

薑黃

樞密金

蓬莪朮

荆三稜

荜疾利 柏甲花附

白茅香

藕車香

線香

蘭草

香薷

赤車使者

積雪草

水蘂即雞蘂

莎草香附子

鬱金香香

排草香瓶香 新香附

艾納香

薷香

澤蘭

石香薷

假蘂刑芥

蘂

薷香

瑞香

茅香

迷迭香香

堯納香

薰草香 今陵香

馬蘭麻伯 大雄草

爵牀

溲荷

荜即白荜

本草綱目釋名卷十四



蘭山山野 門人 岡田麟 筆受

當歸 才ホセリ 川セリ 山セリ以上延 云云

三名ノ和訓古名今ハ不用和得通用シテ當歸ト云  
今ニテハ一種別ニ山セリト稱スルモノアリ 藟有テコレ  
ト絶テ別ニ古今和稱同キヲ以テ混ヘカラス 當歸得  
液ノモノ最上品ニ任テ解所謂馬尾歸尾之甚顯短クメ  
細根叢生ニ垂ニテ馬尾ノ如ク肥潤ナリ内紫赤色味  
甘ニテ香アリ 和名ハ大和及山崎ニ大和ニテ上品  
トス潤多リ味ニ厚液ノモノト同シ山崎ニ出ルニ二品

アリ一品ハ湯ヲタラシタルヲ葉舗ニテ蒸ト称スソノ  
實ハ蒸タルハ非サルニ乾上テ潤ナシ香ニ味モ存レ故  
惡シ、又一品ハ生乾ニコレハ洗タルニテ乾タルモノ  
味耳蒸ト称スルヨリハ潤アリテ葉舗ニコレ蒸ニ易蛙  
故多ハ湯ヲトホスニ葉舗ニ似トコロノモノハ多ハ蛙ニ  
二別産スルトコロトモニ葉厚クメ細長オトコ艾ノ如シ  
皮ニ深キ鋸齒アリ三枚九葉莖詩ノ紫黒色ニ光アリ  
香ニ味アリ苗四五尺葉互生ス莖頭ニ花ヲツク傘  
ノ如シ又胡蘿蔔ノ花ニ似タリ固ヨリ葉種ニト云ハ  
播州ヨリ出ルハ山椒ノモノニ同シ此ハ伊吹高野アリ  
江列伊吹山ノ自然生ニ古ハコレヲ越乃高野ト云ハ

今ハ越乃ヨリ出サス丹後ト称 同ニ星ハ根差深或ハ  
胡蘿蔔ノ如シ馬尾ノ形ヲサス潤ナシ味辛クモ辛  
烈耳味ナシ葉用不互葉莖ニ筋ノ如クメ莖青ク大  
葉ト小葉トノ中間ニ有<sup>中</sup>生ノ郷ニアリ花實ハ全ク  
大和ノモノニ同シコレ仙臺ヨリ来ル形容伊吹ニ同シ葉  
解ニ所載鏡頭帰星ニ

芍薬

ヲシナカツラ 延表式ニワレリサ丹後<sup>牛ノ病ヲ除</sup>亦名

ウアテキスヘイトロニセニセイハイトリニセトニセイ  
ルテ根ヲウア<sup>オキ</sup>テキストイフ<sup>ニ</sup>

京師ニテ川芍ト云和傳<sup>西名</sup>之川別ニ云ル者上品ニ  
故川芍ト云ノ<sup>厚</sup>後ノモノ上品偽物ナシ和産大

葉小葉アリ葉ハ小葉ヲ用大根多ク種ニ其ノ芥  
似テ細小葉ニ枝數多クシテ至葉トモ葉色ヨクフ  
葉ニ香ニ有アリ花白ハ芥ヤウニ全ニナル秋花アリ  
尚高一尺許此根雀ノ頭ノ大ナ故ニ根名ニ謂之雀腦  
コレニ薄皮ニ同ノ香烈ニク色白ニ年ヲ経テ葉ニナル  
年経ナリ上トス然レモ純白色ハ非ス葉白色ニ冬  
仙臺ニ出ル者下品ニ豊後ハ自然生ニ根ノ色黒シ又丹  
後ニモ自然生アリ大葉ハ別ノ葉ノヤウニ見ユル葉白  
正ノ如ク細シ一葉ノ長二尺幅ニ二尺許苗四五  
尺首巨テ花白正下同ニ根ニ大ニ塊カリ連珠  
ノ如シ伏見巨掠堀ニアリ此形狀ヲ辟言テ釋名ニ馬御草

蕪ト云是ハ葉ハ不用葉舖ニ此ヲ川草様蒿奉トテ  
稱ス貨賣スコレ葉奉ノ偽物ニ葉舖ニ角川草ト  
云モノアリ何レノ物ニテ偽造リタルカ未詳

蕪非蕪

川草ノ葉ハ小葉草蕪ノ葉上品更ニ佗説  
蛇牀 へヒムシロ。ヤフニラミ。或ヤフニシシ。トウクス。各  
ヘリホリヨントウクス。同上

古ハ眼子葉 ヒロムシロノ葉ヲ誤テ奉條ニ充テ、ヒルモ草貨賣  
ス今ハ能テ不貨眼子葉ハ救荒野語ニ見タリヤフ  
ニシシノ葉ヲ奉條ニ充ハ怨庵先生モ左袒セラレタリ  
然レモ古傳ヨリ誤タルヲ見ルニ七利ナシ實小ニメ似テ

細稜アリ集解云トコロノ如シシリシカニ似テ微大長シ  
アリシリシカハ小ツメ圓シ是真物ニメヤフビラミニ非ス  
ヤフビラミハ冬ノ葉ヲ生ス冬マハ色シ

紫ナリ胡蘿蔔ノ葉ニ似テ七草アリ胡蘿蔔ヨリ葉小  
シ夏ニ玉ハ緑色ニ茎ニ着葉互生ス枝コト小又チ  
分チ又コトニ碎白花ニ着葉一種ツホミノ時淡赤色  
ノモノアリ開ケハ白シ所葉粒ノ如キニ尖アリ七刺アリ詩  
衣服ニ着易シ胡蘿蔔ノ葉ニ似タリ此ノヤフニシニハ  
尔雅ニ載ルトコロノ六稿衣草ニ註云レリ又本草性纂要  
方説鶴虱ノ形状ニ七粒相合ス本條追テ考ヘシヨ是ニ  
限ラズ總テ衣服ニ着易キニ宜クヤフビラミト云見

鍼考 牛膠 詩ノ如キ 品一

藁本 カサニチ延長

今ニテハ延喜式ノ古名ヲ不用シテ和傳通用シテ藁本  
ト云亦形ニ着スル山セリト稱スルモノ、葉ニ似リ拳葉  
ナリ四根ヨリ葉生ス根ハ久ラ径テ枯ス高ニ四尺ノ葉  
互ニ生ス秋白花ヲ着ク枝ノ末コトニ繖ヲナシテ簇生ス  
芥ノ如クメ回長穂ニ葉褐色時チテ融生ス根箸子ノ  
巨ノ如クニメ葉生スコレヲニヤクニテト云 和名上品ニ着  
厚種之今亦鋪ニテ有テノ藁本ト稱ス。又和名川  
様ノ藁本ト呼ビモノハ大葉ノ川芋ノ根ヲ以テ偽造スル  
モノ之誤用ヘラケス。舶来ノモノ右海ハニヤクニテニシテ

根紫色直物之

二十四年前多後ハ根紫黒ノ堅シ巨クメニヤクニ形  
ニフラス夕夕ク樞中ニ葉ノ着タルアリコレヲ以テ考ルニ  
銘別録麻豆谷川ニ添テ生スル草アリ白芷似ラ小  
葉尖ル又芥似テ葉敷ヲタシ詩ニ三カ詩ニ不聞初若  
知カタシ恐ラリハ此草詩ナルハ是ハ一種ノ偽物ニ

蜘蛛香 未詳

根ノ形似タルニテハ秋海棠地錦有共ニ根形蜘蛛似リ  
然レニ産ホ解ニ夜寢ニ世ホテ設カレハ考フ不ナシ

白芷 ヨロヒクサ。サナキ信州ムニセリ伊防山ウト美作カウラ

伊防  
レハスニテコン任气

舶来ノ白芷二種アリ車切ト称スルアリ根巨ク輪切ニシ  
タルモノニテ是古後ナリ今ハナシ又一種吸ハ様ト云根細  
ノ上品之是今来モノニ一降種ハ江戸産園ニ種ル言子保中  
来ト云香多クシ銀ハ初産ニ同シ。初産ハ山嶺及大和  
ノ種大葉ノ川芎ニ似テ一寸許細葉多クク今テ全葉  
長二ニ尺鋸齒アリ大葉ノ川芎ヨリ幅廣シ北月ニ粟文  
アリ大葉ノ川芎ニハ粟文ナシ白芷葉互生ス苗高サ  
七八尺色緑花白ノ胡蘿蔔ノ如ク綴ヲナス花實大  
葉ノ川芎ニモ似リ凡秋下種スルハ三年ニメ花実ア  
リ根似エシ硬不堪用九月ニ枯朽テ故ニ八月ニ特キテ  
翌年秋采ルヘシ。山嶺富野ニテ作ルハ肥地ニ種ヘ根大ク

香ニ字為シ。和列早陀瘠地。種ハ薫カヲ不借故。香  
ニ字園アリ。自列南都。自然ノ最良。根細ク香  
ニ字多クシ。餅来ノモノハ石灰。コフシ来コルハ。柱易并ニ  
色ノ白キヲ欲シテ。ト時珍云。ヘリ。本邦ニ足。ナラフテ  
石灰。コフス。本竹彙言。曰。不特。矣。本竹彙烈之。再  
瘧家。瘧家用之。之。忽ニ

為茶

カホヨハナ

哥。エヒスリカ

延。今。不用。和。解。通。用。テ。為。茶。ト。云。

ヘヨウニヤア註七

中葉。ニテハ。揚列ノ為茶。洛陽ノ牡丹ト稱ス。揚列ノ為茶。譜  
三十一種ヲ載ス。廣陵志ノ為茶。譜。二十二種。辟芳譜。  
凡九種ヲ載。陳子秘傳花鏡。八十八品ヲ載ス。子  
ニ多ナルト。如シ。和品。於。比。錦。抄。詳ニ花園裁ルヲ

用ヘシ。傳後ノモノハ。及テ去リ。煎乾レタルモノト云。是。同  
為茶之語。和ハ。生乾。茶。乾。ト。呼。之。ノ。良。シ。山。別。長。江。ニ。テ  
製。名。シ。祖。後。ヲ。去リ。乾。タル。モノ。ニ。善。様。ト。稱。ス。ル。ハ。善。土。ニ。テ  
煎。ユ。ヘ。ソ。レ。擬。タル。故。名。是。陽。後。ス。ユ。ハ。性。味。ス。ホ。シ。不。及  
根。之。赤。白。ハ。隨。花。之。色。ト。似。少。解。時。珍。云。然。レ。中。葉。少  
赤。為。茶。ハ。祖。後。ヲ。サ。テ。ス。ニ。乾。タル。ヲ。云。フ。正。字。通。曰。看。以。以  
花。色。ハ。赤。者。白。者。或。ハ。ユ。ニ。口。許。根。曝。乾。者。赤。者。割。去  
根。皮。煎。乾。者。白。者。白。者。蒼。暉。赤。者。行。血。得。時。今。テ  
ノ。故。ニ。從。フ。和。ニ。テ。為。茶。ノ。陳。倉。高。シ。貨。賣。之。類。ヲ。云。フ。水。ニ  
漬。テ。赤。色。ニ。變。セ。レ。ノ。赤。者。ト。稱。レ。テ。假。也。偽。物。也。宇。陀  
為。茶。信。濃。為。茶。ト。云。フ。リ。コレ。ニ。ト。似。少。解。茶。為。茶。山



芍薬ト云テ山ノ自然生之を別物之葉形曰ニテ小ニ軍  
ニメテ花紅白二種ト云ト小ニ花ハ余リ不養實ハ赤色ヲ  
區養之貴般ニ生ス足ラクサホタニ小錫杖又偏在ニテ  
野ニヤクヤクト云 和列宇陀ニテ此根ヲ種植培養ニタル  
ヲ宇陀芍薬ト云 祖傳ヲ去リ乾タルモノ之外黒色内紫  
白色味才微酸今葉家ニ候ル下ノ宇陀芍薬外色  
純白ナレトコレハ昔稱ノ類ニテスリ竹タル故切レハ黒ク輪  
アリ味酸シ下品ニ丹波左伊弉ヨリ山生ヲ直テ乾タ  
ルヲ珍出ス足ラ打里芍薬ト云最下品ニ

牡丹

ハツカクサ 討花集藤原忠通公ノ母ニ咲シヨリ教ハツルニテ見シホトニ  
花ノモトニテ此月ヘニケリトコレニヨツテハツカクサト云  
フカニツサ 延長式 今ハ不用和傳通用  
シテ牡丹ト稱ス

歐陽永叔洛陽牡丹記ヲ著ス四十餘種載タリ花鏡  
ニ百三十一種ヲ載ス群芳譜ニ百八十三種ヲ載ス日存  
ニ七十年ヲ増長ス古ノ品類ハ地錦抄ニ具ニ載ス中華  
ニテハ牛蒡姚芳ノ二種上品ニ牛蒡ノ二氏出ル芍薬花  
ナリ本邦ニハ黄芍花アルヲ聞カス紫色ノ花ヲ魏紫ト云  
此亦魏氏ヨリ初テ紫花ヲ出ス故ニ名ク紫色花中  
ノ上品ニ芍薬ハ根ノ深ク厚シクモノ實物之稀ニ  
後ニ和産ニ良シ花圃ニ種ルモノ良シ

木香

和傳通名 カア、ナリ、重名 アウ、ナリ、口エ  
葉肆ニテ中華ト云モノニ云ハ阿奈陀ノ産ニシテ上品ニ  
中華ヨリ直ニ来スモノニ固ヨリ重打之唐國ヨリ中

葉へ後スソレヲ又存部へ来ス之異土ノハ不任定年  
 異土ニ産スルヲ後スルニコレ和名ト同シク土木香之  
 和ノ木香ト稱スルモノハ大車ト云コレ旋覆花ノ小車  
 ト云コレ別ニテカリ云ヘリ小車似テ  
大ナリ葉各種樹家ニテコレヲ大本香  
 ト云花ノ産ニテ日蓮客ト云布師ニ多クアリ山崎留野  
 乃丹存別細野ニ裁ル和名中ニテハ丹存ノ者上品山崎  
 ノ者下品トス葉幅五寸許長トサ二尺許テ名積ノ如シ  
 葉ノ綴アリ短毛アリ黄色ヲ帯ル冬ニ葉枯ニ四根  
 寸葉生スス夏中心ヨリ茎ヲ抽キ七八寸許葉互生ス  
 秋茎頭ニ花ヲ開ク旋覆花似テ大ニナリニ直ニ葉  
 ヲク名ヲカウノ花ノ如シ大ニ一寸許葉花實心ニシテ

草葉ノ葉花ノ如シ此根ヲ和ノ木香トテ任へ非ナリ  
 此在亦解ニ不載土木香是之根也クニテ年所ノ如シ  
 味辛クハ香ニ辛アリニテトセハアヲクサニ香ニ辛ニ

**釋名**

馬兜鈴根ノ時為土青木香集解見タリ古方中青木香南木香ト云ハ其ヲ  
 本條ノ木香之後世方書及和方中ニ五月木香トアルハ馬兜鈴根ヲ指シテ云ニ  
 本草草葉ノ青木香ト云馬兜鈴根ナリ又呼種普微為木香コレ木香花ナリ花鏡  
 ニ云出タリニホコレクレイホウト云イハフニ似テ刺ナレ葉五七葉ハ三重白花ヲ開  
 升リラ花ノ形ノ如シ別ニ一種大ニ五月一タヒニヤ  
 普微ト云四年ニ咲モノヲ月季花ト云

**耳  
相香**

和名ナレ後ハ蝦蟇様又耳相ト呼フコレハ根ニ蝦蟇形  
 似テ微クユカミカタクキヨリ根須ヲ出ス是實ニ又世耳  
 相ハ苗ニ一寸許カテ来ス蘆頭ニ葉ノ木着テアリ西  
 方ヨリ包テアリコレハ香葉ニ使フ葉ニ入用世人其ノ

敗將自ヲ和ノ身松トスルハ語ニ又カノコワウ野カシセウ  
サクリラカハモト云雌ガハ草小シシ本船アリ雄ハ大ニ  
共ニ身相ニ非ス

山木示

和彦未詳舶来ノモノ来ス稀ニ全モノモアリ良  
多ノ如シ如ハ白ウシテ肉根殼ノ如クニ翻肚スシテ  
樽胆等ヲ含タル香ノ如シ外面淡赤色ニテ嫩ク黄  
色ヲ帯フ

廉薑

未詳得後ナシ

杜若

ヤフミヤウカ杜若 水送。ナツミヤウカ

本邦古ヨリ燕子花ヲ以テ杜若ニ充リ大ニ非ニ中山傳  
信澤亦杜若ヲ花ノ列ニ入コレ琉球固ヨリ和語ヲ用ス  
誤リヲ受用ルモノニ傳信録ハ之ヲ稱スル所ニ依テ書ル  
モノニ杜若多ク竹林ニ生ス四根ヨリ箸ノ巨ヤ新ノ茎ヲ  
出ス數寸ノ上ニ七八葉ヲ着ク裏荷ニ葉ニ似リ茎葉ニ  
糝混ス背色アサク面色淡シ中心又茎ヲ抽テ一尺許  
ソノ梢ニ六辨ノ小白花ヲ多ク開キ根ヲナス光澤アリテ  
葛花ノコトニシテ四ノ茎ヲ法ノ初ハ白シ中コロハ青碧色  
終ニ黒シ内細黒子アリ三角ニシテ凹アリ伊豆宿砂ヨリ  
小ニ秋冬日行根ヲ生ス根ハ引テ二三尺ニ至根旋莖ノ  
根ニ似タリコレ昂若水翁ノ充西ナリ

山子

ハナニヤウカ

澤波ナシ此ノハナニヤウカラ良美ト云テ貨賣ス非之  
和列ニ輪山ニアリ又江列ニ井ノ多ニアリ又能ノ能野山  
中ニ多ク生互生スモ草多クナリ形生美ニ同ニ夏一  
尺許ノ茎ヲ出ス植テホシテ花ヲワケ色赤クシテ白斑  
點アリ形建蘭ノ如ク子ヲ結バズ杜若モ花メウカノ名  
アリ花白色ノ形状格別ニ同名地一種ニ能野山ニ  
ヤウカト稱スルモノアリ又ラ結フ赤クシテ同モ大カニ  
許草ナシ大ニ結ハ中ニ子アリコレヲ伊豆銘砂ト稱  
シテ偽貨ル子ノ形宿砂ノ形ニ似タルヲ以テ之黒白ニ種  
アリ伊豆及伊豆ニタメアリ故ニ名ク此根ヲ真良美ト云

云テ賣ルモ非ナルヲ前ニ辨ス舶来ハ良美ヨリ小シ

高良美

クニタケラ

蘭詩

カラシカ

葉名

略シテ良美ト云葉肆舶来ノモノアリ近年薩列ヨ  
リ種ヲ傳フクニタケ蘭ト呼モノ是ニ之ニ子ヲ畏ル外ニ  
ニ至ケハ府内易ニ内へ入レ至ヘシ苗ノ高サ四五尺許葉  
長サ二尺餘葉厚クシテ短毛アリ薑ニ似テ光澤  
アリ互生ス切レハ樟腦ノ香アリ當年出タル幹ヲ翌  
年ニ持コメハ末ニ花ヲ開ク多ク冬ノ中ニ結モノ  
ナリ初出ルトキ葉ニテ卷キ後ニ葉ヒラケハ花ノ種ハ  
七寸許出ツ茎花共ニ白色ニシテ光リアリ蠟花ノ如  
ク一折ニ二輪ツク一花ノ形風仙花ノ如シ而シテ風仙花ハ

二辨コレハ一辨之内ニ貫條アリ又紫斑點アリ実ヲ任フ  
木思子ノ大クニ常伴ニテハ不熟シテハ海ニ此根即良薬  
ナリコレヲ薩摩ニ良クアト称ス舶来ノモノニ同シ

豆蔻冠 和産ナシ

草豆蔻冠ノ味ニ草菓草豆蔻冠各別ニ任不解ニ時珍説  
テ形状ヲ別ツ可從家荃本草言逢原原好廻春  
藥性歌詠ニ種別ツ共ニ和産ナシ草豆蔻冠多クハ  
皮ヲ去仁ハカリテ後ス稀ニ皮アルモノアリ宿砂ノ味似  
テ香屑ニ草菓ハ形大ク皮ト仁ニ来ス皮ニ稜アリ仁ニ亦  
有豆蔻冠ヨリ大ナリ夏ニ多クアリ  
草菓 ニルホラニ任ス

白豆蔻 和産ナシ 白砂仁殼

舶来唯一種更ニ偽物ナレ産ヲ考ル者午子ノ形ノ  
如シス、ナリナルヲ荃本草ニ後スモアリコレヲ鈴椽ト呼フコ  
レ稀ニ来ス多クハ一粒ヲハナシタルヲ後ス此皮ヲ去レハ  
砂ノ形状ニ同シ味ニ宿砂ニ近シ舌頭ヒヤツクニ足味  
ニナキ故アリ宿砂曰リ気色ニ赤ク

縮砂蜜 和産ナシ、アルワアモニ 紅カヲタリ、カルタニモ、

略シテ宿砂ト云舶来唯一種ノミ。京師ニ伊豆宿砂  
ト呼フモノハ山薑ノ実ニノ仁白シ舶来ノ宿砂蜜仁  
ノ皮黒シ内ハ白シ香ニ各別ニ之ノ産原新語云曰  
縮砂者言々殼曰蜜者言々仁曰宿被蜜者言々

鮮者曰砂仁者言其乾者也

益智子 和産ナシ

此形皆南方ノ産之タラシク得後アリ偽雜ナシ皮ニ赤ク  
之ニハ信砂ヨリ大ニ香味烈ニ色黒ニテ肉白ニ

華菱 和産ナシ ワカヘイワカ  
ウルヘイワカ

舶来ノモノタラシク幅一分余長一寸余如椗捺及  
ノ木ノ花ニ誘似タリ細実ヒツシリト着ケリ黄褐色  
ニシテ香味アリ胡椒ノ香アリ胡椒ニ換用テ食味ヲタス  
ク近年琉球ヨリ後リニテ薩列ニテ裁ルコトヲ薩摩  
草ヤ友ト云椗巨ク香味トモニ誘クニテ劣レリ下品  
皆平勃没 華菱ノ根ニ解見タリ

胡椒 和産ナシ

嶺南ニタラシク此葉生椗榔子ト石灰トテ包ミテ果  
壳ツコレヲ盛ル器ヲ椗海志椗榔合ト云茶家者流  
キンニテノ香合トテ玩フモノ是ノ一器ニ云フモノア  
リ又ニ層ノ香撞ノ如キモノアリ皆音ニキ描花アリ  
古子保ニ年中ニ此葉ニ椗榔ト石灰トヲ糞ニ蜜漬シテ  
後ス椗海志ノ葉ノ如シキニ和産ノ新考フワトウ  
カツラト云伊豆肥後記列ニモアリ海濱ノ産アリ木  
下ニ隠生ス葉ハ葳蕤ニ似テ厚ニ互生ス深緑色ニ  
切レハ胡椒ノ香アリ故ニ世人誤リテ胡椒或ハ草ヤ友ナリ  
トス共ニ非ナリ京師ニ移裁シ冬月内へ入至ヘ四月

頃葉間細キ種長一寸余細小白花アリ子ハ黒クトメ  
 成種長ハ三寸餘椒目ノ大サノ如シ薄皮ノ色赤シ内ニ  
 黄白ノ色ノ硬皮アリ内ニ肉アリ色白シ之味ハ辛味ナシハ  
 近キ年唐人見タリシ胡椒ト云ハシハ辛味ナシハ  
 胡椒非ス尋常將用ノ皮以テ厚薄ニ根長短ナル土中ニ  
 入タルハ根須多ク生ス土ニ遠ケル根一條ノミ一節コトニ  
 切レハ唇分ヲ裁テルモノニ葉大サ二寸許ニ滿ルモアリ  
 長ハ三寸アリ同葉アリ種椒家アルモノハ肥後産ニ  
 肉ニ豆ニ冠 和名ナシ。ムスカアタ和名ノカアトノウトム、ムスカアタ  
ヒ。子ウトムスカアタ  
 形樵掃ノ如シ同クシテ淡白色莖中ニ外ニ皺アリ高  
 ヒリマリ切レハ内ノ飲ヲ樵掃ト同シ此系白相雜ル香

辛烈ニ味ニ辛

附方 脾胃氣痛赤橙子 カラスノサシセウニ沿西地野右近ノ馬場ニ  
アリ食ヲ末更ノ一名ナリ

補骨脂一名破過紙 和名ナシ

和名通名破過紙ト云キ保子中ニ唐種後ハ和列ニ  
 多ク時種ル又享保十八年ニ紅毛船アリシ生シキヲ時  
 ニ生派ス共シ同シコノ苗一年ニシテ枯ル高ニ四尺形狀  
 胡麻ニ似テナシハスゲニ草立テ葉細葉胡麻ニ似テ短シ又  
 カツラニ似タリ葉離鋸齒アリ夏秋ノ交葉間一寸  
 許ノ種アリ花ノ色淡紫胡枝花ノ如シ同小ニテ花ヲ  
 大サ一分許細シテ外及黒ク内ニアリ筒麻ノ実ニ  
 似タリ同ク扁シ味少シ腥シ香辛ツヨク山椒及和列ニ

栽ルモノハ宜ク多ク欲ニ培養スル故ニ草味忌ニ肥地ハ  
忌ニ瘠地宜シロ古者ハ商麻子ヲ破故紙ト名テ貨賣  
ス能似タルヲ以テ偽タルナリ

薑黃

コレ別ニ薑土及琉琉ヨリ返スニ非ス本邦ニテ薑金莪述  
ノ中ヨリ採出スル者ハ形ニシテ枝アリ知ニ昂アリ根重  
シコレヲ姜黄ト云テ賣ル者ハ内賣多クコレヲ薑金ヨリ  
誤シ生者ハ香ノ如シ昂昂真物ハ本琉球ノ元十月  
今京舗ニテ普通ニ薑黄トテ賣ルハコレヲ薑金ヲ取  
テ偽稱シテ賣トシテ賣ルニ薑金先根ノ又薑金  
嫩根ヲ軸薑金ト稱ス本家ニコレヲ薑金トナレ賣ル

然レニ老嫩共ニ薑金ノ又未ニシテ姜黄ニ充テ賣ルモノ  
コレ亦コレヲ薑金ニシテ賣ル者ハ今ハナレ和産モノ  
コレ姜土ニシテ賣ト薑金ト混シ賣ル者ハ薑土ハ薑金  
ハナクシテ姜黄ハ多ク故ニ姜黄老根ヲ薑黄トシ  
嫩根ヲ薑金ニ充テ賣ル故ニ通雅曰本根即姜黄言  
附屬薑金ノ姜黄薑金ニテ我底ノニ物諸説紛  
クテ而シテ解解ニ藏器後説也味ヲ以テニ物ヲ分別  
ス最詳ニ今此説ニ從フ前説ハ三年以上老姜ヲ以テ  
本條ニ充テ是レニ陸列ニ山ウコント稱スアリ根乞後  
クシテ物ヲ條ニ用ヒテレスコレ姜黄ニ能似タリ然レニ  
花ノ時ヲ知サル故ニコレト充カクナレ



紫金 コロウチ

和傳通ニテ紫系ト云琉球種系所多クアリ唐種ニ  
言子保年申ニ後共ニ形状同シ葉ノ長サ二尺許長花  
葉ニ似テ長シ又芭蕉ノ小ヤカ如シ葉ノチリハ青サ  
莖ノ如シチソレ尺許葉ノチチチチチチチチチチチ  
アリ一尺許高ク出ル形類冬花ノホウケタハ如シ白色  
ニノ吹ノ方チチチチチチチチチチチチチチチチチ  
辨問ニ葉色ノ小葉ノ如キモノアリ **款冬花** 形鳥  
鳥ノ如シ本琉球ノ煖國ノモノニメ西和名ヲ畏ル秋ノ末  
ヨリカコヒ内へ入ル此根雞卵ノ如ク西頭尖リ横ニ裂  
積多シコレヲ蟬肚紫系ト云 葉ノコレ葉鋪ニテカシ

ウ紫系ト呼ビモノニシテ糸老根ノモチチチチチチチチチチチ  
コレ在子解ニ不謂四畔子根ノ葉鋪ニテ軸紫系ト呼軸  
トハ袖ヲニ辟言フ葉管ヲ和依軸ト云ハニ老根ハ海家へ  
債リ又美葉ニ充テ賣ル嫩根ヲ紫系ト云ニテ一医家へ  
賣ル此老根ヲ用ヘ船舶来ハ葉赤色ニメ下品暹羅  
ト琉球ヨリ出ル琉球上品之長崎ニテ紫系ヲサフラシ  
ト云コレ電名ナルヘニ又別ニサフラシト云物アリ番紅花  
ノ下ニ子ヤフラシヲ誤唱ヘシナリ

蓬莪茂

言子保年申ニ唐種ヲ後ス江ノ官園ニマリ又那和  
云三年ノ頃琉球種薩列ヲ得テ来ル帝所及江蘇ニテ

不育冬ヲ径スレテ巧枯ニ葉ノ背ニ毛茸アリ中央ニ  
黒色ノ斑一條アリ鱗ノ如シ根舶来ニ月シテ芋子ノ  
如シ黄白色ニノ内ニ黒ミアリ舶来ニ二品アリ上品ヲ  
物ト云<sup>官所ハ買</sup>芋子形ニシテ黄白色ノ下口ヲ高賣ト  
云色黒ク朽葉入用ス丹波丹後但馬ヨリ我ノ我述ト  
稱シテ出スハ王孫<sup>草</sup>ノ根ニシテ色ヲ別ニ根ニ細シ白  
色ニノ味苦シ又葉鋪ニテ又ニ草ヲ以テ唐ノ稗草ニ  
亮ツ是亦偽物ニ

荆之種 ミククリ古名ニツカト唐名ウキニカラ<sup>伏見</sup>ヤカラ<sup>河内</sup>  
浮後ナレ水邊澤邊ククアリ依久小倉堀ニミアリ芒  
ノ葉ニ似テ叢生ス長ニ二ニ尺中央厚シテ三角ニ

中心茎ヲ出スニ四尺亦三角ニシテ割成セルガ如シナリ  
ニ葉着互生スサリ短シテ茎頭ニ一ノヨリニニカニ葉  
出短シテ上ニ小キ枝ヲ分生シ黄紫色ノ花アリ此根  
ノ株ニ新根附テ生ス香附子ノ如シテ大ニ老根ハ又  
大ニ厚皮アリ連リ生シテ品ニ子ノ如シ葉鋪ニ黄ハク  
ハ丹波ノ澤邊ヲ栽田ニ生スル者ニ及テ去テ黄ニ肥仔  
産スルハ及去リ易上品ニ。佐後ノ産ハ扁クシテ皮  
去リ難シコレハ救急ニ兩載ノ黒ニ種ニ能クシテ任解  
ノ黒ニ種トハ別ニ又勅騰ニモ黒ニ種ノ名アリ黒ニ  
種ハ鴨河及御善隣ニククアリ葉小ニ種中心ヨ  
リ回々キヲ抽キ青ニ及テアリ形揚梅子ノ如ク又クシテシ

コノ如シコレ佐後ノ産ト曰レテ偽物ニ任テ解ニ所謂淮南  
紅盾根アリ是之

一名回頭青・水ニ様

二沙草香附子 ハニスケ・ヤカラ證味ニラアテキスルテ紅毛  
根アルハ香附子根ナキハ沙草之前草ニハ種類多  
シ香附子海多(沙地)多アリ自水別界ニ多アリ  
京師ニモ多シ葉ハ莖ノ葉ノ如シ幡一多許長  
ニ寸許ニ道アリ肥地ニ種レハ二尺廬ル初一根許叢  
生才茎ヲ抽テ頭ニ三又ニテツカチニ後ノ如キ花  
アリ最小紫黄色此根株ニ一畝アリ多ク門冬ノ  
如キ花アリ最小紫黄多ク此根株ニシテ大ニ黒皮  
有テコレヲツム連珠ニナルモアリ而ノ連珠香附子

ハ種ハ別ニ流レテ西方共通用ス。澤後ハ小品ニ黒  
皮ヲ去ラス形輕虚ニシテ故和ノ中ニテ輕虚アルヲ黒  
皮ヲ不去シテ唐ト云テ售ル和産ハ白ニテツキ皮ヲ  
去ル故ニ未ニナリタルヲ粉香附子ト云中クウ井ニシテ  
クダケタルヲシヤリ香附子ト云全キヲ粒香附子ト  
云京北お居院ニテ割スルハ石臼斂槌ニテツク固ヨリ  
鉄ヲ忌ム故ニ紫舖ニ賣ルハ忌ム山出シトテ皮ヲ不去  
モノアリコレヲ自割衣シ用エヘシ自色ヲ上品トス。又  
赤白二品アリ白ハ上品赤ハ小品或説白ハ嫩根  
赤ハ老根又或ハ乾カサルウチニ竹相へ納ル故ニ赤キ  
ト云流レテ赤キハ小品也

瑞香

瑞香丁香ノ香アル種名ツ

人間ニ多クアリ誤リテクレンヤウケト云葉長ク末ノ幅又  
分許石ナキ葉之冬落ノ間枝ノ中葉上ニ花アリ  
叢生ス十輪許アツテリ開ク四瓣ニテ長ク四分  
咲ノ丁香形ノ如シ花内白ク外紫香アリ  
コレコノ香アルヲ以テ和俗化丁香ト呼コレ定テ不徒  
一種白花ノモノアリ葉之長大ニ稀アリ和別原  
山ニ多クアリコレハ定テ徒ノ南天燭子ニ似タリ生ハ  
青ク艶スレハ紅味ニテ和俗誤リテ胡椒トスハ非  
ナリ集解所謂白瑞香屑是之子毒アリ誤リテ  
食ハハ半日許煩悶ス胡椒ハ葉生ニシテ木本ニハ

非ス。葉瑞香アリ一結香ト名ク花鏡。見ク和  
名ニツニタニユヅフサ際高サ七八尺。花ツミ木ニ  
一ツ又板ニツツ又皆ニ枝拂ニ葉花時ノ同ス  
冬ハ葉ナシ冬ノ中ヨリ板ノ末ニ一フサツ、花下  
ニ垂ニテツクアサハチノ空果ノ形ノ如シ葉花ヲ開ク外白  
内黄之花終テ新葉ヲ生ス柳或ハ夾竹桃ニ葉似テ  
大兩頭小ハ長七八寸秋葉落テ十倍雪已ニ指存  
ス枝芽ニシテ徒テニ不折故ニ結香ト云香ニ葉ナシ  
紫瑞香ノ一種葉冬ニ黄葉アルヲ金辺瑞香ト  
云見花。大和布衣ノ畫譜下載山櫻ヲ以テ瑞香ト  
同物トス非ナリ。

茉莉 モウリシクハ 藤香。モリシ花。モレン 藤テ

今ニテハ茉莉ト呼フ琉球ヨリ傳フ慶長十四年  
号傳家久琉球土産物佛桑モリシ花ヲ大神名  
へ献スト家忠日記ニ見タリ此トキ初ク本邦へ後ル  
京師へハ初ク延享元年ル寶曆年中之南方ノモ  
ノ故名枯易シ葉刺生ス形金粟蘭 見致信言書  
一名莫テ蘭  
ニ似テ圓ク尖アリ齒ナシ葉葉刺子葉似テ指不  
自夏秋ノ交葉開ニ花アリ單ニニテ山梔子ノ花形  
似テ玉テ小シ香アリ初ハ白ク後黄ニ變スハ三言電ニ  
アリ

附録 素馨香 未詳

諸説紛々タリ或茉莉ト稱者 思慕 又茉莉ト  
辨者 各名 又茉莉室室名 花房 之花ニ誤ナリ南  
方ニ一物アリ茉莉ト別正字通曰 若字 今唐列  
素馨香花或作那悉茗殿成式又曰野悉蜜出拂  
林波野花上出白色不結実通雅曰素馨香ソウ  
曰辨此樹吳舟五千里外之十里有花曰云南澤  
劉銀之妃曰素馨香ソウ干此故名花田多生那悉  
茗即以此素馨香呼之香不及茉莉之清人又唐年  
新語ニ詳ニ

指甲花 未詳

一名 七里香 平山景茂開書亭名志  
七里香名七里香曰各名和 水木樺 各花  
松虫ニナラ  
ハ三三ノ未詳

散沫花 中草 一番 八箇

可染指甲云云云云 本イテ江戸田村之雄平賀源内

二氏ノ説ハ乙相葉ヲ充タリ然レモ乙相葉ハ香ナ

ナレ故ニ不充

鬱金香 未詳

洋後初産共ニナレ昔覺ノ酒醸スルモノニ或以テ

昔名ノ花トスルハ徳之を年産人獲乃耳 阿蘭陀

本竹ノ圖ニコレヲ載ス山慈姑ノ葉似テ三四葉アリ

花ハ蓮花ノ如ニシテ小紫赤色

茅香 未詳

洋後初産共ニナレ

白茅香 未詳

洋後初産共ニナレ

排草香 カハニトリハナヤ藿香。和ノ藿香新説

芳ハ葉ハカリヲ後スを来根ヲ後ス又明和庚寅

根多ク後ス長サ一二尺鬚根灰白色香白膏アリ

鬚根ト云此中ニ葉混レリ蘭山子謂此ノ葉ヲ雜葉

スルニ和ノ藿香又ハナヤ藿香ト呼之ノ所コレニ

貴船ニ産ス有高さ七尺夏秋紫碧色ノ花アリ

植ラナス白花モアリソレハ夏ノ中ニ花ヲ開ク葉厚

ニ信別ニアリ碧色ノモノハ續新葉似タリ葉ハ生

ニテハ香ニ有アリ乾セハ香ニ有ナレ。洋土ノ埋藿

香ハ此カハミトリノ葉ニ同ルテ香ニテ故ク郊  
カハミトリノ葉ヲ以テ埋藿香ヲ制ス然レモ真藿  
香ヲ以テ泥漬リハ善ト云フ設アルヲ聞カヌク竹ノ末  
書ニモ此ノナレ産系新法曰排草状如白茅割斷  
生葉葉小兩々相連長五六寸而幹中空以細嫩  
者為貴番禹人種之訖至數畝以之葉僅口海  
外諸番諸香歲有瘡病之費者葉為湯院之局  
愈者根茎以合諸香為囊能便氣味久而不減  
又曰六月始種排草十月收之其根長五六尺實  
以合香之葉以泥漬便乾賣與番人為藥又本草  
逢原曰以排草葉偽藿香曰コノ二説ヲ以テスレ埋

藿香ト稱スルモノハ決而排草ノ葉ナルヲ明ニ

**附錄** 瓶香 未詳 耕香 未詳

送

送香 コレルカウ。ニ子シロウ。新説 コウツコシイシ

紅毛ヨリ来スモノニ種樹家ニ子シロウト呼フ  
モノ形状能亮レリ木木ノ如シ枝葉對生ス幅一  
分ニ厚タス長一寸餘綠色背白シ香ニ子アリ薑  
蘇ノ香ノ如シ又排草香ノ如シ花枝ノ末ニ葉  
生ス四時ニ開ク冬枯レス夏ハ最ク繁ク葉白色ニ

藿車香 未詳

艾納香 未詳

單種ニ艾納ト云モノハ和ノセニコケナリ九一卷草類

蘇花ノ附録見たり。然庵先生ノ秘説ハ此條ヲ  
石葉ニ云ルヲ移シテ未タ的確ナラス

燒納香 未詳

線香 セシカウ

香葉ヲ末ニシテ線ノ如ク成スモノハ舶来ハ古後ハ  
最モ大官香。麒麟香アリ。新後ハ大省リ和制モ

數品アリ

藿香 ウヘルトサルヒヤヘルテサルヒヤ共ニカフニ曰

舶来ニ二品アリ。青葉ト埋トナリ。青葉真物ナリ

和産ナシ。葉厚クシメ毛茸アリ。五ツ許刻缺アリ。テ

之ニ鋸齒アリ。葉函割ス香ニ厚アリ。古ハ惟モ葉

ヲ用ヒ枝梗ヲ用ヒス。今人ハ枝梗ヲ僞テコレヲ用ヒ葉

偽リ多キニ因リ故耳ト時珍カリ言ヘリ。而シテモ枝梗

トモニ偽ルナリト見タリ

彙言曰。後世因藿葉多偽。元板葉用之。今枝

葉充多。偽耳。京家多換。綿花葉。茄葉。偽信

不可不擇。本草必讀。本草家。筆ニモ此ヲ載ス

ワタノ葉ヲ雜ルニヨリテ綿花モ之ニ混ミテアリ。埋ハ

一ニ土葉ノ藿ト云。葉土ノ偽物ニコレ。即排草。葉ニ

シテ藿香ニ非ス。本草ニモ偽造ス。詳ニ排草ノ下ニ

辨ス。元考ヘシ。此年葉土ヨリ藿香ト稱メ。有ラ

来ス。叶ハ香ニ厚アリ。乾ハ葉々ナシ。且形状亦得



後ト不相合是若存香ノ偽物ノ之云ノ排京香ナリ  
コレハ和産アリ貴舟ニ産ス何ニトリ花ヤ在香ト  
云云ノ云

薰叶 冬之陵香

冬之陵香海濱ノ之ハ二種アリ一は葉様麥高不  
稜之葉葉様ハ即百多物之百一人行ニ切り肥ラ来ス  
葉形ナク有葉ノ如シ鋸齒ナシ最香ナク多ク  
葉ナシハ葉々葉様ハ古法ニアリ唯和七午ハ多耳  
スコレモ百一人行ニ切り夕バ子テアリ葉々葉様アリ  
テ多ク葉々ノ如シ葉小ノ互生ス首若葉ニ似テ微ッ  
長シ鋸ハアリ茎頭種ヲナス長一寸許胡枝花ニ

似タリ色ハ見分難シコレモ香々アリコレ救荒本草  
所載草冬之陵香即之ノ救荒曰又名甘香人家  
園中多種之葉似首若葉而長大微尖葉葉  
間開小葉淡粉紫花作小短柱種子如豆不種而  
葉味苦性平又曰今人過冬之陵香缺々以此物  
代用此草ハ和ニテアリ種樹家ニテ冬種ノ草冬上種  
ニテ佳ク之ノ葉々ニ非ス即冬之陵香ニテ多ク葉々  
様ハ白シ葉々ニ香々々々々々ノ之自然生ハナシ和産  
ノ葉々トハ別之混ヘカラス此草之三年ニテ花々着  
花黄色高ハ八寸花色子救荒如唐之生神祝ハ  
所記不詳山海經ノ一意草ヲ和唐香草ト稱ス之ノ葉々未

的切ナラス麝香ハハヒニテ動揺スレハ香ナアリ  
乾セハ香ニナラシ得名麝香王氏草花

蘭草 フナハカニ後 羅二ニナリ

野ニ多クアリ其花根ヨリ有テ葉生ヌ四葉ニシテ  
紫斑點アリ葉葉紫ニ似テ三尖ニナル因テ燕尾  
香ノ名アリ生ニテ香ニナリ乾セハ尚烈ニシカ多月  
葉ニ掛レハ七日解ニ香ナリ息臭ヲ避ル時枝ニ  
葉ニ乾シ生ス大ニ四八六七八ニ隔ツ七月以根ノ末毎  
ニ年ヲ張リ細小花ヲ開ク淡粉紫色包故フテハカニ  
ノ名アリ和名ニ種スルモノ有是ニ麝香ノ味アリハカニニ色アリ古今ニスレ  
ラスカコソニホヘシトヨメルハ蘭ニハ根川百首ニ秋ノ野ニムラク見ユフナ  
ハカニムラサキフカク報カクメケシトヨメルハ花スニヤカニシテアツテリ

カケル物  
ヲ云ニヤ 古今ニ種ハハホコロニスラニフナハカニツ、リカセ

テウキリクスナク又白花ノモノアリ山間アリ山ニ  
生ス葉長ク桃葉ニ似テ鋸齒アリニ小大ニハナラス二  
葉スコレヲヒヨトリハト云コレニハ淡紫白ノ二色ア  
リコレハ香ニナシ又一種葉細長クノ苗小ク一二  
尺許水邊好テ生ス山ニハナシニ色共ニアリ此蘭草  
ヲ誤リテ蘭花ノ一開トス其非ナルハ正誤ニ詳ニ辨ス  
又細目ヨリ以テ書ニモ大ナク必誤ナク原吹共ニ  
誤リテ建蘭トス建蘭ノ種ハ怒庵以テ一開ト  
タタ載ス

澤蘭 サハ目アラキ 延云

金瘡腫脹瘡腫 產後金瘡內塞 別錄

產後腹痛頻產血氣 表冷成勞疲羸婦人 血滯腰痛 氣痛

產前產後百病通元 竅利開節 養血氣 飲宿血消癥瘕通小腸

長肌肉消積損瘵血活 臭血吐血頭風目痛婦人 勞瘦丈夫面黃大明

把筆主治 利九竅通血 脉排膠治血癥 止鼻衄吐血產後心腹痛 產婦可作蔬菜食

古來ニ口子ト訓ス。怒菴子ニコレニ曰シ一名フレグロ  
水膏カニ生ス伏見ヨリ八幡ヘノ街道ニ多クアリ舊根ヨ  
リ苗ヲ生ス方ニ葉ニ兩對ス心形紫黑色葉細長  
クノ幅ハ分許長サニ寸許尖<sup>サキ</sup>リ根鋸齒アリ七  
寸ハ後テナシ切レハ香ニ奇アリ開葉者ノ香ト不同  
別ニ一種ノ香ニ奇アリ根ニ至リ葉ニ四八葉間ニ節  
衰テ女辨ノ細小白花ヲ着ク一分許ニノ厚有花  
ニ似タリ根白色ニメ方長クノ膏引ス故ニ口子  
ト名クソノ白根ヨリ苗ヲ生ス根根生スハ葉根  
新テ別株トナル巨キ者ヲ塩藏米糲ニ香物トス又  
塩炙或ハ吸物トシ食フ把筆ト云キハ許當レリト

身ヲ然レモ自解頰曰根紫黑色如石米根又曰葉  
尖微有毛コノニ形状ヲ以スレハ未的切和方此ノレ  
口子ヲ以テ本條ニ云テ便ノ婦人効アリト云詳  
考ニ口子ハ救荒所載把瓜兒ニ似テリ本條ハ  
進テ考ヘシ。又一種ニ口子ノ小者アリ俗ニオムタヒ  
ヌト稱ス白何友木丹街道ニアリ花葉形狀ニ亦ニ  
口子ニ同シ唯小キヲ異トスル耳怒菴子ハコレヲ小  
澤蘭トスコレ和品ノ大小ニツイテ名ヲ別リモノニ本  
草ノ説ト同カラズ

馬一圃 コニキク

種柝家ニ多アリ鷄兒腸ノ種類ニ春而根ヨリ叢生

根葉主治 破宿血養新 血止血痢吐血合在痰新血 痢解酒瘴及諸毒并去

毒生指塗蛇咬之明  
主痛癢及腹中多痛  
痔瘡時珍

ス茎紫黒色葉鶏兒腸葉似テ鋸齒縁ニ面高  
二三尺夏秋紫花ヲ開ク青ヲ帯フ故ニキクト  
云

六月菊 整然又首高ニコシキクノ名アリ 鶏兒腸ノ前ニ花ヲ開ク  
救荒ニ馬蘭頭ト云ハ頭トハ春ノワカメヲ云又白花ノ  
モノアリ

附録 麻伯 相鳥 非作鳥 天雄草 以上三  
物生行 蒼妳草 詳

香薷 イヌカウ、キ連長 和漢通名 ハシリコシ、セイノシチウ  
ナス、香名セイメシハズ

今ニテハ和漢通名香薷ト呼フナギナタ香薷コレ  
真之一年ノ枯ル春又生アリ夏以後長ス九月頃

之四尺ニ滿瘠地ニ生スルハ一尺許或不足尺ニ方茎ノ  
板葉相對ニ葉尖前似タリ葉前ハ卵形ニ葉前ニ有  
五葉アルヲ一葉ハナシタハ似タリ葉形ニノ尖リ  
爵牀葉ヨリ長シ葉ニ毛茸アリ九月枝ノ末ニ花  
ヲ開ク長サ一寸ニ五分ノ程ヲナス一偏ニカタヨリテ小  
花ヲ着ク紫色ナリ又淡紫色ノモノモアリ一偏ニ花  
アル故ナシク及ル因テナギナタ香薷ト呼フ花枝  
細小子アリ葉鋪ニ集ルモノニ品アリ一ハ夏ノ頃葉ヲ  
取テ集ルヲ葉香薷ト云コレハイヌ香薷ト云フ  
限セリ又一ハ秋後ヲ取テ集ルヲナギナタ香薷ト  
ト云コレ真ニシテ偽雜ナリ

石香薷

恕庵子ノ説ニイヌカウシユトスイヌカウシユ種類多  
キ中ニコレニ充タルハ羅勒似テ葉對四クノ微ク長ク  
鋸齒アリ花被層ヲナスコレハ純テ香ニ寄リナキニ  
ノミナ石香ニ充ラズ時珍ノ説ニ可從厓石上ニ生シ  
瘠テ小キナ石香ニ充ラズ又前香薷任不鮮ニ見  
クリ所謂石トハ小キモノヲ指シテ云

爵牀

イヌカウシユ

此ノイヌカウシユハ河原多クアリテ二之入一年ニテ  
枯ルニカ茎ニノミ接具ノ香薷ニ比スルニ最スルトニ  
板ノ節ニ對シテ生ス葉ニ對シテナキナク香薷ノ葉ニ

似テ短シ葉ニ微ク香アリクハ臭ケハ臭ニ寄リ  
生ス八九月ノ枝指ニ花ヲ着ク紫蘇種ノ如シ也サ  
ニ寸許淡紫色花ノ着ヤウ偏ナラズ着ク一花ノ  
大サ一分ニ滿ク花後ニシテ葉ノ形紫蘇種  
同シ此時長ニ寸許又白花モアリ此ハイヌカウシユ  
ト呼ビテノ多クシ

赤車

便者

クナナハニヤウコ

恕庵子

三ツ

凡四至ニテ葉色透明

ノ略コクナナワシヤウコニ  
ナリ 若赤ニ葉ニツトス 山カゴ 蟹列 ニツク十 佐辰  
此草 蛇ノ食ニテ此草ヲ食ハハニ食アリ故ニ名  
ク此處山山別木舟多ク有リ根陰ノ地ニ生ス必ニ在  
シテユウ形ノ如シ人々多ク生スル知必此草アリ葉ハ

檉又加條葉似之。互生ス。葉色ヲ常ク四月葉開  
ニ白キ極細小花ヲ結生ス。秋ニ至テ實アリ。葉ノ色  
曰シ根色淡紅ナリ。又一種ニワト云アリ。一人。函タス  
有テ麻葉似テ小之節ト以テ同ニ生ス。節ハ葉  
ナシ。奇品ニ此華ニ常藤花。曰シ葉洞。後生ス。花ノ  
色是亦葉ノ色。同レコレモ赤車。便者ノ中ニ

假蘇

ケリヨミク 子スミクサ

南部直言云此草ヲ  
採ルハ花不手取ク 葉生ホリ

花種マシテ 前齊之世  
マシテ不知孰之

京師四谷ノ山ニ自生ハシ山列ノ山崎郷曰長  
比大和紀列ニ栽時ク一年ニ枯ル、葉鋪ニ任見新  
種ヲ一時テ生ス。有二人許方茎ニノ葉西對艾色ハ

似テ小ニ一寸余ノ葉ニ五歧アリ。茎ニ葉トモニ實緑色香  
ニ多クニ茎頭ニ種ヲ生ス。細小花ヲ開ク。葉種ニ  
葉用ニ入ルニ心真品。厚後稀ニ南部ニ自生ノ  
モノアリ

汚荷

メクサ メハリクサ ミツタバ オホヤラキ

マシテイ

河原ニ自生スアリ。冬ニ根枯レス。夏ニ葉生ス。方茎  
ニノ葉西對楯角ニメ一方細ク深キ鋸齒アリ。香  
良ニ時節ニヨリテ葉同クナル。立ノヒレハ長シ。秋葉開  
ニ細キ花ヲ開ク。節ニ茎ヲ抽テ叢生ス。白ク細キ  
モノニ一種細葉ノモノアリ。葉ノ長ハサ 一寸餘幅ニ

分許リ鋸齒アリ。花亦節。ナラヒテ後生ス香葉  
アリ。葉中ニテハクサト云又一種也。ノ葉何ノ如クニメ  
至テ小キモノアリヒメケサト云。是モ香葉ヨシ香ノ  
厚存ハ冬至ノ州至葉及葉皆此葉ニ安ス。其用唯  
和唐ノ船舶来トシ山列山皆富野水主和列奈良  
泉州界山列長也。等ニククノ一時

雀子解 石厚芽 一種葉モ石厚芽ノ説ニ依トキハ積言厚ヲ積テ  
云積言厚ノ雀子解ニ詳ニ見タリ

積言厚 ツホクサ

積言厚ハ葉アツク光リアリ。鋸齒後色赤。後ニ運海  
常ハ葉ノ厚クメ毛茸アリ。鋸齒源ニ黒色ヲ布フ。香  
積言ハ一辺ニ葉香ナシ。運錢竹ハ二葉兩對香葉

アリ。積言竹ハ四葉花不足。觀運錢竹ハ四葉花  
可記

釋名ノ運錢竹一類二種トシテ別ツ。是和國先トシテ  
説大抵運錢竹似タリ。葉鋸ハアリ。後ニ角之色。後  
光リアリテ厚シ。四葉一辺ニ二葉本々ナシ。宗藥ノ  
説能的當ス。文ニ拾レズ。故テ積言ノ名アリ。一根ヨリ  
叢生ス。根上ニ葉間ニ花アリ。葉色ニメ小楊柳ノ如シ  
不足見。夏以後四方ニ葉ノ如シ。細キ。茎出テ鞭行ス。  
細葉一本許ニ長ス。ハ葉ノ着タル所ヨリ。白根生ス。  
本ノ方カレテ採ハカメス。シテワカルニ。苗ノ前ル將ハカリ  
葉ノ如シ。十之。運海葉ハ此一種ニメカキトナルナリ

夏草ニハ長ク地ニ延スルモノ之方冬ニハ葉ニ枯ルニ至ル  
種ノ原ニ種名ナシト不同葉ノ形ノ大ニ異ナリアリ香  
アリ黒色ヲ帯フ支リナシ冬枯ルハツカヒ云々  
ヨリカキトヲ口カキトヲ口レト云々集別ニテカイ子夕  
ハラト云々佐後ニテカイ子夕アリト云々仁是ニテカイトリクサ  
ト云々長門ニテウクサト云々和方書ニ録者ト云々此連後  
草ニ紅色ヘイトヒタラフト口スト云々春宿根ヨリ新苗  
ヲ生レテ寸許高ノ長ニテ秋生ノ如クナル葉間ニ花  
ト生ス茎母草ノ花ノ形ノ如クテ大ニ淡紫色色ノ葉  
斑点アリ又葉花ニアリ唯花ノ時ノニ茎立ツ花終ハ  
草ニ別ニ一名ナシ口種名亦一名和方所録海蘘

連録草一名地後草 少ク多ク別スヘレ種名混ル  
カ種ナリ

蘘

ノニアエヘタカシク能ク今ニテハ紫ニ録通名  
淡後ナシ和名ニ種アリカタメシハ在り解ニ葉下葉  
ト名ニ下品面背暗紫ナルヲトウシフカウライニソ  
大俵本ナリ子ヤウセシジノオラシクシト云々又ナリメシ  
ニソナトバ云々葉ニ脚ナシ鋸齒アリ所謂花葉種回  
種足ニコ葉ニ云々コレヲ雞種ト云フ葉子ニ云々入用  
山崎武ハ紅列ヨリ虫ツト云々得ニテ此種葉ヲ極細  
ノ中ニ入取虫ニ砂糖ヲ食シタルヲ極細ト云々母草  
圃史ニ見エタリ葉性甚要曰種葉搗汁同極子



芙蓉白切蘇拌以白糖名細酸可充果食又和糖  
將葉包成餅名紫蘇包取葉拖麩油炙可作  
蘇餅爽口甚佳方香酥舒暢胃章之又白栲因砂  
糖ヲ入レテ上ヲ紫蘇葉ニテ包ミ和菓子候キク  
テ古原漬ト云ハ一類ニ

北任

ユコヤ エコ エロコソ エウ子候  
芝草之入花皆紫蘇一類ニ唯葉多者ニ白花ヲ  
開ク野セアリ家セアリ家ニ作ルモノ食用ス香  
ニアリ何原ノ自然生アリ野任ト云別テ香甚烈  
ニ子小ニ家セモノモノハ小者ニ食セム野任ハ香  
ツヨクニテ馬食フアアトハス和名ノエト云。諸本ニ此

條ヲ脱新枝正ハ證形ニ依テ補シタルモノニ。ナヤンヲ  
副スルハ此油ヲ用

水蘇

ニトヲカラ結山ハツカヨリサ  
新肥厚存上云ムラクナ引ヲエシ  
山別白河山ニ多アリ根ヨリ葉生ス有葉ト能似  
タリ葉小ニ西對ス間ニ先尖ル方茎ニ秋ニ至リ  
茎ノ葉サニ人許ノ紫花ヲ開ク種ノ長ハ一尺餘花  
形ニタムラ有ニ此ニ葉小ニ種長大ナリ層ヲナレテ  
生ス香ニ奇アリ味茶ノトウ葉ノ如シ大板ヨリ確末  
ノ膏ニホト云テ出ス者ハ水蘇ノ葉ノ確タルニ

三齊

齊草ニキチコシ山ハツカヲロト、伊トシホ草

ムラタキ 仙居 メリシ 産名

山野ニ多クアリ宿根ヨリ生ス葉打生僻クアリ  
水ニ種ニトスル種長シ葉ノ色淡ク白クアリ秋極ノ  
末ニ花ヲ開リ水ニ種ヨリ小シ淺クテ開ク淡クアテ色  
ナリ種ニ板アリハラヤトシテアリ水ニ種トハ花ノツキ  
葉少ク形状ニ葉ノ味大花ニ仙居ニ殺虫ノ葉トス

**附録** 石薺ニ寧 ニガリサ 根同ニ似

丹波ニ多クアリ至ニ葉ハ花ニ大ニヒキヲコシニ似テ形小ニ相  
類ニテ服痛ニ用ニ石味アル故ニ石作ニ同ヨリコトシ

本草綱目卷十四 卷終

