



本草綱目詳說

八

十七

三叔1  
937  
8





門二類  
號 937  
卷 8

本草綱目草部目錄第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃 高陸 狼毒

防葵 狼牙 藺茹

大戟 澤漆 牙遂

續隨子 葇芎 雲母

蓖麻 溱落廼附 常山蜀漆 吐靈山 土紅山附

藜蘆 山石根 馬腸根附 木藜蘆 附子

天雄 側子 漏籃子

烏頭 白附子 虎掌天南星

由跋 藟藟 葇芎附 半夏



蚤休

犬馬尾

坐奴草押不差附

芫花

莽草

毛茛每草附

格注草

鬼印

玉簪

曼陀羅花

芫花

茵蔯

牛扁風建草附

海芋透山根附

射干

鳳仙

羊躑躅山躑躅羊不  
吃草附

醉魚草

石龍芮昂胡椒菜

葶苈

鉤吻

本草綱目譯說卷十七上



蘭山小野芝口授

毒草類四十七種

大黃

延壽式ニハ羊蹄ノ古名ニルイハアル也

舶来二品アリ古後ハ批大黃ト呼フ斜ニ切片ニ乾シ

タルモノ之今ハ不來陳藏器所謂牛舌片コレト云今後

スモノハツナキ大黃ト呼フ能截テ繩ヲ以テツナキ乾タル

モノ之繩痕アリ蘇恭ノ所謂穿眼者コレニ異種ヲ傳

ヘテ多ク裁エ山別長池大和多ク裁ニ本邦ノ土地愈

セナル故カ不來葉ハ白相葉ニ似テ廣シ鋸齒ナシ

長ク二尺許幅ニ大抵同シ三角ノ如シ才莖莖ヲ抽ク



六七尺至テ巨ク圓莖葉互生ス上ノ葉ハ漸ニ小シ葉間  
ト枝ノ末トニ花ヲ開ク種ヲナス長クノ種ニ歧アリ緑色花  
ニ葉トモ羊蹄ニ似タリ種子ヲ下シテハ生ニ難シ根ヲ切  
片ニ種ニハ皆活ス根葉色内ニ紫條紋アリコレヲ錦  
文ト云フ葉ニ虫附テモ之ニ痕紫色ニ染ラス

**宿草解**

土大京 コレハ山別木類ニ多アリ方ニニカラスノアブラト云  
為ク云テ許葉牛草葉ニ似タリ長クメ尖不尖楮ナリ花實  
トニニ大葉又羊蹄ニ同シ  
根大ニシテ葉色

**高陸**

イホスキ 古名 在長武 ヤマゴホウ トウゴボウ 草部

山中又竹林中ニタメシ好テ陸地ニ生ス春宿根ヨリ有テ  
生ス高ニ四尺相有テ葉ニ似テ小シ尖ラス毛茸ナシ  
互生ス光リアリ同莖直立ス夏枝末毎ニ花アリ種ヲ

ナス長サ二三寸花ノ大サニ三分五辨紫ト白ト二種アリ  
紫者ヲ赤眉ト云フ丹アリトイヘリ集解散説ニ見ヘタリ  
白花ヲ可用ニ云アリ天南星ノ葉ノ如シ種ノ赤黒色  
根ニ年経ハ大ニ根ノ皮黄褐色人形ノモノモアリ

**根毒**

ヤマクサ 和名

根毒未詳古ハ解毒アリ今ハ不復草肆持傳ニ  
ノアリ蛙ヲアリ高陸ノ嫩根ノ形ノ葉白ク客撰文  
アリ恙限ノ如シ肉ノ多ク白シ皮ニ疣瘡痕アリ鬚根ヲ  
去タル根ナルニ此根類ニタルモノ在耶ニテ未見之

**防芟**

ホクシニシシヒラフニシシ 所載久人多ク去治人多ク  
又防風木防風 子スリ防風 薩摩防風 山ナシ



種子ヲ傳テ栽ニ世上ニ誤リテ朝鮮人多クト覺ヘテ居  
牡丹葉ニ似テ白粉ヲキタリニ三年ニノ三人許ノ高ナリ  
玉ル葉互生ス未ニ白花ヲ開キ傘ヲナスニ生ヨリ  
ニ二年ニノ花アリ則テ根枯古ハ淨光ヲ蒙リテ人多ク  
充テ、質實ス又今ニテハ根白色ナルモノヲ以テ從ニ  
辟キ刺リ防風ト称シ實ハ防風ノ偽物ニ肥前ニ寓ニ  
テクタク栽ル

### 狼牙

和名モ詳和名抄ニコニツナギト訓ス古ヨリ大葉ノ  
ダイコンソウヲ以テ之ニ充レテ未の者大葉ノダイコン  
ソウハ水楊梅ナリ又小葉ノダイコンソウハ天芥菜ニ

### 蘭茹

子アサニ和名抄

和名ナシ者根ニ子保ニ年中ニ中葉ヨリ巨ク来ス系  
所ハ近ニ来ス中葉ヨリコレヲ狼毒ト名テ後ス  
葉土ニテハ蘭茹ヲ誤リテ狼毒トスルノ旨解ニ辨ス  
山別伏見ニ産スル大戟ニ似タル者之各宿根ヨリ生ス  
二三月頃方内一人許花実及葉ノ形伏見ノ大戟ニ  
同シ葉ニ白汁アリ四月頃有結ル紅葉ノ後枯伏見ノ大  
戟ハ實ニ赤ノ枯ル蘭茹ハ根實赤色ニナク黒ニナ  
リテ葉ケラ虫又大戟ハ根ニ白汁ヲ出スコレヲ別トス  
蘭茹ノ根ハ大戟ヨリ巨クノ葉蘿蔔ノ如シ

**和名** 白者名草蘭茹コレハ關東ニ産ス河内ニアリ



大戟ニ似テ根白色白汁ヲ出ス根大ニ葉ニ大戟ヨリ大  
ナリ江ノニアブソハト云近年種樹家ニテハキツウト  
云葉重リテ生スル故ニ名ク

葉重

### 大戟

品類アリ錦大戟紫大戟アリ古ハ錦大戟薄皮アリ  
今ハ不采根系アルモノニメ標メハ錦ノ如シ巨クノ径六七  
分貫白色朱蒼辛シク是峻ナルモノニメ李時珍所云  
ノ如シ。紫大戟古薄皮アリ根皮紫色味辛シク  
元錦大戟ニ比補峻ナラスコレ上口也。今薄皮ノモノハ  
明和ニ七等ノ根ヲ指ス根細クノ紫色色細キ草ノ如シ淡クノ辛シ  
肉ニ紫色色ニノ中ニ入ス輕虚ナラス。和ノ大戟ト称ノ

彌クモノニ偽物アリ。是徒似テ淡赤中空ニ肉白コレ  
ハ紫葉根ヲ以テ偽ルモノ之又苧麻根ヲ以テ粉大戟ト  
称ノ。其ニ偽物ニ韓保昇及禰頌ノ説ハ山列伏見  
ニテハカノチ、キツ子ノチ、ナベワリト云江ノ上ニテ高ト  
ウクイ<sup>テケサト</sup>云モノ也。春早ク右根ヨリ生ス。初  
初生ハ淡赤シ葉生ス圓茎高サ二三尺。至ハ全縁  
桃葉ニ似タリ葉ヲ摘メハ白汁ヲ出ス二月頃至頭ニ  
又枝ヲ分テ出ス長サ二寸許リ。茎上ニ花ヲ開ク。四瓣  
淡紫色也。ノ葉ノ色ヲ帯フ細カキ花ニ入ル。續隨子  
ニ似テ疣瘡アリ大サ一分餘花ヲ采ル小葉四枝アリ  
對生コレ葉也。葉ス圓キ葉ノ中ニ三顆アリコレ形



狀能の膏スコレヲ世上ニ大葉ノ大戟ト云ニ三月末ニ苗枯  
ル根皮白色ニ微ク黄色ヲ帯フ切レハ白汁アリ  
江州鹿飛辺ニ小葉ノ大戟アリ葉ニ能ク似テ小ニ葉  
黒ミアリテ節ハ丞テ白シ枝ヲ分ツトハ同シ葉花ア  
リコレハ末ノ葉實ニ重セヌ実ハ同ノ小ニ時珍所謂土  
大戟者必ハ是ニナルベシ○葉ノ種アリ葉ハ鹿飛ニ産  
スル小葉ナリモノニ似テ節同ク四五尺寸葉花アリ此ニ種ハ  
生スル丁ニ違シ此葉種ノモノハ根ノ形状ヲ觀テ察スル  
綿大戟ナリ○又一種ハ路海辺ニ産シ着テ生スルアリ  
コレヲイハ大戟ト云葉白綠色録ハ紫ニ葉ハ紅紫色  
有テハ小ニ根ハ大ニカシコレ葉大戟一名紅芽大

戟本草ナリコレ有テ移シ裁テ根ニ疑シ種樹家ニモ  
至テ少シ

**解**

時珍曰江州大戟コレ鹿飛ニ産ス  
小葉ノモノナルヘシ上ニ詳ニス

澤漆

本草時珍ノ説ニテハ大戟有之ト云説ヲ駁メ別ニ説ヲ立ツ  
コレ本草ニ味辛ト云ニ証合ス可從大戟ノ苗毒ア  
リ本草ト不相合今本草ハ從テ和名ヲ拳ルト左ノ如シ  
ス、フリグサトウダイグサ京師カヤツリグサ伯耆ニコノ  
ス、備前セニツナギ越後

野ニタタアリ八九月ヨリニククアリ春ニ至リ一尺許リ  
瘠地ノモノハ七八寸同拳一握ニ葉互生ノニ合着



馬齒莧葉似テ爲シ細鋸齒アリノ葉ヲ摘メハ白汁  
アリコレモ未ニ採ラハクツツ大戟ノ如シ許ニ茎頭五葉許  
ニ五枚ヲ生ス四瓣ノ小花ヲ開ク緑色一茎五枚ナル故  
倒ニノ錢ヲ穿テツラヌク故ニ名ク可夏ニ至リ根茎ニニ  
枯ルニ一種小ナルモノアリ雌ノトウクイグサト云水中又  
水辺ニ生ス陸地ニハナシトウクイグサニ似テ小シ者高  
三寸許一椀一茎ニノ葉生ス葉同ノ鋸齒アリ五枚  
ヲ分テ花ヲ開ク四瓣綠色ニノ葉葉花後莢ヲ能フ  
石ナサ一介核ヘニ介核ノ中解スレハ後硬ノ形ノ如シ許  
中ニ細キ穴クアリ褐色猫眼ノ色ニ似タリ故ニ子コノ  
メト云撰列佳書ニテ水ケンゲト云コレヲ萩名ノ猫兒

眼睛草ニ云ツ松岡子ノ説ニ又一種雌トウクイグ  
サノ一種アリ叡山山別木船ニ産ス石ニ着テ生ス四季  
ニニアリ四季ニメ石ナク大サ五分許四葉ツケリヨツ葉  
ノユキノシタト云三月花アリ山中ニテハ四月ニ花ヲ開ク  
雌ノトウクイグサニ同シ

耳遂

和傳通名 ナツトウクイ

春早ク石根ヨリ生ス初生征シ一椀葉生者高ク一  
尺許長クモ茎赤シ葉ハ大戟葉ニ似テ先尖ル三月  
頃茎頭ニ五枚ヲ分テ花ヲ開ク葉紫色大戟ノ花同  
シ上ノ枝ニ着ク葉ハ木ニテ廣ク先尖リ年面ノ形ノ  
如シ花後小ニテ能フ大戟ニ似テ小シニ疣瘰ナシ花後



レハ別ニ苗ヲ生シ又花ノ茎ニ枝ヲ生シ葉アリ秋ニ至ル  
和産種樹家アリ能列庭野辺相列ハ相根ニ野生  
アリ庭野ノ産ハ高サ二尺許葉ニ大ニ二寸許竹杯  
ニ生ス又山列木船ニ生ス皆根色黒シ。葉種ハ高  
岸御草園ニアリ及黒ク影須多シ下ニ船來根  
中豊ニ兩頭細シ白ニ赤ニ葉フ及スメリト  
メリ

續隨子 和傳通名

別ニ和名ナシ八月頃宜ク生アリ初生ハ細キ葉對生ス  
翌來ク葉ニ似タリ厚ク黒クアリスチハ白シ互ニ四方  
對メ生ス同茎冬ニ至リ二人行春生スル葉ハ楕圓シ

漸ニ茎末ニ分テ枝ニ着葉ハ短ク木潤ク  
ホルニ葉間ノ中ニ花ヲ開ク紫赤色大戟草葉ニ似テ  
大ナリ花開ケハ又上ニ花アリ花ノ真中ニ穴アリ小  
トキハ府テアリ花ウツロエハ穴大ニ立ツ圓シ熟ニツ  
ニ破ル、中ノ穴ハ莢ニ種子ニ似テ小シ此ノ油ヲトリテ自  
鳴鐘及刀劍ニ塗ル此油ヲホルトカルニ充テ、便フモノ  
アリ偽物之有真ノホルトカルハ膽ハ相ニ存條ニ葉根  
首皆枯ル

莖若 才ニシルクサ 延長式 才ホミルクサ 變少 合ニテハチメキ

クサ ホメキケサ ヤニサ ナツ根硬 根ノハシリトコロ  
葉作四辺ノ形ニシ 和列大草ニ多ク 陸地生石ニ生ス



宿根ヨリ春早ク生ス家生ハ二月末百穂百有  
 一尺許葉不高陸ニ似テ小ク赤ノ葉同蜀ノ花ヲ同ク  
 子孫之末ヒラキ五ツニ分コレ紫色形飯將木花ノ如シ  
 一葉ノ間一花後之ヲ徒ノ蜀ノ葉ノ如シ淡緑  
 色中ニ細キ穴アリ褐色根ノ形草一解ノ根ノ如シ根ヲ  
 食ハハク味ノアル中ハ狂氣ス故ニハシリトコロノ名  
 リ。倭俗誤リテ烟草ヲ以テ言セ若シ園克ツ大ニ非コレニ  
 大ナ草若シ園ニ似タルヲ以テ言セヨ  
 雲ノ云ニヤケツイハラ大和寺竹コバンノ木葉ノ形カハラフテ  
花ノ形ハコサケ和名  
因テ名ク山ニクタアリ山列上賀茂ノ野ニクタシ敷山街道ニクタ  
 シ木キクテ本高ク六七尺葉面殿ノ如ク積エタチレテ生スル

ニアリクテ木ノ如シ利アリ春新葉ヲ生ス見葉葉ニ  
 似テ大ナリコバンノ形之長サニ四分對ノクタク着ク  
 四月頃枝ノ末毎ニ茎ヲ抽ク長一尺許花ヲ生ス白赤  
 花ノ形似テ黄白色赤葉下垂セス上ヘノヒル花は  
 莢ヲ結フ眉似豆ノ莢ノ如シ長サ三寸中八分原  
 穀意中ニ穴アリ形大豆ノ如シ又苜蓿ノ子ニ似タリ  
 褐意ニノ黒斑点アリ甚堅室故ニ念珠ニ用茶用ニコノ  
 之ク十リ

苜蓿 和名 トウゴニカラカシ和名 遠近子和名  
 ヘルソテイヤ和名 ヘルソテイヤ和名  
 一ニ年ニモ之ニクテ傳テ種ニ為サ一大ニ道ニ至ハ竹ノ



如ク徑リ一寸許ニノ中空茎ノ皮粉録色葉互生ナ  
一尺余ニミシテノ形七或ハ九ツ岐アリ鋸齒アリ九尖莖  
麻ト云傳門葉ニ白色ヲ帯フ茎末葉間ニ花實アリ  
リ神樂ノ鈴ノ如シニ言ハ栗徒ノ如クニ刺アリ刺實之  
大サ七八分許中ニ實アリ雲ニ言ハ如シ白黒斑アリ  
此仁ヲ采油ニ推ノ印色及紙ニヒクヘシ

**附録** 博落迴 チヤンハチリ 和名クサ 立才ホバエ

ニ、ヤキクサ田舎アリ瓜香茶葉ト云ミ サ、ヤキクサソヤキ  
仙臺 コウロキ和名大草 ケンクワグサ

山列タノ山又上醍醐江別大津タノ陰比生ス高サ  
五ハ尺高根ヨリ生ス同茎中空白録色葉一尺許

田ク多辺ニクリカクアリ雪輪ノ如シ菊葉ヤレニ似テ  
尖リナシ互生ス茎葉トニ折レハ實付アリ秋茎頭ニ  
長ク稜ヲナス白色小花後細長ク小キ花アリ扁ノ  
両頭尖ル長サ五分中一分中ニ碎細黒實アリ數方  
ニ雜冠子ノ如シ根實色實クニ以タリ故ニ古典根ヲ  
和名クサト稱ノ實クニ偽

### 常山蜀漆

常山ハ根ノ名蜀漆ハ苗ノ名若葉ノ常山ト云モノ  
真ナリコクサキト云小木ニ有ニ非ス山列木形ニ  
多シ春新葉ヲ生ス三月頃花アリ四瓣大サ二分  
録色四五花ハ花トス葉ハ山穂ト云小似テ光リア



リ又辛夷似テ光リアリ臭ニ有リアリ花列莖節ハ一文  
ニ余ルモノアリ葉ニ大ナリ長サ五ニ六寸此根ノ常山ト云  
厚皮アリ雞骨ト云山ト云雞骨ト云中ニ孔アルナニ云  
中ノ穴ニテ沈香ヲ雞骨沈香ト云月ト云今クサキノ  
根ヲ考ヘ山ニアテ使フハ誤ナリ

**集解**頌曰海列北名葉似楸葉コレ臭松桐ニノ  
クサキノナリ辛夷保年中ニ写添ノ者ア後ス初クサギ  
ト同ニ故ニ写添ト云トキハクサキノ葉ヲ用ユ

**名土常山**木ノニテヤナリ ホトニテ葉ヲ  
ノモノニ別ク四月灌漑信ス  
ルモノ是ニ方同ニニ人ノ葉ハコガクワウニ似タリ大和寺竹  
ヲ以テ土常山ニ云  
ルモノハ誤ナリ 此葉色ニメ西新秋花アリ枝ノ末ニ瓊蘂

ケルリノ花ハ四辨ニ大ニ中ノ花ハ五辨ニ小クコガクワウ  
ノ花ニ似タリ紫碧色又紫縹色ノ花ニ似タリ山列新  
馬ニ稀ニアリ然レモ草味ナシ他國ヨリ北ノ名味耳

**附録**杜堇山 ウバガ子ニテシロクモ 天竺花  
ニ似テ 白ムメモ  
トキ ムメモトキノ白豆  
ノモノト名 ニカリカレハ 種和家ノ名

小オナリ山列嵯峨西方寺祇園林智恩院鐘樓  
アリ尤ククニ高サ二三尺ニメト葉ス圓葉ニ葉ハ楸  
葉ニ似テ葉ノ秋葉間ニ黄白花ノ花ヲ開ク葉粒  
ノ如ク後同葉ヲ結フ大ク一分冬糲ス白ニ葉ニ  
アリ故ニ白ムメモトキト云冬ニ葉不枯  
土恒山 未詳



松岡子ハカクニツヲ以テコレニ充レテ未的者ガクニツハ  
甚ク大サ一尺視鋸嵩アリ奪潤ニ未急ニ細シクナリ  
カサツクモノナリ

藜蘆

中葉ヨリ根ヲ後ス集解ニ葱白藜蘆ト云新名ノ  
註ニ葱蘆藜蘆ト云葱ノ根似テ鬚多クシ故ニ名  
有ノ後ハ棕皮有ク之ヲ家集解ニ見クナリ今  
スモノハ棕皮ナシ和蘆ニニ種アリ棕皮ノナキモノヲ  
種樹家ニテ梅蘆草ト云伊吹山ニ自生アリ江戸  
道灌山ニモアリコレ葱白藜蘆ノ根杜衡ノ根如キ  
ノクタク所リ鬚巨キモノニ味辛シク上品ノ根葉白色

伊豫ニテハイノトクト云テ此根ヲ取飯ニ雜エ蠅飼ニハ  
皆死ス事所ニハ自生モノナレ右根ヨリ生レ長サ一尺  
余エニ子ノ形葉ノ如シ又車前葉ノ如キ葉互生ス  
上ニ種ヲナス五寸許花ノ大ク錢ノ如シ五瓣梅花似ク  
故ニ名ク白色ノ緑色ヲ帯フ又一種ハ根棕皮ニテ  
包タルラシエロソワ日光開ト云コレハ種樹家ニ多ク  
アリ山列上賀茂山ニモアリ葉細長ク幅一寸許長ク  
一尺根ニ葉付ス從ニ皺アリ夏別ニ茎ヲ一奪抽キ長ク  
一尺五寸許コレハ小葉版ニ互生ス末ニ枝ヲ分テ  
花ヲ開ク自微ノ花似ク紫黑色ニ三分許自生アリ  
リ花タクク着ク後短キ葉ヲ結フ扁シ一分余中ニ



アリ至テ小シ又黄花モアリ白花モアリ下野日光多  
アリ故ニ名ク此根棕皮ニテ包ム根ニ影頂アリ梅蕙草ニ  
同シ味ニ辛苦シロ古ヨリ稗藎ヲ誤リテヲモトハコト  
故ニ和方者ハハヲモトノ丁ヲ稗藎ト云テヲモトハコト  
青花鏡萬年春本草ト云ク一カ年者ノ根ハ苦渋ハ  
葉肆ニテモ一カ年者ノ根ヲ稗藎ト云テ充テ、佳ルコレモ  
殺虫ノ效アリ印往本竹新編ニ詳ニ樹大毒ヲ瘵ス  
又此外ニ唐稗藎ト云テ偽物アリコレハ葉中子エレ  
ソワニツ葉人參ト云モノニ山芋類ノ王孫コレニ棕皮  
ナシ味苦シ又此根ヲ以テ裁述ニ云偽ル

**佳子解**

水稗藎シニコレソワノ類ト見ユコレソワハ  
水辺ニ生ス極葱竹ハ乾燥ノ地ニ生ス

**附錄** 山慈石 未詳

參果根 未詳

馬腸根 未詳

木藜蘆 ミソクサ ウシクサ ヲナクサ

コレハ草ニ非ス小木ナリ宿根不枯葉ハ南天蜀葉ニ  
似テ三葉一処ニ攢着ク胡枝子葉ノ如シ黒ミアリセリ  
アリ至テオホアル故虫ヲ殺ス此葉ヲ揉テ味噌油中  
入レハ虫不生又虫生メ後入レハ虫死ス山列白河原  
山上賀茂南祥寺ノ中ニ多クアリ高サ一二尺葉生ス  
肥地ニ移シ栽レハ三四尺負枝末毎長ク細キ枝ヲ生ス  
長サ五七八寸コレニ細キ花アリ胡枝子花ノ如シ紅白色



後茨ヲ結フ一寸半巾二分至テ爲シ扁シ緑色ノ毛刺  
クメシ衣ニ粘着ス中ニ扁キ豆アリ一刺一名ナシ

附子

得後多アリ皆塩漬後水浸シ塩ヲ去用ニ古キ  
故切りテ白色ナラス中白キヲ上品トスコレハ少シ附子形  
蒼蘆頭平ノ根ノ先尖ル意クカリノ如クニ正クアルモノニテ  
ハナレコレハ中善ニテ塩漬系ナルヲ模画ニ入レカリノ如クニ  
制シタルモノノ物理小識ニ見ヘタリ日本ニテ十六ト云名  
目アリコレニ十六ニメ毎一ツ十錢目ニ亦中善ニテモカリ  
之リ本経途原曰古方以一兩一枚者爲力全ト  
云ヘリ又舶来ニ芋<sup>イモ</sup>様ト云アリ近年後ニモノコレナリ

形大クメ水浸セハ解散スコレハ偽造シタルモノノ事林  
廣記曰假附子以川烏去皮爲末糯米薄糊搜入  
模画印成數十様用白灰糊夾紙一灰样勻刷上陰  
乾録白及佳緊炮之亦裂以湯少時白及見湯別溶  
化真偽便見蒲上謂以湯下善種ノモノ江戸官園アリ  
衣作ノ種柳家ニモアリトリカ鳥頭ニ似テ花又後ニ兼ニ  
黒ニサレシモノ形亦鳥頭ト同ノ色爲シ奥列蝦夷  
又南部ヨリ出ルモノ唐ノ鳥頭ニ近シコレヲ家園ニ裁テ  
附子ヲ采ルヘシ附子ハ子ノ名鳥頭ハ母ノ名之今ニ年  
附子ヲ裁シハ羽之年鳥頭トナル子ヲ生ズレハ母ハ及テ  
小ニナル附子形ニノ常出テ側子トス兩頭尖リ樞子ノ



形ノ如シ漏籃子ハ小キモノニ船来ハ腐リ多キ故テ評種  
ニテ裁ルモノ可シ故ニ浸シ灰ニ埋ミ乾セハ船来ノ如クニナル  
野生ノモノハ亦鳥頭ナリ附子ヲ采タル鳥頭ハ川鳥  
頭ナリ

**集解** 附子 方書ニ一ト云モノ皆存條ノ附子ナリ以テ白附  
子ニ別ツ形ノ大ナルヲ大附子又八角附子ト云原如シ見  
タリニキテ大ナルモノハ疾瘧アリ  
改ニ八角附子トイフナリ

草部卷十七

天雄

附子ノ種ヲ裁ニ附子ヲ生セズニテ徑ニ年ニ長大ナルヲ  
云附子側子ヲ生スル跡ハ鳥頭ノ存徑途原曰即附子  
之独顆無附大信附子者ト云又天雄ノ根ノ尖リ  
長キモノ天雄ト云附子ヲ生セズ改ニ初ノ附子ヲ種夕  
ル通ニテ大ナル故ニ形如此ニ建<sub>建上建中建下</sub>ノ説弘景ノ説ハ  
地名ニ恭祝ハ音轉スト云物理小識及今音雜識辨  
三建曰三建陽所用附子川鳥天雄而莫曉之命名  
之義比見一老逸云川鳥建上頭目之風產者主之



附子建中脾胃之君主之天雄建下腰腎虛傳名  
主之此說亦似有理

側子

附子ノ側ニ生ス附子ニ着テ生ス烏頭ニハ不着小ク西  
頭尖リ形極子ノ如シ而シ極子ヨリ微シク小シ

漏藍子

附子ノ至テ小キモノニ用テササス

烏頭

ハシクワイツウ南郡トリカフトカフトキクカフトゲ  
ナルウセエルムスフルム

二種アリ川烏頭ト有烏頭トハ川烏頭ハ附子ノ下見  
タリ此ノ本條ハ有烏頭ニテ野生ノ烏頭ハ青碧色ハ

紫色又白花モアリ白花ノモノハタチハ夏生ノ如クニナル  
コレヲハナカツラハナツルト云紫花ノモノ山列木船廠山ア  
リ京肆ニ金剛山ノ烏頭アリ凡テ烏頭ハ根ノ先ノトエロ  
曲リテアリ烏ノ首ノ如シ又古先ニツニ分リタルヲ烏喙  
ト云ハ得種ハ世ノ又岐方シ

釋名

射罔

コレハ蝦夷ニテ再前ニコレヲ在ルフス又トニキノトミ  
云蝦夷ニ金剛山ニコレヲ在リテ矢鏃ニ代用ユ

白附子

ヒメウツカニボソウツラ子クサ

夏秋ハナシ秋ノ末ヨリ葉ヲ生ス冬ヲ経テ葉ノ初極  
葉ノ大ク一寸有烏頭ノ如シ葉ナルモノハ長キ葉アリ  
冬ニ其ノ間ハ紫背ニナル春中心ヨリ葉ヲ抽テ一尺許葉  
頭毎ニ花アリ白色ニ一分余ハ辨板ヲタメク分ラテ



花多ク生ス花後一花毎三四葉撥生ス中一分長ナ  
二分熟ノニカ時衣ケテ中ニ実アリ細キモノニ苗葉ハ枯ル  
根一寸或五分許外は黒肉白シ竹林中及砂石中  
生ス根ハ徑年不枯葉肆ニ厚後アリコレ直物ニ和  
産之可也

虎掌

天南星 トヲノカ 山ニシシシ 天ナシソウ  
天南星ノ神レタルアリ

深山折後地ニ生ス方根ヨリ生ス一根一茎根肥大  
ナルハ茎徑一寸許直立不回葉ニメ片外也白班アリ  
茎ニ左右へ枝互生ス大抵ニ枝許此枝又先セツ許ニ  
分コレ七葉或ハ五葉□又タキニアリ至テ小五三

由

葉之四月頃ハ中心ノ巨キ茎ノ末ニ花ヲ開ク一配蓮花  
一辨ノ如シ縱ニ着ク葩ノ下卷テアリ半ヨリ上ハ開  
キテニツニ折テアリ形和割ノ鏡ノ如シ緑ト紫トノ  
柳條ニ種アリ中一分許筒ノ中ニ四長ニ葉アリ葉  
白色形和俗ノヨエツテノ如シ花ウツ口ハハ菴ヲル  
葩枯レテ葉漸ク大クナル秋ニ至リ葉ノ外一匝ニ葉ヲ  
結ワ累ヒトメ大ナ南天男子ノ如シ色赤ク斑杖ノ実  
ニ似タリコレニ珍シ易キモノアリ斑杖ト云山ニタタシテ  
緑也此葉黒色ノ斑文アリ花之實甚小茎皆同シ唯  
紫斑点ヲ異トス俗ニ蛇ノ大ハニムレクサ山ヨシニヤリ  
クテナハノシヤクニト云コレハオ母張レト品ノモノニ葉肆

シハリ  
シハリ



後説言而  
即本澤虎掌  
也者互溼清

蘭山先生曰  
頌説結實如麻  
子大熟即自也  
恐誤乎  
本竹葉言曰南  
星即虎掌同  
類而異種上可  
以徴

由跋

二倍ルモノハ多クハ此斑杖ナリ多ク肥前ノ五島ヨリ出  
本條ハ少キ故ナリ斑杖ハ芍薬ノ下ニ見タリノ類  
ノ説ニテハ虎掌ナリ天南星ヲ分テ説ク是ノ特珍ハ混ノ  
一物トスハク一類頌ノ前説ニ從テ二物トスヘシ天南星ハ  
根唯一顆ハク頭ニ鬚根ナリ根ノ下ニハ鬚根ナシ虎掌ハ  
根ノ外匝ニ小キ子アリ多ク着ククニハ鬚根ナリ花  
中ノ四長ニ葉ハナシ絲葉ナリ長サ一尺許茎淡緑色  
ニメ斑点ナシ之ヲ不法根ニテ分ルコレヲ京師ニテ浦島  
百十ト云津島大寺ノ加賀ニテハ天約ノ子ト云山列所産  
山梅ノ後ニ産ス又南都ニテ白山ニ多クアリ是ヲ以テ虎掌  
ニハミノハ新有

天南星根ノ小キモノ特珍説可シ本経逢原曰新生  
芽曰由跋和岡子ノ説ニハムサレアフミニ充ツムサレアフ  
ミニ天南星ノ類ノ別物ニ枝互生枝ノ先ニ三葉着  
茎高サ二三尺葉ユレソウ葉ノ如シ中心茎末ニ一花  
ヲ蘭大抵天南星花ニ似テ莖ノ中洞ニ形和制ノ鏡  
如シ特珍ノ根ニ從テ天南星ノ小キモノト為レムサレ  
アフミニハ洋名未詳ハ雪持百十ト云アリ花白色同葉  
白色和列多武峯ニ産スコレムサレアフミニノ種類ニ

芍薬

芍薬根大キクサリ如クニメ扁シ茎緑  
色ニメ紫黒色ノ斑点アリ蝮蛇ノ色ノ如シ枝ヲ分テ先



二二三十葉並ニ着ク天南星ノ葉ヨリ長大ナリ四月  
頃中心ノ茎末ニ花ヲ開ク長サ二尺中一寸左右ヨリ三  
寸許裏ニテアリ辨ノ先初ハハ尖リ後ハ尖リナク筒ノ  
先啓テ外紫黒色コレヲ種樹家ニテテツホウソウト云  
此根ヲ割ノコシニヤクト云集解成凍子ト云モノコレナリ  
物理小識ハ禍腐ト云是レ雅名ナリ

附録 言藻考 未詳

半夏 カクホク延武カラスビニヤク今名ニヤリソウ  
シツタニ江戸ス、メノヒニヤク月節キツ子人ニヤリコレ  
カラスノコメ江州ヘアス江州カフアラフス京都  
カナアヘンクルイト江州

野牛とタメシ草所ニ最妙テ生ス一椀二三葉葉類ニ  
葉ワクヲミタケニ似タリ上ノ一葉大キク下ノ二葉ハ  
小シ又竹ノ葉ノ半夏アリ竹葉類ス種ニ夏葉アリ  
終レテ一葉ニ生ス二三月頃四椀ヨリ生ス四月花  
開ク別ニ茎末ニ、末ニ配ノ先卷ラ鼠尾ノ如シ中程是  
ニメ根ニ散ケテアリ形似初金ノ如シ中ニ葉アリ配ノ外  
緑色内紫黒色白弱ノ如シ圓根アリコレ宿根之足  
ヲ葉用ニス又土降ニ小キ塊アリコレハ嫩根ノ礼記月令  
ニ五月半夏生ト半夏生ハ五月ノコノ有ハ二月ニ生ス  
又月ト云モノハ嫩根ノ生スルヲ云ハ一種大半夏ト云  
モノアリ半夏長ハ一尺許花ニ大ク根ニ大ニ集解



一獲頰所謂方葉葉名昂コレ之方者齊半才也ト云  
モノ赤布コレ之道生八歳齊半才又大半才ト云總  
チ白色ノモノ上品赤色ヲ希ルモノハ腐リタルモノナリ  
周防ノモノ皮サツハリト採レテ内腐リナシ整列ニ上  
品江列ノモノハ皮サツハリトハ不採内腐リアリ葉肆  
ニ皮ヲ去タルヲ況ト云皮ヲ希ルヲ麴下云麴下ト云テ  
小チモノヲ二三半才ト云肥國後モ下品之葉鋪麴半  
才アリ割不才之小ツメ不佳モノヲ擇出シテ湯浸  
シツキクタキ圓クシタルモノ之故ナリ自割シ用ヘシ  
修治及葉言詳ニ

登休

一名尊葉何車

本詳在

皇樓全線

葉土ヨリ別ニ不來本邦葉肆ニテ本邦ノ中ヨリ大ナル  
モノヲ擇出シ皇樓全線ト稱シ質最良ス此本邦中ヨリ  
擇出シタル巨キモノハ拳多クメ真全体ニ非スコレヲ  
解磨リテ名腫毒傳ル效アリ近ニ年加賀白山ニ大  
カサケルニト云モノアリ種樹家ニテキヌカサウト云フ  
根一茎圓莖七八寸ノ高ナク葉ノ顛ニ傘ヲナシテ八九  
葉着ク長クメ天而葉ノ葉ノ如シ長三四寸中一寸  
許六月頃ニ上ニ五分許ノ莖アリテ一花ヲ開ク傘  
形ノ如シ大ナク一寸半一配長クメ十辨許淡紫色ノ深  
紫色ノ柳條アリ花中ニ六六アリテ外画ニ葉アリ此  
根一寸許ノ長ナク五分許ノ形ノ如シ曲リタル内ノ



方ニ鬚根アリ此根一寸許ノ長サニ色泥有根ノ色ノ  
如シ此子蚕体ノ一種ニモ真物ニ非ス真蚕体ニ葉  
ニ層ニ着ク葉長シ層ヲナスヒヨリヲ重樓ト云葉  
長キヲ以金線ト云真物ハ上羽湯殿山ニ梵天草ト  
云モノ也葉ニ層ヲナシ葉下ニ長シ葉長同十四尺アリ  
ト云然レモ未見

鬼白 カサクサ ヲリカ子ツウ

薄皮ナシ真物ニ信添山中ニアリ一根一茎ノ大カ  
サケルモノ如シ茎頭ニ七八葉車輪ニ着ク葉長シ  
大カサケルモノヨリ茎長ク中ニ少シク茎ヲ出シ一  
花ヲ開ク鈴鐺ノ形貝母ノ形ニ似タリ花外淡緑色

花内紫色ノ金色ノ斑點アリ葉ノ下ニ花アリテ自  
菴ヲ故ニ羞屋天花ノ名アリ葉葉ナリ別ニヤクルミト  
云フアリ羽ウテハソウアサクサト云種栢家ニ多ク又  
上列木船ノ奥芥叶ニアリ大悲山ニハタヌク産ス右根  
ヨリ有ク叶ス茎上ニ二尺許左右ニ枝許互生ス每  
一枝ニ葉末圓クニ尖本ハ窪シ天ノ羽ノ如シ細クステ  
多クアリテ嫩ノ如シ鋸齒アリ茎頭ニ稜細白花ヲ開ク  
コレヲ古ヨリ鬼白ニ云レモ羞屋天花ノ名ニ不應ニ葉肆ニ  
モ此根ヲ以テ鬼白ニ云テ、佳ルナセハ肉凹ニノ奥芥ノ  
形ノ如シ褐色有真物ハ生ニテモ向ノ形ヲナスヤクルミノ  
根ハ徑リ一寸長ハ六七寸有クメシコレ正ニ子通ノ独脚



正字通蓮註  
曰徒脚蓮字端  
葉似荷四週或  
五辨或葉邊有  
細刺亦名羞天  
草手雀芋名  
固曰實則平時  
珍以為鬼白其  
根一年一白非

射干

蓮之充ツベシ又枝ナクメ茎頭ニ車輪ノ如ク葉ヲ生ス  
ルモノハ嫩有ノ花ヲ不着モノニ

射干 ヒアアフキカラスアアフキ 烏扇

山ニ自然モアリ也尾ノ如キ長キ葉ニテ生ス相扇  
ヲ開クル形ニ六月花アリ別ニ一茎ヲ抽キ三四尺末多  
ク少枝ヲ分テ花ノ開ク大ナ一寸許ニ辨其赤色ニ紫  
斑點アリ又赤シノ濃アリコレヲ紅ヒアアフキト云又  
色ノモノアリコレヲ實花ヒアアフキ云又赤クノ斑點ナ  
キモノアリ種物家ニテハ此ノ斑點ノナキモノヲ實花  
不常用ニ云々ノモノ可也任平解陶弘景言又別有射  
干相似而花白トコレハ蝴蝶看下ノシヤクノ下ニ朱震

言干言紫花看トハ也馬尾ノ下ニメイナハツニ紅花看非  
トハ及テ誤ニ紅花ノモノ即本條ニ本時珍ハ混ノ一物ト  
ス非之紫蝴蝶ハイナハツノ下ニ本竹葉言ニ詳ニ辨別  
ス可從又和固子用葉須知ニ辨ス

女馬尾 イナハツ

葉ノ形ハ射干蝴蝶草葉ニ似タリ三月頃花アリ紫色  
大葩ニツト小葩ニツト總テ六辨又白花アリ又後葉稍色  
ノモノアリ葉肆ニテ此根ト射干根トヲ采コテ知母ニ偽ル  
能似タルモノナリ

○後茶及韓保昇ノ説可ニ特珍ノ説ハ非ナリ  
玉筴日 カウライキホウレ キホウレ 龍脊 蔓ハ 假面ト大政ニ名



トウキホウシ（作）ウルソウ（江戶）

葉大ニノ圓ニ大サハ七寸一根（タケ）クサハ五寸ニ至ルノスゲ  
根ハカリナクテ抽テ向一尺余（根）上ニ十輪（行）ニ着  
ニ花ノ長サ一寸五分許白（色）六瓣集（行）四出ト云ニノ  
ハ誤リトカリ半開ニメ満開ナラズ依テ鶴ノ首ノ形（之）故白  
鶴仙ト名ク長キ（花）アリテ花外ニ余ル（種）樹家ニ玉ノカ  
ンサシト呼フモノアリコレモ玉簪ノ如ク小シ日暮ヨリ  
開キ朝ハ凋ムコレハ隔開ス（白）合ノ形ノ如ク（産）解亦有  
紫（花）石トコレハ葉細ク長シ一（根）数（百）葉（叢）生ス  
秋（花）ヲ開クニ花（葉）短シ花（片）紫（色）エテ（紫）海ト云  
群（方）譜ニ見ルリ又（紫）萼ト名ク（汝）南（國）史ニ見ク（リ）

又紫玉簪（花）紫簪（花）京師（花）テキホウシ（花）前（花）テ

サギウ（花）紙（花）後（花）テア（花）チ伊（花）特（花）七日市（花）テイハト云テ  
ヒタシ（花）モノ（花）味（花）酸（花）シ又細葉（花）ノ（花）根（花）紫（花）色（花）ノ柳（花）條（花）ノモ  
ノアリ（花）キン（花）キ（花）ホウ（花）シト云白（花）色（花）ノ柳（花）條（花）ヲ銀（花）中（花）ホウ（花）シト云  
ニ種（花）共（花）ス（花）テギ（花）ホウ（花）シ（花）ニ秋（花）花（花）アリ（花）紫（花）色（花）花（花）ノ着（花）ク（花）茶（花）  
葉（花）アリ（花）コレ（花）ヲ（花）開（花）道（花）玉（花）簪（花）ト云（花）汝（花）南（花）國（花）史（花）ニ（花）セ（花）タ（花）リ（花）又（花）至（花）テ  
細（花）葉（花）ノ（花）紫（花）花（花）ノ（花）モ（花）ノ（花）アリ（花）コレ（花）ヲ（花）キン（花）ノ（花）開（花）ト云（花）群（花）方（花）譜（花）ニ（花）小  
ク（花）紫（花）萼（花）ヨリ（花）大（花）ニ（花）葉（花）ノ（花）先（花）大（花）ニ（花）紫（花）花（花）ヲ（花）ト（花）ス（花）フ

鳳仙 和傳（通）名 ツミクレン（花）ナイ（花）ニ（花）名（花）ツミベニ（花）ホ（花）子（花）ヌ（花）キ

ツミクレン（花）ト（花）ビ（花）シ（花）ヤ（花）ゴ（花） （伊） （録）  
（三） （回）

花（花）色（花）種（花）ニ（花）アリ（花）白（花）花（花）ハ（花）サ（花）シ（花）淡（花）紅（花）色（花）ハ（花）タ（花）シ（花）早（花）辨（花）宜（花）辨（花）



千瓣アリ雜色アリ中善ニ芙蓉花ニアリト云存邦ニハ  
芙蓉花ハ十ニ雜色ノ者ヲ倒影花ト云群芳譜ニ云ク又  
酒金ト云白質單瓣ノモノ桃ノ形似タリ實從劈ケテ  
卷ク中ニ子アリコノ子ヲ骨硬ニ用テ中善ニテハコノ  
花ヲ以テ瓜ヲ保長崎及筑前ニテモ瓜ヲ保ム聚石ノ和  
大傳ル

**釋名** 夾竹桃 日名ノモノアリ存茂府ヨリ来ス小木アリ節葉封ノ  
着クオノ未花ヲ開リ冷紅色ノ千辨ト單辨トアリ  
白花ニアリ單辨ハ少シ花ノ莖諸書ニトト云モノハ此ノ小木ヲ指ス唯爾  
ト救荒トニト云モノハ鳳仙ノクニモ此諸書ニテハ小木ノモノヲ云フ

坐如手草 未詳

**附錄** 押不蒼蘆 未詳

續一匡記引志雅堂雜抄曰曰々國之西產一物極

其全似人形如人參之狀其名謂之押不蒼蘆生於地  
中深數尺取之有若傷者及刻毒者著人必死  
取之之法以開大坑令四倍可容人然後以輕竿以皮  
條沿之繫以條於大大之足既而用杖打大大翻遠  
則此者拔起大風宜急奪而藥行則理化土中  
性平取去曝乾別用茶以煎之

曼陀羅花 朝鮮アサガホ 山ナスニ 南産アサガホ  
ハリナスニ伊保外科コロシ權坂外科タヲシ伯恭 天竺二十卷  
月而 キハソウ豊前 べんウ紅毛

系作近道ニ野生ナシ伯恭豊前周防ニハ野生アリ  
多所ニハ春種子ヲ下シテ栽ル茄子葉ニ似シ綠色



高カニニ人枝ノ形状ニ亦茄子ノ月シ夏秋ノ間葉開  
花アリ一瓣ノ先五尖ニル白花ノ長サ三寸許花は  
葉ノ後徒ノ長サ一寸許圓ノ下柄アリ此ノ下柄因テ  
ハリナスビノ名アリ中ニ尖アリ赤子午子ノ如シ黒色ニ赤  
褐ニテテテ花及葉ヲ食ヘハ狂言スル毒アリ尺ニレハ  
毒ノ如シ

羊躑躅

イヌツ、シ キツ、シ キチヤウシ 朝鮮ツ、シ  
キレシケ

葉名ノツ、シニ赤ノツ、シトハ葉ノ形異レリ長大ニ厚  
深緑色石楠花葉ニ似テ短シ花形ハ赤ノツ、シト同シ  
毒多シ昔ノハ毒ナシ葉花ノモノ岩屋ニアリ

附録 山躑躅 ツ、シ 山ツハシ

赤名ハ紅躑躅ニナ赤ツ、シ此赤名ハ紫躑躅ニ葉ツ、  
シ紫ハ花早シ葉ハニ葉ツ、着ク足ヲニツバツ、シト云  
葩小シ深紫色也單瓣又千葉ノモノヲヨト川ト云又古ノ  
名トハキタノモノニ千葉名トハ室ノ石キモノニ山躑躅杜  
鵲花ノ品類ハ長生花林抄漆井種  
樹家著ニ評ヘ赤キモノハ紫  
花ノ次ニ花ヲ開ク時此赤ノモノヲモナツ、シト云花粘着  
ス此花赤花ノ次ニ開ク。白花ノ躑躅モアリ。杜鵑花ハ  
サツキヲ以テコレニ充テ古説ニ可從信不解。快山江ノ  
一名トスルモノ不穂。琉球ト呼フモノハ杜鵑花ノ中ニ白  
杜鵑ナリ。又キリシニアリ汝南園史ノ石岩コレニ古説



映山紅ヲキリシトスルハ不徳

附録 羊不喫草 未詳

芫花 フナモトキ フナサリヲ河内 サツニフナ 俗ニシケシト云ハ誤ニシハ紫荊樹ヲ誤唱タルノ

紫荊樹ハスホウハナニ中ニ葉ニテニ誤ルアリヤ性安  
略曰今俗人呼芫花為紫荊花誤甚也芫花ハ  
小本ニメ高サ二三尺或一尺許ニテモ花ヲ開ク枝ハ節ニ  
節ノ生ス春枝毎ニ花ヲ開ク花ヲ先ニニ葉ヲ生ス紫  
花ニメ丁子ノ形ニ四瓣筒子株葉ハ紫色ニ開ケハ淡紫色  
枚毎ニ多ク開ク花終リテ葉ヲ生ス水蠟樹ニ似テ  
小シ石ナクノ元年アリ西對ス長サ八寸コノ葉ヲ揉シテ

水中ニ投スレハ臭ヲ毒ス故ニ毒臭ノ名アリニ云ラ不結  
此花ヲ乾シ芫花ト云サ之花ト云サ用布コレニ鼠麴草  
ノ花ヲ采リテ本條ニ偽ル

作子解 頃曰芫花コレ下ノ芫花ニ

芫花 コガンヒ

大和河内播磨ニ多生ス京師近辺ニテハ西ノ大原野ニ  
生ス小木ニ陽地ニ多シ京師東山ハ能テナレ有ノ高サ  
一二尺多ク叢生ス葉ヲ先ニシ花ヲ後ニス芫花ニ葉似テ  
互ニ生ス空ニ着ク六月頃花アリ枝ノ末ニ粒ニサリテ芫花  
ヨリ至テ小シ四瓣筒子株白色ノ花内黄色後実ア  
リ赤空ニツク白前ノ實ニ同シ葉モ白前葉ニ同シ圓実



ニノ小シ生ハ青ノ熟ノ黒褐色ヲ梅ノ大ノ如シ根長シ根  
及根皮共ニ強シ茶褐色内ハ白シ根皮厚肉共ニ赤ノ如シ  
近ニ年服存盤存ニテ此根皮ニテ紙ヲ割ス鳥ノ子ノ夕  
午ニ似タリ。茶ノ説不穩多時珍ノ説ニ從ヘシ

醉魚草 フヂウツギ

濃一疏ノ類ノ木ノ高サ六七尺を木本ニ枝節生ス方ニノ  
角ノ皮ニヒレアリ羽葉ノ如シ葉ニ西對水楊葉ニ似テ大ク  
先尖ル長サ六寸中一寸許鋸齒ナシ八月頃枝ノ末丹花  
アリ枝ヲナス長サ一尺許正直ニハ下ニ垂セス横ニ向テ垂ル  
、花中一分長サ八分許多葉ニ着ク形大芝ノ花ノ如シノ  
淡紫色也此物多作藥ニ用テハナシ種所家アリ 此物平賀屋内  
所考ニ註的當

莽草 引シキミ 花ニハ 筑前 葉花 和方書 木日葉日上

佛前草 日上一ニツキノフニ  
多クアルモノニ白花七八辨微シリ黄色ヲ帯フ ラキキノツクリニテ  
蠟花ノ如シ  
後ニ実ヲ結フ大商店ノ形ニ似タリ香氣ハ大ニ異ニ葉肆ニ  
此實ヲ大苗香ヲ雜ヘテ偽ニ莽草 ヨウ  
クハサトウ 紫沙糖ト同食 サシ  
キ 忌ナリ

茵芋 ミヤコシキミ 山ウシナヤウ 根前ハ山ウシナヤウヲ

山別蕪馬廠山ニクタクシ小木ナリ高サ一二尺ニ至ル地ニ  
榻ス葉兩對モツコリノ葉ニ似テ長ク厚シ葉葉赤シ  
花ハ枝ノ末ニ植ニナリテ二寸許花ノ大サ一分余自色ニシテ  
微シク茶褐色ヲ帯フ花後圓実ヲ結フ同リ植ヲナス赤



色ニメ南天罌子ノ大サナリ。

石龍芮

タガラシ

日名アリ葶菜ニモタカラシノ名アリ葶菜ハ  
薺ニ似テ水中ニ生スタ子ツケ花ト云 夕セリ種別

子  
主治風寒痰癖心腹疝  
疝年利園着止版酒等後  
逐諸風除心倦燥之明

水中ニ生ス冬ヨリ溝瀆中及水田ニ生ス先莖葉ニ似テ

毛ナリ光リアリ莖緑色ニ厚シ根ヨリ叢生ス三月頃

莖ヲ抽ク同莖ニ中空枝ノ末毎ニ五瓣ノ黄花ヲ開ク

亦先莖花ニ似テ小ニ光リアリ花後実ヲ結フ楊梅ノ如ク

長シ深綠色穂ノ比ニ落シ直ニ生ス此ノ再生ノモノハ苗

小ニ一年ニ苗再生スルモノニ全躰先莖トシキレ易シ水中

ニ生ヌ先澤マシモノハ本條ニ釋名中苦莖兩  
雅莖部ハ字

及高錫曰以下至大苦ニ三十九字膏剛去此莖葉部

莖條下釈名及註文也誤入此條下莖ハ早著ノコトメ國  
種ニセリノコトアリ

毛茛

ムシノアミカタクコガ子ハナオコリヲトシテヒリケサ

江別  
ワアトコアヒヨム

溝瀆ノ傍ニ多ク生ス大抵葉ニ歧アリ冬ニ葉不枯深

綠色ノ紫点ト白点トノ二種アリ苗高サ二尺許三月

頃花アリ枝ヲ分ク毎枝ニ一ニ花ヲ開ク五瓣ニ梅花ノ

大ニ葉色ニ光リアリ花後実ヲ結フ楊梅ノ形ニ似タリ

種樹家ニテ千葉ノモノヲ金鳳花ト云中葉ニテ金鳳花

ト云トキハ鳳仙ノ一名ニ一種白花ニテ千葉ノモノアリ種

樹家ニテ銀鳳花ト呼フ又自ニ化草辨ニアリ又一種キ

ツ子ノボタント呼フモノアリ仙臺ニテ大セリト云葉ニ光リア



主治身反痞積  
可作浴湯殺牛虱  
去又療牛病

牛扁

俗人草 種樹家

リキツ子キツ秋牡丹葉ニ似タリニ花後ニテ開クモ少シ其ノ毛莖ト  
云花小ニノ石龍苜蓿花ニ似タリ本五瓣ナルモ変々七八瓣  
ニ至ル本條ノムネノアミガタハ五瓣限不變化又一種至  
テ小ナルアリ上質茂ノ結縷草中ニ生ス高サ二三寸葉  
小ク花モ亦小シ黄白色大倭本叶ニヒキノカサト云モノ即  
コレニ〇正字通讀曰鵲字曰註音思又音建水莖云  
肘後方謂之水莖以下略之

附錄 海薑陰命 未詳

古ヨリゲシノニヤウコヲ以テコレニ亮ツモゲシノニヤウコハ小  
ワケソウホツケハナクテニテケサレシゲソウニミコシケサ

サリチカハ江列ニテフウレイ種樹家ニテフウキリ仙墨ニテ  
子コマンコレハ野ニ多クニ葉ノ形猫ノ足痕ノ如シ五岐ニシ大  
一寸或二寸白斑紫斑点ノ二種アリ夏秋ノ間五瓣紫  
花ヲ開ク白花モアリ又粉紅色モアリ此ノ根苗共未ノ一品  
用テ痢症ヲ療スル效アリトテケシノニヤウコト云古ヨリ  
コレヲ以テ亮レモ未的當コレハ救荒本草ノ闘牛兎苗ニ  
最ニ當ル本條ハ俗人草ト云モノ能的當ス世人誤リテ  
和春丸ト呼フモノ同チ此物ニ甚少形草烏頭葉ニ似テ  
厚シカ茎莖ニ着テ葉ハ一生ス秋ニ至リ花アリ淡紫色  
烏頭花ニ似テ小シ又莖花モアリコノモノ朝鮮ヨリ誤リ  
テ春丸ト稱ノ苗ヲ採ス實ハ春丸ニ非ス春丸ノ莖ハ



藏器曰苦蕒毒主熾氣  
按汁沐頭風天死人有  
誤吞氣成病者獨計服  
了合亦主諸虫瘡

苧苧麻

イラクサ ユナリサ有馬  
下ムシソウ オニアサ  
人サシクサ

附録

風建 草

昔云 秘傳先生以ホト、ギス充之

水竹葉

イホクサ 水竹葉 清湯中ニタタシマシハ地ニ漏スニ葉鴨跖葉ニ似テ  
澤澤ノ花ニ似タリ大サ一ニ余

蛇毒獨淫之 後  
風癆初起以此煎之  
一夜皆失 疔珍

イラクノ、 癩草 和方書  
ヘイテ子ツニル也

陸地ニ生ス 祇園ノ林中ニ生ス  
下麻葉ニ似テ 西對ス  
方茎ニ葉ニ刺アリ者  
食フニ化ス 共ニ下麻ニ同シ  
葉ノ上ニ花出ル  
下麻ノ葉下ニ生ル  
木質ハ細  
葉ノモノアリ 巾五分長サ  
三寸許

格注草

昔白葉似蕨根葉也如紫叶根

ニダト訓ス 大小二種アリ  
道ニシダト云トキハ大ニダトノホト  
ガウラシロ山クサ 護坂ニモロムキ 筑前モロモキ  
ヘゴ 薩州ヨリ  
来ル 砂羅樹ヲ鬼ヘゴト云  
草ニヘゴト云ハシダノノ  
小ニダト云ハ草小シ  
和名草ノ下ニキニ  
スルモノコレナリ  
又立花ニモ用ルモノ  
コレヲ長崎ニテコヘゴ  
ト云フニテリイニハアル  
別ニ一名ナシ

歳首ニ草屬ニ載  
ルモノコレナリ  
主治 瘡疔諸毒  
疾痛等



海芋

水ハセテ

観音蓮

和名

京師ニ自生ハナニ種樹家ヨリ水草ニ葉長七八寸中  
四五寸茎ハ芋茎ノ如ク一根叢生ス長ク高サ二尺許葉  
ハ仏墨ノ似厚ニ似タリ黄緑色夏根上一寸許茎ヲ抽キ  
花ヲ開ク一瓣ノ長サ三四寸許巾一寸半白色中ニ葉  
アリ天南星ノ如ク如シ任小解ニ観音像ト云コトニ形似  
タルヲ云因光ハコウノクニ一種サセシウダルニウト云  
アリ花形蓮ノ坐禪ノ形ニ似タリ故ニ名ヲ春花ヲ開ク此  
黒色天南星ノ花ノ如シ葩長サニ巾ニ同シ花アリ亦南  
星ノ如シ葉ハ海芋ニ似テ小シコレハ地涌金蓮ニ見花鏡  
附録 透山根 未詳

鉤吻

和名

破癥積除脚膝痺痛  
殺馬瘡搗汁入膏中  
不入湯飲別錄  
救日治入身上惡毒瘡

品類多クニ蔓生ノトト黄精葉ノトト芥葉ノトト三種  
アリ蔓生ノモノハツタウルニ山ウルニト云敷山山列木解タ  
地錦ノ如ク石ニトリ付テ生スニ葉舟ニ撥生ス漆葉ニ似テ  
大ナリ三葉ノ鉤吻ト云ニ種茶所言ニ葉如栲ト云コレニ葉間  
ニ黄白花ヲ開ク実アリ漆ノ如シ故ニ名ヲ蔓ノ末ハ木石ニ不  
着ノ垂ルハ二三尺許ニ黄精葉ハ特生ニ加賀ニテナハ  
ワリト云又人コロヒ云子ズミコロヒ出カ西國ニテサレコロ  
ヒ佐後ニテ馬アラヒウツキト云馬ヲドコカレニ市部ニ清  
コロヒ

常所ニナシ加賀ニ多クニ河内金剛山ニ生ス物別鈴鹿山



ニて生スノ葉ハ赤クシテ光澤アリ。茎ハ赤ク甘味有シト云。粉  
フキタルカ如シ花ヲ開ク赤色酸漿及番椒ノ花形ニ似タリ  
コレ大ニ毒アリ。有シ葉ノモノハ金櫃要略ニ鈎吻子ナリ葉  
相似誤食之殺人ト云モノコレニ大セリト云山別酒譜産地  
辺ニ生ス江州麻所ニ多シ之ヲ出人ニ毒アルヲ能知レリ  
葉ハ白芷葉ニ似タリ高サ四五尺茎葉元々毒アリ四月  
末花アリ胡荽種麻花ニ同シ茎葉上産此ノ草ヲ禱序ノ  
下ニ遺キ之ヲ序ノ上ニ俯テ外ニ積ニテ活スト云江州  
禱若水鈎吻考ヲ著ス最詳ニ又和園子鈎吻記ヲ著ス  
元考ハ之ノ種ハ別ニ一名ナシ

本草綱目釋詁卷十七終



