



本草綱目詳述

十一

二十六卷全

二枚
997
12





門 二 1
號 937
卷 12

本草綱目菜部錄目第二十六卷

菜之一

葷辛類三十二種

韭

山韭

葱

荅葱

胡葱

薤

蒜

山蒜

胡

五辛菜

芸苔

胡

芥

白芥

蕪菁

菜菔

生薑

乾薑

苜蓿

邪蒿

胡荽

胡荽

水蘊

藟

紫葢

馬薺

棟



蔣薺 和名 蔣薺
白花薺 和名 蔣薺
焯薺

羅勃 和名 羅勃
草薺



本草綱目詳說菜部第二十二卷

韭

ニラ

フタモシ

辛菜 和名 辛菜
口ウクサアト 和名 口ウクサアト

根浅三年に枯レズ一度種ハ久ク生スルモノ大葉ト小

葉トアリ小葉ハ小葉ノ如ク似タリ幅一分許ニノ

扁シ一根叢生ス大葉ハ葉ノ幅三分許之共ニ中心茎

ヲ抽キテ上ニ白花ヲ開ク六瓣ノ野蒜花ノ形ノ如シ茎

ノ白キトエウヲ用ルラ韭白ト云根ヲ用ルラ韭薺ト云花ヲ
韭薺ト云釋名ノ註時珍詳之又葉ノ末ッ出中ヲ
出サル時ヲ韭薺ト云根ト同名

山韭 ヤニニラ

野生ノ韭ニ自然生ノモノ昂集解野韭ト云是又集
解蒼音嚴水韭ト云モノ水中ニ生ズル韭ニ臭ニ子ナ
シ甚ホハニ分許ニノ少々ノ韭ヨリ厚シ山列伏見辺ノ水涯
ニ生ス花ハ未々見ズ北戸録龍瓜薤アリコレ水韭ノ一
名ナリ

附録 孝文韭

時珍ノ説ノ如ク奉條トノ見ヘレ孝文帝種ル故孝文
韭ト名ク孔明種ルモノヲ詔寫野韭ト云ニ此義ナリ

葱

今世上ニ多アリ冬々食充ヲ集解凍葱野葱ノ別ア
キ ヒトモシキトニ字
ナレ故ニ考子キ子アカ

リ凍葱ハ冬ノ中多アルモノ之状大ニノ葉モ長レ故此
ヲ大葱モ云群芳譜又閑康オホ子キト云テ至テ葉大ナ
ルアリ白葱ノトコロ長ハ一尺許アリイハツキト云キコロノ
産別ノ長レト云ヘリ全体ニテハ三尺許モアリ近來京
師種樹家種ユ可巨クナレモ長クハナラス此即凍葱
ノ中ノ大ナルモノ之凍葱一名大茗葱本草澤葱ハ冬ナ
レ唯夏ノミアリ昂集解ニ冬即葉枯ト云和名ナツ子
キカソキト云此ハ葉細ク小ニ故小葱ト云又夏葱モ云
群芳譜又集解樓葱ト云ハ和名ニ子子ギサンカイ子キ
ト云此ハ夏四月頃葉ノ末ニ又細キ葉一処ニ生レソレニ
根生ス此ヲ直キリテ種ルハ生長ス冬ハ葉枯テ真ニ

冬ノ中ニ新葉ヲ生ス一名又瓜葱本草樓子葱救荒本草

葱本草

葱

キヤウジヤニシニク セシテウニシク ニンダイビル

此ハ臭ニ少キ故ニ行者食フコトヲ憚ラス 故ニ名ク然レトモ
中ニ葉ニテハ又辛ク 故ニ時珍曰佛家以葱葱為五葷
之一トイヘリ 本草ト云ニ 蘇頌所記蓬蘽之菹菜本草
ニ記トコロノ形狀詳ニ當ニ 備考ノヘシ 葉ハ紫葉ノ葉ト
似テ 三葉許生ス 中心茎ヲ抽キ 花ヲ生ス 野蒜花ノ形
如クニ 大ニ充六辨ニ根ハ 胡ノ如キ塊アリ

胡葱 未詳

古ヨリアサツキト訓ス 此誤レリ 本草解ノ文證ハ 俗ニク

薤

頌曰胡葱類食葱而根蒼皆細白ト此説ニヨリテアサ
ツキニ云ル 説出クニ然レトアサツキハ食葱ト異リ 甚細
小ニ 芽ホニ 三月上巳ノ日極テ食用ニス 此アサツキハ廣
東新語ノ 薤葱ト云レニ 本草ハ未ク詳テラサルモノニ

一ツツキヤウ クムラサキ ワカムラサキ 種相家

一根叢生ス 葉長ハ一尺許幅一分許 中空ニメニ角
ナリ 食葱ノ小ナル状ノ如ク 四サルヲ異トス 臭ニ辛アリ
大葉小葉ノ二種アリ 大葉ハ小葉ニ倍ス 葉状野蒜ノ
如シ 中心茎ヲ抽キ 花上ニ花ヲ開ク 紫色ニ故ニ夕ムラサ
キワカムラサキノ名アリ 根ニ野蒜ノ如シ 此根ヲ酢ト醬
油トニ漬テ食用ニス

附録 藜麥蕎麥 未詳

蒜 コビル

山蒜ヲ採テ圃ニ培養スルモノ有條之形釋名ニ小蒜ノ名アリ故コビルト云形狀山蒜ト同レ釋名註ニ又辛ノ下ヲ註ソク詳ニ時珍曰佛家以大蒜小蒜與淨慈葱茗葱為五葷ト此ハ忌ム五辛之又練形家及道家ノ五辛ハ食用ノ五辛ニ養性ノ為ニ服スルニ佛家ノ五辛ニハ別ニ吳説ニ十ヶレニ練形家ノ五辛ノ註ハ此載スルノミニ限ラス種々ノ辛註アリ

山蒜 ノビル 辛トト 俗名 ヲスロウコ 紅毛

河濱ニ多ク冬ニ枯レズ 強キモノニ葉細ク一ヶレニ盈タズ

葱ノ如ク回クノ中空微シ白色ヲ穿テ一根ニ四葉有ニ云上レハ中心茎ヲ抽キ花ヲ開ク韭ノ如シ少シク紫藍色ヲ帯花後子ヲ結ブ卷丹ノ葉間ニ生スル子ノ形ノ如シ食用根茎ヲ以テ春夏ニ佐時ハ硬メ食ニ堪エズ

胡

オホビル ニシニク 辛味 コクドリ 西國

世上ニ多クモノニ葉水仙ノ葉ニ似タリ臭ニ辛味ニコレニ大小一種アリ大ナルモノハ葉ノ末ニコル故ニ江戸ニテツルヒト云此上品之臭ニ辛味少シ芽ホメ食用を任ニ根皮白シ小葉ハ根皮赤シ臭ニ辛味甚ダシク食フニ堪エズ此レハ今世上ニ疲ラ辟ルトテ戶外ニ掛ヲクモノニ在タクアリ任ホ解韓保昇曰胡出梁州者大徑二十最善トコレツルルビ

ノ方之又曰涇陽者皮赤色辣ト此者ノ小葉ノ方之又菜
用ニ獨子ヲ胡ト云テ一顆ノモノヲ用ヘシ一名獨蒜獨頭
蒜共所方獨辨蒜存徑獨脚蒜八國志凡胡ヲ種ルニ辨ヲ分テ
一辨ツク種ルナリト始テ種ル年ハ一顆ニ此ヲ用ノ
ノナリ二年目ヨリ版ニ辨生ノ本ニ復ニ集解種頌記
詳ニ

五辛芥菜

中華ニテハ元旦立春ニ辛キモノヲ食フテアリ韭根
菜胡種頌曰昔人正月節食五辛以辟癘毒謂韭
薤葱蒜薑也又食物本草曰春日飲韭元日薦辛以
其助食生而辟邪穢也又事林廣記引瓜土記曰之

且食五辛鍊形ト云註曰辛芥菜所以助食五臟也
又月令通攷云五辛ノ中ニ薑薤葱蒜アリ品子芥菜ニ夏
著アリ皆忌ム方ノ五辛ニハ非ス食用ノ五辛ニ
菘菜又蒜類名註可備考ナタ子ノトウハタケナノタウ
ナタ子ノクキダテ

菘ノハタケナラ冬種ツケテ春ニ至リ長ク花ヲ開クコ
ナタ子ニ別ニアフラナト云テ種アルヤウナレ別ニナレコ
類アリテトウニ枝ノタキモノ上品ニタク何レニ中
ホトヨリ一莖ヲトマル莖ニ枝タクナル花黄色ニノ觀養也
子ヲ今燈油ニ榨ル今又ワタササノアフラ芥子油及アフラキリノアフラ相子油ヲ用ユ
方書ニ菜油トアルハ芥條ノ油ニ大和布芥ニ油菜ノ
種ヲアラシト云トアリ菘前ノ方ニ

芥

ナ ハタケナ 真芥 和方書 コノルコチル也

汝南圃史曰晚冬者曰躑躅芥春曰春芥又名白芥

夏曰秋芥秋曰冬芥又曰秋芥 已上四時ヨツテ カブラ

芥ニ似テ根長大ニナラサルモノ根ニ小ナルトキハ食用ニ

ス大ナル根ハ硬メ食ハレズ。一種葉ニテ大ニナリコレヲ

トウナト云集解ノ牛肚芥是ノナノ品類多シ。正誤

種芥謂紫芥葉薄細ト是ハ根紫色ニナルモノ和名

ニノナ近江ナムラサキナト云モノノナ時珍紫芥而蘆

菘服ト云テタイコンノトス誤ニ若シ紫花芥ト云トキハ

タイコンノトニ苗蘿蔔ハ花紫ナル故ニ紫花芥見

芥

カラシ

品類多シ集解時珍青芥之名刺芥ト云ハアチカキシ

ナリ總テ芥葉ニハ芥葉ニ似テ皺アリテ少シ毛アリ。春

花アリ莖莖莖ヨリ早シ形小シ葉花ニ大芥ト云ハオホ

ハカラシニ又オホカラシ此ニ紫ニハナラズイツニテモ青

葉ニ葉トヲ專ラ食用ニス三月ニ艾餅ヲ削衣スルニコレ

ヲ用一名春不老 群芳譜 ハ介芥葉同上 此子ニテシレ又馬

芥ハ未詳。花芥ト云ハ葉ニ缺刻多キヲ云紀別ノ方

言ナリメシナト云大和芥ト云コレヲニユシフラント云得

名ノ春不老トハ自別ニ又イラナト云ハ葉ニ少ク紫色ヲ

帯フナリメシナハ葉色イツニテモ青シ。又紫芥ト云ハ

和名アカ、ラシト云。又石芥ハ未詳。白芥ハ次々條

アリ

白芥 シロカラシ 江戸カラシ

今多用スル白芥子ニ江戸ニテタクク種時不故此名アリ全体大ニノ茎葉共ニ白色ヲ帯フ種子ニ大ナリ常ノ芥子ノ皮ハ褐色ニ白芥子ハ黄色ナリ

蕪菁 カブラ カブラナ ラニニナス 紅毛

麟栴正字通
曰白芥有二
種根大茎短
者曰蓮花白
根回而長者
曰箭筈白

紅毛ノ産ハ根ニ辛味多シ粉トナ條ハ根分別ニ難品類アリ根至テ大ナルヲ近江カブラト云上品ニ類名注ニ九葉夏菁ト云是レ又大坂天王寺辺ニ種アリ近江カブラヨリハ小ニ天王寺カブラト云テ乾ノ四方價賣スコレハ一名蓮花白 正字通 芥字注

菜服 タイコン オホ子

正月七種ノトキハス、シロト名ク本邦ノ大コンハ皆長シ中葉ハ四キ大コンニ有レヤ李時珍蕪菁ノ條下ニ於テモ亦云フ蘆服ハ是レ杉ノ屬根回ク亦有長者ト是レ張大根アリ至テ大ニ集解類説何朔極有長者ト即コノ是レ張大根ノ種類ニ一名大蘆服 通又スイクハタイコト云テ葉ニ缺刻涼ク且タキアリ 園花葉 蘿蔔ト云ハナツダイコナリ。又形小而長者名夏菁蘿蔔ト云ハモリクナダイコンニ群芳譜ニ水蘿蔔ト云モノコレニ。三月大根アリ楊花蘿蔔ト云 江陰縣志。オホ子時珍

北征録亦見

説文根有紅白二色ト云ハ紅色ハアカタイコ一名紅皮
汝南 辛味タイゴン子鼠方根ト云アリ江列伊吹山アリ今
ニテハ京師近道ニモアリ筑前ニテハ少クニ食用ニ充ツ得
名沙羅胡ナリ胡ナリニテハ品類クタクニ相国比テ食
療正要ニ詳ナリ

生薬

シヤウガハシカミ生ニケルセシケル生

本シヤウガハシカミ古ニ徳名ナリ生ニケルニ今ニテハ母薬ヲ

指メシヤウガト呼フ初生嫩者ヲ指メハシカミト呼フ尋

新名註紫薬是之又紫アガアト云群又此薬ト云

新名註又云宿根謂之母薬ト是也今ニシヤウガニ

乾

通名 千シテイヒリ生

ハシカミヲ何列
ニテシヤウガノ
カメト呼フ

法ノ如ク制衣セズ只干スモノハ生ニシテ乾生薬ト云

本條ノ乾薬ハ生未解ニ云ハル通ニ生ノ如ク制衣スルモノナリ

常用コレヲ良トス薬舗ニ之ニ偽リ生干シテ石灰ニツレ

白クノ售ル用ニ堪エス宜ク詳ニ擇フヘシニ何ニテ制衣スル

モノ良シ今業肆ニ三何乾薬ト云モノハ真ノ三何ニ非ス

偽物ニ又乾薬生薬有ニ常用ハ常用ノモノヲ用ヘシ

一種長崎ニ大シヤウガト云テ佛堂尊者ノ如ク大ナルアリ

此ハ砂糖漬ニハ上品ニ常用ニハ下品ニシ味少キヲ以テノ

故ニ京師ニハコレナシ

附録 天竺乾薬 未詳

同高ニユニキリ カウライギク京師ニナンササ フクシギク

キクナテシコ月エリウキウキク諸岐サツてキク美濃
三月頃花有アリ山列伏見回ニ多ク種ニ嫩葉ヲ食用
ス種子ヲ特ケハ此ニモアリ故ニニサウフダシキク
ノ名アリ茎高ヤ二三尺葉ハ有薄似テ粗ナリ一茎一
花或一茎二三花ツクモアリ形單瓣菊花ノ如シ葉
色ニメ辺自色ヲ帯フ又全ク黄色ナルモアリ又筒瓣ノ
モノモアリ又辺紫色ニナルモアリコレヲツマクナ井ト云
又別ニ銀カウウイト云アリ同時ニ花ヲ開ク自色ニ形本
中ノ花形ニ月ノ葉ハモトノ方細小ノ有厚ノ如シ和
名ニカキクト云此有蒿ノ種類ナリ

邪蒿

邪与計曰

ヤマニシシ

伊勢
日名多シ

系原ニナシ大和伊勢紀伊等ノ山中陽地ニ生ス胡蘿蔔
荀ノ形ニ能似タリ根形直ニノ味黄色食用ノ葉ニシシ
ノ根ノ如シ胡蘿蔔ト云ナルトコハ葉ニ花文タタク或
ハ斜ニツクモアリコレ釋名註ニ所謂葉紋皆邪ト云足
ナリ別ニ一名ナシ

胡葵

コニシコエントロモシトウニシ

種子ヲ傳テコレヲ種ユ野生ナシニ八月ニ特ク二月ニ
特ケハ夏枯ル八月ニ特ケハ二年ヲ越テ明年ノ夏枯ル
根ヨリハ不生者初生ニウフテクサニ似テ兩方ハ二葉
出テ次第ニ多ク生レテ赤ハ細小ノ有香葉ノ如キ
世下ニナキニテ葉莖葉ノ長ニリ茎ノ高サ一尺許リ

四月頃茎頭ニ花ヲ開ク水芹ノ花ノ如シ白色ニ花後
子ヲ結ブ麻ノ子ノ如シ同ニツナリ全臍具ナリ
故ニ外ノ臭ニ有ラズ瘧疾ニ之ヲ煮フルコトアリ又一
毒ヲ解ス本竹逢原曰酒後老湯瀝洗則能去酒毒

胡蘿蔔

セリニシシニシシニシシニシシニシシニシシ

俗誤

根赤色ニノ紫ヲ帯ルニ只黄色ナルモアリ又赤色ニノ
白ヲ帯ルアリ汝南圃史曰江南正黄色江北赭黄色
トニ集解救荒本草引之ハヤフニシシニシシニシシ
ヨリ有ラズ胡蘿蔔葉似ラズ似ラズ之芥葉似タリ
毛茸アリ之四月頃莖葉起テ一尺ヨリ二尺ニ至ル小白花
簇ラナク後細長キ莖ヲ結ブ長サ三四寸。又沙蘿蔔

ハカラミタイコシ鼠タイコシ之解菜版ノ下ニ詳ニス

水芹

セリ ツミニシクサ古名 子シロクサ月

本草時珍水芹旱芹ノ二種ヲ分別ス水芹ハ子セリ
夕セリト云旱芹ハ夕ケセリト云陸地ニ生スルモノコノ
本同一物ニ陶弘景説渣行ハ古説ニミツハニ充ツ然レモ
其形状ヲ不説故ニ充テ難シ也ツ旱芹ノ種形ニ別ニ
名ナレハ本條別ニ一名ナレ

莖

ハ夕ケセリ

本草時珍説ニ從テ旱芹ト見ヘシ。種菜説ハコノツナ
クニ紫花地丁ノ一種ニノ圓葉ノモノニ又當手島錫引
説文曰莖根如蒼葉如細柳ト此ハ當ノ紫花地丁ニ

皆本條ト別ニ此ニ引用ルハ誤ニ又李時珍祝一種其
花有有毒殺人屑毛芥ト此ニ以テニノアレカク毛薺ノトトス
然レモ時珍祝穂ナラス尚ニキケテシノトト見ルヘシ證
類本草田芥黃花害人ト此即同物ニ本條別一名
ナシ

紫堇 ムラサキケテシ ノセリ ⊙ヤブセリ ヘビニクヲ

チサウノニメ 註後

竹林中ニ多生ス溝渠中ニモ生ス宿根ヨリ苗ヲ生
スキケテシノ葉ニ同シ又芥ニ似タリ春茎ヲ抽キ三層
頃花ヲ開ク際紫藍色茎モ子モ皆紫色高サ一尺余
形延胡索ノ花ニ似タリ後小葉ヲ結テ子纏スルハ英開

裂ノ子飛フ鳳仙子ノ飛フガ如シ根ノ形蜘蛛ニ類スカケ
ハ大ニノ顆ハ小ニ其以後茎葉共ニ枯ル冬末宿根ヨリ
苗ヲ生ス

馬薺 未詳

新校正ニヤブセリトスソレハリサニシシシ浪蕪ニテ葉連
ノヲバト云モノニ葉ニ黒ニアリ光アリ花ニ芥セリ葉ノ花
ニ似タリ此等ヲ本條ニ充ルハ未タ的尙ナラスソノ傳名
モ未詳ニ本條一名ナシ

懷香 ウイキヤウ通名ア子イシト云

一 草懷香

本條逢原ニハ八角茴香ヲ香木類ノ懷香
ニ充ツ故ニ本條ヲ草懷香ト云此一説ナリ

人間ニ多ク種エ宿根ヨリ生スニ年ヲ経テ根枯レズ枝ヲ

折テ^{サレキ}拵ニモナル又子ヲ種ニ^ハ法^レ易^レ撰^レ別^レ也田^ニク^タ載^ル
道傍香ヲ送ル葉ハ^ハ角陳ノ夕^ニメ^テ大^ク細^キヲ^レ絲^ノ如^ク
レ^レ輕^ク香^ク芬^クニ^シタリ枝^ニ葉^ノ絲^色花^ハ枝^ノ末^ニ再^ニ附^ク胡^ノ
苗^ノ籜^ノ花^ノ如^ク開^ク小^メ葉^色後^ニ又^テ得^テ後^ノ酒^香アリ^宜大^ニ
ニ^似タリ^之ヲ採^テ葉^用ス^ル又^得後^ノ酒^香アリ^宜大^ニ
サ^ズ子^許八^辨ノ如^クニ^開ク^中酸^香仁^ノ如^ク子^{アリ}
外^ハ葵^子ノ^實ノ如^ク此^ハ別^物ニ^メ草^ニ非^ス木^{ナル}ヘ^レ
即^集解^ニ自^番舶^來者^實大^如柏^實裂^成八^辨ト^云
モ^ノ是^ニ此^物用^テ効^能同^キ故^ニコ^ハ混^スル^ルニ^又矣^州
時^珍謂^大酒^香性^性燥^ト此^ハ用^酒香^ヲ指^スニ^本草^滙
云^形如^葵粒^為小^酒香^性溫^宜入^料食^形如^柏實^裂

成^八辨^者為^大酒^香性^性燥^損目^不宜^入食^料ト^此大^小
酒^香ノ^別テ^ハ次^ノ條^ニ時^珍釋^名小^酒香^ノ名^{アリ}ソ^ト
時^珍籜^ハ苗^香ニ^似テ^小叶^{ナル}故^ニ小^酒香^ノ名^{アリ}ソ^レニ^對
ノ^大酒^香ト^云寸^ハ本^草滙^ノ別^テト^ハ自^別ニ^メ本^條
ヲ^指ノ^大酒^香ト^云ナリ^又集^解時^珍曰^大如^葵粒^輕
而^有細^稜俗^呼為^大酒^香今^惟以^寧夏^虫者^實一^種
之^位知^小酒^香謂^之小^酒香^トコ^レ一^種ノ^中ニ^テ粒^ノ大^小
就^テ二^名ニ^分ツ^モノ^メ不^可ナリ

時^珍籜

イ^ノント^イメ^{ント}サ^ウメ^ウイ^キヤ^リヘ^ニク^レ紅^毛
セ^イメ^ンヘ^ニク^レ種^子ヲ^リコ^ヘニ^クレ^コハ^リヨ^ハト^ニ浸^シタル^ヲ云^ニ
紅^毛ヨ^リ來^シタル^草之^春種^子ヲ^下セ^ハ七^年中^ニ枯^ル

八月ニ下セハ朔二年ノ廿五ニテアリ形状上條ノ荷香ニ甚相
似テ草ヲクテ最小ニ花實ニ有香ニ似タリ故ニ中葉
ニテモ小荷香ノ名アリ本邦ニ自生ハナシ種ヲ番國
ヨリ傳ヘタリ

附録 蜀胡爛 敷低 沁得勒 馬思谷吉 四種未詳

羅勃 ノホウキ

野生ナシ種ヲ傳テ種エモト得種ニ種子ヲトス
早ケレハ生セスノ皆腐潰ス京師ニテハ四月ニキテ種
高サ一尺余肥地ニ種レハ二尺許ニモナル良莠ニテハ三尺
許ニ至ル形状イヌカウジニ似タリ枝葉兩對ス葉
ノ如シ前後尖ル鋸齒ナキモアリ又後鋸齒アルモアリ

七月頃枝ノ末存ニ種ヲ生メ花ヲ開ク小ニメ白ク車輪
ノ如ク茎ヲ抱テ生ス層ヲナス子種ノ黒シ一莖毎ニ
四粒アリ大サ粟粒ノ如シ此子ヲ月中ニ入テハ翳ヲ纏テ
出ツト云フナレ然ラズ此ハ涙ニテ子ホトビテ子ヨリヤ
ニ出ルニ必月中ノ翳ヲ纏テ出ルニ非ス試ニ子ヲ水漬
シテケハ皆ヤニ出テ月中ニ入レニ至タル子ノ如クナルニ

白花苧

和名ナシ故ニ和名ナシ明和八年^{辛卯}得種ヲ得テ種ル
人アリ^{フクハク}返す花ノ莖ノ如ク又葉一処ニ生ス又葉合メ
四分許アリ集解ニ葉大如拇指ト云モノハ又葉ヲ得テ
云フナリ莖ノ末ニ花アリ四瓣ニメ白花後細長ノ莢ヲ

生ノ花形ハタサホト云誰草ニ似タリ原始ノ因能の當
ス別ニ一名ナシ

焯芥菜

イヌカ子シ ノカラシ アセタイコン ハタタイコン 伊豫
アセカラシ大坂 キツ子ノカラシ 伊豫

松岡先生ハ時珍ノ説ニ本ワイテタカラシニ充ツ石龍芮
ノダカラシニハ非ズ一種ノタカラシタ子ツクハナチ極スナリ此説
不可イヌカラシニ充ツヘシイヌカラシ水辺ニ多生ス水中
ノ草ニハ非ズ芥ニ似テ小ニ高サ五寸許長ク一尺許ニナ
ル枝ヲ別テ末毎ニ花ヲ生ス小葉花後生ス回轉之花
後莢ヲ生ス芥ノ如クニノ小ニ中子ニ至テ小ニ辛味アリ
救荒本草山芥菜一名水芥菜ト云モノ此イヌカラシ

ノヲ之。又正字通ノ説ニ依レバワサビノヲ之正字通曰薺
菜好生為山泉源石上子石為薺一類肝江亦有
之本子時珍謂為田園小竹非之ト此説能ワサビニ當レ
リ此亦一説ニ當ニ西説ニ見テ任ニ任解ニ所謂朱文公
所食ニワサビナルヘシ救荒本草ノ山翁菜ワサビノヲ之
有子鼓 未詳

本草綱目卷之六

本草綱目菜部目錄第二十七卷

菜之二

菜滑類四十一種

菠薐菜 即赤根

薤菜

茶菜 即茗蓬

東風菜

薺

析苣 即大薺

蕪菁

雞腸

苣荬

莧

馬齒莧

苦菜 即苦蕒

白苣 即生菜

蒿苣

菜

水苦菜

翻白苣

仙人杖草

水蒲公英 即地丁

黃瓜菜

生瓜菜

落葵 即藤菜

蕺菜 即魚腥草

苣

水薺

薇

翹搖 即葇菜

鹿藿 即野餘豆

秦秋藜

芋 野芋附

零餘子

山丹 即紅花菜

酸筍

灰藿

醍醐菜 芋青菜 孟娘菜 雜豆菜 優殿附

土芋 即土卵

甘藷

草石薺 即耳靈子

竹筍

薯蕷 即山芋

百合

本草譯註卷部第二十七卷

菜之二 系滑類四十一種

波稜 ハウレンサウ 即波稜ノ美女音 轉スルモノナリ

京師 ニテハ食用トセズ 村郷ニテハ多クク食用ニス 薯蕷 トウゲヂ

菜ノ類 ニテハ葉ニ清クク用アリ 慈姑菜 ニテハ似テ三尖ナリ

根葉 生ス 夏ニ至テ抽テ碎白花 蕪生ス 薯蕷菜ノ

形 似タリ 又ハ疾務子ノ如ク三角或四角ニシテ色

相似タリ 又集解云トコロノ如ク草ニ雌雄アリ 雌ハ花ナ

クシテ実アリ 雄ハ実ナク花アリ 京師ニテハ欽將菜ヲ

食ニシテコレヲ食フヲ忌ムト云テ食用ニ充テズ 何列ニシテ

専ラ之ヲニ食用ニ充ツ

薤菜 本草

水種ハ水薤ト云陸種ハ陸薤ト云正字通又正字通曰薤菜蔓又生花白摘之者以土壅土即活中空而脆自昔舶以薤盛来因名能解野葛毒菜字通自行生ハナレハ詳ラサルモノ也

菘菜

トウチサ イツモナ フダシナ フダシサウ
多クサ特モノ之也食ニ充ツ葉石ナクノ也小大リ三角ノ如クニ見ユ冬ニ枯レヌ故ニフダシサウノ名アリ三月頃ニ葉ヲ起シ碎白花散生ス葉ニ雌雄アリ実ノ形荻藨子ノ如シ大サ一分半許雌雄ノ別ハ前條ノ一説ニ接ト趣ヲ同ス別ニ一種葉葉及葉ノスチ紫赤色ナルアリ此ヲ

サンゴシユナト云菘菜ノ一類ニ別物ニ非ス星ヲ紅ニテロウトヒイト云菘菜有叶ハ火燄ニ菜ト云アリ是ニサンゴシユナノナリ

東風菜

ニフヤキキク 松岡芝ノ説ニ白キ山キクト云云ニ加列白山ノ葉ト云云ニハ非スト云

京師近山ニ多クアリ陽地ニ生ス其葉ニ花ナクテ宿根ヨリ生ス葉ニ厚ク粗鋸齒アリ大サ又寸許形菘菜ノニ似タリ六七葉根ニ着テ生ス夏以後漸ニ萎テ抽テ秋ニニヨリテ三四尺ニ及フ茎ノ末枝ヲ分チ花ヲ開ク大サ又寸許單瓣ノ白菊ノ如シ實ニアリ 正字通作菘菜 凡菜俗字

狸子

時珍曰花葉似落姓娘 漳別府志作落娘好 佃田并麻ノナリニ落新婦ハ 條下ニ落新婦アリ新ト娘ト音相通ス故ニ音ヲ假借ノ書スルヲカ并麻ノナリ

薺

ナツナ ハチクサ メナツナ スエトリ 越後
ハシツリグサ 仙臺 春別

野生クタク冬ヨリ生ヌ初キ花ヲ開ク可耳正月入日ニ用
ナツナ是之花白色四瓣之種ニナリテ生ヌ花後實ヲ結
莢ノ形ニ似ノ揆ニ似タリ故ニハチクサノ名アリ又水瀉
沙地ニ生ヌルハ芭蕉ニ滑セタリ 佐藤解所謂沙薺是之。又
至テ大ナルハ別ニメ次下ノ新葉ナリ是ハ莖ニセアリ

新葉 才ホナツナ 才ナツナ 才トコナツナ

薺ト形状同ノヤクナ芭蕉大ニ今正月入日ニ佳ルナツ
ナハ多クハ此新葉其ノ国俗肥大ナルヲ云ヌル故ニ是ヲ
高貝ル春若キヲ抽テ高サ二尺許花實ニ上ノ條ノ薺ト

同ノ形大ニ此ノ葉熟スルモノヲ取テ草薺ニ偽充シ、
價高ス此ノ葉解ニ見ニ和厚ニ偽ルナリ

解縷

ハコヘハコヘラハヘラ 佐藤 アサシラケ

北国及和方
書ノ隠名

ヒツリ 蕪別

人家庭陰ニモ多ク生ヌルモノニ莖中ニ縷アリ 莖強シ山中
ニ生ヌルハ葉ノ長サ二寸許ニナリ 系解ノモノハ一寸許
ヲ長トス其正月頃ヨリ花ヲ生ヌ 葉間ツク白色ノ
大サ二分ニ至リ漸ニ花ヲ生ヌイツニテモアリ。又一種
山ハコベアリ山中陰地ニ生ヌ形状相似テ葉短小尖リ
両對ス花ノ大サ二分許別ニ得名ナシ。又一種才ホヤニ
ハコベ一名ツルハコベト云アリ 葉大ニメカシヒノ葉ノ大サ

蕪春別

如シ蔓ヲ生メ苞管茂ク白花ニ辨大サ錢ノ如ク花後
實ヲ信フ黒色南天燭子大ノ如シ山別白河辺ニ生ス
又別ニ黄花ノハコヘアリ星ハ小葉之石垣ノ間ナトニ生ス
葉大カ之字ニ兩對ス尖リ茎立ス蔓延ス葉間
ニ五辨ノ黄花ヲ開ク花後實ヲ信フ大サ一分許帯
ツキテ茄子ノ形ニ似タリ故ニ伊賀ノ方言コナスト云
備前ノ方言ユキノニタト云 記別ニテハクケナスト云
以上三種皆本條ノ種類ニ

鶏腸草

カハラケナ オハコヘ タビラコ

何處ニタラシ生ス冬ヨリ生ス人月七種ノ葉ノ一ニ御形
タビラコニ、ナゲサト詠スルモノ是之葉ノ形飯鉢ノ如ク

四ノ柄アリ葉地ニ搦メ生ス四ク座ヲナシテ生スルトコ
土^{カラケ}盈ノ如シ故ニ名ク正二月頃茎ヲ抽キテ高ニ七寸許
主葉互生ス根近キ葉ノ飯鉢ノ形ニ類スルモノト曰
カラス長ク柄ナシ二月頃茎頭ニ種ヲナシテ五辨ノ細小
花ヲ開ク一分ニ足ラス^{ナゲイロ}標色ニ又上へ種ニナラズ葉間
ニ一花ツ、ツクモアリ是ハ別種ニ

苜蓿

ムコヤシ ヲコヤシ^{カク} カタバミ ミツハ サハ^{ニ葉} カラ

クサ コシサワル^{山別一葉寺} コワトイコヤシ^{藝列廣場コワトイハ}
河原ニタラシ秋ヨリ生メ冬枯レズ雪ヲ凌テ盛ニ蔓トシ生
ス茎直ニ立セス蔓ノ如クニニテ蔓ニ非ス地ニ搦テ生ス四
五分許ノ四葉一枝毎ニ三葉ツ、着クニ枝ニテ全葉ニ

黒色ヲ葎ノ三月頃ニ葉開毎ニ小葉花ヲ開ク一輪ツ、
ツリ胡枝花ノ花ノ如ク小ニ後葉ヲ結フ柔刺アリ卷テ
坐團ノ形ノコトニ莢ノ中ニ唯一子アリ大サ一分ニ足ラス
莢ノ葉褐色夏ニ至リ根茎皆枯ルニ至テ秋生ス集
解李時珍曰入夏及秋開細黃花結小莢ト此説ノ
如キニ本草ト花ノ實ノ時ヲ云ハス然レモ紅毛本草ヲ
考ルニ首莖ノ固數種アリ極メテ種類ナルヘシ

苜

ヒユ ヒユ田舎 ヒヤヲ

本草ノ俗
記轉ス

苜ハ總名ニ在種類多シ韓保昇蘇頌ノ二氏詳ニ辨
別ス人苜白苜ハ實ノヒユニ之ヲトシヒユニヒユト云
七月精進會ニ供スルモノ是ニ子ハ小メ雞冠子ノ如ク

色黒際ノ如シ有ク高サ人ノ長クニ等シ葉五生ス莖上
葉ニ青シ花ハ葉間ニ一知ニ集リ開ク雁来紅ノ花ノ
如シ此ニヒユニ赤苜紫苜アリ莖葉ニ紫色ニノ紫
ニ種葉ノ葉ノ如キニ紫苜ニ赤色ナルハ赤苜ニ區別テ
雜ニ多シ紫苜ニヒユニ白色ニハナケレモ紫苜赤苜
對ノ白苜ノ名アリ皆長スルモノニ馬苜ハ馬齒苜
ナリ次下ニ在條アリ又細苜猪苜野苜綠苜皆一
物ニ是ハイヌヒユト云モノニ自然生テタククアリ葉形小メ
一寸許大抵形テ相似タリ葉ノ先ト尖サルヲ以テ之ヲ
別ツ是ハ枝末花ヲ開テ種ヲナス葉間ニ生セズ之ヲ
救荒本草ニ螺螄貝ト云此物食用トナラス中藥

更勝トアレモ日本ニテハ下品ニシテ風土ニ依リテ
馬齒苋 スヘリヒユ ムヘヒユ ホルトウアカ色

春ハナレテ夏ハハ夏ヨリ生ス茎直立セズ地ニ布テ生ス
茎淡紅色ノ蚯蚓ノ如シ細長キ葉互生ス鼠耳ニ似
タリ莖石子クノ白色ヲ帯フ光澤アリ故ニ倭辭水銀ア
ルノ説アリ此大ニ信スベカラズ天工開物等ノ書此誤リナ
詳ニス又方書ナドニハ此草ヨリ采タル水銀ヲ尊承ト
云ハ古ヨリ言傳ル誤ニ草問ニ小茨花ヲ開ク十辨詩
アリ後小茨ヲ信フ説尖リ中ニ小黒子アリ

釋名

俗呼大葉名爲純母草此ニノ未考得ズ海邊ニ生スルハ葉一寸
許アリ熱レテ是ハ小葉ノ中ニテ大ニルモノナリ本草曰所謂大葉者非ス

任亦解

水馬齒 三ツハコヘナリ流水中ニ生ス草古ニ似タル
草ナリ別ニ存條ナシ唯此トコロニニ載ス

苦菜

十サ 和國及
差水説

古ヨリニカナト訓スルハ古説ナレモ不可ニ二カナハ後ノ
黄瓜菜之説ナサニ充テ、可ニ秋ヨリ生ノ冬ヲ待テ
凋ニ不游冬ノ名當レリ味母カラズ苦菜ノ名當レリ
苦ハ必ス苦テ云ニ非ス味母カラサルヲ云ニ葉ニ皺アルニア
リ又皺ナキモアリ之々ノモノハ葉幅廣シ此ヲセンハト云俗
語
又葉ニ紫黒色ナルアリ此ヲムウサキナサト云又キレノ
オト云アリ葉細クノ長シ色青シ。又紅色ヨリ来ス種
ニ種アリ同キト長キトニ同ヲラツトウカト云長キヲマンテ
イヒト云フ子ヲ常用ニス此トキハ上ニセイメンノ字ヲ加フ紅
毛ニテ子ノヲラセイメンニセイメント云凡テ葉ヲ折レハ

白汁アリ中実ス此茎ヲ種藏シ食フ然ニ李時珍ノ説
ニ中空ト云此説ヨリテ近來本條ヲケレアサニ充ル
説アリ不可ニケレアサニハ相同ク生以テ白苜ニ充ツ此
説ヲ優リトス陳士良曰蟻蝨出時不可折取令蟻子
爛蟻婦亦忌食之ト又蟻蝨徑曰蟻蝨婦之年可以擷
苦實年有苦實之氣令蟻蝨青爛食之者亦不可以
入蟻蝨之室ト此等ノ説依レハヤハリチサニ充テ最可
ナリ近江ナドニモチサ蟻蝨ニ忌ムル此ノ如シ然レモ本氏
中空ノ説ヨレハ未タ穂チラサルガ如シ姑ク疑フ故ク

白苜

ケレアサニ根固芝生 互新校正ノケシタンボ筑前白汁也ニモノヲ 堀タシハト云フ
コニビアン信濃カヒロヲヒヤスニ葉葉ホクヲ王サル前ニ蚕卵持ニ卵出セントス レハ此葉ヲ以テ之ヲ復へハ蚕卵令エテ卵出也セズ故ニ名クシ

セントウリヨムニノウリス紅毛

河濱自然生タタレ南ノ高サ三四尺葉形ケレニモ似又刻
ニモ似タリ故ニ名ケテケレアサニト云茎葉共白色折レハ
白汁アリ茎空虛者問タレ春ノ末花ヲ開クチサノ
花形ノ如クチサニヒスル葉色綠シタテ結フ上如糸アリ
テチサノ如シ佳本解ノ説ニハ家圃ニ培養スルヤウ見
目奪ニテハ培養セズ皆自然生ニ食用ニ充テズ是亦未
穂チラサルガ如シ咲ツ姑ク相同ク生ノ説ニ從フ耳

葛苜

ムニノホクガラ北國ヤブチサ
江村如圭ノ説ニハ此本條ヲチサニ充ツ是ハ佳本解ニ江
東人垣柄歴定以備方物謂之葛苜ト此説ヨリテ

千サニ充ツ群芳譜ニモ葉ニ皺アルヲ云ヘリ然レテ蠶忌
 ムヲ云ハス依テ千サニ充難シク如ク此ノ如ク此ノ如ク
 馬ノホウカラト充テ、見ルヘシ此草ノハ松岡先生用葉
 須知續編ニ詳ニ見ユ京師近道ニハナシ北国ニアリ
 初春者ヲ生ス嫩芽虎杖ノ如ク筍ヲ成ノ生ス春末漸
 長トノ葉ヲ生ス葉長ト二尺許幅一寸許キレノオノ類ニ
 千サハ葉ヲ抱テツク馬ノホウカラハ葉ヲ抱カズ
 茎高サ一尺余葉葉ニ粉緑色葉ヲ取テ食用ニス葉
 モ食ス花鏡金盞花ノ名アリ花葉南ノ如ク千サモ皆
 千サト同シ如ク上ニカフ又別ニ根草類ニ金盞花アリ和俗金鏡花
ト云道中ハ賦ニ金盞花一名蒿花ト云
同名異物ニ
相互ニ名リ今種樹家ニハフワゴンサウト云テアリ花紅葉

色葉白緑色此ノ本條ノ種類ナルヘシ

水苔蕒 カハチサ 老淑女ニ礼草ルウダカカサフロウ
本條ニ御目名

流水中ニ生ス冬まで多シ金盞草ノ葉ノ如シ幅五分許
 長ハ二寸許西對ノ生ス採テ生食ス千サニ代フ味淡
 可脆シ花ハ種ニナリテ葉間ニ着ク種長二寸許花淡
 紫色後同定ラ徒ブ根同大種メ系種色根形生々ノ
 如シ

翻白草 ムニノミツハ日名多ミツハサイコ ツチナ新校正ツチナリ

カハラサイコ日名アリブクリヤウツウ ウラカセグサ
 帝師ニナシ大和全剛山河櫻ノ間ニアリ高根ヨリ生ス葉
 ハ細長トノニ葉ツク足金盞ニミツハノ如シ鋸齒アリ葉

皆自乞アリ故翻白草ノ名アリ此草地撮ノ夏中心
莖ヲ抽キ直立セズシテ夕ヲ生ス花黄色ノ梅花ノ
如シ又辨又蛇母ノ花ニ似タリ根天門冬ノ如ク細長キ
根ナラヒ生ス小兒此根ヲ採リテ生食ス肉白ク皮赤シ
此大葉ノカハラサイコト別ニ有辨紫胡ノ條下詳ニ奉
徑逢原曰兒科瘧瘧核方用之取之涼潤解毒之
救荒本草載スルトコ口雞腿兒一名翻白草方圓七葉
コレ大葉ノ類ナルヘシ又山列白河山大葉ノカハラサイコ
ト云テ一葉ニ七葉ツクモノアリ鋸齒アリ救荒ノ因ニ大ニ
相似テ葉皆白ニ七ナキヲ突トス根形大葉紫胡南條ノ胡七
根ノ形ニ似タリコレ救荒所載雞腿兒ノ類ナルヘシ

仙人杖草 未詳

旧名アリ恒不解ニコレヲ別ツ

蒲公英 タシボ、 タシナ 木常 ツ、テサウ 草

野辺ニ多アリ初春花ヲ開ク莢花ノモノタシ一茎一花
丁ノ形ノ如シ故ニ地丁花ノ名アリ管辨ノモノアリ此レハ
野辺ニ多シ近來種樹家ニアリ。白花ノモノアリ此ニ野
生ナレ家園ニ栽ユ全体莢花ノモノヨリ大ナリ凡テ葉
種ニニ生ス多クハ鋸齒アリ。秋名註誰人謂之白
鼓釘トコレ白花ナルヘシ。恒不解有紫花名大丁草
トコレ山中ニアリ山列白河山ニ生ス市中ニハコレナレ葉
大抵蒲公英ニ似テ幅廣ク鋸齒ニ大ナリナレ葉色黒ニテ

葉ア葉北月白モアリ花單瓣菊花ノ如シ淡紫色ノ葉ノ
白クモナル至テ小ニ葉秋モ花アリ花後ニ葉アリ白カラズ
ニテ褐色ニナル

茨瓜菜 ニガナ

自然生クタレニ浦公英ニ似テ鋸齒少シ折レハ白汁アリ
又鋸齒ナキモアリコレモ葉種ニ變ス大葉長サ二寸
幅五分許葉ノ飯^{ヒヤリ}ノ如キモアリ地ニ着テ叢生ス葉
茎ヲ抽キ一尺余ニ至ル葉間ニ枝ヲ分テ繁茂シ枝末コ
トニ花ヲ生ス葉花實心開テ三四分冬モ不枯也品種
タタシ。海濱ニ生スルヲ濱ニカサト云種樹家ニキレナギッ
ト云花モ大ニ色鮮實ノ葉石ナノ自ニアリ庭野辺タタリ

アリ。又自然生ニ蔓生ノニガナアリコレヲテシリト云
葉長ノ白ニアリ座ヲサズニハナニ一葉ツ、生ス根蔓
ノ如クニノ地中ニハナ故ニ名リ。此蔓生ニモ海濱ニ生スル
アリコレモ同クハニガナト云葉種ニアリ銀杏葉ノ如キ
モアリ又缺刻アリテ草綿葉ノ如キモアリ種樹家ニ
コレヲイテウサウト云葉花實心ナリ

生瓜菜 未詳

一名モナシ

落葵 ツルムヲサキ

野ニ自然生ナシ一二年モノニ種子ヲトス蔓生ノ葉互
生ス蔓種ノ何首鳥ノ葉ニ似タリ軟ニメ食用ニス嫩緑

蕺

色夏葉間一才許ノ種ヲ生ノ花アリ初ノハ白色後紫
ニナル花謝セズノ子ニ夏ス南天燭子ノ大ノ如コレヲ
使レハ紫汁ヲ出ス甚鮮ニ江列水ニツクテハナトニ火籠ヲ保ル
ノ是之又本良團扇紫ノフキ儻ナト此汁ヲ用ニ始ハ
鮮明ナレバ後テ日ヲ経テ色夏ス

十葉

大和奈竹和流ノ馬匠之ヲ用ニ馬ニ飼フ十種ヲ
テノ紐アリトテ十葉ト号スト云ト云ヘリ

トクダ

三 ホウズクサ 伊録

タクク生スルモノ之ヲ宿根ヨリ百ヲ生ス初生葉長ノ
青ニ葉同ノ尖リアリ互生ス茎高サ一尺許茎末花
ヲ開ク白色四瓣二辨ハ長ク二辨ハ短シ又夏メ七八
辨ニナルマリ水煮出シテ食用ニス越中ナドニハ根ヲ

采テ食用ニス北戸録引風土記曰香菜ト任不辭園中
謂之菹菜ト食物本竹曰越王勾賤昔年嘗其口食
此以解穰子ト又北戸録引越能書曰蕺山越王勾賤
種蕺知ト

任不辭

又有五蕺即五毒草 是ハ夏中類中類ニ載スル赤地利ニ

蕺

ワラビ ヨメノサイ 伊録

俗ニカキワラビト云テ春サガダレノトコロヲ取テ食用ニス
釈名註ニ蕺其ト云是ニワラビニハ花ノ生セサルモノアリ
山中諸草中ニ生ス又茶園ノ中ニ生スルハ至テ大ナリ
サガダレヲ乾メ出スハ奥列羽列ノ産上品温泉ノ至テ
後キヲ地獄ト云此温泉ニツケテ乾シタルモノ上品奥列

南部ヨリ出ルモノハ此温泉ニツケル故ニ上品根ヲ搗爛シ
 水飛シテ粉ヲ取タルヲウラヒノコト云得名上品江別ニワ
 ラヒノコノモノナラ南部ノ方言ニツテモウト云得名黒腐
 物理小識根ヲ搗爛シ粉ヲ取タルカラヲウラヒ繩ニ削テ別
 ニ一種井ノテト云モノアリ似テモアリ得名毛蔵
 葉類

佳小解 一種紫葉 洋蔵 月爾 紫蔵 以上四種トモニセンコトニ

水蔵 未詳
 薇 センコヒ

本寺時珍以テ野蔬ニトスルハ非之野蔬ニト大嘗ニサ来ト
 ハ次下翅程ノ下ニアリ陳藏器夜葉似評ト云モノ可

再詳芒蘄花
 之誤上蔵作解
 作花

センコイノノ實ハハ一評ノ如シテ後母實白葉ノ如クニナル本
 草芥菜筍曰薇較ノクフスル差大略苦有莖ト足センコイノ
 下ヲ指ス詩經ノ註ニ有莖ト云説アリ莖ヲウケノコト為
 ノ見ルヘレセンコイノメクシハワタチキテ生ス莖別ニ莖ヲ
 抽キ枝ヲ分テ花アリ鉄蕉葉似テ短ク黄色ナリ又
 一種莖ノ細キアリ厚シ種樹家ニテヤシヤツト云近
 来足ヲオハコト云へ前ノ蔵ノ佳小解ニ紫葉菜送蔵月
 爾紫蔵ノ詠名アリ此レ皆センコヒナリ大和奈竹本條
 ナ井ノテトス誤リニ説蔵ノ條ニ詳ニス

翹搖 ノエントウ和月通名メホラエントウ新校正 アフ 伊豫以上三名
 大小二種アリ大葉ハ和名イラ、西国カラスノエントウ 江別

ト云モノニ二月頃野ニクツ生ス冬ノ中ヨリ生メ春中
アリテ其枯ルニ年モノニ夏又生メ地ノ撮ノ生ス荷花
紫首ノ葉ノ如クニ幅狭ク山^{カサフデ}狸^ニ豆ノ如ク三月頃葉間
ニ化アリ大サ二分許リ胡^キ枝^ノ子^ノ花ノ如ク紫色ナリ後五
分許ノ莢ヲ結ブ中ニ細小豆アリ三月ノ末ニ熟ス黒ソ
褐色ノ斑点アリ微ク緑色ヲ帯フ和^ニ得^ニ葉^ノ律^ニテ
此子ヲ王不留行ノ中へ雜^ニ佳^ル世人誤テ槐葉ノ
王不留行ト稱ス王不留行ハ黒ノ斑点ナレ小葉ハ
ス、メノエンドウト云モノニ五テ小ニ花葉ニ大葉ト
矣ル^ノナレ花淡紫色花後莢アリ中子二粒アリ花
ノ大サ五厘許子ニ至テ小ナリ。救荒野譜ニ野绿豆

一名^{カラスノエンドウ}中裏葉アリ分テ云トキハコレ大葉^ノ葉^ノ木^ノ方^{ナル}
ヘレ次下鹿藿^ノ新名^ニ野^ノ緑^ノ色^ヲ載^ルハ非^ニ

鹿藿

ノモノツルモノタシキリ^{和名曰}モノウイラウ^{和名曰}モノ
キツ子^ノモノ^キン^ニヤ^クノ^メベ^ニカ^ハレ^ラミ^ノメヤ^フノ^メ
山野ニ自然生タル夏長クナル葉形扁豆ノ如ク小
夏葉ニ毛茸アリ莢^ハ淡^ク紫色ノ小花ヲ開ク花後
扁^キ莢^ヲ結^フ長^サ六^分幅^ニ分^余秋^ニ至^テ靛^ノ葉^ノ紫^ニ
黒色ニナリテニワニ開列ス中ニ小子アリ黒光漆ノ如ク
大サ椒目ノ如ク莢ノ列タルトコロ花コリ靛^ノ葉^ノ別^ニ
種^ノアツキト云テ葉形赤小豆^ノ葉^ノ似^{タル}モノアリ又
葉形サ、ケニ似タルヲ野サ、ケト云共ニ鹿藿種^ノ

灰藟 アチアカサ エロアカサ キンザ 何故

何故ニモクタレハ藟ニ相似タリ葉形曰シ嫩葉白粉アリ
故ニ灰藟ノアチアカサトハ本トモモコソツテ名ニエロ
アカサハ新葉ノ色ニ依テ名ニ又淡紅色ノモノモアリ
此レハ藟ニ近ノハ藟ニ非ス^{ヤリ}一灰藟ニ

初葉 アカサ 食療正安 本草拾遺 アカ 極花マ 本草拾遺 オホアカサ 新校 江戸アカサ

奥列 南部

野生ナリ種子ヲ下セバ生ニ易シ肥地ニ種レハ甚茂ス
枝ヲ摘去レハ幹直クメ杖ニ作ルニ良シ新芽紅色ノ粉ア
リ長スレハオホシ此モノオホアリ食用ニハ灰藟任ニ

秦萩藟 未詳 名 ムニナギ 粟米 粟米 便覧

一説ニルウダニ充ル説アリルウダ花ノハオホ藟ニ似タリ
葉ニハ藟ノ類ナルニ然レテルウダハ甚オホアリテ生
葉中ニ不可ニルウダ一名リウダ 奥列

飛翹菜 未詳

附録 芽膏菜 ハヒトリクサ スナヒチサウ イシモチ
サウ。山中池澤ノ辺ニ生ス宿根ヨリ生ス高さ六七寸
直上ス葉^好鋸ノ形ノ如キ小葉之葉面ニ葉ノ毛茸ア
リ葉互生スモ葉ニ糯膠ノ如キ粘モノアリ蠅コレ解レハ
直ニ粘着ス葉地ニ落レハ沙石トリツク故ニ各々ノ名
アリ花白色又辨大ナニ分許根小塊アリ半夏ノ如シ葉
白ニ色山列御^ウ名^ウ流^ウ池^ウ及^ウ蟻^ウ池^ウノ辺ニ多生ス

雞侯菜 孟娘菜 優殿 共未詳

芋

イモ 惣名 イモツイモ

品類多クシテ種蕃設芋有六種云々 青芋ハサトイモニ
ハツケイモエツイモト云々 芋ユク 故ニ名リ特珍所謂早
芋是之 紫芋ハトウノイモアカイモ大和 形大ニ水田ニ
種エ特珍所謂水芋是之 此芋ヲスイキト云テ食用
ニス 蒼ニナシ和名抄ニイモカラト云々 和方書ニ芋龍
ト云有芋土ノ下ニ足ハイモカシラ 魁大ニ子少レ青芋ハ魁小
ニメ子多クシテ芋魁ノ下ヲ山領南ニテ配ト云鹿野 コイモ
ハ冠ニ小爽所謂芋子足之又芋卯云云 南方ノ俗名芋
奶ト云鹿野 花鏡ナドニハ芋ノ下ヲ芋奶ト云々 有真芋ハ

未詳。白芋ハハスイモニ 芋ヲ叶食ス芋ノ皮ハ白粉
アリ故ニ白芋ト云。連禪芋ハ紫芋ノ類。ノ魁至テ大
ナルモノニ大和オヤサニホノイモト云。野芋ハクハスイモ
附録ニ見ケリ。陶弘景説ノ根芋ハニ子ニ花ヲ叶スル
モノヲ云。此モノオヤアリ。本草特珍唐志ヲ引キ十四種ヲ
挙リ共ニ未詳

附録

野芋クハスイモ トクイモ イレイモ

土別ノ名産之他知ニナシ 自然生之形状青芋ニ似テ葉
石子ノ縁縁色光リアリ 霜霜言ヲ畏ル 大毒アリ

土芋

ケイモ カシウイモ カシユイモ

コレハ薯蓣ノ類ニノ方厚生ニ大ナル偏キムカゴケ生ス大サ

一寸許コレヲ夕子ニ種ハ夏ヲ生メ長トス葉圓ノ尖
アリ五分許ニ葉ノスデハ縦道ハカリ之花ナリメ秋以後葉
開ムカコラケス云お降ノトキ百枯ル明ニ年宿ヨリ有
ク生スニ年許ヲ経ハ根更ニ大ニナルコレヲ食用スルハ
皮灰汁ニテ煮後油を或ハ猪油ニテ煮食ス皮灰汁
ニテ煮サレハ味苦シ本経邊者曰不可尿瀝瀝之刻
若シ又曰少兒飽食疳稀瘕解瘕毒瘕毒ト此経
本竹ニ闕リ。新校正ニホト、訓ス陳藏器曰土サ子受
生ニ葉如豆ト此ホトノノ又曰土卵を夏生如芋ト此
ケイモノノホトハ救荒所載ノ土團兒一名地菓子
是ニスホ子時珍食物本草竹載スル下ノ香芋モ土團

兒ノ別名ニ夏草ニノ天台山及山列大原ニ多ク同地城
ニモアリ葉豆ニ葉ノ如ク本ニツ末ニツ五葉ニテ全葉ハ
夏紫色根ニ長クノ夏ノ如ク地中ニ近スワレニ印ノ如ク
モノ連綴スニ寸許此塊ヲ采テ食用ス一種
ニ葉ノホトアリ同物之奥列南都ニハ端年ノ荷物
必此根ヲ用ニ

苜蓿

山草之家圃ニ種ルヲ家山草ト云和名ナカクモヤコ
イモヤコツイモト云。山草ヲシ子シヤウト云ホ子時珍
曰苜蓿入ノ草野生者為勝若供饌則家種者為
良ト。又家圃ニ種ルツリ子イモアリウグイモ云フ

得名佛手者録註 葉形同ノ區別ヲ疑レ 諸君
餘子ヲ生ス序志 又一種 イテウガクト云アリ 根形ニ依テ
名クト云 又扁タカラスツク子タルアリ 是ヲタイコリイモ

零餘子 ムカゴ ヌカゴ ノカゴ 月節 クハシゴ 疏前

山系ノ子ニ葉間ニ生ス 家山系ニ生ス

耳諸 リウキウイモ 本名 サツマイモ 先薩摩

本中葉ニモコレナシ 老人ニ種ヲ見 秘メ来サハル 故ニ

今ニテ多クアリ 根反紫色ナルヲアカイモト云 大和幸村

二葉著ヲアカイモトシ 耳諸ヲウ子ノリウキウイモトシテ別物ト 其

為ノ設モノ非ナリ 諸著耳諸即チ同一物ナリ アカイモハ即チ

品類ニ白赤紫ノ三ハアリ 寒ヲ畏ル、七ノ中葉ニテハ

茎ヲ貯シコレヲ種ル 一モアリ 葉叢葉ニ似テ 二ハ大石チクノ

葉ヲ帯フ茎ヲ葉ニ地上ニ延ス 茎ニ土ヲ壓スルハ其処ヨリ

直ニ根生シ塊ヲナス 食用大ニ人ニ益アリ 功用細目ニ詳

ナリ 佐書ニモ大ニ 功用ヲ云ス 按時通考ニモ 十二勝ア

ル 一ヲ云ヘリ

百合 ユリ 總名 ヤニユリ サユリ サユリ

山列ニテハ 東方ノ山ニ多クシ 陽地ニ生ス 一葉直上高ニ四尺

圓葉ニ葉竹葉ニ似テ 互生ス 石チクノ 縦道アリ 光澤ア

リ 五月頃茎頭ニ花ヲ開ク 多クハ一花ニニ年ヲ経レハ 稀

枝ヲ分チニニ花ツクモアリ 花斜ニツク 卷冊ノ花ノ

如クニ及カエリテ 開クニハ 非ス 花ノ本 筒子ヲ成ス 半

ヨリ赤ハ開ク色白ノ微ク淡紫ヲ芽フ筒中長葉ヲ
抽ク辨ハ赤葉ノ數モハツ頭心アリテ紫色ノ微ク
葉ヲ芽フ花後葉ヲ結ハ長トアリ非羽翠花ノ葉房ノ如シ
其内子アリ紅トメ白色ノ楡鏡ノ形如ク最薄ノ紙
ノ如シ根ハ蓮花ノ如ク數十辨重疊シ生ス今世人饌
ニ供スルユリ根ハ多クヲニニ卷丹ノ大和武尊料理ユリ
ト云モノアリ此地ノ名産ノ葉ハ大抵サ、ユリニ似タリ花
最大ニメ一尺許本筒子ヲ成サズ滿開ス白色ノ紫斑
点アリ香々多ク種樹家ニテ之ヲタメトモユリト云フ
此根食用良味淡養ニ又南唐ノ外種ニ用ルリ
ヨフロント云ハシロユリ之今種樹家ニテ琉球ユリト云モノ

星之花白色長クメハ辨本筒子ヲ成ササ、ユリニ似テ花
徹ク長シ香々アリ根食用トス外種ニテ此花ヲ優ル
油ヲ用ユヲ、リヨレリヨウロント云。百合ノ品類最々多ク
近來蒼クク出ス然レモ中華ニテ花ヲ賣スルユリ數
ナシ。正誣中卷丹ハヲニユリ之竹林中ニ多ク生ス花葉
赤色紫斑点アリ別ニ世間ニ子ヲ信フ花開キテ後及
故ニ一名回頭見子花鏡ト云

山丹

種樹家ニ多アリ花ヲ賣スルモノ之亦作近山自生
生ハナシ和列格列ニハ山中陽地ニ生ス又芒ノ中ニ生ス
高ク一尺許葉ハ卷丹ヲニニ葉ニ似テ小シ夏葉頭ニ花ヲ開ク

色赤キヲ云
花日種ナリ

傳信錄山丹
ヲ載ス即コレ

六瓣大サ一寸許り仰キ開ク又二三花簇生スルモアリ
色ヲ青ルモアリ全ク黄色ナルモアリ黄赤相雜ルモアリ
名々別ニ名ナレ皆一種ノ黄ナルヲキヒメユリト云ふヲ
ヒユリト云ふ山丹同名アリ今琉球ヨリ来ス山丹花ト云モ
ノアリ紅花簇生スル小木ニ之ヲ因舎ニ見エタリ又中山
傳信錄引五雜俎註曰山丹扶桑同出日本始入中國
ト云ヘリ然レ或今日本ニ他テ還テ中國ヨリ来スモノニ
ト云又牡丹ノ草辨ノモノモ山丹ト名ク存條ト云ニ物
同名

草石蠶

ナヨロギ ナヨウロギ ナヨウロク 何列
似タル草之葉ニ鋸齒アリ嫩タラシ西對ス草ニ被

アリ南ノ高一二尺許草末二寸許ノ種ヲナレテ花アリ紫
色ウツホ草ノ花ニ似タリ觀メ黄ノ草ニテセテ土ヲ壓ス
レハ草ヨリ根ヲ生ス其根蠶ノ形ニ似タリ長一寸許連
珠ニナル生食饗食俱佳之此根ヲ采テ明三斗初春ニ
種ユ二月南ヲ生ス

釋名 地瓜兒ヲ限レ載ス非之救荒本草ニ載スル地
瓜兒ハシロ子ナルヘシ先草ニシロ子ヲ以テ
沃種ニタルノ事

竹筍

タケノコ タケノコ カラタケ 哥ノ訂

淡竹筍苦竹筍ノ二種アリ若竹ハ香味アリ故若ノ
目本ニハ食用唯コノ二種ノミ 中華ニハ諸竹筍ヲ用ユ
僧徒貝窓ノ説ニハ六十種ヲ挙ク

集解陶弘景說定中竹ハ赤竹ニナシ何列山列及ニ
越後ノサカ竹ト云竹林ニアリ中定ス心ニチク孔アリ
筍ヲ食スルハ此竹有上品之筍竹ハ赤竹竹ノ集解
ノ筍王竹ハ筍竹ノ誤此トコロハ未詳
筍竹有カシロダケノ筍之
冬筍筍筍
桃竹筍 桃竹ハトウノノニ
刺竹有 和名ナシ竹譜作棘竹一名刺竹刺アル
竹ナリ

酸筍

厚皮乾竹筍之長崎ニアリ酸ヲナクシ全キモノ陽ニ煮テ
歷ヲカケテ乾スモノ之是ヲ水ニニ三日漬テ調理ノ合テ
日本ニテハ酸筍ノ蒸タケノコ此類之酸筍ノ名是ニテ
毎年秋上ノ是ハ酸ヲ連テ蒸タルモノ之

本草綱目卷之二十七卷終

本草綱目菜部目錄二十八卷

菜之三

蕨菜類一十一種

茄

苦茄

壺盧

苦瓠

敗瓠

冬瓜

南瓜

越瓜

胡瓜

絲瓜天羅氣附

苦瓜

胡瓜即苦瓜

菜之四

水菜類六種

紫菜

石蓴

石花菜

鹿角菜

龍鬚菜

睡菜

菜之五

芝栢類一十五種

芝

木耳

杉菌

阜角草

天花草

航菜

竹蓐

石耳

香草

蘇若菰草

土菌

荳蔻菌

葛花菜

雞楨

地耳

本草釋名菜部第九卷

菜之三 蕪菜類二十一種

茄 十ス七

茄ノナス七ハ同ノ皮紫ニコレ一過リノナス七ニ又回キ
 中ニ横ヘ厚ノ縦ニヒクアルモノアリ之ヲキンチヤクナス七ト
 云々又長ナス七ト云テ形ノ長キアリ者解ノ水茄是レ
 本時珍説長四五寸者トハ一過リノ水茄又筑前ノ長
 ナス七ハ長一尺餘ニ至ル種子ヲ俾テ系所ニテ種裁ニ初
 一三年ハ長ク翌三年ハ同ク重ス又此ニ白キモアリ同ク一尺
 許ニ至ル者解ノ白茄是レ又尾列特列ニハ同キ白茄ア
 リ大ク三寸許同物ノ形異ルニミ又何内ニハ皮色黄ニ

ナルアリ 任平解ノ瓜加是之方言カツクイナスビトイフ生
食スルニ味耳シ又夕子ナスビモ瓜ト云同名瓜物ナリ
夕子ナスビハ皮ニエテ黄色ニナルモノハ先テ未タ黄色
成セサルモノヲ俗サニキウナスビト云 澤名穀子加正字
又秋ノ末花落ノナスビヲ俗ヒトクチナスビト云又モキ
ナスビニ云澤名牛奶加道字

苦加 未詳

壺盧 ヲフカホ ナリヒサゴ 皆ヒヤウタンフクベ類ノ惣名ナリ

ヒヤウタンノ類衣形皆同シ者ニ開キ晨ニ羽ハ白色五辨
黄赤深アリ 釋名注長如越瓜首尾如一者為瓠ト之ヲ
ナガフクベ又ナガユフカホト云五テ長キハ四又尺餘及ノ

花瓶 作ルモノ一名淨瓶 榧宛委 今乾ノカシヒヤウト云

劉熙新名瓠言ト云モノ昂田カシヒヤウノフニ又曰
瓠之一頭有股長柄者為懸瓠ト之ヲヒシヤクヒヤウタ
ント云 吃キ四ノ柄ノリ羊解ニテ拘ニツトトス一名東吳

各物 一名長柄葫蘆世帝 又曰無柄而圓大形扁者為

匏ト之ハ杓ヒヤウタンノ柄ナキモノ大ニメ炭斗トナス
故ニスミトリフクベト云只フクベト云一名盒般世帝 葫蘆世帝

又曰瓠之有短柄大腹者為壺ト足ハウビアルフリベ
ナリ四ノ本ニ取手アリ一名扁蒲世帝 又曰壺之細腰

者為蒲盧ト足ハヒヤウタンニ用テ酒器トナスモノ足
ナリ一名摘頸世帝 葫蘆世帝 一名仙菓世帝 一名亞腰

胡蘆 上 至テ小ナルヲセシナリヒヤウタシト云 澤名天生
一寸小胡蘆 考槃 餘事 又セシナリトテ浦蘆トノ間ノモノヲ百
ナリヒヤウタシト云 少シ大ナリ澤名二三寸胡蘆 考槃 餘事

苦瓠

ヒヤウタシ
ヘウタシ

佐下解 籒ノ説アリ 本経逢原ニハ細類 胡蘆ト云 今ノ
ヒヤウタシナリ 逢原ノ説ニ従フヘシヒヤウタシ 味苦ク食フ
ヘカラサルモノナリ

敗瓢

敗ハ凡テ敗レルヲ云ニ非ズ 古キヲ云ニ瓢ハ只ヒヤウタシノ
類ト云ニ意ナリ

冬瓜

カモウリ

外反白モアリ 故ニカモウリト云 カモハ種ノ一ノ名 作
カモウリハ四ニ位列ニスルモノハ長トテ二尺許 枕ノ如シ
三尺許ノモノアリ 伊賀方言 江戸トシカト云 冬瓜ノ音轉
スルモノニ李時珍説 大扁 徑尺餘 長三四尺ト又 汝南圖
史曰 有大三尺圍 長四尺者 此物ヲ云ニ 筑前ニハ
四尺許ノモノアリ 凡冬瓜云ハ 俗ヲ呼サレハ 冬瓜ノ 俚ラレト云
トナリ

南瓜

ホウフヲ ホフヲ 南ヲハ 瓜

今市所ニテ 誤テカボトヤト呼フモノ 是之因ノ扁ク 縱ニ長
アリ 縁をノモノアリ 實赤ノモノアリ 一種 田ノ上ニ短柄アリ
アリ之ヲカボトヤホウフヲ又ナシキホウフヲト云 澤名 番

群芳 又此類ニアゴクアリ同小之外は赤色味而瓜者ル
任不解或征ト云モノ是之也南圃史曰而瓜紅皮如丹瓜
色北瓜青皮如碧苔色ト此説。北瓜ハ南瓜ハアコタニメ
北瓜ハボウフヲナリ是一説ニメ此説是ナルヘシ又之ヲ因會
曰二瓜俱有積食之疾痼疾トニ才因會ニモ北瓜ヲホウ
フヲトス

越瓜

アサウリ レロウリ

同ニヨリテ青キモノヲアサウリト云向キモノ
ヲ白ウリト云如モアリ又依シテアサウリ

色エ有テ田雞瓜ト云田雞

北瓜ハ南瓜ハアコタニメ
ウリト云得名白瓜ト云

又汝南園史曰羊破垣侵入者
為將眉瓜ト此今ノウリノ香ノ物ニ

釋名

北菜瓜 曰名アリ別ニ一種菜瓜ト云モノハ和名アサ

ウリ又カリウリ又ツケウリ又ニルツケウリ伊カキウリ
七月積露ニ供スルモノ是之一名將眉瓜蘇言奇者園史
入將モノト曰名ニ云 亦作
テハ餅リ食用トセズ郷軍ニテハ專食用ニス

胡瓜 キウリ

熟メ皮色黄ニ故ニ名ク黄瓜ノ外科此子ヲ用セイメン
リウコムルト云セイメンハ子ノ下ニ

絲瓜 ヘチマ

タノノ裁ニ長サ一尺許一種ナガヘチマアリ長サ三尺許
ニ皮ア之ヲ疏疏ヘチマト云筑前ニハ皆此ナガヘチマノニ
即任不解ニ豆列三四尺ト云是之ヘチマノ水ト云テ取
用ニ豆更長スルトキ地ヨリ一二尺許殘シ断リ瓶中ニ挿入

至ハ水芭クク生ス 和俗之ヲ羨人水ト云 中華ニテモ
此水ヲ取用ルコトアリ 秘方集驗曰霜降後老天石鍾
一 株離地三四尺 剝斷挿罇中 取汁存用 疼火而
西三核如瓜 葉仁天瓜 行差 作紅花汁 煉膏 版即愈
トコレニ依テヘテモノ水ヲ天芭鍾水ト云テ可ニ佳ホ解
鉛羅瓜ハヘテモノカハクダシフクロナリ

附錄 天羅勒 志詳

李時珍謂疑本條ナラント姑ク疑ヲ闕ク

苦瓜 ツルノイシレ ンイシ器 ニガコウリ 長崎 コウリカツラ
バルサニフヲ能ク

春種ラ下ニ着テ生ズクノ瓜ヨリ小ニ夏細ク軟

ナリ 丹葉形頂アリ 四月頃花アリ 小ニ葉色ハ紫葉
蜀葵ニ似タリ 瓜長三十許 前後尖リ 瘡癩
タタシ外皮青ク 種ノ葉色ヲ帯フ皮剥テ内赤シ肉中
子ヲ包ム肉味甘シ皮甚苦シ故ニ苦瓜ノ名アリ 子ノ
形木鼈子ニ似タリ 又長レイシト云アリ 長サ一尺六
寸許 近年種ヲ傳テ京師ニ種ニ者今江産ニ裁ユ
紫菜之四 水菜類ニ種

紫菜 アマノリ ムラサキノリ

品類多シ 関東海者ノリ上品ニ一通リ 後者ノリト云ハ
疑物ニ直ノ後者ノリハ厚クナ紫色濃シ 通例ノハ品
川ノリニ凡紫菜類 諸國ニ多シ 國々小葉アリ 整列ヨ

リ出ル紫葉ハ色淡シ又細クノ其根局畫路ノ如ク縦横
相連ルアリ之ヲニトノリ又カウレノリト云。記列ヨリ出
紫葉ヲイモセノリト云。妹背山ノ近辺ニ出ツ。安藝ヨリ
出ル紫葉ヲニホノリ又廣嶋ノリト云。自來列ヨリ出ル紫
葉ヲムシロノリト云。伊豆石見ヨリ出ルハ一通ノ紫葉ニ
セ云列ノアテノリハ勢列ノカウレノリノ如ク制衣ス然レモ茶
局線道ノ如クナラズ記ツク。但馬ヨリ出ル紫葉ハセト
ノリ又ハカリノリト云。下徳。葛西ノリアリ。後守ノリノ
如ク制衣ス。又仙臺ヨリ出ルハ後守ノリノ如ク制衣ス。出
云ノ十六ウツアルヒ篤ト云ハ枚ノ如クスルモアリ又長ノ鬚カモシノ如ク
制衣スルモアリ。此ノリトハ夫レノ麻皮ノ如シ色紫

石莖 アヲサ

ナリ。又石見ニ目ロ視ノリト云アリ一名カモシノリ長ハ廿月
許幅一寸許ニ鬚ノ如シ十六嶋ノ類ニ之件海苔類ニ
タシニ紫色ノモノハ皆紫葉ナリ

石花菜 トコロニングサ

海濱ニ多ク生スルモノニ長ハ二三寸ノ石花菜ニ似タリ。色

相雜取テ海濱ニテ晒セバ白ニセトナル又岐クシ者其汁ヲ采リ凝結シ食用ニス之ヲトコロニト云得名瓊脂食物也
薑醋ヲ沃キテ食用ニス集解ニモ見タリ食物ナリ竹曰
今人以石花菜洗去砂入鍋中初以小水煮數沸予
糖搗數十轉便爛如膏糊加以砂仁椒薑等末取貯
盆内稍冷凝結如琥珀如瑪瑙謂之瓊脂或醬或糟
冰汝可食。廣東新語曰白眉為瓊枝紅眉為草
珊瑚ト近來多女人長崎ニ采リタリ此菜ヲ沽テ帰ル
呼テ午乞石花ト云信朝ノ俗名之又食物ナリ竹曰
婦不食タタ食ト此説個目ニ不載又和方ニ此物鉄腐
ラスノ説アリ。

鹿角菜 フノリ新考

前ヨリヒレキヲ以テ之ニ充ツ穂ナラスフノリハ海濱石ニ
附テ生ス形圓ノ竹管ノ如シ長二三寸内空處尖リ
枝アリテ鹿角ノ形ノ如シ生ハ紫赤色取テ海濱ニテ晒
セバ紫白色今京師ニテ售ルモノハ晒タルモノニ一種
ト是細ノ絲ノ如キモノアリ石莖菜ノ如シ長ハ一寸許生ノ色
紫之ヲエフノリト云諸列ヨリ出ス皆形狀同シ俗誤テ
昆布ノリト書ス小キフノリト云フニハ昆布ノリノ謂非
ヒレキハ羊栖菜ニ翻朝鮮ヒレキハ虎柄菜ニ曰
龍鬚菜 ヒレキニソウナ加列細ノキ
ヲ云一種ナリ
備前岡山ノ名産之細長ノ幅分ナカニ反バス枝多ク

葉ナシ圓ノ長サ二尺下品モノハ短シ乾セハ淡紫色又海傍ニテ曝セハ白色白シ曝タルハ味佳ナラス唯曝スル乾スモノ味佳シ

睡苧菜 ミツカシハミツハンゲミツゴボウミツタケ又ミゴボウトウヲモクカ

水常ニ海中ノモノニ非ス山列所著流地辺ニ多クアリ根水中ニ蔓近ス蒂タタシキ石根ヨリ苗ヲ生ス葉ニ枝一葉ニ葉生ス茎巨ク長サ一尺許慈姑ノ如シ中心茎ヲ抽キ長サ一尺許上ニ又辨ノ白花ヲ開ク花ノ辺ニ細鋸齒アリ内少シク赤ミチナ草ナ

佳不解 却睡菜未詳

三ノ 惣名

五色芝ト云テ仙薬之又紫芝アリ以上六芝ニ分ツ中ニモ紫芝之タアリ和厚通ノ赤芝ト云和名サケハ丹タケ又カトラタケ又カドイテタケト云丹波ニテハ昔逢ニテ視ノ之ヲ饋故ニ名ク伊勢ニテニ子ニタケト云正月辛盤ノ飾ニ用ユ又伊豫ニテモ辛盤ニ用ユキナシヤウタケ又子コシヤクシヤニゴシヤクシヤニ少兒瘕瘕ヲ檢ニ用ユ故ニ名ク沙石中或ハ松樹下ニ生スルモノニ一タケ生スレハ赤辛ニ同知ニ生スルモノニ胡孫眼ノ類ニ大槩ニ附テ芝ナキモノハ胡孫眼ニ此上ニ生ノ松葉ノ如キモノハ宜ユ之ニ初生ノ赤色日ヲ経テ赤色ヲ帯フ成長メ紫褐

色茶黒ノ皮澤アリ蓋ノ裏キレズ滑ニテ貯ヘ食
裏ニ虫ハワケテ穴ス蒸テ貯ケハ虫ノ蛀ス一存離レテ
生スルモアリ養生スルモアリ又一蒸ニ重リ生メコヒタ
ケノ如キモアリ又蒸ヨリ枝ヲ生メソレニ傘ヲ生スルアリ
又傘ナリ茎ノミ生ニ長サ三尺許枝ヲ生メ鹿角ノ
如キモノアリ鹿角芝正字ト云テ青品之也年伊葛山中
ニ此芝出ス者ノサハハイダケハ多ハ山中ニ生スルテ
芝ノ如ク形ハ百種許アリ

釋名 茵 正字通正韻賦補曰爾雅註疏竝不解
茵義我説文無茵字疑必茵字之誤莊子朝茵司
馬註曰大芝之谷見茵字無誤

集解

吳唐臣未詳獨陸芝赤紫天麻ノリニ
テ創品類志未詳

木耳 キリラケ

樹反サレノコニケケ附テ生ス胡孫眼ノ生スルト曰シ初生淡青色

少ク赤色ヲ帯フ人耳ノ形ノ如シ採テ暴乾スレハ黒色

變ス木ノ性ニ依テ良毒アリ食用木ヲ擇フヘシ日本ニ

テハ接骨木ノ木耳ヲ上品トス中華ニテハ五木耳ヲ上ト

ス集解ニ見タリ

桑耳 クハタケ

此ニ二種アリ堅キハ桑實ニメ桑樹ノ胡孫眼ニ軟キハ食
食用ノキリラケ之類名ニ混ス李時珍之ヲ辨別スル
詳ヘ桑耳和名ニシニニスブメニニコフト云又クハタケト云ハ

桑樹ニ生スル小トクサビラニ皆耳ト云テ可ニ故通ノ
桑耳ト云

槐耳 エンビユダケ

コレモ茸ヲ生ス 甄権曰者將水粥安槐木上茸而復之
即生茸耳是モキヲケクサビラ通ノ云以下皆同シ

榆耳 ニレタケ

柞耳 ヤナキタケ

柘耳 ヤミクハダケ

楊樗耳 ヤミウツギダケ タニウツギダケ

杉菌 スギダケ

杉木ノキリカブニ生ス色白クビラタケノ如ク小トクサ
ビラ

山ニ生 山ニ多クアリ

皂莢茸 サイカシダケ

皂莢樹上ノキヲケナリ

香茸 ニサタケ

鹿野辺ノ名産ニ先推ノ本ニ生スルカモトニ又推樹ヲ
截テ作ルモアリ今ハ鹿野ヨリ多ク出ス又櫛子樹ヲ截

テ作ルモアリ採テ日乾セズシテ炙リ乾ス故ニ香ニ重アリ

作リダケノコウニ家茸ト云 鹿原 杉茸ノ如ク葶正中ニ

ツクモノ真ニ倍ニツクモノハブナノ木ノ菌ニシテ毒アリ

擇ミ食スル

佳 解 引菌譜 一曰合茸又名台茸是ハ初産未詳

二曰稠膏薺子コレ亦初産未詳。三曰松薺子コレツタケ
ナリ東医宝鑑ニ松耳ト云。四曰爽薺子コレヤウロナリ
南譜ハ俗名爽丹薺子トアリ松露ノ名中山傳信録
見タリ然レモ傳信録ハ日本ノ名稱ヲ取テ書シタルモノ
ナリ故ニ松露ハ和名ナルヘシ又苦薺子ト云傳信録見タ
リ此傳名ニ唐名新羅ニ地味トアリ。云曰玉薺子コレ
レメニナリ。云曰爽薺子キレメジナリキンタケモ云又名
黄靴トアレモ是ハ未詳本書作又有名黄靴者殊感
碯硬有味。七曰紫薺子ムラサキレメニ南譜ハ俗
名紫富薺子トアリ。八曰四本子薺子コレハ初産未詳。
九曰秋子薺子コレ亦初産未詳。柱薺子ハ土薺子ノ

コレクダケ之下自ラ本條アリ

高花薺 くだたけ

高ノタタケスル処ニアリ其葉ホニテハ高列ニ多ク高ノ種ニ
モ地ニタタケ生スベニタケモモ種形ノ様若シ花^{八回}一
名朱菰^{口ニ}星ニ一種春生スルモノアリ和名ウグヒスダ
ケ又サ、タケ又アカタケ^冊又仕丁タケ^{兩等ノ名アリ}

天花薺 ヒラタケ

諸木ニ生ス高野ヨリ出ス^{クダケ}モ本ノ性ニ依テ良
毒アリ搗用ヘシ

磨石菰 フトダケ

ツクリダケナリ木ノ類ヲ用テ羊河水ヲ沃キ茶ヲ

度テ作ルモノ之をニ生タル扇多クハ傘ヲ張テヒラレシ王若草ニ
似タリテ中ニモ傘ヲ張テス傘頭ノ形ニ似タルモノ存條
ナリ又奥列ニテハウキモタセト云モノアリ存條ノ種類之
又フテダケノ形ニ黒白ノ斑文アルアリ之ヲカノコダケ
又ゴダケト云皆存條ノ一種也

存條 羊肚菜 未詳

雞 アレナガ ヌノヒキ

別ニ松崎ニテ布引ト呼モノアリ形ニナシニ似テ
蓋上淡褐色若草長比ト曰名ニ似

有夫ノ布引ハ數タク布ヲ引タルカ如ク連リ生不故ニ
名ク脚上ニシ王若草ノ類之食用ニスヘ前ヨリ存條ニ
子ツミタケハリタケト云ハ語ニ集解可存條ト云フモノ
昂存條ノ別名ニ丁子ノ形ノ如シ故ニ名ク

集解 雪菌 未詳疑クハツクリタケノ類ナルヘ道雅
曰平西有斷椿楡構斧之皮久雨爛之以米瀝沃
之雷則虫若草ニ云不雷則大斧斫之而若草亦出
ト又怨野ニテ推若草ヲ作ルモ此ト同シ

舵菜

船ノカチニ生レタルクサヒラ之土着ノ如シ舵ハカチニ
土着 コモクダケ キツ子ノカラカサ

夏月蓋種ハケスニ類種ニアリ附録ニ詳ニ

附録 鬼蓋 キツ子ノカラカサ

且ニ生シ若草ニ死ル小菌ニ蓋ノ裏キレアリ若草色ノ
モノアリ又若草色ノ赤色ヲ帯ルアリ梅雨ニ生ス

地芥 キツ子ノカラカサ
形状同ノ色黄白ノモノヲ云

鬼草 キツ子ノカラカサ

傘開大傘頭ノ如シ俗ニキツ子ノユカキヲテト云
色赤キモアリ仙是ニテ之ヲキツ子ノテヤウチント云
南部ニテホシクツト云黄ナルモアリ白キモアリ
近辺ノハ多クハ白色ニ以上ニ物皆存草ニ

竹葎 ス、ナノタゴ ス、ナノタゴ 籠前

竹林中ニアリ細キ竹ノ根上一二人ノ間ニ木耳ノ生
タルカ如クタクニ重リ生ス色黄赤靉ニ貯ルハ黄白
色ニ黄ス又一種大竹ノ生スル竹林ニ竹ノ腐タルノ

ニ生スルアリ形銀木ノ葉ノ如ク色白ニ生テ託トコロ
コト此モノノ本所珍託トコロハ小竹ニ生スルモノナリ又
大名竹ニノ入竹ニ多ク生ス

猪苗 才キタケ

蘆荻中ニ生スルニナシ之九月頃生ス茎長ク葉生
ス灰色ナリ食用ニス

附録 蜀格 井ノハナダケハリタケ

一通リハリタケト云モノハ地上ヨリ針ノ如クナリテ生ス
ルモノハ得右相気ノ固_通本條ハ傘ヲ張テ生ス傘ノ
裏ニ針アリ故ニハリタケト云形如扇下ニ似テ小ニ色白
ク味耳ニ山中ニ生ス

地耳

ツロコ ウシノカハラタケ ニヤダケ伊豆

五稜樹根ニタケトス陸地ニマリ脚短クタケクニ重リ生ス

蓋リスツツシ地ニ着テ黒色ニ面黒ノ糸絡をノモ

アリ裏白リニテキレズ又カウタケト云マリ色黒ク

脚ニ地耳ヨリ長此赤地耳ノ根ト云ヘシ又クロコハタ

ケモ此取ナリ

石耳

イハタケ

山石上ニ生ス生スルトコは岩峻山ニ故ニトリ難シ野

天約カ冬ノ絶頂ニ大岩石アリ其上ニタケト云

岩根ノトキハ石小ニ相以鋼ノ如シ面黒色裏赤色

今タケク食用ス

釋名

石耳

サイイアイトケニ云フニ
ト名ク耳取ケ



本
冊
評
說
二
十
八
卷
終

