



物類品隲
三四

= 1
3074
2



門 二 1
號 3074
卷 2

本草類品 卷之三



藍水田村先生鑒定

讚岐

鳩溪平賀國倫編輯

東都

田村善之

信濃

中川 鱗同校

青山茂恂

草部

甘草 和名抄アマキト訓不延喜式載常陸陸奥出羽
三國献之稻生先生曰今甲斐國地方山皆有之貝原
先生曰近世甲斐國ヨリ多出ツ奥州ニモアリ直海
氏曰古ヨリ富士甘草トテ富士山ヨリ出ツト按ズ

物類品

卷之三

神田大學図書館
昭 34.6.12 受
藏 書

ルニ今官園ニ所有ノモノ本甲斐國ニ出ツ然氏山中多_ク出ルヲ聞ズ又其他處産スルモノ未_レ見之○
甲斐産苗ノ長二三尺葉ハ紫藤葉ニ似テ稍小ニノ微毛アリ根皮紫赤色肉黃色ニノ味甘シ此物甲斐國山梨郡上於曾村伊兵衛同郡下石盛村與兵衛園中ニアリ其始所出未_レ詳或云甲斐深山中ヨリ出ツ或云武田信玄漢土ヨリ得テ植ルモノ今尚存スト何レカ是ナルヲ知ズ享保中阿部將翁軒
台命ヲ奉_リ甲斐國ニ至テ是ヲ得タリ今東都及駿府官園ニアルモノ是ナリ駿府ニテハ甚繁茂ス東

都ニテハ繁茂セズ戸田先生非藥選曰一種稱南京様者御園之種而人間幾希ト今官園ニ此種ナシ又甘草苗漢土ニ徴_テヲ聞ズ

黄耆 本草綿黄耆白水耆赤水耆木耆等ノ數種アリ按ズルニ白水赤水ノ二種ハ所出ノ地名ヲ以テ名_スク綿黄耆ハ蘓頌曰其皮折之如綿謂之綿黄耆陳承曰出綿上者為良故名綿黄耆非謂其柔韌如綿也松岡先生綿大戟ノ例ヲ以テ頌ガ説ヲ優レリトス今從_テ木耆ハ堅剛ニノ木ノゴトクナルヲ以テ名_スク本邦數種アリ

○綿黃耆 根柔ニノ味甘モノ上品ナリ藥肆鐵椎ヲ以テ木黃耆ヲ打テ綿ノ如クナルモノアリ用ベカラズ○豊後産上品莖葉苦參ノゴトク特生ス五六
 月淡黃花ヲ開ク狀槐花ノゴトクシ花謝メ後短小角ヲ結ブ根直ニ土ニ入ク二三尺皮赤色ニノ甘草ニ似タリ肉白柔散ニノ綿ノゴトク味甘シ丁丑主品
 中田村先生具之○下野日光山産上品莖葉大抵豊後産ニ同シ豊後産ニ比スレバ幹弱ク叢生メ去地數寸根柔ニノ味甘シ○信濃戸隱山地藏谷産至テ上品ナリ其形大抵日光産ニ同ジ花淡黃色又紫花

ノモノアリ實狀翹搖子ニ似テ長寸許ニノ扁ナリ根柔ニ味甘ノ餘味アリ大サ一虎口ノモノアリ同國善光寺青山仲菴是ヲ得タリ壬午客品中具之
 ○木黃耆 ○富士山産蔓延スルク翹搖ノゴトク花淡黃色又紫花ノモノアリ根ハ横ニ延フ雷斃曰凡使勿用木耆草真相似只是生時葉短并根横也ト云
 モノ是ナリ根堅實ニノ味苦瀼葉ハ味甘シ豊後産根甘ノ葉苦モノト相反ス○讚岐阿野郡川東山中産富士山ノモノト同種ナリ○日光又一種ヲ産ス特生スルク豊後ノ産ニ似タリ根堅ノ味苦瀼ナリ

以上三種皆下品ニノ不堪藥用

人參 和名抄カノニゲクサ又クマノイト訓ズ然凡何物ヲ認テ人參トスルヲ知ズ本邦ノ俗人參ト稱スルモノ甚多シ皆真物ニアラス但三枝五葉草ト云モノ人參ナリ是又橫根直根ノ二種アリ

○朝鮮種上品按ズルニ本草諸家上黨參ヲ以テ上トス高麗百濟新羅ノ者ヲ次トス東壁曰上黨今路州也民以人參為地方害不復采取今所用者皆是遼參其高麗百濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣其參猶來中國互市亦可ト此說ヲ以テ考レバ漢土ニテモ後世

ハ上黨參希ナル故專朝鮮參ヲ用ウルト見エタリ近世漢土ヨリ來ル所ノ人參及本邦諸處所産ノ人參等ヲ以テ是ヲ較ルニ其形色氣味功用朝鮮參ニ過ルハナシ貝原先生曰人參生根昔朝鮮ヨリ來リ江戸ニアリ今ハ無之ト然レバ昔モ朝鮮ヨリ種ヲ傳トイハレ種藝ノ法ヲ不知ノ種ヲ絶ト見エタリ享保中

台命アリテ朝鮮ニ所徴ノ種官園及日光尾張等諸處盛ニ植葉ノ形狀和ノ三枝五葉草ト大抵相似タリ季春細白花ヲ開實ヲ結フ初青後鮮紅色實ノ形

扁ニノ内ニ両核アリ根ハ直根ニノ味甘ク朝鮮ヨ
リ製來物ニ比スレバ氣味薄トイヘ氏和參ノ味苦
瀋ナルモノト同日ノ談ニアラス香川氏藥選二人
參苦味ヲ以テ本性トシ及直海氏參葉ノ辨ニ參葉
ハ芳野人參葉尤佳ナリトス皆癡論孩說一知半解
固ヨリ舉テ論ズルニ足ズ凡人參藥肆ノ名色一ナ
ラス然氏下品ニノ氣味薄モノ或ハ奸商偽造スル
ノ類ハ用ルトイヘ氏功ナシ朝鮮參上品ノゴトキ
ハ其價極テ貴ケレバ無力者望ヲ絶ツ加^{シカノモナラ}之若故ア
リテ朝鮮此物ヲ本邦ニ渡ザル時ハ右力ノ人トイ

ヘ氏又東^テ手^ヲ待^テ斃^ス此種朝鮮ニ徵ノヨリ孤貧窮民ト
イヘトモ頼テ沉痾ヨリ起^ツヲ得テ四海沐^ク好^ク生^ス之
德亦不^レ賢ナリ只恨ラクハ今世上ニ植ルモノ專^ラ糞
養ヲ加^ルガ故ニ雖其形美氣味薄說附録中ニ詳ナリ
○和參直根ノモノアリ莖葉朝鮮種ニ相似タリトイ
ヘ氏形狀自然ニ下品ナリ實南天燭ノゴトクニノ
不扁或ハ圓ク或ハ三稜ナルモノアリ根直根ナレ
氏味苦ノ不堪用○大和吉野產下品
○一種根橫生狀如竹節モノ和俗竹節人參ト云莖葉
ハ和ノ直根參ト一様ニノ根曲節アリテ味甚苦シ

鬚ヲ取テ製シタルヲ小人參ト云稻生先生曰其鬚嚼之甘苦氣味微與人參相近又名三枝五葉草其苗葉花實雖與圖經三椹五葉之說相合然根形迥然不同凡物有似之而非者此物決非真人參也人多有以甘草湯浸煮代人參用者尤為不可也ト按ズルニ此物亦人參ノ種類タリトイヘ凡至テ下品ニノ不堪用○下野日光山産○上野萬場山産○伊豆天城山産○信濃木曾産○讚岐大川山産以上皆同種ナリ京師熊谷氏廣參品曰世醫言用人參者宜去蘆頭本草有參蘆吐人之戒愚竊疑參蘆味不苦且服之

不吐何故有此說一日翻張氏逢原方悟曰參蘆吐久者非直根之蘆頭而別是一種竹節參也知本草者將何如ト國倫按ズルニ熊谷氏張路玉本經逢原ニ所載ノ竹節參ヲ以テ和俗所稱ノ竹節參トシ吐藥ニ用ルモノハ直根ノ參蘆ニアラズトスルハ大ナル誤ナリ張氏逢原曰參蘆能耗氣專入吐劑涌虛人膈上清飲宜之塩哮用參蘆涌吐最妙參蘆涌吐參鬚下泄與當歸紫苑之頭止血身和血尾破血之意不殊參鬚價廉貧乏之人徃徃用之其治胃虛瀉逆欬失血等證亦能獲效以其性專下

行也若治久痢滑精崩中下血之證每致增劇以其
 味苦降泄也其蘆世罕知用惟江右人稱為竹節參
 近日吾吳亦有_レ用之者其治瀉利膿血崩帶精滑等
 證俱無妨礙如氣虛火炎喘嘔嗽血誤用轉劇昔人
 用以涌吐者取其性升而於補中寓瀉也此義前人
 未發因屢驗而筆之_レ張氏所說江右人竹節參_ト
 稱スルモノハ即直根參ノ蘆頭ナリ人參ハ年年
 莖ヲ生ズ今年ノ莖ハ去年ノ莖ノ側ニ生ズ莖枯
 レバ一節ヲナス十年ノモノハ十節アリ其形竹
 蘆根ノゴトシ是ヲ蘆頭ト云江右人ハ竹節參ト

稱ス和俗所稱ノ竹節參ニハアラス本文中當歸
 紫菀頭身尾切ヲ異ニスルノ說等甚明白ナリ又
 熊谷氏疑參蘆味不苦且服之不吐ト是亦誤ナリ
 張子和汗吐下說曰吐藥之苦寒者瓜蒂厄子茶末
 豆豉黃連苦參大黃黃芩辛苦而寒者常山藜蘆鬱
 金甘而寒者桐油甘而温者牛肉甘苦而寒者地黃
 人參蘆ト是味苦カラザレバ不吐ト云ベカラザ
 ルノ證トスベシ吳綬曰人弱者以_レ人參蘆代_レ瓜蒂
 ト是參蘆味不苦其功モ亦緩ナルヲヲ知ベシ
 沙參 和名ツリガ子ニンジン又ト、ギニンジン山

城山科方言曰シマク但馬方言キキヤウモドキ筑
紫方言シテンバ南部方言ヤマダイコン所在多ク
産ス種類多シ葉有毛モノ無毛モノ両葉相對スル
モノ四五葉相對スルモノアリ又長葉ノモノアリ
細葉ノモノアリ花碧色又白花ノモノ淡紫花ノ者
アリ○漢産上品享保中種子ヲ傳フ形狀大抵和産
ト相似タリ和産ハ花ノ大サ二三分ニ過ズノ根短
シ此種花ノ大五六分許深碧色愛スベシ根長一
尺餘ニ至ル二月種子ヲ蒔テ其年花ヲ開ク二年ニ
ノ掘取ベシ

羊乳 沙參條下ニ出タリ和名ツルニンジン又キキ
ヤウカラクサ江戸方言ツリガ子カツラ木曾山中
方言チソフト云所在ニアリ

薺 一名杏葉沙參其形沙參ノゴトク葉ニ鋸齒多
ク葉背光澤ナリ花桔梗ニ似テ小ナリ大サ漢種沙
參ノ花ノゴトクニメ少シ短シ

桔梗 和名抄ニアリノヒフキト訓ス按ズルニ俗ニ
キ、ヤウト云ハ桔梗ノ轉語ナリ所在ニ多シ花紺
碧色又白花紫花或ハ二色相雜モノ各單瓣重瓣ノ
モノアリ近世製シ出ス者六月土用中ニ掘根川水

二浸スフ數日外皮爛ルヲ待テ洗乾スモノ色至テ
白シ然レ虚鬆ニノ氣味薄シハ九月掘取ベシ

黄精

陳藏器曰黄精葉偏生不對者名偏精功用不如

正精正精葉對生ト本邦ニ所産ノモノハ皆偏精ナ
リ

○正精

和産ナシ○漢種享保中種ヲ傳テ今官園ニ

アリ根葉和産ト畧相似タリ葉薄両兩相對メ出ツ
是正精ニノ偏精ニ比スレバ功用勝レリトス惜ラ
クハ世上至テ希ナリ

○偏精

和名ナルコユリ又アマトコロ又サ、ユリ

ト云所在ニ多シ○南部産上品莖葉甚大ナリ

姜

和名カラスユリ所在ニ多シ黄精ト一類二種

ナリ黄精ハ根節アリテ生姜ノゴトシ姜類ハ節ナ
クノ地黄ニ似タリ

知母

葉菲ノゴトク長二三尺中間莖ヲ又キ穂ヲナ

シテ淡碧花ヲ開ク實ノ長三四分許内ニ三黒子ア
リ三稜ニシテ扁ナリ實ヲ植テ甚生ジ易シ二三
年ニノ掘取ベシ○漢種享保中種子ヲ傳テ今官園及
世上多アリ

肉蓯蓉

三四月ニ生ズ狀稍天麻ニ類ス莖太ク鱗甲

下り長ノ後花ヲ開其形亦天麻ノ花ニ似タリ○日光産上品方言ヲカサタケ又キムラタケト云徑寸餘長尺餘ノモノアリ○讚岐香川郡安原村産上品以上二種午午品中予具之

列當 一名草蓯蓉和名ハマウツボ多沙地ニ生ス肉蓯蓉ニ比スレバ稍小ニメ紫花ヲ開ク形夏枯草花ニ似タリ

赤箭天麻 和名又スビトノアシ又タウカシヲト云西國ニハ希ナリ關東ニハ多シ莖ノ長三四尺黃赤色ニメ葉ナシ小薄皮アリテ初生ズル時莖ヲ包長

ノ後莖ニ付テヒレノゴトシ蘓頌所謂貼莖微有小尖小葉ト云モノ是ナリ莖ノ狀矢ノゴトクニメ赤シ故ニ莖ヲ赤箭ト云莖上數花ヲ開ク大サ二三分許莖ト同色ナリ根魁アリテ横ニ出ヅ形小兒ノ臂ノゴトク或ハ小子傍生スルヲ芋子ノゴトキモノアリ其數定ラズ又小子ナキモノアリ此物化生ニメ秋ニ至レバ盡ク朽ルナリ故ニ他處ニ植テ再生セズ又實ヲ植テ生ゼズ本草ニ其實却透虛入莖中潛生土内ノ説等信ズベカラズ○東都産上品○一種黃白色ノモノアリ形狀ハ異ナシ

白木 和名ヲケヲ上古蒼白木ヲ分ズ後世分_レ之弘景
曰白木葉大有_テ毛而作_レ極根甜而少膏赤木葉細無_テ毛
根小苦而多膏_ト此說二木ノ形狀ヲ説_フ甚明ナリ
然ルニ東壁三五_ノ物ヲ蒼木トスルハ大ナル誤
ナリ白木處處山中ニ産スルモノ葉五_ノモノア
リ三_ノ又ノモノアリ多ハ花白色又紅花ノモノアリ
皆下品ナリ○漢産上品享保中種子ヲ傳_フ葉五_ノ極
ニ_ノ毛アリ形甚肥大花紅色ニ_ノ大薊花ノゴトク
根佛掌_{子イモ}類ニ似タリ此物實ヲ植_テ能_ク生ズ又根ヲ切
テ植_レバ盡_ク芽ヲ生ズ一_ノ兩_年ニ_ノ掘取ベシ數_年

ヲ經タルモノ重數斤ニ至ル

蒼木 一名赤木是亦處處ニ産ス葉ニ極ナク花白色

又紅花ノモノアリ皆下品ナリ○漢種上品享保中
種子ヲ傳_フ大抵和産ノモノニ似タリ嫩葉ニハ綿
ノゴトキモノアリ花ハ白色ニ_ノ根味香烈ナリ此
物實ヲ植_テ生ジガタシ根ヲ分_ツフ白木ノゴトク
ニ_ノ長ジ易シ

巴戟天 一名不凋草和名ジユズ子ノキ先輩カキノ
ハ草トスルハ誤ナリ恭曰其苗俗名ニ蔓草葉似_テ茗
經冬_ラ不枯根如連珠宿根青色嫩根白紫_ト此形狀カ

キノハクサニ非スカキノハグサハ冬ニ至レバ葉
盡ク凋落、不凋草ト云ベカラス根モ又曲節ノミニニ
ノ連珠ニアラス真ノ巴戟天ハ樹下陰地ニ生ズ草
ニアラス小木ナリ形大葉ノ虎刺アリトホシノゴトク枝葉兩
面相對ノ出ツ葉出ル所ノ左右ニ小刺アリ葉ノ形
頗茶葉ニ類ス經冬不凋至秋赤實ヲ結フ大緑豆ノ
ゴトシ根黃赤色ニノ畧牡丹根ニ似テ連珠ヲナス
心アルヲ麥門冬ノゴトシ根乾テ心落レバ小孔ア
リ大明宗藥か所説ト符合ス是真物ナリ或ハ綱目
草部ニ出ルヲ以テ疑者アリ然凡綱目本ヲ以テ

草部ニ入モノ多シ牡丹葍草常山ノ類ヲ以テ知ベ
シ○肥後産戊寅歲田村先生始テ得之己卯主品中
具ス○讚岐鷓足郡中通村ハ幡社地産庚辰歲余得
之壬午主品中ニ具ス

○蘇頌所説一種麥門冬葉巴戟天アリ予未見之松岡
先生用藥須知後編直海氏廣大和本草モチズリヲ
以テ麥門冬葉巴戟トシ藥肆所稱ノ棒樣ノ巴戟即
是ナラント云モノ大ナル誤ナリ東國モチズリノ
一種大ナルモノアリトイハ凡其根巴戟ニ類セス
且藥肆棒樣ト稱スルモノハ漢渡ノ内ヲ撰テ連珠

ルモノヲ珠數様トシ連珠ナキモノヲ棒様トス
其本ハ一物ナリ決シテモチズリ根ニアラス又已
卯歲社友福山舜調箱根ニ遊テ所得ノ草モチズリ
ニ似テ花不戻根二三ノ連珠ヲナス初謂是麥門冬
葉巴戟天ナラント然是亦真ニアラス又讚岐山中
一種ノ草アリ葉大葉麥門冬ノゴトク又頗ルキス
ゲ葉二類ス根連珠アリテ黃赤色此物稍近シ然在
未決

百脉根 和名コガ子ハナ又ミマコハナ又キレンゲ
又コガ子メヌキ江戸方言エボシ草ト云處處原野

ニ多シ葉苜蓿ニ似テ花黃ナリ○鎌倉鶴岡産黃褐
色相雜モノアリ

淫羊藿 和名イカリサウ江戸方言クモキリ紫花ノ
モノ所在多シ又白花ノモノアリチドリサウト云
又淡紫色ノモノ青紫色ノモノアリ葉又大小ノ別
アリ○一種黃花ノモノアリ甚希ナリ○叡山産葉
厚強ニシテ光澤アリ冬ニ至テ枯ズ蘓頌曰湖湘出
者葉如小豆枝莖緊細經冬不凋ト云モノ是ナリ

仙茅 和名キンバイサ、先輩キスゲトスルハ大ナ
ル誤ナリ頌曰仙茅葉青如茅而軟且畧澗面有縱文

又似初生櫻櫚秧高尺許至冬盡枯春初乃生三月有
 花如梳子花黃色不結實其根獨莖而直大如小指下
 有短細根相附外皮稍粗褐色肉黃白色東壁曰蘓
 頌所說詳盡得之但四五月中抽莖四五寸開小花深
 黃色六出不似色子ト以上兩說キスゲニアラス此
 モノ葉初生ノ櫻櫚葉ニ似テ六瓣ノ深黃花ヲ開ク
 大サ五六分許甚可愛根ハ菖蒲根ノゴトクニメ又
 別ニ小根ヲ附ク其形畧人參ニ似タリ皆頌力說ノ
 ゴトシ但頌不結實ト云モノハ非ナリ花謝後莖更
 ニ延ル一寸餘莖下豐ニメ形棗核ノゴトク内ニ實

アリ熟スレバ迸裂ス其内白穰アリテ實ヲ包ム實
 ハ椒目ノゴトクニシテ稍小ナリ○長崎八島山産
 戊寅歲田村先生始テ是ヲ得タリ己卯主品中ニ具
 ス

玄參 和名ゴマクサ苗ノ高サ六七尺莖方ニメ葉兩
 兩相對ノ胡麻葉ニ似タリ根乾ハ黑色ナリ○東都
 産上品淡黃花ノモノアリ褐色花ノモノアリ

地榆 和名ワレモカウ處處ニ多シ花紫色ナリ○一
 種白花ノモノアリ葉細小花長一寸餘ニメ細シ以
 上二種皆下品ニメ不堪藥用○漢種上品享保中種

子ヲ傳テ今官園ニ多シ葉大抵和産ト同シテ又別
ニ小袴葉アリ和産ハ袴葉ナシ根ノ狀沙參防風ノ
ゴトク直根ニノ軟ナリ年ヲ経タルモノ旁根生ズ
トイハ氏皆下ニ向フ和産根横ニ出テ紫黑色ニノ
堅剛ナルニ異ナリ譬バ朝鮮參ト和ノ竹節參ノゴ
トシ功用優劣辨ヲ待ズメ明ナリ

紫草 和名ムラサキ江戸方言子ムラサキ根ヲ取テ
紫ヲ染○南部産上品○讚岐大川山産上品ナリ
三七 一名山漆東壁曰此藥近時始出南人軍中用為
金瘡要藥云有奇功ト按ズルニ此モノ本邦ニモ昔

ハナカリシニマ駿府政事録曰慶長十六年辛亥八
月十二日金森出雲守可重初献山漆草其葉三七而
考見本草綱目圖經相同云云今ハ世ニ多アリ

黃連 和産數種アリ○加賀産菊葉ノモノ上品○日
光産三葉ノモノ中品○日光産至テ細葉ノモノ下
品○日光産芥葉大葉ノモノ中品○伊豆産芥葉小
葉ノモノ下品○讚岐産川芎葉ノモノ中品○又一
種五加葉ノモノアリ中品ナリ所出未詳

黃芩 俗和黃芩ト稱スルモノ真物ニアラズ○漢種
上品享保中種子ヲ傳フ今世上ニ多シ

葉ノ形頗烏頭葉ニ類花亦烏頭花ニ似タリ根
黃白色ニノ羅文アリ○朝鮮産上品享保中種ヲ傳
フ花黃白色又紫花ノモノアリ○日光産上品黃白
花ノモノアリ紫花ノモノアリ○信濃産上品花紫
色ナリ

防風 和産所在ニ多シニ種アリ葉芥ニ似テ光澤ア
ルモノ和名ママゼリ又一種胡蘿菹葉ニ似タルモ
ホママニンジント云○漢種上品享保中種子ヲ傳
テ今官園及世上多アリ葉白頭翁ニ似テ花又不容
毛ナクノ文理アリ厚強ニノ緑白色夏ノ末小白花

ヲ開ク形芎藭藁本花ニ類ス根至テ纖長三四尺ニ
至ルモノアリ

延胡索 和産所在ニアルモノ花葉頗相似タリトイ
一尺根色白甚小ニノ不堪用○漢種上品享保中種
ヲ傳フ大葉小葉ノ二種アリ俗牡丹葉延胡索ト云
葉形三叉ニノ微ク牡丹葉ニ似タリ二月紫花ヲ開
地錦苗花ニ似タリ根ノ形半夏ニ類ノ黄色ナリ

貝母 初生錦囊見ノゴトク長ノ後山丹ニ似タリ抄
ニ至テ細緑絲ヲ出メ左右ニ廻旋ス花百合ニ類ノ
黃白色ニ紫點アリ○漢種上品享保中種子ヲ傳フ

慈姑 和名アマナ又ムギクワ井又メウロント云
 東壁曰山慈姑處處有之冬月生葉如水仙花之葉而
 狹二月中抽一莖如箭幹高尺許莖端開花白色亦有
 紅色黃色者上有黑點其花乃衆花簇成一朶如絲紐
 成可愛三月結實有三稜四月初苗枯ト此モノ本邦
 亦數種アリ白花ノモノ所在ニアリ○駿河産赤花
 ノモノ方俗田ユリト云壬午客品中同國沼津驛清
 玄一具之○大和吉野下市産花深黃色ナリ壬午客
 品中同所内田七右衛門具之
 細辛 種類多シ○漢産上品葉圓ニノ厚シ○佐渡産

上品葉少シ長シ○南部産佐渡産ト大抵相似タリ
 ○伊豆天城山産上品○讚岐大川山産上品葉薄ク
 至冬即枯
 釵子股 一名金釵股和名バウラン東壁曰石斛名金
 釵花此草狀似之故名ト按ズルニ是即バウランナリ
 ○琉球産近世薩摩ヨリ來ル樹石上ニ寄生ス石斛
 ノ類ナリ中山傳信録ニ直ニ棒蘭ニ作ル曰狀如珊瑚
 樹綠色無葉花從極間出似蘭較小ト此物寒ニ堪
 ガタシ又土ニ植テ育ガタシ
 白芷 和名ヨロヒグサ又ウマゼリト云和産所在ニ

アリ○漢種上品享保中種子ヲ傳テ今官園ニ多アリ
 リ形狀和産ニ同シテ香氣ツヨシ八月實ヲ蒔翌年
 秋掘取ベシ一年ニテハ根小ニメ用ルニ堪ズ春植
 テ二年ニ至レバ花ヲ開テ根堅季秋ニ至テ悉ク朽
 ナリ故ニ八月ニ植テ翌年掘取ヲ佳トス

補骨脂 莖高三四尺葉形頗胡麻ニ似タリ葉間莖ヲ

抽テ實ヲ結ブ和産ナシ○漢種上品享保中種子ヲ

傳フ

鬱金 ○漢種享保中種ヲ傳テ今官園多アリ莖茂ト
 甚相似タリ形芭蕉ニ類ノ小ク葉亦芭蕉ニ比スレ

ハ短小鬱金ハ葉背毛ナシ莖茂ハ微毛アリ根鬱金
 ハ黃赤色莖茂ハ淡黃色ナリ二種紛易シ鬱金能花
 サク莖茂ハ花アルフ希ナリ秋ノ末掘取屋下ノ暖
 處ニ地ヲ掘フ二三尺土中ニ納テ水濕ノ入サルヤ
 ウニ貯置三月末掘出シテ植ベシ

蓬莖茂 ○漢種享保中種子ヲ傳フ

茉莉 和名モウリンクハ是茉莉ノ轉語ナリ貝原先
 生茶蘭ナルベシト云ハ誤ナリ東壁曰其性畏寒不
 宜北土弱莖繁枝綠葉團尖初夏開小白花重瓣無蓋
 秋盡乃止不結實有千葉者紅色者蔓生者其花皆夜

開芬香可愛○琉球產白花其他未見

薄荷 和名メクサ西國方言メハリクサ所在水濕ノ地ニ生ズ

石薄荷 和名ヒメメクサ蘓頌曰又有石薄荷生江南山石間葉微小至冬紫色ト云モノ是ナリ戊寅客品中官醫藤本氏具之

艾 和名ヨモギ處處皆アリ○漢種上品享保中種ヲ傳テ今官園ニ多シ是即蘄艾ナリ○淡路產上品角蒿 先輩ハマナデシコトスルモノハ非ナリ蘓恭曰花如瞿麥紅赤可愛子似玉不留行黑色作角ト云

ハマナデシコヲ説ニ似タリ然氏真角蒿ニアラズ宗奭曰莖葉如青蒿開淡紅紫花大約徑三四分花罷結角長二寸許微彎ト云モノ真ノ角蒿ナリ保昇雷敷が所説モハマナデシコニハアラス○武藏川越産宗奭か説ノゴトシ

洎夫藍 ラテイン語サフラン紅毛語フロウリスエシタアリス又コロウクスヲリエシタアリト云此物生草絶テナシ乾花蠻國ヨリ來ル東璧曰番紅花出西番回回地面及天方國即彼地紅藍花也按ズルニ此説大ナル誤ナリ洎夫藍番國産ナルが故李氏

モ其何物タルヲ知ズ花色紅ニノ頗紅花ニ似タルヲ以テ妄ニ番紅花ヲ以テ命ズ近世紅毛人トバニマウスト云者本草ヲ著ス洎夫藍ヲ圖スルヲ甚詳ナリ根葉山慈姑ニ似テ五瓣ノ赤花ヲ開ク蠻國ヨリ來ル所ノ洎夫藍ハ即其花ノ莖ナリ紅藍ノ類ニハアラス右圖可考

胡盧巴 葉苜蓿ニ似テ大花白ノ微黃色ヲ帶實莢ヲ結ブ島錫蘓頌輩蠻國蘿蔔子トスルモノハ誤ナリ此物和産ナシ○蠻種享保中種子ヲ傳テ官園ニ植麻黃 和名イヌトクサ又カハラトクサト云所在水

濕ノ地ニ産ス形木賊ニ似テ稍小ナリ又蕘ニ似タリ今藥肆ニ有トコロノ漢産麻黃中堅實ナルモノハ雲花子ナリ和産ヲ用ウベシ○駿河産形甚長大ニノ木賊ノゴトシ壬午客品中伊豆北條四日市鎮惣七具之

地黃 ○大和産上品淡黃花ヲ開ク○一種紫花ノモノ和名千里駒ト云根堅ノ藥用ニ堪ズ或云是附録ノ胡面菴ナラント未詳

麥門冬 數種アリ小葉ノモノ和名ジマノヒゲト云大葉ノモノマブラント云葉ノ形建蘭ニ似タリ○

一種和名オキナクサト云アリ大葉ノモノニ比ス
レバ稍小ナリ初生色白ノ後漸ク青ニ變ズ○琉球
産和名ノシラン葉長メ光滑ナリ又和俗雞尾蘭ト
稱スルモノアリノシランノ類ニテ葉強シ以上皆
麥門冬ノ種類ナリ

鴨跖草 和名ツキクサ又ツユクサ又アヲハナト云
讚岐方言カマツカ近江彦根方言コニマタラウト
云所在ニ多シ花碧色ナリ又白花ノモノアリ淡碧
色ノモノアリ白花青暈ノモノアリ○琉球種葉短
ノ縦理多ク花至テ小シ異品ナリ○近江栗本郡山

田村産葉長六七寸花瓣大サ寸ニ近シ土人多植テ
利トス六月十三日ヨリ七月十三日ニ至テ花ヲ採
ノ候トス舉家野ニ出テ花ヲ取り汁ヲ搾リ紙ヲ漉
是ヲ青花紙ト稱メ四方ニ鬻其製傳アリ

款冬 和名フキ和名抄朗詠集ママフキトスルハ誤
ナリ山吹ハ楝棠ナリ款冬處處ニ多シ野生ノモノ
葉大小ノ二種アリ○琉球産紅花ノモノアリ葉平
常ノモノト異ナルヲナシ花一所ニ簇生ズルヲ三
四五或ハ七八ニ至ル花瓣紅色ニメ愛スベシ蘓頌
曰又有紅花者葉如荷而斗直大者容一升小者容數

合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉ト云モノ是ナリ丁丑
 客品中東都人後藤黎春具之○一種和俗八頭又朝
 鮮フキト云アリ葉大ニノ味佳ナリ花一所二簇生
 ズルフ七八ヨリ數十ニ至ル○一種和俗紫フキト
 稱スルモノアリ葉ノ面淡紫色背ト莖トハ深紫色
 ナリ花ハ白シ

决明 二種アリ

○馬蹄决明 和名イタチサ、ゲ東壁曰莖高三四尺
 葉大於首蓿而本小禾麥晝開夜合兩面相帖秋開黃
 花五出結角如初生細豇豆長五六寸角中子數十粒

參差相連狀如馬蹄青綠色ト云モノ是ナリ○漢種
 享保中種子ヲ傳ニ官園ニ植

○苙芒决明 和名センダイハギ東壁曰救荒本草所
 謂山扁豆是也苗莖似馬蹄决明但葉之本小末尖正
 似槐葉夜亦不合秋開深黃花五出結角大如小指長
 二寸許角中子成數列狀如黃葵子而扁其色褐ト云
 モノ是ナリ

車前 和名オホバコ數種アリ小葉ノモノ處處ニ皆
 アリ大葉ノモノ俗朝鮮オホバコト云然此是朝鮮
 種ニハアラズ本邦所在ニアリ○東都産一種葉大

ニノ長、縦理アリテ澤瀉葉ニ似タルモノアリ穂モ甚長シ

馬鞭草 和名クマツバウ鼠尾草ト混ノ一トスルハ誤ナリ鼠尾草ノ下ニ詳ナリ

鼠尾草 和名タムラサウ所在ニアリ秋ニ至テ紫花ヲ開ク又白花ノモノアリ先輩ミゾハギニ充ルハ大ナル誤ナリ救荒本草曰鼠菊本草名鼠尾苗高一二尺葉似菊花葉微小而肥厚又似野艾蒿葉而脆色淡綠莖端作四五穗似車前子穗而極疎細開五瓣淡粉紫色花又有赤白二色花者黔中者苗如蒿爾雅謂

勸鼠尾可以滌皂ト其餘弘景藏器等亦皂ヲ滌ルヲ説タムラサウ能皂ヲ滌形狀モ亦能當レリ松岡先生苦麻臺ヲタムラサウトスルモ亦非ナリ苦麻臺ハ東都方言ク子ソバト云是ナリ又用藥須知鼠尾草ノ下ニ疑ハ馬鞭草ナラント然氏後編有名未識部ニ鼠尾草ヲ出ストキハ自其非ヲ知ルト見エタリ直海氏雷同ノ鼠尾草和名クマツバウ鼠尾草ハ即馬鞭草ノ一名トスルハ真ノ鼠尾草ヲ知ザル故ノ誤ナリ本草ニ物各條ニ出ス氣味功用モ亦異ナリ決メ混ズベカラズ

藍 和名ア并數種アリ

○蓼藍 和名タデア并形狀蓼ニ似タリ故ニ名ツク
處處植之就中阿波國多植テ四方ニ賣○漢種所在
植ルモノニ比スレバ狀稍大ナリ享保中種ヲ傳テ
今官園ニ有之漢土ヨリ浙江大青ト号メ渡セシヨ
シ然氏大青ニハアウズ○一種水田ニ植ルモノア
リ俗水藍ト云京師地方ニアリ

○菘藍 東璧曰菘藍葉如白菘救荒本草曰大藍苗高
尺餘葉類白菜葉微厚而狹窄尖梢淡粉青色莖又梢
間開黃花小莢其子黑色本草謂菘藍可以為靛染青

以其葉似菘菜故名菘藍又名馬藍ト此物和産ナシ
○漢種享保中種ヲ傳テ今官園ニ所植江南大青ト
云モノ是ナリ是亦大青ニアラズ

海根 和名ミヅヒキ所在ニ多シ又葉中黒點ハノ字
ニ似タルモノ和俗ハ幡ミヅヒキト云○一種矮生
ノモノアリ莖地ニ布テ生ズ穗ノ長一二寸甚愛ス
ベシ和俗キマホミヅヒキト云

蒺藜 二種アリ

○刺蒺藜 和名ハマビシ海邊沙地ニ生ズ葉翹搖ノ
ゴトク蔓延ス黃花ヲ開キ實ヲ結ブ刺多シ

○白蒺藜 一名沙苑蒺藜和名クサ子ムノキ葉合歡
木葉ニ似テ夜子ムル至秋結莢形綠豆莢ノゴトク
微刺アリ熟スレバ莢ノ節節ヨリ折易シ
地楊梅 和名ヒメスゲ所在ニ多シ藏器曰苗如沙草
四五月有子似楊梅也ト此物穗ヲ出サハル時沙草
ト紛マスシ莖ヲ生ズルヲ二三寸子形頗楊梅ニ似
テ色青シ先輩地楊梅ヲスハメノマリトスルハ誤
ナリスバメマリハ救荒野譜ノ看麥娘ナリ
紫花地丁 一名董董菜和名スミレ又スモトリクサ
ト云二種アリ

○特生ノモノアリ東壁曰處處有之其葉似柳而微細
夏開紫花結角平地生者起莖ト云モノ今田野多ア
リ花色百餘種ニ及ブ

○蔓生ノモノアリ東壁曰溝壑生者起蔓ト和俗マズ
スミレト稱スルモノ是ナリ葉短メ細蔓ヲ生ズ花
小ナリ是亦花色數十種アリ○深黃花ノモノアリ
奇品ナリ己卯主品中予具之

見腫消 和名スイゼンサウ蘓頌曰生筠州春生苗葉
莖紫高一二尺葉似桑而光面青紫赤色ト云モノ是
ナリ形頗三七ニ似タリ葉背深紫色冬ニ至テ小白

花ヲ開ク然_レ氏寒ヲ畏ル故_ニ花開得ズノ凋ム實ヲ結
ハズ春夏ノ間莖ヲ折テ挿_ルバ能_ク生ズ○蠻種已卯歲
始テ東都ニ種ヲ傳フ

大黃 和名抄才ホシト訓ス羊蹄和名シト云此物羊
蹄ニ似テ大ナリ故ニ才ホシト云和産葉狹小ニメ
下品ナリ○漢種上品葉ノ大サ徑ニ尺餘ニ至ル根
亦大ニメ錦文アリ此物實ヲ植テ不生根ヲ斲十二
切テ植レバ悉_ク芽ヲ生ズ

蘭茹 東璧曰春初生苗高二三尺根長大如蘿蔔蔓著
狀或有岐出者皮黃赤肉白色破之有黃漿汁莖葉如

大戟而葉長微濶不甚尖折之有白汁抱莖有短葉相
對團而出尖葉中出莖莖中分二三小枝二三月開細
紫花結實如豆大一顆三粒相合生青熟黑中有白仁
如續隨子之狀今人徃徃皆呼其根為狼毒誤矣狼毒
葉似商陸大黃輩無漿汁ト此物大戟甘遂ニ似テ莖
葉肥大根形商陸根ノゴトクニメ黃赤色斷之汁出
藤黃色ノゴトシ其餘皆東璧カ説ノゴトシ和産ナ
シ○漢種享保中種ヲ傳テ今官園ニアリ此物漢土
ヨリ渡ス時狼毒ト稱ス漢人誤來ルヲ久シ

草蘭茹 一名白蘭茹東都方言マブソバ陶弘景曰次

出近道名草蘭茹色白蘓頌曰又有一種草蘭茹色白
 ト此物所在濕地ニ生ズ狀大戟甘遂ニ似テ大ナリ
 春未黃花ヲ開ク根蘭茹ニ似テ小ニメ色白シ
 大戟 和名ノウルシ伏見方言キツ子ノ子、江戸方
 言タカトウダイ頌曰春生紅芽漸長叢高一尺以來
 葉似初生楊柳小團三月四月開黃紫花團圓似杏花
 又似蕪荑根似細苦參ト云モノ是ナリ處處山中ニ
 多シ

澤漆 和名トウダイクサ又スバフリハナ備前方言
 ミコノスバ處處田野ニ多シ陶氏大戟苗トシ日華

子大戟花トスルハ誤ナリ東璧辨之明ナリ

甘遂 東都方言ナツトウダイ蘓茶曰甘遂苗似澤漆
 其根皮赤肉白作連珠ト葉澤漆ニ比スレバ稍硬シ
 所在多アリ

續隨子 和俗ポルトガルト云ハ非ナリポルトガル
 ハ木ナリ絶テ別物ナリ處處多有然凡皆種ヲ傳テ
 植ルモノナリ○讚岐瀬島魯生ノモノアリ蘭茹以
 下六種皆同類別種ナリ

葇苳 和名ホメキクサ東都方言ナツキ、マウ肥
 後方言ハシリトコロト云葇苳ヲタバコトスルハ

非ナリタバコハ烟草ナリ保昇曰菘若所在皆有之
 葉似菘藍莖葉皆有細毛花白色子殼作罌狀結實扁
 細若粟米大青黃色ト今所在ニアリ葉商陸ニ似テ
 小ナリ根草薺ニ似タリ誤テ食之狂走ノ不止故ト
 ハシリトコロト云此物功用相近花葉子殼ノ狀モ
 能合ヘリ獨莖葉皆有細毛ト云モノ不合

常山 和名コクサギ草ニアラス小木ナリ所在ニア
 リ葉茶ニ似テ光滑ニメ理文アリ甚臭シ根ヲ常山
 ト云葉ヲ蜀漆ト云

臭梧桐

和名クサギ常山條下頌曰海州出者葉似楸

葉八月有花紅白色子碧色似山楝子而小ト云モノ
 是ナリ六月土用中葉ヲ取テ陰乾シ細末ノ骨鯁ヲ
 治スルヲ妙ナリ又樹中蠹蟲小兒疳疾ヲ治シ蟲ヲ
 殺ス

土常山 常山集解ニ出タリ和名キアマチマ又小ガ
 クサウト云頌曰今天台山出一種草名土常山苗葉
 極甘人以為飲甘味如蜜又名蜜香草ト云モノ是ナ
 リ又別ニツルアマチマカンサウツルアリ和名相
 似タルヲ以テ混ズベカラス

藜蘆 和名シユロソウ又日光蘭ト云○日光產上品

花紫黑色又白花ノモノアリ

木藜蘆 和名ウチクサ東壁曰小樹也葉如櫻桃葉狹

而長多皺文四月開細黃花五月結小長子如小豆大

トウチクサノ形狀ハ大和本草ニ詳ナリ

附子 其母ハ川烏頭ナリ天雄側子漏籃子皆是ヨリ

出ツ莖高三四尺葉草烏頭ニ似テ深綠色ニノ岐又

少シ花大抵草烏頭ノゴトク淡紫色ナリ松岡先生

附子ヲトリカフト、シ培養製法ヲ不知故不堪用

ト云ハ大ナル誤ナリ揚天惠附子記及東壁所説甚

明ナリ考フベシ此物和産ナシ○漢種希ニアリ○

蝦夷産享保中阿部將翁奉

台命至蝦夷是ヲ得タリト云己卯主品中予具之

烏頭 即草烏頭ナリ和名トリカフト又カフトキク

ト云所在ニ多シ花深碧色又白花ノモノ淡紫花ノ

モノアリ○一種蔓生ノモノアリ和名ハナツルト

云○箱根産葉小ニメ花又多シ

白附子 和名ヒメウツ又トシボクサト云所在多シ

由跋 和名ムサシアブミ所在ニアリ

半夏 和名カラスヒシマク處處ニ多アリ○一種根

葉肥大ナルモノアリ形由跋ニ似テ由跋ニアラズ

是半夏ノ一種ナリ蘓頌所謂生江南者似芍藥葉根
 下相重ト云モノ是ナリ蘓恭茶半夏ニアラスト云モ
 ノハ其苗由跋ニ似タルヲ以ナリ頌カ説ニ隨ベシ
 ①一種細葉ノモノアリ葉長一六七寸廣三四分許
 異品ナリ以上二種已卯主品中予具之

芫花 和名ジゲンジ又サツマフヂ藝種家ニ甚多シ
 醉魚草 和名フヂウツギ先輩アセミトスルハ誤ナ
 リ東壁曰醉魚草南方處處有之多在塹岸邊作小株
 生高者三四尺根狀如枸杞莖似黃荊有微稜外有薄
 黃皮枝易繁衍葉似水楊對節而生經冬不凋七八月

開花成穗紅紫色儼如芫花一樣結細子漁人采花及
 葉以毒魚盡圍圍而死呼為醉魚兒草池沼邊不可種
 之此花色狀氣味並如芫花毒魚亦同但花開不同時
 為異爾ト此形狀フヂウツギナリアセミモ魚ヲ毒
 スベキモノユエ先輩功ヲ以テ是ヲ充ト見エタリ
 然凡アセミハ春花ヲ開テ其色白シ上ニ説トコロ
 形狀ト不合

葍草 和名シキミ處深山多産ス
 茵芋 和名ミヤマシキミ所在ニアリ弘景曰莖葉狀
 似葍草而細軟頌曰春生苗高三四尺莖赤葉似石榴

而短厚又似石南葉四月開細白花五月結實ト云モ
ノ是ナリ

五味子 二種アリ

○北五味子 ○朝鮮種享保中種ヲ傳テ今官園ニ植
葉杏葉ニ似テ蔓延ス實南五味子ト大射相似タリ

○駿河産朝鮮種ト異ナルヲナシ享保中

台命アリテ藥ヲ採シムル時始テ此物アルヲ知
至今每歲是ヲ 官ニ獻ズ

○南五味子 和名サ子カツノ處處ニ多シ

使君子 ○漢種上品享保中種ヲ傳テ駿府官園ニ植

今甚繁茂ス每歲實ヲ東都ニ貢ズ然氏 官禁嚴ニ

ノ外人見ルヲ得ズ己卯歲長崎山本利源治漢種

六根ヲ田村先生ニ贈ル其後亦漢産ノ實ヲ植テ生

ズルヲ得タリ世上希ニアリ其苗蔓延ス葉大豆

葉ニ似テ兩兩相對ス又不對モアリ莖ト葉背ニ微

毛アリ花ハ予未見

牽牛子 和名アサガホ黑白二種アリ

○黑丑 黑牽牛子ナリ花色數十種アリ○黑白江南

花 和名シボリアサガホ花鏡曰近又有異種一本

上開二花者俗因名之曰黑白江南花○重瓣ノモノ

アリ音品ナリ不結實其餘近世花色數十及フ藥
用ニハ碧花ノモノヲ用ベシ

○白丑 白牽牛子ナリ是牽牛子ノ花實皆白キモノ
アリ東壁天茄子ヲ白丑トスルハ非ナリ辨下ニ詳
ナリ

△天茄子 一名丁香茄苗和名タウナスビ又丁子ナス
ビト云和産ナシ○琉球種其蔓微紅ニメ無毛柔刺
アリ斷之有濃汁葉圓ニメ山藥及甘藷葉ニ似タリ
花牽牛旋花ノゴトク白色ニメ底紫ナリ午時ニ開
テ夕ニ萎ム實牽牛子ニ類シテ蒂長メ其形丁香ノ

ゴトク又茄子ニ似タリ生ハ青熟ハ白其核牽牛子
ニ比スレバ稍大ナリ嫩實ヲ取蜜煎シ或ハ焯茶ニ
供シ薑醋ニ拌ビテ饌ニ供ス又對口瘡ヲ治スル神
方アリ詳ニ高濂カ遵生八牋ニ見エタリ此物本邦
ニ産スルヲ聞ズ戊寅ノ夏薩商東都ニ齎來ル琉
球ニ出ヅト云予即是ヲ得テ甚愛ス至秋實數十百
枚ヲ得タリ翌年己卯主品中ニ具ス又同志ノ者
贈テ公干世按スルニ東壁天茄子ヲ以テ白牽牛子
トス然凡藕頰有黑白二種ト云ノ外古人ノ説ナシ
牽牛子中又色白モノアリ天茄子形相似タリトイ

へ氏其種自別物ナリ且天茄子ハ為果食氏下痢セ
ズ牽牛子ノ功ナキニ似タリ恐クハ東壁牽牛子白
實ノモノヲ見ズ妄ニ認テ此物トスルカ

旋花 和名ヒルガホ仙臺方言アメフリ所在ニ多シ
蒨葉ノゴトク三尖ニメ小ク花牽牛花ノゴトク
ニメ又小ナリ

藤長苗 救荒本草ニ出タリ和名オホヒルガホ讚岐
方言チヨクハナト云葉旋花ニ比スレバ稍長大ナ
リ花亦旋花ノゴトクニメ大ナリ色淡紅又白花ノ
モノアリ旋花ト紛レ易シ混ズベカラズ

墻藜 數種アリ東壁所説ノモノ野墻藜ナリ和名ノ
ウハフ又サカヤニンドウト云處處山野ニ多シ又
百葉ハ出六出白紅黃紫ノ數色アリ

木香花 花鏡曰一名錦棚兒藤蔓附木葉比薔薇細小
而繁四月初開花每類三蕊極其香甜可愛者是紫心
小白花若黃花則不香即青心大白花者香味亦不及
至若高架萬條望如香雪亦不下於薔薇剪條扦插種亦
可但不易活惟攀條入土壅泥壓護待其根長自本生
枝外剪斷移栽即活臘中糞之二年大盛○漢產上品
即紫心小白花ノモノナリ此物庚辰歲始テ是ヲ傳

テ官園ニアリ予園中亦植之

栝樓 和名カラスウリ越前方言クソウリ所在ニ多シ實ノ形土瓜ニ似テ大ナリ生ハ青熟スレバ黄色ナリ關東ニハ土瓜多ノ栝樓希ナリ藥肆土瓜仁ヲ以テ偽ルモノ多シ又天瓜粉モ栝樓根ヲ以テ造タルモノ真ナリ土瓜根ヲ製シタルモノ用ウベカラス

王瓜 一名土瓜和名タマツサ所在ニアリ東都地方至テ多シ俗栝樓ニ代用ルモノ非ナリ

天門冬 所在ニアリ莖長丈ニ至ル葉絲杉ノゴトク

莖ニ刺アリ秋ニ至テ圓實ヲ結ブ根數十相連
百部 蔓生特生ノ二種アリ

○蔓生ノモノ鄭樵通志曰葉如薯蕷蘓頌曰百部春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青色而光根下撮十五六枚黃白色ト云モノ是ナリ葉薯蕷ニ似テ葉ノ半ニ花ヲ開ク○漢種上品阜保中種ヲ傳テ今官園ニアリ

○特生ノモノ天門冬條下禹錫曰別有百部草其根百餘葉三縱文アリ頗菝葜二似テ小ナリ旁莖ヲ生ノ

花ヲ開ク○漢種上品享保中種ヲ傳テ今官園ニア
リ葉尖タルト圓ナルト二種アリ共ニ圖中ニ詳ナ
リ按ズルニ先輩東壁ガ誤ラウケテキジカクシト
スルモノハ非ナリ東壁百部ヲ知ズ弘景所謂百部
其根數十相連似天門冬ト云ハ根ノ形狀ナリ然ル
ヲ東壁莖葉ノフトス故ニ野天門冬ヲ以テ百部ト
ス野天門冬ハ今所在ニ産スル所ノサウチクト云
モノ是ナリ百部ト絶テ別ナリ或ハ云別ニサウチ
クキジカクシノ類ニ根似天門冬者有ベキモ知ベ
カウズト予曰東壁云其根長者近尺ト是天門冬根

ニ似タル形狀ニアウス又曰乾則虛瘦無脂潤ト皆
真百部根ノ形狀ニアウス是サウチク根ヲ説フ明
ナリ蘓頌禹錫及鄭樵カ通志ニ説トコ口真ノ百部
ナリ東壁真物ヲ知スノ却テ鄭樵カ説ヲ謬レリト
スルハ何ソヤ氣味發明等ノ説モ妄説ナリ釈名野
天門冬ト並ニ削去ベシ

野天門冬 東壁誤テ百部ノ一名トス然氏是別物ニ
ノ百部ニアウス説上ニ見エタリ是亦大小二種ア
リ○大ナルモノ和名サウチクト云形天門冬ニ似
タリ也物ニマトハズメ生ス貝原先生曰キジカク

シ赤實アリ一種實ナキヲサウチクト云是百部ノ
 雄ナルベシト此説誤ナリサウチク又赤實ヲ結ブ
 ○小ナルモノキシカクシト云是即サウチクノ矮
 生ナリ是亦赤實ヲ結ブ又實ヲ結サルモアリ
 何首烏 和俗カシユウト云モノハ黃獨ナリ○漢種
 上品ナリ今處處ニ植

草薺 和名オニトコロ所在ニアリ○漢種和産ト太
 抵同シ葉花又多シ

菝葜 和名サルトリウハウ又和サンキヲイト云近
 江讚岐方言カウタチ伊勢方言カンクチ備後方言

ホウクニ佐渡方言カナイバウ葉大小圓長ノ數種
 アリ

土茯苓 和名山歸來○漢産上品享保中種ヲ傳テ官

園ニアリ葉竹葉ニ似テ厚ク光滑ナリ三縦文アリ

○琉球産下品享保中種ヲ傳テ官園ニアリ葉菝葜

ニ似テ圓ナリ莖細ニメ刺ナシ實菝葜子ニ似テ稍

小ニメ色黒シ○駿河産下品大抵琉球種ニ似タリ

壬午歳同國沼津驛清春達始テ是ヲ得タリ壬午客

品中ニ具ス

白薺 先輩ホト、スルハ誤ナリ○漢種享保中種ヲ

傳テ官園ニアリ葉五爪龍ニ似テ小ナリ根ニ塊アリ秋結實大如大豆生青熟青碧色

山豆根 蘓頌曰苗蔓如豆葉青經冬不凋八月采根ト此物山陰樹下ニ生ス莖綠色葉三葉ニメ豆ノコトク厚ノ滑澤冬不凋根牡丹ノユトク肉厚ノ味苦シ秋ニ至テ實ヲ結フ形蓮肉ノゴトク色青黑色薄皮ヲ去レバ仁二片トナル一豆ノゴトシ官園ノ老東海治善右衛門曰往年此種ヲ唐商ニ徵ス然凡長途調護ヲ失シ東都ニ至時已ニ枯ト近世和産ヲ得タリ○肥後上益城郡二王木山産方言イシマタフシ

ト云戊寅歲田村先生肥後ニ至テ是ヲ得タリ已卯主品中ニ具ス○伊豆天城山産上品壬午客品中讚岐志度邑多田孫助具之

釣藤 和名カラスノカギツル依木蔓延ス莖初方ニノ後圓ナリ枝相對ノ出葉臘梅葉ニ似テ滑澤ニメ兩兩相對葉間有刺形鉤ノゴトシ是ヲ釣藤鉤ト云小兒方中ニ用ウ安藝遠江ニ産ス讚岐金毘羅山ニ産スルモノ幹ノ大サ徑尺ニ近シ
忍冬 和名スヒカツウ所在ニ多シ一種葉ニ花又アルモノ和俗菊葉忍冬ト云○肥後産大葉常ノモノ

二異ナリ葉大ニノ厚ク濇毛アリ花モ亦大ナリ
 南藤 一名風藤一名石南藤和名フウドウカツラ紀
 伊湯淺橋本仙室曰先輩南藤ヲツルウメモドキト
 スルハ非ナリ形狀本草ニ合ズフウドウカツラ真
 ノ南藤ナリ蘓頌曰南藤生南山山谷今泉州榮州有
 之生依南木如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖采無
 時又曰天台石南藤四時不凋ト此説ツルウメモド
 キノ形狀ニアラズフウドウカツラニ近シト此説
 是ナリ此物紀伊伊豆ニ甚多シ土人皆フウドウカ
 ツラト呼フ愚謂ラク本邦往昔藥物ヲ以テ國國ヨ

リ貢上ス當時能此物ノ風藤タルヲ知テ其名稱
 到今民間ニ傳ルカ或ハ又暗ニ風藤ノ名和漢同キ
 カ庚辰歳予讚侯ノ命ヲ奉ノ藥ヲ封内ニ採一日阿
 野郡川東村深山中ニ至ル土人合歡木ヲ指テカウ
 カノ木ト呼フ按スルニ古今六帖合歡ヲカウカト
 訓ズ合歡古名子ムリノキカウカハ合歡ノ略語ニ
 ノ中古ノ稱ナリ今都會ノ地ニテハカウカトハ稱
 エズ然ニ却テ田舎深山中ノ人此名ヲ呼フヲ知レ
 リ蓋シ風藤モ亦然ルナラン

紫藤 和名フキ山野ノモノ花短シノフヂト云○攝

津野田産上品花至テ長シ紫花白花二種アリ○漢
種粉紫花ノモノアリ希品ナリ壬午主品中田村先
生具之○一種深紫色重瓣ノモノアリ至テ希品ナ
リ府中侯園中ニアリ

香蒲 和名カマ所在ニアリ○一種細葉ノモノアリ
葉廣三四分ニ過ズ蒲穂モ亦小ナリ世俗妄ニ号ソ
アンペラト云按ズルニアンペラハ南蠻語ニテ席
ノ惣稱ナリ草ノ名ニアラズ

萍蓬草 和名カハホ子黄花ノモノ所在ニ多シ○東
都産赤花ノモノアリ可愛○一種黃瓣紅蕊ノモノ

アリ俗心クレナ井ノカハホ子ト稱ス○一種矮生
ノモノアリ花葉至テ小ナリヒメカハホ子ト云

沙箸 越王餘算附録ニ出タリ是草類ニアラス○肥
後宇土郡御輿置産方言ウミカンガシ又サギノリ
ウメント云海邊沙中ニ生ズ其形箸ノゴトク色至
白シ巳卯主品中田村先生具之

石帆 藏器曰石帆生海底高尺餘根如漆至梢上漸軟
作交羅文頌曰石帆生海嶼石上草類也無葉高尺許
其花離樓相貫連ト云モノ石帆ナリ弘景狀如柏ト
云モノハ石柏ナリ

石斛 和産處處深山石上ニ寄生又花白色粉紅色ノ
二種アリ

麥斛 和名ムキラシ蘓恭曰石斛有二種一種似大麥
累累相連頭生一葉而性冷名麥斛ト是亦深山樹石
上ニ生ズ其形麥ノゴトク上ニ一ノ小葉ヲ出ス
光澤ニシ石斛葉ノゴトシ

骨碎補 和名イハシマウガ東壁曰其根扁長畧似薑
形其葉有扭缺頗似貫衆葉ト此物深山石上或朽木
上ニ生ズ形狀東壁カ所説ノゴトシ又別ニイハナ
ト稱スルモノ亦石上ニ生ズ根ノ形畧相似タリト

イハシ骨碎補ニアラズ○長崎産上品

卷柏 和名イハヒバ筑紫方言コケマツ讚岐紀伊方
言イハマツ處處石上多生ズ

地柏 卷柏附録ニ出タリ和名イハシノブ頌曰根黃
狀如絲莖細上有黃點無花葉三月生長四五寸許東
壁曰此亦卷柏之生于地上者耳ト此物深山中ニア
リ葉ノ形卷柏ノゴトク莖ハ細ノ卷柏ニ異ナリ

含生草 卷柏附録ニ出タリ和名安産樹紅毛語口ウ
ズハンエリガウ紅毛人口ウズトハ荆棘ヲ云ナリ
ハンハ助語ナリエリガウハ此物所出ノ國ノ名ナ

り藏器曰生韃靼國葉如卷柏而性平無毒主婦人難
産含之嚙汁即生ト此物生草絶テナシ乾腊ノモノ
紅毛人持來ル其形屈曲頗卷拍ノ如臨産ニ此物水
中ニ投スレバ葉ノ開ヲ期トノ平産ヲナスト云○
蠻産乾腊ノモノ壬午主品中田村先生具之

玉柏 日光方言萬年草其形杉ノ如ク長サ五六寸甚
愛スベシ高野山所産ノ萬年草トハ別ナリ

石松 和名ヒカゲノカワヲ是玉柏ノ類狀長ノ蔓生
スルモノナリ

百草灰 五月五日百種ノ草ヲ采テ陰乾シ燒テ灰ニ

シタルモノナリ百草霜トハ別ナリ

胡堇草 和名エゾスミレ頌曰枝葉似小堇菜花紫色
似翹軛花一枝七葉花出兩三莖ト云モノ是ナリ處
處深山ニ産ス

天芥菜 和名ダイコンナ江戸方言タンゴナ備前方
言ダイコンサウト云東壁曰生平野小葉如芥狀味
苦一名雞痢粘主蛇傷同金沸草入塩搗傳之玉璽醫
林集要曰治腋下生腫毒以塩醋同搗傳之散腫止痛
膿已成者亦安亦治一切腫毒ト此物處處田野ニ生
ズ大和本草所出和品大根菜其葉似菘為菜食頗美

其實結莢又如菘子治痘瘡壞症無効用之如神有起死回生之功漢名未詳ト云モノ即天芥菜ナリ又同書天芥菜ヲ出ス其所説ノモノ莖葉實皆芥菜ニ似テ細長シト云モノハ恐ラクハ救荒本草ノ水芥菜ノ類ナルベシ松岡子用藥須知後編ニ云狼牙俗ニ大根草ト呼ブ大葉小葉ノ二種アリ痘瘡熱毒ヲ解スルノ功甚速ナリ中山華陽軒ハ小葉ノモノヲ根葉俱ニ用テ効ヲ得タリト云ヘリト此説大ナル誤ナリ和方痘瘡ニ所用ノ大根草ハ貝原先生所説ノ葉似菘其實結莢ト云モノニノ即天芥菜ナリ今猶

西國民間ニ傳テ痘瘡ニ用テ効驗アリ京師及東都ノ醫人和名同ヲ以テ依名迷實狼牙草ヲ用或ハ水楊梅ヲ用ルモノハ皆非ナリ

霸王樹 一名仙人掌和名サンホテイ又タウナス又イロヘロ又サチラサツホウト云諸書ニ出タリ

霸王鞭 和名キリンカク花曆百詠曰霸王樹一種方長類鐮者號霸王鞭按ズルニ郷談正音云官音鎗錐郷談鎗鐮ト鐮ハ鎗ノ鋒ナリ此物近世琉球ヨリ來ル寒ニ堪カクシ或ハ始紅毛ヨリ來ト云ハ非ナリ紅毛ハ寒國故ニ此物生ゼズ皆南國ヨリ得テ貴重

スト云へリ紅毛本草亦此物ヲ出スイボウエホウ
工ト云

△金絲桃 和名ゴマウマナギ處處園中二植

△金絲梅 致富奇書及園史ニ出タリ貝原先生クサマ

マブキトスルハ非ナリ致富奇書金絲桃條曰一種

似梅者名金絲梅其花稍小比金絲桃更勝ト此物金

絲桃ト一類二種ナリ葉ノ狀圓小ニノ花瓣モ亦短

ク花形梅花ノ如ク稍大ニノ深黃色頗萍蓬草ノ花

ニ似タリ葉短メ五分レ内ニ心アリ長三分許甚

愛スベシ和産ナシ○漢種壬午主品中田村先生具

之此種庚辰歲始テ本邦ニ傳フ

△平地木 和名マブカウジ詳ニ大和本草ニ出タリ松

岡先生平地木ヲカヲタチバナトスルハ非ナリ花

鏡曰平地木高不盈尺葉似桂深綠夏初開粉紅細花

結實似南天竹子至冬大紅子下綴可觀ト花鏡桂ト

指モノハ木樨ナリカヲタチハナ葉長キフ竹ノゴ

トシ木樨ニ似ズ又八種画譜所圖ノモノ考ベシ

△水木犀 和名ヲトギリサウ先輩劉寄奴ヲヲトギリ

サウトスルハ非ナリ群芳譜桂附録曰水木犀一名

指田枝軟葉細五六月開花細而色黃頗類木樨中鬚

葯香絶似二月内分種與甘州狗杞配植尚盆頗稱清賞搗葉加礬漆指紅過鳳仙トヲトギリサウ葉ヲモメバ紅汁アリ上説ト合ス貝原先生綿胭脂ハ此草ノ生葉ヲシボリテ綿ニヒタセルナリト云ハ誤ナリ綿胭脂ハ紫鉏ナリ蟲部ニ詳ナリ○再按ズルニ本草拾遺ニ草犀アリ生水中者名水犀其功ヲトギリ草ニ似タリ疑フクハ同物ナラニカ

蠻種漢名未詳者載于左

ローズマレイン 乾腊ノモノ紅毛人持來ル草葉白蒿ニ似テ香氣アリ背ニ細理文アリ○和産壬午客

品中大坂天滿藝種家喜右衛門具之和名マニルサウト云此物所出未詳

ケルフル 葉胡荽葉ニ似テ小實藁本茴香ニ類ス○蠻種戊寅歲種ヲ傳フ按ズルニ此物本邦處處野生ノモノアリ

イケマ 蝦夷ニ産ス蝦夷人此物トエブリユノ二種諸病トモニ用金瘡打撲等ニモ用本邦ニテモ産後産前ニ用テ大ニ驗アリト云世人其何物タルヲヲ知ズ予一日讚侯ノ邸ニ在テ仙臺侯所藏草木圖画ヲ見ル其種品千二近シ寫生ノ妙逼真其中イケマ

生草ノ圖アリ其草蔓延ノ葉ノ形蘿^ハ及何首烏ニ類ス故ヲ以テ物色シテ是ヲ求ム庚辰歲讚岐ニ至テ根葉甚相似タルモノヲ得タリ後又日光ニ産スルヲ知方言マカゴメト云是即イケマニノ本草ノ白兔藿救荒本草ノ牛皮消ノ類ナラシ然氏イマダ蝦夷産ノ生草ヲ見ザレバ是非決シガタシ今茲初春松前侯醫官宮崎椿菴歸國スイケマ生草ヲ贈致シテ約ス得ノ後ヲ待テ是ヲ決スベシ

物類品隲卷之三終

物類品隲卷之四

讚岐 鳩溪平賀國倫編輯

藍水田村先生鑒定 東都

田村善之

信濃 青山茂恂

中川 鱗同校

穀部

稻

一名糯和名モ子東璧曰物理論所謂稻者漑種之總稱是矣本草則專指糯以為稻也ト按ズルニ稻ハ穀稻總名ニテ和名イ子糯粳秈皆稻ナリ然氏古ヨリ本草家ニ稻ト指モノハ糯ナリ顏師古刊謬

正俗云本草稻米即今糯米也ト此モ人種類多シ

粳 和名ウルシ子種類甚多シ○紀伊熊野本宮山中

水澤中糴^{ジシバニ}生ノモノアリ年年繁茂ス方俗空海所植

ト云モノハ誤ナリ稻ハ天下普ク植ルトイヘ氏其

始出ルモノハ皆糴生ナリ或曰仙臺ニモ糴生ノモ

ノアリ

△早稻 和名ハメケイ子○日向高千穂山中糴生ノモ

ノアリ年年生ズ方言ヤマイ子ト云

和 和名タイタウゴメ又タウボシト云赤白ノ二色

アリ

薏苡仁 和名タウムギ○漢種今官園及世上多植

△粳 一名菩提子一名薏珠子救荒本草川穀ト云和

名ジユズタマ是亦薏苡ノ種類ナリ所在野生多シ

殼厚ノ米少シ用ニ堪ズ

嬰子粟 和名ケシ花單瓣重瓣アリ單瓣ノモノ米多

シ花色數種アリ○一種矮生ノモノアリ和俗三寸

ケシト云莖高三四寸ニノ花ヲ開ク愛スベシ

綠豆 和名バンドウ又マヘナリ二種アリ東壁曰粒

粗而色鮮者為官綠皮薄而粉多粒小而色深者為油

綠皮厚而粉少ト處處植ルモノ官綠アリ○蠻種已

卵、歳紅毛人所献ノ咬嚼吧産木綿子中ヲ得テ是ヲ植形緊小ニノ色深シ是即油緑ナリ

豌豆 和産處處ニ植○蠻産異種紅毛語グルウンエ
ルテ莖葉常ノ豌豆ノゴトク實大ニノ褐色斑點アリ東壁曰出胡地者大如杏仁ト云モノ是ナリ

菜部

葱 和名キ又ヒトモシ又子ブカ又子ギト云○東都産上品葱白長サ尺ニ近シ

樓葱 一名龍爪葱和名マニ子ニ子ギ又サンガイ子ギトモ云救荒本草曰樓子葱苗葉根莖俱似葱其葉

梢頭又生小葱四五枝疊生三四層故名樓子葱不結子但指下小葱栽之便活ト此物葉ノ末ニ根ヲ生シ又葉ヲ出スフ霸王樹ノ枝ヲ出スカゴトシ甚異品ナリ東都希ニアリ其由テ出ル所未詳壬午主品中予具之

菘 和名ナ數種アリ○蠻種根大ニノ根葉俱ニ食フベシ紅毛語コノルコールト云

蕪菁 和名カブヲ種類多シ○蠻種根辛辣ナリ紅毛語ウンマナスト云

菜菔 和名オホ子又ダイコン○漢種葉ニ花又多根

味美ナリ○蠻種赤色ノモノ紅毛語ロートラテイ
スト云

生薑 ○讚岐金毘羅産上品形小ニメ味甚辛辣ニメ
筋スクナシ○長崎産大ニメ沸掌嶺ノ如シ氣味薄

邪蒿 形青蒿ニ似テ細軟季春小碎辦ノ黄花ヲ開ク
所在ニアリ

恭菜 和名フダンナ又タウチサ又イツモナト云和
産處處ニ多シ○蠻種色至テ紫赤ニメ光澤アリ紅

毛語ロートベート、云是亦恭菜火焰菜ノ類ナリ
蒿苴 和名チサ葉青キモノ紫ナルモノ數種アリ○

一種葉細クノ長一尺餘ニ至ルモノアリキジノヲ

ト云○蠻種葉細長花又多シ花ハ深碧色ニメ單辦
菊花ノゴトシ朝ニ開テ夕ニシボム和名ヲラシダ

チサ又キクチサ紅毛語アンテイヒト云
蒲公英 和名タンホ、花黄白ノ二色アリ○筒辦ノ

モノアリクダザキタンホ、ト云
百合 所在ニアリ種類多シ○松前産花小ニメ紫黒

色俗クロニリト云
茄 和名ナスビ數種アリ○水茄 和名ナガナスビ

○青茄 和名アヲナスビ○白茄 和名ギニナス

瓜

冬瓜 和名カモウリ處處多植本草ニハ大者徑尺餘長三四尺トアリ本邦ノ産ハ多圓ナリ○一種狀越瓜ノコトク長尺餘ニメ黃色ナルモノアリ異品ナリ

絲瓜 和名ヘチマ是亦處處皆植○一種長二三尺餘ナルモノアリ俗ナガヘチマト云

苦瓜 和名ツルレイシ長崎方言ニガゴオリト云處處ニ多シ○漢種異品長一尺五六寸ニ至ルモノアリ己卯主品中予具之

番椒

和名タウガラシ此物後世番國ヨリ出本草ニ不載東壁食物本草及其餘近代ノ書ニ出タリ本邦ニ傳ルハ秀吉公伐朝鮮時種子ヲ取來ル故ニ俗ニ高麗胡椒ト云是貝原先生ノ說ナリ近世盛ニ植色ニ赤黃ノ二種アリ其種類百餘種ニ及フ○一種實兩岐ノモノアリ俗フタマタウガラシト云長寸餘東都目黒讚候別莊園中ヨリ出ツ後植之皆兩岐ナリ○一種其味甘キモノアリ長三寸許形豊ニメ色鮮紅其形色ハ甚辛辣ナルベクノ却テ甘シ是亦物ノ變ナルモノナリ

果部

木瓜 和名ボケ和産數種アリ○漢種享保中種ヲ傳テ官園ニアリ花紅白相雜實形大ナリ

胡桃 和名クルミ處處ニ多シ○陸奥會津産俗ゴンロククルミト云此種會津大塩村穴澤權六者園中一樹アリ故ニ名ク其他絶テナシト云形彈丸ノゴトク愛スベシ

橄欖 和産ナシ○漢種己卯春種ヲ傳テ植之核ノ形六稜ニノ兩頭尖ル内ニ三竅アリテ竅中ニ仁アリ形扁ナリ花鏡ニ仁ナシト云ハ桃仁梅仁ノゴトク

ナラザルヲ以テナリ仁ナキニハアラズ實ヲ植レハ日ヲ經テ核三方へ開テ芽ヲ生ズ故ニ一核三根ヲ生ズ甲折兩方各三葉ニノ水字ノゴトシ餘ノ草木ノ二葉ナルト異ナリ次ニ一葉ヲ生ス漸長シテ後葉狀ハタムクロ木無患子ノゴトクニメ光澤ナリ此物甚寒ヲ畏ル北地ニ育ガタシ長崎一兩株大ニノ實ヲ結ト云

阿勃勒 一名波斯皂莢生木絶テナシ○蠻産乾實紅毛人持渡ル藏器曰狀似皂莢而圓長東壁曰莢長二尺中有隔隔内各有子大如指頭赤色至堅硬中黑

如墨ト云モノ是ナリ己卯主品中田村先生所具狀不全長尺許莢ハ筒ノゴトクニノ内ニ子アルト東壁ガ説ノゴトシ

△羅望子 綱目阿勃勒附録ニ出タリ桂海志云出廣西穀長數寸如肥皂及刀豆色正丹内有三子煨食甚美ト按ズルニ和俗イソマメト名ハマナタマメト稱スルモノアリ海濱處處蔓延シテ生ズ花葉刀豆ノゴトク莢亦刀豆ニ似テ長三四寸許内ニ二三子アリ莢狀頗肥皂莢ニ類ス疑ラクハ是羅望子ナラシ然氏桂海志ニ花葉ノ形狀詳ナラザレバ妄ニ決シ

カタシ

吳茱萸 木ノ形棟ノゴトク葉椿ニ似テ厚ノ光澤アリ實ヲ植テ不生傍根出芽分植ベシ和産所在ニアリ下品ナリ○漢産享保中種子ヲ傳テ官園ニ植上品ナリ

茗 一名茶漢土ヨリ種ヲ傳ルノ説大和本草ニ詳ナリ按ズルニ伊豆深山中自然生ノモノ多シ是古ヨリ本邦此種アレ氏人是ヲ知ズ故ニ漢土ヨリ種ヲ傳ルト見エタリ

臯蘆 和名タウチマ李恂曰生南海諸山中葉似茗而

大味苦澀出新平縣南人取作茗飲極重之如蜀人飲茶也ト此物東都藝種家希ニアリ甚茶ニ似タリ只葉大ニノ厚ヲ異トスルノミ庚辰主品中東都松田長元具之ヲ

甜瓜 和名マクハウリ西國方言アジウリ和産數種アリ

瓜蒂 和名ウリノヘタ○越前産上品吐藥ニ用テ妙ナリ

西瓜 和名スイクハ皮青ク瓢赤モノ處處ニ植○一種皮白色ノモノアリ○伊勢産瓢黄色ノモノアリ

○伊勢産核赤色ナルモノアリ

甘蔗 和名サタウタケ又サタウキビト云和産ナシ

○琉球種享保中薩摩ヨリ傳テ今處處ニ植テ砂糖ヲ製ス是即糖砂ナリ形蜀黍ノゴトクニノ花實ナシ莖ヲ切テ植レバ芽ヲ生ズ培養製法附録ニ詳ナリ

木部

杉 和名スギ○一種枝至テ長クノ下リ垂ルモノアリ俗エニコウスギト云好事者植盆甚貴重ス其始叡山ヨリ出ツト云

桂 ○漢種上品享保中種ヲ傳テ駿府官園ニアリ非
數千株ニ及ト云箇桂ヲ以テ接之長シ易シ

烏藥 和産ナシ漢種享保中種ヲ傳ヘテ官園ニ植ニ
種アリ

○台州種葉ノ形樟葉ニ似テ面青光澤アリ背白有横
紋三縦文アルクマキ桂葉ノゴトニ東壁葉形鯽魚ニ似
タリト云モノ説得テ善シ三月細黄花ヲ開ク實大
豆ノゴトク生青熟紺碧色植テ生ジ易シ根香氣ヲ
ヨシ

○衡州種下品大抵台州種ニ似タリ台州種ハ叢生ノ

高三四尺ニ過ズ此種ハ高サ丈ニ至ル根硬ノ香氣
薄シ

楓樹 和産絶テナシ一種唐カヘテト云モノ三葉ニ
ノ葉大サ寸許形狀大抵和ノカヘデニ似タルモノ
ヲ俗楓樹ナリト云ハ非ナリ真楓ハ是ニ異ナリ
漢産享保中是ヲ傳フ然氏御園及日光西三株ニ過
ズ其餘絶テナシ葉圓ニメ岐ヲナス三角アリテ大
サ二三寸形草綿葉ノゴトニ其實毬ヲナス柔刺ア
リ其形圖中ニ詳ナリ樹脂ヲ楓香脂ト云切用多シ
壬午主品中田村先生具之

質汗 和名ミイラ先輩木乃伊ヲミイラトスル非
ナリ藏器曰質汗出西番煎糲乳松淚甘草地黃并熱
血成之番人試藥以小兒斷一足以藥納口中將足踏
之當時能走者良ト云モノ即ミイラナリ

篤耨香 紅毛語テレメンテイナ東壁曰篤耨香出真
蠟國樹之脂也樹如松形其香老則溢出色白透明者
名白篤耨盛夏不融香氣清遠土人取後夏月以火炙
樹令脂液再溢至久乃凝復收之其香夏融冬結以鉢
瓢盛置陰涼處乃得不融雜以樹皮者則色黑名黑篤
耨為下品ト此說即テレメンテイナナリ又和産ニ

相似タルモノアリ然モ未決○蠻産壬午客品中小
濱侯醫官杉田玄白具之

膽ハ香 篤耨香附録ニ出タリ和俗ホルトガルノ油
ト名ヅクホルトガルハ蠻國ノ名ナリ此モノ其國
ニ出ル故ニ名ヅク紅毛語ヲ、リヨラレイヒト云
ヲ、リヨハ油ナリラレイヒハ此木實ノ名ナリ此
物功用綱目ニ出タリ又惡血ヲ去肉ヲアゲ一切乾
タルヲ潤シ筋ヲノバシ痛ヲ和ク服之痲疾ヲ治ス
以上紅毛人カスハル口授ノ功能ナリ又紅毛人平
常ノ食用トス○蠻産紅毛人持來

○膽八樹 東壁曰膽八樹生交趾南番諸國樹如椎才
犀葉鮮紅色類霜楓其實壓油和諸香熱之辟惡氣
則此實ノ仁ヲ取テ油ニ搾タルモノヲ、リヨラレ
イニ和俗ノ所謂ポルトガルノ油是ナリ○紀伊産
方言ツクノ木ト云湯淺深專寺内ニ大木アリ高七
八丈周圍一丈三四尺其他紀伊地方ニ多シ葉形冬
青樹及木犀ニ類ス経冬不凋葉四時ニ落葉落ル時
至テ鮮紅色可愛實形大棗ノゴトク熟ノモ色青シ
庚辰歳予紀伊ニ游テ始テ是ヲ得タリ蠻産ノ實ヲ
以テ是ヲ較ルニ蠻産ハ大ニ和産ハ小ナリトイヘ

氏全ク同物ナリ或曰是橄欖ノ一種ナリト此説甚
非ナリ橄欖ハ絶テ別ナリ又今茲三月紅毛人東都
ニ來ル予是ヲ携テ紅毛外療ホルストルマンニ質
ス亦真物ナリト云小川悦之進傳譯蠻人ハ實ヲ酢
ニ漬テ是ヲ食味酸甘ナリ又和俗續隨子ヲポルト
ガルト稱スルハ大ナル誤ナリ

盧會 和産ナシ○蠻産紅毛人持來何物タルヲ未詳
舊說木脂ナリト云按ズルニ東壁曰盧會原在草部
藥譜圖經所狀皆言是木脂而一統志云瓜哇三佛齋
諸國所出者乃草属狀如鱉尾采之以玉器搗成膏ト

鬻尾ノゴトシト云モノ近世琉球ヨリ所來ノタウ
アダンノ形狀ニ似タリタウアダナン斷葉涎アリ是
ヲ取テ製シ試ニフヲ思テ未果

檠木 和名キハダ和産所在ニアリ葉無患子胡桃ニ
似タリ皮黄色○朝鮮種享保中種ヲ傳テ官園中ニ
アリ

棟 和名アフチ又センダント云和産所在ニアリ實
小ニノ下品ナリ○漢種實大ニノ上品東壁以テ川中
者為良ト云モノ是ナリ

秦皮 和名ト子リコ所在ニアリ大葉ノモノ葉形吳

茱萸ニ似テ樹高大小葉ノモノ叢生ス此物目疾ヲ
治スルノ功多シ汁ヲ取墨ニ入テ其色佳ナリ又画
色ニ加テ甚妙ナリ

皂莢 蘓恭東壁皆云三種アリ別録ニハ如猪牙者良
トシ弘景ハ長尺二者良トシ恭ハ長六七寸圓厚節
促直者味濃大好ト三説不同蘓頌曰今醫家作疎風
氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用牙皂莢所用
雖殊性味不甚相遠ト按ズルニ吹咽喉吐涎入鼻取
嚏類皆猪牙皂莢ヲ用ベシ

○長皂莢 和名サイカシ所在ニアリ莢形甚薄ノ長

シ弘景所謂長尺二者東壁長而瘦薄枯燥不粘ト云
モノ是ナリ

○猪牙皂莢 生木ナシ○漢産乾實藥肆ニアリ長三
寸許曲戾ニノ猪牙ノ形ニ似タリ又一種茶所説長
六七寸圓厚者未見之疑ラクハ肥皂莢ナラン

肥皂莢 生木ナシ○漢産乾實莢長四寸許甚肥厚ニ
ノ堅ク内ニ黒子四ツアリ木患子ニ似タリ

櫻櫚 和名シユ口是即櫻櫚ノ轉語ナリ○漢種葉圓
小ニノ硬ク盆ニ植テ愛スベシ

相思子 和産ナシ實漢渡アリ俗タウアヅキト云○

漢種田村先生新渡ノ種ヲ植テ生ズルヲ得タリ
其葉槐ニ似テ小合歡葉ノゴトシ五六寸ニ至テ冬
枯可惜

枳 實ノ小ナルハ枳實老スレバ枳殼ナリ和俗カラ
夕子ヲ枳殼枳實トスルハ大ナル誤ナリカラ夕子
ハ枸橘ナリ混ズベカラス○漢種享保中種ヲ傳テ
駿府官園ニアリ樹橘ノゴトク葉橙ニ似テ刺アリ
實モ橙ニ似テ稍小ナリ

枸橘 一名臭橘和名カラ夕子和産處處ニ多シ植テ
藩籬トス○漢種享保中種ヲ傳テ東都官園ニアリ

形和産ニ同シ俗唐枳殼トスルハ誤ナリ實大ナリ
トイヘ氏枳殼トハ別ナリ

酸棗 ○漢種享保中種ヲ傳フ樹及實ノ狀皆棗ニノ
小ナルモノナリ

雜核樹 和産ナシ○漢種己卯春東都古河章輔植之
生ズルコヲ得タリ同年客品中ニ具ス

山茱萸 和産所在ニアリ葉縱理多ク正月黄花ヲ開
實ヲ結ブ秋ニ至テ赤色形胡頹子ノゴトシ○漢種

享保中種ヲ傳ヘテ官園ニ植形和産ト異ナシ實和
産ニ比スレバ大ニノ肉多シ上品ナリ

女貞 和名子ズミモチノキ又マブツバキ又子ヅミ

ノフン讚岐方言テラツバキト云所在ニ多シ

水蠟樹 和名イボタノキ女貞ノ一種葉小ニノ薄ク
實亦小ナリ

枸杞 蘓頌曰枸杞與枸棘二種相類其實形長而枝無
刺者真枸杞也圓而有刺者枸棘也不堪入藥ト今所
在産スルモノ皆刺アリ真ノ枸杞ニアラズ宗奭曰
凡杞未有無刺者雖大至于成架尚亦有棘但此物小
則棘多大則棘少正如酸棗與棘其實一物也ト此説
誤ナリ○肥後産戊寅歲田村先生西游メ得之枝ニ

刺ナク實ノ形微ク異ナリ

○枸棘 即枸杞ノ一種有刺モノナリ所在多アリ世人是ヲ枸杞トス

牡荊 東璧曰其木心方其枝對生一枝五葉或七葉葉似榆葉長而尖有鋸齒五月杪間開花成穗紅紫色其子大如胡荽子而有白膜皮裹之ト此說牡荊ノ形狀ヲ盡セリ○漢種享保中種ヲ傳ヘテ官園ニ植其葉頗似參葉故ニ和俗人參木ト云荊瀝ヲ取法本草ニ詳ナリ化痰化風為妙藥醫家必植之藥用ニ備ベシ竹瀝荊瀝功相似テ不等一延年秘錄及丹溪所說詳

ナリ可并考

紫荊 和名ハナスハウ所在人家植之宗奭曰春開紫花甚細碎共作朶生出無常處或生于木身之上或附根上枝下直出花花罷葉出光緊微圓園圃多植之ト云モノ真物ナリ藏器所說ノ紫珠ハ別物ナリ下ニ詳ナリ

紫珠 和名ヤマムウサキ藏器曰即田氏之荊也至秋子熟正紫圓如小珠名紫珠江東林澤間尤多ト是マムウサキノ形狀ナリ綱目紫荊ト混ノ一トスルモノ誤ナリ此物處處ニ多シ實ノ大サ賽珊瑚ノゴ

トクニメ深紫色ナリ○一種白實ノモノアリ

扶桑 一名佛桑和産ナシ○琉球産近世多渡葉木槿

ニ似テ深緑ニメ光滑ナリ花形木槿ノゴトクニメ

大ナリ亦木芙蓉花ニ似タリ深紅色甚愛スベシ朝

ニ開テ夕ニ萎實アリ植テ生シ易シ花單瓣重瓣ノ

二種アリ花鏡等ニハ其餘粉紅黃白青色ノ數種ア

リト云リ然凡未見之此物甚寒ヲ畏ル秋未土ヲ掘

テ四五尺稻敷ヲ以テ埋之三月暖氣ヲ得テ出スベ

シ然ガレバ冬ヲ經ガタシ

蠟梅 和名ナンキンウメ東壁曰蠟梅種凡三種以子

種出不經接者臘月開小花而香淡名狗蠟梅經接而

花疎開時含口者名馨口梅花密而香濃色深黃如紫

檀者名檀香梅最佳結實如垂鈴尖長寸餘子在其中

ト今本邦狗蠟檀香ノ二種アリ

○狗蠟梅 江村如圭曰昔本邦不聞有之

後水尾帝時自朝鮮來ルト今ハ處處多植

○檀香梅 ○漢種享保中種ヲ傳ヘテ官園ニ植俗唐

蠟梅ト云花狗蠟梅ニ比スレバ大ナルヲ三倍色琥

珀ノゴトク蒂ニ近キ處深紫色ニメ紫檀ノ色ノゴ

トシ香甚濃ナリ若一枝ヲ瓶中ニ挿メハ香馥室ニ

滿ツ○本草曰花瓶水飲之殺人臘梅尤甚

虎刺 又作虎茨和名アリドホシ遵生八牋曰產杭之
蕭山白花紅子而子性甚堅雖嚴冬厚雪不能敗也畏
日色百年者止高二三尺不甚易活ト此物所在山中
二産ス寒ヲ畏ル故ニ北國ニハ不生大葉小葉ノ二
種アリ小葉ノモノ枝葉細密ニメ實多シ盆ニ植テ
愛スベシ大葉ノモノ枝葉稀疎ニメ實少シ大葉ノ
モノハ巴戟天ト甚相似タリ然レ巴戟天ハ根連珠
アリ虎刺ハ根連珠ナク色黄ナリ

木綿 東璧曰木綿有二種似木者名古貝似草者名古

終ト草本ノモノ處處所植ノキワタナリ木本ノモ
ノハンマナリ下ニ詳ナリ

○古終 即草本木綿ナリ和名キワタ東璧曰江南淮
北所種木綿四月下種莖弱如蔓高者四五尺葉有二
尖如楓葉入秋開花黄色如葵花而小亦有紅紫者結
實大如桃中有白綿綿中有實大如梧子亦有紫綿者
八月采秣謂之綿花ト此物往古ヨリ本邦ニ有ニア
ラズ類聚國史卷百九十九殊俗部崑崙篇曰

桓武天皇延曆十八年七月有一人乘小船漂著參河國
以布覆背有犢鼻不著袴左肩著紺布形似袈裟年可

廿身長五尺五分耳長三寸餘言語不通不知何國人大唐人等見之僉曰崑崙人後頗習中國語自謂天竺人常彈一弦琴歌聲哀楚閱其資物有如寶者謂之綿種依其願令住川原寺即賣隨身物立屋西墀外路邊令窮人休息焉後遷住近江國國分寺同十九年四月庚辰以流來崑崙人無賣綿種賜紀伊淡路阿波讚岐伊豫土左及太宰府等諸國植之其法先簡陽地沃壤掘之作穴深一寸衆穴相去四尺乃洗種漬之令經一宿明旦殖之一穴四枚以土掩之以手按之每旦水灌常令潤澤待生芸之ト貝原好古曰是日本ニ木綿ア

ル始ナリ中世ヨリ其種ヲ失シニマ絶タリケルヲ文祿年中ニ重テ其種ヲ傳テ日本ニ入アマ子ク天下ニシケリト國倫按ズルニ古終本南番ニ出テ宋未始テ江南ニ入ル本邦亦此種ヲ傳テヨリ今諸國ニ多植就中和泉河内紀伊讚岐ノ諸國ニ出ルモノ上品ナリ北國ニモ植ルトイヘ氏實ヲ結ブト少ノ且下品ナリ是本南國ニ出テ暖地ヲ好ユエナリ類聚國史ニ所謂紀伊淡路阿波讚岐伊豫土佐太宰府ノ諸國ニ植シムルト宜ナルカナ本邦往古國用ヲ慮リ其種所出ノ寒暖ヲ以テ土地ノ可否ヲ考ルト

物類品階
卷之四

ノ詳ナルヲ如此後世ノ及不所ニアラス

○古貝 即本木綿和名パンマ又蘿摩絨ヲモ俗ニ
パンマト云此物ニ似タルユエナリ或ハ蘿摩絨ヲ
クサパンマト云真ノパンマハ古貝ナリ東壁曰交
廣木綿樹大如抱其枝偃桐其葉大如胡桃入秋開花
紅如山茶花黃藥花片極厚為房甚繁短側相比結實
大如拳實有白綿綿中有實令人謂之斑枯花訛為攀
枝花ト此物本邦產絶テナシ其綿漢土ヨリ來モノ
價貴シ若此物本邦ニ多産スルヲ得バ其益不少
故ヲ以テ田村先生是ヲ 官ニ告ス戊寅歲

台命アリテ此種ヲ清商ニ徴ス然ルニ清人不知之
船主賈多珠等呈狀ヲ上ル其畧曰唐山木本棉花未
曾聞見棉花原係草本每年于秋八九月收採此種唐
山隨便有多竟不知棉花生于樹上多等回唐之際查
訪如有木本棉花樹或種子即便帶來進上ト再
台命アリテ是ヲ蠻商ニ徴ス己卯歲紅毛人咬嚼吧
種木綿樹子數斤ヲ齎來同年八月長崎郡官高木君
是ヲ東都ニ獻ズ紅毛語木綿ヲカトウンボラムト
云草綿ヲカトウンコロイト、云カトウンハ綿ナ
リボラムハ木ナリコロイトハ草ナリ庚辰歲

物類彙編 卷之四 十九

台命アリテ是ヲ諸國ニ植シム希ニ生ズルヲアリ
此時ニ至テ始テ見ルヲ得タリ形狀圖中詳ナリ
但長ノ後葉形胡桃ノゴトシト云此物甚寒ヲ畏ル
至冬盡枯按ズルニ此種亦南國ニ出ツ暖地ニアラ
ガレバ生育セズ若シ紀伊伊豆薩摩土佐等ニ植バ
必繁茂スベシ古草綿ノ種ヲ傳テヨリ其益被天下
モノ至テ廣大ナリ今又木綿繁殖ヲ得バ國益多カ
ルベシ再此種ヲ得テ南國暖地ニ植試ニテヲ思ノ
ミ

海桐花

和名トベラ讚岐方言ニガキ此物八種画譜

ニ出タリ又別ニ海桐アリ本草喬木類ニ出タリ和
名ボウタラ又ハリキリト云同名異物ナリ混ズベ
カラス画譜曰花細白如丁香而臭味甚惡遠觀可也
ト云モノハトベラナリ此物所在ニ多シ花黃白ニ
メ金銀花ノゴトシ○蠻種咬嚼吧ヨリ來ル所ノ木
綿子中ニ在テ生ス其狀和産ニ比スレバ葉深綠色
ニノ甚光澤アリ壬午客品中官儒青木先生具之
多羅 翻譯名義集曰舊名貝多此翻岸形如此方櫻櫚
直而且高極高長八九十尺華如黃米子有人云一多
羅樹高七尺七尺曰是則樹高四十九尺西域記曰

物類品類

卷之四

三十一

南印建那補羅國北不遠有多羅樹林三十餘里其葉長廣其色光潤諸國書寫莫不采用ト又綱目椰子附錄ニ樹頭酒アリ即是多羅樹ノ實ノ汁ヲ取テ製シタル酒ナリ樹ヲ樹頭樓ト云又貝樹ト云此物生木本邦絶テナシ又蠻國ヨリモ來ラズ○蠻產葉紅毛人持來葉長三四尺廣五六寸色白ノ光滑ナリ午客品中長崎山本利源次具之

琥珀 東璧曰色黃而明瑩者名蠟珀色若松香紅而且黃者名明珀有香者名香珀出高麗倭國者色深紅有蜂蟻松枝者尤好○下總銚子外川產上品ナリ

鳳尾竹 和名ホウワウチク東璧曰葉細三分竹譜曰

紫幹高不過二三尺葉細小而猗那類鳳毛盆種可作清翫ト今處處ニ植テ藩籬トス

方竹 和名シカクタク竹譜曰體方有如削成而勁挺堪為柱杖亦異品也ト其幹方ニノ馬鞭草益母草ノ莖ノゴトシ和産ナシ○琉球産壬午客品中下野國那須郡佐久山白石松徹具之

竹黃 即天竺黃ナリ馬志曰天竺黃生天竺國今諸竹内徃徃得之ト苦竹淡竹皆アリ形片ヲナシ色黃白色ナリ是竹液内ニ結成スルモノナリ此物始天竺

ニ出ル故ニ天竺黃ト云然ルヲ東壁僧贊寧ガ言ヲ
 信ノ一種天竹中ニ出ルトシ作_レ天竺者非ナリトス
 ルハ却テ誤ナリ此物夏月暑熱ノ為ニ熏蒸セラレ
 テ竹液内ニ滲注メ経_レ日_テ結成スルナリ天竺及其餘
 南國酷暑ノ處ニ多ク産ス北地ニハ不産故ニ東壁
 不知_レ之_ヲ贊寧ハ吳人ナリ親見_レ之_ヲ然_レ天竹中ニ生ス
 ルヲ見テ諸竹内生ズルヲ知ズシテ誤傳ル_ルト
 又大明所謂竹内塵沙結成者ト云ハ甚_ク妄ナリ塵沙
 何處ヨリ竹内ニ入_ルニマ_カ○駿河産上品壬午主品中
 予具_レ之_ヲ

璽

和名クロコハク即琥珀ノ黒色ナルモノナリ○
 下總銚子外川産上品○紀伊千里濱産上品方俗カ
 ラスミト云

雷丸

一名竹苓竹林中ニ生ズ竹ノ餘氣ノ所結ナリ
 松根ニ茯苓ノ生ズルト同意ナリ○遠江金谷産甚
 上品形大塊其色白ノ軟ナリ大抵茯苓ニ似タリ内
 竹根ヲ夾ムモノアリ壬午客品中金谷驛川合小才
 次具_レ之_ヲ

篁竹

和名ナヨタケ又メタケ又カハタケ又ニガタ
 ケト云戴凱之竹譜曰篁竹堅而促節體圓而質勁皮

白如霜大者空刺船細者可為笛ト云モノ是ナリ此物所在ニ多シ筭味甚苦故ニ和俗ニガタケト云苦竹トハ別ナリ蘓頌曰竹處處有之其類甚多而入藥惟用篁竹淡竹苦竹三種ト此三種根葉茹瀝功用各別ナリ本草主治ノ下ニ詳ナリ

苦竹 和名クレタケ又マタケト云筭微有苦味其籜紫褐色斑文アリ

淡竹 和名ハキク筭味不苦其籜黃褐色ニノ斑文ナシ又別ニ淡竹葉アリ和名サ、クサト云又鴨跖草一名淡竹ト云三種同名異物ナリ混スベカラス

蠻物漢名未詳者載于左

キヨルコ 紅毛人持渡芝類ト見エタリフラスコノロニ用ルモノ其質軟ニノ甚シマリヨシ紅毛語墾ノロヲホロツフト云故ニ和久聞誤テ此物ヲホロツフト稱スルハ誤ナリ

サツサフラス 烏藥ニ似タリ紅毛人持來ル

エフリコ 蝦夷ニ産ス蝦夷人諸病トモ是ヲ用ウ其質甚軟ニノ色白或是五葉松ニ所生ノ芝ナリト云ルザラシ 此木堅ノ味甚苦シ痞蟲積食傷霍乱胸痛目眩頭痛ヲ治シ傷寒ノ熱ヲ解シ諸毒ヲ解ス較ニ

テオロシテ二分許白湯ニテ用又熱腫ニハ水ニテ
解傳テヨシ

蟲部

蟲白蠟 和名イボタラフ東壁曰其蟲大如蟻虱芒種
後則延緣樹枝食汁吐涎粘於嫩莖化為白脂乃結成
蠟狀如凝霜處暑後則剥取謂之蠟渣若過白露即粘
住難刮矣ト此物所在有之女貞木水蠟樹上ニ生ス
又秦皮樹ニモ生スルアリ刮取テ水ニ入テ煎ノ
布ニテ漉ノ滓ヲ去レバ蠟トナルナリ此モノ能疣
ヲ治ス故ニイボタト云イボタハ疣取ノ略語ナリ

紫釧 東壁曰紫釧出南番乃細虫如蟻虱緣樹枝造成

正如今之冬青樹上小虫造白蠟一般故人多挿枝造

之今吳人用作胭脂ト此物和産絶テナシ○蠻産紅

毛人持渡其色紫黑色ナリ是ヲ以テ綿ヲ染タルヲ

綿胭脂一名胡燕脂ト云和名シマウエンジ

石蠶 和名ダイコクムシ處處川澤中ニ生ズ藏器曰

水底石下有之狀如蠶解放絲連綴小石如蠶ト云モ

ノ即是ナリ又一種石類石蠶ト名ツクルモノアリ

石部ニ見エタリ

斑蝥 一名斑猫讚岐方言ダイダウトホシト云所在

一アリ ○漢産上品 ○讚岐産上品

荒著 頌曰處處有之形似斑蝥但色純青綠背上一道黃文朱喙ト此物形斑猫ヨリ小ニノ青綠色ニノ光アリ和産ナシ ○蠻産紅毛語カンターリイ又スパンスフリイゲト云フリイケハ蠅ヲ云スパンスハ國ノ名ナリ壬午客品中官醫橋氏具之

蟹 和名サソリ許慎曰蟹蠃尾蟲也長尾為蠃短尾為蟹ト藥肆ニ有モノハ皆乾腊ノ物ナリ ○蠻産長尾ノモノ田村先生長崎ニ至テ紅毛商船中ニ生ズルモノヲ得タリ數十日不死死ノ後藥水中ニ蓄フ其

狀圖中ニ詳ナリ

衣魚 一名白魚和名シミ衣帛書画中ニ生ズ形小二ノ色銀ノゴトシ本草鱗部亦白魚アリ同名異物ナリ混ズベカラス

蝸牛 和名カタツフリ又テ、ムシト云所在ニ多シ數種アリ

○一種モノアラガヒト云アリ陰濕ノ地又池沼中ニモ生ズ殼蝸牛ト異ニノ肉ハ即一様ナリ是亦蝸牛ノ類ナリ頌曰其城墻陰處一種扁而小者無力不堪用ト云ハ即是ナリ此物歌仙貝中ニ入ル故ニ世人海

中ノ貝ト思ハ非ナリ古歌ニ荷葉ノ上ハツレナキ
ウラニサヘモノアラ貝ハツクト云ナリト云ヲ以
テ證トスヘシ

鱗部

龍骨 別錄曰生晋地川谷及大山巖水岸土穴中死龍
處弘景曰今多出涿益巴中骨欲得脊腦作白地錦文
蝕之着舌者良齒小強猶有齒形角強而實皆是龍蛻
非實死也ト後世諸家辨說紛紛タリ東壁以本經為
正ノ說甚明ナリ○讚岐小豆嶋產上品海中ニアリ
漁人網中ニ得タリト云其骨甚大ニノ形體略具ル

蝕之着舌用之其効驗本草ノ主治ト合ス是真物疑
ベキナシ近世漢渡龍骨アリ是一種ノ石ニノ真物
ニアラズ木化石ニ近シ倪朱謨本草彙言ニ所說ノ
モノ是ナリ朱謨真物ヲ見ズ世俗ノ言ヲ信メ晉蜀
山谷所產ノ一種ノ石ヲ認テ龍骨トシ妄ニ辨ヲ費
ス松岡先生是ニ雷同ノ真ナルモノ絶テ稀ナリト
云ヨリ吠聲ノ徒管見ヲ以テ辨說ヲナス皆夏蟲不
知氷ノ論攀テ論ズルニ足ズ

龍齒

○小豆嶋產其形象齒ニ似タリ大サ六七寸骨
ニ着タルモノアリ

龍角 小豆嶋産長サ六尺餘徑二尺二近キモノアリ上
黒ク中黒白灰色相雜ル骨ヨリハ肌密ナリ亦能着
舌

○蠻産ニスランガステインアリ紅毛人希ニ持來癰
腫ノ上ニ置ハ粘着ノ不離邪氣ヲ吸毒ヲ解ス是ヲ
乳汁ノ中ニ投ズレバ所吸ノ邪氣ヲ吐出メ石故ニ
復ス如此スルヲ數次ニメ功能初ニ不減ト云世人
甚貴重ス大サ碁子ノゴトキモノ其價百金ニ至ル
福山舜調曰藥性纂要頭書ニ吸毒石アリ此物ナル
ベシ田村先生謂スランカステインハ即龍角ナリ

ト試之其功蠻産ト異ナルヲナシ先生西游ノ時長
崎ニ至テ紅毛譯官吉雄氏植林氏ニ質ス皆真物ナ
リト云庚辰歲紅毛人東都ニ來時外科パウルナル
者ニ質ス又真物ナリト云本邦ニ産スルヲ聞テ
大ニ驚ク吉雄氏譯ヲ傳フ證トスベシ蠻産ハ黒メ
堅ク和産ハ黒白相雜テ軟ナリトイヘ凡全同物ナ
リ接スルニ紅毛語スランガハ蛇ヲ云ステインハ
石ヲ云龍角ハ龍頭ニ在テ形石ノコトシ故ニスラ
ンカステイント云紅毛人語脉轉語多ノ可解不可
解モノ間有之或ハ直ニ蛇石ト譯メ蛇頭中ニ在モ

ノニメ石首魚頭中石鮓ノコトシト謂ハ非ナリ

紫稻花 綱目吊條下ニ出タリ○近江湖水中産方言

カニクソト云蘆竹枝上ニ着狀蒲槌ノゴトクニメ

灰色ナリ陳自明婦人良方云紫稻花生湖澤中乃魚

蝦生卵于竹木之上狀如糖漱去木用之錢大用活幼

全書云紫稻花即湖澤中鯉魚生卵於竹木上是也

鬻龍 ○蠻産紅毛語カアイマン頌曰形似守宮鯪鯉

輩而長一二丈背尾俱有鱗甲ト此説ト相符合以形

守宮蛤蚧ノ如ク四足アリ頭ヨリ尾ニ至テ鱗アリ

三角ニメ甚尖船尾ノ長サ身ニ半ス圖中ニ詳ナリ

此物咬嚼吧暹羅ノ洋海中ニアリ人舟中ヨリ形ヲ

顯セバ忽チ水中ヨリ踊出テ是ヲ食フ形甚大ナリ

トイヘ凡水ヲ離ルニ音ナシ蠻人甚恐ト云ヘリ戊

寅歲田村先生長崎ニ至テ是ヲ得タリ長サニ尺許

藥水ヲ以テ硝子中ニ藏ム形色生カゴトシ數十年

ヲ經テ敗ズ已卯主品中ニ具ス

蛤蚧 ○蠻産紅毛語ハアガテス其形守宮ノゴトク

又蟾蜍ニ似タリ今藥店ニアル處ノモノハ腹ヲ割

竹ニテ張テ曝乾スルカ故ニ形狀分明ナラズ藥水

ヲ以テ蓄ルモノ田村先生已卯主品中ニ具ス

蚺蛇骨 ○肥後阿蘇郡坂梨手永尾籠村産頭骨長八寸徑五寸脊骨徑寸餘壬午客品中東都能勢氏具之

鱧魚 一名大烏魚一名黑鯉和産ナシ先輩ヤツメムナギトスルモノハ誤ナリ東壁曰形長躰圓頭尾相等細鱗玄色有斑點花文頗類蝮蛇有舌有齒有肚背腹有鬣連尾尾無岐形狀可憎ト云モノマツメムナギトハ絶テ別ナリ混スベカラズ○漢産近世希ニ渡ル楊拱醫方摘要ニ浴兒免痘ノ法アリ曰除夕黃昏時用大烏魚一尾小者二三尾煮湯浴兒遍身七竅俱到不可嫌鯉以清水洗去也若不信但留一手或ハ

足不洗遇出痘時則未洗處偏多也此乃異人所傳不可輕易

魚虎 和名ハリセンボン所在海中ニアリ形河豚魚ノゴトク全身有刺猬ノゴトシ

海馬 和名ウミウマ又リウグウノコマ又タツノオトシゴト云處處海中ニ多シ○相摸産一種全身有刺モノアリ○相摸産一種赤色ノモノアリ壬午客品中播磨高砂三浦迂齋具之

海牛 和名スバメフグ又イシフグト云本草原始ニ圖アリ此物駿河伊豆相摸海中甚多シ形三稜ノモ

ノ匹稜ノモノ頭上有刺モノ無刺モノ數種アリ

蠃龜 一名蠃鼈和名ウミカメ讚岐方言ガメノニフ

夕ウト云海_中ニアリ劉欣期交州記曰蚶蚌似瑇瑁

大如笠四足縵胡無指爪其甲有黑珠文采斑似錦文

但薄而色淺不任作器惟堪貼飾今人謂之鼈皮ト此

物甲皮瑇瑁ノコトクニ薄シ器物ヲ飾ベシ或ハ

藥肆蠃龜甲ヲ以テ龜甲ト稱ノ賣モノアリ龜ハイ

シガメナリ是ト混スベカラズ

瑇瑁 和俗誤テベツカフト云鼈甲ハスツホンノ甲

ナリ瑇瑁ニアラス瑇瑁海中ニ生ズ形蠃龜ノゴト

ク甲鱗ノゴトク十三片アリ漢渡多シ婦人ノ頭飾
トス○石見産壬午主品中田村先生具之ヲ

牡蠣 和名カキ歌ニ須磨カシハト詠ズルハ牡蠣房

ナリ海旁處處皆アリ多ハ鹹淡水相交處ノ石ニ着

テ生ス

○海牡蠣 和名オキカキ洋海中ニ産ス故ニ名ツク

雷敷曰海牡蠣可用ト此物常ノ牡蠣ニ比スレバ大

ニノ藥用ニ佳ナリ是亦二種アリ○草鞋蠣 和名

コロヒカキ閩書南産志曰又一種生海中大如杯曰

草鞋蠣ト此物常ノ牡蠣ヨリ大ニ形圓ニノ稍長シ

洋海中石ニ着スノ生ズ故ニコロビガキト云○大
蠣房 和名オホカキ南産志曰一種大蠣房數倍五
六月有之名曰黃蠣是亦洋海ニ生ズ形至テ長大ニ
三尺ニ至ル以上二種總テ海牡蠣ナリ

○蛭蠣 和名ナミマカシハ保昇曰又有蛭蠣形短不
以藥用ト云モノ是ナリ海中石或螺殼ニ着テ生ズ
殼形圓ニメ石ニ着タル方ハ甚薄ノ中ニ穴アリ

蚌 和名エガヒ又カラスカヒ又エカキカヒト云按
ズルニ蚌ハ蛤類ニテ長キモノ、通稱ナレ氏本草
蚌ト指モノハエカヒナリ○琵琶湖産大サ七八寸

餘ノモノアリ

馬刀 和名トブカヒ又ミゾカヒト云處處水田溝渠
泥中ニ生ズエカヒト一類二種ナリ故ニ世俗エカ
ヒヲモ此物ヲモトブ貝カラス貝ト云又ミゾ貝ト
稱スルモノ同名二種アリ予所著ノ日本介譜中ニ
詳ニ辨之ヲ

蜆 和名シバミ淡水鹹水皆アリ○琵琶湖産他所ノ
モノニ比スレバ殼厚ク形異ナリ古歌ニハ堅田ノ
蜆ヲ詠ズ今ハ堅田ニハ稀ニ勢田ニ多シ方言セ
ゼ貝ト云或云勢田ハ膳所ニ隣故ニ膳所貝ト云又

曰此貝大サ錢ノゴトシセバハ錢ノ俗稱ナレバ即
錢貝ナリト按ズルニ上説是ニ近シ

石決明 和名アハゴ所在海中石ニ着テ生ズ

鰓魚 和名トコブシ石決明ト一類二種ナリ其狀大
同小異石決明大ナルモノ尺ニ近シ鰓魚ハ二三寸
ニ過ズ其形石決明ニ比スレバ殼薄ノ形瘦タリ石
決明ハ七八孔アリテ九孔ノモノ稀ナリ鰓魚ハ八
九孔ヨリ十一二孔ノモノアリ蘓頌曰鰓魚乃王莽
所嗜者一邊着石光明可愛自是一種與決明相近東
壁曰鰓魚是一種二類故功用相同ト此二説石決明

鰓魚ノ二物ナルヲ明ナリ

○和名千里介ト云モノアリ是亦石決明鰓魚ノ類ナ
リ形相似テ孔ナリ尻ニ曲アリ紀伊熊野海中ニ生
ス千里光トハ石決明ノ殼ナリ是トハ別ナリ

貝子 和名タカラガヒ又コマスガヒト云處處ヨリ
出ツ就中琉球薩摩紀伊八丈嶋ヨリ出ルモノ上品
多シ大ナルモノ三寸餘ニ至ル爾雅及漢朱仲カ相
貝經ニ其形ヲ以テ名ヲ異ニス其品類多シ今亦數
百種アリ形狀文彩不可枚舉古ハ貝ヲ以テ寶トシ
テ交易ヲナス故ニ寶ノ字及賣買ノ字等皆貝ニ從

至秦貝ヲ廢ノ錢ヲ行フ今モ咬嚼吧ベンガヲノ海島ニテハ貝ヲ以テ交易ヲナス名ヲカウルスト稱スト云ヘリ

紫貝 即貝子ト一類別種ナリ相貝經狀如赤電黑雲者謂之紫貝ト然氏陸機詩疏紫貝質白如玉紫點為文ト蘓恭之說モ亦然リ故ニ東壁相貝經ノ說ヲ不取此物琉球及紀伊熊野ヨリ出ルモノ大サ三四寸ニ至ル上品ナルモノ玉ノゴトシ按ズルニ紫貝一名研螺蘓頌曰画家用以研物故名曰研螺也閩書南產志曰紫貝紫色有斑點俗謂之研螺以研紙光滑便

作字ト是研螺ハ紫貝ノ一名ナルコト明シ然ルニ怡顏齋介品福州志ヲ引テ研螺ヲツメタ貝トスルハ誤ナリ

海鏡 綱目海月附録ニ出タリ一名膏藥盤和名板貝又夕ウカバミ貝又マト貝又トウロウカヒト云○漢產長崎ニ來ル其形圓ニメ薄ク外濇ニ内滑ナリ日ニ映ズレバ透明ニメ雲母ニ似タリ中復ノ人はヲスリテ方ナラシメ燈毬トナス又漳州府志ニ土人鱗次之為天窓トハメントリバニカサ子テ引窓トスレバ光ヲ引テ雨ヲフセグ故ナリ大和本草海

鏡ヲ月日貝トス然凡其說ニ曰但本草ニハ悉ニ不
 合ト怡顏齋介品是ヲ決ノ月日貝トス六ナル誤也
 壁虎魚 和名クモカニ中山傳信錄曰螺殼上生五六
 爪形如壁虎名壁虎魚○琉球産壬午客品中浪花渡
 部主税具之

獸部

水鼠 綱目鼠附録ニ出タリ和名カハ子ズミ東壁曰
 似鼠而小食菱芡魚蝦ト云モノ是ナリ○上野横川
 産壬午客品中信濃飯山高木竹菴具之

鼯鼠 是亦鼠附録ニ出タリ和名キ子ズミ郭璞曰鳥

鼠同穴山在今隴西首陽山之西南其鳥為鷦音涂狀
 如家雀而黃黑色其鼠為鼯狀如家鼠而色小黃尾短
 鳥居穴外鼠居穴内ト此モノ山中ニ産ス形狀鼠ノ
 ゴトク黃赤色ニ脊黒シ大サ二寸許尾ノ長寸許
 ニノ毛多シ常鼠ノ尾ニ異ナリ○肥後熊本侯珍藏
 壬午客品中具之

香鼠 和名シマカウ子ズミ○長崎産已卯主品中田
 村先生具之其大サ三寸許ニノ香氣畧麝香ニ似タ
 リ松岡先生曰長崎後藤町ニ此鼠多シ其居處常ニ
 香氣アリ本邦ニテ此ヲ麝香鼠ト呼昔暹羅船來ル

時此鼠舟二付來今其種繁育セリト是即地志ニ載
スル所ノ香鼠ナリ

物類品階卷之四終

