


門二四
號2493
卷一



禮彙序



夫嗜好之不齊人之性也

以嗜好而有差守人者嗜

之善者也雜身子有業

其之嗜好或採諸山或採諸



早稻田大学図書館
昭36.10.13
藏書

得種有根而看花及實乃
使工畫者圖以花鳥次者
撰字中善于種將以穉
特取圖一出必不羨且
培山澤而呈實根葉交

人瞭然乎心目之間者豈
吾輩亦人乎及其情序
為對畫以云

寶曆己未春日 陸宗全

主人畫



序



花彙者何也。彙草木之形狀以傳
焉。夫古今畫狀草木之書。亡慮數
十家。而質諸其真。則疑信相半。髣
髴未別。淄澆往往迷罔。眩惑據其
圖。欲知其草。不可識也多矣。余自

小少愛水陸草木之花。或跋涉山
嶽。或徜徉川海。近者舁載。植之家
園。遠者寫真。以藏巾笥。蓋數十年
于茲。因憶。畫之不精。無目搜其真
矣。於是暇日。取其嘗所寫。更欲詳審
明白。殆使逼真。目昏而識之。然或依地

之肥磽。境之寒暖。異其形狀者。間亦
有之。此亦不可不知也。若夫辨名正
誤。則本草家之說。已照照矣。不待
余贅言耳。以附之奇。厥氏同好之
士。搜索百草。于山于野。一推乃此圖。
則庶幾莫望洋之歎乎。

寶曆己卯春

雍南田充房書



花彙

草之一

飛廉

貝母

巴戟天

紅蕉

藁本

及己

甘藷

金萱花

草蓴蓉

獐牙菜

黃芩

仙人脂甲蘭

遠志

花苦苣

飛廉



由跋
秦艽
烟草
玄參
人參
白朮

大茴香
單列漏蘆
細辛
山慈姑
苦麻臺

貝母



飛廉

俗ヲニノミナキ

近道 露々田野ニ有之葉 苦トチナ艾ニ似テ 稍強ク葉刻キレ欽
多ク葉下茎ニツク有皮起ルフ箭ヤノ羽ハニ似タリ高サ五六
尺四月花ヲ開ク色淡白或紫色キツ子蘼ヤサミノ花形ニ似タリ
六月莖葉枯焦カレレテ黒シ此亦漏蘆ロノ其一ツナリ

貝母^{バイモ}

ハミクリ

本草彙纂

二月ニ苗ヲ生ス莖圓シテ青色葉ハ卷丹^{マユヅリ}初生ノ如シ
テ扁^{ヒラ}生ス三月花ヲ發^{ヒラ}ク形百合^{チヤク}花ニ似テ稍小色淡黄
根亦百合ニ似リ花ヒラクニ及テ葉ノ梢^{スエ}鈎藤^{ツヅリ}逆刺^{サシ}
ノ形ヲナス至夏枯^レ今俗呼之編笠^{アミカサ}ユリト云

巴戟天



巴戟天 其大者昔年三月四月分
四脚山谷及白川山生ス三月四月分
巴戟天 其大者昔年三月四月分

紅蕉



巴戟天

俗名 カキノハクチ

四明山谷及ヒ白川山中ニ生スニ三月苗ヲ生ス葉茗^{チヤ}及ヒ
 栲^{カキ}ノ葉ニ似タリ高サ一尺許リ其大ナル者二三尺四月花
 ヲ附形鷹爪^{レタマ}及ヒ金雀^{エニスク}花ノ如シ秋ニ至テ子^ミヲ結フ
 根連珠多キ者ヲ以テ佳ナリトス一種麥門冬^{シヤウカヒケ}ノ葉ノモノ
 アリ

三神天

紅蕉コウキョウ卷七 ロレンシヤウ

高濂草花譜

此即千芭蕉ノ一種近時好事ノ人園中ニ種ルウ其甚盛サカシ
 ナリ夏茂シケリ冬枯カル性最モ寒モトヲ畏オソル舊根フルヨリ生ス苗
 ノ高サ三四尺葉ノ長サ二尺許廣サ五七寸其莖虛軟
 芋イモノ如ク皆重皮相裹根芋イモ魁カシラノ如ク青色莖ノ末スニ花
 ヲ着ク色紅タイマツノ火炬カシラノ如シ本草綱目李時珍曰紅蕉葉
 瘦ヤセテ蘆アシ若クサニ萎ルイス花ノ色正紅サクロ榴サクロ花ノ如シ日ヒニ一兩葉
 ヲ折ヒラク其中一點鮮綠アリ愛スヘシ春開キ秋ニ至テ
 盡ツク猶カクハシ芳カクハシ俗美人蕉ト名ツク

芭蕉本



藁カワ本ホン

和名 サハソラシ

今花肆及ヒ人人家エンテイニウ庭植之ウ初春フル舊根子ヨリ苗ヲ生ス
 葉ヒヤクシ白並ニ似テ軟小ヤ光沢アリ又水芥セリノハ葉ノ如クニ大ニ
 高サ二三尺其葉クキ莖ヲ拂イタヒテ生ス五六月白花ヲ開ク
 蛇床花ヤフレラミノ如シ七八月實ヲ結根紫色又一種俗ニ和
 ノ莖葉本ト稱スル者アリ是則馬芥ムニセリニ混同スヘカラス

及巴





及巴 ギウイ フタリレヅカ

諸列山谷陰処所在ニアリ春初苗ヲ生ス高サ一尺許其
 艸葉樹蘭ニ似テ長大一莖ヲ又キ莖頭四葉參差
 二附三月中心ニフノ穂ヲナシ白苞ヲ開ク下ニ垂レ狀小
 瓔珞ノ如シ或ハ三四穂ヲ生スル者アリ又俗ニ吉野ヨシノ静シヅカト
 呼フ者アリ形状カタチ分別ナシ但タ苞異ナルノミ

金萱花



甘薺

俗亦カニズイト云

城列伏水^{フシミ}澱^{ヨト}及^カ知^カ々道ノ傍原野川^カ沢ニ多クアリニ
 月苗ヲ生ス高サニ尺許莖葉^{トウタイ}沢^カ漆ニ似テ中空ク白
 將水アリ大戟ニ比ス^カ色淡緑ニ其根皮外^{ソト}赤ク内白
 ク連珠ヲナレ實^カ重ナルモノヲ佳トス一種^{ハチヤカニズイ}花甘薺ト云者
 アリ莖葉異ナラストイヘ^カ根状大ニ異ナリ



石棗

金萱花

キンクンクハ
ゼンテイクハ

花史左編

此々家園多ク種之ヲ春苗ヲ生ス高サ一二尺葉萱艸
ノ如クニシテ四五月中心莖ヲヌキ莖頭莢花ヲ開ク
仙茅ニ比スレハ稍大ナリ萱草ト混同スヘカラス

金萱花

樟牙菜



石棗 セキソウ

山茱萸

古今醫統

樹高サ一ニ丈春間每枝節ニ對シテ苞ヲ吐ク折テ數十ノ小
 花攢簇深黃樹ニ滿ツ觀ルニ夕ヘタリ花事畢テ葉乃チ生ス
 形チ杉柳ニ類シテ尖長鋸齒ナレ葉文紊レズ巔ニ朝ス背ニ
 少褐癍アリ秋冬實熟ス朱紅色大サ桃葉珊瑚ノ如ク三五
 葉間ニ下垂ス中ニ稜核アリテ半含春核ニ似タリ

樟牙菜 シヤウゲサイ ホタル草

近道諸山徃々有之二月ニ嫩苗生ス葉牛尾菜ニ似テ
ヤハラカ 柔ニシテ滑沢アリ根皮灰黒色五月ニ碎ナル黄
テラ 花ヲ開ク匪葉ノ柴胡ノ如シ本艸綱目ニ所謂竹葉
サイコ 柴胡此ナリ

黄芩



ワウゴン
黄芩

ヤニヒ、ラキ

今^レ芩^ハ肆^ノ及^ビ人^ノ家^ノ苑^中ニ植^フ苗^宿根^{ヨリ}生^ス高^ク
サ^ハ尺^餘莖^粗サ^筋ノ如^シ葉^青變^玉艸^ニ似^テ毛^{アリ}
叢^生ス亦^ハ醉^魚艸^ノ莖^葉ニ似^テ細^小五^六月^紫芩^カ
ヲ開^ク根^黄色^羊蹄^大黄^ノコト^シ長^サ四^五寸^回根^多
中^空ナリ外^黄ニテ内^黒ニ新^根ハ多^ク内^實ス

仙人脂甲蘭



遠志



仙人脂甲蘭

ナゴラン

天台方外志

本琉球ヨリ出ツ苗高一尺許茎鷓鴣蘭ニ似テ葉ノ形角蒿葉ノコトシ闊大厚滑ナリ五六月蒼ク着吊蘭ニ似テ色蒼白ナリ今雲州ニ有之

山人胡甲蘭

花苦苣



遠志

ヒノバキ

コグサ

天台山及ヒ諸列山谷ニ多ク生ス二月苗ヲ生ス高
 サ一尺ハカリ葉石血ニ似タリ三月淡紫ウスムラサキ花ヲ開ク
 根徐長郷ニ似テ稍長シ又紅花者アリ一種大葉者
 黄楊葉ニ類ス

花苦苣

アサキク
キクダサ

救荒本草

人家園圃好事者多栽之苗冬経テ長生ス

高サ四五尺茎細ク柔ニシテ蔓延スル如ク葉苦

菜ニ似テ光沢ナシ青色ニ淡碧ヲ帯フ初生莖

梢ヲ抱毎葉攢挺葉ヲウカツ形ノコトシ四五月葉間ニ

紫碧花ヲ開ク初テ綻ルトキ野菊ノコトシ朝ニ開キ夕ニ

萎ム木槿花ノ如ク此草葉刻缺深キ一他草ニ甚

異ナリ

由跋



由跋^{ユバツ}

ムサシアブミ

唐本州蕪茶曰由跋ハコレ虎掌新根半夏ヨリ大ナル^{ヲヒ}
 一二倍回畔^{イニタ}未子^{ミコ}芽アラス其宿根^{フル}ハ即チ虎掌ニ
 今按スルニ由跋初生天南星ノ葉ニ類シ三葉ニシテ甚^{オホク}
 光沢アリ四五月份花ヲ開ク又南星ニコトナル^{ナリ}ナシ根四
 扁ニシテ肉白シ

大茴香



大苗香タイウイケツ

古名クレノヲモ

今テ處々有之人家園圃多種宿根ヨリ深冬ニ苗ヲ生
 シ叢ヲナス夏ニ入テ高サ七八尺莖粗ク大筆管ノ如シ傍
 ニ淡黄袴葉ハカニハアリ莖ヲ抱テ生ス葉細蓬ノ葉ニ似テ極
 テ長シ絲髮ノ状ノ如シ袴葉ノ間又枝エタヲ分チ生ス梢頭花
 ヲ開ク花頭傘蓋カサノ如ク黄色子ヲ結フ麥粒ノ如シ一種
 小葉ナル者ヲイノンド蒔蘿シラト名ク

大苗香

秦艽



秦艽ケンショ ハカリクサ

比叡山及大原道傍ニ多クアリ其苗葉附子トリカブト鳥頭トリカブト及
牛扁ケンノセウコ石龍芮タカラシノタクヒニ似タリ高サ尺餘七八月淡
紫蒼ヲヒラク形鳥頭ノ花ニ似テ稍ヤ小ナリ其根羅
紋交斜ヲナス一種黃花ヲ發ク者アリ

單州漏蘆



煙草



單列漏蘆

夕ハウキ

天台山及白河鞍馬貴船山谷ニタタクアリ苗葉地ニ就
 テ叢生ス葉白屈菜ニ似テ青ク勁ク高サ四五尺六七
 月葉中莖ヲ攢イダレクキノ上ニ花ヲ開ク淡紫色
 或ハ紅白色刺薊花ノコトシ深秋ニ枯

煙州エンシウ

タバコ

秘傳花鏡

本ト蠻國ハンコクヨリ出ワ慶長ノ頃始テ崎陽サカサキニ栽ウユ今ノ滿
 天下ニ栽播ウエホトス其苗茎高サ三四尺葉ハ錦文大黃ニ
 似テ稍長シテ光沢アリ又木香ニ似テ茎ニ白毛アリ六
 七月ニ花ヲツク地黃及ヒサ之麻ノ花ニ似タリ色淡紅或
 ハ白色秋ニ至テ殼ヲ結フ泡桐子ノ如クニシテ内ニ細子アリ
 七八月ニ採リ乾シ四方ニ貨賣ス

細辛



細辛

ヒキノヒタク弁

諸列山谷^ル々ニアリ春初^{スル}宿根^ノヨリ苗ヲ生ス高サ四五寸
 其葉杜衡ニ似テ斑點ナク茎柔ニシテ一茎^ハ釵ノ股ノ如ク
 ニノ葉ヲツク又茎葉ノ間^ニ鐔ノ内蘆^ノ頭上ニ於テ地ニ貼テ
 紫花ヲ生ス其花見ルニ似テ見ヘス暗ニ實ヲ結フ豆ノ大
 サノ如ク其根細ク直クシテ色紫ナリ味極テ辛者ヲ真
 トス大抵能杜衡細辛ヲ乱古^ヘヨリ已ニ然リ

細辛

玄參




玄參^{ゴジン}

クロクサ

近道處々山谷ニアリ三月苗ヲ生ス其葉^コ脂^マ麻ニ似テ長
大細毛アリ兩々相^ア值^フフ莖方ニシテ高サ四五尺六七月青
碧色ノ花ヲ開ク八月子ヲ結フ又紫花ノ者黄花ノ
者アリ

山慈姑





人
北
浸

山慈姑 サシコ 俗名アミナ

近道山中湿地及假寐芝^{カリ子}ニ有之冬月葉ヲ生ス綿菓兒^{サニタイカサノ}
 葉ニ似テ緑色苗高五七寸二月莖ヲ抽箭幹^{ヤガラ}ノ如シ莖ノ
 端花ヲ開ク此紫色形小山丹花ノ如シ又有白色紅色者
 四月初ノ苗枯其根状慈姑^{クモ}ノ如シ故ニ名ク

山慈姑

苦麻其臺



人參^{ニジン}

カノニケクサ

クノ井

諸列陰湿山谷ニ多ク生ス二月苗生ス小ナル者ハ高サ一
 尺許三桮五葉ウユキ五加ノ葉ニ似タリ年久者ハ五桮七
 桮ニ至リ四五尺許三四月莖頭ニ小白苞ヲ開ク秋ニ
 至テ子ヲ結フ生ハ青ク熟ハ紅ナベニアキ海紅豆ノゴトシ冬ニ至
 リ苗葉枯ル其根直根或ハ竹節連珠ナルモノアリ莖
 葉花實コトナルナシ

白朮



苦^ク麻^マ臺^{タイ}

タムラサウ

救^ク荒^マ野^ノ語^ゴ

今^{イマ}近^{キン}道^{ドウ} 処^{トコロ}々^々山^{ヤマ}野^ノニ多^{オホク}ク有^{アル}之^ニ 初^{ハツメ}春^{ハル}ニ苗^{コメ}ヲ生^ハス高^{タカク}サニ三^{サン}尺^{シツ}方^{ハタ}茎^{スエ}節^ノニ對^{マシ}シテ葉^ハヲ生^ハス 升^{ミツ}麻^マノ葉^ハニ似^ニテ柔^{ユカク}軟^{カン}面^{メン}青^{アヲ}皆^ハ紫^{ムラ}秋^{アキ}ニ入^イテ花^ハヲ開^ヒク紫^{ムラ}蘇^ソ花^ハノ状^{カタ}ノ如^ニシ色^{イロ}紫^{ムラ}碧^{アヲ}一^{ヒト}種^{シユ}白^{シロ}花^ハノ者^{モノ}アリ 俗^{ソコ}ニ羊^{ヒツ}艸^{サウ}ト呼^ヨフ

木 ビョウ

ヲケラ

諸山山谷ニ多クアリ春苗ヲ生ス葉ナツキ 椴ナツキ 及ヒ棠ナシ 梨ナシ 葉ノ
 コトシ茎ヨモキ 蒿クキ ノ幹ノコトク青赤色高サ二三尺夏アヒス 秋ノ交
 蒼ヲ開ク小刺ヒメアサミ 薊ノコトク蒼色黄白又淡紅ナルモノアリ又
 三葉五葉ナルモノアリ

白木

