



門二16  
號249  
卷4

花彙



草之四

觀音草

賢曹都尉

黃德祖

苦蕒菜

迎陽花

瞿子草

既濟公

玉金

金粟蘭

三葉白艸

紫參

蛇頭草

荷包牡丹

細絲藤



早稻田大学 図書館  
貯 36. 10. 13 庚  
藏 書

觀音草



百條

玉遂

蕓菜

紫果

地蕓木

瑤池絳節

川蜀葵

長鼓草

藿菜

布瓜

透骨草



ギョクゴン  
五金

ウゴン

名醫指掌圖

今京師往々コレヲ植フ三四月苗ヲ生ズ宿根フル子ヨリス苗高サ  
三四尺数葉叢ヲナス蘭ダン蕉ドクノハ葉ニ類シテ長ク淡綠色ナリ  
六七月葉下ニ花ヲ出ス形チ赦肺キョトウ候ニ類シテ甚ハ大ナリ  
籜葉無数穂ヲナス鱗ウロコ甲ノ如シ凡ソ尺許青白色毎葉  
各一花筒子黄色性最モ寒ヲ畏ル冬月ハヤク暖處ニ収  
メ霜雪ヲ避ヘシ然ラザハ朽ヤスシ

腎曹都尉



金粟蘭



腎曹都尉 ジンソウトイ 胡盧巴

藥譜

本邦ニ産セス近來清種ヲ傳ヘ春月下種ス長ジテ苗高サ一尺  
 以來柔軟ニシテ偃卧シヤスシ三葉一蒂差互シテ生ズ胡枝子葉ニ  
 類シ最小ニシテ淺齒アリ又鶴頂州葉ニ似テ長シ夏月葉間ニ  
 小花ヲ開ク每葉一萼四瓣五出ニシテ黄白色ナリ花謝シテ莢  
 ヲ結ブアツキノサヤ小豆莢ニ類シテ扁小長サ三寸許莢末尤纖細ニシテ衰  
 花ソノ端ニ貼ス内子亦扁小ナリ大サ灰緑ノ如シ

キンゾクラン  
金粟蘭 チヤラン

致富奇書

種異邦ヨリ来ル性々コレヲ栽テ盆玩ト為シ以テ國香ニ伴ナ  
 フ四時青翠ナリ然レモ甚ク寒ヲ畏ル保護ヲ謹サレハ萎  
 槁シヤスレソノ大ナルモノハ高サ六七尺ニ及ブ綠幹葉ヲナスヤ、  
 柔細ニレテ藤蔓ノ如シ扶竹條ニ頼テ始メテ直シ毎節腫凸ソノ  
 葉兩々相當リ綠色深クシテ邊齒アリ宛モ艸魁葉ニ類ス  
 春中更ニ新葉ヲ發シ六七月葉間ニ穗ヲ出スコト寸餘毎  
 穗數又アリ金粟ソノ上ニ布ク地茶穗様ニ髻カ髻タリソノ香  
 充馥郁トノ室ニ滿ツ

黄德祖



黄德祖

イカリソウ

宛委餘編

京北諸山背陰ノ地ニ多ク生ス仲春苗ヲ發ス高サ五六寸許凡ソ一幹三桠每桠三葉ソノ幹最モ堅澤ニシテ微紫ヲ帶フ桠下別ニ二枝ヲ抽テ數莖群ヲナスソノ花二重ニナ出大サ寸許濶葉外ニ承ケ筍瓣内ニ彎弓ス瓣根頓ニ濶クシテ金粟ヲ包ム儼トシテ倒錨状ノ如シミナ淺紫色ナリ又白色及ビ淡黄色ノモノアリ老テ纖角子ヲ結ビ莖葉乃チ長茂ス葉ハ山硬<sup>ラニドモロ</sup>及<sup>ヒ</sup>三葉白ノ輩<sup>ラ</sup>ニ類シヤ、狭ク尖勁厚ニシテ卵<sup>グ</sup>圍<sup>ル</sup>微刺アリ面ハ淺緑<sup>ル</sup>ニシテ光リ背ハ淡クシテ小毛アリ

三葉白艸





苦蕒菜



サヤウハクソウカタシロクサ  
三葉白艸 ヲシロイカケ

酉陽雜俎

澤畔水次ニ生ズ陸ニ移レテ亦繁延ス苗高サ二三尺茎幹  
六稜葉ハ牛尾菜葉ニ似テヤ、厚ク紋脈堅直ニシテ氣臭都  
淋藤ニ類ス五月ソノ巔葉白色ニ變スルヲ天蓼ノ如シ餘葉  
ナヲ青クシテ變ゼズソノ花穂ヲ成ス龍頰穂状ノ如ク長サ數  
寸白色ナリ根旁白筋ヲ引キ甚ハタ鱗繁茂ス九畹菜、  
州ノ葦ノゴトシ

苦蕒菜 クシヤサイ ヲミナヘシ

古今醫統

山中多ク産ス初春苗ヲ宿根フル子ヨリ登ス地ニ布テ叢ヲナス葉  
 ハ單州漏蓋ニ類シテ小ニシテ淺綠色ナリ漸ク圓莖ヲ擡ズル  
 三四尺兩葉節ニ對ス梢葉スノハハヤ、細狭ニシテ略半ホソク草葉ニ似タリ  
 六七月枝端ゴトニ花サク數百攢簇シテ繖アソニルノ如シ五出碎小ニシテ  
 黃色ナリ小實ヲ結ブ圓扁輕薄ソノ白花ノモノハ莖葉ヤ、異  
 ナリ一種賀越地方山中ニ産スルモノハ葉圓カニノ五尖アリテ俗呼  
 ノ蛙手カイデ葉ニ類ス花亦黃色觀ニ堪タリ

苦蕒菜

紫參





迎陽花

紫參<sup>シレン</sup>

ヤナギソウ  
イブキトランオ

江州伊吹山中ニ多ク産ス春宿根ヨリ苗ヲ發ス數葉葉  
ヲ作ス猪耳<sup>キレク</sup>葉葉ニ類シヤ小ニシテ尖峭ナリ綠色面深ク  
背ハ淡シソノ柄長クシテ紅紫色ナリ四月ニ莖ヲ抽ツ高サ  
一二尺ソノ葉互生ス更ニ尖細ニシテ幹ヲ包ム<sup>タテ</sup>葉<sup>イ</sup>族ノ如  
穂ヲ莖頂ニ生ズ長サ二三寸碎花密鋪ス皆十六出ニシテ  
白色形チ水蓬花<sup>ハブテモツラ</sup>ニ類ス黄褐莖<sup>イ</sup>コレヲウクソノ子花中ニ  
熟ス三角ナリ亦相似タリ

蛇頭艸



迎陽花

ヒツカアアロヒ  
ヒグル

秘傳花鏡

處處園圃ニコレヲウフ春下種シ即チ苗ヲ生ズ漸ク長シテ  
直上ス苗高サ丈許ニ及フソノ葉互生ス白莖及ヒ紫麻ノ  
葦ニ類シテ濶大尖峭ニシテ槎牙アリ淺綠色六七月莖頂  
ニ只一花ヲ開クソノ形チ隱逸花ノ如ク甚ハダ大ニシテ尺ニ  
幾シ濶瓣單葉色黄ナリ中ニ大心アリ小筒花數百充滿  
スミナ黄青色ニ此花ノ子ニ傾テ旁ニ向フ諸花ニ異ナリ

蛇頭花

蛇頭州 シヤトウサウ マレサウ

藥性奇方

四邊山谷背陰多クアリ三月宿根ヨリ苗ヲ生スタ、一莖直  
上ス高サ三ニ尺葉互生ス凡ソ一梗兩極五七葉分布シテ瓜ノ如  
シ形チ鬼肉ユシニヤク葉ニ類ス三四月花ヲ生ス乃チ莖梢ニアリテ一葉  
ヲ生ズ匙頭サシノカシラノ如ク尖リ長シ上六圓カニ長心ヲ蓋ヒ下ハ莖ヲツンデ  
脩房ムサシメヲナス由跋ムサシメ花ノ形ニ似テ青白間道ニハサアリ秋ニ至テ外房  
黃腐シテ内心漸ク長大ナリ紅朱ベニ疊々トシテ穂ヲナス樟柳子ヤニホウ  
ニ彷彿ス、夕觀ルニ堪ナリ莖幹淡綠色ニメ白斑アリソノ紫糸、  
斑ノモノハ斑杖ナリ

田ノト

醫目子艸



荷包牡丹



エイシサラ  
醫目子草 メホウキ

三月ニ種ヲ下シ四五月ノ交リ乃チ生ズ苗長シテ高サ尺餘  
 方莖葉若<sup>コホウツキ</sup>藏葉ニ類シ兩々相當リ枝モ亦相對ス莖葉  
 淺綠色清香十歩ノ外ニ聞フ五月莖梢コトニ穗ヲ生ズ長サ  
 三五寸小淡紫花ヲ開ク或ハ白色五七<sup>葉</sup>ノゴトニ層ヲナス  
 一穗凡ソ十餘層アリテ石香葉ニ似リ皆<sup>葉</sup>莖上ニアリテ花  
 ノ下ニ垂ル六月子ヲ結ブ蕪子<sup>ノミ</sup>ノ大ノ如ク黒色光アラズ  
 葉莖及ビ花ニ毛茸アリ

既濟公



荷包牡丹 カハウホクタン ケンサウ

花史充編

人家多クウフ初春苗ヲ生ス高サ一ニ尺許葉ハ富貴花  
葉ニ似テ最モ小ニシテ粉綠色ナリ又大葉ノ滴金卵エンゴサクノ如クニシテ濶  
大ナリ三月ニ花ヲ開クソノ枝ツ子ニ偃垂ス十餘花連綴シ下  
ヨリ次ヲ以テ開ク形チ圓扁ニシテ粉紅色モイロ旁ニ兩耳翻リ上ル乃チ  
瓣尖ナリ下ニノ白舌ヲ垂ル中間ニ藍色アライロノ點アリ表裏相  
ヒ對シテヤ、高ク起ル



細絲藤

既濟公 キセイユウ アハボ  
ミツフテ

夏物異名

山谷背陰樹下ニ多ク生ズ春苗ヲ宿根ヨリ發スソノ葉地  
錦ニ類シテ花齒アリワ子ニ三枝九葉一梗ニ結シ根頭ニ叢  
生ス淺綠色ニノ堅滑ナリ夏ニ入テ漸ク幹ヲ抽ズルコト尺餘  
秋ニ至テ半以上小花穂ヲナス五出ニシテ紅白色ナリ花  
中白鬚類ヲ吐クコト多シ葉落テ愈盛ナリ略小米穂ニ類ス  
衰ヘテ後小角子ヲ結ブ一種肥大ニシテ葶ノ高サ三四尺ニ  
及ビ數枝ヲワカフモノアリ皆十霜威ヲ畏レテ萎萎ス



細絲藤 サイシトウ カノイモ  
トシボノチ

救荒本草

藤本ツルダテノ葉長シ後大ニシテ缺ケ前漸ク狭ク尖レリ排風葉ニ  
似テ厚澤ナリ對生シテ綠色深シ莖葉ヲ断ハ白乳シロキシルアリ六七  
月葉間ニ小花ヲ放ツ尖葉五出粉紫色ウスムラサキニシテ深斑アリ九  
ノ十餘花攢ツテ小穂ヲナス別ニ莖ヲ抽テ實ヲ結フ一頭尖  
テ知微老實ニ類シテ大ナリ長サ三四寸ノ殼青紫色鬆軟  
ニシテ痲癩イボアリ殼中ノ白絨シロキ長サ寸許潔白ニシテ銀線ノ如ク  
極メテ纖脆ナリ一種年ヲ経テ枯槁セサルモノアリ葉厚シテ  
色サラニ深シ

百條



ヒヤクビヤウ  
百條 百部

苗高サ尺餘方茎ニシテ線稜アリ藤蔓ヲ作サズ葉形楯尖  
光アリテ紋脈堅直ナリ凡ソ十餘層毎層四葉ニシテ地紅苗  
ノ如シ一二層ハ葉ナクシテ蒼ヲ生ズ餘ハミナ葉上ニ花ヲ生ズ上ニ  
向フテ開ク四出ニシテ反卷シ五蕃<sup>サイレン</sup>絲<sup>シ</sup>蒼形ニ類ス嫩綠色ニ  
花内<sup>ムラサキ</sup>檀色深シ中心ニ細長四葉ヲ吐キ高ク花上ニ出<sup>テ</sup>末ヤ開テ  
四布シ嫩黄<sup>テ</sup>蕊ヲ包ム根形万年松<sup>テ</sup>ニ似タリ黄白色ナリ一種  
和産藤生ス葉大ニシテ尖長ナリ花モ亦夕時ヲ異ニス

川蜀葵



川蜀菴セニシヨクキ天ゴシクハ

汝南圃史

三月子ヲ下ス長ジテ高サ三ニ尺許圓幹長葉頗ガラツクフル糙澁シノ葉互生ス根葉モトバノ形チ四五尖アリテ壽キクノハ客葉ニ類ス梢葉ハ九シロナ畹菜葉ニ似タリ幹ニ近シテ兩尖ヲナス皆邊キレヨミ齒アリ綠色深シ七月葉間ニ五出ノ花ヲ開ク皆倒垂ス形チ錦ゼニアフヒ茄花ニ似テ瓣ヤ、尖リ大サ折ニ錢ノ如シ朱アカレ絳シ色ニシテ五白心脚ニ點ズソノ心突起シテ高く出テ分レテ五葉トナリ黃蕊ソノ間ダニ群スツ子ニ午時ニヒラキ子時ニ落ツ地ニ落テ萎シズシテ錢ノ如シ故ニ又シ夜落金錢子午花午時紅等ノ諸名アリ

玉遂



五キヨクスイ遂

一ヒン子子シシサウ  
一ヒン子子シシスギ

天台山中ニ産ス一根一莖苗高サ三五寸許莖半以上三五枝  
ヲ抽ンテ又々數メヲ分チ短葉ヲ密布ス甚ハダ纖細ナリ  
ソノ色青緑形子刺斗降ムニ類シテ軟小ナリ又石松キノコトウカセニ鬚鬚  
スソノ艸生ナルモノナリ三月枝梢ニ穗ヲ生ズ長サ寸許亦夕  
石松穗ニ異ナラズ冬ヲ凌ヒテ凋マズ

長鼓草



焯菜



長鼓草 チウコソウ ドウクニサウ

郷藥本草

八月ニ種ヲ下シ十月ニ苗ヲ生ズ葉ハ錦竹ニ類シセキチク兩々相値ヒトヒト  
 莖ト共ニ淡粉綠色ナリ明年三四月ニ至リ苗高サ二三  
 尺許葉ヤ潤クシテ綠ヤナギ卿葉ニ似タリ四五月莖末數枝  
 ヲ分ツ枝梢ゴトニ各殼ヲ生ズニナ五稜アリテ御米殼ケニノカラカクチ様ノ  
 如クニシテ極メテ小ナリ殼頭ニ五出紅花ヲ開ク形チ亦錦  
 竹ニ似テテクセニツクミ花謝シテ後チ殼漸ク大ナリ殼内一實ヲ  
 包ム大サ方ホウセンクム豆ノ如シ實内ノ細子大サ早珍珠ノ如ク生青  
 クシテ熟黒シ

蕻菜 カンサイ ワセ

四字通

深山幽溪ニ生ズ人家ニ移レ栽テ繁茂シヤス根ニ根節ネキフシ  
 アツテ陽春雪ニ類スソノ味辛辣ナリ採テ食味ヲ助ク  
 團葉長柄大抵獸須葉ニ似テ小サク微尖及ヒ圍齒キレコミアリ  
 綠色淺シ春時圓幹ヲ抽ヅ或ハ偃卧ス長サ二尺許小  
 葉差互レテ生ズ顛末ニ白花穂ヲナス長瓣ニシテ四葩  
 大サ三四分萼モ亦四ツノ莖纖長ナリ花落テ小角子カクシヲ結  
 フ内ニ細子アリ

葎菜



藿菜

カハミドリ

月令廣義

芎家多ク蒔フ春宿根ヨリ苗ヲ養ス長ジテ高サ三五尺ニ至ル  
 方茎對葉枝梗モ亦相當ル葉ハ龍頭ニ類シヤ、大ニノ尖峭ナリ  
 綠色深ク周圍鋸齒アリテ芬郁タリ六七月枝梢ゴトニ叢花綴穂  
 フナス長サ寸餘肥大ナル者、數寸ニ及ブソノ花凡ソニ様混ジ開クハ負  
 擔<sup>ハシキ</sup>芎ニ似タリ一ハ碎小五出并ニミナ藍紫色頗元靚ルニ堪タリ

紫果





布氏

紫果 シクム ムラサキ

増訂致富奇畚

大和地方多ク藝フ春種ヲ下ス長シテ苗高サ一尺以來葉ハ  
 謝落<sup>ヲゲル</sup>金葉ニ類シテ小ナリ又倍呼ノ琉璃草ニ似リ差互ニテ  
 生ス三月花ヲ開ク梢葉ノ間ニアリソノ形狀圓瓣五出ニシテ  
 内ニ蕊鬚ナシ又琉璃草花ニ異ナルヲナシ其色白シ又粉紅  
 及ビ黄色ノモノアリ下ニ長蔓アリテコレヲ承テ實ヲ結ブソノ  
 形チ圓尖ナリ穆子<sup>ヒハ</sup>ニ類シテ大ナリ秋ニ至テ熟ス黄白色ノ



布瓜

へちま

二月種子ヲ下シ苗ヲ生ズ藤蔓ヲ引テ棚架ニ上ルソノ葉差  
 互シテ生ズ丈<sup>ツキアツキ</sup>紅葉ニ類シテ長ク七九尖アリ周邊ニ細刺アリ  
 莖ニ数稜アリ葉本ゴトニ卷鬚須アワテ物ヲミトウ六七月花ヲ開  
 ク数莖<sup>ガホ</sup>一乃木ヲ同ス潤瓣五出大サ二寸許縷文アリ形チ<sup>ネダ</sup>瓜  
 魚<sup>ガホ</sup>花ニ似テ黄色中ニ黄点此アリソノ瓜長サ一二尺棚間ニ下  
 垂ス深綠色ニシテ細黒斑数條アリ老スルトキハ皮内竹助絡  
 纏<sup>マ</sup>紐<sup>マ</sup>シテ織リ成ガ如シ淡白色ナリ用ヒテ器物ヲ洗フ内ニ数隔<sup>マ</sup>  
 リ小扁子ソノ中ニアリ色黒シ

地蕪木



地蘓木 ダソボク

アカ子

古今醫統

一種草本ノモノ太和地方深山背陰ノ処ニ産ス春時宿根ヨリ苗ヲ發ス一根數莖高サ尺餘藤蔓又ヲ引カズ方莖中空ニシテ粗縷アリ數寸一節每節四葉對生シテ層ヲナスソノ葉圓尖ニシテ臭氣アリ形子藤本ノモノト同ジタハ莖葉滑沢ニシテ澀刺ナキヲ異ナリトス三月莖梢ニ穗ヲ成ス長サ二三寸ニ及ブ上ニ織ヨカクニカ又ヲ分ツテ小花ヲ着ク尖葉六出或ハ五七出相間ル嫩黄綠色中ニ黄莖アリソノ根一科數十條形子細長ニシテ赭黄色亦タ藤本ノモノト同ジ

透骨艸





瑶池絳節

トウコフサウ  
透骨草 ヤマアヒ

本艸原始

山谷背陰及ビ樹下ニ叢生ス苗高サ尺許茎幹ニ稜アリ葉ハ莧<sup>アヒ</sup>藍<sup>ヒ</sup>ニ類シテ周圍<sup>キレ</sup>搓<sup>コミ</sup>牙<sup>コミ</sup>アリ綠色最モ深ク兩々相ヒ值テ生ズ梢葉ノ間ダ亦對シテ細茎ヲ抽ンズ長サ數寸碎花疎穗ヲナスノ花三出ニシテ綠色<sup>サシ</sup>此モ亦夕綠ナリ後チ小青實ヲ結フ圓ニシテ皺皮アリ大サ青椒<sup>サンゼウ</sup>ノ如シ

ヨウチカワセツ  
瑤池絳節 サトウキビ  
サトウダケ

古又物異名

今種子ヲ異方ヨリ傳ヘテ往々ニ植フ春和ノ候トキ窖藏ノ  
舊幹ヲ以テ節々切テコレヲ暖地ニ蒔レハ每節ミナ芽ヲ  
発ス漸ク長ジテ莖ノ高サ五七尺瀟洒タテ候ニ類シテ内實  
ス根上ノ節密ナリ漸ク以テ稍ク疎ナリ長葉莖ヲ累シ  
テ四垂ス形チ蘆トウキビ稷ニ類ス都テ花實ナシ性寒ヲ畏ル  
霜前根ト抄コズヘトヲ伐リ去テ窖藏ス

