



補


廣類願體俚諺鈔

前集  
卷七

6-9  
222  
8



門 9  
號 822  
卷 8



增補廣類願體俚諺鈔卷七目

第

醫藥章

二葉

八段

附錄倉卒救人醫術

六葉五十二條

願體集和歌卷七

切

增補廣類願體俚諺鈔卷七

第一 醫藥章

○人皆人參ハ能人ヲ補スルヲ知テ亦能人ヲ害スルヲ知ラス。貴介ノ家ニハ平昔人參ヲ用テ。淫慾ヲ縱ニス。一旦病生ズルヲ有時ハ。即疑テ虚シタルト思ヒ愈人參ヲ用ユ。因テ大寒大熱俱ニ伏シテ内ニ在リ。始人參ヲ以テ。病ヲ醫シ。既ニ藥ヲ用テ。人參ヲ醫ス。本病ハ醫スベケレ。凡。人參ノ病ハ醫シ難シ。是兩病ナリ。扁鵲ト云フ。凡。其手ヲ措フナケン。慎之慎之。○間暇ノ時ハ。醫書ヲ看ルベシ。醫書ヲ看ル時ハ。病スル人ニ遇テ。縱敢テ方ヲ立テ。藥ヲ製セス。凡。亦能衆說ノ

是非ヲ定ム。茫然トシテ知ラス。惟性命ヲ醫ニ聽スルニ勝ランノミ

○一病ニ一藥アリテ治スベシ。一症ニ一方アリテ療治スベシ。常ニ病アル者ヲ見ルニ方ニ遇難シ。方アル者ハ病ニ遇ズ。予謂ク奇方頗多シ。經驗者縱世ヲ濟ノ心アリ。凡ソ能人ノ僂說ニ逢シ。吾意ニ一廟宇ヲ擇テ其門ニ書シテ曰。施藥ハ方ヲ施スニ如ス。凡ソ効驗ノ藥方アラバ。其ヲ抄寫明白ナラシメ。實ニ痾肉ニ貽シ方アル者ヲシテ。以テ利濟スルヲ得。病アル者ハ。沈痾ヲ免ルベカラシム。久アツテ秘方ヲ彙集シ。人々皆某處ヲ知ラシム。症ヲ檢ヘ用ヨ。此亦人ノ疾病ヲ恤ノ一端ナリ。

願クハ我ト志ヲ同スル者。法ヲ設ケテコレヲ行ヘ

○施藥ノ一節。醫ヲ擇シ主トス。若シ醫藥ノ的當スルヲ明シテ。人ヲ利セバ。最大ナリ。尙止施藥ノ名ヲ沽テ庸醫ヲ以テ。事ニ任シ。脉ヲ診ミ視ル。勿忙ニ藥ヲ用ル。草率ニス。其過タル。甚シ。病アル人ハ。醫師ヲ擇シ。最モ肝要ナリ。醫明ニシテ。藥相應スル時ハ。能病ヲ治シテ。人ヲ救フ。廣大ナリ。若シ醫明ナラスシテ。藥相應セサル時ハ。只一貽ノ藥ニテ。人ヲ殺ス。アリ。若シ覺ナクシテ。醫ヲナシ。言語ヲ以テ。人ヲ哄キ。亂ニ藥ヲ施バ。其罪甚重シ。醫ハ原人ヲ救フベキ者ナルニ反テ。人ヲ殺スハ。是皆大胆ノ致ス所ナリ。未ダ覺アラサル醫ハ。速

二醫ヲ休テ。別ノ管ヲアスベシ。若然スニハ。人ヲ傷ル  
多クシテ。必ス其報ヲ蒙ラン  
○人謂ク上等ノ人ハ。病無シテ。藥ヲ服ス。中等ノ人ハ  
病ヲ見テ。藥ヲ服ス。夫無病シテ。藥ヲ服スル者ハ。原預  
滋補ヲナサント欲スルノミ。殊ニ知ラズ。滋補ノ當サレハ。  
ソレニ因テ損アルコト甚多シ。即心ヲ補スルカ如キ。若火  
太タ旺スルトキハ。肺ヲ傷ル。肝ヲ補シテ。若木過盛スル  
時ハ。脾ヲ傷ル。地黄丸胃弱キ者ハ。則臑隔ス。參朮湯氣  
滯ル者ハ。則滿中ス。全ク補瀉宜キヲ得ルニ在テ。左ニ  
益アリトス。藥ヲ火酒ニ浸スガ如キニ至テハ。亦數種アリ。  
惟黃酒糟燒ハ用ベシ。此ヨリ外。白酒糟燒ハ尙麩麩

ノ良ナルコトヲ嫌フ。何況ヤ大麥黍秫ノ類ハ。皆川鳥草  
烏麻黃桂枝等ノ類ヲ用テ。麩麩ヲ造爲強テ制シテ  
酒ト成ス。人ヲ損スルコト憂ニ甚シ。夫病ヲ見テ。藥ヲ服ス  
ルカ若キモ。亦造次ニスベカラズ。必暫耐ルコト須臾シ。中  
ヨリ外ニ達スルヲ待バ。病症了然タリ。若小キ恙ニシテ  
苦茗ヲ啜テ。胸ニ滯リ。寒ニ薑湯ヲ啖ヘルカ如キハ。煩勞  
ヲ省キ。飲食ヲ節シ。煖ニ衣。靜ニ臥ハ。或ハ藥ヲ用スニ  
テ愈ベシ。若果シテ愈スニバ。再ヒ明醫ヲ延テ。コレヲ視  
セヨ。古人云。不藥得中醫ハ。藥ヲ用ヒカルニハアラス。醫  
師ノ悞テ藥ヲ投與ヘンコトヲ恐ルノミ  
○小兒ノ痘症。順逆危險ノ分チ。有トイヘ。凡實ニ寒熱

虚實ノ異アリ。大凡發熱シ。點ヲ見ルノ時。獨保護スル  
ノミニアラス。禁忌ヲ要トス。全ク門ヲ分ク。類ヲ別テ。  
療治スルニアリ。若熱症ニ安ニ辛燥ヲ用。寒症ニ悞テ  
黄芩。黄連ヲ投。虚ニ則分解過度シ。實ニ則補劑輕シ  
ク投バ。掌ヲ反ノ間ニ。變患立處ニ現ル。人ノ父タル者  
ハ。平時理ヲ明ニシ。痘疹ニ精キ。醫人ヲ尋子訪。預交  
好シナシ。時ニ臨テ。コレヲ延ベシ。庶ハ事ヲ悞フナカラン  
コトヲ。若未ダ真ニ預。明醫ニ見ルコトヲ知ラス。直ニ時ニ臨  
ニ至テ。他人ノ吹薦ニ聽セバ。事ヲ悞ルコト多クラン  
○金汁ノ一種之ヲ購ニ重キ價ヲ出スト云ヘ。凡。究竟  
真偽辨シ難シ。因テ糞清錢ヲ値ンコトヲ思ハ。其歲月

ノ久シキヲ以テスルニ過サルノミ。人多ク略シテ置ス。毎  
年數壘ヲ收メ貯ヘシメ。澄清ノ日ヲ待テ。廣ク利濟ヲ行  
フ。受ル者。其假カト云フヲ慮ラス。與ル者モ。其惠ヲ傷  
ズ。亦何ゾ憚テ。爲サルヤ。是ニ於テ。世ノ善ヲ好ム者ニ  
數十ノ壘ヲ收メ藏サンコトヲ勸ム。毎年臘月ニ新ヲ以  
テ。舊ニ易ハ。取用ルコト源々タリ。獨痘症ノ要藥ノミニ  
アラス。更ニ一切ノ毒ヲ服スルヲ救フ。此ヲ以テ。費ハル  
ノ惠ヲ推廣ハ。未ダ必シモ人世ニ小補ナクンバアザサル  
ノミ

○每ニ醫書方論ヲ閱スルニ。甘草ヲ稱シテ。國老トシ。太  
黄ヲ將軍トシ。蜈蚣ヲ天龍トシ。蝸牛ヲ海羊トシ。水片

ヲ腦子トシ。牛黃ヲ丑寶トシ。乳香ヲ薰陸トシ。牽牛ヲ  
 黑丑トシ。天麻ヲ獨搖州トシ。冬青ヲ女真トシ。實枸杞  
 ヲ仙人杖トシ。羌活ヲ長生草トシ。人乳汁ヲ蟠炎酒ト  
 シ。土茯苓ヲ仙遺糧トス。一匙尖ヲ方寸ヒトス。一復時  
 ヲ一對週トシ。些須ヲ刀圭トシ。少許ヲ一宇トス。諸如  
 此類一ニシテ。足ラス。但本草原別名アリ。今取用  
 テ。俗ニ通ズル一在ルヲ貴ブ。若意ヲ立テ。奇ニ稱ラシ  
 一ヲ圖ラバ。人ヲシテ糊塗解セサラシメシ。危急ノ際事  
 ヲ悞ル一淺カラス。且名ヲ書スル急救ノ良方ハ簡テ  
 奇方ヲ優ス。皆速ニ其効ヲ取テ。以テ人ヲ救ント欲  
 スルナリ。若疑ヲ用テ。名色ヲ難スルニ及ンテハ。豈名ニ

命スルノ意ト相悖サランヤ。余謂ク獨字意淺近ヲ要  
 ムル一ヲ務ルニアラス。卽藥品ノ是ニ似テ非ナル者  
 亦當ニ辨別スベシ。卽象貝。川貝ニ類シ。桔梗人參ニ類  
 シ。烏頭。附子ニ類シ。萎黃鬱金ニ類シ。艸斛石斛ニ類  
 シ。撫芎川芎ニ類シ。小艸遠志ニ類シ。砂仁蔻仁ニ類シ。  
 西朮木香ニ類シ。皂刺鉤藤ニ類シ。樹枝ヲ採テ。桑寄生  
 充。醃松梢菴蓉ニ類シ。升潮腦水片ニ入レ。蒜ノ汁ヲ搗  
 テ。阿魏ニ和シ。荔枝ヲ研テ。以テ麝香ヲ攪。松脂ヲ染  
 テ。以テ血竭ニ代。廣膠ヲ熬テ。以テ阿膠ニ代。白鹽ヲ  
 煉テ。以テ秋石ヲ亂リ。古壙ノ石灰ヲ。龍骨ト云。花粉ノ  
 末ヲ膽南星ニ混スルカ如キ。種々偽リ襍ルヲ以テ。悉

ク擧カタシ。若<sup>レ</sup>真偽ヲ察セズシテ。悞テ之ヲ服セバ。焉<sup>ハ</sup>能<sup>ク</sup>痲<sup>ヲ</sup>療<sup>セ</sup>ン。又藥中ヲ引カ如キ。生薑ヲ幾斤ト寫<sup>カ</sup>燈心ヲ幾根ト寫<sup>カ</sup>。此<sup>ニ</sup>者ヲ謂<sup>フ</sup>ニハ。須ク分兩ヲ寫<sup>カ</sup>。是トスベシ。蓋片ニ厚薄アリ。根ニ長短アリ。過ト不及ト均ク効ヲ取リカタシ。再藥ヲ煎スルガ如キ。宜ク各藥ハ各銚ニスベシ。他人ト同ク混雜スベカラス。恐クハ彼煎剋<sup>カ</sup>削<sup>カ</sup>。我煎補益<sup>カ</sup>。彼煎寒涼<sup>カ</sup>。我煎温煖<sup>ナ</sup>。ラシ<sup>コ</sup>。豈大ニ反スル所アラザランヤ。譬<sup>ハ</sup>酒壺ニ茶ヲ沖ガ如キ。人ヲ醉シメスト云ヘ。凡酒氣ヲ免<sup>レ</sup>難シ。二藥<sup>ノ</sup>併<sup>シ</sup>テ。人參ニ附<sup>ル</sup>。

附錄倉卒救入醫術

○余素ヨリ金汁ヲ蓄<sup>フ</sup>。即<sup>チ</sup>葉<sup>ハ</sup>專<sup>ラ</sup>痘門熱症ヲ治ス。

屢<sup>ニ</sup>砒霜ヲ服スル者アリテ。之ヲ索ル<sup>ト</sup>甚<sup>ク</sup>多<sup>ク</sup>シ。常ニ金汁偏<sup>ニ</sup>僻<sup>ニ</sup>ノ處ニハ。一時ニ覓<sup>ヘ</sup>カタカラシ<sup>コ</sup>。慮<sup>ル</sup>。故ニ友人ニ遇<sup>テ</sup>。一方ヲ相傳<sup>フ</sup>。之ヲ用ル<sup>ニ</sup>効ヲ取<sup>ラ</sup>スト云<sup>フ</sup>。ナシ。故ニコレヲ刊<sup>ス</sup>。惟速<sup>ニ</sup>天下ニ告知<sup>シ</sup>メサラシ<sup>コ</sup>。ヲ恐<sup>ル</sup>。凡<sup>ソ</sup>客舟旅舍<sup>ニ</sup>。此集ヲ携<sup>ヘ</sup>ン者ハ。此方ヲ將<sup>テ</sup>。大ニ壁<sup>ニ</sup>書<sup>シ</sup>テ。人々ヲ示<sup>シ</sup>テ。コレヲ知<sup>ラ</sup>シメバ。乃一得<sup>ノ</sup>處也。○細篩<sup>ノ</sup>真菜豆<sup>ノ</sup>粉四兩。細篩<sup>ノ</sup>淨黃泥四兩。生鷄蛋清九箇。三色共ニ一處ニシテ。菜豆ヲ冷水ニ浸<sup>シ</sup>和<sup>ヘ</sup>テ。稀<sup>ニ</sup>コレヲ服スレバ。即<sup>チ</sup>解<sup>ス</sup>。若<sup>シ</sup>黑羊血アラバ。再<sup>ビ</sup>碗許<sup>合</sup>スレバ。更<sup>ニ</sup>妙<sup>ナ</sup>リ。但砒霜ヲ服スル人ハ。睡臥<sup>シ</sup>ムベカラス。毒手足ニ流<sup>レ</sup>テ治<sup>シ</sup>難<sup>ク</sup>。



カランノヲ恐ル。愈テ後其烟酒薑椒煎冷須ク百日  
忌テ方ニ後ノ患ナカルベシ。又方明礬ヲ用テ研末メ  
三錢冷水ニ攪勻ヘテ送リ下セバ即チ吐テ即チ愈  
○銀笏水ヲ服スル者ハ烏梅湯ヲ濃煎ジテコレヲ灌  
ケバ即チ解ス

○鹽滷ヲ服スル者ハ先ヅ肥皂ヲ搗テ汁ヲ水ニ和ヘテ  
コレヲ灌ケバ即チ吐如吐未盡スンバ豆腐ヲ熱タル漿  
ヲ灌ケバ下り去ル即チ腐ノ形ヲ吐テ愈

○河鮑ヲ食テ毒ニ中ラレ脹ヲ作者ハ多ク金汁ヲ  
服スレバ即チ解ス如金汁ナクンバ即チ香油ヲ以テ  
灌ケバ毒物ヲ吐出シテ即チ愈

○菌子ヲ食テ毒ニ中ラル者ハ多ク金汁ヲ服スレ  
バ即チ解ス如金汁ナクンバ即チ土地ヲ掘クボメテ水  
ヲ用テ泥ニ和シ泥ノ稍定ルヲ待テ此水一碗ヲ服  
スレバ即チ解ス

○魚ノ刺喉ニ鯁者ハ橄欖ヲ食ヘバ即チ化ス如橄欖  
ナクンバ橄欖ノ核ヲ磨テコレヲ食フモ亦効アリ

○諸ノ骨喉ニ鯁者ハ草果澤瀉ヲ醋ニテ煎ジ之ヲ飲  
バ即チ化ス或ハ沙糖ニテ威靈仙ヲ煎ジテ飲ハ即チ化  
ス或ハ沙糖ヲ馬屁渤ニ和シテ服スレバ即チ化ス

○畏テ金銀銅錫ヲ吞者ハ先生鴨血一杯ヲ飲再  
多ク炒蚕豆不切炒韭菜ヲ食ヘバ其物即チ大便ニ從テ

解出候テ銅錢ヲ吞ハ多ク生葶薺ヲ食ヘハ即化ス  
 ○余カ性喜テ醫方ヲ集ム兼テ胎前産後保護禁忌  
 ノ一書ヲ得テ編次ニ暇ナク尙校正ヲ少ニ因テ故  
 ニ剗刷ニ付屬セス然凡他症尙容緩ニ治センコトヲ  
 思フ獨是縊殺刎殺淹煞凍煞熱煞等ノ症此數ノ  
 者皆倉卒ノ事醫ヲ延テ療スルニ及バサランコトヲ恐  
 ル凡人トシテ方術ヲ胸中ニ知テ人ヲ危急ノ間ニ  
 濟ハズンバ有ルベカラサルニ因テ數年ノ間奇方ヲ  
 咨詢ル究竟醫書ニ於テ載スル所彷彿タリ四海宇宙  
 ノ廣大ナル豈妙術ナカラシヤ蓋見聞ノ未ダ廣カラサ  
 ルノ三今數方ヲ參酌シテ後ニ刊刻ス生死天數ニ繫

レリト云ヘ凡之ヲ死シ視テ救ハサル者ニ較ブレハ或  
 ハ少ク異ナルコトアリ尙秘方アラバ傳播スコト惜ズ  
 ンバ此又余カ同志ノ者ヲ得タルナリ  
 ○凡自ラ縊人若繩細ク痕深キ者ハ最救ヒ難シ  
 ト稱ス又云且ヨリ暮ニ至レル者ハ治スベシ夜ヨリ天  
 明ニ到レル者ハ治シ難シ須ク急ニ人ヲシテ抱キ住  
 結ヲ解キ開シメヨ切ニ繩ヲ割斷コトナカレ手ヲ以テ  
 其項痕ヲ揉氣管ヲ燃圓メ竝ニ胸腹ヲ摩擦或ハ手  
 ヲ用テ其口鼻ヲ押リ或ハ口ヲ用テ口ニ對シテ氣ヲ  
 渡シ一人ヲシテ脚ヲ以テ其兩肩ヲ踏手ヲ以テ其  
 髮ヲ挽シメ常ニ扯コト急ナラシメヨ頭ヲシテ低下ラ

シムベカラズ。再一人ヲシテ。膝ヲ以テ。其手ヲ蓋シメ。厚ク衣服ニ裹。緊々ニ穀道ヲ住ルニ抵テ。婦人陰戸ニ并抵。氣ヲ泄サシムルナカレ。若手脚已ニ僵直ヲ經ハ。必ス須ク盤曲スベシ。僧ノ打坐ノ狀ノ如クナラバ。急ニ兩管ヲ以テ。其兩耳ヲ吹。再半夏ノ末。皂角ノ末ヲ碾テ。鼻ノ孔ニ吹入。針ノ尖ヲ以テ。鼻ノ下。人中ノ穴ヲ刺。艾ヲ以テ。脚心湧泉ノ穴ヲ灸ス。男ハ左。女ハ右。各三醮。男ニハ雌雞ノ冠ノ血ヲ刺。女ニハ雄雞ノ冠ノ血ヲ刺。口中ニ滴入。以テ心神ヲ安ズ。再薑湯ヲ以テ。蘇合丸ヲ化シテ灌。如蘇合丸ナクンバ。濃薑湯ヲ以テ灌ベシ。其一切ノ治法。必ス氣口ヨリ出テ。呼吸シ

眼開ヲ待テ。方ニ手ヲ歇ベシ。甦醒ノ後。只宜ク少ク粥湯ヲ飲シメ。其咽喉ヲ潤スベシ。驟ニ飲食ヲ與フベカラズ。此ニ依テ極ヒ救ハ。再活サルノ理ナシ。但其人中針ヲ以テ。人中ノ穴ヲ刺。艾ヲ以テ。湧泉ノ穴ヲ灸シ。又雞冠ノ血ヲ以テ。口中ニ滴入レル。此余遍ク方書ヲ採。廣ク陳集ヲ搜求メテ。彙テ一方ヲ成ス。總テ全ク活サンコトヲ期スルヲ念トス。誠ニ恐クハ世ノ風。古ノ如ナラス。萬一救ヒ難ク。反テ他人ノ議端ヲ起サンコトヲ。又慮此。ニ及ハサルコトヲ得ス。幸ニ高明酌之。如羊野山。研極細酒。灌下即活。

○自ラ列ル人。食類ヲ斷者ハ。治スヘシ。氣類ヲ斷者ハ。

治シ難シ。若シ食類。氣類俱ニ斷者ハ。夏ニ治シ難シ。全  
 ク知覺早カラシク要ス。急々ニ頭ヲ將テ扶ケ住  
 其氣未タ絶ス。額未タ冷カルニ乘ジテ。絲懸ヲ用テ。刀  
 口ヲ縫合セ。方書ニ據テ。莖花散莖花散用石灰二升  
大黃四兩切片同炒  
疾灰炒赤紅色去太黃將灰細篩收降香ノ末松香ノ末  
貯瓶內過月餘去其火氣方可應用  
 ヲ用テ。糝治ニ時ニ得難キヲ奈然。迅速ノ際ニ在  
 テ。醫シ延ニ及ブナク。手足措フナキノ急ナルニハ。活  
 ル雄雞一二隻ヲ將テ。熱鷄ノ皮ヲ扯下シ冷則線ヲ將  
無用  
 テ。刀口ヲ縫。週圍纏護シ。軟ナル絹帛并ニ絲花ヲ用  
 テ。コレヲ紮ヒ。外ハ女人ノ舊キ布ヲ將テ。脚ヲ裹。周  
 圍再纏スル。五六轉シ。氣ヲ泄サシムル。ナカレ。其中

自然ト合テ。一トナル。患ル者ヲシテ。仰キ臥シメ。高枕  
 ヲ以テ。腦後ニ枕シ。注頭ヲ鬱ヲ直カラス。刀口ヲ開ス。  
 冬夏ハ風ヲ避。衣被ヲ蓋ヒ。煖ナラシメ。若シ氣能ク口鼻  
 ヨリ通ジ出バ。白米一合ヲ用テ。人參一錢。生薑三片  
 ヲ入テ。同煎シ。粥湯ニテ。コレヲ飲。元氣ヲ補ヒ。再ビ城  
 廓ニ赴テ。明醫ヲ請テ。脈ヲ診視セテ。後。解洗。如  
 何藥ヲ換ル。如何。口ヲ收ル。如何。調治スル。如何。  
 ト問テ。玉紅膏。生肌散。二至テハ。總テ醫家ニ聽テ。酌  
 用ヨ。此方モ亦多ク載スル。能ハス。即載セバ。亦修  
 合スル。能カラシク恐テナリ  
 ○凡ソ水ニ溺ル。人。夏天ハ救フベシ。冬天ハ救難シ。

撈起ス時切ニ倒ニ控一勿レ急々ニ口ヲ將テ。搥開  
 キ。横ニ筋一雙ヲ啣セ。水ヲ出サシメ。竹管ヲ以テ。  
 其兩耳ヲ吹き。生半夏ノ末ヲ碾テ。其鼻ノ孔ヲ吹き  
 皂角ノ末ヲ管ノ中ニ置キ。其穀道ヲ吹シムベシ。如夏  
 月ナラバ。牛一隻ヲ用テ。溺レタル人ノ肚ノ皮ヲ將テ。  
 横ニ牛ノ背ノ上ニ覆セ。兩邊ニ人ヲシテ扶ケ住メ。  
 牛ヲ牽テ緩々行走シムレバ。腹中ノ水自然ニ口中  
 弁ニ大小便ヨリ流レ出。再ビ蘇合丸ヲ用テ。化開ノ  
 コレヲ灌ギ。或ハ生薑汁ヲ以テ灌グ。若牛ナクンバ。活  
 ル人ヲ以テ仰キ臥セ。溺レタル人ヲシテ。前ノ如ク。肚ノ  
 皮ヲ將テ。横ニ活ル人ノ身ノ上ニ覆セ。活ル人ヲシテ

微々動搖セシムレバ。水亦出ベシ。若一時牛ナク。兼テ  
 活ル極メテ救フ一ヲ甯ハスンバ。或ハ鍋一口ヲ覆セ  
 溺ル人ヲ鍋ノ上ニ覆セルモ亦可ナリ。如冬月ナラバ  
 急ニ濕タル衣ヲ解キ去テ。一面ニ鹽ヲ炒テ。布ヲ用  
 テ。包三臍ヲ熨ス。一面ハ厚ク被褥ヲ鋪。竈内ニ著ガ  
 ル草灰ヲ取テ。多ク被褥ノ上ニ鋪。溺レタル人ヲシテ。  
 覆ニ上ニ臥シメ。肚ノ下ニ墊ニ懸枕一個ヲ以テシ。仍  
 ニ草灰ヲ以テ渾身ニ厚ク蓋ヒ。灰ノ上ニ再ビ被褥ヲ  
 加ヘ灰ヲシテ眼内ヲ暎セシムベカラス。其口ヲ搥筋ヲ  
 啣セ。蘇合丸。生薑湯ヲ灌ギ。耳。鼻。穀道ヲ吹ク等ノ事。  
 俱ニ炤ニ夏天ニ救フ法ナリ。冬ニ天甦醒ノ後ニハ宜ク

少シ温酒ヲ飲ベシ。夏天甦醒ノ後ニハ宜ク少シ粥湯  
ヲ飲ベシ。但灰ノ性煖ニシテ能ク水ヲ扱。凡蠶水ニ瀦  
レテ死スレバ。灰ヲ以テ埋メバ。少頃アツテ。即チ活此其  
明驗也

○冬月凍死タル人ニハ。切ニ熱水竝ニ火ニテ烘ル  
ヲ忌急ニ大鍋ヲ用テ。灰ヲ炒テ。布ノ袋ノ内ニ盛レテ。  
心ノ上ニ一放在竝ニ臍腹ノ間ヲ熨メ。袋數個ヲ拵へ。  
冷バ即チ變ニ取換ベシ。灌ニ温酒薑湯ヲ以テシ。又方厚  
キ綿被ヲ用テ。凍タル人ヲ捲住睡臥セ。一入ヲシテ。推  
來リ轉セ去シメ。血脉和通スルヲ俟テ。身ノ上漸ク温  
ムル則チハ活。如綿被ナクシハ。草薦モ亦可ナリ

○暑ニ中ラレテ神氣昏悶シ。途中ニ熱死スル者ニ  
冷水ヲ與ヘテ。擗シムベカラス。冷地ニ臥シムベカラス。  
急ニ日陰ノ處ニ移シテ大蒜ヲ用テ。搗爛カシ。路上  
ノ熱土ヲ加ヘテ。水ニ和シ。渣ヲ去テ。口中ニ灌ギ入  
レ。再ビ路上ノ熱土ヲ掬テ臍ヲ推ギ。其上ニ一ツノ  
窩ヲ作り。衆人ヲシテ。尿ヲ窩ニシコシムレバ。其煖  
氣臍ニ透テ。即チ甦醒ス  
○五體ヲ摧キ壓レ。或ハ跌キテ手足ヲ打折。或ハ高  
ヨリ墜。及ビ竹木ニ磕レ。或ハ落馬シ。或ハ車ニ撲レ。  
形ヲ損ヒ傷クル者ハ。皆瘀血凝滯ル。其大小ニ便通  
スル者ハ輕シ。通ゼサル者ハ重シ。淡豆豉一合ヲ取テ。煎

湯ニシテ飲ベシ。或ハ生薑ノ汁ヲ用テ。麻油ト同ク  
 和勻温メテ服シ。再ビ淨土五升ヲ將テ。蒸熟シ。舊キ  
 布ヲ以テ重子裹ミ。分テ一「包」トシ。更ニ換テ熨メ。太  
 熱カラシムベカラス。恐クハ肉ヲ傷ヒ破ン。痛止バ  
 則「巴」ヨ。若骨節打折レ。離レ腕バ。生タル蟹ヲ搗テ極  
 テ爛シ。熱酒ヲ用テ傾ケ入レ。器量ニ任セテ飲。即チ  
 蟹ノ渣ヲ以テ。其患ル處ニ敷。如生ル蟹ナクンバ。乾タ  
 ル蟹ノ焼灰ヲ酒ニテ服スルモ。亦可ナリ。或ハ大ナル  
 蝦蟆ノ生ルヲ用テ。搗テ泥ノ如シ。打折離レ腕タル處ヲ  
 縛定ムレバ。其骨自ラ合。或ハ雄鷄一隻ヲ用テ。立トコ  
 ロニ毛ヲ刻去テ淨メ。刀ヲ以テ腹ヲ剖。其後五加皮

六兩ヲ裝テ。五臟一毫モ去ル。ナカレ。熱ニ乘ジテ。速ク  
 ニ搗爛シ。患ル處ニ敷。綿花ヲ用テ。裹ミ煖ルトキハ。則  
 血脈流通ス。此ノ如クスル。一復時。即敷ル藥ヲ去レ。  
 全ク敷タル時刻ヲ記憶セン。一ヲ要セヨ。若遅ク去ル  
 トキハ。敷タル處ニ反テ。多ク骨ヲ生ズ。如氣絶沈ム。一  
 重ケレバ。藥ヲ取用ルニ及バス。口ヲ擲キ開キ。熱尿ヲ  
 以テ灌ギ入レ。半夏ノ末ヲ用テ。鼻ニ吹入レ。艾ヲ以テ  
 臍ニ灸シ。再ビ患ル人ヲ將テ。盤尼坐住セシメテ。髮ヲ將  
 テ提ケ起シ。氣ヲシテ上ヨリ升シムル時ハ。則活ベシ  
 若得又鷄草葉搗爛取テ  
 沈熱酒和服數次即愈  
 ○夜間夢寐魘住テ醒ル。一能ハカル者ハ。平日神氣足

不睡臥せしムルヲ致シ。神舎ヲ守ズ。魂體ニ附ザ  
 ルニ由ル。原燈アルトキハ存シ。燈ナクンバ。切ニ點ズベ  
 カラス。他人ヲシテ患ル者ノ大拇指并ニ脚後根ヲ咬  
 シメ。頻々ニ其名ヲ呼喚シ。其面ヲ啐唾シ。再ビ灌ニ  
 薑湯ヲ以テシ。或ハ皂角ノ末。或ハ半夏ノ末。或ハ雄黃  
 ノ末。或ハ韭菜ノ汁ヲ用テ。鼻ノ孔ニ吹入レ。或ハ梁  
 ノ塵ヲ取テ。豆ノ大ノ如クニシテ。鼻ノ中ニ納。艾ヲ以  
 テ。人中ノ穴并ニ兩脚ノ大拇指指ノ甲ヲ離ル。一  
 二三分ニ灸シ。骨節ノ處ヲ搖動スル。各ニ三五醮。烏  
 骨。鷄ノ冠ノ血ヲ用テ。口中ニ滴ル者アリ。雄ノ鴨ノ血  
 ヲ用テ。口中ニ滴ル者アリ。尿ヲ用テ。其面ニ尿スル者

アリ。竹筒ヲ用テ。其下部ヲ吹者アリ。其々ニ聽セ便  
 ニ隨テ治スベシ  
 ○驚キ怖レテ。死スル者ハ俗ニ嚇煞ト名ク。温酒ヲ以  
 テ之ニ灌ケバ。即チ活  
 ○中惡ノ者ハ乃チ屍喪邪病。古廟墳塚。空房冷寓。廢  
 署荒園。鬼神ノ壇場。祈禱スル祠社。池沼苔蘚。醞濕藤  
 蘿樹木ノ陰鬱セル杯ニ遇テ。一夕ビ感ジ觸ル。一ヲ經  
 テ卒然ニ氣ノ昏迷スルヲ名ケテ。中惡ト云。急ニ病人ヲ  
 將テ宅内ノ東ノ方ニ移シ。醋ヲ以テ炭火ニ燃。薑湯ヲ  
 用テ。蘇合丸ヲ化。口ノ内ニ灌ギ入レ。或ハ藿香正氣散  
 ヲ用ルモ。亦可ナリ。再ビ蔥ノ尖ヲ用テ。病者ノ耳ノ内



二刺入血ヲ出スレバ。即チ活。如血出ルナクンバ歿ス。若  
 大ニ吐シ。大ニ瀉シ。口鼻ヨリ血流ルハ。最治シ難ト称  
 ○湯瀝火燙ハ。急ニ水中ノ大蚌ヲ覓テ。磁盤ノ中ニ  
 放チ。其口ヲ將テ上ニ向。人ナキ處ニ置ハ。少頃アツ  
 テ。其口自ラ開ク。氷片麝香各等分ヲ備テ。同ク研  
 テ。其蚌ノ口稍開クヲ俟テ。即チ蚌ノ内ニ投入レバ。  
 其口自ラ合。少頃アツテ。蚌ノ内。盡ク化シテ漿トナ  
 ツテ。盤ノ内ニ流ル。ソレヲ雞ノ翎ヲ用テ。傷處ヲ掃バ。  
 即チ能痛ヲ止。大抵好ラントスル時。毒水乾ズンバ。即チ蚌  
 ノ殼ヲ用テ。燒灰ニシ。礮篩シ極メテ細ニシ。水ニ入。麝  
 香少許ヲ入テ。摻。蓋ニ絹帛ヲ以テシ。帛ノ外加ルニ

襪紙數層ヲ以テ毒水ヲ沁去バ。即チ愈。凡ニ寧心敗毒  
 ノ劑ヲ服シ。其煩ヲ除ケバ。効アラスト云フナシ。蚌ナキ  
 ノ處ニハ。藏水ヲ以テ之ヲ擽フモ亦可ナリ。或ハ桐子油  
 ヲ以テ。梳粉ヲ調ヘテ。コレヲ掃モ亦可ナリ。或ハ金汁ヲ  
 掃モ亦可ナリ。總テ人ノ乾糞ノ燒灰ニ如ハナシ。蘇  
 油ヲ以テ。調ヘ附レバ。妙ナリ。蓋シ人穢汚ヲ畏レテ  
 多クハ用ル。一ヲ膏ハス。  
 ○刀ニテ割傷ル者ハ。切ニ水ヲ見スル。一ナカレ。急ニ  
 滑石ノ末ヲ以テ傷ノ上ニ摻ベシ。或ハ青石ヲ刮テ  
 摻ベシ。或ハ又太黃ヲ黒ク炒テ粉ニシテ摻ヘシ。或ハ  
 又韭ノ汁ニ陳キ石灰ノ陰乾ヲ拌テ摻ヘシ。或ハ堅

實細炭并ニ老松香各等分ヲ用テ共ニ研キ細カニ粉ニシテ韭菜ノ汁ヲ以テ拌陰乾ニシ再ヒ研キ細カニ粉ニシテ摻ベシ若急用ナラバ韭菜ノ汁ヲ用テ拌ストモ亦可ナリ

○箭鏃肉ニ入ル者ハ好陳臘肉ヲ用テ皮骨ヲ去テ搗爛カシ象牙ノ末人ノ手ノ指甲ノ末各一錢目計ヲ入俱ニ研キ極メテ細ニシ搗爛カセル臘肉ノ内ニ入レテ拌勻ヘテ箭鏃ノ週圍ニ厚ク敷レバ即チ出ルナリ如鏡中ノ鉛子肉ニ打入レル者ハ水銀ヲ以テ傷ケル處ニ灌キ入レバ其鉛即チ化シ仍テ傷ク處ヨリ水銀ニ隨テ流レ出ヅ

○竹木ヲ人ノ肉中ニ刺入レシ時ハ人ノ手ノ指甲ヲ刮リテ粉ニシテ紅棗ノ肉ト共ニ搗爛カシテ塗ツクベシ或ハ生栗子ヲ嚼テ塗ツクベシ

補 雉ノ掌ノ皮ヲ剝テ附レバ忽チ拔兼子テ用意シ置キ附ル時ハ水ニ浸シ附ベシ

○走馬牙疳故ナフシテ起ルカ如キハ多クハ膏梁厚味ノ致ストコロニ由ル亦痧痘ノ毒盛ナルヨリシ或ハ傷寒壅熱シ未ダ清ク解スルコトヲ經ズ火胃中ニ積テ涎流レ口臭ク牙齦腐爛ル甚キ時ハ齒落ル者アリ急ニ此藥ヲ患ル處ニ吹テ内ハ清胃湯ヲ服シ黃連蘆薈ヲ加ヘヨ遲キ時ハ救ヒ難シ若腮穿皮破ル

者ハ憂ニ救ヒ難シ

人中白 煨煨存性五椀子 打碎一錢五椀子 整者

一錢裝明礬川黃連取末蘆薈取末真牛黃三分青黛五分

五分水片四分陳壁錢窠煨存性共二研細二粉ニ

先河蚌ヲ用テ湯ニ煮テ口ヲ漱キ此藥ヲ將テ

牙ノ患ル處ニ吹ベシ

○凡ソ人瘡癰潰爛シ并ニ刀鎗ニ傷ラル者ハ最風

ヲ畏シ濕ニ染コフヲ忌ム風ヲ畏ス者ハ即チ角弓反張

シ痰涎湧盛シ人事昏潰スルトキハ破傷風トナル然

レ傷ニ不同アリ初ハ則チ表ニアリ次ハ則チ半表半裏

再ヒスル時ハ則チ竟ニ裏ニ傳フ症候一ナラス方預定

メ難シ濕ニ染ル者ハ即チ遍身腫痛三昏シテ人ヲ知サ

ルトキハ破傷濕トナル白木一兩酒二碗ヲ用テ一碗

ニ煎シ熱メテコレヲ服スベシ如萬一酒ヲ飲テ能フ

バ水ヲ以テ木ヲ煎スルモ亦可ナリ破傷風破傷濕ヲ

論ズルコトナク二ツノ者療シ難シト稱ス惟先蝸牛ヲ用

テ搗爛カシ其傷ケル處ニ塗テ可ナリ内裏ノ藥ヲ用

ルニ至テハ紙上一二ノ成方ヲ以テ治スベキニア

ラズ高明ノ望聞問切ヲ須テ症ニ隨ツテ加減

セバ庶幾ハ可耳

○人ニ咬レ傷ケラル者ハ即チ熱キ尿ヲ用テ牙黃ノ

瘀血ヲ洗ヒ去リ蟾蘇丸ヲ以テ孔ノ内ニ塗入ベシ或

ハ生栗子ヲ嚼テ塗ベシ。如腫痛ハ麻油ヲ用テ。紙燃シ。其火焰ヲ痛トコロへ薰ベシ。或ハ乾タル人ノ糞ヲ用テ。荔枝ノ殼ヲ肉ニ裝テ。咬レシ處ニ安ンジ放キ。セサヲ用テ灸ス。痛カルヲ以テ度トス。

○風犬ハ乃朝夕露臥ス。四時不正ノ氣ニ侵サレ。陰陽肅殺ノ氣ニ感ゼラル。爲ノ故ニ舌出涎流レ。頭低耳垂。目紅ニ尾ヲ拖。急ニ走テ定ナシ。多クハ春ノ末夏ノ初ノ間ニ見ル。人咬傷ケラルレバ。即煩燥シ。口乾キ。小優澁リ痛ム。最治シ難シト稱ス。其人頂ノ中ニ必紅髮數根アラシ。急々ニ抜キ去ヘシ。輕キ者ハ。天南星。防風ヲ用テ末トナシ。各一錢五分。酒ヲ以テ調服

スベシ。重キ者ハ。斑猫五箇ヲ用テ。頭尾翅足ヲ去テ。糯米一合許ヲ以テ。同夕黃色ニ炒テ。米ヲ去リ。猫ヲ將テ末トナシテ。酒一盞ヲ半盞ニ煎ジ。空心ニ温メテ。服スベシ。小優ノ中ヨリ惡物ヲ下セバ。小狗ノ狀ノ如シ。必小優清白ナルヲ待テ。方ニ毒盡トス。如毒未盡スニハ。再ヒ藥ヲ服スベシ。咬處輕キ時ハ。栗子ヲ以テ嚼敷ベシ。或ハ紫蘇葉ヲ嚼敷ベシ。重キ時ハ。必男ノ熱キ糞ヲ用テ敷。冷ハ則更易ヨ。太勞將ニ定ラントスルヲ待テ。即乾タル人糞ヲ用テ。燒灰ニシテ。麻油ニテ調ヘ敷ベシ。

○毒蛇ニ咬レ傷ケラレタル者ハ。藍ノ葉ヲ搗テ汁ヲ

取リ雄黄ノ末ヲ調ヘテ敷ベシ。或ハ雄黄一錢。生礬  
二錢ヲ用テ。杓ノ内ニテ溶化シ。筋ノ頭ヲ將テ。藥ヲ  
蘸シテ傷ケル處ニ點ジ。冷レバ則テ取リ易ヘ。連ニ點  
スル一七次。或ハ黄豆ノ葉ヲ搗テ敷ベシ。若毒起リ  
腫痛一バ。麻油ノ焰ヲ以テ薰ベシ。再ヒ解毒紫金丹一  
錢ヲ用テ。酒ニ磨テ服シ。汗ヲ取リ。或ハ半枝蓮ヲ用テ  
搗爛カシ。汁ヲ取ル一二兩。熱酒四兩。汁ニ和ヘテ服シ。  
汗ヲ取リ。渣ヲ患ル處ニ敷レバ。要ニ妙ナリ。或ハ陰乾  
ノ蒼耳草五兩ヲ用テ。水煎一鍾シテ。熱服シテ汗ヲ取  
補○毒蛇ニ刺レ針肉中ニ入り。腫痛一ハ。眞綿ヲ  
以テ。身ヲ摩レバ。針ノ先カ、ル。其所ヲ掘テ。拔ベ

シ。痛忽止ベシ

○蜈蚣ニ咬レ傷ケラレバ。鷄ノ冠ノ血ヲ以テ塗ベシ。  
或ハ梳篋ノ上頭ノ垢ヲ以テ塗ベシ。或ハ蜘蛛ヲ以テ。  
咬レタル處ニ安ジ放。其毒ヲ吸ヲ待ベシ。吸一完クシバ  
蛛ヲ水ノ内ニ擲入テ。毒氣ヲ吐去シムレバ。蛛モ方ニ  
能生

補 蜈蚣ニ咬レ。腫痛一バ。直ニ蜈蚣ヲ打殺シテ。  
其汁ヲ付レハ。忽愈ル一奇妙ナリ

○壁虎ニ咬レ。傷ケラレバ。最救カタシ。治スルニハ青苔  
ヲ以テ。塗擦ベシ。再ヒ敗毒散ヲ用テ。青苔三錢ヲ加ヘ  
テ。煎シ服ス

○百蟲入ノ耳ニ入ハ宜シク口ヲ閉テ言ナカルベシ。紙ヲ以テ耳ト鼻トヲ塞ギ。蟲入ノ耳ヲ留。麻油ヲ用テ。竅ノ中ニ滴入ルレバ。或ハ蟲出ルカ。或ハ蟲死スルカナリ。蜈蚣蜜蜂ノ如キ大蟲耳ニ入バ。肉ヲ炙リテ香クシ。耳ノ邊ニ安バ。其蟲香ヲ聞テ。自ラ出。或ハ猫ノ尿ヲ用テ。耳ニ滴テ入レバ。即チ出。夜臥タル時。若シ蟲有テ。耳ノ内ニ入りナハ。自ラ驚スシテ。耳ヲ燈ニ對セバ。蟲光ヲ見テ出ルナリ。或ハ又桃ノ葉ヲ取テ。一夜枕ニスル時ハ。蟲必自ラ出ルナリ。

○候テ斷腸草ノ毒ヲ食者ハ即珍珠蘭之類。鷄ノ雛卵ヲ抱ケルヲ用テ。擘キ破。清油ヲ以テ調勻テ濯ヒ。或ハ生

鷄ノ蛋ニツニツ服シ。或ハ熱羊血碗許ヲ服セバ。總ヘテ惡物ヲ吐盡シ。方ニ甦ルベシ。

○候テ螞蝗ヲ吞バ。水アル田中ノ泥ヲ用テ丸トナシ。梧子ノ大ノ如シ。每服一三錢。水ヲ用テ送り下セバ。螞蝗泥ニ隨テ解出。空心ニ服スレバ。夏ニ妙ナリ。如泥ヲ弊スルヲ膏スンバ。或ハ蜜半杯ヲ用テ。水ニ調ヘテ。服シテモ亦化ス。

○燒酒醉煞セバ。頭髮ヲ剃テ。新ニ汲井水ノ内ニ浸シ入レ。熱豆腐ヲ用テ。切片遍身ニ貼ヘシ。冷バ即變ニ換再ビ葛根湯ヲ煎ジテ飲ベシ。或ハ多ク鍋蓋ノ上ナル氣汗ノ水三鍾ヲ取り。徐々灌ベシ。醒テ後宜シク菜豆

湯ヲ飲ムベシ

○火ニ焼<sup>ヤカ</sup>レテ悶<sup>モン</sup>絶<sup>ツツ</sup>シ。或ハ狼<sup>ヲ</sup>烟<sup>エン</sup>煤<sup>マイ</sup>炭<sup>タン</sup>ノ毒<sup>ドク</sup>ヲ受<sup>ウケ</sup>ル者ハ輕<sup>ケイ</sup>キハ則<sup>スレバ</sup>白<sup>チ</sup>蘿<sup>ロ</sup>蔔<sup>ぼく</sup>ヲ以<sup>テ</sup>搗<sup>ツ</sup>テ其<sup>ノ</sup>汁<sup>ヲ</sup>灌<sup>ク</sup>ベシ。重<sup>フ</sup>キハ則<sup>チ</sup>熱<sup>ネツ</sup>尿<sup>ニ</sup>ヲ以<sup>テ</sup>灌<sup>ク</sup>ベシ。

○喉<sup>ノド</sup>蛾<sup>ガ</sup>輕<sup>ケイ</sup>キ者ハ土<sup>チ</sup>牛<sup>ウ</sup>夕<sup>セ</sup>根<sup>ネ</sup>ヲ用<sup>テ</sup>搗<sup>ツ</sup>テ汁<sup>ヲ</sup>取<sup>リ</sup>。人<sup>ノ</sup>乳<sup>ヲ</sup>些<sup>シ</sup>ヲ加<sup>ヘ</sup>。病<sup>ノ</sup>人<sup>ヲ</sup>シテ仰<sup>テ</sup>キ臥<sup>シ</sup>メ。鼻<sup>ノ</sup>孔<sup>ノ</sup>内<sup>ヘ</sup>一<sup>ニ</sup>匙<sup>ヲ</sup>滴<sup>シ</sup>入<sup>レ</sup>シメ。嚔<sup>ク</sup>下<sup>ス</sup>スベカラス。隨<sup>テ</sup>即<sup>チ</sup>起<sup>キ</sup>來<sup>リ</sup>。痰<sup>ヲ</sup>涎<sup>ヲ</sup>吐<sup>キ</sup>去<sup>テ</sup>即<sup>チ</sup>愈<sup>ユ</sup>。重<sup>キ</sup>者ハ土<sup>チ</sup>牛<sup>ウ</sup>夕<sup>セ</sup>根<sup>ネ</sup>ヲ用<sup>テ</sup>搗<sup>ツ</sup>テ汁<sup>ヲ</sup>取<sup>リ</sup>。醋<sup>ヲ</sup>入<sup>レ</sup>喉<sup>ニ</sup>漱<sup>フ</sup>ハ。痰<sup>ヲ</sup>涎<sup>ヲ</sup>吐<sup>キ</sup>去<sup>テ</sup>即<sup>チ</sup>愈<sup>ユ</sup>。喉<sup>閉</sup>タル時ハ。急<sup>ニ</sup>眞<sup>ニ</sup>鬱<sup>ニ</sup>金<sup>一</sup>錢<sup>。</sup>巴<sup>。</sup>霜<sup>二</sup>分<sup>。</sup>明<sup>。</sup>雄<sup>二</sup>錢<sup>。</sup>ヲ用<sup>テ</sup>。共<sup>ニ</sup>細<sup>末</sup>トナシテ。水<sup>ニ</sup>調<sup>ヘ</sup>テ。丸<sup>ト</sup>ナシ。芥<sup>子</sup>ヲ用<sup>テ</sup>。共<sup>ニ</sup>細<sup>末</sup>トナシテ。水<sup>ニ</sup>調<sup>ヘ</sup>テ。丸<sup>ト</sup>ナシ。

ノ大<sup>サ</sup>ノ如<sup>ク</sup>シ。每<sup>日</sup>服<sup>シ</sup>十<sup>一</sup>丸<sup>。</sup>熱<sup>水</sup>些<sup>ニ</sup>ヲ用<sup>テ</sup>。送<sup>リ</sup>下<sup>セ</sup>バ。即<sup>チ</sup>喉<sup>開</sup>ク。遲<sup>キ</sup>時<sup>ハ</sup>。救<sup>カ</sup>タシ。

○陰<sup>症</sup>ハ附<sup>子</sup>。肉<sup>桂</sup>。乾<sup>薑</sup>。各<sup>一</sup>錢<sup>。</sup>酒<sup>ニ</sup>テ煎<sup>ジ</sup>。熱<sup>服</sup>シ汗<sup>ヲ</sup>取<sup>ル</sup>。或ハ雄<sup>雞</sup>ノ冠<sup>ノ</sup>血<sup>ヲ</sup>刺<sup>テ</sup>取<sup>リ</sup>。酒<sup>ノ</sup>内<sup>ニ</sup>滴<sup>シ</sup>滾<sup>テ</sup>服<sup>シ</sup>テ。汗<sup>ヲ</sup>取<sup>ル</sup>。或ハ鴿<sup>子</sup>糞<sup>一</sup>抄<sup>。</sup>研<sup>末</sup>シ。極<sup>熱</sup>ノ酒<sup>ニ</sup>和<sup>ヘ</sup>テ稍<sup>澄</sup>デ。熱<sup>服</sup>シ。汗<sup>ヲ</sup>取<sup>ル</sup>。再<sup>ビ</sup>鷄<sup>蛋</sup>七<sup>個</sup>ヲ煮<sup>熱</sup>シテ痛<sup>ム</sup>處<sup>ヲ</sup>熨<sup>ム</sup>。冷<sup>バ</sup>則<sup>チ</sup>更<sup>ニ</sup>易<sup>カ</sup>。或ハ鹽<sup>一</sup>個<sup>。</sup>ヲ煮<sup>熱</sup>シテ痛<sup>ム</sup>處<sup>ヲ</sup>熨<sup>ム</sup>。冷<sup>バ</sup>則<sup>チ</sup>更<sup>ニ</sup>易<sup>カ</sup>。或ハ鹽<sup>一</sup>個<sup>。</sup>ヲ炒<sup>テ</sup>。布<sup>ニ</sup>包<sup>ツ</sup>。三<sup>熨</sup>メ。或ハ生<sup>薑</sup>ヲ切<sup>碎</sup>キ。麩<sup>子</sup>ニ拌<sup>テ</sup>。同<sup>ク</sup>炒<sup>熟</sup>シ。醋<sup>ニ</sup>烹<sup>テ</sup>。布<sup>ニ</sup>包<sup>ツ</sup>。三<sup>熨</sup>メ。或ハ一<sup>寸</sup>ノ長<sup>ナル</sup>葱<sup>ノ</sup>白<sup>一</sup>束<sup>ヲ</sup>用<sup>テ</sup>。先<sup>ニ</sup>烘<sup>熱</sup>シテ。臍<sup>ノ</sup>上<sup>ニ</sup>安<sup>ク</sup>シ。熨<sup>斗</sup>火<sup>ヲ</sup>以<sup>テ</sup>熨<sup>メ</sup>。或ハ艾<sup>ヲ</sup>用<sup>テ</sup>。臍<sup>ノ</sup>下<sup>一</sup>寸

五分氣海ノ穴。二寸關元ノ穴ニ灸ス。或ハ明雄一錢麝香二分ヲ用テ。同ク研テ臍ノ内ニ填。蔥白ヲ以テ搗爛カシ。汁ヲ去テ餅トナシ。藥ノ上ヲ蓋ヒ。熱滴ノ燒酒ヲ以テ麪ヲ調ヘテ。外ヲ箍。蔥餅ノ上艾火ヲ以テ灸シ。熱氣透入テ痛止ムヲ度トス。或ハ麝香胡椒各一分。牙硝黃丹各二分共ニ細末トナシ。醋ヲ以テ丸ニ和ヘテ患ル人ノ左手ノ心ニ貼ベシ。馬口ノ上ヲ合セシメ。汗ヲ取レバ即愈。馬口即尿管

○凡ソ人暑ニ傷ラレ。腿肚轉筋スル者ヲ名テ暑霍亂トス。傷寒腿肚轉筋スル者ヲ名テ寒霍亂トス。傷食腿肚轉筋スル者ヲ名テ食霍亂トス。必上吐下瀉ス。危

急ナリト云ヘ。必竟ニ邪吐瀉ヨリ洩尚治シ易シ。獨下元虛弱ノ人アリ。或ハ生冷ヲ食シ。或ハ寒濕ヲ受并ニ吐瀉セズ。腿肚轉筋上冲入腹痛言ベカラス。若藥機ニ投セズ。痛心土ニ冲スル時ハ。救フ不能ス。速カニ木瓜。吳茱萸各一錢。食鹽五分ヲ用テ。水二種ヲ一鍾ニ煎シテ。服スレバ即愈。  
○癰疽ハ宜ク灸スベシ。疔毒ハ宜ク針スベシ。明疔ハ治シ易シ。暗疔ハ療シ難シ。口耳鼻目鼻ニ生スル者ハ顯レテ見易シ。身體四肢ニ生スル者ハ人ヲシテ防ギ難カラシム。發作スルニ至ルニ及ンテ。毎々候テ傷寒トス。半日治セザレバ。毒必走黃心ニ入テ。人即昏憤ス。若



知覺早キ者ハ急ニ披針。或ハ磁鋒ヲ用テ刺入。一ニ三分計シテ。惡血ヲ擠リ去リ。立馬回疔丹ヲ針孔ノ内ヘ挿イルベシ。恐ハ立馬回疔丹一時ニ覓難カラシ。蝸牛ノ殼ヲ用テ搗爛カシ敷ベシ。或ハ家菊花根ヲ搗爛カシテ敷ベシ。内藥ニハ毒花點舌丹。或ハ蟾蘇丸。一ニ服ヲ服シ。俱ニ菊根ヲ用テ。熱酒ニ叶和シテ送リ下シ。汗ヲ出シテ。即愈。屢此症ヲ患ル者ヲ見ルニ。多クハ疼痛ヲ畏レテ針刺。一ヲ肯ハズ。殊ニ疔毒ニ一染スル。一ヲ知ス。皮肉即殭ル。針スト云ヘ。亦痛ヲ覺ヘズ。胆ヲ放。千速ニ針スベシ。切ニ遲延シテ。時刻ヲ悞ル。一ナカレ。

○口ニ對セバ。火針之ヲ刺。第一トスベシ。但醫家ニアラスンバ。手ヲ未<sup>カタチ</sup>形ヲ成サル時。二動ス。一能ハス。内蟾酥丸ヲ服シ。外荔枝ノ肉ヲ用テ。搗爛カシ。熬膏トナシテ敷ベシ。或ハ塘鷄糞ト<sup>ユクク</sup>極細ノ胡椒ノ末ト同クシテ。蜜些<sup>スユシ</sup>ヲ入レテ調ヘ敷ヘシ。或ハ桑樹根ノ皮ニ。桐油ヲ加ヘ。搗爛カシテ敷ベシ。俱ニ不時ニ<sup>カク</sup>更換シ。一ヲ要ス。藥カヲシテ。内ニ攻シメバ。即消スベシ。

○凡ソ人小便通セズンバ。新象牙ノ末。一錢ヲ用テ。河ノ流レノ水ヲ煎ジテ。其湯ヲ以テ。象牙ノ粉ヲ服スレバ。即通ズ。

○痔瘡痛楚テ忍カタク者ハ。梓桐樹ノ枝葉ヲ用テ。

煎湯ニシテ洗<sup>ス</sup>ベシ。或ハ稀<sup>ク</sup>菘草ノ連根ヲ煎湯ニシテ。コレヲ洗<sup>ス</sup>ヘバ即<sup>チ</sup>愈<sup>ス</sup>

○發背膏藥一方余コレヲ得ル<sup>ル</sup>甚<sup>ク</sup>難<sup>シ</sup>。惟<sup>タ</sup>其<sup>ノ</sup>資<sup>ヲ</sup>斧<sup>ヲ</sup>去<sup>ル</sup>ノミニアラズ。人ヲ禮下スル<sup>ル</sup>再<sup>ビ</sup>ニ至<sup>ル</sup>。法ヲ設<sup>ケ</sup>テ。構<sup>メ</sup>求<sup>メ</sup>テ。方能<sup>ク</sup>コレヲ得<sup>タリ</sup>。合<sup>シ</sup>藥<sup>シ</sup>テ。人ニ送<sup>ル</sup>ルニ及<sup>テ</sup>。効<sup>ヲ</sup>取<sup>リ</sup>スト云<sup>フ</sup>ナシ。今刊<sup>シ</sup>佈<sup>シ</sup>テ廣<sup>ク</sup>傳<sup>フ</sup>。倘<sup>シ</sup>我<sup>ト</sup>志<sup>ヲ</sup>同<sup>ス</sup>ルモノアラバ。修<sup>シ</sup>合<sup>シ</sup>テ。人ヲ濟<sup>ス</sup>ハ。乃<sup>チ</sup>余<sup>ノ</sup>苦心<sup>ニ</sup>シテ。方<sup>ヲ</sup>求<sup>ム</sup>ルノ幸<sup>ナリ</sup>

- 滴乳香 箬包<sup>ニ</sup>燒<sup>キ</sup>紅磚壓去油四兩 淨沒藥 箬包<sup>ニ</sup>燒<sup>キ</sup>紅磚壓去油四兩
- 鮮紅血竭 四兩
- 白色兒茶 四兩
- 上好銅錄 四兩
- 好黃丹 四兩
- 上好銅錄 四兩
- 銀硃 四兩
- 杭州定粉 四兩
- 上好黃丹 四兩
- 上好銅錄 四兩

三錢 以上俱ニ各另ニ無聲ニ碾<sup>テ</sup>篩<sup>シ</sup>極<sup>メ</sup>テ細末<sup>シ</sup>。共ニ一處ニシテ。時ニ臨<sup>ン</sup>デ。患<sup>ノ</sup>大小ヲ照<sup>シ</sup>。來連四<sup>ツ</sup>油紙一塊ヲ用<sup>テ</sup>。針ヲ以<sup>テ</sup>多ク小孔ヲ刺<sup>シ</sup>。張<sup>ル</sup>コトニ藥末<sup>ヲ</sup>五錢ナラスト稱<sup>シ</sup>。真正ノ麻油ヲ用<sup>テ</sup>。紙ノ上ニ調<sup>ヘ</sup>攤<sup>キ</sup>。再<sup>ビ</sup>油紙一塊ヲ用<sup>テ</sup>。上ニ蓋<sup>シ</sup>。週圍ニ線ヲ用<sup>テ</sup>。二紙ヲ將<sup>テ</sup>合<sup>セ</sup>縫<sup>ス</sup>。一ハ患<sup>ル</sup>上ニ貼<sup>ケ</sup>。軟<sup>ク</sup>絹<sup>ヲ</sup>用<sup>テ</sup>。紫<sup>キ</sup>緊<sup>ス</sup>レバ。自然ニ痛<sup>ヲ</sup>止<sup>メ</sup>。腐<sup>ラ</sup>化<sup>シ</sup>。新肉ヲ生<sup>ス</sup>。三日ヲ過<sup>テ</sup>。膏藥ヲ揭<sup>ケ</sup>開<sup>キ</sup>。葱湯ヲ濃煎<sup>シ</sup>テ患<sup>ル</sup>上ヲ洗<sup>ヒ</sup>。淨<sup>メ</sup>軟<sup>カ</sup>ナル絹ヲ以<sup>テ</sup>。拭<sup>キ</sup>乾<sup>シ</sup>。膏藥ヲ翻<sup>シ</sup>過<sup>シ</sup>。針ヲ前<sup>ニ</sup>多ク刺<sup>ル</sup>。小孔ヲ照<sup>シ</sup>。コレヲ貼<sup>ベシ</sup>。藥品甚<sup>ク</sup>貴<sup>キ</sup>ニ因<sup>テ</sup>。其<sup>ノ</sup>又一箇ノ藥カヲ得<sup>シ</sup>。取<sup>ル</sup>ル

無火ノ人ハ肉十全大補湯ヲ服シ。有火ノ人ハ肉桂姜棗ヲ減ジ去テ煎ジ服ス。兼ルニ飲食滋補ヲ以テス。効ヲ取スト云フナシ。至テ重キ者ハ膏藥ニ張ヲ用。百ニ一失ナシ

○濕痰流注ヲ治ス。初メテ起テ疼痛シ。漫ニ腫テ頭ナク。皮ノ色變セズ。久シラシテ治セサルトキハ。發熱シテ膿ヲ作シ潰ヘ爛レテ漏トナル。知覺早キ者ハ。未ダ頭ヲ破ラサル時。急ニ此藥十餘劑ヲ服スレバ。即チ肉消ス。醫多ノ人ヲ治シテ。最靈驗ナリト稱ス。信ジテ服セサル者ハ。縱ニ他藥ヲ用フモ。其右ニ出ルナシ。若虛弱ノ人。候テ行藥ヲ用テ。元氣一タビ虧バ。憂ニ醫治シ難

カラシ慎ムベシ

土茯苓 磁鋒ヲ以テ。皮ヲ刮リ去リ。木棒ヲ以テ打碎イテ四兩 眞胆南星 三錢 眞川貝母 三錢 僵蚕 炒テ。三錢 金銀花 葉ヲ去テ。三錢 槐花 炒テ。三錢 五倍子 研碎テ。三錢 廣橘紅 二錢 秦艽 二錢 防風 二錢 防已 八分 木通 一錢 白甘遂 皮ヲ刮リ去テ。碎キ末ニ七分 皂角子 新鮮ノ者打碎イテ。九個 肥皂子 新鮮ノ者打碎テ。十個 ▲虛弱ノ人ニ遇バ。石斛 二錢 苡仁 三錢 ヲ加フベシ ▲痰頭項腫ニ在ル者ハ。夏枯草 二錢 ヲ加フベシ ▲痰脊背ニ在ル者ハ。羌活 五分 分ヲ加フベシ ▲痰脇肋ニ在ル者ハ。柴胡 五分 ヲ

加フベシ▲痰肚腹ニ在ル者ハ。赤芍二錢澤瀉一錢  
 フ加フベシ▲痰腎ニ在ル者ハ。獨活五錢フ加フベ  
 シ▲痰腿脚ニ在ル者ハ。木瓜二錢牛夕一錢五分  
 フ加フベシ▲每劑河水九碗ヲ用テ。沙鍋ノ内  
 ニ煎ジ。渣カスヲ去テ。二碗カクミツニ至テ。毎日早天ツク日中ツク晚ト  
 三度各一碗ツ。熱服スベシ▲痰心ノ上ニ在ルカ如  
 キハ。其藥宜シク食後ニ服スベシ▲痰心ノ下ニ在  
 ルカ如キハ。其藥宜シク食前ニ服スベシ▲虛弱ノ  
 人ニ遇カ如キハ。此藥一劑ヲ將テ。分テ二劑ト  
 ナシテ。煎服スベシ▲極虛ノ人ニ遇カ如キハ。此藥  
 フ一劑ヲ將テ。分テ二劑トナシテ。煎服スベシ

如小兒ナラバ。此藥一劑ヲ將テ。分テ四劑トナシ  
 テ。煎服スベシ。食鹽醬醋茶。猪肉魚鮮。雞鵝ニハカク雞蛋ニハカク  
 切發物。煎炒。姜椒烟酒生冷ヲ忌▲但藥ノ内ニ  
 白茸遂アリ。茸草ト相反ス。恐ハ別様ナリ。左散ノ  
 内ニ如茸草アラバ。切ニ食スベカラス▲巳カクニ頭  
 フ破ル者ハ。止此藥四五劑ヲ服シテ。氣血ヲシテ。  
 調活セシメヨ。又他處ニ流ルツヲ致サレ。隨テ十  
 全大補湯ニ川貝母一錢五分石斛二錢煨過滴乳  
 石四分ヲ加ヘテ。服スベシ。多ク服セハ。數十劑ヲ  
 獲バ。方ニ能全ク愈ン。若素ヨリ火多キ人ナラバ。  
 十全大補湯ノ内ニ肉桂ヲ減シ去テ用フベシ



