

通俗千金寶 三

9  
1179  
3







行書千字文	文徵明石刻	狂歌落葉	永田柳園選
歐陽詢千字文	片力十付	同 旭林	附錄 豐藏坊詠
書學大概	烏石先生著 平かなる女	同 抄のふ似	山中千丈詠
國姓爺傳	全二冊	同 千代の抄	芥川貞佐選
通俗者婆傳	全五冊	讀方 初心式	日々庵了山著
唐音和解	附錄南京笛の譜	雅筵醉狂集	正親町公通卿御作 狂哥の書也
開卷一笑	玉字訓讀	貞德狂歌集	一本貞守輯
前山集	得失論 字則 律呂圖說	吾吟我集	石田未得詠 一名狂哥集要
狂詩選	唐土の狂詩を集め 和訓を附す	卜養狂歌集	全二冊
通俗千金寶	毛利貞斎先生訳	堀川白首題狂歌集	全三冊
韻鏡問答鈔	本文三訓及を 附次全四冊	銀葉夷哥集	全五冊
韻鏡翼	同 永源鈔	貞德狂歌百首	全一冊

增補廣類願體俚諺鈔卷六目

第一	祭祀章	二葉	十五段
第二	敬佛章	六葉	九段
第三	敬老章	九葉	六段
第四	戒已章	十葉	十五段
第五	喪葬章	廿四葉	五段
第六	疾病章	廿五葉	十四段





增補廣類願體俚諺鈔卷六

第一 祭祀章

○凶人ノ祭祀ハ吉神饗玉ハス。コレ君子ノ小人ノ餽送ヲ受サルカ如シ。善人ノ祭祀ハ凶神來臨セス。コレ小人ノ君子ノ門牆ニ登ルコトヲ得サルカ如シ。

○各處ノ風俗不同アリト云ヘ。神ヲ敬フコトハ則ニ理ナシ。毎二人神像ヲ紙ニ印セルヲ將テ。道ノ旁ニ供ヘ置ルヲ見ル。一タビ風雨ヲ經レバ。即溝廁ニ狼藉タリ。惟神像ヲ汚穢スルノミニアラス。聖賢ノ文字ノ跡ニテ。路ニ浴テ。踐踏セシム。是大ニ不敬トス。凡屬神ヲ祀ラバ。止紙錢鏡帛ヲ焚燒スヘシ。

原骨集卷第六

六



神像ヲ焚燒スベカラズ。如俗例トシテ。必ス燒ハ亦心  
 ヲ雷テ。焚過シ。灰ヲ水中ニ置ベシ。明理惜字ノ者能  
 人ニ逢テ。解勸セバ未ダ必シモ德ニ補無ンハアラズ  
 ○清明ノ祭掃歲ニ一たび舉行フ。此乃蒸嘗ノ鉅典  
 ナリ。近人家ノ子孫ヲ見ルニ。遠キヲ畏レ。勞ヲ憚テ。  
 日時期ヲ愆ル。不孝コレヨリ大ナルハナシ。我父母ニ  
 至テ公他ニ推托スベキ者ナケレバ。草々ニ一器ヲ以テ  
 祭ルベカラス。且朋友ヲ邀ヘ。携ヘテ。墓參ヲ托ケテ。遊  
 山玩水ス。不敬タル一甚シ。獨祖父ノ我ヲ生テ。原身  
 後ノ計ヲナシ。至ヘル一ヲ思ス。如一族ノ内ニ貧乏ノ  
 者アラハ。我助ヲナスベシ。即チカラ場シ。相邀ヘテ。拜掃

サセ。祖宗ヲシテ祭リ。絶サラシメ。隣村ニモ。某家ノ墳タル  
 一ヲ知テ。敢テ畜ヲ縱テ。踐一ヲ作ス。塋ノ旁ニハ。多ク  
 樹木ヲ栽テ。其疆界ヲ分チ。以テ越作侵漁ヲ免ルベシ。  
 祭享ハ。須ク誠敬豊潔ニスベシ。必ス牲醴ヲ用ヒ。佐ルニ  
 時々ノ鮮モノヲ以テス。蓋新ヲ薦ルノ義ヲ取ル。豈ニ  
 苟且ニ積ヲ塞ベケンヤ。若物力艱難ト云ハ。試ニ問一  
 歳ノ中賓客ヲ請テ。宴會シ。炎勢ノ人ニ趨リ附テ。余  
 際ヲ出タル嬉遊ニ。浪ニ費ス。一凡幾ト云一ヲ知ズ。  
 何ソ獨祖宗ノ祭祀一歳ニ一次ノ禮ヲ吝テ。獨今  
 日ノ享用乃チ何人ノ創立ニ係ル一ヲ念ハズ。即祖父  
 ヲシテ。遺一ナカラシメバ。我身ハ何ヨリ來ラント云フ



トヲ櫛シベシ。是亦祖宗ノ徳ヲ積ナリ。吾願クハ世ノ孝子順孫寧ム己ガ身ノ用度ヲ減シテ。以テ祖宗ノ俎ソ豆トウヲ豊サカシニシ。親ニ享キヤウスル大典ヲ以テ。視シテ虚應ノ故クモツ事トナスベカラサルノミ。富家大族ニ至テハ。墓ノ旁ニ多ク祭田ヲ置テ。以テ子孫ニ遺ス。輪年執管年貢ヲ以テ。祭ノ入用ニシ。子孫ノ人々ヲシテ。祭ヲ爲ストシテ樂タシシム。誠ニ法善ニシテ。意深キ者ナリ。

○先祖ノ祭。士庶人ノ家ハ祭ヲ三代ニ止ムルハ禮ナリ。古禮ニ云。支子ハ祭ラス。祭ヲ主ル者ハ。惟家子イハレ家孫ノミ。蓋シ以テミレバ。家孫ハ家ニ先祖ノ木主ヲ藏メ置。コレヲ祭ル時ハ。則チ饋キヲ啓ヒキ。木主ヲ出シ。位イハレヲ列ツテ。以テコレヲ祭ル。

支子ハ木主ヲ遷ウツシテ。家ニ至ス。所以ニ祭ス。祭ヲ助ルハカリニシテ。祭ヲ主ス。如シ支子遠方ニ居セバ。祭ニ興ルヲ能ス。而モ四時ニ祭ナク。バアルベカラス。禮ニ紙位ヲ設テ。以テコレヲ祭ルトアリ。若夫祭ノ席禮ヲ知レル家ヲ見ルコトニ。一代ニ一代ノ祭器アリ。公媳其器ヲ同スルトヲ致ス。一代ニ一代ノ祭席アリ。公媳其席ヲ同スルトヲ致ス。此誠ニ死ニ事ルト生ニ事ルガ如キノ至意ナリ。然レハ太繁多ナルトヲ恐テ。貧家ニハ備ルト能ス。近俗ヲ見ルコトニ止一席ヲ置テ。二代ヲ祭ル。及兩公兩媳ヲ以テ。同ク一檀ニ坐ス。禮ニ於ル情ニ於ル甚カ。愜ウレサルトアリ。先祖ノ意能ク恫ウレサルトナカラシヤ。愚謂ニ席兩席ヲ分ハ



以テ男女ヲ別ントナリ。籩ルニ五簋ヲ用ヒ。必ス時ノ鮮キ物加フルニ或ハ時ノ菓ヲ以テシ。或ハ時ニ一品ヲ點シ。其二計ルニ六。籩庶幾ハ濫ラス。豊ナラス。情ニ近禮ニ合ンコトヲ

○神像ニ對シテ。禮拜ヲナス時ハ。戰々兢兢トシテ。恐懼ノ心ヲ存スベシ。然ラザレバ。神ヲ輕スルトアル者ナリ。

○神ニ願フ立願成就スルモアリ。亦成就セサルモアリ。成就スルハ。誠ノ心深キガ故。神感ジテ神カヲ施シ玉フニ因テナリ。成就セサルハ。誠ノ心淺キガ故。神感セズシテ。神カヲ施シ玉ハサルニ因テナリ。當世ノ人ハ已カ誠ナキコトハ顧ズシテ。只願ノ成就セサル

ヲ恨テ。神ヲ謗ル者多シ。如此人ハ必ス神罰ヲ蒙テ。災難ニ遭者ナリ。

○神前ニ至ル時ハ。穢レタル衣服ヲ脱テ。新キ衣服ヲ著スベシ。是又神ヲ敬フノコトナリ。

○神明ヲ敬フ人ハ。必ス善良ナリ。神明ヲ輕ズル人ハ。必ス兇惡ナリ。

○神前ニ於テ。戲ヲ云。高笑ヲスルコトナカレ。

○城隍ノ廟ニハ。毎月參詣スベシ。縱他國ニ住居ストモ。本國ノ城隍ヲ拜スベシ。祭禮ノ日ニ當ハ。御酒ヲモ供テ。禮拜ヲ致セ。城隍ハ一生ヲ護玉フ神ナレバ。如此敬スバアルベカラス。



○神ヲ祭ルニハ。必ス禮ヲ盡スベシ。神ハ非禮ヲ受玉ハ  
カルナリ

○神ニ具物ヲ供ル時。舊器ヲ用ル。ナカレ。神ノ器ハ。  
別ニ致スベシ。神ヲ祭ル時ハ。神在ガ如クニセヨ。然ル時  
ハ。神悦テ。コレヲ享玉フ。若シ神ヲ祭ルニ。偽ノ心アルハ。神  
反テ怒リ玉フ。偽ノ心有テ。神ヲ祭ルハ。祭ラサルニ如  
カルナリ

○平生陰徳ヲ行フ人ハ。禱サレ。神肯テ護玉フ。若能  
陰徳ヲ行テ。而モ又神ヲ禱バ。到ル處ニ於テ。福ヲ得  
一生福ニ遭フアルニシ

○今ノ人福ニ遭時ハ。自ラ悦テ。神ヲモ拜セス。只福

ニ遭時ノミ佛ヲ拜シ。神ヲ禱諸方ノ大社ニ願ヲ立テ。  
福ヲ免ント欲ス。然レ。凡神コレヲ祐玉ハス。平生神ヲ  
敬サルニ因テナリ。常ニ神ヲ敬フ人。願ヲ立ル時ハ。必  
靈驗有テ。諸願成就ス

○望アル人ハ。常ニ善事ヲ行ヒ。朝夕神ヲ禱ルベシ。人  
ガノ及バサル事ハ。神ガヲ頼スンバアルベカラス。古ノ英  
雄大功ヲ立シ者。一人トシテ。神ヲ禱ラサルハナシ。禱  
久シケレバ。必ス神ノ祐アリ

第二 敬佛章

○佛ヲ拜シテ。善ヲ行フ人ハ。今生ニ於テ。災難ヲ免レ。  
終ニ善果ヲ得ル者ナリ



○佛ヲ信ズル者ハ。預慈悲心ヲ起スベシ。佛ハ慈悲ヲ以テ本トシ玉フ。縱朝夕拜佛スト云フ。慈悲心ナクシテ。貪欲心アラバ。佛ノ意ニ合マズ。今ノ人ハ十が七八能佛ヲ拜スト云へ。慈悲心アラサルユへ。人ヲ救フ事ヲ知ラス。反テ人ヲ損ジ。已ヲ利スル者多シ。如此人。佛ヲ拜シ。畢竟何ノ益カアラン。須ク慈悲ヲ第一トスベシ。

○佛ヲ敬フ人ハ。佛ノ道ヲ行フベシ。佛ノ道ト云ハ。先父母ニ事テ。孝ヲ盡シ。君ニ事テ。忠ヲ盡シ。平生善事ヲ修シテ。陰徳ヲ行ヒ。朝夕佛ヲ拜シテ。今生後生ヲ禱ルベシ。佛ハ名聞ヲ嫌ヒ玉フ間。一切ノ事ニ於テ。名聞ヲ除クベシ。名聞ニ拘テ。事ヲ行フ時ハ。偽多クシテ。真少クシテ。若

果シテ真少クシテ。縱善事ヲ行フ。其功德虚シカラシ。善事ヲナシテ悦ビ。善事ヲナシテ傲ルベカラス。傲ルハ真ノ善ニアラサルナリ。富貴ニ居スル人。若親戚朋友ノ内ニ貧窮ノ者アラバ。必スコレヲ助クベシ。是又大ヒナル善根ナリ。當世ノ人ハ。只己カ便宜ノミ求メテ。人ノ損ヲ顧サルユへ。做事皆道理ニ背キ。物欲ノ爲ニ本心ヲ惑サレテ。常ニ憊忙タリ。如此人。縱佛ヲ拜ス。佛其拜ヲ受玉ハス。先第一貪欲心ヲ除クベシ。貪欲心既ニ除ケナバ。善心隨テ生ズベシ。是ニ於テ。佛ノ意ニ合ナリ。

○佛ヲ信ズル人ハ。多シト云へ。佛ヲ敬フ人ハ少ナリ。今ノ人一卷ノ經ヲ讀ニ。早ヤ平坐シテ。禮ヲ失フ。子弟



ノ輩長上ノ人ニ遇時ハ必ス正ク坐シテ禮ヲ盡ス然ルニ  
何ゾ佛像ニ對シテ平坐セシヤ是本佛ヲ敬フノ心深ク  
ナルカ故ナリ若佛像ニ對シナバ正ク坐シテ恭ク禮ヲ行  
フベシ然ラスンバ何ヲ以テ佛ヲ敬トセンヤ敬心深時ハ  
信心モ亦深者ナリ

○佛前ニ於テ亂言ヲ云フナカレ且佛ハ清淨ヲ好玉  
ノ間穢タル器ヲ用テ具物ヲ供フベカラス屍ヲ納タル  
棺槨ヲ佛前ニ置ハ大ニ忌ベキ事ナレ氏當世ノ人曾テ  
コレヲ知ラス動スレバ棺槨ヲ佛前ニ閣トアリ是最恐  
ルベシ

○三寶ニ歸命セン人ハ先第一德ヲ積切ヲ累人ヲ

隣ニ物ヲ愛シ親ニ孝アリ君ニ忠アリ已ヲ正シ人ヲ  
化シ老ヲ敬ヒ幼ヲ卹シ人ノ凶ヲ憫シ人ノ善ヲ樂シ  
人ノ急ヲ濟ヒ人ノ危ヲ救ヒ人ノ得ルヲ見テハ已ガ  
得ル如クニシ人ノ失フヲ見テハ已ガ失フ如クニシ  
人ノ短ヲ彰ス已ガ長ヲ衒ス惡ヲ遏善ヲ揚多ヲ推  
テ少ヲ取辱ヲ受テ怨ス寵ヲ受テ驚カ如クニシ恩ヲ  
施シテ報ヲ求ス人ニ與テ追悔セス如此行フ時ハ佛  
ノ意ニ合テ必善果ヲ得ル者ナリ

○今時佛法ニ歸命シテ朝夕佛ヲ拜シ經ヲ讀人ト云  
ヘ凡其心未善ナラカル故佛ノ教ニ背クト多シ凡心  
善ナラカル人ハ人ヲ危シテ已ヲ安シ人ヲ減シテ已ヲ



益シ。恩ヲ受テ感ゼズ。怨ヲ念テ休ズ。直ナルヲ以テ曲ル  
トシ。曲ルヲ以テ直ナルトシ。輕キヲ入レテ重トシ。殺ヲ見テ  
怒ヲ加ヘ過ヲ知テ改メズ。善ヲ知テ爲ス。聖賢ヲ誹道  
徳ヲ侵シ。人ノ失アルヲ願ヒ。人ノ切ヲ立ルヲ毀。惡ヲ以  
テ善ニ易。私ヲ以テ公ヲ廢。人ノ能ヲ竊。人ノ善ヲ蔽  
此外種々ノ惡事ヲナス。如此人。縱佛ヲ拜シ。經ヲ讀ト  
云ラモ。畢竟何ノ益カアラン。先已ガ心ヲ善ニシテ。其後  
佛ヲモ拜スベシ。然ラズンバ。必ス禍至ルベシ

○今時ノ惡人等。人ノ家ヲ破テ。其財寶ヲ取。人ノ姦  
ヲ哄テ。其私情ヲ樂。人ノ榮貴ナルヲ見テハ。コレヲ妬。人  
ノ困窮スルヲ見テハ。コレヲ悅ヒ。人ノ是非ヲ移シ。人ノ愚

凶ヲ咲ヒ。強テ取。強テ求。好テ侵シ。好テ奪。妻妾ノ謀  
ヲ用テ。父母ノ教ニ違キ。新ヲ得テ。故ヲ忘。口ハ是ニシ  
テ。心ハ非ナリ。如此惡人。心ニ任セテ。惡事ヲ行ヒ。退テ  
天罰アラシ。コレヲ恐レ。佛ヲ拜シ。經ヲ讀。是又佛ヲ誑。道  
理ニシテ。其罪愈重シ

○佛法ニ歸命セン人ハ。先君王ニ忠ヲ盡シ。父母ニ孝  
ヲ盡シ。兄弟ト和シ。朋友ト信アリ。然後ニ佛ヲ拜シ。經  
ヲ讀ベシ

第三 敬老章

○年老タル人ニ遇時ハ。須ク禮ヲ盡スベシ。今時ノ人ハ。  
已カ富貴權勢ヲ恃テ。年老タル人ヲ欺ク者多シ。是



大ニ不可ナリ

○年老タル人ト同坐スル時ハ再ニ讓テ。老タル人ヲ上座ニ坐セシムヘシ。勞アル時ハ其勞ニ代ルハ古ノ人ノ老ヲ敬フ道理ニシテ。君子ノ行フ處ナリ

○年長セル人ニ遇時ハ。恭ク禮ヲ行テ。兄ノ如クニ敬フベシ。若無禮ナル時ハ。學者ノ本意ニアラサルナリ

○年老ノ人ハ。我親同前ニ敬フベシ。我人ノ親ヲ敬フ時ハ。人亦我親ヲ敬フナリ

○少年ノ人。縱聰明ニシテ。博學ナリト云フ。年老人ニ讓テ。其提調ヲ受ベシ

○我ヨリ位低シト云フ。年老人ヲバ敬フヘシ。若

年老ノ人ニ對シテ。無禮ヲ致ハ人皆コレヲ惡ヘシ

第四 戒已章

○人若聖賢ノ道ヲ守テ。泛仁慈ヲ行バ。一生無恙シテ。子孫繁榮スベシ

○人ノ妻。女ヲ淫セズ。人ノ爭訟ヲ唆ス。人ノ名利ヲ壞ズ。人ノ婚姻ヲ破ズ。權勢ヲ恃テ。善良ヲ辱ス。富豪ヲ恃テ。窮困ヲ欺ス。本分ニ依テ。謙恭ヲ致シ。規矩ヲ守テ。法度ニ遵ヒ。善人ニハ親近テ。德行ヲ助。惡人ニハ遠リ避テ。禍災ヲ免ルベシ。是乃己ヲ戒ルノ肝要ナリ

○常ニ惡ヲ掩ヒ。善ヲ揚ベシ。口ニハ是トシテ。心ニハ非ナルベカラス。常ニ有益ノ語ヲ記シテ。非禮ノ言ヲ談ス



ル一ナカレ。須ク數百年崎嶇ノ路ヲ修シ。千萬人往來ノ橋ヲ造リ。教ヲ垂テ。人ノ非ヲ格シ。貴ヲ擢テ。人ノ美ヲ成ベン

○事ヲ作バ。天理ニ循ヒ。言ヲ出バ。人心ニ順ベン。諸惡ヲ作一ナフシテ。諸善ヲナス。一アラバ。永ク災難ヲ避テ。吉神隨ヒ護ルベシ

○錢財ヲ擢テ。人ノ貧ヲ救ヒ。教訓ヲ垂テ。人ノ非ヲ格シ。一言ヲ以テ。人ノ美ヲ成シ。一句ヲ以テ。人ノ善ヲ助バ。其報近クハ自己ニ在リ。遠クハ子孫ニ在リ。萬福駢臻リ。千祥雲ノ如クニ集シ。是皆陰陽ノ中ヨリ得來ル者ナリ

○今ノ人ハ。凡情未タ滌カルユヘ。正眼未タ開ケズ。善ヲ認テ惡トシ。惡ヲ指シテ善トシ。已カ是非ノ顛倒シタル一ハ。問ズシテ。反テ天ノ報應ニ差アリト怨ム。是大ニ不可ナリ。人ヲ益スルハ善。己ヲ益スルハ惡ナリ。凡心ニ根ヲ眞ノ善トシ。跡ヲ襲フ假ノ善トス。善惡ヲ明メ。眞假ヲ辨シ。ナバ。如何ゾ天ノ報應ニ差フ所アランヤ。今福ヲ獲テ。福ヲ遠シト欲セバ。未ダ善ヲ行フ一ヲ論セズシテ。先避テ改ヘシ。過既ニ改ナバ。善ハ自ラ行ルベシ。善既ニ行レ。ナハ天福ヲ以テ報ヒ玉フベシ。人皆假ノ善ヲ行テ。報ヲ求ル。故報至ラズシテ。反テ禍ヲ蒙ル。此時若己カ心ヲ顧テ。假ノ善ヲ眞ノ善ニ改メ。禍變ジテ福ト



ナラシト。何ノ疑カアラシ。凡善ヲ行テ報ヲ求ル人ハ其心未ダ善ナラス能真ノ善ヲ行フ時ハ報ハ求ズシテ至ルナリ

○人穩密ニ惡ヲナシテ人知ラズト思ヘ凡天地コレヲ鑿鬼神コレヲ曉ス其罰重キ時ハ禍ヲ降シ輕キ時ハ福ヲ減ス子孫ノ繁榮ヲ求ント欲セバ必陰德ヲ行フベシ積善ノ家ニ豈餘慶ナカラシヤ

○人一生惡ヲナシ死ニ臨テコレヲ悔フ善念ヲ發ス時ハ遂ニ善果ヲ得ルヤ昨ノ惡ヲ今改メ朝ノ惡ヲ夕ニ改ル者ハ必然聖賢ノ道ニ進テ真ノ善人トナルベシトナリ

○人若美食ヲ好テ殺生ヲセバ必其報アルベシ況ヤ上帝天ノ異名生ヲ好物皆命ヲ惜彼ヲ殺シテ已ヲ養凡豈能自ラ安センヤ縱美食スト云フ凡只一時ノ味ヲ覺ノニ夫蔬食モ飽バ則足ヌ何ゾ彼ガ命ヲ殺シテ我福ヲ損サンヤ凡富貴ニ處スル者ハ未ダ艱難ノ事ヲ知ラサルユヘ平生擅ニ驕ヲ窮メ身ニハ錦繡ヲ曳口ニハ珍饈ニ飲耳ニハ聲音ニ足り目ニハ艷色ヲ娛三如此人ハ自ラ福ヲ損シ或ハ巴カ代ニ家ヲ亡シ或ハ子ノ代ニ家ヲ亡ス是乃古今必然ノ道理ナリ富貴ナル者ハ已カ身ヲ驕スシテ人ノ急ヲ救フベシ誠ニコレ子孫繁榮ノ基ナリ



○貧賤ニ處スル人。他ノ富貴ナルヲ羨テ。譖ク我若後日富貴ヲ得ハ。美食ヲ用ヒ。錦衣ヲ著シ。心ノ儘ニ樂ン者ヲト。先驕ノ事ヲ思フコト。鬼神コレヲ惡デ。立身ヲ遂シメズ。若其身ニ藝能有テ。立身セント欲スル人ハ。平生心ノ闡ヲ盡シテ。陰德ヲ行ヒ。他日立身ヲ遂バ。親戚朋友ノ貧キ者ヲ救ヒ。彌仁慈ヲ行ント。自ラ誓テ思フベシ。然ラハ。吉神隨護リ。遠スシテ。必ス本望ヲ達スルコトアラシ。我ニ如サル者。我ヨリ先ニ立身スルヲ。怨ルコトナカレ。凡ソ貧富ハ命中ニ定テ。人ガノ及バサル所アリ。才智アル人。若決シテ。己身ヲ致サハ。古ノ聖賢ハ皆高位ニ登リ。玉フベケレ也。貧富ハ才智ノ能致ス所ニアラサル

コヘ賢人衰ヘテ。小人盛ナルコトモアリ。然レ也。賢人ハ能子孫ヲ保キ。小人ハ能子孫ヲ亡スナリ

○當世ノ人。未タ己カ身ヲ修スシテ。擯ニ人ノ善惡ヲ論シ。人ノ是非ヲ謗ル。故ニ徒ニ仇ヲ結ビ。後必禍ヲ蒙ルナリ

○過ハ日々ニ改ト云ヘ也。改盡スコト能ス。過ヲ改ルノ心アラスンバ。過日ヲ逐テ長シ。後ニハ家ヲ亡シ。身ヲ喪フベシ。古人二十歳ニ至テ。初テ前日ノ非ヲ知テ。盡クコレヲ改。三十歳ニ至テ。前改シ所。未タ盡サルコトヲ知リ。二十歳ニ至リ。彌又盡サルコトヲ知リ。日ヲ逐歳ヲ逐テ改シカ也。五十歳ニ至リ。猶四十九年ノ非ヲ知レ



リトナリ。況ヤ我輩か如キ。愚鹵ノ者ハ過ノ集ル朝ヨ  
リ夕ニ至ル。若心ヲ雷テ。コレヲ改ズンバ。自ラ危ルベシ。  
若過ヲ知テ。過ヲ改ズンバ。福ノ至ル遠シ。

○金銀ハ惜ベクシテ。貪ルベカラス。貪ル時ハ人ヲ損ス。  
惜時ハ家ヲ富シム。惜ナル時ハ費多シ。貪ナル時ハ害  
少シ。

○金銀ヲ亂ニ使者ハ。必ス福ヲ損シテ。晩年ニ至テ貧  
窮スル者ナリ。

○金銀ヲ貪ル人ハ。縱百萬兩ノ金ヲ貯ト云ヘ。未足  
ストシ。一生金銀ノ爲ニ。心ヲ苦ラレ。煩惱ヲ免ル。一憂ニ  
ナシ。諺ニモ富貴ハ冤ノ叢ト云フアリ。一生ノ内ニ多ク

金銀ヲ貯人ニ。仁慈アル人ハ少ナリ。故ニ子孫ニ愚ナル  
者出生シテ。先祖ノ遺業ヲ喪フ。是乃チ冤ノ叢ル報ナ  
リ。凡ソ賢ハ貪スシテ。惜ベシ。一錢タリ。不義ノ財ヲ取ル  
ベカラス。

第五 喪葬章

○人ノ子親ニ事ルハ。惟親ノ死ヲ送ルヲ以テ。大事ニ  
當ベシ。然レ。死ヲ送ルハ。惟棺ヲ急ナリトス。故ニ人  
ノ子タル者ハ。親ノ病ヲ度テ。速ニ棺ヲ治メ。調フベシ。  
今ノ人生ル時。自ラ壽器ヲ製スルアリ。見ナシトセズ。  
稱家ノ説アリト云ヘ。太々泥ベカラス。古人ニ云。爲  
テ得テ爲カルト。爲テ得ズシテ。コレヲ爲ト。均ク不孝



トス。然レ凡爲<sub>ス</sub>一ヲ得スレテ。コレヲ爲<sub>ス</sub>ハ其失厚<sub>シ</sub>爲<sub>ル</sub>一ヲ得テ。爲<sub>ス</sub>サルハ。其失薄<sub>シ</sub>。人ノ子タル者寧<sub>モ</sub>厚ニ處<sub>レ</sub>シテ薄ニ處スル一ナカレ

○君子身ヲ終<sub>ル</sub>一テノ喪アリトハ。忌日<sub>ニ</sub>是ナリ。君子百<sub>年ノ</sub>養アリトハ。丘墓<sub>是ナリ</sub>

○風水之説有<sub>之</sub>乎。曰有<sub>之</sub>。興隆ノ家ハ必<sub>ス</sub>勝地ニ據<sub>ル</sub>。其初未<sub>ダ</sub>擇<sub>所</sub>アラス。常ニ見<sub>ル</sub>ニ。人既ニ富貴ナレバ。廣<sub>ク</sub>地師ヲ延<sub>テ</sub>居ヲ移<sub>シ</sub>。葬ヲ遷<sub>シ</sub>テ。家道反<sub>テ</sub>前<sub>ニ</sub>如<sub>ス</sub>。蓋福至ルトキハ。吉地ヲ得<sub>衰</sub>至ルトキハ。凶地ニ入<sub>ル</sub>。人空ク徳ヲ修<sub>メ</sub>テ。以テ福ヲ迓<sub>ヘ</sub>シ。堪輿ノ權鳥<sub>シ</sub>能<sub>造</sub>化ノ用ヲ奪<sub>ハ</sub>ン

○葬墳太<sub>ダ</sub>遠キハ。止風水ニ惑<sub>ニ</sub>因<sub>テ</sub>ナリ。目前往<sub>還</sub>シ易<sub>シ</sub>ト云<sub>ヘ</sub>凡。後世ノ子孫遙<sub>ク</sub>遠<sub>ニ</sub>憚<sub>テ</sub>拜掃ヲ廢<sub>ス</sub>。弛スル一アリ。墳ヲ起<sub>ル</sub>一太<sub>ダ</sub>大ナルハ。止飾<sub>觀</sub>ヲ圖<sub>ス</sub>ニアラスト云<sub>一</sub>ナシ。目前創<sub>管</sub>建<sub>立</sub>シ易<sub>シ</sub>ト云<sub>ヘ</sub>凡。

後世ノ子孫修<sub>葺</sub>シ難<sub>ニ</sub>因<sub>テ</sub>。祖業輕<sub>ク</sub>棄<sub>ル</sub>。○人ノ子タル者。親ヲ送<sub>ル</sub>棺槨<sub>殯</sub>葬<sub>書</sub>ニ多<sub>ク</sub>載<sub>ス</sub>。夏ニ最<sub>モ</sub>要<sub>緊</sub>ナル者ハ。棺ニ用<sub>ル</sub>木ニ如<sub>ハ</sub>ナケレ<sub>凡</sub>。平日預<sub>備</sub>ル者少<sub>ク</sub>。時ニ臨<sub>テ</sub>管<sub>造</sub>スル者多<sub>シ</sub>。匆<sub>忙</sub>昏<sub>憤</sub>ノ時ハ。諸事ノ務<sub>コ</sub>レヲ親<sub>友</sub>ニ托<sub>メ</sub>。終<sub>ニ</sub>已<sub>自</sub>ラ務<sub>ス</sub>。又或ハ未<sub>ダ</sub>諳<sub>練</sub>ヲ經<sub>ズ</sub>。倘<sub>法</sub>式ノ如<sub>ク</sub>ナレ<sub>一</sub>能<sub>ス</sub>。一錯<sub>テ</sub>ハ。再<sub>ビ</sub>補<sub>一</sub>能<sub>ス</sub>。輕<sub>ク</sub>脆<sub>キ</sub>木ヲ用<sub>ヘ</sub>カラス。徒<sub>ニ</sub>

頁豊集口解卷六



觀モノ、美キラ飾ルハ諷レリ。其造作モ吉日ヲ擇ビ。必ス老手ノ善ヲ尋テ作ルベシ。鉅ハ蘇木ヲ用ルヲ第一トス。熟銅熟鐵ヲ次トス。歿ニ入ルノ時家舉テ哭踊ス。棺内ノ事務ヲ將テコレヲ僕婢ニ憑ルハ。失悟小キナラス。猶ク緩ニ哀慟ノ情ヲ盡スベシ。

第六 疾病章

○人病アル時。醫者ヲ延テ家ニ至リ。只脉ノ三視セシメテ。病ヲ得タル由ヲ告ス。其暗中摸索スルニ聽テ。ヒカ病ヲ以テ醫者ヲ試ム。此自ラ悞ルノ一端ナリ。且病ノ輕重ヲ論セス。乃チ一二金ヲ投テ。一二劑ヲ索テ効ヲ奏ラル。不口サル時ハ。明日復一人ノ醫者ヲ

易朝ニハ秦國ノ醫。暮ニハ楚國ノ醫ヲ索ム。如此スルカ故ニ。病愈増テ。醫者モ亦惑亂ノ措ン所ヲ知ラナシ。殊ニ人ニ虛實アリ。病ニ淺深アルヲ知ラス。感冒腸理ノ疾ノ若ハ。一二劑ノ藥ニテ。早速愈ベシ。内傷勞瘵ノ症ニ至テハ。豈能一二劑ノ藥ニテ。即愈ンヤ。此習俗ノ弊。人ヲ悞ル者多シ。惟智者能知之。今世ノ病人醫師ヲ疑フ故。病ノ根源ヲ語スシテ。先醫者ノ云フヲ聞ント欲シ。反テ自ラ謀ル者アリ。病ハ輕キ時療治ヲ加フベシ。若重クナリテ後ハ。種々療治ヲ盡スト云フ。凡容易ハ愈サルナリ。

○孩童ノ出痘。婦人ノ生産。此二ツノ者。關係輕キニア



ラス。尤重トモニスル處也。其出痘ハ尙ナカニ朝五朝一七日ノ緩ユキアリ。或ハ醫者ヲ延ヒテ。脈ヲ診シ三視セ。逆サカヲ轉シテ。順ユキトスル手段モアリ。生産ニ至テハ。性命呼ヒ吸クノ間ニ在テ。甚タク危クシ。全ク諳練ノ穩婆ヲ頼ムニアリ。毎ヒニ愚夫愚婦ハ穩婆ニ見ユルヲ以テ耻ハトシ。意ニ費シヲ惜ム者アリ。丈夫モ亦愚婦ノ言ニ順シ承ルスルヲ樂シテ。遂ニ自ラ生キ育クヲ爲スニ至リ。往ツ々ニ逆シニシテ。順ナラサル者順ニシテ。承レサル者アリ。甚キハ胞衣下ルラス。危キ急ニ措ルナキニ至テ。方ガニ穩婆ヲ尋ズ子テ。コレヲ救フ。又或ハ一時暗練ノ穩婆覓ヘカタク。又或ハ穩婆カ居處遠近モ期シ難シ。故ニ穩婆産家ノ門ニ人ルニ至テモ。救フ

ベカラサル者多シ。能ク此言ヲ聽テ。信用セバ。益ヲ受ルルト小シキナラス

○人或ハ偶爾ニ吐血スル者アルヲ。一概ニ虚勞ノ症トシテ。論スベカラズ。吐血ニハ種々ノ所以アリ。其中傷寒ニ因テ。吐血スル者アリ。傷暑ニ因テ吐血スル者アリ。傷カニ因テ。吐血スル者アリ。跌撲ニ因テ。吐血スル者アリ。過シテ補藥ヲ服スルニ因テ。吐血スル者アリ。怒リニ惱サレ。肝ヲ傷ムニ因テ。吐血スル者アリ。嘔吐ニ因テ。胃腕ヲ損シ破テ。吐血スル者アリ。混堂洗浴ニ煖クヲ過シテ。吐血スル者アリ。此等ハ皆房勞腎虚シテ。吐血スル者ノ比ニアラス。今ノ人一概ニ吐血スル者ヲ見テハ。便チ勞カ瘵ヲ



寒ノ藥ヲ用ルユヘ。原虚勞ニアラサルヲ。遂ニ虚勞ノ症ニ變ゼシム。脾損ジ。胃敗ル。ニ至ルニ及ニテハ。多ク救フベカラス。總ジテ人ニ吐血ノ病アラバ。當ニ門類ヲ分別シテ。療治スベシ。遽ニ虚勞ノ藥ヲ用ルヲ妙トスベカラス。又人ノ脾胃虚弱ニシテ。胸腹膨脹スルカ如キニ。醫即安ニ鼓膈峻利尅伐ノ藥ヲ用ユ。愈尅シ愈脹愈伐愈膨シ。以テ脾胃傷レテ受ルヲ致シ。假ヲ以テ眞トナシ。竟ニ鼓膈ノ症トナル。良ニ嘆息スベシ。又婦人行經ノ如キ。原虚實寒熱ノ不同アリ。今ノ人一タビ行經ニ遇ハ。即云酒ハ能血ヲ活ス。若血熱ノ人ニ遇バ。過飲即崩漏ノ疾ヲナス。此ニツノ者。常々コレアリ。慎マ

ズンバアルベカラス。今行經ノ歌訣ヲ將テ。後ニ附ス。人ヲシテ。一目了然タラシムル時ハ。寒熱虚實迥然トシテ。辨ジ易カラシム

婦人天癸有常經

血滿衝任匝月行

不及則來知是熱

過期血少自分明

若然色淡因痰滯

熱極多來紫黑形

氣滯臨行先作痛

虛時行過腹中疼

去多不住加涼血

來少無多大補榮

經閉要推虛實候

血枯氣膈熱痰因

○凡小兒ハ氣血弱シテ。皮膚脆シ。若瘡癬等生ジナバ。金銀花ノ煎湯ヲ用ルカ宜シ。内服シ。外ハ洗ヒテ。其瘡



ノ毒ヲ解スベシ。必ス水銀。硫黃。信石。木鼈ノ類ヲ用テ。或ハ捺ツケ。或ハ薰クシズベカラス。若シ此等ノ藥ヲ捺ツケタリ。薰クシベタリスル時ハ。外ノ瘡カサハ頃刻ヒトクニ愈ユベシト云ヘ。凡レ毒氣内チヲ攻セテ。必ス危キ症アリテ。萬救フベカラス。

○小兒ノ急驚キヤウキヤウ推拏ツイナノ一法アリ。豈藥ヲ以テ療治スルヲ能アズシノ。必ス推拏ツイナシテ後愈ユニヤ。蓋醫者ヲ延ヒキ。一時及バサランテ。一ツヲ恐ルカ。故ニ推拏ツイナヲ用ユ。然レモ亦手テ病ニ到リテ除ク者アリ。婦女ノ輩多ク此術ヲ尚タブ。而モ此術ヲ行フ者。多クハ皆婦女。但シ其レヲシテ。推拏ツイナセシムルニ止トツテ。推拏ツイナノ與アル丸散ヲ服スベカラス。凡ソ小兒ニ急驚キヤウキヤウノ症アラバ。高明ノ醫家ヲ延ヒキテ。藥ヲ用ヒベシ

老成ノ嫗媪ヲ擇ツテ。推拏ツイナサスレバ。此レ最穩當ナリ。又小兒痧痘將チニ出イントシテ。先ツ驚キヤウキヤウ搐クヲ發スルコトアリ。切ニ亂推ランツイスベカラス。此レ必ス藥ヲ用テ。痧痘ヲ表出スレバ。其レ驚キヤウキヤウキ自然ト退ク。若シ安ニ推拏ツイナヲ加レバ。則禍踵ヒトヒトヲ旋メサス。又小兒久病ニ虛弱アリテ。多クハ慢驚マンキヤウトナル。此最手モヲ費ツノ症ナリ。故ニ醫家有急驚キヤウキヤウヒ病不驚キヤウキヤウ醫慢驚マンキヤウヒ醫不驚キヤウキヤウ病之說。全ク藥ヲ用テ。療治セシコトヲ要知ヒ。虛實ヲモ分カス。一槩ニ推拏ツイナスル時ハ。元氣愈ユ虛シテ。多クハ救フベカラス。夫小兒ノ疾病甚多シ。何ン獨其驚風一端ヲ指シテ言フ。蓋驚風ハ諸ノ症ニ較ブレバ。最猛モウシ。頃刻ノ間ニ危キキコトアリ。此中驚熱ハ風痰ニ



屬シテ成ト云ヘ凡亦父母愛惜太過ルノ致ス所ニ由  
今小兒ヲ護養スル數語ヲ後ニ附ス。此亦嬰兒ヲ保  
全スルノ法也。

十月ニシテ。嬰兒初メテ孕育ス。肌膚未タ實ス。陰  
未タ足ズ。正シク生下ルニ當テ。未タ啼サル時。急性ニ  
胎ノ液毒ヲ拭去ニハ黃連甘草殊密佳ナリ。然  
レハ斑瘡ヲ致シテ。夭歿ノ速ナルヲ免ル。五六日  
ノ間ハ臍未タ乾ス。縱然トシテ。炎熱ス。頻ニ浴スル  
ヲ休ヨ。但故絮ヲ將テ。其身ヲ遮。下體單ニ寒  
常ニ足ヲ露シ。些ク風日ヲ見セシムルニ。何ノ妨ガ  
アラシ。月ノ裡頻ニ啼ハ。纔ニ是福ナリ。胎毒胎熱以

テ卸ヲ得。熱氣啼ニ隨テ。藪藪蓄ナシ。愛ヲ過シテ。  
時懷ニ抱カ令ルヲナカレ。新キ繭ニ包被シ重子  
テ覆ヲナカレ。暗昧ナル者ハ。驟ヲ重子テモ。尚寒  
ランヲ恐レ。乳哺離サズ。猶哭シテ恐ル。但微  
風ヲ見テモ。寒氣ニ感ゼシテ愁ヘ。纔ニ音響ヲ  
聞ケバ。時驚愕ス。疾病ヲ成ス。言ベカラス。所以  
ニ富貴ノ家ノ兒ハ。多ク命促ル。我嘗テ此ヲ歷ク  
驗故ニ此兒孫多ク鞠易シ。

○小兒種痘ノ一說。縱其術ヲシテ頗驗アラシムトモ。後  
來定然トシテ。復出テ患ヲナス。一愈深シ。此術ヲ行フ  
者ハ。群言ヲ以テ。人ヲ誘ク。孰カ痘ノ出ルニ時アル



ヲ知ラン。惟其自然ニ聽スベシ。乃チ安居無事ノ日ヲ忽  
ニシテ。速ニ出シメ。コレニ因テ。現前害ヲ受ル者少カラ  
ス。此智者ヲ待テ。而後ニ知ルニアラス。余謂ク人家ノ  
子ヲ育スルハ。全ク父母ノ心田培植ニ頼テ。乃チ能全ヲ  
保ノミ。曾有敬痘神一對。秉天地權衡。種根苗。感應不爽。  
察父母善惡。施順逆。旋轉無差。

○大人ノ癰疽ハ。七情ハ慾ノ致ス所ニ由。小兒此症ヲ  
犯ス者アリ。然レ情慾何ゾ來ラン。此皆父母醉後ニ房  
ヲ行ヒ。或ハ房術ニ熱藥ヲ用テ。淫慾ヲ貪ル。度ナク。  
或ハ辛辣炙燂ヲ食ヒ。火ヲ以テ。衣被ヲ烘レバ。獨ラ痘  
中熱症治シ難キノミニアラス。性々胎毒赤遊丹諸症

ヲ發ス。孕妊ニ在者慎。一ヲ知ラス。バ有ベカラズ

○癰疽背ニ發スルハ。ハ慾七情ニ關ルト云ヘ。亦膏粱  
ノ厚味炙燂煎炒熱藥春方ノ美味ヲ飲食スルニ因  
テ生ズ。所以ニ藜藿ヲ食。如キ人。此病ヲ患ル者少  
ナリ。必ス富貴ノ人。此病ヲ患ル者多シ。此其明驗ナリ。  
予嘗疾アル者ニ勸ム。寧丸散ヲ食トモ。藥酒ヲ飲。一ナ  
カレ。蓋酒ハ能陽ヲ興シ。慾ヲ動ス。邪火熾ナリ。易シ。縱  
然益アリトモ。恐ハ酒ヲ以テ。損ヲ償ニ足ズ。若必酒  
ヲ用テ。經ヲ引。血ヲ和。ント欲セバ。務テ清晨ニコレヲ服  
スベシ。庶クハ妄念ナカラシ

○病アリテ。藥ヲ服セカレバ。中醫ヲ得タリトス。恐クハ鄉



村ニハ倉猝ニ醫者ナシ。風寒經ヲ傳ル如キ。若シ藥ヲ用テ當ズンバ。藥ナキカ愈レリトスルニ如ズ。今ノ人此一語ヲ執著シテ。一切ノ病症ニ。竟ニ藥ヲ服セザル者コレアリ。又嬌怯ノ性成ニメ。口ニ苦キヲ憚ツテ。藥ヲ服セサル者アリ。又鄉村愚昧ナル者ハ。巫覡ノ祈禱ヲ信ジテ。藥ヲ服セサル者アリ。則其惑甚シ。即寒ニ中ノ類。暑ニ中ニ似。風ニ中類。痰ニ中ニ似タルカ如キ。若シ寒ニ中ヲ急ニ治セザレバ。必臑ニ傳ニ至。豈藥ヲ服セサルヲ以テ。中醫ヲ得タリトスベケンヤ

○凡シ疾病アル明醫ノ藥餌ノ調理。飲食ノ滋補ヲ頼バ。

猶治シ易シトス。不足ノ者ノ若ハ。一ツニ虛怯等ノ症ヲ得。眞ニ貧人ノ病ニ富ハ。但參朮ヲ出スヲナキノミニアス。抑且家計ニ心ヲ勞ジ甚且手足ノ安逸ヲ求メテモ得ベカラス。憂愁鬱結シテ。病ノ上ニ瘵ヲ加ヘサル者アラサシヤ。是一ラ預病ナキ年ヲ謹ニアリ。一ラ早ク初メテ瘵ノ日ニ療治スルニアリ

○痧痘ノ發熱數日ニ過ズシテ。即チ出近來數十日。乃至半月ニシテ。方ニ點ヲ見ル者ヲ訛テ。餓痧飽痘ト傳一タ。口發熱ヲ經レバ。即チ飲食ヲ禁ス。若シ熱一ニ日ナル者ハ。縱飲食ヲ禁ジテモ。元氣猶能表ニ達ス。若シ十日半月ニ至レバ。元氣先已ニ餓傷ス。點ヲ見ルノ後重子テ



升麻等ノ藥ヲ用ト云ヘ凡。何ソ能表托セン。故ニ多ク功  
ヲ收ムルヲ能ズ。余兒女僕婢ニ於ル。皆未ダ其飲食ヲ  
斷セス。其痧疹流行ノ際ニ當テ。即チ風寒ヲ慎ミ。飲食  
及ヒ發熱ノ候ヲ節シ。粳米糊煮稀粥ヲ以テ。量與ヘテ  
コレヲ食シメ。即チ點ヲ見ル。後回時ニ至テ。仍前ノ食ヲ與  
ヘ稀粥ヲ以テシ。兼テ藥餌調治ヲ用ユレバ。幸ニ安全  
ヲ獲。願クハ高明ノ諸公凡ソ痧疹流行ニ遇バ。未ダ熱  
セサル先ニ保護シ。既ニ熱アルノ後ニ斟酌セバ。果シテ  
大ニ腹中ニ滯停ルヲナケン。切ニ浪ニ餓スヲナカレ。餓  
セバ測ラサルヲ有ルヲ致ス。此痧痘ハ。嬰兒ノ性  
ニ關ル。人ノ宗嗣慎シテ。之ニ視遇ヲナカレ。悔ニ及

カケン慎ベキノ甚ナリ  
○餓不死傷寒。弊不死痢疾。此一語醫書ノ中ニ。其說ナ  
シ。相傳ル俗語ニ過サルノミ。今人ニツニ痢疾ヲ得レバ。  
反テ口腹ヲ縱ニス。殊ニ知ラス。痢疾ハ乃チ濕熱腸胃  
ノ中ニ積滯シテ。流通スルヲ能ズ。故ニ解セント欲ス  
レ。凡解セス。裡急後重トナル。止定シク日ニ薄粥ヲ啖テ。  
胃ノ氣ヲ扶助シ。內調理ノ劑ヲ服スベシ。然レバ濕熱  
ノ積滯盡テ自ラ愈。若シ生冷油膩ヲ忌ズ。食ヲ貪テ  
饜一ナクンバ。必腹痛シテ止ス。纏綿シテ治シ難シ。傷  
寒餓ヲ要ル者ニ至テハ。病ヲ患ル人ニ因テ。延推シテ。  
藥ヲ服セス。數日ノ後表ヨリ裡ニ傳リ。腸ニ滯結



シ。燥急ニ譫語シ。黃斑狂亂ス。惟其胃中ニ滯アリテ。敢  
テ餓ニ方テ。倘感ズル所尙輕ケレバ。知覺甚早シ。隨ツテ  
卽藥ヲ用テ。解散スレバ。寒邪一ツニ退ク。卽少ク米湯  
ヲ進ムベシ。豈餓テ死サルノ傷寒ヲ以テ。一槩ニ論スベ  
ケンヤ

○人能病ナキ時ニ於テ。病アラシク防グトキハ。永ク  
病ナカルベシ。吾人一生育時ヨリ以テ死スル日ニ至ル  
ニテ。一時トシテ病ヲ生スヘカラサルナシ。常ニ病アラン  
コトヲ慮ル時ハ。嗜慾寡シテ。以テ本元ヲ保チ。飲食ヲ節  
シテ。以テ脾胃ヲ養ヒ。風寒ヲ避テ。以テ感冒ヲ杜キ。思  
慮ヲ少シテ。以テ神思ヲ養フトキハ。病何由テ生セ

ンヤ。若既ニ病アラバ。自ラ病ヲ捨キ致セル由ヲ思慮ス  
ベシ。或ハ寒。或ハ熱。或ハ虛。或ハ損。胸中ニ了然トシテ。  
而醫能脈ヲ診ミ視テ。病ノ源ヲ得ル者。固ヨリ有。惟  
病人ノ言トコロヲ聞。或ハ問タリナトスル醫恒ニ多。其  
脈ヲ診ミ視テ。後ニ能病ノ根ヲ參出スルガ如キハ。是  
ナリ。醫ノ不能ナルカ如キハ。急ニ病ヲ捨キ致セル緣由ヲ  
將テ直ニ吐テ諱ズ。症ニ對シテ。藥ヲ與ベキニ方テ。如  
隱シ諱テ語ズンバ。是自己ノ性命ヲ以テ。醫人ノ手段  
ヲ試ム。豈危カラサランヤ。若病已ニ少シ愈テ。生機アリ  
ト云ヘ。宜ク譬如死ノ三字ヲ將テ。心ニ存スベシ。一ツニ  
家ノ務ヲ將テ。コレヲ膜外ニ置。心ヲ清シ。念ヲ定メ。食



ヲ節シ。神ヲ養ヒ。油膩葷腥ノ類。槩口ニ入ズンバ。百日  
ニシテ。原ニ復ルベシ。能養生ニシテモ。更ニ平昔ヨリ強ク  
務メ。意ヲ逞シラシ。食ヲ貪リ。妄ニ行フガ若キハ。特ニ  
元氣モト舊モトニ復ラ能ス。且病將ニ復發ラントシテ。性命  
保タテ難シ。慎シカルベケンヤ

増補廣類願體俚諺鈔卷六終

増補廣類願體俚諺鈔卷七目

第一 醫藥章 二葉 八段

附錄倉卒救人醫術 六葉 五十二條



以書教章二月  
一後衣感心  
不立心時太則可也

第一 醫藥章 八則

增補廣類願體俚諺鈔卷七

第一 醫藥章

○人皆人參ハ能人ヲ補スルヲ知テ亦能人ヲ害スルヲ知ラス。貴介ノ家ニハ平昔人參ヲ用テ深慈ヲ縱ニス。一旦病生スルト有特ハ即疑テ虚シタル思ヒ愈人參ヲ用ユ因テ大寒大熱俱ニ伏シテ内ニ在リ。始人參ヲ以テ病ヲ醫シ既ニ藥ヲ用テ人參ヲ醫ス。本病ハ醫スベケレ凡。人參ノ病ハ醫シ難シ。是兩病ナリ。扁鵲ト云フ凡。其手ヲ措クナケン。慎之慎之。○間暇ノ時ハ醫書ヲ看ルベシ。醫書ヲ看ル時ハ病ス人ニ遇テ。縱敢テ方ヲ立テ藥ヲ製セス凡。亦能衆說ノ



是非ヲ定ム。茫然トシテ知ラス。惟性命ヲ醫ニ聽スルニ勝ランノミ。

○一病ニ一藥アリテ治スベシ。一症ニ一方アリテ療治スベシ。常ニ病アル者ヲ見ルニ。方ニ遇難シ方アル者ハ病ニ遇ズ。予謂ク奇方頗多シ。經驗者縱世ヲ濟ノ心アリ。凡ソ能人ノ僂說ニ逢シ。吾意ニ一廟宇ヲ擇デ其門ニ書シテ曰。施藥ハ方ヲ施スニ如ス。凡ソ効驗ノ藥方アラバ。其ヲ抄寫明白ナラシメ。實ニ廟内ニ貽シ方アル者ヲシテ。以テ利濟スルヲ得。病アル者ハ。沉痾ヲ免ルベカラシム。久アツテ秘方ヲ彙集シ。人々皆其處ヲ知ラシム。症ヲ檢ヘ用ヨ。此亦人ノ疾病ヲ恤ノ一端ナリ。

願クハ我ト志ヲ同スル者。法ヲ設ケテコレヲ行ヘ

○施藥ノ一節。醫ヲ擇シ主トス。若醫藥ノ的當スル。シテ。人ヲ利セバ。最大ナリ。尙止施藥ノ名ヲ沾テ庸醫ヲ以テ。事ニ任シ。脉ヲ診ミ視ル。勿忙ニ藥ヲ用ル。草率ニス。其過タル。甚シ。病アル人ハ。醫師ヲ擇シ最肝要ナリ。醫明ニシテ。藥相應スル時ハ。能病ヲ治シテ。人ヲ救フ。廣大ナリ。若醫明ナラスシテ。藥相應セサル時ハ。只一貽ノ藥ニテ。人ヲ殺ス。アリ。若覺ナクシテ。醫者ナシ。言語ヲ以テ。人ヲ哄キ。亂ニ藥ヲ施バ。其罪甚重シ。醫ハ原人ヲ救フベキ者ナルニ。反テ人ヲ殺スハ。是皆大胆ノ致ス所ナリ。未ダ覺アラサル醫ハ。速



二醫ヲ休テ。別ノ管ヲナスベシ。若然スンバ。人ヲ傷<sub>ソコナラ</sub>テ  
多クシテ。必ス其報<sub>アタヒ</sub>ヲ蒙<sub>カケ</sub>ラン

○人謂ク上等ノ人ハ。病<sub>ヒナラフ</sub>無シテ。藥ヲ服ス。中等ノ人ハ  
病ヲ見テ。藥ヲ服ス。夫無病シテ。藥ヲ服スル者ハ。原<sub>チト</sub>預<sub>メ</sub>  
滋補<sub>シ</sub>ヲナサント欲スルノミ。殊ニ知ラズ。滋補ノ當<sub>アタラ</sub>サレバ。  
ソレニ因テ損アル<sub>コト</sub>甚多シ。即心ヲ補スルガ如キ。若火  
太<sub>ク</sub>旺<sub>ス</sub>スルトキハ。肺ヲ傷ル。肝ヲ補シテ。若木過盛スル  
時ハ。脾ヲ傷ル。地黄丸胃弱<sub>ヨバ</sub>キ者ハ。則臑<sub>ササ</sub>隔<sub>カク</sub>ス。參朮湯氣  
滯<sub>トマ</sub>ル者ハ。則滿中<sub>ニ</sub>ス。全ク補瀉<sub>シ</sub>宜<sub>キ</sub>ヲ得ルニ在テ。左ニ  
益アリトス。藥ヲ火酒ニ浸スガ如キニ至テハ。亦數種アリ。  
惟黃酒糟燒ハ用ベシ。此ヨリ外。白酒糟燒ハ尙<sub>ナラ</sub>麴<sub>カ</sub>藥<sub>カ</sub>

ノ良<sub>ヨク</sub>ナル<sub>コト</sub>ヲ嫌フ。何況ヤ大<sub>ク</sub>麥<sub>カ</sub>黍<sub>カ</sub>林<sub>カ</sub>ノ類ハ。皆川烏<sub>カ</sub>草  
烏<sub>カ</sub>麻<sub>カ</sub>黃<sub>カ</sub>桂<sub>カ</sub>枝<sub>カ</sub>等ノ類ヲ用テ。麴<sub>カ</sub>藥<sub>カ</sub>ヲ造<sub>ル</sub>爲<sub>ス</sub>強<sub>ク</sub>テ制<sub>ス</sub>シテ  
酒ト成ス。人ヲ損スル<sub>コト</sub>憂<sub>ヒ</sub>ニ甚シ。夫病ヲ見テ。藥ヲ服ス  
ルガ若キモ。亦造<sub>ル</sub>次<sub>ニ</sub>スベカラズ。必<sub>ズ</sub>暫<sub>ク</sub>耐<sub>ル</sub>ル<sub>コト</sub>須臾<sub>ニ</sub>。中  
ヨリ外ニ達スル<sub>コト</sub>待<sub>テ</sub>ハ。病症<sub>ヲ</sub>了<sub>ル</sub>然<sub>ル</sub>タリ。若小<sub>キ</sub>恙<sub>ニ</sub>シテ  
苦<sub>ク</sub>茗<sub>カ</sub>ヲ燉<sub>テ</sub>。胸<sub>ニ</sub>滯<sub>リ</sub>。寒<sub>ニ</sub>薑<sub>カ</sub>湯<sub>ヲ</sub>啖<sub>ヘル</sub>ガ如キハ。煩<sub>ラ</sub>勞<sub>シ</sub>  
ヲ省<sub>キ</sub>。飲食<sub>ヲ</sub>節<sub>シ</sub>。暖<sub>ニ</sub>衣<sub>ヲ</sub>。靜<sub>ニ</sub>臥<sub>ス</sub>。或ハ藥ヲ用ス<sub>コト</sub>  
テ愈<sub>ベシ</sub>。若果<sub>シ</sub>ニテ愈<sub>ス</sub>ンバ。再<sub>ビ</sub>明<sub>ク</sub>醫<sub>ヲ</sub>延<sub>テ</sub>。コレヲ視  
セヨ。古人云<sub>フ</sub>。不<sub>レ</sub>藥<sub>ヲ</sub>得<sub>ズ</sub>。中醫<sub>ハ</sub>藥<sub>ヲ</sub>用<sub>ヒ</sub>ガ<sub>ル</sub>ニハアラス。醫  
師ノ誤<sub>リ</sub>テ藥<sub>ヲ</sub>投<sub>ル</sub>。與<sub>ヘ</sub>シ<sub>テ</sub>恐<sub>ル</sub>ル<sub>コト</sub>ノミ  
○小兒ノ痘<sub>シ</sub>症<sub>ハ</sub>順<sub>ニ</sub>逆<sub>ニ</sub>。危險<sub>ノ</sub>分<sub>チ</sub>有<sub>ト</sub>イヘ<sub>ル</sub>。實<sub>ニ</sub>寒<sub>ニ</sub>熱<sub>ニ</sub>



原骨集卷之七  
虚實ノ異アリ。大凡發熱シ。點ヲ見ルノ時。獨保護スル  
ノミニアラス。禁忌ヲ要トス。全ク門ヲ分チ。類ヲ別テ。  
療治スルニアリ。若シ熱症ニ安ニ辛燥ヲ用。寒症ニ畏テ  
黄芩。黄連ヲ投。虚ニ則分解過度シ。實ニ則補劑輕シ  
ク投バ。掌ヲ反ノ間ニ。變患立處ニ現ル。人ノ父タル者  
ハ。平時理ヲ明ニシ。痘疹ニ精キ。醫人ヲ尋子。誼預交  
好シナシ。時ニ臨テ。コレヲ延ベシ。庶ハ事ヲ懼ルナカラス  
コトヲ。若シ未ダ真ニ預。明醫ニ見ルコトヲ知ラス。直ニ時ニ臨  
ニ至テ。他人ノ吹薦ニ聽セバ。事ヲ懼ルコト多クシ  
○金汁ノ一種之ヲ購ニ重キ價ヲ出スト云ヘ。凡。究竟  
真偽辨シ難シ。因テ糞清錢ヲ值ニコトヲ思ハ。其歲月

ノ久シキヲ以テスルニ過サルノミ。人多ク略シテ置ス。毎  
年數擧ヲ收メ貯ヘシメ。澄清ノ日ヲ待テ。廣ク利濟ヲ行  
フ。受ル者。其假カト云フヲ慮ラス。與ル者モ。其惠ヲ傷  
ス。亦何ゾ憚テ。爲サルヤ。是ニ於テ。世ノ善ヲ好ム者ニ  
數十ノ擧ヲ收メ藏サンコトヲ勸ム。毎年臘月ニ新ヲ以  
テ。舊ニ易ハ。取用ルコト源々タリ。獨痘症ノ要藥ノミニ  
アラス。更ニ一切ノ毒ヲ服スルヲ收フ。此ヲ以テ。費ナル  
ノ惠ヲ推廣ハ。未ダ必シモ人世ニ小補ナクンバアラス。サル  
ノミ

○毎ニ醫書方論ヲ閱スルニ。甘草ヲ稱シテ。國老トシ。太  
黄ヲ將軍トシ。蜈蚣ヲ天龍トシ。蝸牛ヲ海羊トシ。水片



ヲ腦子トシ。牛黃ヲ丑寶トシ。乳香ヲ薰陸トシ。牽牛ヲ  
 黑丑トシ。天麻ヲ獨搖州トシ。冬青ヲ女真トシ。實枸杞  
 ヲ仙人杖トシ。羌活ヲ長生草トシ。人乳汁ヲ蟠炎酒ト  
 シ。土茯苓ヲ仙遺糧トス。一匙尖ヲ方寸ヒトス。一復時  
 ヲ一對週トシ。些須ヲ刀圭トシ。少許ヲ一字トス。諸如  
 此類。一ニシテ足ラス。但本草原別名アリ。今取用  
 テ。俗ニ通ズルヲ在ルヲ貴ブ。若意ヲ立テ。奇ニ稱ラシ  
 一ヲ圖ラバ。人ヲシテ糊塗解セサラシメシ。危急之際。事  
 ヲ悞ル。一淺カラズ。且名ヲ書スル急救ノ良方ハ簡テ  
 奇方ヲ優ス。皆速ニ其効ヲ取テ。以テ人ヲ救ント欲  
 スルナリ。若疑ヲ用テ。名色ヲ難スルニ及ンテハ。豈名ニ

命スルノ意ト相悖サランヤ。余謂ク獨字意淺近ヲ要  
 ムルヲ務ルニアラス。即藥品ノ是ニ似テ非ナル者  
 亦當ニ辨別スベシ。即象貝。川貝ニ類シ。桔梗人參ニ類  
 シ。烏頭。附子ニ類シ。萎黃鬱金ニ類シ。艸斛石斛ニ類  
 シ。撫芎。川芎ニ類シ。小艸遠志ニ類シ。砂仁。薏仁ニ類シ。  
 西朮。木香ニ類シ。皂刺。鉤藤ニ類シ。樹枝ヲ採テ。桑寄生ニ  
 充。龍松。梢菴。蓉ニ類シ。升。潮。腦。水。片ニ入レ。蒜ノ汁ヲ搗  
 テ。阿魏ニ和シ。荔枝ヲ研テ。以テ麝香ヲ攪。松脂ヲ染  
 テ。以テ血竭ニ代。廣膠ヲ熬テ。以テ阿膠ニ代。白鹽ヲ  
 煉テ。以テ秋石ヲ亂リ。古壙ノ石灰ヲ。龍骨ト云。花粉ノ  
 末ヲ。膽。南。星ニ混スルカ如キ。種々偽リ藥ルヲ以テ。悉



ク擧カタシ。若<sup>レ</sup>眞偽ヲ察セズシテ。悞テ之ヲ服セハ。焉<sup>レ</sup>能<sup>レ</sup>病ヲ療セン。又藥中ヲ引ガ如キ。生薑ヲ幾斤<sup>ト</sup>寫<sup>ス</sup>燈心ヲ幾根<sup>ト</sup>寫<sup>ス</sup>。此<sup>レ</sup>二者ヲ謂ニハ。須ク分兩ヲ寫シ是トスベシ。蓋片ニ厚薄アリ。根ニ長短アリ。過ト不及ト均ク効ヲ取リカタシ。再藥ヲ煎スルガ如キ。宜ク各藥ハ各銚ニスベシ。他人ト同ク混雜スベカラス。恐クハ彼煎尅<sup>ク</sup>削<sup>ク</sup>我煎補益彼煎寒涼。我煎温煖ナラン<sup>ト</sup>。豈大ニ反スル所アラザランヤ。譬バ酒壺ニ茶ヲ沖ガ如キ。人ヲ醉シメスト云ヘ。凡酒氣ヲ免<sup>レ</sup>難シ。

附錄倉卒救入醫術

○余素ヨリ金汁ヲ蓄<sup>フ</sup>。專<sup>ラ</sup>痘門熱症ヲ治ス。

屢砒霜ヲ服スル者アリテ。之ヲ索ル<sup>ト</sup>甚<sup>ク</sup>多シ。常ニ金汁偏僻ノ處ニハ。一時ニ覓<sup>カ</sup>タカラシ<sup>ト</sup>ヲ慮ル。故ニ友人ニ遇テ。一方ヲ相傳フ。之ヲ用ルニ効ヲ取ラスト云<sup>フ</sup>ナシ。故ニコレヲ刊<sup>ス</sup>。惟速ニ天下ニ告知シメサラン<sup>ト</sup>ヲ恐ル。凡ソ客舟旅舍此集ヲ攜<sup>ヘ</sup>ン者ハ。此方ヲ將テ。大ニ壁ニ書シテ。人々ヲ示テ。コレヲ知ラシメバ。乃一得ノ處也。○細篩ノ眞菜豆ノ粉四兩。細篩ノ淨黃泥四兩。生鷄蛋清九箇。三色共ニ一處ニシテ。菜豆ヲ冷水ニ浸シ和<sup>ヘ</sup>テ。稀ニコレヲ服スレバ。即解ス。若黒羊血アラバ。再<sup>ヒ</sup>砒許合スレバ。更ニ妙ナリ。但砒霜ヲ服スル人ハ。睡臥シムベカラス。毒手足ニ流レテ治シ難



カラシトテ恐ル。愈テ後其烟酒薑椒煎冷須ク百日  
テ方ニ後ノ患ナカルベシ。又方明礬ヲ用テ。研末メ  
三錢冷水ニ攪勻ヘテ送リ下セバ。即チ吐テ即チ愈  
○銀垢水ヲ服スル者ハ。烏梅湯ヲ濃煎ジテ。コレヲ灌  
ケバ。即チ解ス

○鹽滷ヲ服スル者ハ。先ヅ肥皂ヲ搗テ。汁ヲ水ニ和ヘテ。  
コレヲ灌ケバ。即チ吐。吐未メ盡スンバ。豆腐ヲ熱タル漿  
ヲ灌ケバ。下リ去ル。即チ腐ノ形ヲ吐テ愈

○河鮫ヲ食テ。毒ニ中ラレ。脹ヲ作者ハ。多ク金汁ヲ  
服スレバ。即チ解ス。如シ金汁ナクンバ。即チ香油ヲ以テ  
灌ケバ。毒物ヲ吐出シテ。即チ愈

○菌子ヲ食テ。毒ニ中ラル者ハ。多ク金汁ヲ服スレ  
バ。即チ解ス。如シ金汁ナクンバ。即チ土地ヲ掘クボメテ。水  
ヲ用テ。泥ニ和シ。泥ノ稍定ルヲ待テ。此水一碗ヲ服  
スレバ。即チ解ス

○魚ノ刺喉ニ鯁者ハ。橄欖ヲ食ヘバ。即チ化ス。如シ橄欖  
ナクンバ。橄欖ノ核ヲ磨テ。コレヲ食フモ。亦効アリ

○諸ノ骨喉ニ鯁者ハ。草果澤瀉ヲ醋ニテ煎ジ。之ヲ飲  
バ。即チ化ス。或ハ沙糖ニテ威靈仙ヲ煎ジテ。飲ハ。即チ化  
ス。或ハ沙糖ヲ馬屁渤ニ和シテ。服スレバ。即チ化ス

○誤テ金銀銅錫ヲ吞者ハ。先生鴨血一杯ヲ飲。再  
多ク炒蚕豆不切炒韭菜ヲ食ヘバ。其物即チ大便ニ從テ



解出候テ銅錢ヲ吞ハ。多ク生葶薺ヲ食ヘハ即化ス  
 ○余カ性喜テ醫方ヲ集ム兼テ胎前産後保護禁忌  
 ノ一書ヲ得テ編次ニ暇ナク尚校正ヲ少ニ因テ故  
 ニ剗刷ニ付屬セス。然凡他症尚容緩ニ治センコトヲ  
 思フ。獨是瀕殺勿殺淹煞凍煞熱煞等ノ症。此數ノ  
 者皆倉卒ノ事醫ヲ延テ療スルニ及バサランコトヲ恐  
 ル。凡人トシテ方術ヲ胸中ニ知テ人ヲ危急ノ間ニ  
 濟ハズンバ有ルベカラサルニ因テ數年ノ間奇方ヲ  
 咨詢ル。究竟醫書ニ於テ載スル所彷彿タリ。四海宇宙  
 ノ廣大ナル。豈妙術ナカラシヤ。蓋見聞ノ未ダ廣カラサ  
 ルノミ。今數方ヲ參酌シテ後ニ刊刻ス。生死天數ニ繫

レリト云ヘ凡之ヲ死ヲ視テ救ハサル者ニ較ブレハ或  
 ハ少ク異ナルコトアリ。倘秘方アラバ傳播スコトヲ惜ズ  
 ンバ此又余カ同志ノ者ヲ得タルナリ  
 ○凡自ラ縊人。若繩細ク痕深キ者ハ最救ヒ難シ  
 ト稱ス。又云且ヨリ暮ニ至レル者ハ治スベシ。夜ヨリ天  
 明ニ到レル者ハ治シ難シ。須ク急二人ヲシテ抱キ住  
 結ヲ解キ開シメヨ。切ニ繩ヲ割斷コトナカレ。手ヲ以テ  
 其項痕ヲ揉氣管ヲ撚圓メ竝ニ胸腹ヲ摩擦或ハ手  
 ヲ用テ其口鼻ヲ捫リ或ハ口ヲ用テ口ニ對シテ氣ヲ  
 接シ一人ヲシテ脚ヲ以テ其兩肩ヲ踏手ヲ以テ其  
 髮ヲ挽シメ常ニ扯下急ナラシメヨ。頭ヲシテ低下ラ



シムベカラズ。再一人ヲシテ。膝ヲ以テ。其手ヲ蓋シム。  
 厚ク衣服ニ裹緊ク。二穀道ヲ住ルニ抵テ。婦人陰戸ニ  
 并抵。氣ヲ泄サシムルナカレ。若手脚已ニ僵直ヲ經  
 バ。必ス須ク盤曲スベシ。僧ノ打坐ノ狀ノ如クナラバ。急ニ  
 兩管ヲ以テ。其兩耳ヲ吹。再生半夏ノ末。皂角ノ末ヲ  
 碾テ。鼻ノ孔ニ吹入。針ノ尖ヲ以テ。鼻ノ下。人中ノ穴ヲ  
 刺。艾ヲ以テ。脚心湧泉ノ穴ヲ灸ス。男ハ左。女ハ右。各  
 三醢。男ニハ雌雞ノ冠ノ血ヲ刺。女ニハ雄雞ノ冠ノ血  
 ヲ刺テ。口中ニ滴入。以テ心神ヲ安ズ。再薑湯ヲ以  
 テ。蘇合丸ヲ化シテ灌。如蘇合丸ナクンバ。濃薑湯ヲ  
 以テ灌ベシ。其一切ノ治法。必ス氣口ヨリ出テ。呼吸シ

眼開ヲ待テ。左ニ手ヲ歇ベシ。甦醒ノ後。只宜ク少ク  
 粥湯ヲ飲シメ。其咽喉ヲ潤スベシ。驟ニ飲食ヲ與フベ  
 カラス。此ニ依テ極ヒ救ハ。再活サルノ理ナシ。但其  
 中。針ヲ以テ。人中ノ穴ヲ刺。艾ヲ以テ。湧泉ノ穴ヲ灸シ。  
 又雞冠ノ血ヲ以テ。口中ニ滴入レル。此余遍ク方書ヲ  
 採。廣ク陳集ヲ搜求メテ。彙テ一方ヲ成ス。總テ全ク  
 活サンコトヲ期スルヲ念トス。誠ニ恐クハ世ノ風。古ノ如  
 ナラス。萬一救ヒ難ク。反テ他人ノ譏端ヲ起サント。又  
 慮此ニ及バハ。一ヲ得ス。幸ニ高明酌之。  
 研極細酒  
 灌下即活  
 ○自ラ列ル人。食類ヲ斷者ハ。治スヘシ。氣類ヲ斷者ハ。



治シ難シ。若食類。氣類俱ニ斷者ハ。夏ニ治シ難シ。全ク知覺早カラシテ要ス。急々ニ頭ヲ將テ扶々住。其氣未タ絶ス。額未タ冷サルニ乘ジテ。絲絛ヲ用テ。乃口ヲ縫合セ。方書ニ據テ。朮花散。朮花散用石灰二升大黃四兩切片同炒俟灰炒赤紅色。去木黃。將灰細篩收。降香ノ末。松香ノ末貯瓶內。過月餘。去其火氣。方可應用。ヲ用テ。診治。一時ニ得難キヲ奈然。迅速ノ際ニ在テ。醫ヲ延ニ及ブナク。手足措フナキノ急ナルニハ。活ル雄雞。一二隻ヲ將テ。熱鷄ノ皮ヲ扯下シ。冷則線ヲ將テ刀口ヲ縫。週圍纏護シ。軟ナル絛帛并ニ絲花ヲ用テコレヲ紮ヒ。外ハ女人ノ舊キ布ヲ將テ。脚ヲ裹。週圍再纏スル。五六轉シ。氣ヲ泄サシムル。ナカレ其

自然ト合テ。一トナル。患ル者ヲシテ。仰キ臥シメ。高枕ヲ以テ。惱後ニ枕シ注。頭ヲ鬱ラ直カラス。口ヲ開ス。冬夏ハ風ヲ避。衣被ヲ蓋ヒ。煖ナラシメ。若氣能口鼻ヨリ通ジ出バ。白米一合ヲ用テ。人參一錢。生薑三片ヲ入テ。同煎シ。粥湯ニテ。コレヲ飲。元氣ヲ補ヒ。再ニ城廓ニ赴テ。明醫ヲ請テ。脈ヲ診視セテ後。解洗。如何何藥ヲ換ル。如何。口ヲ收ル。如何。調治スル。如何ト問テ。玉紅膏。生肌散ニ至テハ。總テ醫家ニ聽テ酌用ヨ。此方モ亦多ク載スル。能ハス。即載セバ。亦修合スル。能サラン。ヲ恐テナリ。

○凡ソ水ニ溺ル。人。夏天ハ救フベシ。冬天ハ救難シ。



撈起ス時切ニ割ニ控テ勿レ急々ニ口ヲ將テ。搥開  
キ。横ニ筋一雙ヲ啣セ。水ヲ出サシメ。竹管ヲ以テ。  
其兩耳ヲ吹キ。生半夏ノ末ヲ碾テ。其鼻ノ孔ヲ吹キ  
皂角ノ末ヲ管ノ中ニ置キ。其穀道ヲ吹シムベシ。如夏  
月ナラバ。牛一隻ヲ用テ。溺レタル人ノ肚ノ皮ヲ將テ。  
横ニ牛ノ背ノ上ニ覆セ。兩邊ニ人ヲシテ扶ケ住メ。  
牛ヲ牽テ緩々行走シムレバ。腹中ノ水自然ニ口中  
弁ニ大小便ヨリ流レ出。再ヒ蘇合丸ヲ用テ。化開ノ  
コレヲ灌キ。或ハ生薑汁ヲ以テ灌ク。若牛ナクンバ。活  
ル人ヲ以テ仰キ臥セ。溺レタル人ヲシテ。前ノ如ク。肚ノ  
皮ヲ將テ。横ニ活ル人ノ身ノ上ニ覆セ。活ル人ヲシテ

微々動搖セシムルハ亦出ベシ。若一時牛ナク。兼テ  
活ル極メテ救フコトヲ解ハズンバ。或ハ鍋一口ヲ覆セ  
溺ル人ヲ鍋ノ上ニ覆セルモ亦可ナリ。如冬月ナラバ  
急ニ濕タル衣ヲ解キ去テ。一面ニ鹽ヲ炒テ布ヲ用  
テ。包ニ臍ヲ熨ス。一面ハ厚ク被褥ヲ鋪。竈内ニ著ガ  
ル草灰ヲ取テ。多ク被褥ノ上ニ鋪。溺レタル人ヲシテ。  
覆ニ上ニ臥シメ。肚ノ下ニ墊ニ懸枕一個ヲ以テ。仍  
ニ草灰ヲ以テ渾身ニ厚ク蓋ヒ。灰ノ上ニ再ニ被褥ヲ  
加ヘ灰ヲシテ眼内ヲ睇セシムベカラス。其口ヲ搥筋ヲ  
啣セ。蘇合丸。生薑湯ヲ灌キ。耳鼻穀道ヲ吹ク等ノ事。  
俱ニ燭ニ夏天ニ救フ法ナリ。冬ニ天甦醒ノ後ニハ宜ク



少シ温酒ヲ飲ベシ。夏天甦醒ノ後ニハ宜ク少シ粥湯  
ヲ飲ベシ。但灰ノ性煖ニシテ。能水ヲ扱。凡々甦水ニ瀦  
レテ死スレバ。灰ヲ以テ埋メバ。少頃アツテ。即チ活。此其  
明驗也。

○冬月凍死タル人ニハ。切ニ熱水竝ニ火ニテ燃ル  
ヲ忌急ニ大鍋ヲ用テ。灰ヲ炒テ。布ノ袋ノ内ニ盛レテ。  
心ノ上ニ放在竝ニ臍腹ノ間ヲ熨メ。袋數個ヲ拵ヘ  
冷ハ即チ更ニ取換ベシ。灌ニ温酒薑湯ヲ以テシ。又方厚  
キ綿被ヲ用テ。凍タル人ヲ捲住甦臥セ。一人ヲシテ。推  
來リ轉セ去シメ。血脉和通スルヲ俟テ。身ノ上漸ク温  
ル則ハ活。如シ綿被ナクシバ。草薦モ亦可ナリ。

○暑ニ中ラレテ神氣昏悶シ。途中ニ熱死スル者ニ  
冷水ヲ與ヘテ。弊シムベカラス。冷地ニ臥シムベカラス。  
急ニ日陰ノ處ニ移シテ大蒜ヲ用テ。搗爛カシ。路上  
ノ熱土ヲ加ヘテ。水ニ和シ。渣ヲ去テ。口中ニ灌ギ入  
レ。再ビ路上ノ熱土ヲ掬テ臍ヲ掩キ。其上ニ一ツノ  
窩ヲ作り。衆人ヲシテ。尿ヲ窩ニシコマシムレバ。其煖  
氣臍ニ透テ。即チ甦醒ス。  
○五體ヲ摧キ壓レ。或ハ跌キテ手足ヲ打折。或ハ高  
ヨリ墜。及ビ竹木ニ磕レ。或ハ落馬シ。或ハ車ニ撲レ。  
形ヲ損ヒ傷クル者ハ。皆瘀血凝滯ル。其大小ニ便通  
スル者ハ輕シ。通ゼサル者ハ重シ。淡豆豉一合ヲ取テ。煎



湯ニシテ飲ベシ。或ハ生薑ノ汁ヲ用テ。麻油ト同ク  
 和勻温メテ服シ。再ビ浄土五升ヲ將テ。蒸熟シ。舊キ  
 布ヲ以テ重子裹ミ。分テ二包トシ。更ニ換テ熨メ。太  
 熱カラシムベカラス。恐クハ肉ヲ傷ヒ破ン。痛止ハ  
 則巴ヨ。若骨節折レ。離レ腕ハ。生タル蟹ヲ搗テ極  
 テ爛シ。熱酒ヲ用テ傾ケ入レ。器量ニ任セテ飲。即チ  
 蟹ノ渣ヲ以テ。其患ル處ニ敷。如生ル蟹ナクンバ。乾タ  
 ル蟹ノ焼灰ヲ酒ニテ服スルモ。亦可ナリ。或ハ大ナル  
 蝦蟆ノ生ルヲ用テ。搗テ泥ノ如シ。打折離レ腕タル處ヲ  
 縛定ムレバ。其骨自ラ合。或ハ雄鶏一隻ヲ用テ。立トコ  
 ロニ毛ヲ刻去テ浄メ。刀ヲ以テ腹ヲ剖。其後五加皮

六兩ヲ裝テ。五臟一毫モ去ル。ナカレ。熱ニ乘ジテ。速ク  
 ニ搗爛シ。患ル處ニ敷。綿花ヲ用テ。裹ミ煖ルトキハ。則チ  
 血脉流通ス。此ノ如クスル。一復時。即チ敷ル藥ヲ去レ。  
 全ク敷タル時刻ヲ記憶セン。一ヲ要セヨ。若遲ク去ル  
 トキハ。敷タル處ニ反テ。多ク骨ヲ生ス。如氣絶沉ム。一  
 重ケレバ。藥ヲ取用ルニ及バス。口ヲ撐キ開キ。熱尿ヲ  
 以テ。灌ギ入レ。半夏ノ末ヲ用テ。鼻ニ吹入レ。艾ヲ以テ  
 臍ニ灸シ。再ビ患ル人ヲ將テ。盤尼坐住セシメテ。髮ヲ剃  
 テ提ケ起シ。氣ヲシテ上ヨリ升シムル時ハ。則チ活ベン  
 若得又鶏草葉搗爛取  
 此熱酒和服數次即愈  
 ○夜間夢寐魘住テ醒ル。一能ハカル者ハ。平日神氣足



不睡臥せしムルヲ致シ神舎ヲ守ス。魂體ニ附ガ  
 ルニ由ル。原燈アルトキハ存シ。燈ナクンバ切ニ點スベ  
 カラス。他人ヲシテ患ル者ノ大拇指并ニ脚後根ヲ咬  
 シメ。頻々ニ其名ヲ呼喚シ。其面ヲ啐唾シ。再ヒ灌ニ  
 薑湯ヲ以テシ。或ハ皂角ノ末。或ハ半夏ノ末。或ハ雄黃  
 ノ末。或ハ韭菜ノ汁ヲ用テ。鼻ノ孔ニ吹入レ。或ハ梁  
 ノ塵ヲ取テ。豆ノ大ノ如クニシテ。鼻ノ中ニ納艾ヲ以  
 テ。人中ノ穴。并ニ兩脚ノ大拇指。指ノ甲ヲ離ル。一  
 二三分ニ灸シ。骨節ノ處ヲ搖動スル。各一二五。雞爲  
 骨。鷄ノ冠ノ血ヲ用テ。口中ニ滴ル者アリ。雄ノ鴨ノ血  
 ヲ用テ。口中ニ滴ル者アリ。尿ヲ用テ。其面ニ尿スル者

アリ。竹筒ヲ用テ。其下部ヲ吹者アリ。其々ニ聽セ使  
 ニ隨テ治スベシ。  
 ○驚キ怖レテ死スル者ハ俗ニ嚇煞ト名ク。温酒ヲ以  
 テ之ニ灌ケバ即チ活  
 ○中惡ノ者ハ乃チ屍喪邪病。古廟墳塚。空房令寓。廢  
 署荒園。鬼神ノ壇場祈禱スル祠社。池沼苔蘚醜濕。藤  
 蘿樹木ノ陰鬱セル杯ニ遇テ。一タビ感ジ觸ル。一ヲ經  
 テ卒然ニ氣ノ昏迷スルヲ名ケテ。中惡ト云。急ニ病人ヲ  
 將テ。大内ノ東ノ方ニ移シ。醋ヲ以テ炭火ニ燃。薑湯ヲ  
 用テ蘇合丸ヲ化。口ノ内ニ灌ギ入レ。或ハ藿香正氣散  
 ヲ用ルモ亦可ナリ。再ヒ蔥ノ尖ヲ用テ。病者ノ耳ノ内



三刺入血ヲ出スレバ。即チ活。如血出ルナクニバ歿ス。若  
大二吐シ。大二瀉シ。口鼻ヨリ血流ルハ。最治シ難ト稱  
○湯瀝火燙ハ。急ニ水中ノ大時ヲ覓テ。磁盤ノ中ニ  
放チ。其口ヲ將テ上ニ向。人ナキ處ニ置ハ。少頃アツ  
テ。其口自ラ開ク。氷片麝香各等分ヲ備テ。同ク研  
テ。其時ノ口稍開クヲ俟テ。即チ時ノ内ニ投入レバ。  
其口自ラ合。少頃アツテ。時ノ内。盡ク化シテ漿トナ  
ツテ。盤ノ内ニ流ル。ソレヲ雞ノ翎ヲ用テ。傷處ヲ掃バ。  
即チ能痛ヲ止。大抵好ラントスル時。毒水乾ズンバ。即チ時  
ノ殼ヲ用テ。焼灰ニシ碓篩シ極メテ細ニシ。水ニ入。麝  
香少許ヲ入テ。摻蓋ニ絹帛ヲ以テシ。帛ノ外加ルニ

襪紙數層ヲ以テ毒水ヲ沁去バ。即チ愈。日ニ寧心敗毒  
ノ劑ヲ服シ。其煩ヲ除ケバ。効アラスト云フナシ。時ナキ  
ノ處ニハ。藏水ヲ以テ之ヲ擗フモ亦可ナリ。或ハ栢子油  
ヲ以テ。梳粉ヲ調ヘテ。コレヲ掃モ亦可ナリ。或ハ金汁ヲ  
掃モ亦可ナリ。總テ人ノ乾糞ノ焼灰ニ如ハナシ。蘇  
油ヲ以テ。調ヘ附レバ。妙ナリ。蓋シ人穢汚ヲ畏レテ  
多クハ用ル。フ膏ハス  
○刀ニテ割傷ル者ハ。切ニ水ヲ見スル。ナカレ。急ニ  
滑石ノ末ヲ以テ傷ノ上ニ摻ベシ。或ハ青石ヲ刮テ  
摻ベシ。或ハ又大黃ヲ黒ク炒テ粉ニシテ摻ヘシ。或ハ  
又韭ノ汁ニ陳キ石灰ノ陰乾ヲ拌テ摻ヘシ。或ハ堅



實細炭并ニ老松香各等分ヲ用テ共ニ研キ細カニ粉ニシテ。韭菜ノ汁ヲ以テ拌セ陰乾ニシレ再ビ研キ細カニ粉ニシテ。糝ソクベシ。若急用ナラバ。韭ノ汁ヲ用テ拌ストモ亦可ナリ

○箭鏃肉ニ入ル者ハ。好陳臘肉ヲ用テ。皮骨ヲ去テ。搗爛カシ。象牙ノ末。人ノ手ノ指甲ノ末各一錢目計ヲ入。俱ニ研キ極メテ細ニシ。搗爛カセル臘肉ノ内ニ入テ。拌セ勻ヘテ。箭鏃ノ週圍ニ厚ク敷レバ。即チ出ルナリ。如銃中ノ鉛子肉ニ打ウ入レル者ハ。水銀ヲ以テ。傷ケル處ニ灌キ入レバ。其鉛即チ化シ。仍ヨテ傷ク處ヨリ。水銀ニ隨テ流レ出ツ

○竹木ヲ人ノ肉中ニ刺キ入レシ時ハ。人ノ手ノ指甲ヲ刮クリテ。粉ニシテ。紅棗ノ肉ト共ニ搗爛カシテ。塗スツクベシ。或ハ生栗子ヲ嚼クテ。塗スツクベシ

**補** 雉ノ掌ノ皮ヲ剝キテ附ツレバ。忽チ千拔ス兼子テ用意シ置キ。附ツル時ハ水ニ浸シ附ツベシ

○走馬牙疳故ナフシテ起ルカ如キハ。多クハ膏梁厚味ノ致ストコロニ由ル。亦痧痘ノ毒盛ナルヨリシ。或ハ傷寒壅熱シ。未ダ清ク解スルヲ經ズ。火胃中ニ積テ。涎流レ。口臭ク。牙齦腐爛ル甚ニキ時ハ。齒落ル者アリ。急ニ此藥ヲ患ル處ニ吹ステ。内ハ清胃湯ヲ服シ。黃連蘆薈ヲ加ヘヨ。遲キ時ハ救ヒ難シ。若腮穿皮破ル



者ハ憂ニ救ヒ難シ

人中白煨五陳蠶繭

煨存性 二錢半

五倍子

打碎 一錢

五倍子

整者

一錢裝明礬

川黃連

取末 五分

蘆薈

取末 五分

真牛黃

三分

五分水片四分陳壁錢窠

煨存性 十米個

共ニ研キ

細ニ粉ニシ

先河蚌ヲ用テ湯ニ煮テ口ヲ漱キ此藥ヲ將テ

牙ノ患ル處ニ吹ベシ

○凡ソ人瘡癰潰爛シ并ニ刀鎗ニ傷ラル者ハ最風

ヲ冒シ濕ニ染コフ忌ム風ヲ冒ス者ハ即チ角弓反張

シ痰涎湧盛シ人事昏潰スルトキハ破傷風トナル然

凡傷ニ不同アリ初ハ則チ表ニアリ次ハ則チ半表半裏

再ヒスル時ハ則チ竟ニ裏ニ傳フ症候一ナラス方預定

メ難シ濕ニ染ル者ハ即チ遍身腫痛三昏シテ人ヲ知サ

ルトキハ破傷濕トナル白朮一兩酒ニ碗ヲ用テ一碗

ニ煎シ熱メテコレヲ服スベシ如萬一酒ヲ飲一能スン

バ水ヲ以テ木ヲ煎スルモ亦可ナリ破傷風破傷濕ヲ

論ズルコトナク二ツノ者療シ難シト稱ス惟先蝸牛ヲ用

テ搗爛カン其傷ケル處ニ塗テ可ナリ内裏ノ藥ヲ用

ルニ至テハ紙上一二ノ成方ヲ以テ治スベキニア

ラス高明ノ望聞問切ヲ須テ症ニ隨ツテ加減

セバ庶幾ハ可耳

○人ニ咬レ傷ケラル者ハ即チ熱キ尿ヲ用テ牙黃ノ

瘀血ヲ洗ヒ去リ蟾蘇丸ヲ以テ孔ノ内ニ塗入ベシ或



ハ生菓子ヲ嚼テ塗ベシ。如腫痛ハハ麻油ヲ用テ。紙燃  
シ。其火焰ヲ癩トコロへ薫ベシ。或ハ乾タル人ノ糞ヲ用  
テ。荔枝ノ殼ヲ内ニ裝テ。咬レシ處ニ安ンジ放キ。艾サ  
ヲ用テ灸ス。癩カルヲ以テ。度トス

○風犬ハ乃朝夕露臥ス。四時不正ノ氣ニ侵サレ陰陽  
肅殺ノ氣ニ感セラル。爲ノ故ニ舌出涎流シ頭低耳  
垂目紅ニ尾ヲ拖急ニ走テ定ナシ。多クハ春ノ末夏  
ノ初ノ間ニ見ル。人咬傷ケラルレバ。即煩燥シ口乾キ  
小便澁リ癩ム。最治シ難シト稱ス。其人頂ノ中ニ必  
紅髮數根アラシ。急々ニ抜キ去ヘシ。輕キ者ハ。天南  
星。防風ヲ用テ末トナシ。各一錢五分。酒ヲ以テ調服

スベシ。重キ者ハ。斑猫五箇ヲ用テ。頭尾翅足ヲ去テ。糯  
米一合許ヲ以テ。同ク黃色ニ炒テ。米ヲ去リ。猫ヲ將  
テ末トナシテ。酒一盞ヲ半盞ニ煎シ。空心ニ温メテ。服  
スベシ。小僂ノ中ヨリ惡物ヲ下セバ。小僂ノ狀ノ如シ。  
必小僂清白ナルヲ待テ。方ニ毒盡トス。如毒未盡ス  
ニハ。再ヒ藥ヲ服スベシ。咬處輕キ時ハ。栗子ヲ以テ嚼  
敷ベシ。或ハ紫蘇葉ヲ嚼敷ベシ。重キ時ハ。必男ノ熱キ  
糞ヲ用テ敷。冷ハ則。更易ヨ。太勢將ニ定ラントスル  
ヲ待テ。即乾タル人糞ヲ用テ。燒灰ニシテ。麻油ニア  
調ヘ敷ベシ

○毒蛇ニ咬レ傷ケラレタル者ハ。藍ノ葉ヲ搗テ汁ヲ



取り雄黄ノ末ヲ調ヘテ敷ベシ。或ハ雄黄一錢。生礬二錢ヲ用テ。杵ノ内ニテ溶化シ。筋ノ頭ヲ將テ。藥ヲ蘸シテ傷ケル處ニ點ジ。冷レバ則テ取リ易ヘ連ニ點スル一七次。或ハ黄豆ノ葉ヲ搗テ敷ベシ。若毒起リ腫痛マバ。麻油ノ焰ヲ以テ薰ヘシ。再ビ解毒紫金丹一錢ヲ用テ。酒ニ磨テ服シ。汗ヲ取リ。或ハ半枝蓮ヲ用テ搗爛カシ。汁ヲ取ル一兩。熱酒四兩。汁ニ和ヘテ服シ。汗ヲ取リ。渣ヲ患ル處ニ敷レバ。要ニ妙ナリ。或ハ陰乾ノ蒼耳草五兩ヲ用テ。水煎一鍾シテ。熱服シテ汗ヲ取

**補**○毒蛇ニ刺レ針肉中ニ入り。腫痛マハ。真綿ヲ以テ。身ヲ摩レバ。針ノ先カハル。其所ヲ掘テ。拔ベ

シ。痛忽止ムベシ

○蜈蚣ニ咬レ傷ケラレバ。鷄ノ冠ノ血ヲ以テ塗ベシ。或ハ梳篋ノ上頭ノ垢ヲ以テ塗ベシ。或ハ蜘蛛ヲ以テ咬レタル處ニ安シ放。其毒ヲ吸ヲ待ベシ。吸一完クシバ。蛛ヲ水ノ内ニ擲入テ。毒氣ヲ吐去シムレバ。蛛モ亦ニ能生

**補** 蜈蚣ニ咬レ。腫痛マバ。直ニ蜈蚣ヲ打殺シテ。其汁ヲ付レハ。忽愈ル一奇妙ナリ

○壁虎ニ咬レ。傷ケラレバ。最救カタン。治スルニハ。青苔ヲ以テ。塗擦ベシ。再ビ敗毒散ヲ用テ。青苔ニ錢ヲ加ヘテ。煎シ服ス



○百蟲入ノ耳ニ入ハ宜シク口ヲ閉テ言フナカルベシ。紙ヲ以テ耳ト鼻トヲ塞ギ。蟲入ノ耳ヲ留。麻油ヲ用テ。竅ノ中ニ滴入ルレバ。或ハ蟲出ルカ。或ハ蟲死スルカナリ。蜈蚣蜜蜂ノ如キ大蟲耳ニ入バ。肉ヲ炙リテ香クシ。耳ノ邊ニ安バ。其蟲香ヲ聞テ。自ラ出。或ハ猫ノ尿ヲ用テ。耳ニ滴テ入レバ。即チ出。夜臥タル時。若蟲有テ。耳ノ内ニ入りナハ。自ラ驚スシテ。耳ヲ燈ニ對セバ。蟲光ヲ見テ出ルナリ。或ハ又桃ノ葉ヲ取テ。一夜枕ニスル時ハ。蟲必自ラ出ルナリ。

○蜈蚣斷腸草ノ毒ヲ食者ハ即珍珠蘭之類鷄ノ雛卵ヲ抱ケルヲ用テ。擘キ破。清油ヲ以テ調勻テ灌ヒ。或ハ生

鷄ノ蛋ニツニツ服シ。或ハ熱羊血碗許ヲ服セバ。總ベテ惡物ヲ吐盡シ。方ニ甦ルベシ。

○蜈蚣蟻蝗ヲ吞バ。水アル田中ノ泥ヲ用テ。丸トナシ。梧子ノ大ノ如シ。每服二三錢。水ヲ用テ送り下セバ。蟻蝗泥ニ隨テ解出。空心ニ服スレバ。夏ニ妙ナリ。如泥ヲ嚙スルヲ膏スンバ。或ハ蜜半杯ヲ用テ。水ニ調ヘテ。服シテモ亦化ス。

○燒酒醉煞セバ。頭髮ヲ將テ。新ニ汲井水ノ内ニ浸シ入レ。熱豆腐ヲ用テ。切片遍身ニ貼ベシ。冷バ即變ニ換再ビ葛根湯ヲ煎ジテ飲ベシ。或ハ多ク鍋蓋ノ上ナル氣汗ノ水三鍾ヲ取り。徐々灌ベシ。醒テ後宜シク菜豆



湯ヲ飲ムベシ

○火ニ燒レテ悶絶シ。或ハ狼烟煤炭ノ毒ヲ受ル者ハ輕キハ則白蘿蔔ヲ以テ搗テ其汁ヲ灌ベシ。重キハ則熱尿ヲ以テ灌ベシ

○喉蛾輕キ者ハ土牛夕根ヲ用テ搗テ汁ヲ取り。人乳些ヲ加ヘ病人ヲシテ仰キ臥シメ。鼻孔ノ内ヘ一匙ヲ滴入シメ嚥下スベカラス。隨テ即起來リ。痰涎ヲ吐去テ即愈。重キ者ハ土牛夕根ヲ用テ搗テ汁ヲ取。醋入レ喉ニ漱ハ。痰涎ヲ吐去テ即愈。  
○喉閉タル時ハ急ニ眞鬱金一錢。巴霜二分。明雄二錢ヲ用テ。共ニ細末トナシテ。水ニ調ヘテ。丸トナシ。芥子

ノ大ノ如シ。毎服十一丸。熱水些ニ用テ。送り下セバ。即喉開ク。遲キ時ハ救カタシ

○陰症ハ附子。肉桂。乾薑各一錢。酒ニテ煎ジ。熱服シ汗ヲ取ル。或ハ雄鷄ノ冠ノ血ヲ刺テ取り。酒ノ内ニ滴滾テ服シテ。汗ヲ取ル。或ハ鴿子糞一抄。研末シ。極熱ノ酒ニ和ヘテ稍澄テ。熱服シ。汗ヲ取ル。再ビ鷄蛋七個ヲ煮熟シテ。痛ム處ヲ熨ム。冷ハ則更ニ易。或ハ鹽ヲ炒テ。布ニ包シ熨メ。或ハ生薑ヲ切碎キ。麩子ニ拌テ。同ク炒熟シ。醋ニ烹テ布ニ包シ熨メ。或ハ一寸ノ長ナル葱ノ白。下束ヲ用テ。先烘熱シテ。臍ノ上ニ安ンジ熨斗火ヲ以テ熨メ。或ハ艾ヲ用テ。臍ノ下一寸



五分氣海ノ穴。二寸關元ノ穴ニ灸ス。或ハ明雄一錢。麝香二分ヲ用テ。同ク研テ臍ノ内ニ填。葱白ヲ以テ搗爛カシ。汁ヲ去テ餅トナシ。藥ノ上ヲ蓋ヒ。熱滴ノ燒酒ヲ以テ麪ヲ調ヘテ。外ヲ箍。葱餅ノ上艾火ヲ以テ灸シ。熱氣透入テ痛止ムヲ度トス。或ハ麝香胡椒各一分。牙硝黃丹各二分共ニ細末トナシ。醋ヲ以テ丸ニ和ヘテ患ル人ノ左手ノ心ニ貼ベシ。馬口ノ上ヲ合セシメ。汗ヲ取レバ即愈。馬口即尿管

○凡ソ人暑ニ傷ラレ。腿肚轉筋スル者ヲ名テ暑霍亂トス。傷寒腿肚轉筋スル者ヲ名テ寒霍亂トス。傷食腿肚轉筋スル者ヲ名テ食霍亂トス。必上吐下瀉ス。危

急ナリト云ヘ。必竟ニ邪吐瀉ヨリ洩。尚治シ易シ。獨下元虛弱ノ人アリ。或ハ生冷ヲ食シ。或ハ寒濕ヲ受并ニ吐瀉セズ。腿肚轉筋上冲入腹痛言ベカラス。若藥機ニ投セズ。痛心土ニ冲スル時ハ救フ不能速カニ木瓜。吳茱萸各一錢。食鹽五分ヲ用テ。水二種ヲ一鍾ニ煎シテ。服スレバ即愈。

○癰疽ハ宜ク灸スベシ。疔毒ハ宜ク針スベシ。明疔ハ治シ易シ。暗疔ハ療シ難シ。口耳鼻目鼻ニ生スル者ハ顯レテ見易シ。身體四肢ニ生ズル者ハ人ヲシテ防ギ難カラシム。發作スルニ至ルニ及ンテ。毎々候テ傷寒トス。半日治セザレバ。毒必走黃心ニ入テ。人即昏憤ス。若



知覺早キ者ハ急ニ披針ヒラ或ハ磁鋒ヲ用テ刺入サシ一ニ三分計ハカリシテ惡血ヲ擠シリ去リ立馬回疔丹ヲ針孔ノ内へ挿サイルベシ恐ハ立馬回疔丹一時二見難カラシ蝸牛ノ殼ヲ用テ搗爛カシ敷ベシ或ハ家菊花根ヲ搗爛カシテ敷ベシ内藥ニハ毒花點舌丹或ハ蟾蘇丸一ニ服ヲ服シ俱ニ菊根ヲ用テ熱酒二叶和シテ送り下クシ汗ヲ出シテ即愈屢此症ヲ患ル者ヲ見ルニ多クハ疼痛ヲ畏レテ針刺ハリトテ肯ハス殊ニ疔毒ニ一染スルヒトツヲ知ズ皮肉即殭カタル針スト云ヘ凡亦痛ヲ覺ヘズ胆ヲ放ステ速ニ針スベシ切ニ遲延シテ時刻ヲ悞アルトナカレ

○口ニ對セバ火針之ヲ刺サフ第一トスベシ但醫家ニアラスンバ手ヲ未タカ形カタチヲ成ナサル時ニ動スト能ハス内蟾酥丸ヲ服シ外荔枝ノ肉ヲ用テ搗爛カシ熬膏トナシテ敷ベシ或ハ塘鷄糞ト極細コソクノ胡椒ノ末ト同クシテ蜜ミ些スヲ入レテ調ツヘ敷クヘシ或ハ桑樹根ノ皮ニ桐油ヲ加ヘ搗爛カシテ敷ベシ俱ニ不時ニ更換カントヲ要ス藥カヲシテ内ニ攻ヒシメバ即消スベシ

○凡ソ人小便通セズンバ新象牙ノ末一錢ヲ用テ河ノ流レノ水ヲ煎シジテ其湯ヲ以テ象牙ノ粉ヲ服スレバ即チ通ス

○痔瘡痛楚イタミテ忍コカク者ハ梓桐樹ノ枝葉ヲ用テ



煎湯ニシテ洗ヘシ。或ハ稀蒼草ノ連根ヲ煎湯ニシテ  
コレヲ洗ヘバ即チ愈

○灸背膏藥一方余コレヲ得ルノ甚々難シ。惟其資斧ヲ  
去ルノミニアラズ。人ヲ禮下スルノ再ニ至ル。法ヲ設テ。  
構求メテ。方能コレヲ得タリ。合藥シテ。人ニ送ルニ及  
テ。効ヲ取スト云フナシ。今刊佈テ廣傳フ。倘我ト志ヲ  
同スルモノアラバ。修合シテ。人ヲ濟ハ。乃余苦心シテ方  
ニ求ムルノ幸ナリ

- 滴乳香 箬包燒紅磚壓去油四兩 淨沒藥 箬包燒紅
- 磚壓去油四兩 鮮紅血竭 四兩 白色兒茶 四兩 上好
- 銀硃 四兩 杭州定粉 四兩 上好黃丹 四兩 上好銅錄

二三錢以上俱ニ各另ニ無聲ニ碾テ篩シ極メテ  
細末シ。共ニ一處ニシテ。時ニ臨シテ。患ノ大小ヲ照シ。夾  
連四油紙一塊ヲ用テ。針ヲ以テ多ク小孔ヲ刺シ。張  
コトニ藥末ヲ五錢ナラスト稱シ。真正ノ麻油ヲ用テ。紙  
ノ上ニ調攤。再ビ油紙一塊ヲ用テ。上ニ蓋シ。週圍ニ線  
ヲ用テ。二紙ヲ將テ合セ縫。一ハ患ル上ニ貼。軟綿ヲ  
用テ。敷緊スレバ。自然ニ痛ヲ止メ腐ヲ化シ。新肉ヲ生ズ。  
三日ヲ過テ膏藥ヲ揭ケ開キ。葱湯ヲ濃煎ジテ患  
ル上ヲ洗ヒ。淨メ軟カナル絹ヲ以テ拭ヒ乾シ。膏藥ヲ  
翻過シ。針ヲ前ニ多ク刺ル小孔ヲ照シ。コレヲ貼ベシ。藥  
品甚々貴キニ因テ。其又一箇ノ藥カヲ得シトテ取ルナリ



無火ノ人ハ肉十全木補湯ヲ服シ。有火ノ人ハ肉桂姜  
棗ヲ減シ去テ煎ジ服ス。兼ルニ飲食滋補ヲ以テス。効  
ヲ取スト云フナシ。至テ重キ者ハ膏藥ニ張ヲ用。百  
ニ一失ナシ

○濕痰流注ヲ治ス。初メテ起テ疼痛シ。漫ニ腫テ頭ナ  
ク。皮ノ色變ゼス。久シラシテ治セサルトキハ發熱シテ膿  
ヲ作シ潰ヘ爛レテ漏トナル。知覺早キ者ハ未ダ頭ヲ  
破ラカル時。急ニ此藥十餘劑ヲ服スレバ。即内消ス。醫  
多ノ人ヲ治シテ。最靈驗ナリト稱ス。信ジテ服セサル  
者ハ縱ニ他藥ヲ用フモ。其病ニ出ルナシ。若虛弱ノ  
人誤テ行藥ヲ用テ。元氣一タビ虧バ。憂ニ醫治シ難

カラン慎ムベシ

土茯苓 磁鋒ヲ以テ。皮ヲ刮リ去リ。木棒ヲ以テ搗  
碎イテ四兩 眞胆南星 三錢 眞川貝母 三錢 鱸蚕 炒  
テ。二錢 金銀花 葉ヲ去テ。二錢 槐花 炒テ。二錢 五倍  
子 研碎テ。三錢 廣橘紅 二錢 秦艽 二錢 防風 二錢 防  
己 入分 木通 一錢 白甘遂 皮ヲ刮リ去テ。碎キ末シ。  
七分 皂角子 新鮮ノ者打碎イテ。九個 肥皂子 新鮮  
ノ者打碎イテ。十個 ▲虛弱ノ人ニ遇バ。石斛 二錢 苡  
仁 三錢 ヲ加フベシ ▲痰頭頸膈ニ在ル者ハ。夏枯  
草 二錢 ヲ加フベシ ▲痰脊背ニ在ル者ハ。羌活 五  
分 ヲ加フベシ ▲痰脇肋ニ在ル者ハ。柴胡 五分 ヲ

原體集和方卷七



加フベシ▲痰肚腹ニ在ル者ハ赤芍二錢澤瀉一錢  
 フ加フベシ▲痰腎ニ在ル者ハ獨活五錢ヲ加フベ  
 シ▲痰腿脚ニ在ル者ハ木瓜二錢牛夕一錢五分  
 フ加フベシ▲每劑河水九碗ヲ用テ沙鍋ノ内  
 ニ煎ジ渣ヲ去テ二碗ニ至テ毎日早天日中晚ト  
 三度各一碗ツ熱服スベシ▲痰心ノ上三在ルカ如  
 キハ其藥宜シク食後ニ服スベシ▲痰心ノ下二在  
 ルカ如キハ其藥宜シク食前ニ服スベシ▲虛弱ノ  
 人ニ遇カ如キハ此藥一劑ヲ將テ分テ二劑ト  
 ナシテ煎服スベシ▲極虛ノ人ニ遇カ如キハ此藥  
 フ一劑ヲ將テ分テ三劑トナシテ煎服スベシ

如小兒ナラバ此藥一劑ヲ將テ分テ四劑トナシ  
 テ煎服スベシ食鹽醬醋茶猪肉魚鮮雞鵝雞蛋一  
 切發物煎炒姜椒烟酒生冷ヲ忌▲但藥ノ内二  
 白茸遂アリ茸草ト相反ス恐ハ別様ナリ左散ノ  
 内ニ如茸草アラバ功ニ食スベカラス▲巴二頭  
 フ破ル者ハ止此藥四五劑ヲ服シテ氣血ヲシテ  
 調活セシメヨ又他處二流ルヲ致サレ隨テ十  
 全大補湯ニ川貝母一錢五分石斛二錢煨過滴乳  
 石四分ヲ加ヘテ服スベシ多ク服セハ數十劑ヲ  
 簍バ方ニ能全ク愈ン若素ヨリ火多キ人ナラバ  
 十全大補湯ノ内ニ肉桂ヲ減シ去テ用フベシ

原體身利解卷七

三十一







飲酒後六 四 五 八十一

醫藥 三 四

增補廣類願體俚諺鈔卷八

○楊梅瘡ハ皆風流ニ因テ致ストコロ。間染觸ル一有  
 テ得ル者ハ百ニ一ニモナシ。若コレヲ治ムルニ其法ヲ  
 得ズンバ。但一身ノ害ヲナスノミニアラス。且殃毒子  
 ニ及ンテ甚ダ迹ヲ嗣トハルノ嘆トキアリ。然レ凡治スル  
 所ノ法各不同アリ。其毒ヲ遏抑トヘテ出シメサル者ア  
 リ。行藥ヲ重用テ其毒ヲ行去スル者アリ。升生トノ劑  
 ヲ用テ其毒ヲ發出スル者アリ。解托トノ劑ヲ用テ其  
 毒ヲ敗リ去ル者アリ。四ノ者ノ中。惟升生ト解托トノ二ニ  
 從フベシ。遏抑トシテ出サブルニ至テハ。將來必結毒ニ  
 至ル。行藥ヲ重用レバ。勢必大ニ元氣ヲ傷ル。余一方ア



リ。藥數味ニ止ムル。既ニ行藥解托ニアラス。更ニ平和ナルヲ覺フ。且新久ヲ論ズルコトナク。二十劑ナラスシテ。能功ヲ收<sup>ヲサス</sup>。獨<sup>リ</sup>永ク後ノ患ヲ除ノミニアラス。更ニ且生育ニ碍<sup>サリ</sup>ナシ。但功ヲ收<sup>ル</sup>ノ後。視テ容易ナリトシテ。又復ビ情ヲ恣<sup>ホヒ</sup>ニシ。慾ヲ縱<sup>ホヒ</sup>ニセシコトヲ恐ル。豈<sup>コト</sup>紂<sup>ヲ</sup>助ケテ。虐ヲナスニアラス。是誰カ過<sup>アヤ</sup>ゾヤ。余狂道ニ依テ。前非ヲ慚<sup>ム</sup>三改メ。善事ヲ廣<sup>ク</sup>行ヒ。天地ノ惡浮ヲ挽<sup>キ</sup>。父母ノ遺體ヲ保<sup>タ</sup>チ。自己ノ罪孽ヲ免<sup>レ</sup>。子孫ノ福壽ヲ培<sup>フ</sup>ベシ。得ルトコロ。易ク多カラスヤ

當歸 五錢  
淨銀花 二錢  
防風 二錢  
荆芥 二錢  
何首烏 鐵器ヲ經ス。木棒ヲ以テ。打碎キ 二錢

肥皂子 九個打碎  
猪胰一副  
土茯苓 磁鋒ヲ以

テ。皮ヲ刮<sup>キ</sup>去リ。木棒ヲ以テ。打碎テ四兩

河水六碗ヲ用テ。沙銚ノ内ニ煎ジ。三碗ニ至テ。每日空心ニ午飯後晚飯前各温<sup>メ</sup>テ。一<sup>ニ</sup>碗ヲ服ス。鹽醬醋茶雞魚鵝鴨蝦蛋鮮物ヲ忌。葷ナル時ハ止。土茯苓煨猪肉ニ宜シ。素ナル時ハ止。白菜及豆腐ニ宜シ。他物皆忌。トコロアリ。土茯苓ノ煎湯ヲ以テ。茶ニ代<sup>カ</sup>ベシ。更ニ妙ナリ

○醫書ニ載スルトコロ。乾霍亂ハ即<sup>チ</sup>烏沙脹ノ別名ナリ。人多ク識ス。但北方ニハ此ヲ患ル者少シ。獨南方ノ婦女及<sup>ヒ</sup>莊村農人略風寒ニ染トキハ。則必沙ヲ刮

頂禮集和詳卷八



一タヒ刮テ即愈。其應驗ノ如シ。遂ニ慣病トナル。此亦  
風土ノ習俗竟ニ醫藥ノ捷徑トナル。凡ソ老嫗乳媪是  
其手段ヲナス。蒸湯一盃ヲ用。或ハ白水ニ香油數匙  
ヲ入モ亦可ナリ。蘇ヲ以テコレヲ蘸ス。刮ル所ノ處ハ。乃  
胸脊兩旁ノ彎。膝ノ彎。肩攢七處。現ハル所ノ色ニ紫  
紅黃白ノ分。飢飽寒熱ノ別アリ。紫紅ヲ重トス。黃白ヲ  
輕トス。若ク黒色ニ係バ。憂ニ重シ。必ス黒血ヲ刺去テ  
而後ニ可ナリ。人四肢力ナキガ若キハ。胸腹痛疼ス  
寒熱迷悶スル者ハ。此即沙ノ來ルナリ。速ニ刮ルベシ。  
遲キ時ハ。脹煞ノ説アリ。余モ亦其故ヲ解セス。其經  
驗ヲ詢バ。口ニ依テ筆ヲ運シ述テ以テ人ヲ曉ス。不

倭ガ妄誕ニアラス

○鼓脹ハ即單腹脹ナリ。始而止於單。是腹脹日久シ  
ク治セサルトキハ。四肢浮腫。然レ疝症ヲ具ニスルニ  
ニツアリ。一ハ濕熱ノタメニ感セララル。一ハ虛寒ノタメニ  
致サル。但虚寒ノ致ストコロハ。金櫃腎氣丸ヲ服スル  
ヲ妙トスルニ過タルハナシ。濕熱ニ感セララルガ如キハ。  
雞屎白ヲ用テ。沉香ノ色ニ炒テ研篩シ。細ニ粉ニシ  
テ。一升磁瓶ノ内ニ盛テ。好皮酒一筋ニ浸シ。麩ヲ用テ。  
口ヲ封ジ。三炷香ヲ煮テ。定清シ。意ニ隨テ。蠟ニ温メテ  
飲ベシ。或ハ眞黃ノ牛肉一筋ヲ用テ。河水ヲ以テ煨シ。  
極メテ爛カシ。皮硝一兩ヲ加ヘ。意隨ニ食フベシ。二三



日其腫即消ス。至テ重キ者ハ再ビ一筋ヲ食フトキ。則全ク愈。百日ノ内酸鹹ヲ食フ一ナカレ。兼テ冷麵食葷腥油膩粘硬ノ物ヲ忌ベシ。

○增附驗方

○膈食方 白キ鳳仙花ノ子三合ヲ取テ。黃色ニ炒テ粉トナシ。毎服二錢好酒ニテ送下ス。

○膈氣神驗方 壁虎一條ヲ取リ。雌一ツ雄一ツ先小キ竹筒一箇ヲ脩ヘテ真麻油ヲ内置キ。壁虎ヲ入レ浸ス一宿シテ古キ瓦ノ上ニ在テ。慢火ニテ炙リ脆シ。木ヲ取リ一錢ゴトニ麝香三分ヲ加ヘテ勻和。毎服只一分二厘ヲ用テ。三次ニ服シ下スベシ。一次ハ五

厘。二次ハ四厘。三次ハ二厘燒酒ニテ送下セハ。即關ヲ開。先稀粥ヲ進メ。三五日ノ後。飯ヲ吃スベシ。初起ル者ハ一服ニシテ愈。久シキ者ハ二服ニシテ全ク愈ルナリ。

○赤痢方 黃連。細陳茶。生薑各等分ニシテ。水煎シ服スベシ。

○瘧疾方 當歸 三錢 陳皮 三錢 知母 五錢 柴胡 三錢 日二臨テ。河水一鐘ヲ用テ。一鐘ニ煎ジ。露ニ一宿打セテ。早晨ニ空心ニ温メ服ス。朝東ヲ須テ渣ヲ再煎シ服ス。若隔日ノ瘧ナラバ。人參二分ヲ加フベシ。

○小兒頭上肥瘡 松香。血丹等分研粉ニシ。猪板油



ヲ用テ調へ青皮ヲ將テ捲好コレヲ燃一盤ニ下シ用其滴リ下油ヲ盛テ搽レバ立トコロニ効アリ

○乳癰方 鮮蒲公引連根ヲ取テ搗テ汁ヲ取り酒ニテ服ス渣ヲ患ル處ニ敷レバ即愈

○赤眼方 川黃連 三分 黃耆 六分 黃芩 三分 當歸 六分 防風 六分 胆凡 二分 甘草 二分 陰陽水各一鍾ヲ取テ水ヲ隔テ煎シ半鍾ニ至テ白棉紙ヲ以テ上ニ搽ベシ

紙ノ上ノ水ヲ取テ眼ヲ淨レハ即愈

○小兒天泡瘡 蚕豆壳ノ焼灰ヲ將テ上ニ塗レハ即愈ルナリ

○絞腸痧腹中脹痛ハ生黃豆ヲ取テ嚼ベシ豆ノ腥氣

ヲ覺サレバ即是ナリ此症古廟古橋ノ邊ノ石灰ヲ取テ研末シ三錢極メテ細ニシ河水ト井水ト各一碗ヲ取テ攪タテ冷服スレバ即愈

○急喉風方 蜒蟒ヲ取テ瓶ノ内ニ藏メ烏梅ノ肉ヲ加ヘテコレヲ擗バ化シテ水トナル患ル時ニ遇バ水ヲ取テ喉ノ間ニ少許ヲ滴レバ即愈如現ニ水ヲ貯

ユルナクシバ即蜒蟒一條ヲ取り烏梅一箇ヲ將テ核ヲ去テ蜒蟒ヲ包三内ニ在テ縛好シ含テ口ノ内ニ

在バ氷水喉ノ間ニ流れ入レバ即愈若止喉ノ間疼

痛ハ山豆根ヲ用テ研細ニ粉ニシ喉ノ内ニ吹キ入レ

ハ即止



○痔瘡大便下血ヲ治ス。槐樹上ノ木耳ヲ用テ。末トナシ。米飲ニ一錢ヲ調ヘ。日ニ二服。又痔漏ヲ治ス。蜣螂ヲ用テ。多少ヲ論セス。焙リ乾シ。末トナシ。先、白礬水ヲ用テ。洗テ脂。又槐花炒枳殼糞ヲ去各一兩ヲ用テ。末トナシ。醋糊ヲ用テ。丸トナシ。梧子ノ大ノ如シ。每服二十丸。米飲湯ニテ。空心ニ食前ニ下ス。又熏洗藥。鳳眼草赤皮ノ葱根ニ味ヲ用テ。搗キ麤シ。漿水ヲ用テ。洗シ。過シ。盆内ニ坐シ。熱氣ヲシテ。痔ヲ熏シム。但手ヲ通シ。洗フベシ。此ノ如クスル。一二次ニ過ズシテ愈。

○脫肛ヲ治スルニハ。鼈頭一枚ヲ用テ。燒キ。烟盡テ末トナシ。肛門ノ上ニ付。就テ舊麻鞋底ヲ將テ。按シ入レバ。即チ出ズ。又蝸牛ノ殻ヲ用テ。土ヲ去リ。研テ細末トナシ。羊脂ヲ以テ。鎔カシ。化シ。開キ。調ヘテ。患ル處ニ付テ。送り入レバ。即チ愈。

○赤白痢疾ヲ治スルニハ。葱一把ヲ碎キ。切り。米ニ和シ。粥ニ煮テ。空心ニ食ベシ。或ハ生薑ヲ用テ。切り碎キ。好茶ニ和シ。一ニ碗コレノ呷。若熱痢ニハ皮ヲ留メ。冷痢ニハ皮ヲ去ル。大ニ妙ナリ。或ハ薤白ヲ用テ。醋ノ中ニ於テ。煮熟セシメ。熱ニ乗ジテ。飽テ食ヘバ。即チ止。又腸滑久痢ヲ治ス。神妙比ナシ。酸石榴ヲ以テ。劈テ二片ニ破リ。炭ニテ燒キ。烟ヲ盡サシメ。急ニ取り出シ。白灰ト作シメス。碗ヲ用テ。地上ニ蓋ヒ。一宿シ。末トナシ。酸石榴一ノ片ヲ以



テ。水一盞ヲ用テ。湯ニ煎ジテ。服用ニ錢モ亦洩瀉ヲ治ス。  
 刺下腹痛吐熱シテ。手ヲ近クヘカラスンバ。生薑ヲ用  
 テ。切碎キ粟米ノ大ノ如クシ。茶葉等分ニ煎ジ服ス。或ハ  
 車前子微炒テ末トナシ。毎服ニ錢空心ニ熟米飲ニ調ヘ  
 下スモ亦妙ナリ。又或ハ刺ヲ治スルニ罌粟ノ殼ヲ以テ穰  
 蒂ヲ去リ淨シテ。十兩分テ二分トナシ。一分ヲ醋ニテ  
 炒リ。一分ハ生ニテ用。一分ハ蜜ニテ炙リ。研テ細末ト  
 ナシ。毎服ニ錢。紅刺ニハ生地黃茶湯ニテ下ス。白刺ニハ  
 烏梅甘草湯ニテ下ス。或ハ陳米湯ヲ用テ下スモ亦妙  
 アリ。或ハ又罌粟花未夕開カサル時。外兩片青葉アリテ。  
 花ヲ包ム。花開テ即地ニ落收メ取テ。陰乾ニシ赤白刺

ヲ患ヘテ。死ニ垂トスル者。研テ細末トナシ。米飲ニテ。調  
 ヘ下ス。一錢スレハ。立トコロニ効アリ

○下部濕瘡ヲ生シ。熱痒シテ痛シ。寒熱大小便澁リ。  
 食モ減ジ。身面微腫ルヲ治スルニハ。馬齒莧四兩ヲ用  
 テ研リ爛カシ。青黛二兩ヲ入レ。再研リ勻ヘ上ニ付ヘシ  
 又或ハ紅椒口ヲ開ク者。十一粒連根ノ葱白七莖ヲ用  
 テ。同ク水ニ煮洗ヒ淨シ絹衣ヲ用テ。把ヒ乾セバ即愈  
 或ハ陰痒汗出テ疼痛ヲ治スルニハ。生大豆ヲ用テ嚼シ  
 碎キ。一日ニ三四次上ニ付ベシ。又腎ノ臟風癢疥ヲ發  
 スルヲ治スルニハ。紅川椒目ヲ去テ。水ニ浸ス。一牛日。生  
 杏仁ヲ和シ研リ爛カシ。兩手ノ掌ニ抹シ。外腎ヲ拵ヘバ

原骨子角卷ノ



極メテ効アリ

○紫白癩風ヲ治スルニハ。禿菜根ヲ用テ。白礬 五倍子。無名異ト同ク醋ニ和シ。搗キ碎キ。先、芫麻ヲ以テ刮熟シ。藥ヲ以テ擦ル。一三四次スレバ。根ヲ絶奇妙ナリ

○赤白癩風ヲ治スルニハ。先生薑ヲ用テ。切り開キ上置テ。擦テ紅色ナラシメ。女ニ海蝶蛸三箇ヲ用テ。播爛クシ。硫黄一兩ヲ入レ。好醋ヲ用テ煎ジテ。泥ノ如シテ。上敷ル。一三五次スレバ即愈

○咳嗽久シク患ヘ連嗽四五十聲スル者ヲ治ス。生薑一水半合。蜜一匙ヲ用テ。煎熱シテ。温服スル。一三服ニテ立トコロニ妙アリ

○年深日久キ咳唾膿血。勞嗽喘急晝夜眠コナフ。諸

藥効アラサル者ヲ治ス。人參 蘆ヲ去 罌粟殼 子穰ヲ去

蜜炙四兩 五味子。阿膠 麩炒リ珠ト成シ 桔梗。麥門冬

心ヲ去 甘草 炙 烏梅 核ヲ去 以上各二錢右以咀シテ。每

服二錢。水一鍾。生薑五片ヲ用テ。煎ジテ七分ニ至テ。滓

ヲ去リ。食後臥ニ臨ンテ。温服ス。立トコロニ効アリ

○精洩ヲ治スルニハ。蝦蟆衣草ノ搗汁ヲ用テ。服スレバ。

甚々妙ナリ。或ハ韭菜子二兩ヲ用テ。炒テ細末トナシ。

食前ニ酒ニテ下ス。一錢スルモ亦可ナリ

○年壯氣盛ニ。或ハ久シク。獨リ居。精溢レ。夢ニ洩ヲ

治スルニハ。紫蘇子一升ヲ用テ。炒テ末トナシ。每服酒



二方寸匙ヲ調へ。日ニ進ムル。兩服ニシテ。効アリ

○諸ノ淋病小便赤ク澁リ。疼痛ヲ治スルニハ。三葉酸漿草ヲ用テ。洗淨メ搗汁。一盞攪勻へ空心ニ服スレバ立ドコロニ通ス妙ナリ

○石淋ヲ治スルニハ。蟻蛄七箇鹽二兩同ク新シキ瓦ノ上ニ鋪テ。火ヲ以テ焙リ乾シ。研テ末トナシ。温酒ニ調へ下ス。一錢スレバ即愈

○五淋ヲ治スルニハ。多年ノ木梳ヲ焼テ。性ヲ存シ。空心ニ冷水ヲ用テ。調下ス。男ニハ男ノ梳ヲ用。女ニハ女ノ梳ヲ用ベシ。又白礬ヲ用テ細末トナシ。填テ臍ノ中ニ在。滴ルニ。井水ヲ以テス。通ズル時ハ即去ル

○淋病疼ンデ恐ラレズ。及ビ砂石淋ヲ治スルニハ。大蘿蔔ヲ以テ。切テ一指ノ厚トナシテ。四五片好蜜ヲ用テ淹ス。一少時鐵錘ノ上ニ安ジ。慢火ニテ炙リ乾シ。又蘸シ。又炙リ。一兩ノ蜜ヲ取り盡シ。翻覆シテ炙リ。香熟ナラシメ。焦スベカラズ。冷ルヲ候テ細ニ嚙。鹽湯ヲ以テ送リ下ス

○冷淋ヲ治スルニハ。諸藥ヲ服シテ。効アラサル者ハ四君子湯ヲ用テ。内ニ澤瀉木通猪苓ヲ加へ。連ニ進ル。一服。又免絲子ヲ以テ。研リ極テ細ニシ。雞翎管ヲ用テ。小便ノ孔ノ内ニ吹キ入ルレバ。極メテ奇妙ナリ  
○夜小便多キヲ治スルニハ。純糯米ヲ用テ。蒸シ糕ニシ



一片臥ニ臨テ炙リ軟カニ熱セシメ。コレヲ啖フ。仍温酒ヲ以テ下ス。酒ヲ飲ズンバ。湯ニテ下ス。多ク啖テ愈佳ナリ。行坐良久。心下空ヲ待テ。便チ睡ル。一夜十餘行ノ者。當夜ニ即止。

○睡中遺尿ヲ治スルニハ。燕窠中ノ草ヲ用テ。焼テ末トナシ。水ニテ飲ヘシ妙ナリ。或ハ白紙一張ヲ用テ。席ノ下ニ鋪。上ニ遺尿スルヲ待テ。日ニ曬シ。乾シ。焼テ。性ヲ存シ。酒ニ調ヘ。服スベシ。或ハ雞胫一具。竝ニ腸ヲ用テ。洗ヒ。淨シ。焼キ。灰ニシ。男ハ雌。女ハ雄。末トナシ。酒ニ調ヘ。服スベシ。妙ナリ。或ハ小豆葉ノ搗汁ヲ用テ。空心ニ温メ。服スル。一。小盞スヘシ。

○酒渣鼻ヲ療スルニハ。杏仁ヲ爛カシ。研リ。雞子清ニ調。夜塗テ。曉ニ至テ。酒ニテ洗ヒ去レバ。最効アリ。或ハ又白鹽ヲ用テ。常ニ擦ルヲ奇妙トス。

○猫或ハ鼠ニ咬レタルヲ治スル奇方。山椒ヲ浸シタル水ヲ用テ。莽草ノ末ヲ調ヘ付ヘシ。或ハ薄荷ノ汁ヲ用テ。塗ベシ。▲鼠ニハ。猫ノ毛ノ焼灰。麝香少許ヲ用テ。唾津ニ調ヘ付レバ。痛ミ止。痂即愈。

增補廣類願體俚諺鈔卷八尾



Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.

增補廣類願體俚諺鈔卷九

第一 醫藥章

增附驗方

附家傳奇方

Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.



川家書寄六

會州親書

深一 醫藥章

蘇廣類願體俚諺鈔卷九

增補廣類願體俚諺鈔卷九

○腋氣ヲ治スルニハ。蜜陀僧一兩。砒硝五錢ヲ用テ。右細末トナシ。自己ノ小便ヲ用テ。熱ニ乘ジテ洗ヒ。後熱蒸餅一箇ヲ以テ。擘テ一片トナシ。急ニ藥末一二三錢ヲ摻。熱ク兩腋ノ下ニ挾ミ。畧睡ル。少時シテ。冷ヲ待テ。コレヲ棄。重キ者ハ。數次ニ過スシテ。根ヲ絶ツ。

○又一方先。自己上截身ニ着ル衣服ヲ將テ。穢氣ヲ洗ヒ去レバ。太抵藥効アラスト云フナシ。若舊衣洗濯シ盡サズンバ。穢氣ヲシテ傳ヘ染シメシ。深ク憫ム。此ヲ患ル者ハ。隱秘シテ。敢テ治ヲ醫ニ求ス。醫者安ゾ敢テ治フ人ニ施サン。如此ナル時ハ。門閭ヲ傷敗ス。良ニ歎



クベキカナ。白礬枯一兩ヲ用。一方ニ輕粉一錢ヲ加フ。右細末トシ。勻ヘシメ。夜半ノ後ニ遇ゴトニ。小僂ヲ以テ洗ヒ畢テ。藥一二錢ヲ將テ。自己ノ唾津ヲ用テ調ヘ。患ル處ニ抹ス。瘡ルヲ以テ度トス。或ハ帛袋ヲ以テ盛り。兩ノ腋ノ下ニ帶ルモ亦可ナリ。

○小兒ノ夜啼ヲ治スルニハ。燈草ノ燒灰ヲ用テ。乳ノ上ニ付ケ與ヘ喫セシム。燈花尤妙ナリ。又當歸ノ末ヲ用テ。乳ニ調ヘテ。吮シムルモ奇ナリ。又道ノ真中ニ當ルトコロノ土竈ノ中心ノ土。右二種ヲ末トナシ。新汲水ニ少許ヲ調ヘテ。飲モ大ニ効アリ。

○小兒ノ拘哭止サルヲ治ス。綿絹帶ヲ以テ。手足ヲ縛リ訖テ。三姓ノ婦人ヲ用テ。淨ク鹽槽ヲ掃ヒ。小兒ヲ其中ニ臥サシメ。旁ノ人他婦ヲシテ。知テ看セシメズ。一時ヲ俟トキハ。拘哭自ラ止。

○小兒寸白ノ虫ヲ治スルニハ。酸石榴ノ東ヘ引ル根二兩。糯米三十粒ヲ用テ。水一碗煎ジテ。空心ニ服スレバ。須臾ニ虫ヲ瀉下シテ。神効アリ。又使君子一兩ヲ用テ。皮ヲ去リ。陳皮厚朴各五錢半。薑製。右細末トナシ。煉蜜ニ丸シテ。皂子ノ大ノ如シ。三歲ノ兒ニハ一丸。二歲以下ハ半丸。米湯ニテ化シ下ス。油膩甜物ヲ忌。一方ニ一歲ゴトニ使君子一箇ヲ用フ。半ハ生。半ハ熟。歲ヲ照シテ服食シテ効アリ。

類聚書  
小兒科  
疳積



○小兒頭上ノ瘡。及ビ浸淫瘡並ニ急疔瘡ヲ治スルニハ  
芝麻ヲ用テ生ニテ嚼塗ベシ。又一方垣透草ノ葉莖ノ  
焼灰ヲ以テ末トシテ。油ヲ以テ輕粉ヲ調ヘ付ルモ妙ナ  
リ。又雞卵黃ヲ用テ煮熟シ炒テ油ヲシテ出サシメ。  
油ヲ以テ輕粉ヲ調ヘ付レハ。妙ナリ。或ハ卵殼ノ焼灰ヲ  
以テ末トナシ。臘月ノ猪脂ニ調ヘ付レバ。亦妙ナリ。

○小兒黃土ヲ喫ヲ治スルニハ。乾黃土ヲ用テ。研リ細ニ  
濃黃連ヲ煎ジ搜テ餅トナシテ。服スベシ。又好シテ泥  
土ヲ喫ニハ。男婦小兒ノ分ナク。黃連。寒水石。甘草。黃  
芩。陳皮。茯苓。白朮等分ヲ用テ。右咬咀シ。每服五錢。小  
兒ニハ二三錢。水ヲ用テ煎服シテ愈。

○小兒口瘡ヲ治スルニハ。莫菜莖ヲ搗テ。醋ニ調ヘ兩ノ  
脚心ニ貼レハ。一夜ニシテ即愈。又ハ黃連細辛等分ヲ  
用テ。細末トナシ。口ノ内ニ塗レバ。神効アリ。

○小兒ノ甜瘡多ク面部兩耳ノ前ニ生ズルヲ治スルニ  
一法アリ。母ノ口中ヲシテ。白米ヲ嚼テ膏トナシ。臥ニ臨  
テ塗ル。一三五度ニ過ズシテ愈。又ハ杏仁一百粒ヲ用  
テ焼灰ニシ。膩粉一分ヲ入レ。同ク研リ勻ヘ細ニシ。生清  
油ヲ以テ調ヘ塗ル。或ハ肥皂ヲ以テ。焼テ性ヲ存シ。末  
トナシ。膩粉ト同ク麻油ニ調ヘ付ルモ効アリ。

○小兒ノ眉煉頭瘡ヲ治スルニハ。小麥ヲ用テ。多少ニ拘  
ラス。焼テ黑色ナラシメ。性ヲ存シ。末トナシ。小油ヲ以テ



調へ付<sup>ツク</sup>べシ。又ハ緋針ヲ用テ。刺テ血ヲ出<sup>イダ</sup>シ。一タビ刺<sup>ツク</sup>テ  
愈<sup>イユ</sup>ズンバ。再<sup>マタ</sup>ビ刺<sup>ツク</sup>シ。三タビ刺<sup>ツク</sup>ストキハ則<sup>ス</sup>愈<sup>イユ</sup>。又ハ胡桃<sup>カキ</sup>敷  
十箇ヲ用テ。皮ヲ和<sup>マシ</sup>シ。燈上ニ焼<sup>ヤキ</sup>過<sup>ス</sup>シ。性ヲ存<sup>ツク</sup>シ。碗ヲ用  
テ蓋<sup>フタ</sup>ヒ。火毒ヲ出<sup>イダ</sup>シ。研リ末<sup>マシ</sup>シ。膩粉<sup>ニ</sup>五錢ヲ入<sup>マシ</sup>レ。勻<sup>ユ</sup>ヘシメ  
生油ヲ以テ調<sup>マシ</sup>へ塗<sup>マシ</sup>ル。仍<sup>モ</sup>先<sup>マ</sup>瘡ノ上<sup>ツ</sup>ナル髮ヲ剃<sup>カ</sup>去<sup>ル</sup>リ塗  
レバ。只<sup>タ</sup>一<sup>ツ</sup>度ニシテ瘡<sup>イユ</sup>

○小兒ノ火丹<sup>ヒヤノ</sup>背ノ上ヨリ起<sup>タ</sup>ル者ヲ治スルニハ。慎<sup>シ</sup>火草  
ヲ用テ。苦酒<sup>クク</sup>ニ和<sup>マシ</sup>シ。搗<sup>ツキ</sup>テ。コレヲ塗<sup>マシ</sup>ル。赤腫<sup>アカシ</sup>五體ニ遊行<sup>ウチ</sup>  
五色常<sup>ニ</sup>ナシ。心<sup>ココロ</sup>ニ至<sup>ツ</sup>ル時ハ。即<sup>チ</sup>死<sup>ス</sup>ス。慎<sup>シ</sup>火草ヲ用テ。汁ヲ  
搗<sup>ツキ</sup>テ上ニ付<sup>ツク</sup>べシ。或ハ又針ヲ用テ紅<sup>ベニ</sup>ナル處ヲ刺<sup>ツク</sup>シ。惡血  
ヲ出<sup>イダ</sup>シ。或ハ寒水石ヲ用テ末トナシ。油ニ調<sup>マシ</sup>へ付<sup>ツク</sup>レバ甚<sup>シ</sup>

効<sup>ヒキ</sup>ヲ得<sup>ル</sup>ルナリ

○小兒ノ胭脂<sup>アザシ</sup>火丹ヲ治スルニハ。草麻子<sup>クサマシ</sup>ヲ用テ。皮ヲ去<sup>サ</sup>  
研<sup>ミ</sup>リ爛<sup>ク</sup>カシ。刀ヲ磨<sup>シ</sup>水ヲ以テ。同<sup>ジ</sup>ク調<sup>マシ</sup>へ。紅<sup>ベニ</sup>ナル處ニ于<sup>キ</sup>テ  
周圍<sup>ウキ</sup>ヨリ之ヲ圍<sup>ミ</sup>ス。乾<sup>カ</sup>ヲ候<sup>マシ</sup>テ。再<sup>マタ</sup>ビ處ニ隨<sup>フ</sup>テ。圈<sup>マ</sup>シテ塗<sup>マシ</sup>ル  
○小兒ノ丹毒<sup>ニ</sup>ヲ治スルニハ。竈<sup>カマド</sup>中。鍋ノ底ニ對<sup>シ</sup>スル焦<sup>コ</sup>土<sup>ツチ</sup>ヲ  
用<sup>フ</sup>テ。研<sup>ミ</sup>リ細<sup>カ</sup>ニシ。新<sup>ニ</sup>汲<sup>キ</sup>水<sup>ミヅ</sup>ヲ以テ調<sup>マシ</sup>へ塗<sup>マシ</sup>ル。乾<sup>カ</sup>ケバ即<sup>チ</sup>易<sup>カ</sup>  
テ。甚<sup>ダ</sup>効<sup>ヒキ</sup>アリ。或ハ又芒硝<sup>マシヨウ</sup>ヲ用テ。熱湯<sup>ネツユ</sup>ノ中ニ投<sup>ゲ</sup>ジ。濃<sup>コ</sup>汁<sup>ジュ</sup>  
ヲ取<sup>リ</sup>テ。コレヲ掃<sup>ハ</sup>ベシ。或ハ又亂髮<sup>ランハツ</sup>ノ燒<sup>ヤキ</sup>灰<sup>ハイ</sup>ヲ以テ。伏龍肝<sup>フクリョウカン</sup>ノ  
末<sup>マシ</sup>ト同<sup>ジ</sup>ク香油ヲ用テ。調<sup>マシ</sup>へ付<sup>ツク</sup>べシ。或ハ紅藍花<sup>ベニ</sup>ノ末ヲ用テ。  
醋<sup>セツ</sup>ニ調<sup>マシ</sup>へ付<sup>ツク</sup>べシ。或ハ又米粉<sup>コメコ</sup>ヲ以テ。炒<sup>イ</sup>テ。黑<sup>クロ</sup>色<sup>シキ</sup>ナラシメ。  
研<sup>ミ</sup>リ細<sup>カ</sup>ニシ。唾<sup>ツバ</sup>ニ和<sup>マシ</sup>へテ付<sup>ツク</sup>べシ。或ハ又牛膝<sup>ウゼキ</sup>甘草<sup>カンサウ</sup>ヲ以テ。等

頭油豆...  
頁三三...



分ニ吹咀シ。毎用一兩水一盞煎ジテ。五分ニ至テ滓ヲ去リ  
伏龍肝ノ末ヲ調ヘテ付レバ。大ニ効アリ

○小兒痘瘡出テ透レバ。腹痛甚シク。或ハ黑靨ノ者ヲ治ス  
ルニハ。蟬殼二十五箇ヲ用テ。翅足ヲ去リ。洗ヒ淨メ。末ト  
ナシ。毎服一錢。熱水ニ調ヘ下ス。腹痛立トコロニ止テ瘡  
出透ル。乳母モ亦一錢ヲ服スベシ。或ハ又乾糖毬ヲ用  
テ細末トシ。湯ニ點ジ服スレバ立トコロニ見ヘ出透シテ  
紅活ス。荔枝殼ノ煎湯ニテ。服スルモ亦可ナリ

○天行痘瘡ヲ治ス。血ヲ活シ。毒ヲ解ス。未ダ發熱セサ  
ル時。預先之ヲ服スベシ。赤小豆。黑豆。菜豆各一升。甘  
草半兩ヲ用テ。右淘リ淨シ。水ニ煮。豆熟シテ。水日空

心ニ汁ヲ服シ。豆ヲ食フ。已ニ染トキハ。輕ク解シ。未ダ染  
スレバ服之。スル一七日ニシテ發セズ

○凡ソ小兒初テ生レ下バ。甘草。黃連。朱蜜ノ法ヲ用テ。  
後益母草ニ大握ヲ用テ。水ニ碗ヲ以テ。湯ニ煎ジ。兒ヲ  
洗フベシ。痘瘡ヲ生セズ。試ルニ驗アリ

○小兒痘瘡ヲ出スマジト欲セバ。黑驢ノ乳半鍾ヲ將テ。  
兒ニ與ヘテ吃セシム。時常ニ與ヘテ吃セシムレバ。要ニ妙  
ナリ。此方累ニ經驗アリ

○小兒痘瘡陷入シテ發セズ。黑色ニシテ。氣絶ナントス  
ルヲ治スルニハ。此ヲ服スレバ。漸ク蘇ヘリ。紅潤ナラシム。穿  
山甲ヲ用テ。湯ニテ洗ヒ淨シ。炒テ焦黃ナラシメテ。末

類體集和經卷九

六



トナシ。毎服半錢。紫蘇ノ煎湯ニ酒少許ヲ入レ服スベシ

○又或ハ胡桃本草卷十六一箇ヲ用テ。燒テ性ヲ存シ。乾麩脂カタヘニ二錢ヲ以テ末トシ。胡荽コニヲ用テ。酒ヲ煎シ。調ヘ下ス。一錢

○又或ハ穿山甲ヲ湯ニテ洗ヒ淨シ。炒テ末トナシ。半錢ヲ用テ。麝香少許ヲ入レ。木香湯ニ調ヘ下ス。効アリ

○小兒痘瘡初メテ出テ。先壯忽然トシテ。倒靨黒陷シ。心中煩燥シ。氣喘ギ。妄語鬼神ヲ見ルガ如ク。急ニ室ク治スベシ。然ズンバ。毒氣臟ニ入テ。必ズ死ス。人ノ牙齒ヲ用テ。燒テ性ヲ存シ。末トナシ。毎箇一服トナレ。酒蜜ニ調ヘ下ス。甚ダ妙ナリ

○小兒初メテ發熱スル時ヲ治スルニハ。胡荽コニ四兩ヲ

用テ。細ニ切り。磁器ノ内ニ放。酒ニ鍾ヲ以テ。煎沸シ。胡荽ノ上ニ沃キ。優キ物ヲ以テ。コレニ蓋ヒ。氣ヲ透シムルナカレ。温ヲ待テ。一ロヲ啣シテ。兒ノ項ノ下ヨリ。偏體ニ噴ヘシ。頭面ニ噴。一ナカレ。其瘡澤潤ウレホヒ紅活コウカクシテ。黒陷ヲ致サズ。能穢氣ヲ辟

○小兒痘瘡眼ニ入ルヲ治ス。痛甚クシテ。眼睛ヲ傷シ。一ヲ恐ル。浮萍草ヲ用テ。陰乾ニシテ。末トシ。毎服三錢。兒ノ大小ニ隨テ。羶羊肝半箇ヲ以テ。蓋ノ内ニ入レ。杖ヲ以テ刺碎キ。爛カシ。水半合ヲ投ジ。攪テ汁ヲ取り。調ヘ下ス。食後ニ服スベシ。輕キ者ハ。一服ニシテ瘡。已ニ目ヲ傷ル者ハ。十服ニシテ瘡。甚ダ奇妙ナリ



○痘瘡目ニ入テ翳ヲ成スヲ治スルニハ。活ル鱈魚ヲ用テ。針ニテ其血ヲ刺磁器ニ盛テ。頻ニ翳上ニ點スレバ自ラ愈神効アリ

○小兒痘瘡眼ニ入り。或ハ病後ニ翳障ヲ生セバ。蟬ノ殼ヲ用テ。洗ヒ淨シ。土ヲ去リ。白菊花各等分末トナシ。毎服二錢水一盞蜜少計ヲ入レテ煎ジ。乳食後ニ兒ノ大小ヲ量テ與レバ。屢驗アリ

○小兒痘瘡爬搔ニテ瘡トナリ。膿血淋漓ヲ治スルニハ。多年ノ蓋屋爛草。或ハ蓋牆草ヲ用テ。多少ニ拘ラズ。晒シ乾シテ末トナシ。胎一時ナク。若シ渾身瘡破レ。膿水絶ズ。粘テ衣服ニ貼。坐臥シ難クンバ。多ク屋草灰ヲ用テ。

席上ニ糝シ。兒ヲシテ。坐臥セシムベシ。少クシテ。即乾ク胎テ。甚タ妙ナリ

○痘疔ヲ治スルニハ。珍珠三五粒。另ニ研。豌豆四十九粒。頭髮一握各灰ニ燒。性ヲ存シ。同ジク細末トナシ。濕臙脂ニ調ヘ膏トナシ。先。簪ノ尖ヲ以テ。疔ノ口ヲ開キ。藥ヲ將テ點ジテ疔ノ内ニ入レバ。即時ニ大小瘡俱ニ紅白ノ色ニ變ズ。効アラスト云フナシ

○小兒ノ痘瘡ヲ治ス。發セント欲メ。未ダ發セズンバ。便チ服之。ベシ。此藥毒ヲ以テ。毒ヲ攻。縱ヒ瘡出ルトモ。亦タ稀少ナリ。決シテ惡證ナシ。冬月ニ於テ。人猫猪犬ノ糞ヲ取テ。各等分高キ處ノ黄土ノ窖ニ埋。三。五日シテ



取り出し乾クヲ待テ却テ砂鍋ヲ用テ盛り蓋シテ  
鹽泥ニ固濟シ晒シ乾シ臘月八日ニ於テ煨テ通紅ナ  
ラシメ取り出し碗ヲ以テ地上ニ合セ一宿シテ火毒  
ヲ出シ末トシ麝香少計ヲ入レ毎用一次蜜ヲ以テ調  
へ温湯ニ化シ下ス或ハ少計ヲ舌ノ上ニ桃ケ乳ヲ用  
テコレヲ嚙シム此方捷ク効アリ多クハ秘ス病家シテ  
之ヲ知シムベカラズ

○痘瘡已ニ發シテ起脹ス膿ナキ者ヲ治スルニハ綠  
瓜ヲ用テ皮ヲ連子焼テ性ヲ存シ末トシ百沸湯ニ調  
へ下ス一牛錢極妙ナリ

○小兒牙齒生セサルヲ治スルニハ雄鼠ノ糞二十一粒

兩頭尖ル者ヲ用テ毎日一粒ツ齒齦ノ上ニ揩二十  
一粒ニ至テ當ニ齒ヲ生ズベシ或ハ又黑豆二十一粒ヲ  
以テ牛糞ヲ用火ノ内ニ焼キ煙ヲ盡サシメ細ニ研テ麝  
香少許ヲ入レ同ク研リ勻ヘ針ヲ用テ齒ヲ生セサル處  
ヲ挑ケ血出テ藥末ヲ將テ上ニ揩風ヲ見ルヲ得ル  
コナカレ醋ヲ忌多年生セサル者用テモ亦妙ナリ

○小兒陰囊忽腫ヲ治ス多クハ地上ニ坐スルニ因テ  
カ風温ノ爲或ハ虫蟻ニ咬着ルガ故ナリ罈殼半兩  
ヲ用テ水一碗湯ニ煎シ腫處ヲ洗ヘバ其腫癰自ヲ消  
ス止ズンバ再ヒ温メ洗フベシ

○婦人血山ノ崩カ如下ヲ治スルニハ木耳一兩ヲ用ユ



半兩ハ生半兩ハ炒テ。細末トナシ。空心ニ米飲ニ調ヘ下ス。只一次トナシテ。服シテ効アリ

○偏頭痛ヲ治スル絶妙ノ方。葶藶ヲ用テ末トナシ。頭痛ヲ患ル者ヲシテ。口ニ水ヲ含マシメ。左邊疼バ。左ノ鼻ヲシテ。咬シムル。一字スレバ。即チ大ニ妙ナリ。又葶麻子一兩ヲ用テ皮ヲ去リ。研爛カシ。痛處ニ貼モ妙ナリ

○頭風偏正頭痛及ビ冒寒痛ミヲナス者ヲ治スルニハ  
甘草炙 各一兩  
薄荷 八兩  
川芎 荊芥 各四兩  
羌活 藁本 各二兩  
防風 二兩半  
香附炒 各一兩半  
已上十味細カニ粉トナシ

每服二錢食後ニ茶清ニテ調ヘ下ス

○卒ニ心痛スルヲ治スルニハ。橘皮ヲ用テ。白ヲ去リ。炙テ。少許煎ジテ飲メバ。奇ナリ

○急心痛熱痛ヲ治スルニハ。竈ノ中心鑊底ニ對ル處ノ土ヲ用テ。水ニ煮服ス。若シ冷テ痛マバ。酒ヲ以テ服スレバ。亦顛狂シテ。人ヲ識サルヲ治ズ

○男子陰腫核ノ大サ升ノ如クニシテ。人治スルコト能ハス。ハ馬鞭草ヲ以テ。搗爛カシ。塗ベシ妙ナリ

○小腸疝氣ノ痛ミヲ治スルニハ。香附子炒毛ヲ去リ。茴香鹽炒。各等分細カニ粉ニシ。每服三錢。空心ニ熱酒ヲ以テ飲メバ。立ドコロニ愈極妙ナリ



○婦人ノ死胎ヲ下スニハ。麝香半錢。另ニ研リ。官桂ノ末三錢。和シ勻ヘ。一服トナシテ。温酒ニ調ヘ下セバ。須臾ニシテ。手ヲ以テ推下スガ如シ。若シ未タ効アラズンバ。再ビ服スレバ。立トコロニ驗アリ。

○子死テ胎下ラス。胞破レテ生レサルヲ治スルニ。此一方。累ニ効アツテ。人ヲ治スルノ幾萬數ト云フヲ知ス。鬼白ヲ用テ。多少ニ掬ラス。黃色ナル者。毛ヲ去リ。研テ末トナシ。細ニシテ粉ノ如クシ。羅ヲ用ヒス。十指ヲ以テコレヲ燃。每服二錢。無灰酒一盞ヲ用テ。同ク煎ジテ。八分ニ至ニ。通口ニ服スレバ。立トコロニ生ル。一神ノ如シ。

○難産ニシテ。胞衣出ズ。及ビ兒腹中ニ死シ。絶セントス。

ル者ヲ治スルニハ。半夏。白斂各一兩ヲ用テ。末トナシ。酒ニテ服スル。一錢若。難産ニハ。即チ一服。橫生ニハ。二服。倒生ニハ。二服。兒已ニ死スル者ニハ。四服ニシテ。大ニ効アル勝テ言ベカラズ。

○死胎ヲ下スニハ。雞卵黃一枚ヲ用テ。薑ノ汁一合ト同シク調ヘ服スベシ。或ハ本夫ノ尿ヲ取テ。煎沸シテ飲。仍テ烏キ牛ノ尿ヲ以テ。母ノ腹ノ上ニ塗レバ。立トコロニ出テ効アリ。

○産後腹脹痛テ。恐ラレガルヲ治スルニハ。水ニテ鼠粘根ヲ煮テ。飲トナシ。一服ニシテ愈。

○婦人室女。月信通セサルヲ治ス。大黃ヲ用テ。酒ニ浸。



シ乾シ一斤末トナシ醋一碗ヲ以テ慢火ニ熬テ膏ト  
ナシ彈子ノ大サノ如ク丸シ每服一丸空心ニ熱酒ニ  
化シ下セバ最モ妙ナリ

○婦人血氣行ラス上氣心ヲ衝ニハ絲瓜ノ兒一箇ヲ  
用テ燒キ灰ニシ空心ニ酒ニ調ヘ服スベシ

○婦人月水通セサルヲ治スルニハ雄鼠ノ屎ヲ用テ燒  
灰ニシ性ヲ存シ一錢細ニ末トシ空心ニ熱酒ニ調ヘ  
下セバ妙ナリ

○婦人血崩止サルヲ治スルニハ槐花一兩ヲ用テ棕花  
ノ燒キ灰五錢水ニ煎シ鹽少許ヲ入レ空心ニ服ス或  
ハ烏梅湯ヲ以テ下スベシ或ハ又白匾豆ノ花ヲ用テ

焙リ乾シ末トス紫ナル者ハ用ヒズ炒米ヲ飲ニ煮テ炒  
鹽少許ヲ入レ空心ニ數服スレバ即効アリ或ハ又黃  
芩ヲ用テ多少ニ拗ラス末トナシ每服一二錢空心ニ  
秤錘ヲ用テ燒キ紅シ酒ニ淬キ下セバ即止

○婦人赤白帶下ヲ治スルニハ酸石榴五枚ヲ用テ皮  
ヲ連子汁ヲ搗每服半錢空心ニ下スベシ或ハ又香  
附子一兩白芍藥三兩乾薑五錢ヲ用テニ味同ク炒  
テ黃色ニシ末トシ空心ニ米湯ニ調ヘ下ス効アリ或  
ハ又好酒ヲ用テ艾葉ト同ク多少ニ拗ラス雞卵一箇  
ヲ煮テ熟レテ空心ニ只雞卵ヲ食ベシ

○婦人六十一種ノ風及ビ腹中血氣刺痛ムヲ治スル



二ハ。紅花一兩。酒二盞ヲ用テ。煎ジテ。一盞ニ至テ。頓ニ服スベシ。甚妙ナリ。

○婦人ノ血風腦ヲ攻。旋暈地ニ倒レテ。人事ヲ知ラザルヲ治スルニハ。嫩蒼耳草ヲ用テ。多少ニ陰乾ニシ。末トナシ。熱酒ニ調ヘ服スル。一錢スレバ。甚ダ効アリ。

○婦人臍燥悲傷シ。哭セント欲シ。鬼神ニ附ル。カ如クナル者ヲ治スルニハ。小麥一升。苜蓿二兩。大棗五兩ヲ用テ。每服一兩。水二盞。煎ジテ。一盞ニ至テ。服スベシ。

○婦人自ラ哭シ自ラ笑ヲ治スルニハ。紅棗ヲ用テ。燒テ性ヲ存シ。水飲ニ調ヘ下セバ。甚ダ効アリ。

○乳癰爛レテ。心ヲ見ス者ヲ治スルニハ。貓兒腹ノ下ノ

毛ヲ用テ。鉗鍋内ニ煨テ性ヲ存シ。末トシ。乾摻。或ハ清油ニ調ヘ。輕粉少許ヲ入レテ付レバ。妙ナリ。或ハ又皂莢ノ刺ヲ用テ。燒灰ニシ。海蛤粉ニ和シ。末トナシ。熱酒ニ下ス。搽散スルモ亦可ナリ。

○乳ノ上纒ニ硬ク腫。一ヲ覺ヘ痛ミヲナスヲ治スルニハ。葱ヲ以テ煨スベシ。或ハ又牛膝ヲ用テ。水ニ入レ煎ジテ膏藥ノ如クシ。布段ヲ以テ。攤ケ貼レバ。立トコロニ効アル。言ニ盡シ難シ。

○乳癰已ニ成テ。穿ツ。一ヲ得サル者ヲ治スルニハ。黃蠟麥顆ノ大サノ如キ者ヲ用テ。一ニ顆ヲ吞バ。即穿。一顆ゴトニ。即一眼ヲ穿ク。甚ダ効アリ。



○婦人ノ癥塊ヲ治スルニハ。醋ニテ大黃ノ末ヲ煎ジ服  
 ス。生ナル者甚効アリ。或ハ又小使ヲ用テ。コレヲ服ス。每  
 日温メ服スル。一盞。十日ニ至テ。血片下テ即瘥  
 ○孕婦心腹絞痛ムヲ治スルニハ。棗ノ子十四ヲ用ヒテ。  
 燒焦シテ末トナシ。童便ニ調ヘテ服スレバ効アリ。或ハ  
 又鹽一合ヲ用テ。燒キ赤シ。三撮ヲ取テ。熱酒ニ調ヘテ  
 用ユレバ。甚効アリ。或ハ又生地黃一斤ヲ用テ。搗テ汁  
 ヲ取り。酒半升ヲ入レ。同ク煎ジ。半ヲ減シ服ス。或ハ艾  
 葉ヲ用テ。拳ノ大ノ如ク炒リ。黃ニシテ水ヲ以テ汁ヲ  
 煮テ服スレバ大ニ効アリ  
 ○無名腫毒方 當歸 八錢 天花粉 八錢 黃芪 八錢 生苳

草五錢 水一碗 酒一碗 ニテ煎ジ服スレバ。立トコロニ愈  
 如退ス。ンバ。再ビ服セヨ

○刀傷止血方 天花粉 二兩 江黃 一兩 白芷 一兩 赤芍  
 藥 一兩 研末シ。上ニ敷。立トコロニ。血ヲ止テ疼ズ

○湯火燙方 平時老黃瓜ヲ收ル。多或少ニ拘ラズ。厚  
 實ヲ覓テ。磁瓶ニコレヲ貯ヘ。暗濕ノ處ニ藏メハ。自ラ  
 爛レテ水トナル。此水ヲ將テ。湯火ニ傷ケル處ニ塗レ  
 バ。立トコロニ痛ヲ止。泡ヲ起サ。ルヘシ。此余幼時。烈火  
 ノ中ニ墜入テ。半體皆傷ク。種々療スルニ効アラズ。此  
 方ヲ得テ。愈厚禮ヲ以テ酬フ。乃此方ヲ傳フ。今特ニ  
 コノ方ヲ諸人ニ公ニ傳ヘテ。以テ危急ナルヲ救フ。且



費ルトコロ限リ有テ。利益窮リナシ

○汗斑方 蜜陀僧硫黃各一錢ヲ粉トナシ。醋ニ調ヘ薑ニテ擦レバ。立トコロニ消ス

○諸毒圍藥方 乳香。沒藥。麝香各三分。蜈蚣二條搗爛カシ。患ル處ニ敷レバ即消ス

○頰ニテモ咽ニテモ腫タルニ妙方。巴豆ヲ能毒ヲ取テ。絹ニ包テ。痛方ノ鼻ニ入置バ急ニ腫止ナリ

○虫喰齒ノ妙方 天南星ヲ粉ニシテ。大根ノ絞汁ニテ一滴延テ痛方ノ耳ヘ一滴入ル。即座ニ痛息。若兩方癩時ハ。兩方ノ耳ヘ入ナリ

○心痛諸藥不効ヲ治スルニハ。塩 一盃酒 一盃水 一盃

已上三盃ヲ一盃ニ煎ジ。一度ニ可與妙ナリ。萬ノ虫ニモ奇妙ナリ可秘ス

○婦人ノ乳ヲタラス妙方。蜂ノ巢ヲ黒焼ニシテ。食ノ取湯ニテ可與

○氣カラ強スル妙方 赤鱗 廿 葱ノ白根 手一足ニシテ。一把雀 一羽 右ニ種黒焼ニシテ。糊ニテ麻子ノ大ニ

シ。酒ニテモ湯ニテモ不斷可用第一ノ腎藥ナリ

○走痔疣痔ニ妙方 肉桂 五分 山歸來 二分五厘 當歸 二分五厘 其艸 二分五厘 煎用

○疝氣ニテ何程腹痛テモ。即時ニ愈妙方ナリ。三稜 二兩二分 青皮 同 莪朮 同 干姜 一兩二分 良香 同 胡升 同 木



香同縮砂同丁子二分陳皮同茴香一两二分右煎用  
急用ニハ振出し用。七疝活命湯ト号ス

○癰ノ大妙藥 五八草 黑燒一錢 大蟹ツカニ同 鹿茸 黑燒七

分 沉香 黑燒三錢 右合セテ酒茶碗一盃ニ。夕テ、飲ナリ

同破タルニハ。赤螺 黑燒 黃栢。犬山椒葉 小豆粉ニノ

穿タル處ニ付ルナリ

○瘡下妙方 人參 川芎 沉香 丁香 太黃 黃連 黃芩

木香 香白芷 其艸 右粉ニシテ。一文自六分ニ巴豆ハハ分加

麻子ノ大ニ丸ジ。三十粒粥ニテ飲ベシ。二度下ナリ。自然

下過バ。冷タル粥ニテ飲ハ。留ルナリ。但巴豆ノ皮ヲ去リ

紙ニ包。丸竹ニテ押。油ノ紙ニ付ヲ三度程包替テ押ナ

リ。亦飲汁酒ニテ。用ルナラハ。醉程ニ用。醉ノ内ハ。枕ヲセ  
ズ。トクト寐入テ可頭ノ重者ハ。酒ニテ用

○瘡藥但顯藥 鉛一錢 光明朱 一錢 水銀 一錢 沉香 一錢

錫炭 二分 艾 七分 成程。モミテ。右細末シテ。コヨリ三寸ニ

シテ。一日ニ一寸ツ。二度ニ三寸顯ナリ。顯時口ニ水ヲ

ク、ミテ。紙帳ノ内ニテ顯ナリ

右ノ藥顯時血大侵ニ下バ。瘡瘥ルナリ。若虛症

ナラハ。七分ツ。顯ナリ。實症ニハ。一日ニ。一寸ツ。ハ

三度ニ。三寸顯ナリ。コヨリ。二本顯テモ。一本顯テモ。

太侵ニ血下バ。藥ヲ引。即瘡能瘥。右ノ藥ニテ。口

中破痛齒等浮不食セバ。味噌汁少宛貝殼ニス



クヒ用ナリ。七八日モ味増汁斗飲居テ少モ不  
苦也。口中破痛齒浮痛時ノ藥 山歸來 少其草  
少如常煎ジ少ツ、切々用ニ大秘方ナリ

○唐瘡内藥奇方 山歸來 四十五々 但生黃龜黑燒三  
色ニシテ。人參 一々 牛膝 一々 酒ニ三日浸ス 當歸 一々 吳  
茱萸 五分 酒ニ二三日浸ス 茯苓 一々 其艸 一々 已上細末シ  
テ飲汁山歸來 十々々 半分生。半分ハ炒。右十々々ヲ一匙ニ  
シテ。水天目ニ九盃入レ六盃ニ煎ジテ。一番ニ水五盃入  
レ二盃ニ煎ジ。以上八盃一日ニ用ユ是ヲ飲汁ニシテ。右ノ  
粉藥ヲ一度ニ一々宛用。若一日ニ八盃迄飲兼ハ翌日  
下テ延テ用亦病ニ依テ數服用テ吉。但其人他病ア

ラハ。其病ニ相應ノ藥ヲ一日ニ五分ツ、加用。唐瘡崩  
瘡優毒莖瘡癰疔打身ニ用。神効奇妙ナリ

○同付藥妙方 丹 百目 黑胡麻油 一斤ニテ練合ス 右萬  
膿潰腐入久シク不愈物ニ付ル妙ナリ。右ノ内藥ヲ第一  
ニ用テ。此付藥ヲ塗然サレバ。崩處愈テモ。内ニ滯ラハ。骨  
疼トナツテ無

○打傷ケルニ妙ヲ得タル事アリ。或男子口論シテ腕ヲ  
傷ラレ。皮少シ繫ルヲ某生小鮒ヲ多ク摺粉盆ニ入。生ナ  
カラ摺セ傷ニ付。上ヲ布ニテ包。細キ破竹ニテ杖ニ。其  
上ヲ結日々ニ一度取變ヌレバ。血脉通ジ初ノ如ナレリ  
○巴豆ヲ吞シテ療ス 或童子藥店ニ遊戯シテ。誤テ

百目、豆、黒、胡、麻、油、口、論、神、効、奇、妙、ナ、リ



巴豆ヲ服シ。瀉甚ク喉辛キヲ甚シテ苦痛言ニ述難シ  
良醫秘術ヲ盡セ凡其功更ニナシ。余愚意ヲ用テ急ニ  
巴豆ヲ黒焼ニシ。細末シテ粥ヲ弱ニ能煮サセテ右ノ黒  
焼ヲ用タレバ暫アツテ喉ノ苦頓ニ止。二三日ノ間瀉  
モ平リ愈セリ

○魚ヲ釣針ヲ誤テ吞ル童子アリ 彼童子友ニ誘引セ  
ラレ水邊へ魚ヲ釣ニ行トテ途中ニテ針ヲ口中ニ嚙ナ  
ガテ物語シ。戯テ誤テ吞リ。是子親ニ折檻セラレシ  
恐糸ヲ引ル故喉大ニ腫塞リ苦メリ。良藥種々醫案ヲ  
ナセ凡藥カ叶カタク。手ヲ空シテ茫然タリ。時余又愚意  
ヲ用テ板ケリ。筆ノ軸細ヲ四五分宛ニ切。彼釣糸ニ一

ク繫ギ。凡ソ五ニハ寸モ長クシテ。病人ノ腹ヲ押へ仰テ臥  
シメ。右ノ軸ヲシメ突ケレバ。易ク抜タリ。誠ニ醫ハ意也  
ト。古人ノ云ルモ宜哉。已上十二方愚年來功ヲ得タル  
ヲ増益ス

○喉痞 俄ニ發リ痞ラハ酒ニ塩ヲ加へ口中ニクハミ  
少シ宛飲バ不敗シテ腫次第ニ減頓ニ瘥奇々妙々  
言語ヲ絶ス。秘スル一ナク傳フ

增補廣類願體俚諺鈔卷九 終



