



增 補

廣類願體俚諺鈔

前集 卷四



9
3443
4



09
3443
4



增補廣類願體俚諺鈔卷七

第一

醫藥章

二葉



八段

附錄倉卒救人醫術

六葉五十二條

頁體集印

增補廣類願體俚諺鈔卷七

第一 醫藥章

○人皆人參ハ能人ヲ補スルヲ知テ亦能人ヲ害スルヲ知ラス。貴介ノ家ニハ平昔人參ヲ用テ汚慾ヲ縱ニス。一旦病生スルト有特ハ即疑テ虚シタルト思ヒ愈人參ヲ用ユ。因テ大寒大熱俱ニ伏シテ内ニ在リ。始人參ヲ以テ病ヲ醫シ既ニ藥ヲ用テ人參ヲ醫ス。本病ハ醫スベケレ。人參ノ病ハ醫シ難シ。是兩病ナリ。扁鵲ト云フ。其手ヲ措クナケン。慎之慎之。

○間暇ノ時ハ醫書ヲ看ルベシ。醫書ヲ看ル時ハ病アル人ニ遇テ。縱敢テ方ヲ立テ藥ヲ製セズ。亦能衆説ノ

是非ヲ定ム。茫然トシテ知ラス。惟性命ヲ醫ニ聽スルニ勝ランノミ

○一病ニ一藥アリテ治スベシ。一症ニ一方アリテ療治スベシ。常ニ病アル者ヲ見ルニ方ニ遇難シ。方アル者ハ病ニ遇ス。予謂ク奇方頗多シ。經驗者縱世ヲ濟ノ心アリ。凡ソ能人ノ僂說ニ逢シ。吾意ニ一廟宇ヲ擇デ其門ニ書シテ曰施藥ハ方ヲ施スニ知ス。凡ソ効驗ノ藥方アラハ其ヲ抄寫明白ナラシメ。實ニ癘内ニ貽シ方アル者ヲシテ。以テ利濟スルヲ得。病アル者ハ沈痾ヲ免ルベカラシム。久アツテ秘方ヲ彙集シ。人々皆其處ヲ知ラシム。症ヲ檢ヘ用ヨ。此亦人ノ疾病ヲ恤ノ一端ナリ。

願クハ我ト志ヲ同スル者。法ヲ設ケテコレヲ行ヘ

○施藥ノ一節。醫ヲ擇フ主トス。若シ醫藥ノ的當スルヲ明シテ。人ヲ利セバ。最大ナリ。倘止施藥ノ名ヲ沽テ庸醫ヲ以テ。事ニ任シ。脉ヲ診ミ視ル。勿忙ニ藥ヲ用ル。草率ニス。其過タル。甚シ。病アル人ハ醫師ヲ擇シ。最所要ナリ。醫明ニシテ。藥相應スル時ハ。能病ヲ治シテ。人ヲ救フ。廣大ナリ。若シ醫明ナラスシテ。藥相應セサル時ハ。只一貽ノ藥ニテ。人ヲ殺ス。アリ。若シ覺ナクシテ。醫ヲナシ。言語ヲ以テ。人ヲ哄キ。亂ニ藥ヲ施バ。其罪甚重シ。醫ハ原人ヲ救フベキ者ナルニ反テ。人ヲ殺スハ。是皆大胆ノ致ス所ナリ。未ダ覺アラサル醫ハ速

二醫ヲ休テ。別ノ營ヲナスベシ。若然スンバ。人ヲ傷フ
多クシテ。必ス其報ヲ蒙ラン

○人謂ク上等ノ人ハ。病無シテ。藥ヲ服ス。中等ノ人ハ
病ヲ見テ。藥ヲ服ス。夫無病シテ。藥ヲ服スル者ハ。原預
滋補ヲナサント欲スルノミ。殊ニ知ラス。滋補ノ當サレバ。
ソレニ因テ損アルヲ甚多シ。即心ヲ補スルガ如キ。若レ火
太タ旺スルトキハ。肺ヲ傷ル。肝ヲ補シテ。若木過盛スル
時ハ。脾ヲ傷ル。地黃丸胃弱キ者ハ。則賦隔ス。參朮湯氣
滯ル者ハ。則滿中ス。全ク補瀉空キヲ得ルニ在テ。左ニ
益アリトス。藥ヲ火酒ニ浸スカ如キニ至テハ。亦數種アリ。
惟黃酒糟燒ハ用ベシ。此ヨリ外。白酒糟燒ハ尙麴藥

ノ良ナルヲ嫌ス。何況ヤ大麥黍秫ノ類ハ。皆川鳥草
烏麻黃桂枝等ノ類ヲ用テ。麴藥ヲ造爲強テ制シテ
酒ト成ス。人ヲ損スルト憂ニ甚シ。夫病ヲ見テ。藥ヲ服ス
ルガ若キモ。亦造次ニスベカラス。必ス暫耐ルヲ須臾シ。中
ヨリ外ニ達スルヲ待ハ。病症了然タリ。若小キ恙ニシテ
苦茗ヲ燉テ。胸ニ滯リ。寒ニ薑湯ヲ啖ヘルガ如キハ。煩勞
ヲ省キ。飲食ヲ節シ。煖ニ衣。靜ニ臥ハ。或ハ藥ヲ用スシ
テ愈ベシ。若果シテ愈ズンバ。再ヒ明醫ヲ延テコレヲ視
セヨ。古人云。不藥得中醫ハ。藥ヲ用ヒサルニハアラス。醫
師ノ誤テ藥ヲ投與ヘシヲ恐ルノミ
○小兒ノ痘症順逆危險ノ分チ有トイヘ。凡實ニ寒熱

虚實ノ異アリ。大凡發熱シ。點ヲ見ルノ時。獨保護スル
 ノミニアラス。禁忌ヲ要トス。全ク門ヲ分ク。類ヲ別テ。
 療治スルニアリ。若熱症ニ。安ニ辛燥ヲ用。寒症ニ。悞テ
 黃芩。黃連ヲ投。虚ニ則分解過度シ。實ニ則補劑輕シ
 ク投バ。掌ヲ反ノ間ニ。變患立處ニ現ル。人ノ父タル者
 ハ。平時理ヲ明ニシ。痘疹ニ精キ。醫人ヲ尋子訪。預交
 好シナシ。時ニ臨テ。コレヲ延ベシ。庶ハ事ヲ悞テナカラス
 一ヲ。若未ダ眞ニ預。明醫一見ル。一ヲ知ラス。直ニ時ニ臨
 ニ至テ。他人ノ吹薦ニ聽セバ。事ノ悞ル。一多ヲシ
 ○金汁ノ一種之ヲ。購ニ重キ價ヲ出スト云ヘ。凡究竟
 眞偽辨ジ難シ。因テ糞清錢ヲ儲テ。一ヲ思ハシ。其歲月

ノ久シキヲ以テスルニ過サルノミ。人多ク略シテ置ス。毎
 年數疊ヲ收メ貯ヘシメ。澄清ノ日ヲ待テ。廣ク利濟ヲ行
 フ。受ル者。其假カト云一ヲ慮ラス。與ル者モ。其惠ヲ傷
 ズ。亦何ゾ憚テ。爲サルヤ。是ニ於テ。世ノ善ヲ好ム者ニ
 數十ノ壘ヲ收メ。藏サン一ヲ勸ム。毎年臘月ニ新ヲ以
 テ。舊ニ易バ。取用ル一源々タリ。獨痘症ノ要藥ノミニ
 アラス。夏ニ一切ノ毒ヲ服スルヲ救フ。此ヲ以テ。費ガル
 ノ惠ヲ推廣バ。未必シモ人世ニ小補ナクンバ。アラザル
 ノミニ
 ○毎ニ醫書方論ヲ閱スルニ。甘草ヲ稱シテ。國老トシ。太
 黃ヲ將軍トシ。蜈蚣ヲ天龍トシ。蝸牛ヲ海羊トシ。水片

ヲ腦子トシ。牛黃ヲ丑寶トシ。乳香ヲ薰陸トシ。牽牛ヲ
 黑五トシ。天麻ヲ獨搖州トシ。冬青ヲ女真トシ。實枸杞
 ヲ仙人仗トシ。羌活ヲ長生草トシ。人乳汁ヲ蟠朮酒ト
 シ。土茯苓ヲ仙遺糧トス。一匙尖ヲ方寸ヒトス。一復時
 ヲ一對週トシ。些須ヲ刀圭トシ。少許ヲ一字トス。諸如
 此類。一ニシテ。足ラス。但本草原別名アリ。今取用
 テ。俗ニ通ズル一在ルヲ貴フ。若意ヲ立テ。奇ニ稱ラシ
 一ヲ圖ラハ。人ヲシテ糊塗解セサラシメシ。危急ノ際事
 フ誤ル一淺カラズ。且名ヲ書スル急救ノ良方ハ簡テ
 奇方ヲ便ス。皆速ニ其効ヲ取テ。以テ人ヲ救フニト欲
 スルナリ。若疑ヲ用テ。名色ヲ難スルニ及ンテハ。豈名ニ

命スルノ意ト相悖サランヤ。余謂ク獨字意淺近ヲ要
 ムル一ヲ務ルニアラス。即藥品ノ是ニ似テ非ナル者
 亦當ニ辨別スベシ。即象貝。川貝ニ類シ。桔梗人參ニ類
 シ。烏頭。附子ニ類シ。萎黃鬱金ニ類シ。艸斛石斛ニ類
 シ。無苧川芎ニ類シ。小艸遠志ニ類シ。砂仁薏仁ニ類シ。
 西朮木香ニ類シ。皂刺鉤藤ニ類シ。樹枝ヲ採テ。桑寄生
 充。醃松梢菴蓉ニ類シ。升潮腦水片ニ入レ。蒜ノ汁ヲ搗
 テ。阿魏ニ和シ。荔枝ヲ研テ。以テ麝香ヲ攪。松脂ヲ染
 テ。以テ血竭ニ代。廣膠ヲ熬テ。以テ阿膠ニ代。白鹽ヲ
 煉テ。以テ秋石ヲ亂リ。古壙ノ石灰ヲ。龍骨ト云。花粉ノ
 末ヲ膽南星ニ混スルガ如キ。種々偽リ襍ルヲ以テ。悉

ク擧カタシ。若^レ真偽ヲ察セスシテ。悞テ之ヲ服セハ焉^{カキ}。
ノ能^レ疾ヲ療セン。又藥中ヲ引カ如キ。生薑ヲ幾斤ト寫^{カキ}。
燈心ヲ幾根ト寫。此^レ二者ヲ謂ニハ須ク分兩ヲ寫シ是^レ。
トスベシ。蓋片ニ厚薄アリ。根ニ長短アリ。過ト不及ト
均ク効ヲ取りカタシ。再藥ヲ煎スルカ如キ。宜ク各藥ハ
各銚ニスベシ。他人ト同ク混襍スベカラズ。恐クハ彼煎尅^コ。
那^カ我煎補益彼煎寒涼。我煎温煖ナラシ^コ。豈大ニ反^シ。
スル所アラサランヤ。譬バ酒壺ニ茶ヲ沖カ如キ。人ヲ醉^コ。
シメスト云ヘ。酒氣ヲ免レ難シ。

附錄倉卒救人醫術

○余素ヨリ金汁ヲ蓄フ^{ハシメ}。專^クラ痘門熱症ヲ治ス。

屢^ニ硃霜ヲ服スル者アリテ。之ヲ索ル^ル。甚^ク多シ。常ニ金
汁備^ヘ僻ノ處ニハ。一時ニ覓カタカラシ^テ。慮ル。故ニ
友人ニ遇テ。一方ヲ相傳フ。之ヲ用ルニ効ヲ取ラスト
云^フ。ナシ。故ニコレヲ刊^ス。惟速ニ天下ニ告知シメサラ
シ^テ。恐ル。凡ソ客舟旅舍此集ヲ携^ヘン者ハ。此方ヲ
將テ。大ニ壁ニ書シテ。人々ヲ示テ。コレヲ知ラシメハ。乃
一得ノ處也。○細篩ノ真菜豆ノ粉四兩。細篩ノ淨黃
泥四兩。生鷄蛋清九箇。三色共ニ一處ニシテ。菜豆ヲ
冷水ニ浸シ和^シヘテ。稀ニコレヲ服スレバ。即解ス。若^シ黑
羊血アラバ。再^ビ碗許合スレバ。更ニ妙ナリ。但硃霜ヲ
服スル人ハ。睡臥シムベカラス。毒手足ニ流レテ治シ難^ク。

カランノヲ恐ル。愈テ後其烟酒薑椒煎炒須ク百日
 忌テ方ニ後ノ患ナカルベシ。又方明礬ヲ用テ。研末メ
 三錢冷水ニ攪勻ヘテ送リ下セバ。即チ吐テ即チ愈
 ○銀垢水ヲ服スル者ハ。烏梅湯ヲ濃煎ジテ。コレヲ灌
 ケバ即チ解ス

○鹽滷ヲ服スル者ハ。先ヅ肥皂ヲ搗テ。汁ヲ水ニ和ヘテ。
 コレヲ灌ハ即チ吐。如吐未盡スンバ。豆腐ヲ熱タル漿
 ヲ灌ケバ。下リ去ル即チ腐ノ形ヲ吐テ愈

○河鮑ヲ食テ。毒ニ中ラレ。脹ヲ作者ハ。多ク金汁ヲ
 服スレバ。即チ解ス。如金汁ナクンバ。即チ香油ヲ以テ
 灌ケバ。毒物ヲ吐出シテ即チ愈

○菌子ヲ食テ。毒ニ中ラル者ハ。多ク金汁ヲ服スレ
 バ。即チ解ス。如金汁ナクンバ。即チ土地ヲ掘クホメテ。水
 ヲ用テ。泥ニ和シ。泥ノ稍定ルヲ待テ。此水一碗ヲ服
 スレバ。即チ解ス

○魚ノ刺喉ニ鯁者ハ。橄欖ヲ食ヘバ。即チ化ス。如橄欖
 ナクンバ。橄欖ノ核ヲ磨テ。コレヲ食フモ。亦効アリ

○諸ノ骨喉ニ鯁者ハ。草果澤瀉ヲ醋ニテ煎ジ。之ヲ飲
 バ。即チ化ス。或ハ沙糖ニテ威靈仙ヲ煎ジテ飲ハ。即チ化
 ス。或ハ沙糖ヲ馬屁渤ニ和シテ。服スレバ。即チ化ス

○悞テ金銀銅錫ヲ吞者ハ。先生鴨血一杯ヲ飲。再
 多ク炒蚕豆不切炒韭菜ヲ食ヘバ。其物即チ大便ニ從テ

解出候テ銅錢ヲ吞バ。多ク生葶薺ヲ食ヘハ。即チ化ス
 ○余カ性喜テ醫方ヲ集ム。兼テ胎前産後保護禁忌
 ノ一書ヲ得テ。編次ニ暇ナク。尙校正ヲ少ニ因テ。故
 ニ剗刷ニ付屬セス。然レ他症尙容緩ニ治セシテ
 思フ。獨是縊殺。刃殺。淹煞。凍煞。熱煞等ノ症。此數ノ
 者。皆倉卒ノ事。醫ヲ延テ療スルニ及バサラン。一ヲ恐
 ル。凡ソ人トシテ。方術ヲ胸中ニ知テ。人ヲ危急ノ間ニ
 濟ハズンバ有ルベカラサルニ因テ。數年ノ間。奇方ヲ
 咨詢ル。究竟醫書ニ於テ載スル所。彷彿タリ。四海宇宙
 ノ廣大ナル。豈妙術ナカラシヤ。蓋見聞ノ未廣カラス
 ルノミ。今數方ヲ參酌シテ。後ニ刊刻ス。生死天數ニ繫

レリト云ヘ。凡レ之ヲ死ヲ視テ救ハサル者。二較ブレハ。或
 ハ少ク異ナル。一アリ。倘秘方アラバ。傳播ス。一ヲ惜ス
 ンバ。此又余カ同志ノ者ヲ得タルナリ
 ○凡ソ自ラ縊人。若シ繩細ク痕深キ者ハ。最救ヒ難シ
 ト稱ス。又ニ云。且ヨリ暮ニ至レル者ハ。治スベシ。夜ヨリ天
 明ニ到レル者ハ。治シ難シ。須ク急ニ人ヲシテ抱キ。任
 結ヲ解キ開シメヨ。切ニ繩ヲ割斷。一ナカレ。手ヲ以テ
 其項痕ヲ揉。氣管ヲ燃圓メ。竝ニ胸腹ヲ摩擦。或ハ手
 ヲ用テ。其口鼻ヲ捫リ。或ハ口ヲ用テ。口ニ對シテ。氣ヲ
 灌シ。一人ヲシテ。脚ヲ以テ。其兩肩ヲ踏。手ヲ以テ。其
 髮ヲ挽シメ。常ニ扯下急ナラシメヨ。頭ヲシテ。低下ラ

シムベカラス。再一人ヲシテ。膝ヲ以テ。其手ヲ蓋シム。
 厚ク衣服ニ裹。緊々ニ穀道ヲ住ルニ抵テ。婦人陰道ニ
 并抵。氣ヲ泄サシムルナカレ。若手脚已ニ僵直ヲ經
 ハ。必須ク盤曲スベシ。僧ノ打坐ノ狀ノ如クナラバ。急ニ
 兩管ヲ以テ。其兩耳ヲ吹。再生半夏ノ末。皂角ノ末ヲ
 碾テ。鼻ノ孔ニ吹入。針ノ尖ヲ以テ。鼻ノ下。人中ノ穴ヲ
 刺。艾ヲ以テ。脚心湧泉ノ穴ヲ灸ス。男ハ左。女ハ右。各
 三醮。男ニハ雌雞ノ冠ノ血ヲ刺。女ニハ雄雞ノ冠ノ血
 ヲ刺テ。口中ニ滴入。以テ心神ヲ安ス。再薑湯ヲ以
 テ。蘇合丸ヲ化シテ灌。如蘇合丸ナクンバ。濃薑湯ヲ
 以テ灌ベシ。其一切ノ治法。必氣口ヨリ出テ。呼吸シ

眼開ヲ待テ。方ニ手ヲ歇ベシ。甦醒ノ後。只宜ク少ク
 粥湯ヲ飲シム。其咽喉ヲ澀スベシ。驟ニ飲食ヲ與フベ
 カラス。此ニ依テ極ヒ救ハ。再活サルノ理ナシ。但其
 中針ヲ以テ。人中ノ穴ヲ刺。艾ヲ以テ。湧泉ノ穴ヲ灸シ。
 又雞冠ノ血ヲ以テ。口中ニ滴入レル。此余遍ク方書ヲ
 採廣ク。陳集ヲ搜求メテ。彙テ一方ヲ成ス。總テ全ク
 活サシテ期スルヲ念トス。誠ニ恐クハ世ノ風。古ノ如
 ナニス萬一救ヒ難ク。反テ他人ノ譏端ヲ起サシマフ。又
 慮此ニ及バカルマシ得ス。幸ニ高明酌之。
 研極細酒
 灌下即活
 ○自ラ勿ル人。食類ヲ斷者ハ。治スヘシ。氣類ヲ斷者ハ。

如有真野山
羊血二三厘

治レ難シ。若食類氣類俱ニ斷者ハ、後ニ治シ難シ。全ク知覺早カランコトヲ要ス。急々ニ頭ヲ將テ扶ケ住其氣未タ絶ス額未タ冷サルニ乘ジテ。絲懸ヲ用テ。刀口ヲ縫合セ。方書ニ據テ。朶花散朶花散用石灰二升大黃四兩切片同炒俟灰炒朶紅色去太黃將灰細篩收貯瓶內過月餘去其火氣方可應用。降香ノ末松香ノ末ヲ用テ。擦治。一時ニ得難キヲ奈然。迅速ノ際ニ在テ。醫ヲ延ニ及ブナク。手足措フナキノ急ナルニハ。活ル雄雞一二隻ヲ將テ。熱鷄ノ皮ヲ扯下シ冷則線ヲ將テ刀口ヲ縫。週圍纏護シ。軟ナル絹帛并ニ絲花ヲ用テ。コレヲ紫ヒ。外ハ女人ノ舊キ布ヲ將テ。脚ヲ裹。週圍再纏スルコト五六十轉シ。氣ヲ泄サシムルコトナカレ。其中

自然ト合テ。一トナル。患ル者ヲシテ。仰キ臥シメ。高枕ヲ以テ。惱後ニ枕シ注。頭ヲノ鬱ヲ直カラス。口ヲ開ス。冬夏ハ風ヲ避。衣被ヲ蓋ヒ。暖ナラシメ。若氣能。口鼻ヨリ通ジ出バ。白米一合ヲ用テ。人參一錢。生薑二片ヲ入テ。同煎シ。粥湯ニテ。コレヲ飲。元氣ヲ補ヒ。再ニ城廓ニ赴テ。明醫ヲ請テ。脈ヲ診視セテ。後。解洗。如何藥ヲ換ルコト如何。口ヲ收ルコト如何。調治スルコト如何。問テ。玉紅膏。生肌散ニ至テハ。總テ醫家ニ聽テ。酌用ヨ。此方モ亦多ク載スルコト能ハス。即載セバ。亦修合スルコト能サランコトヲ恐テナリ。

○凡ソ水ニ溺ル。人。夏天ハ救フベシ。冬天ハ救難シ。

撈起ス時、切ニ倒ニ控テ勿レ。急々ニ口ヲ將テ、搥開キ。横ニ筋一雙ヲ唧セ。水ヲ出サシメ。竹管ヲ以テ、其兩耳ヲ吹き。生半夏ノ末ヲ碾テ、其鼻ノ孔ヲ吹き。皂角ノ末ヲ管ノ中ニ置キ。其穀道ヲ吹シムベシ。如夏月ナラバ、牛一隻ヲ用テ、溺レタル人ノ肚ノ皮ヲ將テ、横ニ牛ノ背ノ上ニ覆セ。兩邊ニ人ヲシテ扶ケ住メ、牛ヲ牽テ緩々行走シムレバ、腹中ノ水自然ニ口中弁ニ大小便ヨリ流レ出。再ヒ蘇合丸ヲ用テ、化開ノコレヲ灌キ。或ハ生薑汁ヲ以テ灌ク。若牛ナクンバ、活ル人ヲ以テ仰キ臥セ。溺レタル人ヲシテ、前ノ如ク、肚ノ皮ヲ將テ、横ニ活ル人ノ身ノ上ニ覆セ。活ル人ヲシテ

微々動搖セシムレバ、水亦出ベシ。若一時牛ナク、兼テ活ル極メテ救フコトヲ能ハズンバ、或ハ鋸一口ヲ覆セ。溺ル人ヲ鍋ノ上ニ覆セルモ亦可ナリ。如冬月ナラバ、急ニ濕タル衣ヲ解キ去テ、一面ニ鹽ヲ炒テ、布ヲ用テ、包三臍ヲ熨ス。一面ハ厚ク被褥ヲ鋪。竈内ニ著ガ。ル草灰ヲ取テ、多ク被褥ノ上ニ鋪。溺レタル人ヲシテ、覆ニ上ニ臥シメ。肚ノ下ニ墊ニ懸枕一個ヲ以テシ。仍ニ草灰ヲ以テ渾身ニ厚ク蓋ヒ。灰ノ上ニ再ヒ被褥ヲ加ヘ、灰ヲシテ眼内ヲ睇セシムベカラス。其口ヲ藪筋ヲ唧セ。蘇合丸、生薑湯ヲ灌キ。耳、鼻、穀道ヲ吹ク等ノ事、俱ニ紹ニ夏天ニ救フ法ナリ。冬ニ天甦醒ノ後ニハ、空ク

少シ温酒ヲ飲ベシ。夏天甦醒ノ後ニハ室ク少シ粥湯
ヲ飲ベシ。但灰ノ性燥ニシテ。能水ヲ拔。凡ハ蠶水ニ溺
レテ死スレバ。灰ヲ以テ埋メバ。少頃アツテ。即チ活。此其
明驗也。

○冬月凍死タル人ニハ。切ニ熱水竝ニ火ニテ烘ル
ヲ忌急ニ大鍋ヲ用テ。灰ヲ炒テ。布ノ袋ノ内ニ盛レテ。
心ノ上。一枚在竝ニ臍腹ノ間ヲ熨メ。袋數個ヲ拵ヘ
冷バ即チ更ニ取換ベシ。灌ニ温酒薑湯ヲ以テ。又方厚
キ綿被ヲ用テ。凍タル人ヲ捲住。甦臥セ。一人ヲシテ。推
來リ轉セ去シメ。血脉和通スルヲ俟テ。身ノ上。漸ク温
ムル則ハ活。如シ綿被ナクシバ。草薦モ亦可ナリ。

○暑ニ中ラレテ神氣昏悶シ。途中ニ熱死スル者ニ
冷水ヲ與ヘテ。掣シムベカラス。冷地ニ臥シムベカラス。
急ニ日陰ノ處ニ移シテ大蒜ヲ用テ。搗爛カン。路上
ノ熱土ヲ加ヘテ。水ニ和シ。渣ヲ去テ。口中ニ灌ギ入
レ。再ビ路上ノ熱土ヲ掬テ臍ヲ掩ギ。其上ニ一ツノ
窩ヲ作り。衆人ヲシテ。尿ヲ窩ニシヨミシムレバ。其煖
氣臍ニ透テ。即チ甦醒ス。
○五體ヲ摧キ壓レ。或ハ跌キテ手足ヲ打折。或ハ高
ヨリ墜及ビ竹木ニ磕レ。或ハ落馬シ。或ハ車ニ撲レ。
形ヲ損ヒ傷クル者ハ。皆瘀血凝滯ル。其大小二便通
スル者ハ輕シ。通ゼサル者ハ重シ。淡豆豉一合ヲ取テ。煎

湯ニシテ飲ベシ。或ハ生薑ノ汁ヲ用テ。麻油ト同ク
和勻温メテ服シ。再ヒ浄土五升ヲ將テ。蒸熟シ。舊キ
布ヲ以テ重子裹ニ分テ二包トシ。更ニ換テ熨メ。太
熱カラシムベカラス。恐クハ肉ヲ傷ヒ破シテ。痛止ハ
則巴ヨ。若骨節打折レ。離レ腕ハ。生タル蟹ヲ搗テ極
テ爛シ。熱酒ヲ用テ傾ケ入レ。器量ニ任セテ飲。即チ
蟹ノ渣ヲ以テ。其患ル處ニ敷。如生ル蟹ナクンバ。乾タ
ル蟹ノ焼灰ヲ酒ニテ服スルモ。亦可ナリ。或ハ大ナル
蝦蟆ノ生ルヲ用テ。搗テ泥ノ如クシ。打折離レ腕タル處ヲ
縛定ムレバ。其骨自ラ合。或ハ雄鷄一隻ヲ用テ。立ドコ
ロニ毛ヲ刻去テ浄メ。刀ヲ以テ腹ヲ剖。其後五加皮

六兩ヲ裝テ。五臟一毫モ去ルナカレ。熱ニ乘ジテ。速ク
ニ搗爛シ。患ル處ニ敷。綿花ヲ用テ。裹ミ煖ルトキハ。則チ
血脉流通ス。此ノ如クスル一復時。即チ敷レ藥ヲ去レ。
全ク敷タル時刻ヲ記憶セン。一ヲ要セヨ。若遲ク去ル
トキハ。敷タル處ニ反テ。多ク骨ヲ生ヌ。如氣絶沈ム
重ケレバ。藥ヲ取用ルニ及バス。口ヲ撐キ開キ。熱尿ヲ
以テ灌ギ入レ。半夏ノ末ヲ用テ。鼻ニ吹入レ。艾ヲ以テ
臍ニ灸シ。再ヒ患ル人ヲ將テ。盤尼坐住セシメテ。髮ヲ將
テ提ケ起シ。氣ヲシテ上ヨリ升シムル時ハ。則チ活ベシ
若得又鷄草葉搗爛取
汁熱酒和服數知即愈
○夜間夢寐屢住テ醒ル一能ハカル者ハ。平日神氣足

不^レ睡^ル以^テせしムルヲ致シ。神^ノ舍^ヲ守^ラズ。魂^ノ體^ニ附^ガザ
ル^ニ由^ル。原^ノ燈^{アル}トキハ存^シ。燈^ナクンバ。切^ニ點^スベ
カ^ラズ。他人^ヲシテ。患^ル者^ノ大^ト拇^指并^ニ脚^後根^ヲ咬^ミ
シメ。頰^ハニ其^ノ名^ヲ呼^コ喚^シ。其^ノ面^ヲ碎^ク唾^シ。再^ビ灌^ニ
薑^湯ヲ以^テシ。或^ハ皂^角ノ末^或ハ半^夏ノ末^或ハ雄^黃
ノ末^或ハ韭^菜ノ汁^ヲ用^テ。鼻^ノ孔^ニ吹^ク入^レ。或^ハ梁^ノ
ノ塵^ヲ取^テ。豆^ノ大^ノ如^クニシテ。鼻^ノ中^ニ納^メ。艾^ヲ以^テ
テ。人^中ノ穴^并ニ兩^脚ノ大^拇指^指ノ甲^ヲ離^ルハ、
一^ニ三^分ニ灸^シ。骨^節ノ處^ヲ搖^動スル^ヲ。各^ニ一^五醮^鳥
骨^ノ冠^ノ血^ヲ用^テ。口^中ニ滴^ル者^{アリ}。雄^ノ鴨^ノ血^ヲ
ヲ用^テ。口^中ニ滴^ル者^{アリ}。尿^ヲ用^テ。其^ノ面^ニ尿^{スル}者

アリ。竹^筒ヲ用^テ。其^ノ下^部ヲ吹^ク者^{アリ}。其^ノ六^ノニ聽^セ便^ニ
隨^テ。治^スベシ
○驚^キ怖^レテ。死^{スル}者^ハ俗^ニ嚇^煞ト名^ク。温^酒ヲ以^テ
テ。之^ニ灌^ケバ。即^チ活^ス
○中^惡ノ者^ハ乃^チ屍^喪邪^病。古^廟墳^塚。空^房冷^寓。廢^寮
署^荒園^鬼神^ノ壇^場祈^禱スル^祠社^池。浴^苔蘚^醜濕^藤
蘿^樹木^ノ陰^鬱セル^杯ニ遇^テ。一^夕ビ感^ジ觸^ル。一^ヲ經^テ
テ卒^然ニ氣^ノ昏^迷スル^ヲ名^テ。中^惡ト云^フ。急^ニ病^人ヲ
將^テ宅^内ノ東^ノ方^ニ移^シ。醋^ヲ以^テ炭^火ニ燃^ス。薑^湯ヲ
用^テ。蘇^合丸^ヲ化^シ。口^内ニ灌^ギ入^レ。或^ハ藿^香正^氣散^ヲ
ヲ用^ルモ亦^可ナリ。再^ビ葱^ノ尖^ヲ用^テ。病^者ノ耳^内

三刺入血ヲ出スレバ。即チ活。如血出ルナクニバ歿ス。若
 大ニ吐シ。大ニ瀉シ。口鼻ヨリ血流ルハ。最治シ難ト称
 ○湯瀦火燙ハ。急ニ水中ノ大鉢ヲ覓テ。磁盤ノ中ニ
 放チ。其口ヲ將テ上ニ向。人ナキ處ニ置ハ。少頃アツ
 テ。其口自ラ開ク。氷片麝香各等分ヲ備テ。同ク研
 テ。其時ノ口稍開クヲ俟テ。即チ時ノ内ニ投。入レバ。
 其口自ラ合。少頃アツテ。時ノ内。盡ク化シテ漿トナ
 ツテ。盤ノ内ニ流ル。ソレヲ雞ノ翎ヲ用テ。傷處ヲ掃バ。
 即チ能痛ヲ止。大抵好ラントスル時。毒水乾ズンバ。即チ時
 ノ殼ヲ用テ。燒灰ニシ。礮篩シ極メテ細ニシ。水ニ入。麝
 香少許ヲ入テ。摻。蓋ニ絹帛ヲ以テシ。帛ノ外加ルニ

襪紙數層ヲ以テ毒水ヲ沁去バ。即チ愈。日ニ寧心敗毒
 ノ劑ヲ服シ。其煩ヲ除ケバ。効アラスト云フナシ。時チキ
 ノ處ニハ。藏水ヲ以テ之ヲ擣フモ亦可ナリ。或ハ栢子油
 ヲ以テ。梳粉ヲ調ヘテ。コレヲ掃モ亦可ナリ。或ハ金汁ヲ
 掃モ亦可ナリ。總テ人ノ乾糞ノ燒灰ニ如ハナシ。蘇
 油ヲ以テ。調ヘ附レバ。妙ナリ。蓋シ人穢汚ヲ畏レテ
 多クハ用ル。フ膏ハス
 ○刀ニテ割傷ル者ハ。切ニ水ヲ見スル。ナカレ。急ニ
 滑石ノ末ヲ以テ傷ノ上ニ摻ベシ。或ハ青石ヲ刮テ
 摻ベシ。或ハ又大黃ヲ黒ク炒テ粉ニシテ摻ヘシ。或ハ
 又韭ノ汁ニ陳キ石灰ノ陰乾ヲ拌テ摻ヘシ。或ハ堅

實細炭并ニ老松香各等分ヲ用テ。共ニ研キ細カニ粉ニシテ。韭菜ノ汁ヲ以テ拌。陰乾ニシ。再ヒ研キ細カニ粉ニシテ。摻ベシ。若急用ナラバ。韭ノ汁ヲ用テ拌ストモ亦可ナリ。

○箭鏃肉ニ入ル者ハ。好陳臘肉ヲ用テ。皮骨ヲ去テ。搗爛カシ。象牙ノ末。人ノ手ノ指甲ノ末。各一錢目計ヲ入。俱ニ研キ極メテ細ニシ。搗爛カセル臘肉ノ内ニ入テ。拌勻ヘテ。箭鏃ノ週圍ニ厚ク敷レバ。即出ルナリ。如銃中ノ鉛子肉ニ打入ラル者ハ。水銀ヲ以テ。傷ケル處ニ灌キ入レバ。其鉛即化シ。仍テ傷ク處ヨリ。水銀ニ墮テ。流レ出ツ。

○竹木ヲ人ノ肉中ニ刺入レシ時ハ。人ノ手ノ指甲ヲ刮リテ。粉ニシテ。紅棗ノ肉ト共ニ搗爛カシテ。塗ツクベシ。或ハ生栗子ヲ嚼テ。塗ツクベシ。

補 雉ノ掌ノ皮ヲ剝テ附レバ。忽チ拔兼子テ用意シ置キ。附ル時ハ水ニ浸シ附ベシ。

○走馬牙疳故ナフシテ起ルカ如キハ。多クハ膏梁厚味ノ致ストコロニ由ル。亦痧痘ノ毒盛ナルヨリシ。或ハ傷寒壅熱シ。未ダ清ク解スルコトヲ經ズ。火胃中ニ積テ。涎流レ。口臭ク。牙齦腐爛ル甚キ時ハ。齒落ル者アリ。急ニ此藥ヲ患ル處ニ吹テ。内ハ清胃湯ヲ服シ。黃連蘆薈ヲ加ヘヨ。遲キ時ハ救ヒ難シ。若腮穿皮破ル

者ハ憂ニ救ヒ難シ

人中白煨五 陳蠶繭煨存性 五倍子打碎 五倍子整

一錢 裝明礬 川黃連取末 蘆薈取末 真牛黃三分 青黛一分

五分 水片四分 陳壁錢窠煨存性 共二 研細 粉二

先河蚌ヲ用テ湯ニ煮テ口ヲ漱キ此藥ヲ將テ

牙ノ患ル處ニ吹ベシ

○凡ノ人瘡癩潰爛シ并ニ刀鎗ニ傷ラル者ハ最風

ヲ醫シ濕ニ染一ヲ忌ム風ヲ醫ス者ハ即チ角弓反張

シ痰涎湧盛シ人事昏憤スルトキハ破傷風トナル然

凡傷ニ不同アリ初ハ則表ニアリ次ハ則半表半裏

再ヒスル時ハ則竟ニ裏ニ傳フ症候一ナラス方預定

メ難シ濕ニ染ル者ハ即チ遍身腫痛三昏シテ人ヲ知サ

ルトキハ破傷濕トナル白朮一兩酒二碗ヲ用テ一碗

二煎シ熱メテコレヲ服スベシ如萬一酒ヲ飲一能スン

ハ水ヲ以テ木ヲ煎スルモ亦可ナリ破傷風破傷濕ヲ

論ズル一ナク二ノ者療シ難シト稱ス惟先蝸牛ヲ用

テ搗爛カシ其傷ケル處ニ塗テ可ナリ内裏ノ藥ヲ用

ルニ至テハ紙上一ニ成方ヲ以テ治スベキニア

ラス高明ノ望聞問切ヲ須テ症ニ隨ツテ加減

セバ庶幾ハ可耳

○人ニ咬レ傷ケラル者ハ即チ熱キ尿ヲ用テ牙黃ノ

瘀血ヲ洗ヒ去リ蟾蘇丸ヲ以テ孔ノ内ニ塗入ベシ或

ハ生粟子ヲ嚼テ塗ベシ。如腫痛ハ麻油ヲ用テ紙燃
シ其火焰ヲ痛トコロへ薰ベシ。或ハ乾タル人ノ糞ヲ用
テ荔枝ノ殼ヲ内ニ裝テ咬レシ處ニ安ンジ放キ。艾サ
ヲ用テ灸ス。癩ガルヲ以テ度トス

風犬ハ乃チ朝夕露臥ス。四時不正ノ氣ニ侵サレ陰陽
肅殺ノ氣ニ感ゼラル。爲ノ故ニ舌出涎流レ頭低耳
垂目紅ニ尾ヲ拖急ニ走テ定ナシ。多クハ春ノ末夏
ノ初ノ間ニ見ル。人咬傷ケラルレバ。即チ煩燥シ口乾キ
小便澁リ痛ム。最治シ難シト稱ス。其人腹ノ中ニ必
紅髮數根アラン。急々ニ抜キ去ヘシ。輕キ者ハ天南
星防風ヲ用テ末トナシ。各一錢五分。酒ヲ以テ調服

スベシ。重キ者ハ斑猫五箇ヲ用テ頭尾翅足ヲ去テ。糯
米一合許ヲ以テ。同ク黃色ニ炒テ米ヲ去リ。猫ヲ將
テ末トナシテ。酒一盞ヲ半盞ニ煎ジ。空心ニ温メテ服
スベシ。小優ノ中ヨリ惡物ヲ下セバ。小犬ノ狀ノ如シ。
必小優清白ナルヲ待テ。方ニ毒盡トス。如毒未盡ス
ンバ。再ヒ藥ヲ服スベシ。咬處輕キ時ハ粟子ヲ以テ嚼
敷ベシ。或ハ紫蘇葉ヲ嚼敷ベシ。重キ時ハ必男ノ熱キ
糞ヲ用テ敷。冷ハ則チ夏易ヨ。太勢將ニ定テントスル
ヲ待テ。即チ乾タル人糞ヲ用テ。燒灰ニシテ。麻油ニテ
調ヘ敷ベシ

○毒蛇ニ咬レ傷ケラレタル者ハ。藍ノ葉ヲ搗テ汁ヲ

取り雄黄ノ末ヲ調ヘテ敷ベシ。或ハ雄黄一錢。生薑
 二錢ヲ用テ。杵ノ内ニテ溶化シ。筋ノ頭ヲ將テ。藥ヲ
 蘸シテ傷ケル處ニ點ジ。冷レバ則チ取り易ヘ。連ニ點
 スルト七次。或ハ黄豆ノ葉ヲ搗テ敷ベシ。若毒起リ
 腫痛マバ。蒜油ノ焰ヲ以テ薰ヘシ。再ビ解毒紫金丹一
 錢ヲ用テ。酒ニ磨テ服シ。汗ヲ取り。或ハ半枝蓮ヲ煎テ
 搗爛カシ。汁ヲ取ルト二兩。熱酒四兩。汁ニ和ヘテ服シ。
 汗ヲ取り。渣ヲ患ル處ニ敷レバ。要ニ妙ナリ。或ハ陰乾
 ノ蒼耳草五兩ヲ用テ。水煎テ鍾シテ。熱服シテ汗ヲ取
 補○毒蛇ニ刺レ針肉中ニ入り。腫痛マハ。真綿ヲ
 以テ。身ヲ摩レバ。針ノ先カハル。其所ヲ掘テ。拔ク

痛忽止ヘシ

○蜈蚣ニ咬レ傷ケラレバ。鷄ノ冠ノ血ヲ以テ塗ベシ。
 或ハ梳篋ノ上頭ノ垢ヲ以テ塗ベシ。或ハ蜘蛛ヲ以テ。
 咬レタル處ニ安シ放。其毒ヲ吸ヲ待ベシ。吸テ完クシバ
 蛛ヲ水ノ内ニ擲入テ。毒氣ヲ吐去シムレバ。蛛モ方ニ
 能生

補 蜈蚣ニ咬レ。腫痛マバ。直ニ蜈蚣ヲ打殺シテ。
 其汁ヲ拭レハ。忽愈ルト奇妙ナリ

○壁虎ニ咬レ。傷ケラレバ。最救カタシ。治スルニハ青苔
 ヲ以テ塗擦ベシ。再敗毒散ヲ用テ。青苔三錢ヲ加ヘ
 煎シ服ス

○百蟲人ノ耳ニ入ハ宜シク口ヲ閉テ言ナカルベシ。紙ヲ以テ耳ト鼻トヲ塞ギ。蟲入ノ耳ヲ留。麻油ヲ用テ。竅ノ中ニ滴入ルレバ。或ハ蟲出ルカ。或ハ蟲死スルカナリ。蜈蚣蜜蜂ノ如キ大蟲耳ニ入バ。肉ヲ炙リテ香クシ。耳ノ邊ニ安バ。其蟲香ヲ聞テ。自ラ出。或ハ猫ノ尿ヲ用テ。耳ニ滴テ入レバ。即チ出。夜臥タル時。若蟲有テ。耳ノ内ニ入りナハ。自ラ驚スシテ。耳ヲ燈ニ對セバ。蟲光ヲ見テ出ルナリ。或ハ又桃ノ葉ヲ取テ。一夜枕ニスル時ハ。蟲必自ラ出ルナリ。

○俱テ斷腸草ノ毒ヲ食者ハ即チ珍珠蘭之類。鷄ノ雛卵ヲ抱ケルヲ用テ。等子ソウジキ破。清油ヲ以テ調。以テ溜ヒ。或ハ生

鷄ノ蛋タマゴニツニツ服シ。或ハ熱羊血碗許ヲ服セバ。總ベテ惡物ヲ吐盡シ。方ニ甦ルベシ。

○悞テ螞蝗ヲ吞バ。水アル田中ノ泥ヲ用テ。丸トナシ。梧子ノ大ノ如シ。每服ニ二三錢。水ヲ用テ送り下セバ。螞蝗泥ニ隨テ解出。空心ニ服スレバ。夏ニ妙ナリ。如泥ヲ嚙スルウケカトフ宵スウケカ。或ハ蜜半杯ヲ用テ。水ニ調ヘテ。服シテモ亦化ス。

○燒酒醉煞セバ。頭髮ヲ剃テ。新ニ汲井水ノ内ニ浸シ入レ。熱豆腐ヲ用テ。切片ヘキ遍身ニ貼ヘシ。冷バ即夏ニ換再ビ葛根湯ヲ煎ジテ飲ベシ。或ハ多ク鍋蓋ノ上ナル氣汗ノ水イカ三鍾ヲ取り。徐々灌ベシ。醒テ後宜シク菜豆

湯ヲ飲ムベシ。或ハ狼烟煤炭ノ毒ヲ受ル者ハ輕
 ○火ニ燒レテ悶絶シ。或ハ狼烟煤炭ノ毒ヲ受ル者ハ輕
 キハ則白蘿蔔ヲ以テ搗テ其汁ヲ灌ベシ。重キハ則熱
 尿ヲ以テ灌ベシ。更ニ或ハ痰涎ヲ吐去テ即愈
 ○喉蛾輕キ者ハ土牛夕根ヲ用テ搗テ汁ヲ取り。人乳
 些ヲ加ヘ。病人ヲシテ仰キ臥シメ。鼻孔ノ内ヘ一ニ匙
 ヲ滴入シメ。嚥下スベカラス。隨テ即起來リ。痰涎ヲ吐
 去テ即愈。重キ者ハ土牛夕根ヲ用テ搗テ汁ヲ取。醋
 入レ喉ニ漱ハ。痰涎ヲ吐去テ即愈。更ニ或ハ痰涎ヲ吐
 ○喉閉タル時ハ。急ニ眞鬱金一錢。巴霜二分。明雄二錢
 ヲ用テ。共ニ細末トナシテ。水ニ調ヘテ。丸トナシ。芥子

ノ大ノ如シ。每服十一丸。熱水些ニ用テ。送り下セ
 バ。即喉開ク。遲キ時ハ。救カタシ
 ○陰症ハ附子。肉桂。乾薑各一錢。酒ニテ煎ジ。熱服シ
 汗ヲ取ル。或ハ雄雞ノ冠ノ血ヲ刺テ取り。酒ノ内ニ滴
 滾テ服シテ。汗ヲ取ル。或ハ鴿子糞一抄。研末シ。極熱
 ノ酒ニ和ヘテ稍澄テ。熱服シ。汗ヲ取ル。再ヒ雞蛋七
 個ヲ煮熱シテ痛ム處ヲ熨ム。冷バ則更ニ易。或ハ鹽
 ヲ炒テ。布ニ包シ。熨メ。或ハ生薑ヲ切碎キ。麩子ニ拌
 テ。同ク炒熟シ。醋ニ烹テ布ニ包シ。熨メ。或ハ一丁寸ノ
 長ナル葱ノ白。一束ヲ用テ。先烘熱シテ。臍ノ上ニ安
 ン。熨斗火ヲ以テ熨メ。或ハ艾ヲ用テ。臍ノ下。一丁寸

五分氣海ノ穴。三寸關元ノ穴ニ灸ス。或ハ明雄一錢麝香二分ヲ用テ。同ク研テ臍ノ内ニ填。葱白ヲ以テ搗爛カシ。汁ヲ去テ餅トナシ。藥ノ上ヲ蓋ヒ。熱滴ノ燒酒ヲ以テ麪ヲ調ヘテ。外ヲ箍。葱餅ノ上艾火ヲ以テ灸シ。熱氣透入テ痛止ムヲ度トス。或ハ麝香胡椒各一分。牙硝黃丹各二分共ニ細末トナシ。醋ヲ以テ丸ニ和ヘテ患ル人ノ左手ノ心ニ貼ベシ。馬口ノ上ヲ合セシメ。汗ヲ取レバ即愈。馬口即尿管

○凡ソ人暑ニ傷ラレ。腿肚轉筋スル者ヲ名テ暑霍亂トス。傷寒腿肚轉筋スル者ヲ名テ寒霍亂トス。傷食腿肚轉筋スル者ヲ名テ食霍亂トス。必上吐下瀉ス。危

急ナリト云ヘ。必竟ニ邪吐瀉ヨリ洩尚治シ易シ。獨下元虛弱ノ人アリ。或ハ生冷ヲ食シ。或ハ寒濕ヲ受并ニ吐瀉セズ。腿肚轉筋上冲入腹痛言ベカラス。若藥機ニ投セズ。痛心土ニ冲スル時ハ。救フ不能ス。速カニ木瓜。吳茱萸各一錢。食鹽五分ヲ用テ。水二種ヲ一鍾ニ煎シテ。服スレバ即愈。

○癰疽ハ宜ク灸スベシ。疔毒ハ宜ク針スベシ。明疔ハ治シ易シ。暗疔ハ療シ難シ。口耳鼻目鼻ニ生スル者ハ顯レテ見易シ。身體四肢ニ生ズル者ハ人ヲシテ防ギ難カラシム。發作スルニ至ルニ及ンテ。毎々候テ傷寒トス。半日治セサレバ。毒必走黃心ニ入テ。人即昏憤ス。若

知覺早キ者ハ急ニ披針。或ハ磁鋒ヲ用テ刺入。二三
 三分計シテ。惡血ヲ擠リ去リ。立馬回疔丹ヲ針孔ノ
 内ヘ挿イルベシ。恐ハ立馬回疔丹下時ニ覓難カラシ
 蝸牛ノ殼ヲ用テ搗爛カシ敷ベシ。或ハ家菊花根ヲ
 搗爛カシテ敷ベシ。内藥ニハ毒花點舌丹。或ハ蟾蘇
 丸一二服ヲ服シ。俱ニ菊根ヲ用テ。熱酒ニ叶和シテ
 送り下シ。汗ヲ出シテ。即愈。屢此症ヲ患ル者ヲ見ル
 ニ。多クハ疼痛ヲ畏レテ針刺。一ヲ肯ハズ。殊ニ疔毒
 ニ下染スル。一ヲ知ス。皮肉即殭ル。針スト云ヘ。凡亦痛
 ヲ覺ヘズ。胆ヲ放。速ニ針スベシ。切ニ遲延シテ。時刻ヲ
 悞ル。一ナカレ

○口ニ對セバ。火針之ヲ刺。第一トスベシ。但醫家ニ
 アラスンバ。手ヲ未^{カタチ}形ヲ成^{ナキ}ハル時ニ動ス。一能ハス。内
 蟾酥丸ヲ服シ。外荔枝ノ肉ヲ用テ。搗爛カシ。熬膏ト
 ナシテ敷ベシ。或ハ塘鷄糞ト^{極細ノ胡椒ノ末ト同ク}
 シテ。蜜些^{スル}ヲ入レテ調ヘ敷ヘシ。或ハ桑樹根ノ皮ニ。桐
 油ヲ加ヘ搗爛カシテ敷ベシ。俱ニ不時ニ更換シ。一ヲ
 要ス。藥カヲシテ。内ニ攻^セレメバ。即消スベシ
 ○凡ソ人小便通セズ。新象牙ノ末一錢ヲ用テ。河
 ノ流レノ水ヲ煎ジテ。其湯ヲ以テ。象牙ノ粉ヲ服ス
 レバ。即通ス

○痔瘡痛楚テ忍カクキ者ハ梓桐樹ノ枝葉ヲ用テ。

煎湯ニシテ洗^スベシ。或ハ稀^ク菘^ノ草^ノ連^根ヲ煎湯ニシテ。コレヲ洗^フヘバ即^チ愈^ス

○發背膏藥一方余コレヲ得ル^ル甚^ク難^シ。惟^タ其^ノ資^ヲ芥^ヲ去^ルノミニアラズ。人ヲ禮^下スル^ル再^ニ至^ル。法^ヲ設^テ。構^求メテ。方^能コレヲ得^{タリ}。合^藥シテ。人ニ送^ルルニ及^テ。効^ヲ取^ズト云^フナシ。今^刊佈^テ廣^傳フ。倘^モ我^ト志^ヲ同^スルモノアラバ。修^合シテ。人ヲ濟^ハ。乃^余苦心^{シテ}。方^求ムルノ幸^{ナリ}

- 滴乳香 箬包^燒紅磚壓去油四兩 淨沒藥 箬包^燒紅
- 磚壓去油四兩 鮮紅血竭 四兩 白色兒茶 四兩 上好
- 銀硃 四兩 杭州定粉 四兩 上好黃丹 四兩 上好銅錄

三錢 以上俱ニ各^各另^ニ無^聲ニ碾^テ篩^シ極^メテ細末^シ。共^ニ一^處ニシテ。時^ニ臨^ンテ。患^ノ大小^ヲ照^シ。夾^連四^油紙^一塊^ヲ用^テ。針^ヲ以^テ多^ク小^孔ヲ刺^シ。張^{コト}ニ藥^末ヲ五^錢ナラスト稱^シ。眞^正ノ麻^油ヲ用^テ紙^ノ上^ニ調^攤。再^ビ油^紙一^塊ヲ用^テ。上^ニ蓋^シ。週^圍ニ線^ヲ用^テ。二^紙ヲ將^テ合^セ縫^フ。一^ハ患^ル上^ニ貼^フ。軟^縛ヲ用^テ。紫^緊スレバ。自^然ニ痛^ヲ止^メ。腐^ヲ化^シ。新^肉ヲ生^ズ。三^日ヲ過^テ膏^藥ヲ揭^ケ開^キ。葱^湯ヲ濃^煎ジテ患^ル上^ヲ洗^ヒ。淨^メ軟^カナル絹^ヲ以^テ拭^ヒ乾^シ。膏^藥ヲ翻^過シ。針^ヲ前^ニ多^ク刺^ル小^孔ヲ照^シコレヲ貼^{ベシ}。藥^品甚^ク貴^キニ因^テ。其^又一^箇ノ藥^カヲ得^シ。一^ヲ取^ルナリ

無火ノ人ハ肉十全大補湯ヲ服シ。有火ノ人ハ肉桂姜
棗ヲ減シ去テ煎ジ服ス。兼ルニ飲食滋補ヲ以テス。効
ヲ取スト云フナシ。至テ重キ者ハ膏藥二張ヲ用。百
三一失ナシ

○濕痰流注ヲ治ス。初メテ起テ疼痛シ。漫ニ腫テ頭ナ
ク。皮ノ色變ゼス。久シラシテ治セサルトキハ。發熱シテ。膿
ヲ作シ潰ヘ爛レテ漏トナル。知覺早キ者ハ。未ダ頭ヲ
破ラサル時。急ニ此藥十餘劑ヲ服スレバ。即チ肉消ス。醫
多ノ人ヲ治シテ。最靈驗ナリト稱ス。信ジテ服セサル
者ハ。縱ニ他藥ヲ用フモ。其病ニ出ルコトナシ。若シ虛弱ノ
人。候テ行藥ヲ用テ。元氣一タビ虧バ。憂ニ醫治シ難

カラシ慎ムベシ

土茯苓 磁鋒ヲ以テ。皮ヲ刮リ去リ。木棒ヲ以テ打

碎イテ四兩 真胆南星 三錢 真川貝母 三錢 僵蚕 炒

テ。三錢 金銀花 葉ヲ去テ。三錢 槐花 炒テ。三錢 五倍

子 研碎テ。三錢 廣橘紅 二錢 秦艽 二錢 防風 二錢 防

己 八分 木通 一錢 白甘遂 皮ヲ刮リ去テ。碎キ末シ。

七分 皂角子 新鮮ノ者打碎イテ。九個 肥皂子 新鮮

ノ者打碎テ。十個 ▲虛弱ノ人ニ遇バ。石斛 二錢 苡

仁 三錢ヲ加フベシ ▲痰頭項腫ニ在ル者ハ。夏枯

草 二錢ヲ加フベシ ▲痰脊背ニ在ル者ハ。羌活 五

分ヲ加フベシ ▲痰脇肋ニ在ル者ハ。柴胡 五分ヲ

加フベシ▲痰肚腹ニ在ル者ハ赤芍一錢澤瀉一錢
 フ加フベシ▲痰腎ニ在ル者ハ獨活五錢ヲ加フベ
 シ▲痰腿脚ニ在ル者ハ木瓜二錢牛夕一錢五分
 ヲ加フベシ▲每劑河水九碗ヲ用テ沙鍋ノ内
 ニ煎ジ渣ヲ去テ二碗ニ至テ毎日早天日中晚ト
 三度各一碗ツ熱服スベシ▲痰心ノ上ニ在ルカ如
 キハ其藥宜シク食後ニ服スベシ▲痰心ノ下ニ在
 ルカ如キハ其藥宜シク食前ニ服スベシ▲虛弱ノ
 人ニ遇カ如キハ此藥一劑ヲ將テ分テ一劑ト
 ナシテ煎服スベシ▲極虛ノ人ニ遇カ如キハ此藥
 フ一劑ヲ將テ分テ二劑トナシテ煎服スベシ

如小兒ナラバ此藥一劑ヲ將テ分テ四劑トナシ
 テ煎服スベシ食鹽醬醋茶猪肉魚鮮雞鴨雞蛋
 切發物煎炒姜椒烟酒生冷ヲ忌▲但藥ノ内ニ
 白茸遂アリ茸草ト相反ス恐ハ別様ナリ左散ノ
 内ニ如茸草アラバ功ニ食スベカラス▲巴二頭
 ヲ破ル者ハ止此藥四五劑ヲ服シテ氣血ヲシテ
 調活セシメヨ又他處ニ流ルヲ致ザレ隨テ十
 全大補湯ニ川貝母一錢五分石斛二錢煨過滴乳
 石四分ヲ加ヘテ服スベシ多ク服セハ數十劑ヲ
 獲バ左ニ能全ク愈ン若素ヨリ火多キ人ナラバ
 十全大補湯ノ内ニ肉桂ヲ減シ去テ用フベシ

廿全大斷為入肉二肉出之其之法用之
 難之法二給全之論之醫藥巨の人多未入之
 可丹天味へて眼入へて之其の眼を治す
 全大斷為二川夏母 幾正の百種二
 諸君之入巨又出真二給全之論之
 之類之昔の山丸藥四三味之類之
 月二味之草之入へて二給全之論之
 白井之入へて其草之味之入へて
 此藥之味之入へて其草之味之入へて
 天晴眼之入へて其草之味之入へて
 増補廣類願體俚諺鈔卷七終

増補廣類願體俚諺鈔卷八



第一 醫藥章 一葉

増附驗方 四葉 八十一方

三段

增補廣類願體俚諺鈔卷八

○楊梅瘡ハ皆風流ニ因テ致ストコロ。間染觸ルコト有
テ得ル者ハ百ニ一二モナシ。若コレヲ治ムルニ其法ヲ
得スンバ。但一身ノ害ヲナスノミニアラス。且殃毒子
ニ及ンテ甚ダ迹ヲ嗣ついでハルノ嘆なげキアリ。然レモ治スル
所ノ法各不同アリ。其毒ヲ遏抑とどめヘテ出シメサル者ア
リ。行藥ヲ重用テ其毒ヲ行去スル者アリ。升生あがノ劑
ヲ用テ其毒ヲ發出スル者アリ。解托とノ劑ヲ用テ其
毒ヲ敗リ去ル者アリ。四ノ者ノ中。惟升生解托ノ二ニ
從フベシ。遏抑とどめシテ出サブルニ至テハ。將來必結毒ニ
至ル。行藥ヲ重用レバ。勢必大ニ元氣ヲ傷ル。余一方ア

類聚集解卷八

〇二

飲所編六 四葉 八十一式
一葉 三羽
醫藥章 一葉
醫藥章 一葉
醫藥章 一葉

リ。藥數味ニ止ムル。既ニ行藥解托ニアラス。更ニ平和ナルヲ覺フ。且新久ヲ論ズルヲナク。二十劑ナラスレテ。能功ヲ收。獨永ク後ノ患ヲ除ノミニアラス。更ニ且生育ニ碍ナシ。但切ヲ收ノ後視テ容易ナリトシテ。又復ビ情ヲ恣ニシ。慾ヲ縱ニセンヲ恐ル。豈紂ヲ助ケテ。虐ヲナスニアラス。是誰カ過ゾヤ。余在道ニ依テ。前非ヲ慚ミ改メ。善事ヲ廣行ヒ。天地ノ惡浮ヲ挽キ。父母ノ遺體ヲ保チ。自己ノ罪孽ヲ免レ。子孫ノ福壽ヲ培ベシ。得ルトコロ。易ク多カラスヤ

當歸 五錢

淨銀花 三錢

防風 三錢

荆芥 二錢

何首烏

鐵器ヲ經ズ。木棒ヲ以テ。打碎キニ錢

肥皂子

九個打碎

猪胰一副

土茯苓

磁鋒ヲ以テ。皮ヲ刮去リ。木棒ヲ以テ。打碎テ四兩

河水六碗ヲ用テ。沙銚ノ内ニ煎ジ。三碗ニ至テ。每日空心ニ午飯後晚飯前各濕メテ。一碗ヲ服ス。鹽醬醋茶雞魚鵝鴨蝦蛋鮮物ヲ忌。葷ナル時ハ止。土茯苓煨猪肉ニ宜シ。素ナル時ハ止。白菜及豆腐ニ宜シ。他物皆忌トコロアリ。土茯苓ノ煎湯ヲ以テ。茶ニ代ベシ。變ニ妙ナリ

○醫書ニ載スルトコロ。乾霍亂ハ即烏沙脹ノ別名ナリ。人多ク識ズ。但北方ニハ此ヲ患ル者少シ。獨南方ノ婦女及莊村農人略風寒ニ染トキハ。則必沙ヲ刮

一夕七刮テ即愈。其應驗ノ如シ。遂ニ慣病トナル。此亦
風土ノ習俗竟ニ醫藥ノ捷徑トナル。凡ソ老嫗乳媪是
其手段ヲナス。糞湯一盂ヲ用。或ハ白水ニ香油數匙
ヲ入モ亦可ナリ。蘇ヲ以テコレヲ蘸ス。刮ル所ノ處ハ乃
胸脊兩旁ノ彎。膝ノ彎。肩膂七處。現ハル所ノ色ニ紫
紅黃白ノ分。飢飽寒熱ノ別アリ。紫紅ヲ重トス。黃白ヲ
輕トス。若シ黒色ニ係バ憂ニ重シ。必ス黒血ヲ刺去テ
而後ニ可ナリ。人四肢力ナキガ若キハ。胸腹痛疼ス
寒熱迷悶スル者ハ。此即沙ノ來ルナリ。速ニ刮ルヘシ。
遲キ時ハ。脹煞ノ説アリ。余モ亦其故ヲ解セス。其經
驗ヲ詢バ。口ニ依テ筆ヲ運シ述テ以テ人ヲ曉ス。不

僕が妄誕ニアラス

○鼓脹ハ即單腹脹ナリ。始而止於單。是腹脹日久シ
ク治セサルトキハ。四肢浮腫。然レ疝症ヲ具ニスルニ
ニツアリ。一ハ濕熱ノタメニ感ゼラル。一ハ虛寒ノタメニ
致サル。但シ虛寒ノ致ストコロハ。金櫃腎氣丸ヲ服スル
ヲ妙トスルニ。過タルハナシ。濕熱ニ感ゼラル。ガ如キハ。
雞屎白ヲ用テ。沉香ノ色ニ炒テ研篩シ。細ニ粉ニシ
テ。一升磁瓶ノ内ニ盛テ。好皮酒一觔ニ浸シ。麩ヲ用テ。
口ヲ封ジ。三炷香ヲ煮テ。定清シ。意ニ隨テ。頓ニ温メテ
飲ベシ。或ハ眞黃ノ牛肉一觔ヲ用テ。河水ヲ以テ煨シ。
極メテ爛カシ。皮硝一兩ヲ加ヘ。意隨ニ食フヘシ。二三

日其腫即消ス。至テ重キ者ハ再ビ一筋ヲ食フト夫。則全ク愈。百日ノ内酸鹹ヲ食フ一ナカレ。兼テ冷麴食葷腥油膩粘硬ノ物ヲ忌ベシ

○增附驗方

○膈食方 白キ鳳仙花ノ子三合ヲ取テ。黃色ニ炒テ粉トナシ。毎服二三錢好酒ニテ送下ス

○膈氣神驗方 壁虎二條ヲ取リ。雌一雄一先小キ竹筒二箇ヲ脩ヘテ眞麻油ヲ内置キ。壁虎ヲ入レ浸ス一宿シテ。古キ瓦ノ上ニ在テ。慢火ニテ炙リ脆シ。未ヲ取リ一錢ゴトニ麝香三分ヲ加ヘテ勻和。毎服只一分二厘ヲ用テ。三次ニ服シ下スベシ。一次ハ五

厘。二次ハ四厘。三次ハ二厘。燒酒ニテ送下セハ。即開ヲ開。先稀粥ヲ進メ。三五日ノ後。飯ヲ吃スベシ。初起ル者ハ一服ニシテ愈。久シキ者ハ二服ニシテ全ク愈ルナリ

○赤痢方 黃連。細陳茶。生薑各等分ニシテ。水煎シ服スベシ

○瘧疾方 當歸二錢。東皮三錢。知母五錢。柴胡二錢。日二臨テ。河水一鍾ヲ用テ。一鍾ニ煎ジ。露ニ一宿打セテ。早晨ニ空心ニ温メ服ス。朝東ヲ須テ渣ヲ再煎シ服ス。若隔日ノ瘧ナラバ。人參二分ヲ加フベシ

○小兒頭上肥瘡 松香。血丹等分研粉ニシ。猪板油

ヲ用テ調へ青皮ヲ將テ捲好コレヲ燃一盤ニ下シ用
其瀉リ下油ヲ盛テ搽レハ立トコロニ効アリ

○乳癰方 鮮蒲公引連根ヲ取テ搗テ汁ヲ取リ酒ニ
テ服ス渣ヲ患ル處ニ敷レハ即愈

○赤眼方 川黃連三分黃耆六分黃芩三分當歸六分
防風六分胆凡三分甘草三分陰陽水各一鍾ヲ取テ水

ヲ隔テ煎ジ半鍾ニ至テ白棉紙ヲ以テ上ニ搽ベシ
紙ノ上ノ水ヲ取テ眼ヲ淨レハ即愈

○小兒天泡瘡 蚕豆壳ノ焼灰ヲ將テ上ニ塗レハ即
愈ルナリ

○絞腸痧腹中脹痛ハ生黃豆ヲ取テ嚼ベシ豆ノ腥氣

ヲ覺サレバ即是ナリ此症古廟古橋ノ邊ノ石灰ヲ取

テ研末シ三錢極メテ細ニシ河水ト井水ト各一碗ヲ
取テ攪タテ冷服スレバ即愈

○急喉風方 蜒蛸ヲ取テ瓶ノ内ニ藏メ烏梅ノ肉ヲ
加ヘテコレヲ搗バ化シテ水トナル患ル時ニ遇バ水

ヲ取テ喉ノ間ニ少許ヲ瀉レバ即愈如現ニ水ヲ貯
ユルナクンバ即蜒蛸一條ヲ取リ烏梅一箇ヲ將テ核

ヲ去テ蜒蛸ヲ包三内ニ在テ縛好シ含テ口ノ内ニ
在バ化氷喉ノ間ニ流レ入レバ即愈若止喉ノ間疼

痛ハ山豆根ヲ用テ研細ニ粉ニシ喉ノ内ニ吹キ入レ
バ即止

○痔瘡太便下血ヲ治ス。槐樹上ノ木耳ヲ用テ。末トナシ。米飲ニ一錢ヲ調ヘ。日ニ二服。又痔漏ヲ治ス。蜣螂ヲ用テ。多少ヲ論セス。焙リ乾シ。末トナシ。先、白礬水ヲ用テ洗テ貼。又槐花炒枳殼糞ヲ去各一兩ヲ用テ。末トナシ。醋糊ヲ用テ。丸トナシ。梧子ノ大ノ如シ。每服二十丸。米飲湯ニテ。空心ニ食前ニ下ス。又熏洗藥。鳳眼草赤皮ノ葱根ニ味ヲ用テ。搗キ麤シ。漿水ヲ用テ浣シ過シ。盆内ニ坐シ。熱氣ヲシテ。痔ヲ熏シム。但手ヲ通シ洗フベシ。此ノ如クスル一ニ過ズシテ愈。

○脫肛ヲ治スルニハ。鼈頭一枚ヲ用テ焼キ。烟盡テ末トナシ。肛門ノ上ニ付。就テ舊麻鞋底ヲ將テ按シ入レバ。即チ出ス。又蝸牛ノ殻ヲ用テ。土ヲ去リ。研テ細末トナシ。羊脂ヲ以テ銕カシ化シ開キ調ヘテ。患ル處ニ付テ送り入レバ。即チ愈。

○赤白痢疾ヲ治スルニハ。葱一把ヲ碎キ切リ。米ニ和シ。粥ニ煮テ。空心ニ食ベシ。或ハ生薑ヲ用テ切リ碎キ。好茶ニ和シ。一ニ碗コレノ呷。若熱痢ニハ皮ヲ留メ。冷痢ニハ皮ヲ去ル。大ニ妙ナリ。或ハ薤白ヲ用テ。醋ノ中ニ於テ煮熟セシメ。熱ニ乗シテ。飽マデ食ヘバ。即チ止。又腸滑久痢ヲ治ス。神妙比ナシ。酸石榴ヲ以テ。劈テ二片ニ破リ。炭ニテ焼キ。烟ヲ盡サシメ。急ニ取り出シ。白灰ト作シメス。碗ヲ用テ。地上ニ蓋ヒ。一宿シ。末トナシ。酸石榴一片ヲ以

テ。水一盞ヲ用テ。湯二煎シテ。服用二錢モ亦洩瀉ヲ治ス。
 荆下腹痛肚皮熱シテ。手ヲ近クヘカラスンバ。生薑ヲ用
 テ。切碎キ粟米ノ大ノ如クシ。茶葉等分ニ煎ジ服ス。或ハ
 專前子微炒テ末トナシ。毎服二錢空心ニ熟米飲ニ調ヘ
 下スモ。亦妙ナリ。又或ハ荆ヲ治スルニ罌粟ノ殻ヲ以テ。穰
 蒂ヲ去リ淨シテ。十兩分テ三分トナシ。一分ヲ醋ニテ
 炒リ。一分ハ生ニテ用。一分ハ蜜ニテ炙リ。研テ細末ト
 ナシ。毎服二錢。紅荆二ハ。生地黃茶湯ニテ下ス。白荆二ハ
 烏梅甘草湯ニテ下ス。或ハ陳米湯ヲ用テ下スモ。亦
 アリ。或ハ又罌粟花未夕開カサル時。外兩片青葉アリテ
 花ヲ包ム。花開テ即地ニ落收メ取テ。陰乾ニシ。赤白荆

ヲ患ヘテ。死ニ垂トスル者。研テ細末トナシ。米飲ニテ。調
 ヘ下ス。一錢スレハ。立トコロニ効アリ。
 ○下部濕瘡ヲ生シ。熱痒シテ痛ニ。寒熱大小便澁リ。
 食モ減シ。身面微腫ルヲ治スルニハ。馬齒莧四兩ヲ用
 テ研リ爛カシ。青黛二兩ヲ入レ。再研リ勻ヘ上ニ付ヘシ
 又或ハ紅椒口ヲ開ク者。十一粒連根ノ葱白七莖ヲ用
 テ。同ク水ニ煮洗ヒ淨シ。絹衣ヲ用テ。犯ヒ乾セハ即愈
 或ハ陰痒汗出テ疼痛ヲ治スルニハ。生大豆ヲ用テ嚼シ
 碎キ。一日ニ三四次上ニ付ヘシ。又腎ノ藏風瘡疥ヲ發
 スルヲ治スルニハ。紅川椒目ヲ去テ。水ニ浸ス。一斗且生
 杏仁ヲ和シ研リ爛カシ。兩手ノ掌ニ抹シ。外腎ヲ搯ヘハ

極メテ効アリ

○紫白癩風ヲ治スルニハ。秃菜根ヲ用テ。白礬 五倍子。無名異ト同ク醋ニ和シ搗キ碎キ先。芫蘇ヲ以テ刮熱シ。藥ヲ以テ擦ル一二三四次スレバ根ヲ絶奇妙ナリ

○赤白癩風ヲ治スルニハ。先生薑ヲ用テ。切り開キ上ニ置テ。擦テ紅色ナラシメ。次ニ海螵蛸三箇ヲ用テ。搗爛カシ硫黄一兩ヲ入レ。好醋ヲ用テ煎ジテ。泥ノ如シテ。上ニ敷ル一二三五次スレバ即愈

○咳嗽久シク患ヘ連嗽四五十聲スル者ヲ治ス。生薑一水半合。蜜一匙ヲ用テ。煎熱シテ。温服スル一二服ニテ立トコロニ妙アリ

○年深日久キ咳唾膿血。勞嗽喘急晝夜眠ヲナフ。諸

藥効アラサル者ヲ治ス。人參 薑ヲ去 罌粟殼 子穰ヲ去
丁。蜜炙四兩 五味子。阿膠 麩炒リ珠ト成シ 桔梗。麥門冬
心ヲ去 甘草 炙 烏梅 核ヲ去 以上各二錢右以咀シテ。每

服二錢。水一鍾。生薑五片ヲ用テ。煎ジテ七分ニ至テ。滓ヲ去リ。食後臥ニ臨ンテ。温服ス。立トコロニ効アリ

○精澁ヲ治スルニハ。蝦蟆衣草ノ搗汁ヲ用テ。服スレバ。甚々妙ナリ。或ハ韭菜子一兩ヲ用テ。炒テ細末トナシ。食前ニ酒ニテ下ス一二錢スルモ亦可ナリ

○年壯氣盛ニ。或ハ久シク。獨リ居。精溢レ。夢ニ洩ヲ治スルニハ。紫蘇子一升ヲ用テ。炒テ末トナシ。毎服酒

二方寸匙ヲ調ヘ。日ニ進ムル。兩服ニシテ。効アリ

○諸ノ淋病小便赤ク澁リ。疼痛ヲ治スルニハ。三葉酸漿草ヲ用ニ。洗淨メ搗汁一盞攪勻ヘ空心ニ服スレバ立ドコロニ通ス妙ナリ

○石淋ヲ治スルニハ。螺蚌七箇鹽二兩同ク新シキ瓦ノ上ニ鋪テ。火ヲ以テ焙リ乾シ。研テ末トナシ。温酒ニ調ヘ下ス。一錢スレバ即愈

○五淋ヲ治スルニハ。多年ノ木槌ヲ燒テ。性ヲ存シ。空心ニ冷水ヲ用テ。調下ス。男ニハ男ノ梳ヲ用。女ニハ女ノ梳ヲ用ベシ。又白礬ヲ用テ細末トナシ。填テ臍ノ中ニ在。滴ルニ。井水ヲ以テス。通ズル時ハ即去

○淋病疼シテ忍ラレス。及ビ砂石淋ヲ治スルニハ。大蘗葡萄ヲ以テ。切テ一指ノ厚トナシテ。四五片好蜜ヲ用テ。淹ス。一少時鐵錐ノ上ニ安ジ。慢火ニテ炙リ乾シ。又蘸シ。又炙リ。一兩ノ蜜ヲ取り盡シ。翻覆シテ炙リ。香熟ナラシメ。焦スベカラズ。冷ルヲ候テ細ニ嚼。鹽湯ヲ以テ送り下ス

○冷淋ヲ治スルニハ。諸藥ヲ服シテ。効アラサル者ハ四君子湯ヲ用テ。内ニ澤瀉木通猪苓ヲ加ヘ。連ニ進ル。一服。又免絲子ヲ以テ。研リ極テ細ニシ。雞翎管ヲ用テ。小便ノ孔ノ内ニ吹キ入ルレバ。極メテ奇妙ナリ
○夜小便多キヲ治スルニハ。純糯米ヲ用テ。蒸シ糕ニシ

一片臥ニ臨テ炙リ軟カニ熱セシメコレヲ啖フ仍温酒ヲ以テ下ス。酒ヲ飲ズンバ湯ニテ下ス。多ク啖テ愈佳ナリ。行坐良久ク心下空ヲ待テ便睡ル一夜十餘行ノ者當夜ニ即止

○睡中遺尿ヲ治スルニハ燕窠中ノ草ヲ用テ焼テ末トナシ水ニテ飲ヘシ妙ナリ。或ハ白紙一張ヲ用テ席ノ下ニ鋪。上ニ遺尿スルヲ待テ日ニ曬シ乾シ焼テ性ヲ存シ酒ニ調ヘ服スベシ。或ハ雞膀胱一具或ハ二腸ヲ用テ洗ヒ淨シ焼キ灰ニシ。男ハ雌。女ハ雄末トナシ酒ニ調ヘ服スベシ。妙ナリ。或ハ小豆葉ノ搗汁ヲ用テ空心ニ温メ服スル。一小盞スヘシ

○酒渣鼻ヲ療スルニハ杏仁ヲ爛カシ研リ。雞子清ニ調夜塗テ曉ニ至テ酒ニテ洗ヒ去レバ最効アリ。或ハ又白鹽ヲ用テ常ニ擦ルヲ奇妙トス

○猫或ハ鼠ニ咬レタルヲ治スル奇方山椒ヲ浸シタル水ヲ用テ。莽草ノ末ヲ調ヘ付ヘシ。或ハ薄荷ノ汁ヲ用テ塗ヘシ。鼠ニハ猫ノ毛ノ焼灰麝香少許ヲ用テ。垂津ニ調ヘ付レバ痛ミ止。瘡即愈

增補廣類願體俚諺鈔卷八尾

Handwritten text in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to read.

增補廣類願體俚諺鈔卷九目

第一 醫藥章

增附驗方

附家傳奇方

Handwritten text in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to read.

增補廣類願體俚諺鈔卷九

○腋氣ヲ治スルニハ。蜜陀僧一兩。砒硝五錢ヲ用テ。右細末トナシ。自己ノ小僂ヲ用テ。熱ニ乘ジテ洗ヒ。後熱蒸餅一箇ヲ以テ。擘テ一片トナシ。急ニ藥末一二錢ヲ摻。熱ク兩腋ノ下ニ挾ミ。畧睡ル。少時シテ。冷ヲ待テ。コレヲ棄。重キ者ハ。數次ニ過スシテ。根ヲ絶ツ

○又一方先。自己ト截身ニ着ル衣服ヲ將テ。穢氣ヲ洗ヒ去レバ。太抵藥効アラスト云フナシ。若舊衣洗濯シ盡サズニバ。穢氣ヲシテ傳ヘ染シメン。深ク憫ム。此ヲ患ル者ハ。隱秘シテ。敢テ治ヲ醫ニ求ズ。醫者安ゾ敢テ治ヲ人ニ施サン。如此ナル時ハ。門閭ヲ傷敗ス。良ニ歎

クベキカナ。白礬枯一兩ヲ用。一方ニ輕粉一錢ヲ加フ。右細末トシ。勻ヘシメ。夜半ノ後ニ遇ゴトニ。小便ヲ以テ洗ヒ畢テ。藥一二錢ヲ將テ。自己ノ唾津ヲ用テ調ヘ。患ル處ニ抹ス。瘡ルヲ以テ度トス。或ハ帛袋ヲ以テ盛り。兩ノ腋ノ下ニ帶ルモ亦可ナリ。

○小兒ノ夜啼ヲ治スルニハ。燈草ノ燒灰ヲ用テ。乳ノ上ニ付ケ與ヘ喫セシム。燈花尤妙ナリ。又當歸ノ末ヲ用テ。乳ニ調ヘテ。吮シムルモ奇ナリ。又道ノ真中ニ當ルトコロノ土竈ノ中心ノ土。右ニ種ヲ末トナシ。新汲水ニ少計ヲ調ヘテ。飲モ大ニ効アリ。

○小兒ノ拘哭止サルヲ治ス。綿絹帶ヲ以テ。手足ヲ縛

リ訖テ。三姓ノ婦人ヲ用テ。淨ク鹽槽ヲ掃ヒ。小兒ヲ其中ニ臥サシメ。旁ノ人他婦ヲシテ。知テ看セシメズ。一時ヲ俟「キハ。拘哭自ラ止

○小兒寸白ノ虫ヲ治スルニハ。酸石榴ノ東へ引ル根二十兩。糯米三十粒ヲ用テ。水一碗煎ジテ。空心ニ服スレハ。須臾ニ虫ヲ瀉下シテ。神効アリ。又使君子一兩ヲ用テ。皮ヲ去リ。陳皮厚朴各五錢半。薑製。右細末トナシ。煉蜜ニ丸シテ。皂子ノ大ノ如クシ。二歳ノ兒ニハ一丸。二歳以下ハ半丸。米湯ニテ化シ下ス。油膩甜物ヲ忌。一方ニ一歳ゴドニ使君子一箇ヲ用フ。半生半ハ熟。歳ヲ照シテ服食シテ効アリ。

○小兒頭上ノ瘡。及ビ浸淫瘡並ニ急疔瘡ヲ治スルニハ
芝麻ヲ用テ生ニテ醬塗ヘシ。又一方垣透草ノ葉莖ノ
燒灰ヲ以テ末トシテ。油ヲ以テ輕粉ヲ調ヘ付ルモ妙ナ
リ。又雞卵黃ヲ用テ煮熟シ炒テ油ヲシテ。出サシメ。
油ヲ以テ輕粉ヲ調ヘ付レバ。妙ナリ。或ハ卵殼ノ燒灰ヲ
以テ末トナシ。臘月ノ豬脂ニ調ヘ付レバ。亦妙ナリ。

○小兒黃土ヲ喫ヲ治スルニハ。乾黃土ヲ用テ。研リ細ニ
シ。濃黃連ヲ煎シ。搜テ餅トナシテ。服スベシ。又好シテ泥
土ヲ喫ニハ。男婦小兒ノ分ナク。黃連。寒水石。甘草。黃
芩。陳皮。茯苓。白朮等分ヲ用テ。右咬咀シ。每服五錢。小
兒ニハ一二錢。水ヲ用テ煎服シテ愈。

○小兒口瘡ヲ治スルニハ。萹荑。黃連。醋ニ調ヘ兩ノ
脚心ニ貼レハ。一夜ニシテ即愈。又ハ黃連。細辛等分ヲ
用テ。細末トナシ。口ノ内ニ塗レバ。神効アリ。

○小兒ノ甜瘡多ク面部兩耳ノ前ニ生ズルヲ治スルニ
一法アリ。母ノ口中ヲシテ。白米ヲ嚼テ膏トナシ。臥ニ臨
テ塗ル。一三五度ニ過ズシテ愈。又ハ杏仁。一百粒ヲ用
テ燒灰ニシ。膩粉一分ヲ入レ。同ク研リ勻ヘ細ニシ。生清
油ヲ以テ調ヘ塗ル。或ハ肥皂ヲ以テ。燒テ性ヲ存シ。末
トナシ。膩粉ト同ク麻油ニ調ヘ付ルモ効アリ。

○小兒ノ眉煉頭瘡ヲ治スルニハ。小麥ヲ用テ。多少ニ拘
ラス。燒テ黑色ナラシメ。性ヲ存シ。末トナシ。小油ヲ以テ

調へ付べシ。又ハ緋針ヲ用テ。刺テ血ヲ出シ。一タビ刺テ
愈ス。バ。再ビ刺シ。ニタビ刺ストキハ則愈。又ハ胡桃數
十箇ヲ用テ。皮ヲ和シ。燈上ニ燒過シ。性ヲ存シ。碗ヲ用
テ蓋ヒ。火毒ヲ出シ。研リ末シ。膩粉五錢ヲ入レ。勻ヘシメ
生油ヲ以テ調へ塗ル。仍先瘡ノ上ナル髮ヲ剃去リ塗
レバ。只一二度ニシテ瘡

○小兒ノ火丹背ノ上ヨリ起ル者ヲ治スルニハ。慎火草
ヲ用テ。苦酒ニ和シ搗テ。コレヲ塗ル。赤腫五體ニ遊行
五色常ナシ。心ニ至ル時ハ即死ス。慎火草ヲ用テ。ナラ
搗テ上ニ付べシ。或ハ又針ヲ用テ紅ナル處ヲ刺シ。惡血
ヲ出シ。或ハ寒水石ヲ用テ末トナシ。油ニ調へ付レバ甚

効ヲ得ルナリ

○小兒ノ胭脂火丹ヲ治スルニハ。草麻子ヲ用テ。皮ヲ去
研リ爛カシ。刀ヲ磨水ヲ以テ。同ク調へ。紅ナル處ニ于テ
周圍ヨリ之ヲ圈ス。乾ヲ候テ。再ビ處ニ隨テ。圈シテ塗ル
○小兒ノ丹毒ヲ治スルニハ。竈中。鍋ノ底ニ對スル焦土ヲ
用テ。研リ細ニシ。新汲水ヲ以テ調へ塗ル。乾ケバ即易
テ。甚ダ効アリ。或ハ又芒硝ヲ用テ。熱湯ノ中ニ投ジ。濃汁
ヲ取テ。コレヲ掃ベシ。或ハ又亂髮ノ燒灰ヲ以テ。伏龍肝ノ
末ト同ク香油ヲ用テ。調へ付べシ。或ハ紅藍花ノ末ヲ用テ。
醋ニ調へ付べシ。或ハ又米粉ヲ以テ。炒テ。黑色ナラシメ。
研リ細ニシ。唾ニ和ヘテ付べシ。或ハ又牛膝草ヲ以テ。等

分ニ咬咀シ。毎用一兩水一盞煎シテ五分ニ至テ滓ヲ去リ
伏龍肝ノ末ヲ調ヘテ付レバ大ニ効アリ

○小兒痘瘡出テ透レバ腹痛甚シク或ハ黑靨ノ者ヲ治ス
ルニハ蟬殼二十五箇ヲ用テ翅足ヲ去リ洗ヒ淨メ末ト

ナシ。毎服一錢熱水ニ調ヘ下ス腹痛立トコロニ止テ瘡
出透ル乳母モ亦一錢ヲ服スベシ或ハ又乾糖毬ヲ用

テ細末トシ湯ニ點ジ服スレバ立トコロニ見ヘ出透シテ
紅活ス荔枝殼ノ煎湯ニテ服スルモ亦可ナリ

○天行痘瘡ヲ治ス血ヲ活シ毒ヲ解ス末ヲ發熱セサ
ル時預先之ヲ服スベシ赤小豆黑豆菜豆各一升甘

草半兩ヲ用テ右淘リ淨シ水ニ煮豆熟シテ必日空

心ニ汁ヲ服シ豆ヲ食フ巴ニ漆トキハ輕ク解シ末ヲ染
スレバ服之スル一七日ニシテ發セズ

○凡ソ小兒初テ生レ下ハ甘草黃連朱蜜ノ法ヲ用テ
後益母草ニ大握ヲ用テ水ニ碗ヲ以テ湯ニ煎ジ兒ヲ

洗フベシ痘瘡ヲ生セズ試ルニ驗アリ

○小兒痘瘡ヲ出スミジト欲セバ黑驢ノ乳半鍾ヲ將テ
兒ニ與ヘテ吃セシム時常ニ與ヘテ吃セシムレバ更ニ妙

ナリ此方累ニ經驗アリ

○小兒痘瘡陷入シテ發セズ黑色ニシテ氣絶ナントス
ルヲ治スルニハ此ヲ服スレバ漸ク蘇ヘリ紅潤ナラシム
山甲ヲ用テ湯ニテ洗ヒ淨シ炒テ焦黃ナラシメテ末

トナシ。每服半錢。紫蘇ノ煎湯ニ酒少許ヲ入レ服スベシ

○又或ハ胡桃本草卷十六一箇ヲ用テ。燒テ性ヲ存シ。乾麩脂カタベニ二錢

ヲ以テ末トシ。胡荽コヒヲ用テ。酒ヲ煎シ。調ヘ下ス。一錢

○又或ハ穿山甲ヲ湯ニテ洗ヒ淨シ。炒テ末トナシ。半

錢ヲ用テ。麝香少許ヲ入レ。木香湯ニ調ヘ下ス。効アリ

○小兒痘瘡初メテ出テ。尤壯忽然トシテ。倒靨黒陷

シ。心中煩燥シ氣喘ギ。妄語鬼神ヲ見ルガ如ク。急ニ

室ヨシク治スベシ。然ズンバ毒氣臟ニ入テ必ズ死ス。人ノ

牙齒ヲ用テ。燒テ性ヲ存シ。末トナシ。每箇一服トナシ。

酒蜜ニ調ヘ下ス。甚ダ妙ナリ

○小兒初メテ發熱スル時ヲ治スルニハ。胡荽コヒ四兩ヲ

用テ。細コニ切り磁器ノ内ニ放。酒ニ鍾ヲ以テ。煎沸シ。胡

荽ノ上ニ沃ソキ。優チ物ヲ以テ。コレニ蓋ヒ。氣ヲ透トシムル

ナカレ。温ヌクヲ待テ。一レ二レ口ヲ嚙クシテ。兒ノ項ノ下ヨリ偏

體ニ噴クヘシ。頭面ニ噴ク一レナカレ。其瘡澤潤ツレホヒ紅活コククシシテ。黒

陷ヲ致サズ。能穢氣クサヲ辟

○小兒痘瘡眼ニ入ルヲ治ス。痛甚クシテ眼睛ヲ傷ヤシ

一レヲ恐ソル浮萍草ヲ用テ。陰乾ニシテ。末トシ。每服三錢

兒ノ大小ニ隨テ。羖羊肝半箇ヲ以テ。蓋ノ内ニ入レ。杖

ヲ以テ刺碎サレクダキ爛カシ。水半合ヲ投ジ攪テ汁ヲ取り。調

ヘ下ス。食後ニ服スベシ。輕キ者ハ一服ニシテ瘡イユ。已ニ目

ヲ傷ル者ハ十服ニシテ瘡イユ。甚ダ奇妙ナリ

○痘瘡目ニ入テ翳ヲ成スヲ治スルニハ活ル鱈魚ヲ用テ針ニテ其血ヲ刺磁器ニ盛テ頰ニ翳上ニ點スレバ自ラ愈神効アリ

○小兒痘瘡眼ニ入り或ハ痲後ニ翳障ヲ生セバ蟬ノ殼ヲ用テ洗ヒ淨シ土ヲ去リ白菊花各等分末トナシ毎服二錢水一盞蜜少許ヲ入レテ煎ジ乳食後ニ兒ヲ大小ヲ量テ與レバ屢驗アリ

○小兒痘瘡爬搔ニテ瘡トナリ膿血淋漓ヲ治スルニハ多年ノ蓋屋爛草或ハ蓋塔草ヲ用テ多ク少クニ拘ラス晒シ乾シテ末トナシ貼テ時ナク若シ渾身瘡破レ膿水絶ズ粘テ衣服ニ貼坐臥シ難クンバ多ク屋草灰ヲ用テ

席上ニ糝シ兒ヲシテ坐臥セシムベシ少クシテ即乾ク胎テ甚タ妙ナリ

○痘疔ヲ治スルニハ珍珠三五粒另ニ研豌豆四十九粒頭髮一握各灰ニ燒性ヲ存シ同ジク細末トナシ濕熱脂ニ調ヘ膏トナシ先々簪ノ尖ヲ以テ疔ノ口ヲ開キ藥ヲ將テ點ジテ疔ノ内ニ入レバ即時ニ大小瘡俱ニ紅白ノ色ニ變ス効アラスト云フナシ

○小兒ノ痘瘡ヲ治ス發セント欲メ未ダ發セズニハ便チ服之ベシ此藥毒ヲ以テ毒ヲ攻縦ヒ瘡出ルトモ亦稀少ナリ決シテ惡證ナシ冬月ニ於テ人猫猪犬ノ糞ヲ取テ各等分高キ處ノ黄土ノ窖ニ埋ニ五日シテ

取リ出シ。乾クヲ待テ。却テ砂鍋ヲ用テ盛リ蓋シテ
鹽泥ニ固濟シ晒シ乾シ。臘月八日ニ於テ。煨テ通紅ナ
ラシメ。取リ出シ。碗ヲ以テ。地上ニ合セ。一宿シテ。火毒
ヲ出シ末トシ。麝香少計ヲ入レ。毎用一次蜜ヲ以テ。調
ヘ温湯ニ化シ下ス。或ハ少計ヲ舌ノ上ニ挑ケ。乳ヲ用
テ。コレヲ嚙シム。此方捷ク効アリ。多クハ秘ス。病家シテ
之ヲ知シムベカラス

○痘瘡已ニ發シテ。起脹ス膿ナキ者ヲ治スルニハ。絲
瓜ヲ用テ。皮ヲ連子焼テ。性ヲ存シ末トシ。百沸湯ニ調
ヘ下ス。一牛錢極妙ナリ

○小兒牙齒生セサルヲ治スルニハ。雄鼠ノ糞二十一粒

兩頭尖ル者ヲ用テ。毎日一粒ヅ。齒齦ノ上ニ揩。二十
一粒ニ至テ。當ニ齒ヲ生ズベシ。或ハ又黑豆三十一粒ヲ
以テ。牛糞ヲ用。火ノ内ニ焼キ。煙ヲ盡サシメ。細ニ研テ麝
香少許ヲ入レ。同ク研リ勻ヘ針ヲ用テ。齒ヲ生セサル處
ヲ挑ケ。血出デ。藥末ヲ將テ上ニ揩。風ヲ見ルヲ得ル
一ナカレ。醋ヲ忌。多年生セサル者。用テモ亦妙ナリ
○小兒陰囊忽腫ヲ治ス。多クハ。地上ニ坐スルニ因テ
方。風温ノ爲。或ハ虫蟻ニ咬着ル。ガ故ナリ。蟬殼半兩
ヲ用テ。水一碗湯ニ煎ジ。腫處ヲ洗ヘバ。其腫痛自ヲ消
ス。止ズンバ。再ビ温メ洗フベシ

○婦人血山ノ崩カ如下ヲ治スルニハ。木耳一兩ヲ用ユ

半兩ハ生半兩ハ炒テ。細末トナシ。空心ニ米飲ニ調ヘ下ス。只一次トナシテ。服シテ効アリ

○偏頭痛ヲ治スル絶妙ノ方。蓴葵ヲ用テ末トナシ。偏頭痛ヲ患ル者ヲシテ。口ニ水ヲ含マシメ。左邊疼バ。左ノ鼻ヲシテ吸シムル。一字スレバ。即チ大ニ妙ナリ。又草麻子一兩ヲ用テ皮ヲ去リ。研爛カシ。痛處ニ貼モ妙ナリ

○頭風偏正頭痛及ヒ冒寒痛ミヲナス者ヲ治スルニハ
甘草炙 各二兩
薄荷 八兩
川芎 荊芥 各四兩
羌活 藁本 各三兩
防風 二兩半
香附炒 細辛 各一兩半
已上十味細ニ粉トナシ

每服二錢食後ニ茶清ニテ調ヘ下ス

○卒ニ心痛スルヲ治スルニハ。橘皮ヲ用テ。白ヲ去リ。炙テ。少許煎ジテ飲メバ奇ナリ

○急心痛熱痛ヲ治スルニハ。竈ノ中心鐵底ニ對ル處ノ土ヲ用テ。水ニ煮服ス。若シ冷テ痛マハ。酒ヲ以テ服スレバ。亦顛狂シテ。人ヲ識サルヲ治ズ

○男子陰腫核ノ大サ升ノ如クニシテ。人治スルコト能ズンハ。馬鞭草ヲ以テ。搗爛カシ。塗ベシ妙ナリ

○小腸疝氣ノ痛ミヲ治スルニハ。香附子炒モヲ去リ。茴香鹽炒。各等分細ニ粉ニシ。每服一錢空心ニ熱酒ヲ以テ飲メハ。立ドコロニ愈極妙ナリ

○婦人ノ死胎ヲ下スニハ。麝香半錢。另ニ研リ。官桂ノ末二錢。和シ勻ヘ。一服トナシテ。温酒ニ調ヘ下セバ。須臾ニシテ。手ヲ以テ推下スガ如シ。若ク未タ効アラズンバ。再ヒ服スレバ。立トコロニ驗アリ。

○子死テ胎下ラス。胞破レテ生レサルヲ治スルニ。此一方。緊ニ効アツテ。人ヲ治スルノ幾萬數ト云フヲ知ス。鬼白ヲ用テ。多少ニ拗ラス。黄色ナル者。毛ヲ去リ。研テ末トナシ。細ニシテ粉ノ如クシ。羅ヲ用ヒス。十指ヲ以テコレヲ撚。每服二錢。無灰酒一盞ヲ用テ。同ク煎ジテ。八分ニ至ノ。通口ニ服スレバ。立トコロニ生ル。ノ神ノ如シ。白レキリ。

○難産ニシテ。胞衣出ズ。及ビ兒腹中ニ死シ。絶セントス。

ル者ヲ治スルニハ。半夏。白斂各一兩ヲ用テ。末トナシ。酒ニテ服スル。一錢若ク難産ニハ。即チ一服。横生ニハ。二服。倒生ニハ。二服。兒已ニ死スル者ニハ。四服ニシテ。大ニ効アル勝テ言ベカラズ。

○死胎ヲ下スニハ。雞卵黃一枚ヲ用テ。薑ノ汁一合ト同シク調ヘ服スベシ。或ハ本夫ノ尿ヲ取テ。煎沸シテ飲。仍テ烏キ牛ノ屎ヲ以テ。母ノ腹ノ上ニ塗レバ。立トコロニ出テ効アリ。

○産後腹脹痛デ忍ラレカルヲ治スルニハ。水ニテ鼠粘根ヲ煮テ。飲トナシ。一服ニシテ愈。

○婦人室女月信通セサルヲ治ス。大黃ヲ用テ。酒ニ浸

シ乾シ。一斤末トナシ。醋一碗ヲ以テ。慢火ニ熬テ膏ト
ナシ。彈子ノ大サノ如ク丸シ。每服一丸空心ニ熱酒ニ
化シ下セバ。最モ妙ナリ

○婦人血氣行ラズ。上氣心ヲ衝ニハ。絲瓜ノ兒一箇ヲ
用テ。燒キ灰ニシ。空心ニ酒ニ調ヘ服スベシ

○婦人月水通セサルヲ治スルニハ。雄鼠ノ屎ヲ用テ。燒
灰ニシ。性ヲ存シ。一錢細ニ末トシ。空心ニ熱酒ニ調ヘ
下セバ妙ナリ

○婦人血崩止サルヲ治スルニハ。槐花一兩ヲ用テ。棕花
ノ燒キ灰五錢水ニ煎ジ。鹽少許ヲ入レ。空心ニ服ス。或
ハ烏梅湯ヲ以テ下スベシ。或ハ又白扁豆ノ花ヲ用テ

焙リ乾シ末トス。紫ナル者ハ用ヒズ。炒米ヲ飲ニ煮テ炒
鹽少許ヲ入レ。空心ニ數服スレバ。即チ効アリ。或ハ又黃
芩ヲ用テ。多少ニ酌ラス。末トナシ。每服一三錢空心ニ
秤量ヲ用テ。燒キ紅レ。酒ニ淬キ下セバ。即チ止

○婦人赤白帶下ヲ治スルニハ。酸石榴五枚ヲ用テ。皮
ヲ連子。汁ヲ搗。每服半錢空心ニ下スベシ。或ハ又香
附子二兩。白芍藥二兩。乾薑五錢ヲ用テ。三味同ク炒
テ。黃色ニシ。末トシ。空心ニ米湯ニ調ヘ下ス効アリ。或
ハ又好酒ヲ用テ。艾葉ト同ク多少ニ酌ラス。雞卵一箇
ヲ煮テ熱シテ。空心ニ只雞卵ヲ食ベシ

○婦人六十二種ノ風及ヒ腹中血氣刺痛トヲ治スル

二ハ。紅花一兩。酒二盞ヲ用テ。煎ジテ。丁盞ニ至テ。頓ニ服スベシ。甚妙ナリ

○婦人ノ血風腦ヲ攻。旋暈地ニ倒レテ。人事ヲ知ラザルヲ治スルニハ。嫩蒼耳草ヲ用テ。多少ニ陰乾ニシ。末トナシ。熱酒ニ調ヘ服スル。一錢スレバ。甚ダ効アリ

○婦人臍燥悲傷シ。哭セント欲シ鬼神ニ附ル。カ如クナル者ヲ治スルニハ。小麥一升。甘草二兩。大棗五兩ヲ用テ。每服一兩。水二盞。煎ジテ一盞ニ至テ。服スベシ

○婦人自ラ哭シ自ラ笑ヲ治スルニハ。紅棗ヲ用テ。燒テ性ヲ存シ。水飲ニ調ヘ下セハ甚ダ効アリ

○乳癰爛レテ。心ヲ見ス者ヲ治スルニハ。貓兒腹ノ下ノ

毛ヲ用テ。鉗鍋内ニ煨テ性ヲ存シ。末トシ乾摻。或ハ清油ニ調ヘ。輕粉少許ヲ入レテ付レバ。妙ナリ。或ハ又昆莢ノ刺ヲ用テ。燒灰ニシ。海蛤粉ニ和シ。末トナシ。熱酒ニ下ス。搽散スルモ亦可ナリ

○乳ノ上縁ニ硬ク腫。一ツ覺ヘ癩ミヲ。ナスヲ治スルニハ。葱ヲ以テ煨スベシ。或ハ又牛膝ヲ用テ。水ニ入レ煎ジテ膏藥ノ如クシ。布設ヲ以テ。攤ケ貼レバ立ドコロニ効アル。言ニ盡シ難シ

○乳癰已ニ成テ。穿ツ。一ツ得カル者ヲ治スルニハ。黃蜡麥顆ノ大サノ如キ者ヲ用テ。一。一顆ヲ吞バ。即穿。一。顆ゴトニ。即。一。眼ヲ穿ク。甚ダ効アリ

○婦人ノ瘕塊ヲ治スルニハ。醋ニテ大黃ノ末ヲ煎ジ服ス。生ナル者甚効アリ。或ハ又小便ヲ用テ。コレヲ服ス。毎日温メ服スル一盞。十日ニ至テ。血片下テ即瘥

○孕婦心腹絞痛ムヲ治スルニハ。棗ノ子十四ヲ用ヒテ。燒焦シテ末トナシ。童便ニ調ヘテ服スレハ効アリ。或ハ又鹽一合ヲ用テ。燒キ赤シ。撮ヲ取テ。熱酒ニ調ヘテ用ユレハ。甚効アリ。或ハ又生地黃一斤ヲ用テ。搗テ汁ヲ取り。酒半升ヲ入レ。同ク煎ジ。半ヲ減シ服之。或ハ艾葉ヲ用テ。拳ノ大ノ如ク炒リ。黃ニシテ水ヲ以テ汁ヲ煮テ服スレバ大ニ効アリ

○無名腫毒方 當歸 八錢 天花粉 八錢 黃芪 八錢 生甘

草五錢 水一碗酒一碗ニテ煎ジ服スレバ。立トコロニ愈如退ス。再ビ服セヨ

○刀傷止血方 天花粉 三兩 艾黃 一兩 白芷 一兩 赤芍藥 一兩 研末シ。上ニ敷。立トコロニ血ヲ止テ疼ス

○湯火燙方 平時老黃瓜ヲ收ル。多少ニ拘ラス。厚實ヲ覓テ。磁瓶ニコレヲ貯ヘ。暗濕ノ處ニ藏メ。自ラ爛レテ水トナル。此水ヲ將テ。湯火ニ傷ケル處ニ塗レバ。立トコロニ痛ヲ止。泡ヲ起サ。ルヘシ。此余幼時。火ノ中ニ墜入テ。半體皆傷ク。種々療スルニ効アラズ。此方ヲ得テ。愈厚禮ヲ以テ酬フ。乃此方ヲ傳フ。今特ニコノ方ヲ諸人ニ公ニ傳ヘテ。以テ危急ナルヲ救フ。且

費ルトコロ限リ有テ。利益窮リナシ。

○汗斑方 蜜陀僧硫黃各一錢ヲ粉トナシ。醋ニ調ヘ

薑ニテ擦レバ。立トコロニ消ス。

○諸毒圍藥方 乳香。沒藥。麝香各三分。蜈蚣一條搗爛

カシ。患ル處ニ敷レバ即消ス。

○頰ニテモ咽ニテモ腫タルニ妙方。巴豆ヲ能毒ヲ取

テ。絹ニ包テ。痛方ノ鼻ニ入置ハ急ニ腫止ナリ。

○虫喰齒ノ妙方 天南星ヲ粉ニシテ。大根ノ絞汁ニ

テ一滴延テ痛方ノ耳ヘ一滴入ル。即座ニ痛息。右兩

方痛時ハ兩方ノ耳ヘ入ナリ。

○心痛諸藥不効ヲ治スルニハ。塩 一盃 酒 一盃 水 一盃

已上三盃ヲ一盃ニ煎ジ。一度ニ可與妙ナリ。萬ノ虫ニモ
奇妙ナリ可秘。

○婦人ノ乳ヲタラス妙方。蜂ノ巢ヲ黒焼ニシテ。食ノ
取湯ニテ可與。

○氣カラ強スル妙方 赤鱗 廿 葱ノ白根 手一足ニシ
テ。一把 雀一羽 右ニ種黒焼ニシテ。糊ニテ麻子ノ大ニ

シ。酒ニテモ。湯ニテモ不斷可用。第一ノ腎藥ナリ。

○走痔疣痔ニ妙方 肉桂 五分 山歸來 二分五厘 當歸 三
分五厘 甘艸 二分五厘 煎用。

○疝氣ニテ何程腹痛テモ。即時ニ愈妙方ナリ。三稜 二
兩二分 青皮 同 莪朮 同 干姜 一兩二分 良香 同 胡升 同 木

香 同縮砂 同丁子 二分 陳皮 同茴香 一两二分 右煎用
急用ニハ振出シ用。七疝活命湯ト号ス

○癰ノ大妙藥 五八草 黒焼 一錢 大蟹 同鹿茸 黒焼七

分 沉香 黒焼 二錢 右合セテ酒茶碗一盃ニ。タテ、飲ナリ

同破タルニハ。赤螺 黒焼 黄柏。大山椒葉 小豆粉ニノ

穿タル處ニ付ルナリ

○瘡下妙方 人參 川芎 沉香 丁香 太黃 黃連 黃芩

木香 香白芷 其艸 右粉ニシテ。一文自六分ニ巴豆 六分加

麻子ノ大ニ丸ジ。二十粒粥ニテ飲ベシ。三度下ナリ。自然

下過ハ。冷タル粥ニテ飲バ。留ルナリ。但巴豆ノ皮ヲ去リ

紙ニ包丸竹ニテ押油ノ紙ニ付ヲ三度程包替テ押ナ

リ。亦飲汁酒ニテ。用ルナラバ。醉程ニ用。醉ノ内ハ枕ヲセ
ストクト寐入テ可頭ノ重者ハ酒ニテ用

○瘡藥但顯藥 鉛 一錢 光明朱 一錢 水銀 一錢 沉香 錢

錫炭 二分 艾 七分 成程。モミテ。右細末シテ。コヨリ二寸ニ

シテ。一日二一寸ヅ。二度ニ三寸顯ナリ。顯時口ニ水ヲ

ク、ミテ。紙帳ノ内ニテ顯ナリ

右ノ藥顯時血大便ニ下ハ。瘡瘻ルナリ。若虚症

ナラバ。七分ヅ。顯ナリ。實症ニハ。一日ニ一寸ヅ。ハ

三度ニ。三寸顯ナリ。コヨリ。二本顯テモ。一本顯テモ。

大便ニ血下ハ。藥ヲ引。即瘡能瘥。右ノ藥ニテ。口

中破痛齒等浮不食セバ。味噌汁少宛貝殼ニス

クヒ用ナリ。七八日モ味噌汁斗飲居テ少モ不
苦也。口中破痛齒浮痛時ノ藥 山歸來 火其草
少如常煎ジ。少ツ、切々用ニ大秘方ナリ

○唐瘡内藥奇方 山歸來 四十五々 但生黃色黑燒三

色ニシテ。人參 一々 牛膝 一々 酒ニ三日浸ス 當歸 一々 吳

茱萸 五分 酒ニ三日浸ス 茯苓 一々 其州 一々 已上細末シ

テ飲汁山歸來 十々々 半分生。半分ハ炒。右十々々一貽ニ

シテ。水天目ニ九盃入レ六盃ニ煎ジテ。一番ニ水五盃入

レ二盃ニ煎ジ。以上八盃一日ニ用ユ是ヲ飲汁ニシテ。右ノ

粉藥ヲ一度ニ一々宛用。若一日ニ八盃迄飲兼ハ翌日

ニテ延テ用亦病ニ依テ數服用テ吉。但其人他病ア

ラバ。其病ニ相應ノ藥ヲ一日ニ五分ツ、加用。唐瘡崩

瘡優毒莖瘡癰疔打身ニ用。神効奇妙ナリ。余又

○同付藥妙方 丹 百目 黑胡麻油 一斤ニテ練合ス 右萬

濃潰腐入久シク不愈物ニ付ル妙ナリ。右ノ内藥ヲ第一

ニ用テ。此付藥ヲ塗然サレバ。崩處愈テモ内ニ帶ラハ骨

疼トナツテ悪ク馬ニ引ケテ行ク事ナリ。此藥

○打傷ケルニ妙ヲ得タル事アリ。或男子に論シテ腕ヲ

傷ラレ。皮少繫ルヲ某生小餅ヲ多ク摺粉盆ニ入。生ナ

カラ摺セ傷ニ付。上ヲ布ニテ包。細キ破竹ニテ杖ニ其

上ヲ締。日々ニ一度取變ヌレバ。血脉通シ初ノ如ナレリ

○巴豆ヲ吞シテ療ス。或童子藥店ニ遊戯シテ。誤テ

巴豆ヲ服シ。瀉甚ク喉辛キヲ甚シテ苦痛言ニ述難シ
 良醫秘術ヲ盡セ凡其切要ニナシ。余愚意ヲ用テ急ニ
 巴豆ヲ黒焼ニシ。細末シテ。粥ヲ弱ニ能煮サセテ。右ノ黒
 焼ヲ用タレハ暫アツテ喉ノ苦頓ニ止。二三日ノ間ニ瀉
 モ平愈セリ

○魚ヲ釣針ヲ誤テ吞ル童子アリ 彼童子友ニ誘引セ
 ラレ。水邊ヘ魚ヲ釣ニ行トテ。途中ニテ針ヲ口中ニ嚙ナ
 ガテ物語シ。戯テ誤テ吞リ。是子親ニ折檻セラレントヲ
 恐糸ヲ引ル故。喉大ニ腫塞リ苦メリ。良藥種々醫案ヲ
 ナセ。凡藥カ叶カタク。手ヲ空シテ茫然タリ。時余又愚意
 ヲ用テ板ケリ。筆ノ軸細ヲ四五分宛ニ切。彼釣糸ニ一

々繫ギ。凡ソ五六寸モ長クシテ。病人ノ腹ヲ押ヘ仰テ臥
 シメ。右ノ軸ヲシメ突ケレバ。易ク抜タリ。誠ニ醫ハ意也
 ト。古人ノ云ルモ宜哉。已上十二方愚年來切ヲ得タル
 ヲ増益ス

○喉痞 俄ニ發リ痞ラバ。酒ニ塩ヲ加ヘ。口中ニクハ。三
 少シ宛飲ハ。不敗シテ。腫次第ニ減頓ニ瘥奇々妙々
 言語ヲ絶ス。秘スルーナク傳フ

增補廣類願體俚諺鈔卷九



