



古器圖考

12
3497

古器圖考







玉人
之事

玉人

三代ノ時玉ト云ヘルハイカナル玉ニヤ今ノ水晶ノタリヒナルニヤ
其種品多カルヘシ是ヲ器ニ用ヒテ飾トスルニ付テハイヨク名類
多クナルユヘ説文以下字書ニ玉ニ从フ字甚多シ天地ノ物ヲ生ス
ルノ時有時ハ盛衰スヘケレトモ大抵ハ大異同アルヘキニ非ス古ハ
宗廟礼樂ノ器玉ヲ以テ飾ル又天子以下各等差分明ニテ
上下ノ間僭乱ナレユヘニ安ニ玉ヲ費ヤスノナケレハ玉ニ不足ト云
フナレ後世ハ僭奢ニ至リ且民間ニモ富豪ノモノハ安ニ玉ヲ用ヒ
テ玩器ヲ飾ルユヘ玉ノ用甚廣クナリテ甚難得モノニナレリ
ソレニヨリ不知モノハ三代ハ玉多ク後世ハ玉少ナキトオモ

へり

鎮圭尺有二寸一

尺二寸ハ長シ云々博ト厚トイハズ今ヨリハカリカタレ然ルニ
鎮圭命圭皆手ニモツモノナレハ大抵博厚ノホトアルヘシ今以
意コレシ云ハ博ハ四寸厚ハ二寸ノ間ナラシカ其形状ハ上ニテ
山形ノ如ク削リ成テ下ハ直ナルト見エタリ此削ル所ハ一尺二寸
ノ内上ノ所^{一寸五分}ヲ削ルナルヘシ下ノ冒シ四寸ト云ハ此所ヲ冒スルナル
ヘシサテ玉ハ古ヘノ上幣ナレハ今日本ノ黄金ノ大判ト云モノヲ
用ヒテ王公ノ幣トスルト同意ナルヘシ云ヘニ天子諸侯守之ト
云テ其下ニハ通セヌ今ノ世少判ト云モノ民間ニテ万貨交易
ノ用トナスモノニテ彼大判ハ少判ヨリ出タル形状ノモノナレハ


上幣ナレハ其品賤シキニ類セル云ヘ王公自ラ是ヲ執テ礼ヲ
行ナフコトナレ三代ハ玉ノ德ヲ君子ノ德ニ比スルト云々立ルニヨ
リ王公是ヲ執テ礼ヲ行ナフヲ賤シトセズ又瑞信トナス用ヲ加ヘ
テ用ユル云ヘイヨクコレヲ重ニスルヤウニ成タルニ瑞信トナスト云ハ
後世印璽ヲ用ユルト同意ニ此ニ義アル云ヘニ天子以下守之
ト云フアルニ鎮圭ト名ツクルモ此義ヨリ起レル名ニ是制度
ノカハリニ迂濶ナルコトハ非ス天子ハ則天ノ義ニテ一歳十二月十六
一尺二寸ナルカ然ラハ博四寸ニテ四時ニカタトリ厚三寸ニテ一月三十
日ニカタトリ作レリトモ云ヘシ九ハ数ノ寃ニリナレハ公ハ人臣第
一ニテ九寸ニ作レルカ其次ハ降殺以ニナル云ヘ五寸カ此厚博ハ九寸セシ
ニ應ニテ作り出ス古法アルヘシ是ヲ名圭ト名付ルハ天子ヨリ此

人ヲ命シテ公トシ侯伯トシ土地ヲ錫ハルハ大ナル恩沢ナレハ尚又
 其祝弔トシテ上幣ヲ錫ハルハ公侯伯是ヲ玉ハリテヤカテソレヲ
 瑞信トシテ後來朝覲ノ時親ラサケ持テ獻上スルハ見贄ノ第
 一ハ天子冒ヲ以テ彼圭ニ合セテ詐偽ナキヲ知り其後再タヒカ
 ヘレ下サル公侯伯天子ノ恩沢ヲ以テ世々封疆ヲ守ル弔ヲ表シ
 天子ハイヨク此封疆ヲ永ニ傳ヘヨトノ玉フ弔ヲ以テカヘレ下サ
 ルハ弔ハ如北ナレトモカヤウニ弔ヲ行フテ其実ハ上下トモニ
 財幣ヲツヒヤスフナク儉約ニテ奢侈ナキ制度ノ士ノ相見ニ
 雉ヲ贄トシ是ヲ執テ相見ノ礼ヲ行ナフニ受タル人又右ノ雉ヲ
 執テ来意ヲ謝シ此贄ヲ其二受ヘキハ憚リアリトノヘテ雉ヲ
 カヘスハ是礼ヲ行ナフナレトモ其実ハタガヒニ財ヲ費マサス儉約

ニ歸スルハ儉ナラサレハ礼弔長ク行ハレサルユヘ礼ノ本ハ儉ナリ
 ト知ルヘレ

天子執冒

冒ハ疏ニ顧命ノ孔傳ヲ引テ方四寸ト云ヘリ是ハ形状ノ鄭注
 ハ其弔ヲ云ヘリ筆管ノサヤノ如ク上ヨリオヒサスナルヘリ命
 圭ハ印壺ノ用ヲ兼タルモノユヘ此冒ニ合セテ後世ノ符ヲ合スル
 ヤウノ制度アリテ詐偽ヲ防クヘレ詐偽ヲ防クウヘハ瑞信ヲ
 齊フスルト孔傳ニ云ヘルハ知レタルト



天子用全

此一節上ノ文ヲ承テ圭ヲ作ルニ天子ハ全ク玉ヲ用ヒ公侯伯次第
ニ石ノニミリタル玉ヲ用ユルヲ云ト鄭注ニイヘリ後世ノ説ニ裸蓋
ヲ説タル文トイヘリ竜璚將ノ字ニヨツテ見ニハ後世ノ説誠
ニ分明ニサレトモ上下ノ文ニヨレハ此一節ニハカニ裸蓋ヲトカンフ連續
ニ非スニハ鄭氏ハ竜ノ字ヲ有ニ作カヘタル司農ノ説ヲ引又竜璚
將ノ三字ヲ皆玉ニツキテノ玉石ニレハレル名トイヘリ又タトヒ何レノ
説ニ從フトモ下ノ文繼子男執皮帛ト云ニ連續セサルニ似タリ
闕文多キト見ヘタリ

天子圭中必


天子ト二字ヲオクヲ見レハ天子ノ圭ノミ中必アリテ其餘ハ中
必ナキナルヘキカ凡圭ニハ縹籍アリ縹籍ニハ絢組アリ此絢組ハ籍

ニツキタルヒボニテ圭ヲ籍ニセ絢組ニテ結ヒテ不墜ヤウニスル是
ハ尊者ニ奉ル時ノ一ニテ今ノ人ノ臺ト云モノニスユルヲアルニヒト然レハ
天子自ラ圭ヲ執ニ何ヲ籍ヲ用ヒン籍ナキユヘニ別ニ圭ノ中央ヲ約ス
ル組アリテ天子是ヲ圭ニ取ソヘテモナ玉ヲナルヘシ是ヲ中必ト云ナ
ルヘレ下ニオキ玉フ寸ハ籍アルヘシ疏ニ縹絢組ヲ一物トセルハ相
違ナラシカ又鄭注ニ以紐約ト云ヲ後世ノ注ニ穿鑿圭中ト云ヘル
モ誤ナルヘシ圭ノ形ハ長キユヘイカヤウニモ約スルニ足ルヘシ又
其博ハ四寸ニ不過ユヘ中央ヲウカチテ孔ヲセハ折レ易カルヘシニ
ニ鄭氏ハ約ト云テ穿鑿トハ不云子男ノ二璧ハ形状圓カナルユヘ
組ヲ以テ約スルヲアレキユヘ中央ニ孔アリテ組ヲ以テ貫又キ
結フト見ヘタリ是ニ因テ圭ニハ孔アルヲ不聞璧ハ必有孔ニ

四圭尺有二寸——

四圭尺二寸トハアレヒ其詳ハ疏ニ礼既典文ト云ヘレハイカニトモ
云ヒ難シ臆ヲ以テ云フニ此圭ニテ天ヲ祀ルニハ必瑱籍ノ類アリテ
ノスヘシ又組ヲ以テ約スヘシ中央ニ孔アル璧ノ形シ以テシ四方ニ
皆圭アルヲハ組ニテ約スルタメナルヘシ然レハ一尺二寸ハ中央ノ
璧九寸ハカリモ有テ四圭各一寸五分ハカリナルヘキトシモハル凡
璧ト云ハ孔三寸ニテ兩邊ハ三寸ツ、アリ合セテ九寸ナルユヘ四圭

四圭ハ




ヲモ推知テカク云ヘ

大圭長三尺——

長三尺ニ作^ハ長大ノ圭ナルユヘ大圭ト云是モ厚ト博トヲ不云
一ニハ琕ト名付ク琕ハ六寸ト云ヘリ上ニテ六寸ノ所ヨリ下ヲ兩邊
ヨリキ去ルユヘ不殺所六寸ハ椎ノ形ヲナスト云ヘリ又椎ヲ終
葵ト云杼ハ綯削也ト云ヘリ天子服之トハ此大圭ヲ大帶ニ指
ムモノナルユヘ服スト云ヘトサレト右ニ指ムカ左カ又服之レテ
何ノ用ニスルト云フモヘズ疏ニ注ノ明白昭スト云ヲ釈シ
テ君子於玉比德焉ト云ヘリ是ハ玉ヲ以テ作りタル義ハ
サモアルヘシサレトモ服之レテ何ノ用ヲナスニヤ按スルニ疏
ニ玉藻ヲ引テ釈セリ凡諸臣ノ笏ヲ指ハ君上ノ前ニ言
ヲシ兼テヨリ笏ニ誌シテ遺忘ノ備ヘニスルヘ天子モ衾令
スヘキ品ニシ此大圭ニ誌サルハナルヘシ又指笏ハ敬事奉上

ノ義ナレハ天子モ其義ニヨリテ大圭ヲ指シテ日ニ朝セラレ典瑞
ニ云カ如シ杼上終葵首ニ作ルヲハ上ヲ杼ルハ指ム時大帶ニ
アタル所ヲ殺テホソクスレハ指ムニ便ナルユヘシ終葵首ハ此
終葵ノユヘニ下ヘヌケヌシ推テ作ラサレハ玉質精潤滑沢ナル
ユヘヌベリテ落ルニ鎮圭ハ手ニトル物ナルユヘ杼上ニヲヨハズ大
圭ハ帶ニ指ムユヘ杼上セサレハ腰ニ便ナラスト知ルヘシ又厚ト
博トハ鎮圭ニ準スヘシ長三尺ニ應シテ厚ク博ク作ラニ甚
重クテアヒカルヘシ玉ハ石ヨリ重キモノト云ヘリ前ニ劔ノ
上制ヲ三尺ト云ヘリ然レハ王者ノ躬ノ長短ニヨリテ大圭ヲ短
クモ作ルヘシ三尺ヲ長キノ極ト心得ヘシ終葵首ノ所ハ劔柄
アルカ如シ

大圭



厚三寸六分


土圭尺有五寸
裸圭尺有二寸
琬圭九寸

此琬圭ハ使者ノ執ルモノナルユヘ縹籍アリ下ノ琰圭ニ縹籍ヲ
不云ハ文ノ省ケルニ厚ト博トハ大槩命圭ニ準スヘシ其形状

ハ今ノ小判ノ如シ

琰五九寸――

琰ノ字ハ直千ニ割ノ字ニヨミタリ上ニ裸ヲ灌ノ義トシ琰ヲ
圈トシコ、ニ直千ニ琰ヲ割ニヨム皆古人ノ字字ニ明ラカナ
ルユヘン割五ノ状ハ




長九寸

壁美度尺――

壁美ハ此物ノ名ニ度尺ハ尺ヲ度ルトヨムヘシ縦横九寸ノ壁
ヲ横ヲ一寸減シ縦ヲ一寸減シ縦ヲ一寸加ヘテ尺トスルヲ云ヒ
孔ハ三寸ト云ハ縦横九寸ノ壁ハ元来孔三寸アルヲ其一ノ寸法


ニテオノノヤ

壁美



圭壁五寸――

此五ノ字恐クハ九ニ作ルヘシ天子ノ鎮圭一尺二寸公ノ桓圭九寸
ヲ以テ推ニステニ天ヲ祀ル四圭一尺二寸ト上ニアルユヘ今日月
星辰ヲ祀ル圭璧ナレハ一尺二寸ヲ降シテ九寸ナルヘキ丁明カ
何ソ遽カニ五寸ニセンヤ又五寸ノ内一寸ハ圭トナシテハ璧郎四寸
アルノミモシ九寸トナサバ一寸五分ハ圭トナシセ寸五分ハ璧ノ斛
ニテ両畔ト孔ト各二寸五分ニテ可然ニアラスヤ徐氏カ通ニ
璧五寸圭一寸ニテ共ニ六寸ト云ヘルハアタル所ナシ



璧琮九寸——

方曰琮ト云ヘリ方ナルユヘ縑籍ニノスルニ穴ヲ不假ユヘ璧ハ孔アリ琮ハ孔ナシ

穀圭——

七寸ノ命圭ト形状ハヒトシフシテ穀文ヲ雕刻セルナルヘシ

通

李氏本曰註疏本於穀圭以後多錯乱今考諸本校定之如下方大率以吳為據尚有案十有二寸六句与玉人事不相侔今刪之矣備載於左

琬圭九寸而瑑以象德琰圭九寸判規以 慝以易行穀圭七寸天子以聘女而圭五寸有郅以祀地以旅四望 璧羨度尺好三寸以為度圭璧五寸以祀日月星辰璧琮九寸諸侯以享天子璧琮八寸以頒聘駟琮五寸宗后以為權大琮十有二寸射四寸厚一寸是為內鎮宗后守之駟琮七寸鼻寸有半寸天子以為權琬琮八寸諸侯以享夫人
大璋中璋牙璋九寸邊璋七寸四寸厚寸黃金勾青金外朱

中梟寸衡四寸有瑱天子以巡守宗祝以前馬大瑱亦如
之諸侯以聘女瑱圭瑱八寸以頒聘牙瑱中瑱七寸二寸厚
寸以起軍旅以治兵守瑱即射素功以祀山川以致稍飾

今刪之夫制禮者必
不式大率以是為節尚節十餘寸大向之五入率不時升
本為本曰瑱本外瑱王不刻多瑱今本瑱本外瑱之時

考工記通圖

輪總名有兵車乘車田車之
輪不同輪之心為轂轂
中橫載者為軸軸之兩頭
為軹輪內三十柵為輻
輪邊包輻轂而外輹者為牙
輻之入轂處為莖輻之
入牙處為蚤輻之近轂處
為股輻之近牙處為轂

輶內大穿為賢 輶外小穿
為輶 同名輶 入輻之孔為藪
慢輶之革為幬 輪算為綬
車蓋中心之頂為部 車蓋
四隅之曲木橫入於杠中者
為達常 蓋之杠即柱為程
達常中之細曲木為弓
輿處車中以載物者 較在
車箱前 車前有或在較之

輶車圖

下其兩廂立木置式其上立
者為輶 橫車為輶 同名輶
下貫軸者為轂 一名伏兔 輿又名當兔
後橫木為軫 承軫者為踵
車轅為輶其輶有國馬田馬
駕馬之不同 車軾前名車
頭者為軌 轅端橫木駕馬
領者為輶 輶前持衡者為
頸 橫車前以駕馬者為衡

此龍旂也竿頭懸鈴旂上畫
蛟龍又鳥旂竿頭上懸鳥皮
毛旂上畫鳥隼者又熊旂旂
上畫熊虎者又廣幅長尋之
旂上畫龜蛇者凡此旌旗俱
有正幅皆用弧旌而畫枉矢
也

近人營國方九里旁三
門國中九經九緯經緯
之涂皆九軌車轍
廣也乘
車六尺六寸旁加七寸
凡八尺九軌七十二尺
每涂計廣七十二尺男
由右女由左車由中東
東西經南北緯王宮居

中

一成之田耜廣五寸
二耜為耦一耦之伐
廣尺深尺謂之畊田
倍之廣二尺深二
尺謂之遂九夫為井
井廣四尺深四尺謂
之溝九遂入一溝九
溝入一洫

西人國九夫里三

夫里以平八勿為林書六國一同之田方十里為
成成間廣八尺深八
夫里今遂之入堂廣三尺八尺曰洫方百里為同
不計小畝變其法矣
同中事又一為國入書輟圖林曰澮九澮共入大川
洫林入澮林畧畧畧不同同田其遂九千
溝九百洫九十澮九

昭按尺式諸家長短不同司馬家有二尺式一為三
司布帛尺一為周尺書肆圖於諸書之上者每以版
本短小改變其式旁 云當今三司布帛尺七寸
五分弱今無之人豈識三司尺為何等尺乎鄭霖刻
家札於南 者盡有尺式然亦無定則秀九錢時刻
泉札 乃以武林應 圖及以貨泉 版 周


尺而準以今之鈔尺 有六寸四分弱頗得其當謹
圖式 尺者其長準大明通行寶錢也今裁縫
尺

○蓋



建旌旗
蓋ハナレ

○蓋ハ車ノカサノ雨ヲ防キ日ヲ避ルモノノ雨ヲ避ルハ蓋ヲノ
雷ヲハラフ制度アルユヘ經文ニ見ユ日ヲ避ルハ云ニ不及
ユヘ經文ニナキト知ルヘシ車ノ上ヲ不殘オ、フユヘ張りタ
ル寸ハ廣ク大キナルモノユヘニ用ユル寸ハ張り不用時ハイ
クツニモ取分ケテ小サクタ、ミ置ル部ハ部ヲハ号ト分ケ程
モニツニ分ケ置テ用元時ハツグニ達常ハ部ヘツ、キテヒトツ
ノモノカヤウニソレクタ、ミ置ル此取置ニスルト云フ經文ヲ
トクト考レハ分明ニ見ユルニ取置ノフヲ知ラサレハ經文一向
ニスニヌユヘニ先大槩ヲコ、ミ祀スニ奠ルニ徐氏カ通ニ達
常四本アリテ号ノ間ノ四方ニ置ツ又程ヲ二本ニセリ此二本ハ四

本ト見ヘタリ旁蓋ナルユヘ二本ヲ見セタルモノハ皆誤リナリ
 今大槩ヲ左方ニ圖シ又徐氏ノ蓋ヲモノセテ知ラシム徐氏
 ノ蓋ハ後世車蓋ノ制度ヲ以テ經文ニ合セタルモノナルヘシ
 故ニ經文ニハ不合
 トイヘトモ道理ハ
 大槩一ツク然レモ
 經文ニアタラヌ
 一多シ鄭氏ヲ
 疑ヒタルヲモ皆
 非ク



徐氏ノ蓋



○達常部ノ柄ハ達常ト部トハ取置キノ時モハナレヌモノナルヘシユヘニ
 部ノ柄ト云ク徑一寸圍三寸長二尺此ニ尺ノ外ニ上下ニホゾアルヘシ
 上ノホゾハ部ニ入レテカタメヌケヌヤウニシ下ノホゾハ長クシテ桿中ヘ
 入此所ハ取置ノ時又ク
 ○桿徑二寸圍六寸長八尺
 ○部徑六寸圍一尺八寸厚一寸

○部長二尺注謂斗柄達常也達常ヲ部ト云フハ達常ハ部ノ中へホソ
ヲハレカタメタルモノニテハナレズ部ノ柄ナルユヘ部ト云ヒタル

○程長倍之四尺者二程ハ八尺ナルヲ八尺ト不言シテ四尺者ニト云ハ
四尺ツ、ニテツグツギ柱ニスルハ四尺ノ外ニツギ手ノホゾアルヘシ

○部尊一枚部ノ頂キハ四辺ヨリ一分高クスヘシト

○弓鑿廣四枚四分四方ハ四分上二分下四分是ニテ部厚一寸見ヘタ
リ見付ケ一寸ナレ氏頂ハ一分高クスルユヘ頂ニテハ一寸一分アルコト

○鑿深二寸有半下直二枚鑿端一枚鑿深二寸有半トハ鑿ハ弓ヲサ
シコム孔ヲ部ニホリタルハ此孔ノ深サ二寸五分ハ左右共ニ二寸五分ナル
ユヘ合セテ五寸之部徑六寸ニテ左右ヨリ此孔ヲホル一寸ノコル
此一寸ハ下ヨリ達常ヲサシ入ル、所ハ達常徑一寸ハ部ヘサシ入

レ左右ヨリ弓ヲサシ入レ何レモレツクリトグアヒヨクスルユヘ
注ニ鑿深対為五寸是ハ不傷達常也ト云ヘリサテ取置時ハ
此弓二十八本ハノコラズ又キテ片付ルハ下直二枚トハ此孔ノ
上口ハ四分四方ハ底ニテハホリマウ有リ其事ヲ云ハ底ニテハ下ヘ
ツキタル方二分ハナソヘナラズ真スグニホリコムベシトハ底ニ
テ上ヘツキタル方ハ斜ニホリテ二分ノコスヘシトハ上斜二分ト補
ヒ見ルヘシ下直二枚ト云ヒヌレハ上斜二枚ハ知レタルヲナル故經
文ニナキハユヘニ注ニ鑿空下而上低二分也ト云ヘリ此孔ノ底
ノ下ニテハ真直ニホリ上ノ方ハ斜ニ二分ヲノコセト云フヘト注セ
ルハ鑿端一枚トハ鑿端ハ孔中ノ左右ハ上下左右ハ皆端ト云ベキナ
レ氏上下ノフハ上ノ句ニ云ヒタルユヘ此端ト云ハ孔中ノ左右也

此孔ノ上口ハ四方四分ノ底ニ至リテハ上下ハ上ニ云ヘル如ク
左右ハ又セニク只一分ニホルト云ヘル部ハ圍一尺八寸ナレト深
二寸五分ノ孔ヲ四方ヨリホリコム時ハ内ハ事ノ外セニキ故底ニテ
ノ左右ハ一分ニスルセサテ孔ニ寸五分左右ヨリ五寸入りタル寸
ハ部徑一寸ナラテハナレ此圍三寸ナリ三寸ノ所ヘテ孔ニ十八ホル
一分ニテ二十八ハ二寸八分ニ三寸ノ内二寸八分ヲ除キ残り二寸ニ此
二寸ニ十八孔ノ間ニ割付ルヘテ誠ニ上手ノ入ル手ギワナルヘシ
又上下ハ底ニテ二分ニスルイワレハ上ヨリ斜ニホリ二分ヲノコヌ時
ハ鑿上ニ枚ノ所孔底ニテハ四枚ニナルユヘテ部ノツヨニナルユヘテ下
ハ真スグニホリテモ鑿下四枚ナルユヘ害ナレユヘニ上ハ斜ニ下ハ
スグニホルセテ下ツラヲ殺キテ右ノ孔ヘサレコメバホアカルセ

ホノアカルヤウニスルハ又ホシタハメテヒキクスベキ為ニ如此
スレハツリアヒ善キユヘ殷畝而馳不隊ト云手ギワ出来ク
ルヘテモツトモナル仕方也注ニ端内顚也ト云ハ内顚トハ
ノ孔中ヘ入ルヘキ木口ヲ云ニ此木口ヲ左右ハ一分ニホソメテ
孔ヘ入ル、ユヘ鑿端一枚ト云ヒタルト注ニタル意ニ端ノ字
ヲ内顚也ト直ニ訓ニタルニハ非ス經ニ一枚トアレハテノ木口
モ一枚ハ知レタルヘテユヘカヤウニ零レテ注セリ通シニクキ注
ナリ○註ニ苗則撓之トハ苗ハテ部孔ヘサレコムヘテ撓之
トハタハミヲ付ルセテハ六尺ニテ部ニ近キ所ニ尺ハ平カテ其
末四尺ハ下ヘ二尺タハメタルモノニ此タハミヲ今ツケテ置テ
其後部ヘサレコムセサテテ下ニ平カニ割ソギテ孔ヘ内ニ

故ニ平剡其下二分而内之ト云ヘリ是ニテヲト孔トカアヒ
ヨキ之ヲノ下面二分ヲ去タルユヘチノ末事ノ外仰キテ高ク
ナル積リ然レモハミヲ付ケ置タルユヘサレコミタル時
平カニナル不蒙撓也トハ平カニホトヨクヌヘレ撓ミ過タルヲ十
キヤウニト之如此ナルヲ欲スルユヘ近部二尺ハ平カニ其末四
尺ハ下ヘ二尺ヒキクナルヤウニホトヨク撓置テサレコメト之疏撓
亦減也ト云ヨリ下事ノ外ナル誤リ也鄭意ヲ一向シラヌト見ヘタリ
幹ハ轂既ノ鉄之軛ト同シ所ノ幹ハ軛ヨリ内ニアルニ非ズ鄭氏
ハ杜氏ノ心ヲ又云ヒノヘタルニテ之轡ハ軸既ノ金之古者車不
駕則脱具一

○參分ヲ長以具一爲之等此疏ノ内ニ蓋杠并達常高一丈


八尺トアルハ槩之杠八尺達常二尺ニテ一丈也前ニ詳之

○經良蓋弗冒一前ニノベタル如ク蓋ハ取置ノモノナルユヘ
弓毛部ヘサレフミタル斗ノモノ之ユヘニ弗冒弗絃シテ田塾ノ
中ニ馳走シテ弓ヌケヲ又シ國エトスル

圍七寸三分三三之方木四面ニテ七寸三分三三ナルヘシ

○輿

○輿



○較ハ式ニ重ナリテ上ニアル之高二尺二寸之式ト合セテ
五尺五寸ニナル圍四尺ハ八之方木四面ニテ云ナル

○軛輿後ノ横木之是ハ輿ノ下ニアル

圍一尺一寸軛ハ方木ナルヘシ四面ニテ一尺一寸
一面三寸ノサレ内

○軛圍三寸二分五八之是モ方木四面ノ圍ヲ云ナルヘシ

○軛圍二寸一分七二之是モ方木四面ノ圍ヲ云ナルヘシ


輿ノ四邊シ革ニテツ、ムハ飾車之革ナキハ棧車之號ニ詳也
 棧ハ馬ノニキ板之馬棧ニ似タルニハ棧車ト云ナルニ


○輿ノ四邊シ革ニテツ、ムハ飾車之革ナキハ棧車之號ニ詳也
 棧ハ馬ノニキ板之馬棧ニ似タルニハ棧車ト云ナルニ

○輿ノ四邊シ革ニテツ、ムハ飾車之革ナキハ棧車之號ニ詳也
 棧ハ馬ノニキ板之馬棧ニ似タルニハ棧車ト云ナルニ

輿一馬四車兵

○輿





衡頤八重ナリタルモノナレトモ易ニシタカヒテナラヘタルニ

△轉説文輓裏也正各切皮ニテ輓ヲツムヲ云ツヨクスル之又輓トモ云同義也

○輓人為輓經註ニ詩五檠梁輓ヲ引ク疏ニ梁輓上句衡也トハ梁ト云ハ輓ノハレ頤ノ所ヲ云此梁ニ頤ヲ加ヘ頤ニテ衡ヲモタスル之頤ト衡トハ重ナリアル之繩ニテユヒカタムルナルヘシ檠ノ字ヲ

解スルニ一輓五束トアリ一輓ノ長一丈四尺四寸ノ内ニ五束ナレハ二尺八九寸ニ束アルト云ナルヘシ然ルニ下經輓欲傾曲ノ註ニ輓率尺所一縛トアリ一縛ハ一束ナリ是ハ一尺ツミテ一束之甚相違ナラスヤ按スルニ詩ノ五檠ハ輓ノ前ノ方一丈ノ所ニ五束アリ是ハ常ニ見ユル所ナルユヘ見ユル所ヲ挙テ五檠ト云レナルヘシ然レハ一輓五束モ見ヘタル所一丈ニテ五束ニ一丈四尺四寸ニテ五束ト云ハ非ス一丈ニ五束ナルユヘ一束ノ間二尺ナリ二尺ノ内一尺束子ニ所一尺ハ束子ナル所段々五段ニナルユヘ五束ニテ一丈ニナル是ニテ尺処一縛ナルヘシ又輓ノ輿下ニアルモノ四尺四寸此所ノ束子ヤ下ニ見ヘタリ凡束ヌル所ハ筋ニテニトヒ膠ニテカタメ漆ニテヌルナルヘシ環澣是ナリ

○国馬之軛深四尺有七寸經註馬高八尺馬頸ヨリ蹄ノ高サレ頸尾ノ間ヲ云ニ非ス此八尺ノ馬高ヲ除キテ餘七寸ヲ衡頸ノ間ト云ヘリ衡ト頸トノ間ニ七寸ノアキタルアリト云ニハ非ス衡ハ頸ヘヒタトツキタルモノスキニナシ其所セ寸アルヘシト云フハ衡圍一尺三寸二分ニテ徑四寸四分ハ頸ノ圍九寸六分ニテ徑三寸二分ハ四寸四分ト三寸二分ヲ合セテ七寸六分アリスキニ云ニ非サルヲ可見

○策半之經策長五尺ハ車上ヨリ馬ヲ使フナレバ五尺ナラデハ益ナカルベシ輿深四尺四寸ノ内三分一ハ式ノ前ニナル策五尺ニテ馬腹ニ不及ク○註鄭司農云輿謂式前也式前ト云ハヨシ軌軌ノ字ノワカレヲ不云ハ非ユヘニ鄭氏書或作軌ノ四字ニテ字ノカ

ハリヲ辨ゼリ其下云謂トハ司農カ非ヲタマサントスルユヘ更端ノ辭ハ軌是軌法也トハ軌法ノ字ナルユヘ軾前ノ軌ニハ非スト云ハ軾前ノ軌ニハ非スト云ハ軾前ノ軌ハ軌法ノ一ニハ非ス實ニ軌ト云任正ノ木輿下ニアル之下ニ所レ云是也此所疏ノ説不明ユヘ詳ニ云ク○軌ハ輿下ニアリ是輿前ノ横木ハ輿後ノ軾ノ下ニ踵アリ軌ノ下ニハ有無不見軌ノ圍ハ輿長ミヨリ積リ出ヌト下ニアリ輿ノ大サ何ホトノヲ不見軌ノ上ハ輿板ナリ輿ノ兩傍ニ轡アリ軌ト輿板ヲヘダテ、對セリ此轡ニ式ヲツケタルモノハ較ハ又式ノ上ハ

○謂之並任經註ニ兩軌之間トハ軌ハ即衡也衡ハ六尺六寸ニテツク兩ト云ベカラズ服馬ニヒキサルユヘ兩ト云ク

○當免^經當免ハ即伏免也。是ハ軸ヲ含ム木ニ轆^ノハ^ノ輿深四尺
四寸ノ正中二尺二寸ノ所ニ付ル^ハ經文ニハ見ヘサレ^ル下ノ注ニテ知レ
タリ

○輈欲傾曲此一句ノ義未詳傾曲堅刃^ハ自^ト鄭氏注セリ然ルニイカ
ナル所ヲ堅刃ニスル^ハ氏見定カタシ故ニ駟馬之轅率尺^ハ所一縛此所ヲ
云ヘリ是ヲ上下ノ文ニ考フルニ尺^ハ所一縛ノ意ナシ誠ニ分明ナラサ
ル^ハ愚ヒソカニ謂リ傾曲堅刃自^ハ然ラハ輈ノ材ヲ選テ至極
堅刃ナル木ヲ用ユヘシト云ナルヘシ上文ニ輈ノ直ニテ無^ハ撓ノ害
ヲ云ノベタルユヘ輈ハ撓ムヘキモノナリ是故ニ傾曲堅刃ナル材
ナラテハ心ノ如ク撓シカタキニヨリ是故輈欲傾曲ト云^ハ是故ノ
字如此トキテ能キコユル^ハ尺一縛ノ^ハ下文ニ良輈環濶ト云

ニテ聞ヘタリ


○良輈環濶^ハ謂之固輈此一節註ハ簡省ニテ兄カタク疏モ
分明ナル解説モナクテ何^{トモ}解シカタキニ似リヒソカニ愚意
ヲ以テ之ヲ明ス上ノ文ニハ固工ノ輈ヲ云此一節ハ輈ノ叮嚀ニ
念ノ入タル^ハヲ云固工トハ上手ノカタシ云上ノ經ニ殷畝而馳
不隊謂之固工トアリ是上手ノタクミヲホメタルユヘ不言固
蓋^{シテ}固工ト云此經ハ上ニ固工ノ上手ヲ云ヒ尽シ此一節ニ至テ
ハ念ノ入リタル^ハヲ兼テトキタルユヘ不言固工^ハシテ固輈ト云固
輈トハ念ノ入リタル輈ト云^ハ環濶ハ筋シ繩ニシ膠ヲモ用ヒ
輈ノ所^ハシニキ其上ヲ漆ニテ又ル詩ノ五桑梁輈并^ハ前ノ注尺
所一縛トアリニハ是^ハ漆ヲ用ヒタル所ト漆ナキ所トメ^ンクニ

レリ次才ヲナセリ然ハ漆ヲ用ヒタル所ハ輪ヲ成テ環ノカタチノ
如クナルヲ環ト云瀋ハ漆ヲ用ヒタルヲ云環ノ形ヲ成レテ漆ナキ所
トサカヒノ分リテ見事ナルヲ瀋ト云註ニ沂鄆ト云ハサカヒノ
漆アルト漆ナキ所トサカヒノ分リ漆アル所ノ形ハ環如シト云
ハ伏兔トハ軸ヲ貫ク木ノ輿深四尺四寸ノ内ニテ何レノ処ニアル
ト云フ經文ニ不見レカト鄭氏モ知ラサレ氏理ヲ以テ考ヘテ証セ
リ故ニ注ニ伏兔至軌蓋如式深ト云ヘリ式深ハ一尺四寸六分
ノ軌ハ圍一尺四寸四分ニ此徑ハ四寸八分ナルヘシ然レハ式深一尺四寸
六分奇ノ内前ニテ四寸八分ノ軌徑ヲ去リ後ヘ式深ノ一尺四寸
六分ホト間ヲ置テ伏兔ヲ付ルナルヘシ是ニテ伏兔至軌所ノ寸
法一尺四寸六分ニナリテ如式深ナルハ輿深四寸四分ナルユヘ正中

ノ所ハ二尺二寸ニ上ノ如クニ推シ考ヘレハ伏兔ハ輿深ノ正中二
尺二寸ノ所ニアルハ軌徑四寸八分其次後ヘ一尺四寸六分奇ニ
是ヲ加ヘ其次伏兔ノ徑四寸八分ノ半分二寸四分ヲ加ヘ見レハ
二尺一寸八分六分奇ニ是伏兔ハ輿深ノ正中ニアルハ此伏兔
ト軌トノ間ハ式深一尺四寸六分奇ナルヲ後ヘヨリ前ヘ向フテ
七寸ノ処ハ漆ヲ用ヒ其次七寸ハ漆ヲ不用ユヘニ自伏兔不至
軌七寸ト云ハ伏兔カラ軌ニ至ラヌ所セシハ漆ヲ用ユルト云フ也
然レハ其外セシノ所ハ漆ヲ不用フ分明ニ此漆ヲ用ヒタルセシノ所環
瀋也注ニ半有瀋也ト云ハ一尺四寸六分奇ノ内上ノ如ク後ヘ七寸ニ
漆アリ前セシニ漆ナキユヘ半有瀋也ト云ナリ軌中有瀋トハ軌徑
四寸八分此所ニアタル軌ヲモ漆ヲ用ユルハ軌中トハ軌ノ所ト云フト

トバ右環濶ト云ヘキヲ環ノ字ヲ省キテ不云々軌ハヨリハタ
テナルユヘ十文字ニナル然レハ此所ニテハスデカニ二環トナリ十字ノ
所ヲスデカニ二環タスキニカ、ル、是ヲノ所ハイツレモ輿下ニアリテ
外ヨリ見ヘカタキ所ナルヲ如^ル此念ヲ入レテ環濶ヲスル、是ハ至極
ノ一ニテ此上ニ念ノ入リタル軌ハナキコトヲ謂、國軌トハ外ヨリ
見ユル所ニ念ヲ入レテ見ヘ又所ニテ手ヲヌクハ國軌ニハアラヌ注
用力均者則濶遠トハ軌ノ輿下ニ成タル所モ又軌前々頸ニテノ
外ヘ見ヘタル所モ骨ヲ折テ重任ニカヲ用ユルハ均ニキコトヲ輿下ノ
所トテモ手ヲヌキソサウニスヘキイハレナレユヘニ伏兔ヨリ前ヘ七
寸濶ヲ用ユルトセ七寸ハ遠キニ二三寸ニテ止ハ近キハ濶ノ間ヲ長
ク七寸ニスト心遠ノ字ハ長ノ字ニ心得ヘシ長ハ俗語ニキコヘ遠ハ

雅語ナルユヘ遠ト云ヘサテ軌前ヨリ頸ニテ一丈ノ所ハ環濶ヲ
カツスルト見ヘタリ秦風ノ五檠是之是所ハ何方ヨリモ能見
ユル所ナレハ何レノ軌モ見事ニ環濶スルユヘ國軌ノ論ニ不及也
前ノ注ニ尺所一縛ト云ハ大槩シ云ナルヘシ環濶一尺環濶十
キ所一尺如此段、ニスレバ一丈ノ内ニテ環濶五ツ環濶十キ
所五ツニテ尺所一縛ニ合ヘ秦風ハ外ヨリ見ヘタル所ノ
ヲ云テ輿下ノ所ノヲラバイワヌヘサテ軫ヨリ伏兔ノ徑中
ニテ四尺四寸ノ所ノ環濶ハアリヤナシヤト云フ經文ニナレ今
以理考、之ニ輿後ニテ軾ト軌ノ接スル所ハ外ヨリ能見ユル所
也然レハ國軌ナラストモ必濶ヲ用ユヘキ所ナルユヘ經ニイワヌ
也云ニ及ハヌコト其前ハ前後ノ濶ヲ用ヒタル所ノ間ナルユヘ濶ヲ



按スルニ杵ハハタサシ天子ノ杵十二何爾雅ノ疏ニ廣雅ヲ引タリ

四尺曰何十二何
人長六倍

四尺曰何爾雅ノ文ニ十二何ハ四丈八尺ニ是人長ノ六倍ニ此杵
素錦ニテ卷クノ爾雅ニ見ユ竿頭ニ鈴ヲカクル爾雅ノ注ニ
アリ王路ニ此旂ヲ建ルノ周礼巾車職ニ見ユ竿頭ニ龜首ヲ置
クノイフカニ姑徐氏カ図ニ從フ 以上杵
布帛ノ幅二尺二寸二寸ハ縫ヒロニ除キ二尺ニ此書ノ疏ニ見ユ
綵ノ廣狹考ヘガタニ筭ニ十二旒皆此綵ニ屬スヘニ旒全
幅ナルヘキユヘ十二旒ニ丈四尺ナレハ綵モ二丈四尺ナルヘニ
下ヘノ長サモ考ヘカタニ今一丈六尺トスルハ杵ノ三分一ニ旒綵
ニツキテ下ニ着クヘニ每旒長三丈二尺ニ綵ヲ加ヘテ四丈八尺ニ
毎旒綵組ヲ以テ兩邊シカサレノ爾雅ニ見ユ綵組ハクミイトニ
此旒ニツシヒトツニ綵ヲ以テ綴連ニテ六人ニテ持テ地ヲ曳カヌ

ヤウニスルノ夏官節服氏ニアリ是一人ニ二旒ツ、左巨人若三
人之人長六倍ノ長サナルユヘ六人ニテモツノ可筭ナリ王路
ニ建ルニ杠四丈八尺ト地面ヨリ輿ニテ四尺ト五丈二尺ニ繆旒
合セテ四丈八尺弧曲ノ深サ四尺ニテ五丈二尺ニナル是ニ旒
地ヲ曳ク天地旌曳地節服氏ノ注ニ見ユ地ヲ曳テハ旒ケカ
ユヘ上ノ如ク六人ニテモツニ此旒ニ交竜ヲ畫カク爾雅ノ注
ニ見ユ旗旒ノ類皆有弧ノ此經ノ注ニ見ユ此弧ニテ繆ヲ張ル弧
ノ曲深ハ難考今ハ繆旒ノ杠ノ長サニテ輿ヨリ地面ニテノ四尺
ヲ以テ弧ノ曲深ヲ四尺トシ旒未地ニ至ルヤウニ續リシ臆見也
以上繆
旒弧
旒ニ交竜ヲエカクユヘ繆ナラテ日月ヲ畫カクヘキ所ナシ又弧

ニ繆アリ是ハ弧ヲ卷テ又繆トツヅクヘシ此所ニ枉矢ヲ畫ク
ナルヘシ以上日月枉矢竜旒ノ帛ハ絳色ナリト云ヘリ
又諸侯九旒ノ旒ハ交竜ヲ繆ニ畫ク全羽折羽ノハタハ繆旒
ナシ旒ハカリ也


成規ト經ニ見ヘタリ及ノ高キモノニ竹簡ニ文字ヲ彫ルニ用ユ
故ニ書刀ト注セリ簡ハ火ニアフリ具後此刀ニテ文字ヲ刻ム
筈レハ常ノ小刀ニハ非ス切出シト云ヘル小刀ナルヘシキツサキ
ニテ文字ヲホルヘシ下ノ方ノ刃ハ不用ニ經文ハ切出シノ小刀ト
見テヨリキコユルニ二鄭ノ注モ大ヤウ切出シノト見ユレ氏欲
而無窮ノ注ニ詣其利也トアリ此四字ハ切出シ小刀ヲ解ト見
テハアラクニテ不親切ニ似タリ豈ニ康成氏モ切出シ小刀ト云
フニクラカリシニヤ注鋒銚鋒ハキツサキニ銚ハ刃方ニ不偏索
索ハ切レノヤムト其金如一トハ刃^{ハカ}モ脊^{ハサカ}トモニキタヒノヒトシキ金

ヲ用ユト何レモ切出シ小刀ニテ能合フカヤウニ見レバ此當ハ
アリ、今改メテ新當シ出ス

新當削



○殺矢




殺矢ハ田獵ニ用ユト云ヘリ鋌ハ矢ノナカゴケ筈ニ他書棠谿ノ
鋌ナトハ利鋌ノト見ユ塩鉄論ニ佩テ堂ニ上ルアル是モ
鋌ノ不一样知ルヘシ境ノ字康成ノ時サヘ不分明ト見ヘタ

レハ今日ヨリイカニト云ヘキニ非ス筈レ氏續字彙ニ境与丸同列
子五六月纂境註云謂累丸於竿此トアリ司農ノ注ニ讀為丸ト
アル是ナラシカ筈レハ三境ハ三丸ト見ルヘシ列子ノ丸ハ彈丸也
古人ノ彈丸ハ大カタ大小ノ節アリテ丸トサヘ云ヘハ大キサモ重
サモ知レタルヲナレヘシユヘニ三境ト云テ重サヲ知ラセタルモ
ノナレヘシ○殺矢ハ毒ヲヌリテ射ルト云説アリ禽獸ヲ射
ルハサモアラシカ○境量名ト云フ量ハ斗斛ノヲナレ氏輕重
ヲハカルヲモ量ト云フ説文ニアリ司農ノ過謬ニハ非ス


○戈

旧



此非戈ノ胡ハ平カ

新
戈



戈ハ句兵ノ句ハ胡ニカケテ前ハ勾引スルノ故ニ經ニ專ラ胡
ヲ主トシテトキタリ援ヨリ秘ヲ合セテ八尺ノ是人ノ長ニ應
セリ車上ニテ戈ヲ用ユルニ前ニハ四馬アリ八尺ノ戈ハ短カクテ
用ヒガタシ左右モ輪崇六尺六寸ニテ輿ハ四尺ノ所ニアタ

レリ八尺ノ戈ミシカク不便ナルヘシ笑レハ車上ニテ戈ヲ用ユ
ヘキハ後ヘノ方ハカリト見ヘタリ車後ヨリニチカク進ム敵
ヲ胡ニカケテ引倒スハ宜シカルヘシ戈ノ一名ヲ擁頸ト云フ注見
ヘタリ擁頸トハ胡ヲ敵ノ頸ニ打カケテ引タラスシ戈ノ用ノ第一
トセルユヘノ名ニヤ又鷄鳴ト云ハ鷄ノ頸ヲノヘテ鳴時ノ形チ
戈ノ援ト胡ニ似ヨリタルト云名ニヤ又直刃ヲ援ト云ハ戈ハ胡ノ
用ヲ重ンセルニヨリテ胡ヲ主トシタルモノナレバ直刃ノ所ハ胡ノ
タスケニテ專用ノ所ニ非サレ意ニテ直刃ヲ援ト云ニヤ援ハ援
兵ノ援ニテタスケノ如ナレハ車上ニテハ戈ノ用スクナレ古ヘヨ
リ千戈ト云ハ兵器武事ノ總名ニナルヲ見レバ戈ノ用甚多
ク甚重キヲ知ラレタリ笑レハ步兵ニアリテノ用甚宜シキ

ト見ヘタリ敵味方タカヒニ近リナリ兵卒ニナノ成ヲトリ
テ敵ニ折カケ引倒シ或ハ上ヨリ援ニテタ、キスベシ後世ノ狼
筈ヲ用ユルカ如シ是又ノ用ノ第一ナルヘシ

○戈廣二寸 經 胡ノヒロサニ寸援モ二寸ナルヘシ


○已倨則不入 經 此ヨリ下皆胡ノフシ云ヘリ倨トハ直ナルコ
勾トハ曲レルヲ云クサレハ倨勾ト云ヒテ曲直ト云ハザレハ倨勾
ハ二カ子ニアラサレヲ云ク曲直ト云ヘハ二カ子ニナル又長キ方ヲ
勾ト云ト見ヘタリ已倨トハ甚ナ二カ子ニ胡ヲ付ケタルハアレキ
是ハ胡ノ下ヘ向ヒ過タルハアレキト云フヘカヤウナルガ
アレキ之ヲ折カケタルトキ物ニタ、又之故ニ不入ト云注ニ微直而
邪多ト云ヘリ微直ハ直スクナキ之邪多タ下ヘ向テ斜ニナリ

過タルハ倨ハ二カ子ニテ末ノヒラキタルモノニ樂レハ下ノ字ヲ
用ユルニ不及下ヘ向フハ倨ノ字ニテ知レタルコトノ歌人トハ人ニ
戈ヲ折カケタルハ鳥ノ喙ニテ啄スル形ナルコトハ歌ト云歌ノ字
ニテ戈ノツカヒヤウ知レタリ已勾トハ胡ノ刃ニスグニツケタル
ナリ二カ子ニスルハアレキヘカヤウナルガアレキ之ヲ折カ
ケタルトキ創カヒラカヌ之故ニ不決ト云注ニ胡曲多キト云ヘリ
援ト胡トノ曲リノ所ニカ子ニナリタルハ胡曲多キ之是ハアレキ
之注此下ニ胡ノレカタノ宜シキヤウヲノヘタリ鋒本必横トハ鋒
ハ胡ノ切ツ先之本ハ胡ノ本ノ方ニテ援トツ、ク取ヲ云ク必横ト
ハ胡ノ総体ハ援ト平カニ二カ子ニスルト云フヘサテ胡ノウワツラ下
ツラニナリヲ付ケテ二カ子ニナラヌヤウニスルコトヲ下ニ云ヘリ取

於磬折トハニカ子ニナラヌヤウニナリヲ付ルヲ磬ノ倨句ノ折レ
タルホトノヲニスルト云々^カカヤウニスルト云々^ハ胡ノ
本ハ二寸ニ少シアルホトニスル云々^ハ平カニシテ内外ニノリヲ
付ル内ニ下ツラ外ハ上ツラ云々^ハ此ニスレハ磬折ニナル長内則折
前トハ胡ノ付ケ所上リ過レハ内四寸ヨリ長クナリ援八寸ヨリ短
クナリテ援ヲ折タルニ成ル云々^ハ援ノ用アレクナル云々^ハ短内則不疾ト
胡ノ付ケ所下リ過レハ内四寸ヨリ短クナリ援八寸ヨリ長クナリ
テ胡ノ用遅クナル云々

○重三鈞^鍾注ニ東萊稱稱トハハカリ云々^ハ鈞ハハカリノ重リ云々
稱ノ鍾云々大半兩ハ其重サ云々又十鈞ノ重サ^ヲ作リタルヲ環ト云環
ハ肉孔^ノ弟^ノ一ナル玉云々^ハ此形ニハカリノ重リヲ作ル云々鈞ノ形モ疑
ラクハ如此ナラン古ヘノ稱鍾ハ形ヲ^ハニ作ル云々漢書ニ見ヘタリ環
ト環ハ同字云々ニ鍤環モ同字云々

○戟

○戟モ句兵之舊備ハ左右ノ支上ニ向ヒ山ノ字ノ形ヲナセリ今
經文ヲ考フルニ今ノ十文字ノヤリノ如クナルヘシ孔疏ノ意
ハ山ノ形ニモ非ス  如此ナルニ似タリ然ルニ戟シ解セル疏文
大キニ誤リタル所多シ用ユルニ不足之鄭氏戟ハ今ノ三鋒戟ト
云ヘルニヨリ山字ノ形トナセルナラン三鋒トハ鋒刃三ツアルト
一鋒ハ援ニテ上ニ向ヒ二鋒ハ胡ニ援ヲ貫キ左右ニ出ル是十文字
ニ援セ寸五分胡六寸トアリ又戟胡横貫之トアリ此寸法ニテ
山字ニナルヘキニ非ス横貫ト云ヘハ十文字分明ニ○戈ハ刃ヨ柄末ニ
テニテ八尺ノ兵器ニ此戟ハ柄ノ長廿常ニ常ハ一丈六尺ニ是ニ援
セ寸半胡ノ廣一寸半内四寸半合セテ一尺三寸五分ヲ加ヘテ一丈

一尺三寸五分ノ兵器ニ是柄ノ一丈六尺ハ人長八尺ノ倍ニ應シ
タルニ戈ハ衆人ノ所用戟ハ強力ノ人ノ所用又其中ニ傑特ナ
ル強力ノ人ハ盾矛夷矛ヲ用ユ此戟車上ニテハ左右ト後ロノ方ヨリ
ス、ム敵ヲ防ヘシ車前エハ尚短クテ不便ナルヘシニ矛ハ車前ノ
敵ヲモ防クヘシ因テ車上ニ長短ノ兵器ヲ備ヘタツルト知ルヘ
シ

○倨句中矩經ナニカ子ノ所アリニカ子ノ所アリト云フニ詳カニ云ヘ
ハ援ノ左右ニノリヲ付ケテ胡ト倨句ニテナニカ子ニナルヲ倨句ト
云胡ハ横ニニカ子ニスルユヘ是ヲ中矩ト云ニ戈ハ援ハニカ子ニ胡ニ
ノリヲツケテ倨句ニテナニカ子ニナルニ戈戟ノ仕方ウラハラニイカナ
ルトニテ如此タカニ及スルゾト云ニ摠シテ直刃ハカリノ矛ハ刺兵

之胡アルハ皆句兵之ユヘニ戈戟共ニ句兵ト云フ其中ニテ又ハハハ
ハ戈ハ專ラ句兵之ユヘニ胡一方ニアリテ六寸之戟ハ句兵ノ中ノ刺
兵之ユヘニ援ハ七寸半ニテ長ク胡ハ六寸ナレハ左右ニナルユヘ一
三寸ニテ短カレ戈ハ胡ヲ主トシテ胡ニノリヲ付ケタルモノニ戟ハ
刺ノ用ヲ主トシテ援ニノリヲ付タルニノリヲ付ル利害戈ノ所ニ
詳カク○其刺重三鋒經刺ハ廬人ノ下ニ參分其晉圉去一以爲
刺圉ト云ヘリ此刺ノ下ニ金ヲハリテ地ニツキ立ル用トス
ルハ石ヅキ之石ヅキノ如クニシテ柄ノ刃ヲサレコム所ヲニクハ
刺之此モ金ニテ作ル此ニキタル金ト上ノ胡援等ノ金トヲ合セテ
重三鋒ニスルト云フ之此刺ハ戈ニモ必アルヘキナレハ戈ハ短キ兵
器ナルユヘ刺ノ金ヲ除キテ胡援等バカリニテ三鋒之ユヘニ刺ヲ

イハサレ之戟ノ長兵ナルユヘ重キヲキラヒテ胡援等ニテハ三鋒ヨ
リ輕クシ刺ヲ加ヘテ三鋒ニスル之ユヘニ戈ハ廣二寸戟ハ廣一寸也
之○三鋒戟注十文字ノ三鋒之○三鋒者注此三字トキカタシ
闕誤アルヘシユヘニ疏ニモ不分明ニ説過タリ○言正方也注是ニカ子
矛戟下銅鐔也刺謂矛刃習也トアリ是ヲ見レハ刺ノ戈ヲ司農
ヨク知レリコニ刺謂援也ト云ハ廬人ノ下ノ注ノ意ヲ省畧ニ云
シユヘトキカタキ之晉モ刺モ柄ノ中ニアル名ニ下ヲ晉ト云ヒ
上ヲ刺ト云刺ハ柄ノナカニテ援ノ所ヲ云ト注セル之援ハ即チ刺
ト云ニ非ス刺ノ下ハ廬人ニ明カニ見ヘタルユヘコニ詳カニ云ニ
不及ト云ヘ如此省畧ニ云レ之疏ニハ廬人ニ刺アルトシテ

タルユへ刺ノヲテ不知ニテ色トキタリ皆誤リ

○玄謂刺者著秘直前如鐔者也 注此註ニテ刺ノ一分明く司農

ノ注省畧ニテ不知者ニヨフユへ詳ニトキタル之著秘トハ此刺ハ秘

トハ此刺ハ秘ニ付ケタルモノソト之直前トハ刺ノ付ケ所ハ前ニ直

ルト云フ之前トハ秘ノ上端之如鐔トハ刺ノ形ヲトキタル之畢竟


戟ノナカゴ秘へ入ルユへ此所ヲ金ニテニキタル之○横貫之 注是

六寸ノ胡カクヘ三寸ツ、出ス之其刃ハ二カ子ニスル之○援之外勾

磬折焉 注是援ニノリヲ付ケテ胡ノ二カ子ト倨勾磬折ニナル

ヲヲ云レ之○左ニ戟ノ新畧ヲ作ル

戟 新



○劔

○劔ノ用ハツクタメニキル為ニ非ス時アツテハキルヲモアルヘシサ

レトモ元素ツク為ニユヘニ両刃之又短クツクル下制ハナカゴ

共ニ二尺身ハ一尺五寸下士服之下士ハ常人以下之中制ハ二尺

五寸身ハ二尺中士服之中士ハ十人ナミノ上下之上制ハ三尺身

二尺五寸 此ミジカキモノ之ツクト云ハ左手ニテトラヘ右手

ニテツク之是ハ手ツメノ勝負之タレカニ敵ヲ取ツメテノハタラキ

ニテ甚ツヨキヲ之古人ノ勇武兼テ心ガケフニアリモツトモ

ナルヲ之加此ニテサヘ仕損スルヲアリ劔ノ用ニクラヘテハ又ルキヲ

刀ニテ同ヲオキテ切合フヲハ此劔ノ用ニクラヘテハ又ルキヲ

短刀アレトモ切ルモノト元素ゴレラヘタレハ片刃及アリ是手

ツメノ勝負身ヲステタルハタラキノ心カケナキニ又中華令
ノ世ノ金鉄ニツク倭人ノ利刃ニ甚不及ト云ヘリ三代ノ時モ
然ルナラハイヨクキル方ヨリツク方可獲ユヘ劔ノ制度出来
タルモアルヘシ切り瘡一寸ツキ瘡一寸ニテハツキ瘡ノ方
甚敵ノヨハリニ成ヘキハ勿論ナリ又戰場ニテハ急ナル多
キニヨリツクヨリハ切ルセシニセシナルユヘ倭人ノ刀ハ此タノ
之上ニ云ヘルハ平生ノ心ガケノ一ニ又大辟要斬ノ刑ハトガ人ヲ
鎖ニフサセテ大ニサカリニテ腰ヲヨコニ切り絶ツト是モ劔
ハツクタメニテ要斬ノ時用ユヘカラ又故ニサレハ戰場ニテハ
戈アリ戟アリ箇矛夷アリテハタラキ手ツメニ成テハ劔ニテ
ツク此兵器皆ツクニガケタラス鬼角ツクツク第一トセリ

又物合ナカウナリテハ戈ニテカケタラシ引タラシスルノ第一
一ノ前ニ云ヘルカ如シ

○桃氏為劔桃ハ其人ノ氏ニ世々劔ヲ作り上手ナルユヘ氏ヲ以テ
世ニ称セラルユヘ桃氏ト云鳥氏為鍾モ此類ニ徐氏カ通桃
ハ不祥ヲサクルユヘ劔ヲ作ルエヲ桃氏ト云鳥ハ水ニ浮フユヘ
鍾モ虚浮ノ義ヲ取テ鍾エヲ鳥氏ト云ト云ヘルハ誤リナルベ
シスヘテ徐氏ノ誤リ不此劔ノ一ニモ謬誤多シ取ニ不足書ク

○臠兩刃ニ作ルヲト云劔表裡ニ脊アリ脊ヨリ左右各一寸二
分半是ヲ兩從ト云◇ヒレノ形々ノ上下ハ脊ノ兩端ハ鐔也
鐔ヨリ鐔ニテニワレテ二寸五分ヲ臠ト云脊ヨリ鐔ニテ一寸
二分半ヲ從ト云表ニモ兩從裡ニモ兩從ニ鐔ハ刃ノ臠ノ名刻不

詳從トハ脊ニハフテ次才ニソキテ鋸ニ至ルユヘ從ト云ナルヘト後、
ハレタカヒソフ也○莖ハナカゴノ莖ノ二ワリ二寸五分也是ハ片面ニ表
裡ニテハ五寸イヒツニ作りテ徑一寸三分寸之二ニ圍五寸ニ其長
ハ五寸注ニ劔夾ハツカノ莖ハ夾ノ中ニ入ル、ユヘ司農ハ大槩ニテ注
セリ注鐔ハツカノ莖ハ劔鼻ノ鐔ノ字疏ノ後キコヘス○中其莖
設其後經司農ノ後ハ此經ヲ柄形ノトセリ是大槩ノ柄形ヲ
以テ中ゴモ下ヲフトムルヲ知セタルニ康成ハ直チニ中ゴノト
セリ是ハ莖ノ後ヲ太クスルヲ誠ニヨロレカルヘシ子細ハ
ナカゴノ後フトケレハ重シフトク重ケレハツクニモ切ルニモ手ノ内重
リテ定ニリ易シ注ニ易制ト云ハ是ハ倭刀モ此意ニテ作りヤウ
アルヘキト云ハ莖ト云ハ草本ノ莖ノ如シ○首廣首ハ莖ノ又ト

隣ニナル所ノ臍廣二寸五分ト云ハ片面ノトニ表裡ニテ五寸
ノユヘニ首廣ハ具三分ノ二ニテ一寸六分六厘ヲ徑トスル也
首ノ形○如此臍ノ金ナルヘシユヘニ注ニ其徑一寸三分寸之二ト
云ヘリ是表裡ノ脊ト兩刃トノ廣ヲツブシタル形ノ經ニ圍之ト
云ハ○ニスルヲニハ非ス○臍ノ金ニスルヲニモシ○ニスルヲナラハ
以為首圍ト四字ニテスムト然ルヲ以為首廣而圍之ト文法
ヲカヘタルニテ○ニスルヲ見ヘタリ一寸六分六厘ヲ是徑
廣サト定メテソレニ應シテ圍ミヲ付ルト云トノ庖人ニモ此文
法アリ上ニ云シ莖後ヲフトクスルヲ此首ト同シホトナルヘシ
首ノ徑一寸六分六厘ニテ知レタルユヘ上ニハフトクスルヲ計ラニヒ
テ寸法ヲイワズサテ如此莖ノ上下ヲフトク中ヲ細メテ作レハツ

リ合ヒヨキユヘツバハ小サクテスムユヘニ劔ノツバハ千イサレ倭
人ノ刀ハ長短共ニ莖ニ此レカケナキユヘツバノ重^{オモ}ミヲカルユヘ大
キナルツバラ用ユルナルヘレ○身長五其莖長重九銖是身
ノ長二尺五寸ニ身ト莖トハ離レヌ物ユヘ重九銖ト云ヘルハ身計
ノ一ニ非ヌ莖トモニ九銖ニ莖モ其中ニコモレルユヘ注ニ上制長二尺
ト康成ノ云ヘルニ是莖共ニ三尺ニ然ルニ周氏カ説ニ郑注上制
三尺ト云ハ五其莖長ト經ニアルニアタラズレテ經ノ文茂此注ニ
テハ説カタレト云ハ甚文法ニ暗ク鄭意ヲ不知ヒトヘニ譬語也
華人サヘ如此ナル一誠可怪可笑一○又徐氏ハ莖長一尺上制
之劔身長五倍五尺中制四尺下制三尺ト云ヘリ是ハ經ニ其
臘廣爲之莖圍長倍之トアルヲ見誤ニリテ莖圍五寸ナレバ


倍^レ之ニテ莖長一尺ト見タルニ是元素劔ノ用ヲ不知ヨリ起リ
三代ノ戦法亡ヒテ後世ノ合戦ニハ倭人ノ刀ヲ用ユル如ク劔
ニテ切アフヲニナリユヘ身二尺五寸ニテハ短カレニテ下制
ノ身一尺五寸ニテハ戦場ノ益ナレト思フ疑ヒアルヨリ如此誤
ルニソレ三代ノ戦法ハ專ラ戈戟ヲ用ユ夫ヨリ遠キハ盾ヲ夷
矛ヲ用ユサテ戦場ニテモ平生ニテモ手^テニナリタル時劔ニ
テツクニ後世ハ此戦法ニ非ヌ又倭人ハ平日ノケンクワノ類^カ
ニテ切合フ是間遠クタレカナラ又勝負之上代ノ風ハ飛込
ンデ左手ニテ敵ヲトリヒレキ右手ノ劔ニテ其ニツキコム
ユヘ勝負タレカニ誠ニ身ヲステケナケナルハタラキニ然ルハ
劔ハ右手ハカ^リニテモツユヘ其ツカ短カキ苦クユヘニ五寸

ト云く經ノ長倍之ト云ハ莖圍五寸ノ倍ニ非ス上ニ臍廣二
寸有半ト云ヒテ次ニ以其臍廣爲之莖圍トアリ上ハ臍廣ト
アリ片面斗ノ寸法ユヘニ莖圍モ片面ニテ二寸五分ノ下
ニ長倍之ト云ハ二寸五分ノ倍五寸ナルヲ分明ク是莖長五寸ノ
イワレ之五尺ノ劔ニテ人ヲツクニ宜シカラシヤ人ヲツクニ非スバ
何トテ兩刃ニスヘケンヤ及モナクニスグニ作ルヘケンヤ

○鐘

○鐘ノ形上ハセニク下ハヒロキ之是ハ知レタルヲニテ其中ノ或ハ
千ト云鼓ト云ヒ鉦舞ト云フ此所々々テヨコノ寸法經文ト鄭注
ニ考カヘ疏ヲ併セテ助ケトシ左ニ留ヲ作り出ス圖成テ其形ヲ
見ルニ甚々タテ長クヨコ短クシテ可疑ニ似タリ然ルニ疏ニ周禮
ノ度律均鐘ヲトクニ黃鐘ノ律長九寸ニテ鐘身ハ倍半之倍半
ハ二尺二寸半ト云ヘリ是左ノ留ト符合セリ是ヲ以テ觀ル鐘
形モトヨリ如シ是ト知ラレタリ又表裡アリテヒラメナル形ナル
ヲハ鄭注ニ鐘口寸ト云フアリ今ノ釣鐘ノ如ク圖キナラバ寸ト
ハ云ベカラズ又疏ニ鐘狀如今之鈴不圓故有兩角也ト云シ
見レハナルホト平メナルモノニテ其平メナル所ハ今ノ鐃口ト云

モノ、加クナレバ今ノ鈴ハ圖ニ孔氏ノ時ノ鈴ハ曼モ今ノ
 鈴口ノ如ク平ノナリト見ヘタリ故ニ如今之鈴トハ云ナレバ
 レ元來注疏ニ圖アリレシ今ノ疏ニハ圖ナレ故ニ見ヘカ子タル
 所多シ



口ノ徑一寸長サ一尺六寸是ハ底ニアリ表裡ヨリ見テノ最下ノ
 所ハ子ノ子ノ兩端一尺二寸八分是ヲ倍シテ二尺五寸六分又一尺二
 寸八分ノ半ハ六寸四分ニ尺五寸六分ヘ加ヘ三尺二寸ニ是鍾

ノ身ノ長サニ舞鉦數于シ合セテ三尺二寸ニ是周語ノ疏ニ符合セ
 ルニ子ハ底ヘニハリタル所ノ口ヨリ見レハ唇ノ如シ

○兩來謂之銑經銑ハ口ノ兩角ニ銑ト云ハ鍾ヲ作ルニハ先口ノ寸法ヲキ
 ハノ是ヨリ段々外ノ所々ノ寸法ハ割出シタルモノニユヘニ先此銑
 ノ所ヲキハムルノ銑ノ名コニ起ル○銑間謂之ヲ經子ハ銑ヨリ
 銑ニテノ間ニ鍾口ニ有子ハ唇ニ此子ハ口ノ邊ニテ一尺六寸鼓ノ邊ニテ
 一尺二寸八分ニ注ニ唇之上袪ト云ヘリ袪ハ袖ノ口ニ今ノ子モ袪ノ
 如シ是ヲ子ト名ツクルノ說文子於也象氣之舒子从子从二者
 其氣平之也注ニ今變隸作子ト云ヘリ舞ハ回翔之名声氣舞ノ
 處ニテ行ツニリ回舞スルニ舞ノ名アリ子ノ處ヨリ徐々ニ出云レ
 ニ子ト云又設ハウツヘキ如鉦ハ鍾ノ正ニキ身ノ名義何レ

モ分明

○十分其銑——經十分其銑トハ銑ヨリ銑ニテ一尺六寸是ヲ十分
ニレテ一寸六分去ニトハ一尺六寸ニテ三寸二分去ル一尺二寸
八分ニナル以為銑トハ此一尺二寸八分ヲ銑ノタテニスル其銑
為之銑間此一尺二寸八分下ノ銑間トスル銑間トハ前ニ銑間
謂之ヲアリ然レハ銑間ハ子ノ上邊銑トノサカヒメユヘニ是ハヨク
去二分以為之銑間トハ一尺二寸八分ノ内ニテ又三寸二分去ル九寸
六分ニナル此九寸六分ヲ銑間ニスル銑間トハ鼓ノ上邊銑トノサ
カヒメ是モヨクスベテ間ノ字ノアル所ハ皆ヨク其鼓間為之
舞脩トハ此九寸六分ヲ舞ノ下邊銑トノサカヒメノ寸ニスル舞ノ上邊
ハ短カシ下邊ハ長レユヘニ舞脩ト云是モヨク去二分以為舞廣

トハ九寸六分ニテ又三寸二分去テ舞ノ廣ニスル是六寸四分是ハ
タテ

○此言銑之徑居銑徑之ハ注銑之徑ハ銑ノタテ一尺二寸八分
之銑徑ハ鍾口ノ所ニテ一尺六寸是ハヨク此一尺六寸ヲ十分ニ
テ一寸六分又ハヲ合セテ一尺二寸八分是ヲ銑徑ト云長キ方
ヲ徑トセルユヘ銑徑ハタテ銑徑ハヨク而銑間与銑之徑相應ト
ハ銑間トハ子ノ上邊銑トノサカヒメノ銑ノ徑一尺二寸八分ト應レテ
同レク一尺二寸八分之銑間又居銑徑之六トハ鼓間ハ鼓ノ上邊銑トノ
サカヒメ是モヨク之銑徑一尺六寸ヲ十分ニレテ一寸六分ヲ合セタ
ル是九寸六分是舞脩相應トハ鼓間九寸六分ト應レテ舞
脩ヲモ九寸六分ニスル舞脩ハヨク舞ノ下邊ニテ銑ノ上邊ノ

サカヒメノ是ヲ舞脩ト云々下ニアリ舞脩舞徑也トハ長キ方ヲ
徑ニトルノユヘニ舞ノ上邊ハ短カシ下邊ハ長シ此長キヲ徑トセ
ル此徑ハヨクノ舞上下促以横爲脩トハ上下ハ六寸四分ノ上下ト
ハタテノユヘニ横ノ長キ方ヲ徑トシタルノ鐘ニテノヨコ舞ニテノナ
カキ所ノ從爲廣トハ從ハタテノ鐘ニテタテノ舞ニテノ廣サノ即上
ニ云ニ上下ノ舞廣此舞廣ハ銳徑一尺六寸ノ十分二寸六分ヲ
四合セルニテ銳徑十分ノ四分ノト云ノ即六寸四分ノ今亦去徑
之二分以爲舞間トハ舞間ト云ハ舞ノ上邊鍾舂ノ終リノ此所ノ
寸法何ホトモ經ニ不見ヲ鄭氏ノ推テノフル故ニ今亦ト云
ノ徑ハ舞徑ノ九寸六分ノ是ニテ三寸二分ヲ去ル三寸二分ハ銳
徑一尺六寸十分ニ分クノ六寸四分ヲ舞間トスルノ經ニ銳間

ト云ニ鼓間ト云ヒスヘテ間ト云ハサカヒメノ鍾舂上ニテハ舞ニ
終ルサカヒメハナシ然ルヲ注ニ舞間ト云ハ舞ノ上邊モ鍾舂ノ
舂トサカヒヲナスユヘ舞間ト云ニノ則舞間ノ方恒居銳之四
也トハ舞間ハ上邊ハ六寸四分下邊ハ九寸六分ニテ方ナラズカリニ
方ニ見ルノ銳之四ハ六寸四分ナリ舞ノ中ニカリニ方ヲ立テ見セ
タルノ經ニタテノ六寸四分ハ見ヘテヨコノ上邊ノヲナシユヘニ經
文ニイハサル所ノ寸法ヲ推出シテ鍾ノ全体ノ寸尺ヲ知センタメニ
如此云ノ舞間方四則鼓間六亦其方也トハ舞ハ鼓ニ應シテ出タル
寸法ナルユヘ今舞ニ銳四ノ寸法アルユヘサテハ鼓間ニ銳六ノアルモ
方ナルヲ知レタルト云ノ是ハ經ニ鼓ノヨコノ寸法ハアレヒタテノ寸
法見ヘヌユヘ如此推出セルノ鼓六鉦六舞四トハ鼓六トハ上ニ云ニ

鼓ニ銑徑ノ六ノ一ニ舞四トハ上ニ云ニ銑徑ノ四ノ一ニ此鼓舞
ハ方ヲ推出シテ云レ上ノ如シ銑六トハ銑ハタテ一尺二寸ハ分
ヨコ九寸六分ナルユヘ方ヲ立ヘカラズユヘニ方ノ一ヲ不ニ云ヨコ
ニテ云ユヘ銑六ト云銑徑ノ六アルニ銑六ハヨコシ云ユヘ鼓六舞
四皆ヨコシ云タルニ鍾口ハヨコナルユヘ鼓銑舞皆ヨコシ云ヒツラ子
テ鍾体ノヨコシ見セントノ一ニ此鍾口寸トハカリニ鍾ノ寸法ヲ立
テ、云トキ口徑一寸ノ鍾ニハ其長一尺六寸ト立テ夫ヨリ鼓銑
舞ヲ皆々推出スニ其長トハ口ノ長ヲ云ニ口ノハ一吋長一尺六寸
鍾底ノ中ニアリ此十六ハ鼓六銑六舞四ニテタラシ十六ナルユヘ
鍾体ノ長サト思フヘカラス鍾体ノ長サヲ云ナラハ鼓六銑八舞
四ト云ヘキニ鍾之犬數ノ一大小也トハ上ニ鍾口ノ徑一寸又口


ノ長十六ト云ハ假リニ設ケタル寸法ニテ實ハ律ヲ以テ法度ト
ナシ廣長圓徑ヲモリ出スト云ノニ圓徑ハ圓圖ノ鍾体ヲ云ニ環
ノ如キハ非ス假設之耳ト云ハ上ノ口寸長十六ノ一ニ銑間亦當
六トハ銑間トハ銑ノ上邊舞トサカヒセル所ニ是ヲ經ニハ舞脩ト云フ
銑間ノ名不見ユヘ九寸六分ニテ銑徑ノ六ナルヲ知センタメ亦當六ト
云ニサテ上ニ假設シテ口寸長十六ヲ云フニハ數ノハレメナレハ口ヲ一寸
トツモリ出セルニ是ツモリノハレメニユヘ三寸ヨリ云レニ此口ハ即銑
ノ端ナルユヘ銑ノ名アルニ銑ノ名アルニ銑トハ先ナリ十六ト云ヒテ十
七トモ十五トモイハズ必十六ト云ヒタルハ鼓六銑六舞四トヨコ
三段ニテ十六ナル子ヘ此ヨコ三段ヲ出サンタメニ十六ト云ニ然レ
ハ應律ノ鍾ヲ鑄ル寸タトヘハ口ノ徑八分ノトキハ長一尺二寸ハ

分此一尺二寸八分ヲ十六ニ割リヨコ三段ニモリ付ルユヘニ
口寸長一尺六寸トイハズ長十六ト云今時鍾或無鉦舞ノサカ
ヒノニヨコノ帶篆ナキモアルト之鉦間ノ寸法九寸六分ナレト云
ニハ非ス是ハ鉦ニ舞脩ノ名アリテ鉦間ノ名不見ユヘ鉦ト舞
ノサカヒメニ帶篆ハナキヲトシテ帶篆ヲセヌ是篆ハ元來鍾
ノ口カザリナルユヘ此所ニ帶篆ナクトモ声ノ宮商ニ害ナキユヘ
何レニテモ可ナルヘシサレモ實ハ帶篆アルヘキヲ經文ノ正意ニ
○以其鉦之長經以下角衡ヲ云ヘリ鉦ノ長一尺二寸八分是
シ角ノ長ニスルノ角ノ中ニ衡アリ角ト云ハ大角ニ其中ニテ下ヲ
角ト云ヒ上ヲ衡ト云ユヘニ此角長ト云ヘルニハ衡ヲモ含ミテ
云之注ニ并衡教ト云ハ是ニ此角長一尺二寸八分ヲ以テスグニ

角ノカコミトスルノ角ノ一面六寸四分ノ圖ナルユヘ六寸四分ノ
一面ニナルニ徑一圀三ノ圖ニハ非ス表裡二面ニテ一尺二寸八分是
シ三分ニテ一ヲ去レハ八寸五分三ニ此八寸五分三ヲ衡ノ圀
トスルノ衡ノ圀ト云モ角圀ト同シ圖ナルユヘ二面四寸二六六ニ
表裡ニテ八寸五分三ニ此角衡ヲ作レバ角ノ舞ト接スル所皆
六寸四分ノ角ハ舞ノ上ニアリテ鍾ノ柄ナルユヘ角ノ舞ニ接スル所
舞ヨリ小サクスヘキヲナルヘキヲ如此同寸法ニスルハ形狀ミニ
クカルヘシトノ疑アリ然ルニ鄭注ニ衡居角上又小トアリ是
衡ハ角ヨリ小サキヲ云ヘルノ角ハ舞ヨリ小サキナラハ其ヲ
シモ注スヘキニ角ノ舞ヨリ小サキヲシイハズ是舞角同寸法ノ一
證ニ又前ノ鍾帶ノ注ニ介在于鼓鉦一舞角衡之間ト云

ヘリ是モ舞甬同寸法ナルユヘ其間ニ帶篆アルヘ一尺二寸八分
ノ甬長ヲ三分ニテ二下ニアリ是甬ヘ一上ニアリ是衡也然レニ
旋ヲ設クルハ甬ノ中央ニ孔ヲ穿ツヘ此孔ヨリ見レバ甬長一尺
二寸八分ヲ三分ニテ二上ニアリ一在下ニ故ニ經ニ參分其甬長
ニ在上一在下以設其旋ト云ヘ此句ハ甬衡ノ長短ヲ云ニ非ス
旋ヲ設クル孔ノ高下ヲ云ヘ注モ此意ニテ見レハヨクスムヘ三分
ノ内甬二分衡一分合セテ三分ニユヘニ令衡居一分則參分ト
云衡一分ト云ヘ經ニハ不見鄭氏目見ニテ定メタル注ナルニ
然ルニ如此旋ヲ設ケンハ衡ハナクテモアリナン何ノ為ニ衡ヲ
作レバ又甬衡合セテ一尺二寸八分是ハ長キニ過サルヤ或ハ
筭靈ニカクニニ旋ヲ施シテノ後此寸法制作ニテ旋ヲカヘサレハ

鍾フリユルキテ撃カタキニヘナルヘレ今經文ト注トニ據テ其圖
ヲ作ル尚俟ニ知者ヲ尋ヌヘレ



一尺二寸八分

○侈筭之所由與經侈ハ鍾ノ形チ中ニテレニリタルニ筭ハ中ノヒロキニ
侈ハ中ニテレニリロニテヒロキユヘ声ヲ早ク吐キレフヘユヘ三下ニ侈則
柝ト云柝ハ通ニ即條迫也ト云ヘリセニリテレノ出スカ如ク早ク声
ノ尽ルヘ声大外也ト注ニ云ヘルハ大ニ外ヘ出去ルト云義ニ筭ハ中ニテ
ヒロクロセニキユヘ声鬱トニテ内ニコモリテノヒズ

○是故大鍾十分一經 鼓間八鼓ト鉦トノサカヒニ鉦間八鉦ト舞ト
ノサカヒニ前ニ舞脩ト云ヒタル所ニ是皆九寸六分の一尺六寸
ヲ十分ノ六分ナルニ注ニ同方六ト云注ニ而今宜異トハ經
ニ大小アレハ厚薄モ不同ナルヘキトニ然ルニ經ニ同方六ノ所
ニテ大小鍾共ニ十分一ト云ヘルハ厚薄ナキニ是通シカタキ
トニ注ニ又十分之一猶大厚トハ大小鍾ノ厚薄ナキハ不可
ナルニ又十分一ニテハ厚キニ過タリト云ヘニ經文ノ鼓間鉦間
ヲ鼓外鉦外ト改メテ見ルヘキヲ下ニ云ニ經ニ鉦間ノヲ
舞脩ト前ニ云ヒタリコニテモ舞脩ト云ヘキニ鉦間トアル
モイフカニ誠ニ鄭氏ニ從フヘシ注ニ鼓外二鉦外一ト云ハ鼓
ニテハ下ヲ外ト云鉦ニテハ上ヲ外ト云ニ鼓外二トハ鼓間九


寸六分其下ニ鉦間一尺二寸八分アリ又其下ニ鉦徑一尺六
寸アリ是鼓外ニハ二段ノ寸法アリ一尺六寸ニテ鼓間ノ九寸六
分ヲ去リテ六寸四分アリ是ヲ十分レテ六分四厘大鍾ノ
厚サニ鉦外ニハ鉦間九寸六分ノ外ニ六寸四分ノ寸法一段ノ
アリ鉦外一トハ是ヲ云九寸六分ノ内ニテ六寸四分ヲ去リ
テ三寸二分又此三寸二分ヲ十分ニワケテ三分二厘小鍾ノ厚
サニ經文ニテハ大鍾小鍾ヒトレク厚サ九分六厘ニ鄭氏ノ
說ハ大鍾ノ厚サ六分四厘小鍾ノ厚サ三分二厘ニ此所ノ疏
文不明ニ愚意ヲ以テトクニ如此○旋ノ寸法經ニ不見
遂ノヲハ紛ルヲヤシ

○量

○量ノ一經文明カ云ヘキヲナシ先ツ金錫ヲ能クキタヒ其
後カケワケ其後平正ニシテ大小ヲトメノ其後イカタノ中へ鑄
コム是ニテ量成ル論依ニ謹權量ト云ヘルハ是ノ内ハ一尺六面
ニテ外ハ圓シ圓天方地ノ義天包地外カタチノ其實ハ外
ニ如北圓脣シカニユレハ概ヲ用ユルニ宜シ徒ニ法象ヲ取ノ
ミニハ非ス注ニ四升曰豆ハ中人一日ノ食ユヘニ日本ノ
一人扶持ノ四豆ハ區ト云四區ハ鬴ト云是皆四倍ノ何ヲ以テ
カ四倍ニテカソフルト云ニ一尺六面ノ量ニテ量面ニ十字ヲ引
テ見レハ四ツニ分レテ一分ハ區ニ區ノ量四方五寸ニ深一尺ニ又
四ツニ分クレハ四方二寸五分寸深モ二寸五分寸ニテ一豆ニ此ニ量

小サキニスノ奇零ヲハカルタメニ小サキニスヲコレヲフルニ
是今ノ世ニニ合半ノニスヲ用ユルト同意ユヘニ鬴ヨリ下ハ
四分一ノ割ヲ用ユルニ鬴ハ今ノ一升ニスヲ用ユルト同意ユヘニ
鬴ヨリ上ハ一鬴ニ鬴トカソヘテ十鬴ヲ鍾ト云此故ニ四倍ト十
倍ノ數ハ出タリ然ハ鬴ハ何レノ國ニテモ大抵民間通用ノ
ニス今ノ一升ノニスヲ四方共ニ用ユルカ如シ晏子カ齊故四
量ト云ハ他國ノ人ニ對シテ云タル辭ニ齊ニ限リテ此四量
ヲ用ユルト云ニハ非スユヘニ此經ノ量モ鬴ニ諸國通用ノニ
スナルヲ可見シ其醫ノ實一豆兩耳各一升是ハ少シノヲ
ナルユヘ緊ヲ用ユルニ不及ユヘ醫ト耳トニ設クルニ

○甲ノ大縣ハ經文ニ明ラカシ其詳細難考



舊圖如此

○鞞人

○經文ヲ按スルニ此工六甲札ヲ作ルヲ才一ナルヘシ詳カニ
維考ニ注ニ蒼頡篇ヲ引ク是秦ノ李斯所著ト云ヘ
リ此究ノ字字彙ニ鼂乳究切音軟柔皮革也六書正詁治
皮革者以尾為竈而及覆重揉之故从四从尾从北北者及
覆之状合意俗作鼂非ト云ヘリ○未去毛ハ皮ニ毛ヲ去
ルヲ革ト云柔カニナリシヲ韋ト云○注ニ革不鞞鞞ノ字下
ノ鞞人ノ字ト同シ音弋別ナリ字書ニ六抵同音トセリ
可考○注鄭司農云謂郭韋一也郭ハ鞞ノ字ナリヤ此
注イカナルヲ云ニヤ維知

○鞞人

○三鼓ノ寸法鄭注ニ詳カニ鼂鼓モ上三正ナルヘシ晉鼓ニ上三
正トアルヲ承テフ、六不云ニ下ニ鞞鼓ニテ倨句磬折ト云ヲ
見レハ鼂鼓ハ上三正ナルヲ可見ニ又注ニ鼓人ノ文ヲノセ
テ以鼂鼓鼓軍事ト云ヘリ然ルニ兵車ノ輿六尺六寸其
深四尺四寸何レノ処ニ長八尺面四尺ノ鼂鼓ヲノスヘケ
ニヤ是ヲ以テ見レハ將在鼓下ト云ヘル鼓ハ此鼂鼓ニハ
非サレヘシ或ハ別ニ鼂鼓ヲノスル車アリテ大將ノ鼓鳴ヲ聞
テ鼂鼓ヲ鳴シ三軍ヘ傳フルナルヘシ

○良鼓瑕如積環經是鼓面ヲ云ナルヘシ云ヘニ注ニ革調急
ト云ヘリハリツメラレテ革ノ文理見ユルニ積環ヲ積タル
息ニ半環ノ如クナルヘシ或ハ波浪ノ立カサナリタルニ

似タルヘシ經ニモ注ニモ漆ノヲシ不云疏ニ瑕与環皆謂
漆之文理ト云ハイカニソヤ前ノ輪人環濶ニテ如此云ニ
ヤ環濶トハ一向殊ナルヲナルヘシ○鼓大而――短聞鼓
小――遠聞經疏ニコ、ヲ説テ鼓之病ト云ヘルハイカニ
ソヤ三鼓共ニ面四尺ニテ其長ハ六尺六寸八尺一丈二尺
ト三等ノ不同アリ此經ヲ以テ鼓病ヲ説トセバ六尺六寸
ト一丈二尺ノ鼓ハ病鼓ナルヘシイカニトナレハ三鼓皆面四
尺ナルユヘシ然レハ此經ハ鼓ノ病ヲトクトハ云ヒカタレ
声疾而短聞ナルヲ歎スル時モアリ舒ニシテ遠聞ナルヲ
好ム時モアルユヘシ或ハ大ニテ短ナル鼓制モアリ小ニテ長
ナル鼓制モアリト云茂ナルヘシ前ニ鐘ノ制ヲトキテ鐘大而

短則――

ト云ヘルハ鐘ハ長短ニ随ツテ徑ノ

大小モ替リアルユヘシ文鐘病ヲトキタルトモ云ヘシ三鼓ハ面
皆四尺ナレハ同文ニテモ同茂トハ云々ニ疏ノ説ハ同文ニ
泥レテ見タルモノ也

○續事

△赤ハ从土从火南方ノ正色ニテ土ニ生ス自然ノ色紅ハ从
糸从工人工ニ成ル古ヘ朱ヲ貴ニテ紅ヲイヤシム是自然ヲ
貴フ人或人所告于予如此

○鍾氏

○滌羽ノ一滌色ノ名詳カニシガタキ所ニ經文ノ意ヲ玩
スルニ先丹絨ニ朱ヲヒタシ置一三月其後是ヲムスニ熾トハム
スニサテ其醜ノ湯ヲクニ取テ是ヲ醜中ノ朱丹絨ニソ、クニ此
時朱丹絨ノ間ヘ滌ヘキ羽ヲニシヘ置ニ如地ニテ上ヨリハ湯ヲ下
シ下ヨリハ火ヲ熾ニシテムスニヨキコロニ取出ス是一入ニ再入
三入何レモ如此ナルヘシ朱丹絨ヲ煮出シ其汁ヲ羽ニソ、キテ
滌ルトハカリニハ非サルヘシ是誠ニ臆見ナリ不知當否タ、鄭注
ニ以炊下湯沃其熾蒸之以漬羽漬犹滌也ト云ヘル又毛惠意
ニヒトシキニ似タリ不然ハ以炊下湯沃其熾蒸之トハ云ニシ
キニ以汁沃羽ト四字ニテスムヘキニ又疏ノ說ハ鄭注ノ蒸之

ノ二字ニクヲキム。經ニ熾ト云。注ニ炊ト云。云。云。皆云。云。ヤ

○熾氏

○熾氏ノ事今明ラカニ知カタル其文爰ハカリハ鄭注ニテタヤス
ク見ユヘシ大抵凍絲一法凍帛一法皆水凍ト云水ハ灰水也
然ルニ疏ニ水凍灰凍ニ法アリテ絲帛共ニ此ニ法アルヘシト云
ハ經ニ毛注ニモ何レノ所ニカニ法ヲ見ニヤ誤リノ甚シキ也○又
凍絲水漚七日暴七日十四日ニテ成ル凍帛渥渥ヨリ沃盥ノ功
七日暴七日亦十四日ニテ成ル鄭氏ノ解甚明カニ於理モ可然
也



