



福惠全書

74
6473
9



門 6473
號 卷 9

福惠全書卷之十六

太命下

驗各種死傷上

驗身首異處之屍、先令屍親辨認身首量屍處四至後
須量首與身相離左右遠近或去肩脚若干尺支解者手
臂腿脚各量相離遠近開寫訖俱奏成屍收殮
驗殺死無主之屍、地方呈報到官須親身往驗或係荒
郊曠野深山僻林往來道傍要看近處有無莊村菴觀古
廟神祠須細訪詳視若係近處人謀害日久自然風聲敗

昭和六年九月三日
野村聖氏贈

露但無屍親本官只可暗存于心不便根究宜量明屍處
四至屍身係何處有傷是何等傷痕面貌有無印記疤痕
有無鬚鬚約畧年紀老少身體長短所穿是何衣服有無
行李包裹兜肚銀錢及文書字跡是何處人民籍貫逐項
登記存案仍出示曉諭令屍主跟尋其屍著地方掩埋用
木牌標記以上面貌年紀衣服籍貫以便屍主識認如屍
屍主認領須具並無別故領狀存案如有傷
痕恐奸徒冒認與詐騙須審明虛實定奪

物入鼻與糞門皆可匿傷
驗孕婦孕婦身死若速殮入棺或速埋入土屍體脹滿
骨節縫開其胎必出凡遇開掘勘驗不必訝也○小兒屍
在母腹中被驚死者胞衣紫黑色血膚軟弱生下死者屍
淡紅胞衣白如生下致死者或身有傷痕或喉下塌蓋以
驚死賴人多捉定手足搦踏咽喉致令氣絕也○凡胎孕
傷墮須令穩婆定胎月數已未成形取供附卷如露珠二
月如桃花三月分男女四月形像具五月骨節成六月毛
髮生七月動左手八月動右手九月三轉身十月滿足
若形像未具者止有血塊久爛則化爲惡水而已

按鬪毆律內凡墮人胎杖八十徒二年註云墮胎者謂辜
內子死及胎九十日之外成形者乃坐若子死辜外及墮
胎九十日之內者仍從本毆傷法論不坐墮胎之罪
凡血肉屍傷殺死者痕分刀斧鎗刃刎死者要分人害自
割毆死者痕分手足他物弔死者要分人勒自縊淹死者
要分沉溺自投以及火燒湯潑中毒凍餓驚燻死跌壓
悶死杖雷震虎咬蛇犬傷脫陽醉飽病諸項身死俱須細
辨真假毫釐千里切勿輕忽分別于左

殺死 殺傷之痕須看内外瘡口大處爲行刃小處爲透

過如已潰爛須看衣服斧痕外濶內狹刀痕淺則狹深則
濶鎗痕帶圓深則透尖刃頭痕稱刺刀口稱砍聲說長短
分寸斜正深淺如傷肚皮兩肋脣下者透過肉膜則腸出
傷喉者須明深至何處有無方圓不齊去處食系氣系曾
否斷絕有無血污傷頭面太陽腦角腦後髮際者須明有
無斫斷頭髮有無骨損腦漿血出立死者卽指定要害致
命隔數日方死者便說將養不效因傷致命而死○被殺
傷死者目眼開髮亂兩手微握手或有傷損若被兇人
于虛怯要害處一刀直致命者死人手上無傷其瘡必重

○活人受殺者其受創處皮骨緊縮四畔有血瘀若被支解筋骨皮肉稠粘皮縮骨露○落首者項下皮縮骨凸肩聳○死後割首其皮血不灌脰被割處平滿皮不緊縮骨不凸肩不聳刀盡處俱無血流其色白痕下雖有血水若檢洗擠擦肉內四畔必無清血流出也○鴻在鄉于夏初驗一殺死之傷其人頗肥刀口尖長四畔血蔭而內肉外露以是知死後刀痕則平而無血蔭也。

刎死 自刎之屍口眼合面愁眉皺兩手拳握臂曲而縮蓋死者用手把定刀物以作力勢其臂手自然拳面色黃

○自刎之痕小刀約長一寸五分至二寸許食刀長至三寸、礮器痕不甚長濶深一寸七八分食氣系俱斷者卽死深一寸三四分食系斷氣系未斷而破傷者一日死痕淺而止斷食系者可延至三五日微傷者可以縫連醫治用左手者刀必起自右耳後過喉一二寸用右手者刀必起自左耳後分寸亦然傷在腋下喉骨上難死骨堅刀不能深也喉骨下易死虛而易斷也左手把刀則右深右手把刀則左深蓋下刀手重負偏則輕也○喉下刀痕只應一傷受傷之後不能復割也若髮亂刀痕參差無左右深

淺之別必爲人所勒○凡人自割右手持刀雖暈絕尚可急救左手則難救蓋人之右手最活稍一疼痛卽知而力軟左手舉止不如右快非至痛極不能覺止故傷入必深且入食嚥在左氣嚥在右食嚥係肉可以接縫氣嚥則近骨類破則氣出不可掩難接也○若自將刀剝下手指其皮頭皆齊必用藥封扎蓋剝時雖不卽死將養不效亦能致命○用口咬下指者齒上有毒頗能致命其瘡口不齊膿水淹浸週圍皮肉損爛

附醫救法醫救本非檢內事但能保全受傷之人則怨可消而訟自弭刑期無別之義也故輯附之

如左禁剝指之藥取雞骨炭投于地上鏗然有聲者用好松香等分搗作一塊以老韭菜汁拌入陰乾依法搗三四次爲細末存貯備用○金瘡腸出者用小麥五升水九升煮四升綿濾淨汁待極冷令患人卧席上一人含喫其背則腸漸入喫時勿令患人知之及多人在傍言語如未入抬席四角輕搖則自入旣入者俱用麻油潤線縫緊仍以潤帛紮束慎勿驚動使瘡口復逆喫其背背

面

毆死 毆死之屍口眼開，髮亂，衣服不整，兩手不拳，或溺污內衣。○他物打者，其痕橫長，兵不用刀，皆他物也。拳打者，其痕方圓，脚踢比拳痕大，一云以身就物自磕者，未破處，其痕方圓，雖破亦不深。○生前毆而死者，傷痕有紫赤血暈。若死後有將青竹籠火燒熾成傷痕，詐稱打死者，其痕焦黑色，淺平不硬。有將檉木皮罨成傷者，其痕內爛損黑色，四圍青色聚成一片而不腫，捺亦不硬。○檢毆死屍先乾檢一番，次以皂湯洗滌垢膩，又以清水沖洗潔淨。若有青黑痕處，必硬以水滴上，則不流。若傷不顯，則以藤連

白紙或抄紙厚鋪襯屍，糟醋壅蓋，仍以屍衣覆之，煮醋澆淋，以薦席罨一時，俟屍體透軟，揭去衣薦，用水冲去糟醋，細驗傷痕，若雖有痕，現看不分明，可于迎日處以新油絹、或明油傘隔日照勘，陰雨則以燈火隔照，若傷仍不顯，以白梅搗爛壅所告傷之處，猶未全顯，再以白梅肉加葱椒醋研作餅子，煨熱襯紙烙之，凡用鹽醋，初春冬月宜熱，仲春後與深秋宜微熱，夏與初秋宜溫，益過冷，則不透，過熱，則糜爛屍身更難驗看也。○嚴冬之時，被毆身死者，檢勘無傷，宜掘一坑，深二尺許，依屍長短，以柴炭將坑燒紅，用

醋淋之使氣蒸蒸然乃以席覩屍置坑內衣服覆之良久覺屍溫出屍以前檢之法驗之○仵作受賄多以茜草暗投醋內擦傷處痕即不顯以甘草汁解之○因爭鬪身死而檢看並無傷痕此人或患疝疾激發而死則腎子縮入腹下用溫醋濕軟衣棉絮之類罨一飯時令仵作以手接小腹腎子自墜大凡屍無腎子而外無傷者俱宜用此法腎子既下又當細驗有無傷損人于大醉大飽時與人爭鬪暴怒觸逆亦能氣絕也

弔死 驗縊死屍現在懸掛當聲說懸空高下懸弔處勝

任不勝任或不懸空有無蹬踏器物項下繫何繩帛繫圍徑若干縊痕粗細若干方解屍置驗處若已經解下者當聲說項下有無原繫繩帛或繩帛現在屍傍或尙留原弔處者須比對縊痕是否同異若當泥雨時須看死者脚著何樣靴鞋踏上處有無印踪○自縊者繫縛處交至左右耳後色赤紫眼合唇開手握而垂齒露縊在喉下則口開舌尖出齒開二三分喉上則舌抵齒口脣兩角暨胸前有涎滴手拳握大拇指脚尖直垂下腿上有血瘡如火灸肚至小腹並墜下青黑色前遺溲便後有糞及大腸頭出或

有血一二點。○若被人勒死假作自縊者口眼開手散髮寬喉下血脈不行痕跡淺淡無血蔭黑蹟舌不出亦不抵齒項肉有指甲痕惟有生勒未死即時弔起詐作自縊稍難辨若被人隔窓櫺或林木之類勒死者則繩不交痕多平過却極深黑漸色亦不交于耳後髮際○若被絞勒喉下死者結綿交在項後手不垂亦不直○自縊者脚虛則喉下痕深實則淺人肥則深瘦則淺繩緊細則深懈粗則淺全幅帛帕則散○不論弔之高低床檣上船艙內皆能死人但其屍橫懸頭頓身倒卧痕斜不至腦後髮際○

自縊有活套頭有死套頭有單繫十字纏繞縊若結死套頭縊者弔處必高乃先掛繩套後入項掛下踏上處不必高但令套寬頭能入套掛下脚到地并膝跪地俱可死也單繫十字縊者先用繩索繫項後復以物襯搭扳繫高處捨物高懸乃死若脚稍著地項繫自鬆生氣猶得于喉間繫得著方是自縊若繫處高不能扳著則是別人弔起者大約縊死痕八字不交唯纏繞縊是死人先將繩帶纏繞項下一二遭高繫垂身致死或先繫高處雙襯垂下踏高

入頭積內更纏一兩遭。捨物掛下者其痕必成兩路。上一路過耳後斜入髮際不交。下一路平繞項下周匝。報傷須兩存聲說明白。○若自縊未死被火移于他處。弔亦有兩痕。亦須勘明據實聲說。○自縊者曾被解而復死。則肚脹口不咬舌。斷後無糞。○人于家中弔死。移屍外掛者亦有兩痕。原痕紫有血痕。移痕白無血痕。○有身死不明用火烙成痕。作假縊死希免抵償者。痕色紅或焦赤帶濕。○屍有久弔未解日久爛壞肉潰見骨者。繩必入槽。手腕骨頭腦骨指尖骨牙齒必皆赤色。

附醫救法 人縊死知者早摩其口鼻胸前溫暖是尚未盡用大力之人輕撮起另著一人用物墊脚將繩帛緩緩鬆開撮者欬欬抱下放臥以膝抵後竅使氣不得出令一人踏其肩以兩手拔其髮常令緊一人微微撫整喉嚨依元灌以山羊血以手擦胸上散動之擦臂足屈伸之若已僵仆漸強屈之又按其腹如此良久氣從口出復呼吸眼開則漸甦但勿致勞動與以淡官桂湯及粥湯潤其咽喉重令二人以筆管時吹其鼻○又法以雞冠血滴入口中卽甦男雄女雌○凡百蟲入耳一

滴卽出

而背之而當作故

淹死 淹死屍尙在水者看屍浮屍沉熱則一二日卽浮寒則必經數日量水底深淺水面濶狹并屍浮去岸若干尺○水內屍男伏女仰蓋男子陽氣聚面故面重而伏女子陰氣聚背而背重而仰又云陽氣聚乳故仰○浮于水者須查何時見屍在水內或是他處流至于此或是此間浮起○又要查落水時有人見否若有人見卽問如何情由並曾否有人撈救○已撈上岸之屍須問何時何人撈起死于水中死于撈後○溺井者若屍未出井須問如何

便知井內有人蓋井內有人水面必有浮沫但恐謀人入井反作報人故以此詰之○自投入井脚在下若頭在下恐有人毆迫推送更須看脚迹失跌處痕○生時落水死者頭面仰肉色潰白口開並鼻內沫出眼合多被肚腹脹拍著响指甲鞋內有泥沙脚底皺白手拳曲若非痿病之人水深七尺以上○死後丟入水者肉色帶黃口眼俱合兩手不屈脚底不皺白肚腹不脹指甲鞋內無泥沙須看身上有無傷痕若有傷其痕黑○溺水死面色赤身無傷痕並無生前落水身屍諸狀此被人倒提入水搘死者

也。

檢淹死屍原未與人爭鬪頭面忽有傷痕刀刃傷者則須
淘看水內或有金刀磁鋒等物撞磕成傷蓋人初落水時
氣尙未絕觸物中傷自宜有血痕如生時受刃者能得其
情則可免疑獄難結久累無辜之人○人或被打氣忿投
水或毆後悞跌落水其屍與生溺者同屍格具出受毆傷
痕須將入水原由聲說凡毆傷雖中要害辜內平復以他
故死者止依毆傷法今既是落水身死雖有重傷實以水
傷盡命勿宜論以抵償凡毆後自盡者皆須如是檢報

附醫救法

水溺

一宿者尙可救搗皂角末以綿裹或
石灰納下部內須臾水出卽活○又屈死人兩足著人
肩上以死人背貼生人背擔之吐出水卽活又急去衣
于膝上艾灸又打壁泥一堵置地上以屍仰卧其上更
以壁泥覆之止露口眼使水氣吸入泥中人遂甦紙爐
灰並炒沙覆埋亦可沙冷卽換○又凡溺水之人救起
仍有微氣或胸前尙溫速令生人脫貼身裡衣爲之更
換抱擔身上將屍微微倒側之令腹內之水流出若水
往外流卽是生機一面用粗紙燎灼取烟熏其鼻竅稍

熏片時取皂角研細末，又吹鼻竅，但得一微嚏噴則生。

○又冬月救起之人，但胸有微溫，皆可用前法救之。倘或微笑，卽掩其口鼻，當急撻之，至于痛哭，惟笑不止者，百無一生緣。其寒入心腎二經故也。○又救起之人，尙知哭泣者，卽令人拽之飛走，一面將溫酒飲一二杯，覓乾衣換之，仍令飛走得三四里，多走更妙。

火燒死 看身屍有無屋瓦茅灰壓襯，蓋火焚屋宇，被燒死者，屍在瓦茅之下。若在上，便是被人推送入火矣。○屍在灰火中，先掃除週圍灰燼，然後將屍翻動，驗地上痕迹。

身屍傷損 ○人在火中，被熏逼奔，掙口開呼吸出入，必有灰煤入口鼻，無者是以死屍入火中，假稱燒死也。若以殺死之屍，假作燒死，則屍先帶血于屍下，掃淨用米醋灑潑，自有血跡顯露。○老病在牀燒死者，肉色焦黃，手膝拳曲，口張或齒咬唇，有黃色脂膏突出皮肉，無他傷止，有傷痕，須問原宿，是否屍存之處。○如屍被火燒盡成灰燼，無可檢驗者，取仵作親隣供狀，查明燒燬情由，聲說實無骸骨，存在據証論擬可也。奈何尤宜詳明。

湯潑死

被湯潑傷者

皮肉皆爛

折則色白

卽著肉之

皮經湯亦白肉赤爛傷重毒攻心者亦能死人○鬪毆推入者有損處炮不甚起與好肉受潑處不同

附醫救法火燒 湯火傷不可激以冷水激之則火毒逼入攻心難治急覓水中大蚌置磁盤中將蚌口向上勿動少頃俟口微開入冰片麝香一二分口即合內肉化爲水漿而流于盤中再入冰麝少許用雞翎粘掃傷之四邊層層掃入乾卽復掃便覺涼入心脾每日置漿粘掃掃至白者轉淡掃處亦不卽乾此火毒漸退將所存蚌殼燒灰存性碾末亦入冰麝少許用絹篩于傷上

以防毒水溢爛或仍以蚌漿調灰敷上用舊絹護外加以柔穰粗紙數層繫緊滲去毒水覺苦燥痛時以蚌漿四面瘡入自能完復若無蚌氷麝之山野以冰于四圍擦亦由遠而近潰處以杭粉調麻油調之○又法用秋葵花瓣不拘多少浸入眞麻油內以淨磁罐盛貯有湯火燒盪者油塗之驗

驗各種死傷

中毒死 空腹服毒肚腹外腎青脹而唇口指甲不青飽後服毒唇口指甲青肚腹外腎不青

中砒霜毒者 吐逆腸腹絞痛不可忍發狂七竅迸血死
一伏時遍身發小泡作青黑色眼睛糞門脹綻舌吐上生
小刺泡口唇破裂肚腹膨脹指甲口唇俱青黑外腎脹大
生者名砒黃赤色毒緩以火煉之令下烟上著器凝結作白
霜者名砒霜毒尤烈熱若遇酒及燒酒尤腐爛腸胃頃刻殺人

中蠱毒者 遍體皆黑色或肚脹吐血或唇裂齒根青黑色或瀉血屍久潰爛骨亦青黑造蠱者取百蟲置皿中經而獨存者爲蠱故字從蟲從皿也能隱形似神鬼其毒不一皆是變亂元氣多因飲食行之與人爲患則主吉利所
以小人造之以圖富貴咬人至死復從屍竅中出信候亦能取之

中金蠶毒者 屍瘦劣遍體黃白眼塌齒露上下唇縮肚
腹塌亦有初時皮肉似湯火泡起漸漸成膿舌唇鼻皆破
爛者 金蠶一名食錦蟲蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之
中食葉滇蜀湖廣閩粵皆有奸人蓄之取其糞置飲食
中投之路傍人偶收之蠶隨以往謂之嫁金蠶不然能入
人腹殘瘡腸胃完然後出也昔有人守福清民患金蠶令
取兩刺蝟入其家捕之果于榻下牆隙中擒出又有人悞
畜腹卽粘腸上半日則爛斷亦曰爛腸草滇人謂之火把
白黎味甘嚼黑豆不腥是其驗也

乃當作卽

花因其花紅而性熱。如火也。岳州謂之黃藤。其草近火則葉動蔓生。葉圓而光。春夏苗嫩毒甚。秋冬草枯老稍緩。五六月開花似檉柳花。數十朵作穗。嶺南花黃。滇南花紅。毒死之人懸屍樹上。滴汁入地生菌。名菌藥烈于鉤吻。土人多服以詐人急水服死。

急緩水服則死。緩也。

中鼠莽草毒

亦類中蠱者。經周時方驗。莽草本作蕘。亦名

故名鼠莽。食之令人迷醉。故又名蘭草。南中川

蜀

以

及

上

谷

皆

有

之

木

若

石

楠

木

其葉稀無花

中酒毒

則腹脹

吐瀉

酒

凡

酒貯

錫器

經久

則能殺人

益

而不計

其有

毒

亦嗜利

而不仁者哉

酒家以砒烟熏瓶貯酒取其經久不壞

砒乃錫苗酒浸入錫則成砒毒

中食物金石藥毒

死者其身屍有青腫處似拳腳毆傷

痕或成大片青黑

或皮肉裂舌與糞門皆露

或指甲青黑

而

不計

其有

毒

亦嗜利

而不仁者哉

乃當作卽

肉縫微有血鼻中出血。選擇襍治法附後。○死後以毒藥灌入假作服毒者皮肉與骨但作黃白色無他故。○中毒之屍無顯露痕跡乃毒氣淤滯于內或因冰凍不發可將銀釵股以皂角水洗過探入喉中以紙密封之良久必作青黃色如無色再探入密封用熱糟醋在胸腹間自下會洗使毒氣上透自然色變仍以皂水洗釵色必不去若空腹服毒宜探肛門自上會洗以使氣下。銀釵須令工匠面將足色地主守之人則低假雜銅觸穢氣其色即變必有冤枉不可忽也。○又以飯納身屍口中密封一二時取之以試雞犬食之斃。

附醫救法

中砒毒吐瀉兼作以菉豆汁或冷水飲之
波稜萬草皆能伏砒搗汁灌之亦可又方以禾稈燒灰
汲新水淋汁濾清冷服一碗毒當下出○凡頭面上有
光他人手近之如火熾者此中蠱也用蒜汁半兩和酒
服之當吐出如蛇狀卽愈又以胡荽搗爛絞汁半升
和酒三碗服之能使蠱自下又中蠱毒卽取蠱相伏
之蟲曝乾燒灰服少許立愈如知是蛇蠱卽用螺蛤蠱
蜈蚣蠱卽用蝦蟆蠱之類又方甘草節以真麻油浸
年久愈妙每用嚼嚥或水煎服能解一切蠱毒誌云

方當作卽
乃當作卽

嶺南人解蠱毒畏人知其方乃詭方三百頭牛藥或三百兩銀藥久與相狎始得其實所云三百頭牛藥者乃土常山也三百兩銀藥馬兜鈴也俱用水煎服卽愈○治金蠱毒用石榴皮煎汁或樟木屑煎汁飲以取吐服食蟬皮更良○中鉤吻毒口不可開者取大竹筒通節以頭柱其兩脇及臍灌冷水入筒中數易水須臾口開乃可下藥惟多飲以甘草汁入糞清或鴨斷頭瀝血入口中又方取雞卵抱未成雛者研爛和麻油灌之吐出毒物乃生又方嶺南有蕹菜蔓生開白花搗汁灌

之○中莽草毒黑豆汁可解豇豆亦可若以豆汁澆其根卽爛○江左山南有草烏頭其汁煎之名射罔塗破傷處立能殺人凡中烏頭毒者解以飴糖黑豆冷水射罔毒者急解以甘草汁或小豆菜齊芫汁冷水亦可○河豚魚有大毒毒在肝血脂子并眼斑魚亦河豚類毒更甚三月後則不可食煮忌煤塵落入與荆芥菊花桔梗甘草附子烏頭相反中其毒急以糞汁解之或飲麻油吐之或以橄欖甘蔗蘆根各汁灌救又方用槐花炒黃與乾胭脂等分同爲粉水調灌之○南海有燭毒

鳥似鷹而大狀如鶲紫黑色赤喙黑目頸長七八寸雄名運日雌名陰諧運日鳴則晴陰諧鳴則雨能禹步禁蛇人誤食其肉則死昔人用其毛爲酒以賜有罪之應死者惟得犀角其毒卽解○服滷鹽自盡者以活羊殺熱血以口接受取吐立解如無羊鴨鴨血亦可○燒酒醉死以井底泥壅其胸浸髮入冷水中否則火發于內焚灼臟腑立死飲以鹽調冷水菜豆粉可解又諸酒致毒惟菜豆粉可解○西北諸省有苦杏仁生熟食都無害畧用火炒半生服數十粒卽能死人惟急取吐吐出

可解。又方逃亂將死者以杏樹根煎湯飲之。○中牛馬肉毒甘草煮濃汁飲一二升或煎酒服取吐或下如渴不可飲水飲之卽死。食馬肝致毒用諸骨灰牡鼠屎豆豉狗屎灰人頭垢並水服俱可。○凡飲饌中毒未審何物煎甘草薺荳湯入口便活。薺荳又名甜桔梗河南人呼爲杏葉沙參能解百藥毒。○楓上生耳食之令笑不止。飲冬瓜蔓汁解之或以苦菜白礬勻新水並咽。○一切菌蕈春冬無毒夏秋有毒有蛇蟲從下過也夜中有光者欲燶無蟲者煮不熟者煮汁照人無影者上。

穫當作蕷
食之腹當作
服

有毛下無紋者仰卷赤色者並有毒殺人飲以地櫟及糞汁解。○中黃金毒者食鷓鴣肉中白銀毒者用黃連甘草解之又洗金以鹽駱駝驢馬脂餘甘子皆能柔金羊脂穫子皆能柔銀吞金銀入腹中當腹食前品令柔則能便出。○又方中金石毒者以黑鉛一觔鎔化投一升酒中如此多數俟酒止半升頓飲卽解。○中輕粉毒用黑鉛五斤打壺一把盛燒酒十五斤納土茯苓半斤乳香三錢封固重湯煮一晝夜埋土中出火毒每日早晚飲數杯渴時以瓦盆接之當有粉出服至筋骨不痛。

脉當作脈

乃已。○中巴豆毒利不止，以大豆一升煮汁飲之。或飲以新汲冷水亦效。又本草云：巴豆畏黃連、大黃、蘆筍、菰荀、黎蘆，各煎冷飲皆能止其泄利。百藥之毒，甘草悉能解之。其效如神。○水銀入耳，以金枕耳邊自出。若水銀入內，令人筋攣，以金物熨之。水銀乃出，則真氣散亂，瘡以金作白煮，爲驗。以熱酒服冰片錢餘，則真氣散亂，血脈沸騰，七竅中流血而死。飲以新汲冷水可愈。昔文信國賈平章皆服以自裁，而無害者，以未飲酒也。冰片却忌入酒。

凍餓死。凍死屍衣必單薄，面瘦黃，項縮，牙齒硬，兩手緊抱胸前，遍身寒粟。口有涎沫，其涎不粘，用熱酒醋洗之，則腮發紅如芙蓉。○餓死屍臍腹空虛，身黑瘦，硬直，眼閉，口開，齒緊，肢伸。

附醫救法。凍死者雖肢直，口禁而有微氣者，用大鍋炒灰令暖袋盛，熨心上冷，卽換之，俟目開以溫酒及清粥，稍與之，不得以火灸。又用氈或蒿薦捲之，以索縛，令人相對踢，使往來滾轉，以四肢溫爲度。凍極之人，令居密室，閉氣溫衣被蒙蓋，緩飲溫酒，不可近火，近火。

則笑而殞也。若暴飲極熱，則齒脫。○鴻甲辰冬出居庸至渾源州訪友，天甚寒，風吹雪薄，面成冰。日照有光，溺下則寸寸斷墜地，錚錚有聲。親見一人寒甚，入旅店，便擁爐烤火。店主急止之，其人以手抹耳，則耳已在手中矣。可知寒極勿近火之言，良信。

驚死。屍目瞪口開，兩手如舒展，猶存恐怖之狀。煤炭燻并燶死。西北卧炕，每以煤炭煨燒，炕漏火氣，而值黃青烟之臭穢者，人受燻蒸，不覺自斃。其屍軟而無傷，與夜卧夢魘不能復覺者相似。

附醫救法。房中置木一盆，并牕戶有透氣處，煤炭雖臭，不能爲害。被燻者急移至院內有風處，滾水攏和，醃菜湯或搗蘿蔔汁灌之，可醒。○燶死者不得近前急喚，當徐徐喚之，不醒則痛咬其足跟及足拇指，畔唾其面，可醒。原有燈存，原無燈不可以燈照。又用筆管吹兩耳，及取本人髮二七莖，撚作繩子，刺鼻中，又皂角末吹兩鼻內，得嚏即甦。雖二三日尚可救，又以艾丸灸兩足大拇指節中叢毛之處，不拘三五七壯，得畧知痛即甦。

跌死 從高跌死之屍在山崖樹杪者須看柯枝投掛在牆屋者須看高低并失足踪跡辨別推墮自墮致命處定有磕損傷痕若因內損致命則七竅內定有鮮血流出墮下其力在下所傷多在腿足及臂所傷宜止半邊若推墮者其力自上所傷多在頭面及兩手腕蓋推之力大而人之一身重莫如首推而下之勢必自顧則手腕先至地而傷若出于不知則頭面先倒重而下雖未必盡然大畧如此以詳察情由爲最要

碾壓死 車碾並畜觸踏死者肉色微黃兩手舒展口鼻眼耳內或有血出○車輪痕長驥足痕小馬足痕大牛角觸者痕透碎凡著皮不破損亦赤腫著在致命之處卽死

○壓死之屍舌出眼突睛耳口鼻有血兩手微握遍身淤紫傷處皆有血蔭赤腫皮破處四畔亦腫或筋骨折損若死後壓者卽筋骨折亦無前狀也○雖非跌壓不意中被硬物應搘肋後者亦能死人蓋此最虛怯要害處也傷處應紫赤而腫方圓三四十皮卽不破用手揣捏筋骨必有損折

附醫救法 凡跌壓重傷之人雖口耳血出宜詳視面色生氣尚存身體尚軟則皆可拯救宜令一人坐地輕扶抱坐之懷中拳其兩足束其兩手以膝鎮其穀道

令當刪去

用當作以

不令洩氣急覓童便乘熱灌之如得馬溺更佳如無童便卽平人小便剪去首段取中段強灌一二茶杯一面用當歸生地白芍川芎桃仁紅花各一兩山楂二兩大黃一兩童便一碗用急流水煎傾入大碗先熏傷者鼻孔令藥氣透入腹中不致乍服惡逆隨以小鍾陸續灌盡藥旣行動人必欲解仍須緊抵殼道必使腹中有聲上下往來數遍方可拔之使解所下淤紫方可就睡再服前藥必致下盡淤紫變解真糞已復調養自愈不可輕服補劑滯淤爲害則不可救治又方灌以酒化真

山羊血立效

閼死 凡被人以衣服或濕紙搭口鼻死則舌嚼破項肉硬腹乾脹若以外物壓塞口鼻命絕者眼開睛突口鼻內流清水滿面血瘀黑色糞門突出便溺污衣搭則使氣則并血脉不能流轉故傷有不同宜分別詳審○有令人飲醉厚其氈褥挾令橫卧俟其睡熟將氈捲束倒立片時卽死者並無前條情狀但按其腹皆平弱必脹在兩胁心胸之前按之堅實擊之無聲者卽是若肉消之屍則傷在頂骨及兩足心骨可驗也○有以高桶二隻疊而合之約如人身之高以下桶注

脉當作脈

皆當作背

搗當作搗

滿水入石灰數升攬令水渾將人倒入水中再以所合之桶鉗蓋片時卽斃名曰游湖其人旣斃用水洗淨毫無傷跡卽有血倒出見灰卽回血應凝滯于面得灰亦解面更微黃而白似病死者但灰因水浮必入口鼻口鼻雖可洗滌而灰滓之著于腦者不可去也當同前驗生前落水法檢其腦內○若年老之人以手搗之氣亦能絕死無傷痕者當聽之意矣

日當作口
杖斃 受杖身死須勘驗棒瘡深淺濶狹日淺則瘡圍有毒氣致青黑色皮肉堅硬久則有濃水淹浸皮肉潰爛○

乃當作卽

立斃者宜看陰囊婦女產門并兩脇肋腰小腹等處有無傷跡恐皂隸受賄決打非法因而致命

雷震死 雷乃陽火著人則身屍焦黑鬚髮焦捲身軟拳散口開眉皺頭髮披亂經火之處皮肉堅硬而捲黑傷痕多在腦後腦縫多開有手掌大片紫赤浮皮胸項肩膊或有似篆字文者

虎咬死 虎傷死者肉色黃口眼多開兩手握拳髮亂糞出傷處有舌舐齒咬痕 或云月初咬頭項月中咬肩背月終咬臂腿猶猫之咬鼠也

附醫救法 虎傷者服水化沙糖，并以糖塗傷處，或真麻油亦可。又以生薑汁調白礬末敷之，仍飲汁以解其毒。

蛇犬傷死 蟾蝮傷死者，傷處微有齒痕，黑痕四邊青腫，有黃水流，若毒灌溢四肢，則身腫面黑。○人爲獵犬咬者，傷處必有痕跡，腹脹硬小便挺出，其毒發之時，如感風寒之狀，畏風特甚，時作犬聲，每欲嚙人及衣物，小腹墜脹，小便難，大毒最厲，人受其咬，則毒氣入腹，頓孕小大攻脹，而斃初咬猶可救，毒既發，大形已成，不治，傷處雖未破，但現青紫，卽已中咬而毒卽可中人。

附醫救法 蟾蝮螫人，毒內攻卽死，傷後立用繩絹絲或髮紫定無使毒入心腹，令人口銜米醋或燒酒，吮傷以拔其毒，吮者必隨吮隨吐，隨換酒醋，再吮以紅淡腫消爲度，吮人不可悞，利刀鑿去所嚼之肉，可以漸消。○獵一二盞護心解毒，以薑末敷之。○大約蛇毒之厲者，立能死人，惟有急以利刀鑿去所嚼之肉，可以漸消。○獵犬傷人，乘毒未發，用斑貓七個去頭足翅淨，用雞蛋二

枚同蒸去蟲淡食蛋干小便內取下血塊痛脹不解則血塊未盡仍再食塊盡乃止。又法受咬後立至溪河將傷處擠洗血盡多飲生薑汁則毒可解仍封紫瘡口勿使受風。又法用斑貓同米炒俟米老黃去蟲將米研末蒸蛋食如前法血塊下盡爲度。

脫陽

男子色慾太多精忽盡洩脫死于婦人身上者其陽不衰。

醉飽死

檢屍並無傷痕以手拍肚惟膨脹而響宜問屍

親死

人生前能飲酒多少死之日飲酒多少便可推勘致

死因由○人醉飽後跳高抬重用力太過至于內損亦可致死其狀難明但口鼻大便必有飲食并血出病死 檢屍無傷但瘦弱痿黃口眼俱合兩手舒展身上或有鍼灸新疤須問屍親生前死人定患病症果否曾喚醫人調治如有醫人立喚質問實係現患何症曾用何藥取問明白結狀定爲患病身死○凡檢屍既無傷痕而身死暴卒實屬不明者宜看口內有無涎唾喉間腫否或急患纏喉瘋而殞○卒死者肌肉不陷中風者口鼻內或有涎沫或口眼歪斜中邪者兩手多握手足爪甲多青中寒

汲新當作新

脉當作脈

者遍身多青紫、口眼開唇或微綻、手不握拳、中暑多在五六七月、眼合、面皮白色、總以身無別樣傷痕爲準。○針灸死者須另勾醫人驗針灸處是否穴道有無錯悞致死情由。○其有雖在與人鬪毆之後、保辜未滿而原傷已平復別無行風、入瘡痕跡、另患他病者、將醫人取問確由、結果亦擬辜內他疾身死、無抵償之理、不可狐疑不決也。

附醫救法 凡人卒死、皆一時血氣凝滯、脉絡閉塞故也、宜用皂角爲末、吹人鼻竅、得嚏則氣通、血活可徐按症用藥。○中暑暴死、以胡麻一升炒黑、攤冷爲末、汲新

水調灌湯 在都中見浙江吳振公治一旅下大老暑月自朝回忽發狂、將刀亂斫人家、僕皆不敢近、其弟延太醫十數人、皆不知何症、又不能胗視、因有薦振公者、家人飛騎相請、既至、振公命強有力者數人、進縛之置一榻、卧其上、以繩連榻束使不得動、此公猶大罵不絕聲、乃命燒百沸湯一大盂、俟可入口、以磁匙徐徐灌之、復覆以重棉被、良久乃睡熟、囑家人俟被熱氣上蒸、宜漸減上層被、聽睡不可驚動、醒後著人聞之、子予遂去、諸太醫愕然相訝、及五更、此公果醒、言語如常、稱身痛因

因發之因當
作而學

去所縛腹中餓索食遂飲以薄粥因問家人曰我病乎家人對以病症并請振公視治之故此公大驚且喜曰振公真神醫也命急請振公至問之振公曰公無他病因暑氣閉伏于內不得出因發狂但得汗卽解京師俗所謂汗別者是也遂厚謝之於是名重一時鴻并附之知暑伏之宜汗解云○凡針折肉中用陳醃肉皮取紅活美好者同肥細剗濃以象牙及人所退爪甲共爲細末拌勻再剗務相和合厚敷針穴周圍折針自出拔箭簇亦可用

檢骨

屍或久遠消化法應檢骨骨有前後數目次序不可不知更有男女不同之處亦宜詳辨庶無舛混○人間身有三百六十五骨節按一年三百六十五日之數男子骨白婦人骨黑髑髏骨男子自項及耳并腦後共八片蔡州人有九片者腦後橫一縫當正下至髮別有一直縫婦女止六片有腦後橫縫無正下直縫牙有二十四或三十二三十六不盡同胸前骨三條心骨一片狀如錢項與脊骨共二節自項至腰共二十四髓骨上有大髓骨肩後左右飯

骨者右手踝二踝相連生者臂骨輔臂骨者髀骨三骨相繼者肘骨前可屈曲者曲肘曲肘上生者臑骨臑骨上生者肩髃肩髃前者橫髃骨橫髃骨前者髀骨髀骨中陷者血盆血盆之上者頸頸之前者頸喉頸喉之上者結喉結喉之上者頰頰兩旁者曲頷曲頷兩旁者頰車頰車上者耳耳上者曲鬚曲鬚上行者項眉際之末者太陽穴太陽穴前者目目兩旁者兩小眥鼻山根上印堂印堂上者腦角腦角下者承枕骨脊骨下橫生者髓骨髓骨兩旁者釤骨釤骨下中者腰門骨釤骨下連生腿骨腿

骨下可屈曲者、臗臗上生者、膝蓋骨、膝蓋骨下生者、脛骨、脛骨傍生者、骯骨、骯骨下左起高大者、兩足外踝右起高大者、兩足內踝、脛骨前垂者、兩足肢骨、肢骨前者、足本節、本節前者、小節、小節相連者、足指甲、指甲後生者、足前跌、跌後凹陷者、足心、下生者、足掌骨、掌骨後生者、踵骨、踵骨後生者、脚跟也。

檢枯骨

須擇晴明天氣、先以水洗淨、用麻、依次穿成形骸、以簾子鋪定、開一地窖、深二尺許、長短與簾等、以柴炭燒窖紅去

乃當作卽
火用好酒二升、米醋五升、潑之、乘熱扛簾骨入窖、覆以草薦、蒸一二時、俟地冷取出、平明處、將紅油織遮、日照勘、骨有被打處、卽露紅色、微瘡、骨斷處、兩頭各暈血、色以之照、日細看、紅活者、生前傷、若無血暈、雖有損折、乃死後痕也。折骨必看芒刺、毆折者、刺在裡、研折者、傷處有乾血、毆傷者、有青紫黑等暈、照前分輕重、長者是棍圓者是拳腳、大者是頭撞、如陰雨不能待晴、始用煮法、以甕一日爲鍋、入以醋鹽白梅同骨煮、千百沸、取出、用水洗淨、向明處照看其形、卽現。煮骨不可見錫、見錫則暗。併作作

辨。有將藥物置鍋內、其骨有傷處反白者、甘草汁解之。
枯骨經多次煮洗、其色白與無損者同、當以油灌之。凡骨
大者有縫小者有竅、待油溢出拭乾、損處則油沁不乾。
又法用濃墨搽骨上、待乾揩去墨。凡損折處、則墨浸入必
有黑紋。

附滴血 父母骸骨在他處、子女欲相認、令以身上刺
血出滴骨上、親生者則血入骨非則否。又親子兄弟
離別日久、不相識認、令各刺血出滴一器之內、真則共
凝爲一、否則不凝也。但出血見鹽醋則無不凝者。故有

以鹽醋先擦器皿、作奸謀混、須將所用之器當面洗净、
或取新器、則奸自破矣。鴻聞一前輩云、昔有夫與人同
妻、問其夫云、行至次日遇彼某親邀同他處生理、我因
無伴故歸耳。未幾某路傍塘中有一死屍、不知爲誰、其
塘適夫與同夥者前所經之道、妻疑之、往視屍已潰、不
可辨、但其屍身長短與夫相似、妻遂控之官、云係同夥
者謀死、而取其財、官鞫不招、乃命妻滴血、屍骨上血輒
入官怒其狡嚴刑拷之、遂誣服以謀財害命擬辟繫獄、
未決一日、其夫忽歸、妻疑以爲鬼也、細問之、乃知同夥
之言非謬、因詳釋其罪、由此觀之、則滴血之事又未可
盡憑也。附識于此、以俟高明者酌奪之。

按前檢驗諸死傷皆出洗冤錄中、其醫治之法、又多潘君
象承摘洗冤錄之要、而增輯于所著之未信編內、夫詳載

以之之之嘗
作此用上當
有所

諸傷惟恐檢而不辨則生死蒙冤廣附醫方倘尚有生機則以之療救是皆仁人君子之用心也故鴻亦樂爲並集以成其美念云

保事

凡鬪毆當時殞命者自應依鬪毆殺人律抵罪若毆傷人未至于死則其人之死與否尙可知難卽定罪于是當官立限以保之保人之傷正所以保己之罪也夫毆人者彼此相爭因而失手豈無後悔之心保而治之當不遺餘力卽素有怨嫌當官保治設有不痊彼又焉能逃死其望

人之生正所以自生救人亦必不遺餘力是一紙保辜可活兩人之命不亦司牧者之所樂許乎無如近例雖摘取犯人辜狀而人不與醫仍是傷親領去夫親非父子其倖灾樂禍者不少矣未必能如保辜者望其生而救之之心切也鴻以爲宜遵守內責令犯人醫治六字方見古人立法之良而爲後世所生全者實多若云毆家領去恐墮其奸或令鄰保共爲看督卽不幸而死彼自有抵償之律在況保辜一狀早已定其供招夫後來之檢審又可以無費詞矣故立保辜責治是處毆傷人者之第一要著

按保辜律手足及以他物毆傷人者其傷輕限二十日例加十日折跌肢體及破骨日次刃及湯火傷人者限三十日例加十日墮胎者無問手足他物皆限五十日例加十日上俱以平復言其立保辜之時本官先驗其傷之輕重仍註明係某處傷照依圓長青赤分十或手足或他物或金刃各明白依律立限狀花押并取有身家及閩人親屬等的保狀本犯領毆傷人醫治領狀附卷○保辜限內平復及限滿不平復而死其分別擬罪律載甚詳茲不贅

福惠全書卷之十六終

