



西醫今日方

全

ヤ

1528



石山

本草綱目卷之四十一
石山先生

<2017-798>

西醫今日方目次

卷

單方藥露篇

茶醋篇

茶糖篇

舍利別篇

茶肉篇

餅子篇

一口茶

茶酒篇



藥酒篇

茶蜜篇

茶醬篇

茶膏篇

茶脂篇

煉子篇

精篇

九茶篇

散葉篇

一口茶

散葉篇

散葉篇

散葉篇

散葉篇

散葉篇


散葉篇

散葉篇

散葉篇

散葉篇

散葉篇



西醫今日方



西醫今日方

普山藤林先生譯述

單方藥露篇

凡ノ菜物ノ露水ヲ製セト欲セハ菜皮即花葉子

新生ナルモノ^取失苟尔陪苦ハヲ治スル^以菜草ト香

ハ製シ又他^ハ生^ニカ^テ株^ヲ陰^ヲ乾^シ或^ハ鐵^板ニ^テ製^ス

ヲ採リテ搗爛^シ本^書梅^塩ト^同ク^搗爛^ス可^シ海^塩

ニ餘ル汁液ヲ取^テ煎^シ膏^ト是^ヲ製^ス可^シ罐^内

十二時其水^ト同^ク蒸^露罐^内ニ^入ル

嘴ニ接シ

日浸
夏後
多誤



下ハ美 齧 壘ニ合シテ蒸テ滴露ヲ取ルテ氣味盡
 ルニ至ル 跋 牙買加胡椒ハ半斤桂皮茴香ハ一斤
 歌兒菜沃刺那等ハ二斤生薑皮生薑花加木墨菊
 花接骨木花等ハ三斤生山蒼菜生薔薇花ハ四斤
 生芸香ハ五斤ニテ皆 露水十斤ヲ得可シ
 薔薇露 アカロノサロシ 壅塞ヲ開達シ粘液ヲ稀渙シ鹹
 渣胆汁ヲ去リ血ヲ活シ心ヲ爽ニシ熱ヲ清解
 小ハ嫩痛ヲ止メ大便ヲ微利ス
 玫瑰露 アカロサアロシ 熱ヲ清シ心及諸藏ヲ強クシ眼
 目丈他一切嫩衝ヲ治ス尤モ効アリ
 橙花露 アカフロリコムアウ 腦ヲ補ヒ心ヲ益シ氣ヲ壯ニ

シ頭旋失氣昏冒并ニ惡性ナル傳染熱ヲ治シ
 又一切神經病子宮衝逆ノ諸症ヲ治ス
 麗春花露 アカフロリコムヘルエラチ 性中和スルヲ主リ汗ヲ彙
 シ心煩腹痛及ヒ一切胸肺ノ病ヲ治ス
 接骨木花露 アカフロリコムサレビニシ 酷厲液ヲ化シ小便ヲ利シ
 頭瘟丹毒顔面ノ小疱結石腎痛ヲ治ス内服外
 敷並ニ効アリ
 菩提樹花露 アカフロルチリア 性温粘液ヲ稀釈シテ汗尿ヨ
 リ去リ子宮衝逆経閉癩癰心悸怔忡頭暈目眩
 昏睡腹痛ヲ治シ又胞衣ヲ下ス

壽々蘭花露 アカフコロリタル 頭腦ヲ强健ニシ粘液ヲ

稀釈シ驚風癩癩及ヒ一切寒冷ヨリ瘧止頭腦

病ヲ治ス アカフコロリタル 心ヲ強クシ腦ヲ健ニシ

刺賢垣児花露 アカフコロリタル 心ヲ強クシ腦ヲ健ニシ

尿ヲ利シ經ヲ通シ卒暴中風昏睡不醒或ハ半

身不遂癩癩瘰癧子宮衝逆頭眩暈ヲ治シ又

腹痛気脹等ノ虚寒ヨリ瘧スル者ヲ治ス

茴香露 其和ニメ風氣ヲ駆リ飲食ヲ消化シ

小便ヲ利シ經水ヲ通シ産後ノ惡露ヲ下シ眼

目ヲ明ニシ眼痛肺嗽衝感冒咳嗽ヲ治シ腹痛

止メ又小兒ノ諸病ヲ通治ス

洋芥子露 アカヘト 性温ニメ壅ヲ開キ尿ヲ利シ腎

中ノ粘液或砂石ヲ下シ水腫ヲ治ス効アリ

薄荷露 アカメシク 性温ニメ胃ヲ健ニシ嘔吐呃逆及

一切胃病ヲ治シ神志沈重憂鬱悲悶子宮衝逆

經水不順ヲ療ス

龍腦薄荷露 アカメシク 薄荷露ニ同メ性緩ナルカ故

茶ニ又薄荷露ニ堪ユ可カラナルモノニ用ユ

芸香露 アカフ 性温ニメ壅ヲ開キ汗ヲ瘧シ粘液ヲ

小便ヨリ下シ子宮衝逆經閉ヲ治シ胞衣ヲ下

目ヲ明ニシ又眩暈昏冒昏睡不醒癩癩搐掣
ヲ治ス効アリ
茶苴露^{アカカ}性涼ニ熱ヲ清ク肝腎ヲ燉腫脚
氣疼痛淋疾石淋ヲ治ス
剥盤露^{アカホ}壅ヲ開キ胃ヲ健ニシ尿ヲ利シ經ヲ
通シ子宮衝逆或ハ滯下ノ寒粘液ヲリ
還迭香露^{カク}頭腦ニ粘液ノ滯スル者花ニ
刺處女病ヲ治ス
墨栗薩露^{カク}心ヲ強クシ神ヲ爽ニシ風ヲ驅リ

氣ヲ破リ尿ヲ利シ經ヲ通シ子宮病神志沈重
心悸怔忡頭旋眩暈及ヒ諸病積年愈ハ難キ者
ヲ治ス
撒爾非無露^{カカサ}性温ニ虚ヲ補ヒ胃ヲ健ニシ
汗ヲ榮シ頭痛眩暈卒中昏睡癩癩等ヲ治シ又
下利ヲ止ム
肥疋布露^{アカヒ}性温ニ胃ヲ健ニシ汗ヲ榮シ疼
ヲ導キ咳嗽及ヒ一切胸肺病ヲ治ス尤モ効アリ
脚氣疼痛水腫粘液腫矢苟爾陪若等ヲ治

山衣茶露

山萸菜露 アカコクリレ 失苟爾陪苦ヲ治シ或ハコレヲ

預防シ或ハ是日ノ祭ノ積年愈耐此潰瘍ヲ治

ス丸モ効アリ

洋葛苴露 アカシ 大小便ヲ通シ壅ヲ開キ又渴ヲ止

メ又諸病ノ嗽衝ヲ兼ル者蒸ニ喉凡痘疹熱病

脚氣等ヲ治ス

別尔那入露 アカベル 大便ヲ通シ神氣ヲ爽ニ肺嗽

衝脚氣痛狂妄熱等ヲ治ス甚効アリ

葛爾儒別涅実屈室露 アカアルヂ 汗ヲ榮心尿ヲ利

粘液ヲ下シ留飲熱病ヲ治ス尤効アリ

橙葉露 アカホリオロシ 温補スルヲ主リ癩ヲ治ス

橙皮露 アカコルチキコム 胃腸ヲ健ニ痞氣ヲ散シ嘔吐

ヲ止メ酸液及ヒ粘液ヨリ榮スル諸症ヲ治ス

驗アリ

桂露 アカシホシ 神ヲ爽ニ心ヲ強クシ胃其他ノ諸

藏ヲ健ニ風ヲ馭リ吐ヲ定メ泻ヲ止メ難産

ヲ瘳ス

桂 四斤

右粗末トシ雨水十斤ニ浸シ密封メ暖処ニ置

ク二三日ニメ火ニ上シ露ヲ滴スルヲ白色ノ

毒々蘭 生半斤

右拂郎索葡萄酒 四斤 二浸 蒸入滴露ヲ取ル

精桂露 二同

酒製迷迭香露 アカロス 腦神經ヲ補ヒ記憶ヲ強シ

神志ヲ壯シ壅塞ヲ開キ黃疸婦人帶下并寒濕

聖京健毒神經ニ着者ヲ治ス製法前ニ同シ

酒蒸橙皮露 アカコルテキス 花枸椽皮精露 アカコルテキス

心胃ヲ健補シ頭眩昏憤及寒粘液ヨリ発スル

諸症ヲ治シ口臭ヲ去ル製法前ニ同シ

茶汗露 天行疫及惡性熱ヲ治ス効アリ

獨活 欵冬根 各二兩 未熟胡桃 一斤半

右芸香汁 葛爾儒別涅実屈壺汁 山蘿蔔汁

墨栗薩汁斯哥而需謨汁 各二兩 醋 十斤 以テ浸

ス下數日ニメ硝子ノ哥爾孚ニ入蒸留シ露ヲ

取り茶汗劑トシ或ハ清涼劑トシ一兩ヲ服セ

シム

舍兒非預防露 預防醋ト云 血熱ヲ清クシ汗ヲ聚

ホシ邛ヲ避ケ諸毒ヲ解ス

獨活 山奈 各一兩 欵冬根 二兩 芸香 四兩

墨栗薩 山蘿蔔 金盞草 各二兩 胡桃 未熟者對

右搗爛之蒸餾醋四分一ヲ灌キ温砂ニ養フ
一宿慢火ニテ蒸テ滴露ヲ取ル火ヲ烈シテ焦
着セシムルヲ勿レ

的里亞加露 性大ニ渗透ノ汗ヲ余シ胃ヲ健

ニシ氣ヲ破リ風ヲ取リ粘液ヲ稀クシ惡毒ヲ

祛シ昏睡失氣昏冒頭眩暈癩癩卒暴中風麻

痺不遂并ニ一切惡性病ヲ治ス

獨活 山奈 生芸香 各一兩 乾枸櫞皮 一兩半

右搗爛之燒酒二升ニ淹ステ六日ニメ蒸テ滴

露ヲ取ルル燒酒ノ半ニ亞北亞魯

非荅露 アカヒ
クア

茵茴香草 薄荷 迷迭香 撒爾非亞 各一握

麝香 丁香 益智 胡椒 桂 荳蔻 良姜 麝

○ 葶澄茄 青木香 山奈 于姜 各半兩

右末トメ格爾孚ニ入ル葡萄酒十升ヲ灌キ淹

ステ二三日ニメ重湯ニテ蒸テ滴露ヲ取ル

未梯屋利非荅露 アカヒタ
スツチカリ 頭腦心胃ヲ强健ニシ頭

眩暈失氣昏冒精力虛乏暖氣吞酸癩瘡頭痛

嘔吐ヲ治シ風氣ヲ驅ル

乾泥葛根 三錢 獨活 條兒利斯根 各二錢

撒尔非亞花 各半兩 生橙皮 各半兩

生拘椽皮 各白錢 迷迭香花 半兩 益智 各二錢

丁香 各二錢 桂 一兩

右末トシ燒酒五升ニ淹ス一ニ日ニ蒸餾

スル丁更半ヲ得ルニ至ル

鎮痲露 諸般ノ神至病頭痛眩暈卒厥聖京健

驚風癩癩ヲ治シ胃ヲ健ニシ腦ヲ強ク風ヲ

非駢凡 生芍藥根 二兩 地屈太謨 匪兒白根 一兩

葉沃刺那 撒爾非亞 各半握 芸香稍 一握

壽々蘭花 洋石竹花 菩提樹花 各一兩

刺賢埤兒花 半兩 迷迭香 一兩 桂 六錢

肉豆蔻 半兩

右搗ヲ燒酒八升ニ浸ス一暫時隔砂炉法ニテ

露ヲ取ル

消痲露 アカカニナチハエトミルリ
エトミルリスコシイキワリテ

茼蒿花 接骨木花 薄荷 芸香 各三握

杜松實 二兩半 月桂 六錢 格墨因子 一兩

小茴香 半兩 泥葛 一兩半 橙皮 三兩 桂 六錢

山奈 三錢

右消石精六錢ヲ以テ濕シ燒酒適宜ニ淹ス
十二時ニ蒸テ滴露ヲ取ル

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

又藥酒篇 加刺列篤酒

加刺列篤酒 元陽ヲ壯ニ粘液ヲ取リ胃ノ

虛寒ヲ温補シテ頭腦胃等ノ諸病虚寒ヨリ生

スル者ヲ治ス又老人如女子ノ質寒トル者ニ用

テ良ナリ 外

桂 三兩 干姜 益智 各二兩 良姜 一兩半

肉豆蔻 花肉豆蔻 丁子 縮砂

蔓澄茹 各二錢

右剝爛シ葡萄酒一斤ヲ灌キ密封シ暖處ニ置
ク一宿更ニ葡萄酒四斤煉密一斤ヲ灌キ徐

々ニ煮テ又葡萄酒四斤ヲ下シ冷テシメ
ニテ漉出スルヲ數次放澄メ清テ取メ貯
或ハ密ニ代ルニ砂糖ヲ以テス

依卜加篤酒

加刺列篤酒ニ同シ

桂皮二兩

干姜一兩

葶澄茄二兩

縮砂一兩半

良姜

丁子

肉豆蔻各一錢

右葡萄酒一斗ヲ以テ淹シ茶味出ルヲ候テ漉シ

淨テ去リ一兩半毎ニ砂糖半斤ヲ和シ暖所ニ

置テ十二時ニメ漉テ清テ取メ貯メ貯メ

又法 心胃ヲ强健ニシ頭眩暈精力疲脱等ヲ

治ス充テ効アリ

桂二斤

干姜一兩半

丁子半斤

右搗爛シ葡萄酒或拂郎索ニ淹シ冷處ニ置

ク一三日三夜ニメ生枸椽皮分量不詳 牛乳汁五斤

白糖十斤ヲ下シ其終ニテ一時若クハ一時半

ヲ置キ時々攪シテ糖メ化スルヲ候テ囊ニ

テ漏滴セシメ清酒トシ收メ貯メ

調胃酒マアノ 胃病衰弱或ハ飲食不化ヨリ發ス

此者ヲ治ス

健質亞那

枸椽皮去白各一兩

葶擦二錢

右列應設葡萄酒 二百五十六支 二淹ス一七日酒ヲ

瀝ニ取リ午夕食前年時ニ服ス每服一盞 容十六

健胃酒 スステルケニテ 胃弱ヲ強健ニシ飲食ヲ消化ニ

瘧疾ヲ豫防ニ熱病在真タルモノヲ治ス

幾那 粗末 一兩 縮砂 二支 橙皮 各細末 二支

右白葡萄酒一小硝子壺ヲ以テ淹ス一五六日

濾過シテ酒ヲ取リ一盞ヲ服ス

乙百葛格安那酒 人ヲノ輕ク吐セシム殊ニ

本草ノ末ヲ服ス可カラズ此者ニ良

又法乙百格安那 一兩

右白葡萄酒 拂郎葉 百二十八支ニ淹ス一三日

紙ニテ瀝ニ滓ヲ去リ聽用ス 勒日一兩ヨリ一

銘石酒

本赫篤綸安質沒担 一兩

右葡萄酒 伊斯基 二斤ヲ以テ淹ス一十二時ニ

攪ニ放澄ニ清ヲ取リ紙ニテ瀝ニ硝子壺ニ入

レ固封ニ貯フ

將軍酒 即大黃酒

大黃 對二 白桂 一盞

右燒酒二兩白葡萄酒 伊斯基 一斤ヲ以テ淹ス

下六日瀝し滓ヲ去り聽用ス
鐵砂酒 經閉ヲ治ス

鐵砂 兩 桂 府利 各三錢

右列應設酒 二百五十六錢 二テ淹ス 三四週時々

振蕩ニ漉テ清ヲ取り半盞ヲ服スル下日ニ

二三回

本毒 汗ヲ榮シ尿ヲ利シ疫邪ヲ避ケ傳染セ

カウシム又蒸氣ヲ榮シ寒氣ヲ逐セ胃ヲ健運

シ粉麵ヲ消化シ神至ヲ強クノ寒温ニ冒シ

カウシム功燒酒ニ勝レリ然レ其過飲スレ

ハ其害燒酒ノ如シ斟酌ス可シ

燒酒 拂郎索 産者 枸椽汁新者 砂糖

右攪和ニ收貯ヘ用ニ任テ温湯ニ和シ用フ本

毒ノ法多シト虽此是ヲ以テ其尋常ノ者トス

又法

生橙皮 生枸椽皮 各六枚

右好燒酒一大盞 合計ニ一ヲ以テ漬ル 四日ニ

ノ皮ヲ去リ別ニ水 四升一合 計ト 雞子白四個 砂糖

三升トヲ合メ煮ル一一刻ニ火ヲ下ニ冷

ルヲ候テ右ノ燒酒ト橙椽兩汁ヲ下ニ放シ置

渣脚

クト六七臘澄清ノ滓脚ヲ去リ硝子壘ニ収貯

鐵へ用ニ任セテ水等分ヲ和メ是ヲ飲ム但ニ其

水ヲ和ス味ヲ佳ナルヲ度トス

利没奈埜即利孟太蘭丸

里母子汁

六個搗

拍椽皮

橙皮 各半個

水 二百多

砂糖 六兩

本右合ノ布ニテ濾シ砂糖水合ニ夕ル竜涎香若

以外ハ射香ヲ和ス

其真言前ノ...

藥醋篇

蒸餾醋

汗ヲ蒸ニ惡性熱ヲ治ス

醇醋

不拘多少

右蒸露罐ニ入シ慢火ニ上ニ蒸テ滴露四分ノ

三ヲ取ル但ニ初ニ但ニ初日滴ル者ハ稀水

ニ宜ク是ヲ去ル可也

薔薇醋 熱ヲ清ニ熱痲赤疹并ニ頭痛ヲ治ス

布ニ蘸シテ頭ニ敷ク可也

茉莉醋

右醃醋

一升ニ合

弱ニ浸シ

暖処ニ置クノ数日

書本

海葱六蘭
セーアライ

日二晒ス 瀝テ滓ヲ去リ 収メ貯フ

接骨木花醋 腦ヲ強クシ 熱ヲ清シ 頭痛熾盛

熱等ヲ治ス

金盞花醋 汗ヲ榮シ 眩暈ヲ治シ 天行疫ヲ防

ク

海葱醋 粘液ヲ化シ 肺藏ヲ開キ 眩暈昏冒頭

痛癩痢ヲ治ス 勅胸肺病ノ粘痰ニ周ル者治シ

又小便ヲ通シ 水腫ヲ治ス 尤モ効アリ

密陀醋 湿ヲ乾シ 惡瘡潰爛ヲ治ス 尤モ効アリ

リ 勅 煖腫火傷打撲損傷 捩挫潰瘍眼疾等ヲ治

查外醋地加醋

賤所右四品製法 醋ノ如シ

又法

金密陀僧 一兩

右細頸硝子ノ列篤糸篤ニ入レ 醋 四兩

淹ス 十二時頻ニ攪動シ 次ニ徐々ニ一二時

ヲ煮テ 誠ニ青紙ヲ投メ 色ツカナルニ至リ

會火ヲ下ニ放冷シ 紙ニテ瀝シ 硝子壘ニ収メ

貯フ

醃密陀醋 一名密陀膏

蘇密陀醋

右磁鍋ニ入レ煮テ稀稠舍利別ノ如キニ至ル

宮人醋 一兩

右判ニ硝子燻ニ入ル醋 十二兩ヲ灌キ淹スコト

四日ニ入濾シ滓ヲ去リ燒酒 一兩ヲ和シ硝子

燻ニ收メ固封メ貯ス

硝砂醋 即明埵 利精ナリ列

預防醋 四日

香料醋

亞路馬地加醋

獨活 各六錢 野苺蒿 二兩

撒尔非亞 三兩 芸香 二兩 府利 二錢

右硝子燻ニ入レ醋 九斤ヲ灌キ紙ニテ封メ

火ニ養キ茶味ヲ出シ紙ニテ濾シ樟腦精 半兩

ニ和シ硝子燻ニ收メ固封メ貯ス

茶蜜

藥蜜篇

桑椹蜜 メヒモ 性凉ニノ一切泄瀉下血崩漏口中燉

腫ヲ治ス

桑椹汁 蜜 各四斤

右煎ノ滓沫ヲ取り去リ稀稠舍利別ノ如キニ

至ル

白屈菜蜜 メヒモ 性温ニノ黄疽花ニ諸藏ノ閉塞ヲ

治ス

牙末亞伊 和名 蜜 メヒモ 産後ノ惡露ヲ逐ヒ結石腎痛

ヲ治ス一兩ヲ頓服スレハ輕ク通ス又多クハ

是ヲ下導ノ薬ニ用フ

右二品製法桑椹蜜ニ同シ

薔薇蜜 メヒモ 聖京健熱ヲ清解シ胃ヲ强健ニシ飲

食ヲ消化ス其他切用尤モ多シ内服外敷並ニ

用フ

乾薔薇花 六兩

右沸湯ニ淹スヲ十二時ニメ汁ヲ絞リ蜜 四斤

ヲ和シ文火ニテ煎シ火ヲ下ニ卵白ニテ澄

シ滓滓ヲ去リ滾過シ再々煎シテ稀稠舍利別

ノ如キニ至ル

屋失茂児

ラウシヤル
云アリキ

疼ヲ導キ呼吸ヲ利シ胸肺病ヲ治

諸藏ヲ蕩滌シ飲食ヲ消化ス

蜜

去沫者
四斤

醋

二斤

右文火ニテ徐々ニ煎シ浮沫ヲ掠去リ稀稠舎

利別ノ如クス

海葱蜜

ヲウシヤル
シルリキ

粘液ヲ稀化シ肺ノ壅塞ヲ開キ癩癧

頭眩眩冒等ヲ治ス甚ク効アリ。圍腦肺胃腸等

粘液病ニ良ナリ

蜜

去沫者

海葱醋

各二斤

右煎方屋施茂児ノ如シ

○

（重）
拾遺

宮人蜜

蜜

去沫者

宮人醋

各二斤

右煎方ヲツシメノルノ如シ

迷迭蜜

腸痛子宮痛并ニ腸痛後ニ棄スル麻

痺不遂ヲ治シ又凡氣馭リ未熟ノ粘液ヲ浮ス

多クハ下導薬ニ是ヲ用フ

迷迭香連花

陰乾者
一斤

右温湯ニ浸シ茶味出ルヲ候フテ白蜜ノ沫ヲ

去リタルモノ三斤ヲ下ニ火ニ上ニ煮テ稀稠

処ヲ得テ温ニ棄シテ布ニテ濾シ滓ヲ去リ収

度見

吐ヲ定ノ浮ヲ止メ渴ヲ治ス 不効 勞咳吐血ヲ治

玫瑰花 生新者 白糖 三斤

右先ヨ玫瑰花ヲ石臼中ニ入漸ク白糖ヲ和メ

杵ヲ用ヒテ搗爛シ調和所ヲ得ルニ至ル

薔薇醬 コレラロサ 大便ヲ通シ腹硬ヲ軟ク服痛ヲ

治ス コレラロサ

野苺蒿醬 コレラロサ 胃ヲ健ニシ壅ヲ開キ痰ヲ下ス

迷迭香醬 コレラロサ 腦ヲ強クシ胃ヲ健ニシ癩癰

昏睡ヲ治シ口臭ヲ去ル コレラロサ

迷迭花醬 コレラロサ 主治同前

連錢草醬 コレラロサ 肝ヲ開キ黃疸ヲ治シ結石腎痛

ヲ治ス コレラロサ

薄荷醬 腦ヲ強クシ心ヲ壯ニシ胃ヲ健ニシ

毒ヲ解シ風ヲ驅ル コレラロサ 寒粘液ニ因

馬爾魯歇醬 咳嗽氣急并ニ黃疸経閉ヲ治ス

右製法皆玫瑰醬ニ託クカ如ク花ハ蒂ヲ去

リ草ハ莖ヲ去テ葉ノミニス〇圃ヲ闢スル

右一切ノ花ヲ皆製法コレニ異ナルヲ然シ

杜松實醬 一名杜松實節 強壯ニシ温暖ニスルヲ主

リ小便ヲ利シ又粘液及ヒ諸液ノ凡氣ヲ生ル

者ヲ腎膀胱ヨリ瀉ス
杜松實 熟者不拘多少

右搗爛シ泥トシ水ニテ煮ルヲ暫時ニメ瀝シ
滓ヲ去リテ每四兩ニ砂糖一兩ヲ和シ微火ニ

テ煎シ稀稠宜キ所ヲ得ルニ至ル
栗襪斯子醬 一名栗襪斯子飴 清涼ニシ收斂ニ強壯

ニスルヲ主リ心ヲ爽ニシ熱ヲ清シ吐ヲ定
メ渴ヲ止メ一切熾盛熱ヲ治ス尤モ良ニ因膽

汁硫気碱渣ヲ制ス以テ清涼ニシ渴ヲ止メ口
爽ニシ熱ヲ解ス

栗襪斯子汁 三升 白糖 二升
右攪和シ煎メ稀稠舍利別ノ如キニ至ル

鳳油刺子醬 一名接骨木子飴 大小便ヲ通シ汗ヲ殺シ

惡性熱ヲ治シ丹毒ヲ療シ又一切壅塞膽汁ヲ
殺スル者ヲ治ス

接骨木子 不拘多少
右搗爛シ水少計ヲ以テ下ニ文火ニテ暫時煮

テ汁ヲ取リ兩汁合シ每五兩ニ砂糖一兩ヲ和
煎メ滓ヲ採取リ稀稠宜キ所ヲ得セシム

〇慮ニ

濃汁
後日同シ

黒栗襪斯醬

栗襪斯泥 倭倫子 不拘多少 煎一兩

右搗爛之水少計ヲ以テ煮ルヲ暫時手ヲ住メ

ス攪シ馬尾羅ニテ濃出シ餘滓ヲ絞リ汁ヲ取

リ兩汁合シ每十兩ニ白糖四兩ヲ和シ煎メ滓

沫ヲ掠去リ稀稠宜キ所ヲ得セシム

赤栗襪斯醬 製法前ニ同シ

土木香醬

土木香ヲ取り洗淨シ削テ粗皮ヲ去リ扁切平

シ水ニテ淹ス一三四日日々ニ水ヲ換ヘ清水

ニテ是ヲ煮テ苦味尽ルヤ否ヲ試テ苦ケレハ

清水ニテ再々煮熟シテ石臼ノ中ニ入レ杵ヲ

用テ搗爛シ馬尾羅ニテ濃出シ砂糖等分ヲ和

シ煎メ稀稠所ヲ得セシメ收メ貯フ

楳棹醬 一名楳棹肉 心ヲ強シ吐ヲ定メ浮ヲ止メ性微

酸シ收飲スレバ味微酸アルカ故ニ膽汁性ノ腐

敗熱ヲ治ス又少計ヲ服スレハ吐浮ヲ止メ多

ク服スレハ下利ヲ瘳ス

楳棹膏

右水ヲ以テ煮熟スルヲ候テ砂糖四斤ヲ下シ

増煮ノ手ヲ位ノス攪シ泥ノ如ク温ニ乗シテ
布ニテ濾シ磁器ニ収メ貯フ

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

舍利別篇

單方舍利別

砂糖

右温湯

ニテ化シ煎メ

玫瑰舍利別

等ノ諸失血ヲ治シ

玫瑰花

右罐内ニ入シ水

密閉シ放チ置ク

舍利別

十二時ニメ再々煮テ一沸

八斤

ニテ化シ煎メ舍利別トス

單ニ舍利別ト云フ者ハ白糖或ハ冰糖ニ

テ化シ煎メ稀稠宜キ所ヲ得セシム

又感冒咳嗽ヲ治ス

砂糖 一斤

以テ煮テ火ヲ下シ

清クスルモノ

火ヲ煮之稍冷ルヲ候テ絞テ汁ヲ取り布ニ
テ濾シ更ニ煎メ舍利別トシ冷定ニ収貯シ

蕃薇舍利別

煮蕃薇花汁 砂糖

右攪勻シ煎メ舍利別トス

蕃薇加旃那舍利別 腸ヲ浮シ大便ヲ通下

導方ニ用フルモ亦佳ナリ

生蕃薇花汁 三斤 旃那 八兩

單右先シ旃那ヲ取テ蕃薇汁ヲ以テ淹ステ數時
茶味出ルヲ候テ濾シ滓ヲ去リ汁液一斤毎

白糖 二斤 和シ煎メ稀稠蜜ノ如ニ至リ

香油 小茴香油 各一銖 白糖 半兩 和シ調フ

巨母子舍利別 熱ヲ清シ渴ヲ止メ胃ヲ健

ニ賜テ厚シ腐テ過メ喪テ殺シ熾盛熱ヲ治

シ又頭眩眩暈心悸怔忡ヲ治ス

巨母子汁 一斤 白糖 二斤

右攪勻シ煎メ舍利別トス

拘橐舍利別 切巨母子舍利別ト同シ

桑椹舍利別 強壯ニシ冒寒傷冷毒痛ヲ止

又口中腐爛ヲ治スルニハコレヲ以テ含嗽

セシム 胃弱ニ因ル者並ニ吐血 崩漏 治ス

覆盆子 舍利別 心ヲ補ヒ胃ヲ強ク血ヲ活

根 痔 舍利別 胃ヲ健ニシ吐ヲ止メ穀ヲ消

化シ食ヲ進メ忠液ヲ逐ヒ腸ヲ厚シ乳糜利シ

治ス甚ク効アリ又一切下利ノ酷房液或ハ腸

ノ衰弱ニ因ル者並ニ吐血 崩漏 治ス

野苺 蒿 舍利別 胃ヲ健ニシ腸ヲ厚シ穀ヲ

消シ食ヲ進メ衰ヲ殺シ風ヲ取リ壅ヲ開キ尿

ヲ利ス

麗春花 舍利 セイロフ 酷房液ヲ甘和シ稠厚血ヲ

稀渙シ胸肺ヲ寛シ虚弱ヲ補ヒ人ヲ睡ラセ眼

痛及ヒ一切胸肺病ヲ治シ又感冒咳嗽ヲ治ス

芍薬 舍利別 セイロフ 急ヲ緩ルヲ主リ癩瘡驚風拘

急搖擗四肢顛掉暴卒中風ヲ治ス

白罌粟 舍利別 酷房液及ヒ鹹渣ヲ甘和シテ

汗孔ヨリ去リ痛ヲ止メ人ヲ睡ラセ咳嗽吐血

治ス

白罌粟 苞 連子十兩

右水適宜ニテ煮テ半ヲ減シ濾テ滓ヲ去リ白

口胃

糖 三斤 下之更ニ煎ノ舍利別トス

麗春花舍利別 人ヲノ微シク睡ラシメ熾盛

熱眼痛感冒咳嗽冒寒傷冷毒鼻淵肺胃腸等ノ

炊腫ヲ治ス

白生麗春花 乾者三斤 若くは一斤 白糖 三斤

右先ノ花ヲ雨水ノ熱湯ニ漬テ茶味出ルヲ候

と絞リテ滓ヲ去リ糖ヲ和メ煮テ舍利別トス

接骨木花舍利別 セイロフコロシム 緩和スルヲ主リ

大便ヲ通シ子宮病及ヒ神志沈重症ヲ治ス

生接骨木花 四斤

右水ニ淹ステ十二時ニ濾シ滓ヲ去リ白糖

二斤ヲ和シ煎テ舍利別トス

莖菜花舍利別 セイロフコロシム 膽汁ノ酷厉ヲ甘和シ熱ヲ

主解シ大便ヲ通シ熱病咳嗽声啞眼痛及ヒ一切

胸肺ノ病ヲ治シ又結石腎痛小便澁痛ヲ治ス

並ニ驗アリ又能以膜理ニ滲透シ鵝口瘡ヲ療

ス妙ナリ

生莖菜花 半斤

右水ニテ淹ステ四時ニ濾メ滓ヲ去リ白糖

三斤ヲ和シ煎メ舍利別トス

邊兒託亞舍利別 一切胸肺ノ病ヲ治ス

邊兒託亞根 半斤

右水一斤ニテ煮テ半ヲ減シ火ヨリ下シ冷ル

ヲ候テ濾シ滓ヲ去リ放テ澄清スルヲ十二時

ニノ上清ヲ取り洋糖二斤ヲ下シ更ニ煎テ三

斤ニ至ルヲ度トス

生姜舍利別

生姜 切片トシ四兩

右器ニ内シ熱湯ヲ四斤灌キ密封シ置クヲ十

二時ニノ漉過シ放澄メ清ヲ取り白糖四兩

桂下シ煎メ稀稠宜キ処ヲ得セシム

幾那舍利別

幾那 二兩

右熱湯三斤ニテ煮テ一斤餘ニ至リ漉過シテ

糖半斤ヲ和シ更ニ煎メ舍利別トス

橙皮舍利別

生橙皮 去白半斤

右壺ニ入シ熱湯四斤ヲ灌キ密封シ置クヲ十

二時ニノ汁液ヲ傾テ放澄シテ上清ヲ取り白

糖一斤ヲ和シ火ニ上テ舍利別トス

大黃舍利別

大黃 劉三兩

右熱湯 二升 二淹ス 一十二時ニ汁ヲ絞リ渣

ヲ去リ砂糖 二升ヲ和シ文火ニテ煎シテ舍利

別トス

旃那舍利別

旃那 八兩

右熱湯 四升 二テ淹ス 一十二時ニ汁ヲ絞リ渣

ヲ去リ白糖 三升ヲ和シ文火ニテ煎シテ舍利

別トス

桂皮舍利別

桂皮末 四兩

右水 一升 二テ淹ス 一三日汁ヲ絞リ渣ヲ去リ

一斤半ヲ取り砂糖 三升ヲ和シ文火ニテ煎シ

舍利別トス

尾刺納結尔蔑斯舍利別

尾刺納結尔蔑斯 二兩

尾刺納結尔蔑斯 二兩

右玫瑰露 七兩 二淹ス 一十二時ニ汁ヲ絞リ

和取白糖 一斤ヲ和シ煎シ舍利別トス

硫黄舍利别 劳瘵及心一切胸肺病冒寒傷

冷毒治之 能久渗透之藏府ノ閉塞ヲ開ク

醋舍利别 能久渗透之藏府ノ閉塞ヲ開ク

又喉凡之治スルニ含嗽割ニ加ヘ用フ良驗在

醋二斤 砂糖 淨製者四斤

右先之砂糖少計ヲ取り卵白八個ヲ和シ煮テ

一二沸スルヲ候テ餘ル砂糖ニ和シ雨水ヲ

以テ煮テ一沸セシメ塵埃卵白ニ着ク此時ニ

當テ綿布ヲ鈴上ニ張りテ滲漏セシムルハ塵

類布上ニ留テ糖潔淨ニナル是ヲ潔白糖ト云

酸模汁舍利别 能久渗透之熱病天行疫熱中

ノ膽汁ヲ驅除シ口中及藏府ノ熱ヲ去ル

一酸模汁二斤 洋糖四斤

右攪勻シ煮天ノ舍利別トス

青葡萄汁舍利别 諸熱ヲ清ク且硫氣ヲ制シ

塩氣ヲ伏ス故ニ熾盛熱膽汁熱疫熱胃熱渴症

霍乱吐内嗽衝ヲ治ス尤モ良ナリ

柘榴舍利别 頭腦病及子宮病ヲ治ス

別篤尼加舍利别 頭腦病及子宮病ヲ治ス

別篤尼加汁三斤 白糖一斤半

右攪和之煮テ一沸ニ布ニテ濾シ再ヒ煮テ浮沫ヲ擦去リ舍利別ニ至ル又テ煮テ浮沫ヲ擦去リ

癩狂前症ヲ治シ心ヲ悅ハノ

壅ヲ開キ瘀ヲ去リ血ヲ活シ心ヲ補ヒ神ヲ壯

二心悸怔忡卒厥等ヲ治ス

單味失格列乙舍利別 大便ヲ順利シ肝脾腸

間膜ノ閉塞ヲ開キ膽汁ヲ分利シ腎熱ヲ清シ

一切熱病ヲ治ス尤モ良ナリ

山蘿蔔舍利別 胸肺病喘急眼痛肺腫肺癰吐

血ヲ治シ又一切ノ膿ヲ清排メ是ヲ驅除ス並

神効アリ

山薺菜舍利別 失荀兒陪苦ヲ治ス

山薺菜露 二斤 洋糖 四斤

右攪和之煮スニテ舍利別トス

複方 薺菜舍利別 眼痛熱咳鵝口瘡舌乾ヲ治

シ涼ニスルカ故ナリ又声啞熱尿腎疾ヲ療マ

如アリ

薺菜 五握 大枣 椴栲栳

右先以薺菜ヲ取テ煮大麥汁ニテ煮ク餘菜ヲ

下ニ煮テ濾過シ白糖 一斤半 シ和シ再ヒ煮テ

舍利別トス

甘草舍利別 乾咳喉痛等ノ如キ胸肺ノ諸病

ヲ治ス

甘草 二兩 點失刺藎 四握 石長生 一兩

肥豆布 半兩

右熱湯ニ浸スリ十二時ニノ緩々ニ久シク煮

テ肥豆布ノ香気ヲ飛散セリラシメ濾過メ煉

蜜白糖各斤ヲ和徐々ニ煎メ舍利別トス

石長生舍利別 痰ヲ化導シ胸ヲ寬濶ニシ胸

肺病ヲ治シ膽汁ヲ甘和シ黒液ヲ驅除シ大便

ヲ通ス

石長生 五兩 甘草 二兩 白糖 三斤

右二味ヲ水 六斤ニ淹スリ十二時ニノ煮テ滓

ヲ去リ糖ヲ下シ更ニ煎メ舍利別トス

落各

痰ヲ導キ咳ヲ止メ痛ヲ定メ睡

ヲ催シ吐血ヲ治ス

暹兒託亞根 各二兩 白鑿殼

羅望子 各三兩

右水 四斤ニ淹スリ一日餘ニノ煮テ滓ヲ去リ

白糖 一斤半ヲ和シ再々煎メ舍利別トス

落名

吐血ヲ治スル良方

別駕尼加草

地榆草

茶枝

薔薇

山蘿蔔

點失刺護

玫瑰花

各三握

右水ニテ煮テ濾シ滓ヲ去リ砂糖三斤ヲ和シ

煎メ舍利別トス

海葱舍利別トス 粘稠液ヲ稀渙メ是ヲ漏泄セシ

桂

生姜

各一兩

海葱醋

二斤

右先ツ桂姜ヲ取リ海葱醋ニ淹ヌク三日傾ケ

上清ヲ取リ糖三斤ヲ和シ煎メ舍利別トス

竜胆薄荷舍利別トス 胃ヲ健ニシ吐瀉心痛呃逆

ヲ治ス

大棗 竜胆薄荷汁

一斤

甘石榴汁

二 椹椽汁

二 浸玫瑰花水

各半斤

白糖

三斤

右攪和シ煎メ舍利別トス

肥豆布舍利別トス 咳嗽及一切胸肺病ヲ治シ壅

シ閉キ經ヲ通シ腎膀胱中ノ砂石ヲ下ス

大棗 肥豆布草

各一斤

石長生

各一兩半

水中

洋芥根 水芥根 苗香根 精大麦

紅藍実 各一兩 無漏子 各十個

葡萄 去核一兩半 大枣

右水六斤 煮之 以于煮之 半ヲ減シ 滓ヲ去リ 白糖

二斤ヲ和シ 煎シ 舍利別トス

大枣舍利別 肥足布舍利別 二同

大枣 六十個 大麦 廿斗 石長生 各一兩

莖菜花 錦葵子 各半兩 楳椹核

葛苴子 甜瓜子 白罌粟子 各三錢

右水二斗 淹ス 一宿ニメ 煮テ 半ヲ減シ 濾シ

滓ヲ去リ 白糖二斤ヲ和シ 再ヒ煮テ 舍利別ト

ナルニ至ル

五種開塞根 舍利別 一切壅塞ヲ開テ 粘稠液

ヲ取リ 小便ヲ利シ 經水ヲ通シ 砂石ヲ下シ 黃

疸ヲ治ス 兼使 商公 藥 各二錢

水蘗根 苗香根 洋芥根

花旗根 各四兩

右水二斗 煮テ 滓ヲ去リ 白糖四斤ヲ和シ 更ニ

煎シ 舍利別トス 兼使 肝膽ノ閉塞ヲ開キ

失格列乙 加大黃舍利別

大黃 腹脹堅滿ヲ治シ又去リ殺シ大便滑シ一
 切ノ惡液胆汁ヲ驅除シ諸部ヲ強壯ニノ膽汁
 病或ハ小兒病ノ閉塞ヨリ榮スル者ヲ治ス
 精大麥 水蘄根 各二兩 苜艸 六錢
 茴香 幾入加屈西根 各二兩 失格列乙葉
 洋葛 莖葉 蒲公英 苦菜 各二握
 樟耳細辛 紫莖 葳 各一握 石長生
 酸醬実 兜絲子 各六錢 大黃 一斤 苜艸 六錢
 白糖 六斤
 已上十二味十二斤ニテ煮テ八斤ニ至リ濾シ

滓ヲ去リ大黃以下三味ヲ下ニ再ヒ煮ルノ良
 久ノ濾シ滓ヲ去リ煎ノ舍利別トス
 紫莖 舍利別 瘀血ヲ去リ新血ヲ生シ一切血
 中ノ熱ヲ滅シ液ヲ驅リ諸藏ノ壅塞ヲ開キ黃
 疸ヲ治シ大便ヲ滑シ痲癬ヲ療ス
 石毛姜根 一兩 黃花蒿 兜絲子
 洋葛 莖 猿蓆花 葳 各一握 越畢底密 十二錢
 紫莖汁 一斤半 加里稜草汁 胡麻菜汁 各半斤
 白糖 四斤
 已上七味水ニテ煮テ半ヲ減シ濾シ滓ヲ去リ

諸汁糖ヲ下シ煮テ舍利別トナルニ至ル

稀渙ニ且ツ是ヲ取出スルノ時至ル良驗アリ

水蘄汁 洋蒿苴汁 各二斤 胡麻菜汁 各一斤

薺汁 各一斤

右煎メ浮沫ヲ掠去リ砂糖三斤ヲ和シ再ヒ煎

メ舍利別ルズ或モ連ル時煮メ餘熱ヲ除キ

藥膏篇

大凡藥膏之類ハ一膏ノ合用保トス

熟クテハ大膏ハ十三斤熟クテ合用トス

コレチチ

藥膏篇

國^{コレチチ}膏^{コレチチ} 咳嗽及ヒ一切ノ胸肺病ヲ治シ又結

石腎病ヲ療シ大便ヲ通シ酷房液ヲ化

生甘草 不拘多少

白右橋爛シ汁ヲ絞テ銅鍋ニ入徐ニ煎熬シテ膏

成スルノ時然レ世ニ用テル者多クハ拂郎察

伊斯己泥亞入尔瑪泥亞ヨリ輸ス所ナリ

再中ヲ水ニ煮テ瀉シ滓ヲ去リ煎熬メ是ヲ

製セシニ其呂船末最上ノ者ニ異ナラズ如ス

老加苗香膏 前ノ如クニメ氣ヲ破リ冷シ温

茶膏

大北切アリ
国老膏 多少適宜

右水ニテ煮溶シ馬尾羅ニテ濾出シ銅鍋ニ入
シ更ニ火ニ上シテ小苗香油数滴ヲ攪勻シ煎
熟メ餅子トス

白国老膏

生甘草 一斤 肥皂膠 百二十支 達刺侃篤膠 十支

白糖 一斤

右先ツ甘草ヲ水ニテ煮テ濾シ滓ヲ去リ餘茶
ヲ下シ再ヒ煎メ手ヲ任メス攪メ卵白一個ヲ

和シ白色ヲ得ルニ至ル凡テ此ノ如キ脂羹ハ

一味單用セヌメ他茶ヲ和メ用フ可シ然ラカ

レハ腸中ニ粘着メ大腹痛ヲ案スルヲ

茶膠水汁

藥膠水汁篇

肥皂膠水

肥皂膠 不拘多少

右熱湯等分ヲ稍々ニ漉キワキ磨化ノ粘水ト
ナルニ至ル

達刺侃篤膠水

達刺侃篤膠 研細ニスル者一兩

右熱湯十四兩ヲ稍々入其漉キ切キ磨化ノ膠水
トナルニ至ル
楳椏核膠水

楳椏核 二枚

右水ニテ煮テ粘リヲ生スルヲ候ト布ニ濾シ
聽用フ

鹿角膠

鹿角屑 四兩

白糖 一兩

列布酒

枸櫞汁 各半兩

右先ツ鹿角ヲ熱湯ニテ洗淨シ磁罐ニ入大水
四升ヲ漉キ文火ニテ煮テ半升ニ至リ濾テ汁
ヲ取リテ砂糖ヲ下ニ次ニ酒ト汁トヲ謂也更
ニ慢火ニテ煎テ再々濾シ過シテ放テ冷処ニ

置テ凝結セシム
依蘭地苔膠 一斤 白糖 四兩

依蘭地苔 一斤 白糖 四兩

右先ノ蘭苔ヲ鍋内ニ入レ水ニ斤ヲ灌キ文火

ニテ煮テ半斤ニ至ル布ニテ濾シ滓ヲ去リ糖

滓ヲ下ニ煎シ浮沫ヲ掠去リ稀稠舍利別ノ如シ

濾過シ旋令ノ凝結セシム

煎膏篇

蜀羊泉膏

汗ヲ聚シ尿ヲ利シ經ヲ通シ産後

煎膏篇

惡露以下ニ粘液ヲ稀釈シ酷厲毒ヲ表聚シ梅

毒ヨリ榮ル瘡疹等他痲癬等ニ皮膚ノ病ヲ治

シ又淋疾久ク愈サレ者并ニ滯下痛風冒寒傷

冷毒黃疸等ヲ治ス

蜀羊泉 粗末一斤

右熱湯十斤ニテ十二時ヲ漬テ鍋ニ入シ密閉

シ火ニ煮テ温ニ榮ル濾シ汁ヲ取リ兩汁合メ

更ニ煎熬ノ膏トス

煎膏

土木香膏

强壮ニシ蒸気ヲ榮シ胃ヲ健補シ

瘧ヲ導キ一切胸肺病ヲ治シ又感冒咳嗽痰涎

壅盛寒熱往來或ハ經脈弛弱ニ血液稠厚ニテ

經閉スルニテ治シ又尿道ヲ利ス故ニ小便

口瘡

閉諸般水腫ヲ治ス

健質亞那膏

代用
竟胆

胃虚ヲ健補シ經閉虛弱ニ因ル

ヲ治ス

製法土木香膏健質亞那膏艾他加乃可膏

加斯加栗刺膏午膏水揚膏粘魚鬚膏莖根

膏入屋宇路乙膏篤尔面空刺膏等ニ十馬羊泉

膏ノ如シ

野艾蒿膏

壅ヲ開キ粘稠液ヲ破リ胃ヲ健ニ

シ患ヲ殺シ誓留熱ヲ治ス

野艾蒿

不拘多少

右搗爛シ汁ヲ絞リ煎熬ノ膏トス

又法

野艾蒿乾シ剉シ二斤ヲ取リ鍋ニ入シ熱湯

十斤ヲ灌キ密封メ淹ヌテ十二時ニメ煮ル

テ半時火ヨリ下ニ冷ルヲ候テ汁ヲ絞リ澄

清メ渣脚ヲ去リ煎熬テ膏トス

葛爾儒別涅突屈空膏 畏ヲ殺シ胃ヲ疎滌シ

壅ヲ開キ汗ヲ榮シ熱病ヲ治ス

製法葛爾儒別涅突屈空膏及ヒ蒲公英膏

鷲尾膏山蒼菜膏加木墨菊膏等皆野艾膏

又如シ

鴛鴦菊膏 大ニ汗ヲ榮シ歷節痛凡膝腿疼痛

傷冷毒痛崩漏等ノ沈痼ナル者英ニ又瘡浮腫

スル者ヲ治シ又癩狂ヲ治ス音如アリ

生鴛鴦菊膏 不拘多サ

右花時前ニ採リ搗爛シ布袋ニ入レ絞テ汁ヲ取

取リ磁器ニ内シ文火ニ上シ徐々ニ煎熬稠厚

ナラシメ火ヲ離シ冷ルヲ候テ此膏ノ莖葉ノ

乾末ヲ右ノ絞汁ノ四分一ヲ攪和シ膏トナシ

壺ニ収メ固封シ貯フ

芥葉鈎吻膏 大毒アリ人ヲメ麻痺セシム

氏凝結ヲ解キ鬱滯ヲ疎スル峻英ナル力故ニ

瘰癧末ヲ潰ナルト已ニ潰タルヲ問ハス皆コ

シヲ治ス又

鳩

本草綱目卷之四十四

襪列勃露斯泥俚倫膏

瘡ヲ去リ血ヲ治シ腸

胃ヲ清滌シ閉塞ヲ開通シ黒液ヲ浮下スニ

製法襪列勃露斯泥極倫根粗末四兩ヲ取り

燒酒一斤ニ漉ス日一二日ニ絞テ汁ヲ取

リ又其滓ヲ兩水ニテ煮テ同ク絞テ汁ヲ取

リ兩汁ヲ合シ文火ニテ煎製成稀稠丸スハ

中ニ至ル

幾那膏 諸般ノ往來熱ヲ治スニ

命幾那 末一斤

淋右 釀赤葡萄酒三斤ニテ漉ス日一二時計リニ

ノ滾湯十斤ヲ下シ一時計シ煮滲テ滓ヲ去リ

又煎製ノ膏トス

又法

幾那 末一斤ヲ鍋ニ入シ滾湯十斤ヲ漉キ火ニ

上ニ煮沸セシメ火ヲ下シ放置キテ清ヲ

取リ滓ヲ夕沸湯十斤ニテ再々煮テ放テ

置ク一小時ニメ馬尾羅ニテ漉出シ兩汁并

ニ煎熬シキテ攪シ膏トス

盧會膏 胃中ヲ清滌シ又胃ヲ強健ニシ經閉ヲ

治ス

上好蘆會一升

右硝子場ニ入レ水二升ヲ灌キ三日ノ間暖ル

ニ置キ冷定メ上清ヲ取り微火ニテ煎熬シ膏

トナス

阿芙蓉膏 人ヲ睡ラセシメ諸般ノ疼痛下利嘔

吐及一切ノ漏泄ヲ止メ聖京健ヲ治ス

阿芙蓉 不拘多少

又右燒酒ニテ化シ漉過シテ煎熬シ膏トス

又法 阿芙蓉ニ兩ヲ取り硝子場ニ入レ釀燒酒四

兩ヲ灌キ文火ニテ溶化シ漉過シテ煎熬シ膏トス

再製國光膏 五キスクラクト

製法 國光膏多少ニ拘ラス沸湯ニテ化シ馬

尾羅ニテ漉出シ火ニ上シテ煎熬ス

収斂鐵鏽膏 五キスクラクトニテス 壅滯ヲ疏開シ瘡敷ヲ遏

止シ衰微ヲ強壯ニス

鐵鏽末 八兩

右鐵罐ニ入レ珍陀酒即醇赤酒ヲ灌キ密閉シ火ニ

上シ煮テ鐵篋ヲ以テ攪シ三分

分

于瀝之更ニ煎メ膏トナルニ至ル

開鑿鐵鏽膏 子キスタラシト
此ニテスアヤクシセム 鑿ヲ開クヲ主リ肝脾

腸間膜ノ閉塞ヲ治ス十黍ヨリニ珠逆ヲ服

鐵鏽 露ヲ製セ者
八兩

右鐵罐ニ入レ蜜醬 三升 白葡萄汁 四升 垣母子

汁 四兩 ヲ灌キ鐵蓋ヲナシ微火ニ上ニ置ク

三日ニメ更ニ煮ルヲ一二時鐵篋ヲ用テ午ヲ

至任メ大攪シ又液黑色ヲ得ルヲ俟テ火ヨリ下

又ニ放テ澄清シ温ニ乘メ白布ニテ瀝シ磁器ニ

入レ隔火ニ安メ蒸氣ヲ散シ膏トナルニ至ル

紫莖膏 壅滯ヲ疏解シ腐ヲ遏メ強壯ニシ萎

黄病肝脾ノ如キ腹ノ閉塞ヲ治シ又頑癬等ノ

瘡疹積年愈ハカルモノヲ治ス殊ニ良ニ瘰癧疾

瘡ニ門脈壅塞ヲ兼タル服胸焮熱ヲ治シ又

黄疸ヲ治ス殊ニ可粘液多ク腸胃ニ鬱滯シ大

便通セズ腹中痞重滯悶ヲ覺ル者ヲ治ス

恒宮製法

藥丸

茶肉

Handwritten bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '恒宮製法' and '藥丸'.

藥肉篇

阿勃勒肉

阿勃勒莖ヲ將テ肉ヲ取り石臼内ニ入レ稍

クニ沸湯ヲ澆キ搗爛シテ泥トナル馬尾羅

ヲ煎テテ瀝出シ椀等ヲ去リ慢火ニテ熬クノ膏

黄ク如クス

酸角肉

製法前条ニ同シ

梅肉

梅實ヲ水ニテ煮テ搗爛シ布ニテ濾テ泥

如クス

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

茶脂

藥脂篇

紫茉莉脂

腸胃ヲ清滌シ宿水停飲ヲ除キ大

便ヲ瀉ス

紫茉莉末

不拘多少

右硝子壘ニ入レ好燒酒ヲ灌キ蒸ヲ上ルヲ三
四指横經ニ至リ放チ置クヲ十二時ニ冷水
中ニ傾レハ即チ脂分出ス此ヲ文火ニテ煎熬
メ膏トス

鬼木脂

肝ヲ柔シ臍渣ヲ祛リ粘液ヲ驅リ敗

液ヲ化シ惡液ヲ下シ一切天行病及肢節疼痛

槐

汗

聖京健ヲ治ス

製法

前二同

蘇甘可

質汗没扭護脂

腸ヲ開キ粘液臍渣黑液惡液

又瀉ス

製法

前二同

幾那脂

餅子

餅子篇

殺虫餅 膏散ヲ防キ蛔虫ヲ殺シ大便ヲ通シ

小兒ノ腸ノ閉塞ヲ治ス

鹿角末 象牙末 各三兩 石花菜末 一匁

白糖 八兩

右四味達刺尻篤膠水ニテ餅子トス

又法

鹿角灰 甘草 石花菜 各一匁

苦入里需護 五分 白糖 二兩

右製前二同シ

白餅子 膀胱尿道ノ嫩衝潰爛并ニ淋疾ヲ治

又良効アリ

宮粉 玫瑰露 二匁 洗淨スル 漿粉 半兩

肥皂膠 半兩 皂腦 一匁

右玫瑰露ニテ餅子トス

落葉松寄生餅 一切粘稠液ヲ下ス

落葉松寄生 三兩

右加那里亞酒ノ生姜 二匁 浸シ夕ルモノニテ

餅子トス

亞蘭達兒餅子 粘液ヲ下シ腦胸骨節等ノ惡

〇官正

液ヲ祛リ癩癩暴卒中凡頭眩目眩積年頭痛心
中懊懣短氣久咳跨腿痛凡ヲ治シ又水腫腸痛
人粘稠ナル惡液ヨリ棄スル者ヲ治ス但シ過
服セシムルヲ勿レ如峻シテハナリ

壺盧瓢

一個五仁扁秘油二三滴
和シ搗テ極末トスル者

右達刺侃篤膠水ニテ餅子トシ陰乾ス

反日

鼻餘及鼻餘瘰癧ヲ去リ血ヲ活シ毒ヲ解シ汗ヲ棄

シ心ヲ強クシ惡性熱瘧疾瘡ヲ治ス○此餅

子ハ意大利亞勿榻茶拂郎察ヨリ我邦ニ輸ス

自然ト氏的里亞加ニ此効アルカ故ニ是ヲ用ル

者少シ

沒菜餘 血ヲ稀シ經ヲ通シ死胎胞衣惡露ヲ

下シ粘稠丸ル惡液ヨリ棄ル諸閉塞ヲ開ク

沒菜五支。地屈太謨食列微西根

芸香 剝麗葉 二色檜葉陽干

阿魏 尾尔後奴謨各二支 午房子

右細末トシ艾汁ニテ餅子トス

過兒託亞餅 胸肺ヲ寬メ疼ヲ豁ニテ吐キ易

過兒託亞煎膏

一斤 白糖 一斤半 漿粉 二兩

右餅トス

酸醬餅

腎膀胱ノ膿瘍ヲ治ス妙ナリ

肥皂膠

酸漿魚膏

連実製者

肥皂膠

達刺侃篤膠

若扁桃仁

白罌粟仁 各半兩

四種大寒子

枸櫞 各二錢

国老膏 半兩

洋芥子 二錢

阿芙蓉 一錢

右生酸漿汁ニテ餅トス

和胸白餅子

咳嗽ヲ止メ胸肺ノ醜汚液ヲ去

リ痰ヲ吐キ易カラシム

白糖

百四十八錢

漿粉 半兩

泥菖末

甘草末

各一兩

右達刺侃篤膠ノ玫瑰露ニテ解タルモノニテ

餅子トス

和胸黑餅子

粘液ヲ去リ痰ヲ化シ咳嗽及ヒ

一切胸肺病ヲ治ス

国老膏

八兩

泥菖

漿粉

甘草

各二兩

桂 一錢

白冰糖

右達刺侃篤膠ノ肥足布汁ニテ化シタルニテ

餅子トス

和胸餅

胸肺ヲ疏寛シ痰ヲ化シ咳ヲ止メ醜

汚液ヲ祛ス

国老膏

一兩

漿粉

三兩

射香

服 肝 臍 各三黍 白糖 二兩 茴香油 十二滴

右 達刺 佩篤 膠ニテ 餅子トス

龍氏解毒錠 トロキシシラリ 諸毒ヲ消解シ 汗ヲ殺シ

惡性熱ヲ治ス

良姜 刺蛇石 各五分 香椽皮 去白 獨活子 各五分

赤石脂 五分 冰糖 十六分

右 達刺 佩篤 膠ヲ的里亞加露ニ溶シタルモノ

ヲ以テ餅ト為ス

下泄餅 トロキシシラリ 大俵ヲ下ニ患ヲ殺シ 醋房液ヲ取

出ス

ロスカニモニウム

質汗沒担護 一分 紫茉莉 旗那 各二分

大黃 三分 丹朮砂 一分三厘

右 砂糖ヲ玫瑰露ニ溶シタルモノヲ以テ錠ト

為ス

海葱餅 トロキシシラリ 惡液ヲ疏解ス 故ニ卒中癩癩等

粘液ヲリ紫ルモノヲ治ス 的里亞加ト共ニ

服シ殊ニ良ナリ

海葱 百步 地屈 太護 八分

右 研末シ餅トシ陰乾ニシテ

赤石脂餅 トロキシシラリ 衰弱ヲ強壯ニシ一切下利崩漏

赤石脂 鹿角灰 血竭 柘榴花

琥珀 鹿角灰 血石 橄欖油

玫瑰露 鹿角灰 血石 橄欖油

珊瑚 琥珀 柏實 乳香 阿芙蓉

遠刺流篤膠 各三錢

右茶葉露ヲ以テ餘ト為ス

百葉煎ト早シテ少 胃ヲ強ニ呼吸ヲ利シ声嘶下利

崩血等ヲ治ス

射香 十瓦 灵猫腦 三瓦

桂油 丁香子油 各五滴 香椽油 利屈泥 暹地 各七滴

右達刺流篤膠ヲ以テ餘ト為ス

又法

上好百葉煎 肥皂膠 各三瓦 洋糖 十瓦

右橋キ合ニ玫瑰露ヲ以テ餘トナス

石鹼

朴消 石灰 各四瓦

右水千九百二十錢ヲ以テ煮テ布ニテ漉シ

子壘ニ入シ密封ス

脂

黑和胸餅

真味国光膏

肥皂膠 各三勺 洋糖 四勺

右調勻蒸餾水ヲ以テ融化シ漉過シ滓ヲ去リ

文武火ニテ煎熬シ成テ候テ餅ト為ス

白和胸餅

肥皂膠 洋糖 各八勺

右調勻蒸餾水少計ヲ以テ融化シ漉過シ滓ヲ

去リ文武火ニテ煮テ候テ攪セ焦着セカ

ラニメ蒸氣將ニ尽テスル候テ雞子白ノ橙

入花露ニ融化スル者 四勺ヲ和メ餅ト為ス

脂篇

紫茉莉脂 シシヤ 腸胃清滌シ宿水留飲ヲ除キ大便

ヲ瀉ス

紫茉莉多少ニ拘ラス場ニ盛リ好焼酒ヲ注

一ク一三四指横徑ニ至ルヲ度トシ放置スル

一十二時ニメ後冷水中ニ傾クルハ脂分

出ルナリ文武火ニテコレヲ煎シ水氣ヲ散

テ膏トナルヲ度トス槐質汗没担護幾那等

ノ脂製法皆是ニ準ス

鬼木脂 シシヤ 汗ヲ紫ニ 鹹液粘液腐敗液惡液等ヲ

脂

瘰癧一切傳染病及肢節疼痛聖藥治之
質汗沒扭護脂シシナカ腸ヲ開通一切粘液鹹液黑
液惡液等ヲ驅除又成ク黠質ヲ解却難癒瘰癧等
幾那脂シシナカ大入ニテ一トクニ水煎ク

煉子篇
煉子ハ一種ノ内葉ナリ末葉煎膏果肉等
若加篤利昆煉子ゴクキアリン胆汁液及粘稠液ヲ下シ
一切熱病痢疾等ヲ治ス其効多シコレヲ常用
下劑トス

石毛姜四支 茴香六支 阿勃勤肉八支
酸角肉 旗那各二支 好大黃
牛皮消各二支 小茴香 甘草二支
右先ツ石毛姜茴香ヲ取り兩水ヲ以テ煮テ澆

煉子

過之淳ヲ去リ洋糖二北ヲ下之更ニ煎メ舍利
 別メ稀稠ニ至リ阿勒勤肉酸角肉ヲ内ニ是ヲ
 融化シ餘茶ヲ和シテ相得ヤシム
 解熱煉子コシクキアリコム 熱病及~~瘧~~瘧疾汗スヘキノ諸
 病ヲ治シ又胃ヲ強クシ畏ヲ殺ス
 一馬錢木ニ多 竜胆各一 羌活各一 幾那三多
 葛角儒別涅実屈室煎膏各二 椿皮煎膏各二
 薩撒弗刺斯煎膏五分 竜腦十五瓦 礞砂一多
 橙皮油一 丁子油十二滴
 右蜜ヲ以テ煉子トス

梅肉煉子コシクキアリコム 胆汁液ヲ浮シ暫留熱ヲ治シ
 黃疸又胸肺及腎膀胱ノ熱ヲ解ス
 西藥梅肉一北 酸角各二 阿勒勤各二 大黃一多
 桂四多 玫瑰花各一 胡瓜子各一 馬齒莧子
 荳菜子各一 固老膏各一 質汗沒担護二多
 右煮梅汁ニ砂糖ヲ和シ煎シ舍利別トス凡者二北
 ヲトリ和シ勻ヘ煉子ヲ為ス
 神仙健胃煉子コシクキアリコム 腸胃中ノ宿飲ヲ分利シ
 肝脾ノ閉塞ヲ開達シ大便ヲ浮シ月水ヲ通ス
 桂枝 乳香 杜衡 甘松

黃檀 橄欖 各三升 芫薺 一北

右膏 二百八十錢 或五百六十錢 以于煉子卜為ス

瀉膽煉子 エルクキアリコム 胆液ヲ浮スル力故ニ熱ノ更

液ヨリ榮スルモノヲ治ス

梅肉 十升 浮酒石 未 質汗没扭護 未各四升

大黃 未十錢 桂 未四錢 黃檀 未二錢

右洋糖 百二十錢 以于煉子卜ス

西兒氏導水膏 コルクキアリコム 一切粘液留飲ヲ浮シ風

氣痞滯ヲ驅逐ス 紫茉莉根 一升 質汗没扭護 落葉松寄生 各

桂 苗香 失列利斯孟荅那 各二錢

右接骨木皮ノ煮汁ニ于淨クスル洋糖 一北 洋

芥露ヲ以于泥卜ナシタル杜松子 四升 卜ヲ以

于煉子卜為ス

的里亞加安度路瑪亞 大一名 的里亞加 卒中昏冒人事

不省中風麻痺不遂癩癩搗瘰癧角弓反張吐

吐泄瀉赤痢澀泄霍亂內熱瘧疾黃疸腹痛瘧

疹疫痲子宮衝逆狂犬咬及一切ノ病寒ヨリ

榮スルモノヲ治シ又痛ヲ止メ患ヲ殺シ經ヲ

通シ腸胃ヲ健ニシ人ヲノ睡ヲシム

按二此方數十味製スルニ便ナラス又伊百

乙某性辨ニ曰勿搗茶人其相及又此物温ラ

去リ純粹ノ方ヲ作ル又切却テ剛ニ其尤ナ

ル者跋太亞斯亞局方ニ所謂ル越列屈點亞

不倫阿芙蓉點護ナリ今是ヲ跋太亞斯亞局方

始里ヲ閱スルニ曰夕の里亞加安度路瑪亞ノ

代リトメタク其方ヲ示スノミ

桂末益智末ニ生薑ニ食而便答利亞ニ

阿芙蓉伊斯地泥亞酒ニ融化ニ

右煉蜜一北ヲ以テ煉子ト為ス

的里亞加若的薩論ハ一名の里亞加一切傳染病及癩

癩拘急茶ニ弱病冒寒ヲ治スル者ヲ治之諸

毒ヲ解シ狂大地蝎等ノ咬傷ヲ療シ畏ヲ殺シ

胃ヲ健ニシ藏府ノ壅塞ヲ開達ス

竜胆青木香月桂実没薬各十六支

右煉蜜杜松子飴各一以テ煉子トス

チツトト貧人の里亞加テリアケル。昆布青木

香土木香没薬杜松実醬各等分右橙皮舍利

煉和ス

若斯哥而需護拂刺加斯篤爾一切熱病及

惡性ノ病ヲ治シ腹痛風氣ニヨリ生ズルニ甚ク

良人又畏之殺之腐敗之防汗之矣之痛之止
 其大液之酷房之丹和之吐及泄瀉赤痢之療不
 斯哥而需護葉 玫瑰花 各号 赤石脂 二号
 桂 一号 拳参根 蚕休根 酸枣仁
 地屈太護食列微西葉 蘊合香
 肥皂膠 各号 阿芙蓉 生薑 葶藶 各号
 右煉蜜 二百六十四钱 葡萄酒適宜之 以之煉子トス
 紀元今跋太亞勝亞局方之閱心之越列屈點亞
 倫加的屈之作之此方二代之蓋其相反此物臣
 治之去リテ正ニ就クナリ其方一也

百菜煎膏 四号 幾腦膠 三号 桂
 肉豆蔻 各号 阿芙蓉 伊斯把泥 臣酒 二 溶化
 右玫瑰礼舍利别 二百六十五 以之煉子トス
 ○路奴護羅瑪奴護 胃疼腎痛之止ノ呃逆咳
 嗽眼痛赤痢寒尿之治之凡氣之驅散之睡之催
 之脱力ヲ復シ又傷冷毒ニ用之テ殊ニ効
 菴蓂子 白罌粟子 阿芙蓉液 各号
 板桂 桂枝 各号 亞閉子 肥列篤龍子
 右煉蜜 一 以之煉子トス

昆歌屈微阿臣兒結兒歲斯
心ヲ補ヒ腦ヲ強
シク神ヲ壯ニシ人ヲ悦樂セシメ又頭眩

暈ヲ治ス

枸橼皮

一兩

桂

六錢

肉豆蔻肉

三錢

金箔

一兩

龍涎香

桂耐

二錢

溶化ス

右

旃那加肉膏

一名

列尼微扶護膏

旃那

八兩

胡妥子

四兩

本草

三兩

無花果

一北

酸角肉

阿勃勒肉

梅肉

各六兩

砂糖

二百四十錢

右先ツ旃那胡妥子ヲ搗キ末トシ其末ニ

無花果日草トシ水

九合六勺

ヲ以テ煮テ半ヲ減

シ薄ク煮リ再ヒ煮テ

四十八錢

計リニ至リ糖

下ニ舍利別トシ餘茶ヲ和シ勺ヲ

治痢煉子

エシクキユアリユムテダ
ニテローデローフ

赤痢ヲ治スルニ尤良シ

百葉煎膏

二兩

絞爾撒摩路加的利

一兩

大黃

一兩

右馬萎舍利別ニ調ヘテ煉子トシ肉豆蔻大ヲ

服スルヲ日ニ二三回

緩和膏

フルナクテニダ
ユキマアケニテ

旗那末八号 胡荽末四号 酸角肉

拂郎察梅肉各一北

右先の酸角梅肉を煮て稀稠舍利別を如き二

至るの里臣加一北を和して少く煮て次に餘菜

を和して膏子トス

鎮痲膏

エシクテアリコトケニ
ハシラシキテ

幾那末一号 錫末 纈草根各半号

右常用舍利別を以て膏子トして朝夕毎に一錢

を服す

治淋膏

エシクテアリコトケニ
ハシラシキテ

熱を清くして大便を浮し

尿道嫩痛花ニ悪性淋疾を治す

緩和膏

三号
見上

紫茉莉末

大黃末各二号

浮酒石一号

右舍利別を以て膏子トして一錢を服スル日

二三四

又方

淋疾前

方を共へて嫩痛解散スル者

療す

緩和膏二号

枝爾撒摩格游霍一号

槐膠

大黃末各二号

右舍利別を以て膏子トして服度前二回

幾那膏 モクチキアリ云 先瘰ヲ治ス 服食何二回

幾那膏 末三号 加斯加栗刺 半号

右生姜舍利別ヲ以テ膏トシ若シ其人羸弱ス
ハ者ハ加斯加栗刺ヲ去リテ礪砂 三钱 ヲ加フ

○硫黄膏 ハカリスル 膏子 ハカリスル

硫黄花 一钱 浮酒石 一钱

右的里亞加ヲ以テ膏子トシ一茶匙ヲ服スル

下日三四次

卒中膏 ハカリスル

艾子 一钱 薔薇醬 各一钱

右生姜舍利別ヲ以テ膏子トシ一茶匙ヲ服ス

ル下日二次

百葉煎膏 コシクシラオヤホニカ羅

百葉煎 三号 蚕休 一钱 肉豆蔻 一钱 薑陸 各二钱

阿芙蓉 以酒洋解者 一钱五分

右末ヲ薔薇舍利別三倍ヲ和シ煮テ稀稠蜜

ノ如クス服量一月ヨリ一钱ニ至ル

一口藥

一口收斂膏

オウゴンテウケンテ
スリクホロク

下血崩漏衰弱ニ因ルモ

ノヲ治ス

礞石

末十四支

薔薇將酉

一月

右橙皮末ヲ和シ膏トナシ二三時毎ニ頓服シ

病愈ルニ至ル

一口紫汗膏

スエトテインニテ
スリクホロク

冒寒傷冷喉凡ヲ治シ皮

百層諸症ニ尤効アリ

槐木膠

末一瓦

硫黃花

浮酒石

各一瓦

右常用舍利別ヲ和シ旬へ服スル一日ニ二

次

一口水銀膏

スリクホコリン
クサクミフル

緩柔砂

一分

薔薇醬

五分

右相合ノ一口茶リス

一口汞膏

ライトラル
ヘルミンキ

膠病ヲ治シ最ヲ殺ス最ニ効アリ

好大黃

末一瓦ヨリ
五分ニ至ル

緩柔

一分ニ至ル

右常用舍利別ヲ以テ一口膏トス

一口和胸膏

デホルスト
ホラル

感冒久咳喘促及勞瘵經久ナ

ラサルモノヲ治ス

鯨腦 一分 安汶泥 亞加膠 一丸 鹿角 塩 一分

右常用 舍利 別ヲ以テ 一口膏トナス

一口 桑葉膏 五下ニテ

竜腦 一分 阿芙蓉 一丸

右溶化 肥皂膠ヲ以テ膏トナス

一口 錫膏

患症ヲ治ス

製錫 一匙

黑汞

微的麻 偏涅失亞

各一刃

薔薇醬 二刃

右常用 舍利 別ヲ和勻シ 服スル 一日ニ二次

精篇

醇燒酒

スビリキスス

胃弱ヲ治スルニ良也 又諸茶ヲ

浸ノ其味ヲ出ス

燒酒

壹升九合

右蒸露 罐ノ錫ノ蛇管ヲ接スルモノニ入シ 隔

砂炉ニテ蒸餾シ 八合ヲトリ 火力宜ク強カラ

ス弱カラサル様ニス可シ 既曰ク之ヲ各ケテ

又二十度ノ燒酒ヲトリ 再ヒ蒸餾スルモノ

石燒酒

スビリキスス

汗ヲ棄シ 小候ヲ利シ 又諸茶ヲ

浸シテ 其力ヲ出ス 燒酒ニ勝ル

精

白酒石 末四号

右燒酒四合ニ浸ノ一二日蒸餾ノ二合ヲ取

密氏定喘精 スピリチュウスマキキス 胸肺諸病ヲ治ス

緣青 ハ号 安汶泥亞加膠 四号 硫黃 一号半

右末トニ勾頸場ニ入レ隔砂炒ニ母ニ之ヲ蒸

餹ニ油精滴出ス且分ツテ之ヲ收メ一人ノ所

駟風精 スピリチュウスマカル 風ヲ駟リ氣ヲ破リ心胃腸ヲ強

クシ腹痛寒粘液或ハ拘攣ニ因ル者ヲ治シ又

獨活 ヲ殺ス 良姜 山奈 迷迭香 新 茱沃刺那 新

桂 三号 丁香 半号

刺癸斯子 半号 橙皮 去白 肉豆蔻肉 二号

右粗末トニ燒酒 壹升 二浸半漉スヲ六日許以

ニノ蒸餾ノ五合ヲ取ル

乳香精 スピリチュウスマスラキス 性収瀋痛ヲ止メ胃ヲ強クシ穀ヲ

化シ吐瀉ヲ止メ失氣眩暈ヲ治ス

乳香 ハ号 肉豆蔻 各 山奈 一各半 丁香 一各

竜腦薄荷 二握

右拂郎察葡萄酒 一升九合二勺 二浸漉スヲ四日

漉過シ滓ヲ去リ硝砂精 二匙 ヲ和シ勻フ

勃氏子宮精 スビリチキスモリトカリ 經ヲ通シ生ヲ催シ打撲
損傷捩挫脫臼寒腫又死血ヲ去リ神至傷ヲ療

琥珀 沒茶 乳香 薰陸 各等分

右燒酒ヲ以テ之ヲ蒸餾ス

薄荷精 コビリチキス 冷ヲ温メ弱ヲ強クシ壅ヲ開キ良

取テ殺シ頭痛惡心ヲ治ス

山萸菜精 スビリチキス 凡ソ馭リ汗ヲ禁シ尿ヲ利シ粘

稠液ヲ疏解シ失苜爾陪苦卒中癩癩等ヲ治ス

ルナリ

橙皮精 柎椽精 コレチキスフウチキ 心ヲ強クシ精神ヲ

欣慰シ氣ヲ破リ穀ヲ化シ經ヲ通シ壅ヲ開キ

粘稠液ヲ除キ快氣眩暈ヲ治ス

刺賢埋児花精 フロル 冷ヲ温メ經ヲ通シ子宮衝

逆ヲ鎮メ卒中人事不省中風麻痺不遂昏睡病

癩癩失氣昏冒治ス

迷迭香花精 スビルチキス 冷ヲ温メ腦神至ヲ強クシ

肝ノ壅塞ヲ開キ黃疸滯下腎痛傷冷治ス

墨栗薩精 スビリチキス 冷ヲ温メ胃ヲ健シ經ヲ通シ

子宮衝及怔忡心悸ヲ治ス

獨活精 スベリチヌスラト 冷ヲ温メ胃ヲ健ニシ経ヲ通シ

肝脾等ノ壅塞ヲ開キ膝腿痛黃疸癩癰子宮衝

逆天行痰ヲ治ス

右製法皆各其物品五百七十二支ヲ取リテ

燒酒一升九合二勺ヲ以哥爾孚ニ入レ之ヲ

蒸餾ス

龍腦酒精 スベリチヌスラト 大ニ汗ヲ榮シ壅ヲ開キ堅ヲ

軟之

龍腦 四支

右燒酒 四合ハ勺ニ漬ケテ龍腦消スルニ至ル

蚯蚓精 スベリチヌスラト 冷ヲ温メ壅ヲ開キ粘稠液ヲ

取リ支節疼痛ヲ止ム

蚯蚓 洗淨半乾者

右列篤爾篤ヲ以テ之ヲ蒸餾ス乃ケ精ト揮發

塩ト出シ再ヒ之ヲ高キ哥爾孚ニ入レ蒸餾メ

収メ貯フ

墨栗薩末岐斯的利私 一名牙烏的 心胃ヲ強ク三頭

刺腦ヲ壯ニシ風氣ヲ驅リ矢氣昏冒ヲ治ス

桂 六支 墨栗薩 新者 乾拘櫟皮 四支

肉豆蔻 胡荽子 各二支 丁子 六支

○三多五六
茶酒部

右燒酒 二升 四合 拂郎察酒 一升 六合 二浸之淹ス
少時蒸餾ノ年ヲ取ル
清腦精 スロリキス 眩暈矢氣昏冒卒中人事不省中凡
墨不遂癩癩等之治スルニ甚良ナリ又經ヲ通
生ヲ催ス

解毒子 二多 芍薬 八多 茶沃刺那 八多
墨栗炭 各三握 刺賢埋兒 二握 迷迭香 六握
撒爾非亞 二握 蘿勒 三握 砂糖 一北
右温湯 二升 三合 九分 麦酒 四匙 二浸之淹 八日 更
二送迭香 六多 刺賢埋兒 八多 和沸騰ス

ルニ及ニテ薩撒弗刺斯木屑 二多 配之蒸餾
ノ露ヲ取ル

揮桑塩油精 スロリキスホカリ 心藏強壯ニシ矢氣眩

暈ヲ治スルニ尤モ良ナリ

又桂 二多 肉豆蔻 半多 丁子 一多

枸橼皮 一多 半 硝砂 四多 酒石塩 四多

右燒酒 二合 四夕 二浸之淹ス 一昼夜蒸餾ニテ

露ヲ取ル

○開正
脚塞精 間塞精 スロリキスホカリ 性透甯揮桑硝砂精ニ勝ル一

切塞塞ヲ開キ眩暈怔忡心悸ヲ治スルニ甚夕

効アリ

酒石塩

白酒石

一斗年 磁砂

一斗年

刺賢埋児

墨栗薩

迷迭香

各二握

接骨木花

二握

丁子

二握

草零陵香花

二握

薔薇花

各二握

益智

昇澄茄

二握

右水ヲ以テ蒸餾シテ取リ收メ貯フ

硝砂精

性大ニ滲透能ク熱病ヲ防キ酸

液ヲ制伏シ癩癩擡搦拘急中風麻痺不遂及

子宮病ヲ治ス

酒石塩

硝砂

各三々

右各別ニ研末ニ相勻大口ノ哥尔子ニ入レ雨

水一升四合四ツヲ注キ隔砂炉ヲ以テ蒸餾ノ三合

ハ勺ヲ取リ全或酒石塩ニ代ルニ生石灰ヲ以

テ失気眩暈ニ嗅シム

又方

ウルボナスアムモニアリクイキテクム

硝砂

剥篤亜斯

一斗年

右各別ニ研末ニ勾頸壺ニ入レ攪和シ水ニ

注キ是ヲ隔砂炉ニ安シ漸ク火ヲ増加シ蒸

餾メ精出ルヲ尽ルニ至テ硝子壺ニ入貯フ

單方消石精

スドリチユスニチ

熱ヲ清シ

胸肺ヲ涼ニシ壺

塞ヲ閉キ小便ヲ利シ淋ヲ下シ熾盛熱及胆汁
熱ヲ治ス

消石 一廿 石脂 三廿

右二物調和シ列篤尔篤ニ納シ武火ヲ以テ蒸
餾スルヲ二三時稀液出ルヲ候テ火ヲ熾ニシ

又兼留壙中白雲ノ如キモノ出ツ候時弥火ヲ熾
ニシ遂ニ紅赤蒸火氣出ルニ至ル其氣尽テ火

ヲ膏シ冷ルヲ候テ其精ヲ取り硝子壙ニ入ル
蠟ヲ以テ口ヲ封シ貯フ

耳消石精 スベリキヌニ下リ 惡性熱熾盛子宮衝逆石淋罨

病并腸痛凡氣ヨリ榮スル者ヲ治シ又一切ノ

熱壅塞ヲ開ク

緑木燒酒 ハク 消石精 三

右長頸ノ非阿々兒ニ入レ其放テ置ク其少時蒸

餾メ燥クニ至ル

海塩精 スベリキヌニ下リス 胸中ヲ涼ニシ淋石ヲ下シ膏

入敷テ止メ熾盛ヲ治ス

海塩 炒ニ北 陶土 微四北

右調和シ末トナシ列篤尔篤ニ入レ蒸餾ス

耳海塩精 スベリキヌニ下リス 小便ヲ通シ腐敗ヲ防キ壅塞

開キ湯ヲ止ム
食塩精四ツ 醃燒酒一北

右硝子燒ヲ以テ蒸餾ス

又方

食塩炒八十四支代楮石末一ツ

右列篤尔篤ニ入レ燒酒一北 硫黄精四ツ 隔砂

炉ニ上ニ蒸餾場ニ接ニ其合縫ヲ密封ニ文武

火ヲ以テ蒸餾ニ三分ノ二ヲ取ル

緩食塩精

食塩精一分 蒸餾雨水二分

右硝子場ニ入レ放テ置ク一二三日時々攪ヤ

他ノ場ニ轉シ入レ固封シ貯フ

綠荖精スヒリチキス
ヒトリオリコム 胸煩疲咳及一切胸肺病ヲ治シ

熾盛熱石淋ヲ療シ淋石ヲ碎キ膽汁ヲ制ニ粘

液ヲ破ル

綠荖六北

右大口ノ列篤爾篤ニ入レ大口ノ蒸器ヲ接シ

火ニ上ニ徐々ニ之ヲ蒸餾ニ稀水出ルヲ候

テ火ヲ増シ榮烟白雲ノ如クナレニ及テイヨ

ク火ヲ盛ニシ火勢ヲメ烈火等度ニナシ置テ

〇灰土

三日ニメ放冷ス以精ヲ清クセシメト欲セ
ハ格爾字ニ入ル熱水ニ理メハ其液清澄トナ
ルナリ

硫黃精よりキスニル 熱ヲ凉ニシ胆汁過溢ヲ伏ス腐
敗ヲ防キ敗液ヲ清クシ粘液ヲ破リ諸般肺病
暫留熱ヲ治ス

右土器ニ盛リ之ヲ太鉢ノ内ニ安メ深鉢ニ倒
ニ上鐘ニ乃チ硫黃ニ火ヲ点メ蒸氣升リテ深
鉢ニ着テ精養鉢ニ滴ニ下ルナリ

右硫黃精スピリチエスヒトリ 右土器ニ盛リ之ヲ太鉢ノ内ニ安メ深鉢ニ倒
ニ上鐘ニ乃チ硫黃ニ火ヲ点メ蒸氣升リテ深
鉢ニ着テ精養鉢ニ滴ニ下ルナリ

硫黃精淨潔 燒酒各等分

右調和ノ硝子壺ニ入レ密封シ冷処ニ置ク
數日ニメ長管ノ漏斗ヲ用テ列葛爾篤ニ注入
底ニ一穴ヲル兼器ノ格爾苦ニテ其穴ヲ填
メタルモノヲ接合シ黃泥固濟シ隔炒炒ノ蒸
劇キ者ヲ用テ精液四十八支ヲ蒸餾シ兼器ノ
底ノ穴ヨリ其液出シ更ニ列葛爾篤ニ入レ蒸
餾ニ油露出ルニ至テ清水其半ヲ攪和シ上清
ヲ取り硝子壺ニ漏シテ密封シ壺ヲ水中ニ入

〇灰上

レ貯フ若尚硫気アルハ水ヲ以テニ煎ス水ヲ和
シ再ヒ之ヲ蒸餾ス可也

緩硫黄精アミゼムワル 再餾者 蒸餾雨水六分

右徐々ニ調勻ス

鹿角精スピリチニス 汗ヲ棄テ尿ヲ利シ血ヲ清クシ

リ開ク故ニ一切熱病ヲ治スルニ甚良ナリ

鹿角精 不拘多少

右列篤爾篤ニ入レ半ヲ漏シメ隔砂炉ニ安

テ兼器ヲ接シ漸火ヲ熾ニシ乃チ水精油塩花出

ツ再ヒ之ヲ長キ格爾字ニ入レ隔砂炉ニテ之

ヲ蒸餾シ初ノ油出次ニ揮発塩精ヲ出ス亘ク

各別ニ分テ貯フ可也

角琥精スピリチニス 熱火疽癩癧子宮衝逆及神經

摩急等ヲ治ス

右鹿角精 一丸 琥珀揮発塩 一匁

右調和瀘過シ収メ貯フ

明暉列利精ゲイスト 汗ヲ棄テ尿ヲ利シ又搦挫損

傷ニ塗ルテ尤効アリ

確砂

右徐見 燻 醋ヲ注キ沸騰止ニ至テ半時毎
二半時温湯ニテ送下ス

此 藥酒篇 一切疼痛ヲ止メ人ヲ以テ睡ラシム血
熱ヲ清クシ月経ヲ通シ壅ヲ開キ汗ヲ榮シ熱
病及シ諸病ニ甚良ナリ

藥酒篇

定吐飲

アノキニ
アノダテ

一切疼痛ヲ止メ人ヲ以テ睡ラシム血

熱ヲ清クシ月経ヲ通シ壅ヲ開キ汗ヲ榮シ熱

病及シ諸病ニ甚良ナリ

綠荅

煨化白者
一北

肉豆蔻

大旨撒法即各

龍腦半多

右好燒酒一升一合ヲ以テ淹ス四日之ヲ蒸

罈ニ五合七夕取リ又餘ル者ヲ取テ

文火ニ上ニ徐々ニ煮テ泡ヲ散シ更ニ取ルル

露精ヲ又中ニ注キ再ニ蒸釀ニ三合二夕ヲ

滴セル又更ニ二合四夕ヲ以テ阿片以露水
製再煎

茶酒

桂 二寸半 丁子 一丈 肉豆蔻肉 一丈五分 益智 一丈三分

非谷良姜 胡荽子 畢澄茄 各二寸 橙皮 去白

枸橼皮 去白

已右細二揚キ燒酒一升ニ浸シ暖処ニ置茶味出

ルヲ候フテ瀉過ス

解毒飲 子ノキニシテ 汗ヲ榮シ諸般ノ疼痛ヲ止メ淋疾

癰瘡等ヲ治スルニ良驗アリ 土木香

薩撒弗刺斯油 五分 拔爾撒摩格游霍 一多

酒石塩 一瓦 燒酒 五丈 槐膠 二丈

淋右攪和ニ放テ置テ十二時瀉ニ導メ去ル

竜腦醬 カノキニシテ 汗ヲ榮シ尿ヲ利シ頭痛 耳痛

及ヒ一切疼痛寒症ヲ治ス又某沃刺那露刺

賢埴兒露三滴ヲ和シ嚙鼻某トシ眩暈ヲ療ス

竜腦醬 半多 酒石塩 二丈 丁子油 六滴

小茴香油 十滴

右燒酒 六寸 又以テ之ヲ蒸餾シ精氣ヲ取り更

ニ其精ヲ餘ル外ノ滓ノ中ニ注キ再餾メ精ヲ

取り撒法即一丈ヲ浸シ収メ貯フ

歇兒摩那地飲 子ノキニシテ 性大ニ滲透シ三日瘡四日

瘡ヲ治スルニ奇効アリ

盧會 撒法郎 沒茶 各一多

右極細末トカ之小長場ニ入シ酒石油ヲ注キ
放テ置テ三月更ニ好燒酒ヲ注シ茶末ノ上

四指橫經ニ至ルラ度ト之暖處ニ置テ又三月
瀝過ニ滓ヲ去リ収メ貯メ又貯ニ其粘稠ヲ稀薄ニ

和胸醬アスヒキ酷厉液ヲ緩和シ其粘稠ヲ稀薄ニ
之一切疼痛ヲ止メ声嘶及一切胸肺病ヲ

治ス
蜂蜜 甘草 各四多 安息香花 阿芙蓉 各一多

右燒酒ヲ注シ茶上一二指橫經ニ至ルラ度
トシ淹テ二三日瀝過ニ滓ヲ去リ四五勺毎ニ

撒法郎 一多 瀆ケ貯メ又貯ニ其粘稠ヲ稀薄ニ

折傷漿アスヒキ子宮傷逆卒暴中風神志昏憤癩
症年身不遂及惡性熱ヲ治ス此ニ甚良又汗ヲ

榮シ痛ヲ止メ胎衣ヲ下ス又貯ニ其粘稠ヲ稀薄ニ

右重湯中ニ於テ釀燒酒ニ合テ以テ淹ス四
日重湯ヲ以テ蒸シ露ヲ取リ其露ヲ餘滓ニ

右重湯中ニ於テ釀燒酒ニ合テ以テ淹ス四
日重湯ヲ以テ蒸シ露ヲ取リ其露ヲ餘滓ニ

注キ鹿角精四勺ヲ下ニ再々蒸餾シ露ヲ取ル
下氷気尽ルニ至ル
彌氏健胃飲ラニキテウルストマシカ胃ヲ健ニシ食ヲ消シ
凡ヲ馭リ其ノ下ニ一切壅塞ヲ開ク
桂皮ニ号 丁香ニ号 肉豆蔻ニ号 撒法郎各一号
肉豆蔻肉半号 泥菖根六号 枸橼皮去白
右粗末トナシ硝子場ニ入レ燒酒九合六勺ヲ注
キ能ク振蕩シ暖処ニ置テ二三日濾過シ滓ヲ
去リ聽用ス

没薬飲ラニキテウル 壅ヲ開キ尿ヲ利シ經ヲ通シ生ヲ
桂ニ号 催ニ号 胞衣ヲ下シ腐敗ヲ止ム
没薬不拘多少
右硝子場ニ入レ好燒酒ヲ注ク菜ノ上ニ三
指横徑ニ至ルヲ度トス淹ヌテ二三日濾過シ
搦ヲ去テ聽用ス
又方ラニキテウル
没薬半号
右礬燒酒四勺ニ淹ヌテ七日煎又ハ一ハ煎
盧會飲ラニキテウル 大便ヲ通シ粘血ヲ稀クシ胃ヲ健

二人疏ス畏テ殺汚創ヲ淨クシ壞液ヲ止ム
安息香齧ベシキヤル呼吸ヲ利シ久咳及一切胸肺病
ヲ治シ又風ヲ除ク

拔爾撒摩篤露ハルキテウ飲ハルキテウ主治拔爾撒摩ト同

撒法郎飲ハルキテウ心胆ヲ強クシ汗ヲ棄ス故ニ諸

病汗スヘキ者ヲ治スルニ良シ又痛ヲ止メ眠

ヲ催神志ヲ爽快シ子宮壅塞ヲ開達ス

膈胸膈飲ハルキテウ子宮ヲ強クシ又子宮傷逆卒中

癩癩等ヲ治スルニ甚良シ

哥西擲兒刺飲ハルキテウ結石腎痛泄瀉ヲ治スルニ

尤モ効アリ

桂枝飲ハルキテウ冷ヲ温メ心胃ヲ強健ニシ失氣眩

暈ヲ治スルニ甚良シ

心的刺泥皮飲ハルキテウ胃ヲ温メ風ヲ驅リ矢苟

爾陪苦及諸毒ヲ理ス

加斯加栗刺飲ハルキテウ熱病ヲ治シ漏液泄ヲ止ム

百葉煎飲ハルキテウ腦ヲ強クシ肺ヲ壯ニシ胃ヲ健

ニシ呼吸不利冒寒傷冷声嘶下利崩血ヲ治ス

幾那飲ハルキテウ寒熱病及骨蒸熱ヲ治シ衰弱ヲ強

壯ニシ汗ヲ棄ス
蘇合香飲テニキテウル粘液ヲ稀薄ニシ
腦神經ヲ強ク

ニ胃ヲ健ニシ惡液ヲ祛キ良法ヲ注ス

野苾蒿飲テニキテウル冷ヲ温メ壅ヲ開キ粘液ヲ稀薄

ニシ畏ヲ殺シ胃ヲ強シ諸病ヲ治ス

右燒酒ニ浸メ暖處ニ置メ一二日滓ヲ去ル

旗蒼烏兒蜜納爾飲テニキテウル肺腸ノ閉塞ヲ開キ月

經ヲ通シ畏ヲ殺シ汗ヲ棄シ尿ヲ利シ黃疸誓

留熱ヲ治スルニ良効アリ

小連菟花飲テニキテウル誓留熱結石腎痛黃疸吐血

大吐顛掉ヲ治ス

刺賢堊兒花飲テニキテウル卒中昏冒癩癩頭眩暈

治シ胃ヲ温補ス

橙花飲テニキテウル口臭ヲ除キ風ヲ驅リ胃ヲ強シ

諸病ヲ治ス

阿芙蓉テニキテウル諸病ヲ治ス

性緩ナリ故ニ用ヒ易シ又血ノ沸騰ヲ鎮メ疼

痛不利ヲ止メ頭眩暈癩癩熾盛熱メ胸痛ヲ

治ス

地榆飲 テキテウ
ヒムビ子 壅ヲ開キ胃ヲ温補シ結石腎痛熱

所病天行疫ヲ治スルニ甚良ナリ

龍膽飲 テキテウ
ネゲシチ 壅塞ヲ開達シ濃液ヲ稀薄ニメ腐

敗ヲ防止シ胃ヲ温補シ一切熱病ニ良ナリ

土木香飲 テキテウ
トヒニ 壅ヲ開キ汗ヲ榮シ胃ヲ強シ畏

怖ヲ殺シ経ヲ通シ喘促及熱病ヲ治ス

大黃飲 テキテウ
レ 膽汁液ヲ下シ諸般ノ下利ヲ治ス

是ヲ以テ惡物ヲ去リ温セシム

芸香飲 テキテウ
ルウタ 冷ヲ温メ経ヲ通シ惡性熱昏睡病

拘急搐搦ヲ治スルニ甚良ナリ

斯哥而需謨飲 テキテウ
ネルテウ 冷ヲ温メ諸臟ノ閉塞ヲ開

キ月経ヲ通シ積留熱ヲ治スルニ効アリ

右製法前二同シ

解毒子飲 テキテウ
コニテウ 冷ヲ温メ汗ヲ榮シ毒ヲ解シ畏

ヲ殺シ惡性熱及瘡瘍ヲ治スルニ良効アリ

解毒子 到一

茶右純燒酒ニ漉シ漉過ス

阿魏飲 テキテウ
アキテウ 子宮ヲ開キ月経ヲ通シ粘液ヲ破

碎リ且フ之ヲ稀クス

槐木飲 テニキテウル
リグニギユアヤシ 汗ヲ糞ニ粘液ヲ稀ニ楊梅瘰癧

水腫痲癰及一切惡瘻ヲ治ス

紫茉莉飲 テニキテウル
キスヤラウバ 諸般ノ惡液ヲ下シ水腫ヲ

治スルニ尤良ナリ

右製法 前二回シ

和胸飲 テニキテウル
ヤスタマカ 胸肺ヲ開キ且ツ之ヲ温メ胸中煩

悶ヲ治スルニ奇効アリ

土木香 一多 煙藷根 年多 甘草 十多

檄法郎 一多 乳香 各二多 小茴香 一多

防風子 一多 安息香 各年多 臘臍 一多

依右小茴香精 二升 四合 二浸 漉過ス

黃金飲 テニキテウル
アウリ 諸般崩血及 暴 瀉ヲ治スルニ

効アリ

黃金 一多 干漆酒石 一多五分

斯右先ツ黃金ヲ取リ水ニ化メ煎シ又液ノ粘

ヲ候ニ温ニ乘メ干漆酒石ヲ調ハ冷定セシメ

醱燒酒 年多 和シ勻ス

理血石飲 テニキテウル
ラビス 崩漏脱泄浮赤痢吐血等

ヲ治スルニ神驗アリ

血石 四多 硝砂 六多

右調和ニ坩鍋ニ入レ火上ニ置テ半時計リ蒸
 気初テ出ルヲ候テ火ヲ加ヘ燒テ通紅ニ至リ
 四分時ヲ過テ頃ケ出メ末トナシ一斗毎ニ釀
 燒酒六斗ヲ注テ漫火ヲ以テ煮ルヲ二時上清
 ヲ取り收メ貯フ
 複方沒菜飲 テキテウル
イラユホシク 壅ヲ開キ弱ヲ強シ汚滯ヲ除
 キ胆汁及粘稠液ヲ下ニ腐ヲ止メ胃ヲ健ニシ
 喪ヲ救シ齒銀腐爛ヲ治スルニ良効アリ
 黃金蘆會 沒菜 各一斗
 右燒酒ニ合六斗ニ浸シ漉シ出ス

依ト加得飲 テキテウルヒツホアラカ
一名ニホカラチコニ酒 心胃ヲ強健ニシ眩暈
 精力疲脱ヲ治スルニ甚良ナリ

桂 ニ斗 生姜 ニ斗半 丁香 六斗 枸椽皮 生鮮者
 甘乳 四斗 白糖 十斗

右先ツ桂姜丁ヲ取り細ニ搗キ葡萄酒或拂郎
 索酒一アツケルニ浸シ三日三夜冷處ニ置キ
 而ノ餘葉ヲ加ヘ一時若クハ一時半浸出シ能
 攪テ砂糖ハ全ク溶化スルヲ候テ依ト加得
 膏ニテ漉過ヌレハ滴々ト清液下ルナリ即チ
 依ト加得酒是ナリ

結爾茂斯飲テニキテウル大二收瀋ス故ニ心胃ヲ健強

ニシ又冷服ヤシメ羨色ヲ得セシムルニ佳シ

尾刺納倫結爾茂斯半多

右醱燒酒四多ニ淹ス一三日三夜漉過シ收貯

又餘滓ヲ取テ燒酒ヲ注キ某味出テ尽ルニ

至テ貯フ

西氏阿芙蓉液テニキテウル人ヲメ睡ラシメ痛及

下利ヲ止メ弱ヲ強シ胸痛痙病瘧腸痛等

ヲ治スルニ良効アリテニキテウル

外テニキテウル阿芙蓉ニ多撒法郎一多桂未丁子各一多

右伊斯把泥亞葡萄酒一北ニ浸シ暖処ニ置シ

一三日漉過シ滓ヲ去ル

密氏導水飲ラウダヌムウリナリニム腎ヲ開キ又痛ヲ止メ

小便ヲ通シ淋石ヲ下スニ奇効アリテニキテウル

固壳膏一多化酸漿露一多龜腦一多撒法郎四多

酸漿一多勿搦茶的列並底那鮮洋芥露者

達刺侃篤膠各一多乳香或一多五分阿芙蓉液二多

右攪和ス

消痲飲テニキテウル壅ヲ開キ風ヲ駈リ粘液ヲ破リ且

ツ之ヲ下ス

八角茴香 六支

右酒石液ニ浸シ漉ス_一一二日好焼酒_十号

加へ匂_フ

扶氏日勞瘵及一切肺病ヲ治

スルニ神効アリ

鉦糖 綠茶 各二支

右醸焼酒 百二十支ニ浸シ冷處ニ置キ赤色ニナ

スル_フ候_テ漉過シ滓ヲ去ル

解熱飲汗ヲ榮シ熱病ヲ治ス

龍胆 三支 独活根 青木香 各半支 芸香葉 一握半

紫陰斯哥而需護葉 一握 秦皮 一支

合旗荅烏兒蜜納爾稍 一握 槐木屑 一多半

橙皮 二支 槐木皮 半支 肉豆蔻 二支 赤没藥 半支

撒法郎 一支

右劉_ニ搗_キ好槐酒 三百十六支ニ浸シ漉ス_テ十四

大日徐々ニ漉過ス

珊瑚飲衰弱ヲ強壯ニシ惡液ヲ汗尿ニ利

紫_シ不利及一切婦人脱血ヲ止ム

珊瑚胡 粗末不拘多少

右列篤爾篤ニ入_レ烈火ヲ以テ露滴ス_ルテ十

二時ニメ兼器中ニ赤色ニメ微ニ粘滑ナル液
少シ許リ在リ又之ヲ重湯ニテ煎餹シテ稀稠
蜜ノ如クニ至ル又燒酒ヲ以テ煎餹スレハ赤
飲トナル

又方

大珊瑚 末ニ号

右巨母子汁或ハ香椽汁一升ヲ注キ温處ニ置
テ八日漉過シ滓ヲ去リ砂糖四升ヲ和シ煎メ

舍利別ノ稀稠ニ至ル

紫鉞飲 コレコレ 矢荀児陪苦齒銀搖動スルモノヲ注メ

紫鉞 末一号

右酒石油 二号 山萸菜精 百二十八錢

ニ安ニ艾液赤色ニナルヲ候テ漉過シ口ヲ封

シ貯ス

非爾岐尼斯飲 一名非爾岐尼斯乳

蘇合香 安息香 各三三三

右粗末トシ硝子壺ニ入レ醎燒酒 二百五十六錢

注キ艾化スルヲ候フテ紙ニテ漉シ三四滴毎

ニ玫瑰露ヲ計リ下セハ色変メ白ク乳ノ如ク

若シ之ヲ香セシメト欲セハ龍涎香或鉛糖

少計及酒石液一二滴ヲ加可シ大ニ佳ニ
芫菁飲 テキテウ
ル 小便ヲ利シ惡液ヲ除キ又石淋淋
疾脚氣歷節痛黃疸ヲ治スルニ甚ク良ナリ然
レ氏安ニ投スルノ勿レ多服スルハ尿血ヲ
致ス若シ尿血スルモハ後爾撒摩格洋霍本
非乳ニ味ヲ和メ一匙ヲ服ス

芫菁 酒石塩 各一匁

右細ニ搗キ哥爾孚ニ入レ釀燒酒六匁ヲ注キ
之ヲ温メ茶味出ルヲ候テ放冷シ布ニテ漉過
紫ニ貯フ

又方 中風麻痺聖京健痛久シキ者ヲ治ス

銚白芫菁 末ニ多

右燒酒 百ニ八匁 二浸ステ二三日漉過シ漉シ去

亂婦飲 テキテウ
ル 石淋腎痛黃疸ヲ治シ能ク小便ヲ

利ス

製法 前ニ同シ

金名飲 テキテウ
ル 一切經久壅塞淋疾ヲ治スルニ良

効アリ又諸惡液ヲ尿日リ利ス

利午阿爾安質沒担瑪尔低亞利斯ニ多

銅 錫 各一匁

口補正

右合メ武火ヲ以テ溶化セテ他ノ器ニ傾ケ入
テ通紅ナル者ニ入レ煨キテ綠色ヲ生スルニ
至テ漉過シ收メ貯フ

酒石塩飲^{テキテウレ} 壅ヲ開キ膏ヲ止メ血ヲ清ル

朱首児活苦ヲ治スルニ効アリ

酒石塩^{云々}

右坩鍋ニ入レ煨テ赤クナラシメ末トナシ硝

子壙ニ入シ燒酒一匁ヲ注キ隔砂炉ニ安シ温

ル^一一二日赤色トナルヲ候テ漉過シ收貯ス

銘石飲^{テキテウレ} 瘀血ヲ清クシ久閉ヲ開キ癥毒疾

外癰及紫汗スヘキ病ヲ治スルニ効アリ

銘石^{一匁} 酒石塩^{二匁}

右坩鍋ニ入レ烈火ニ上ス^一二時放冷シ酒石

精ヲ注ク^一菜ノ上四指横經許ニ至テ度ト

シ^一二日置テ其色深赤トナルヲ候テ漉過シ貯

開壅鉄飲^{テキテウレ} 能ク壅ヲ開キ虫ヲ殺シ経ヲ通

シ水腫及一切疾病壅ヨリ発スル者ヲ治スル

ニ良驗アリ
開列酒石 八号 鉄粉 三号
右鉄罐ニ入レ水ニテ煮ル_テ二時計手ヲ止メ
ス攪セ稍々水ヲ下ニ能ク色出ルニ至テ澆過
シ滓ヲ去リ更ニ煎スル_テ泥ノ如キニ至リテ
酒三号ヲ取テ燒酒十号ヲ和シ暖處ニ置テ二日
澆過シ收貯_ス
収瀋鐵飲 テニキテウ_ル 一切血證赤痢泄瀉等ヲ治ス
鐵粉 八号
右鉄罐ニ入レ珍珠酒 四号 以テ煮テ能ク攪

セ三分ノ一ヲ減_シテ布ニテ澆_シ煎メ泥ノ如
キニ至テ醱燒酒ヲ注キテ飲ト_ルス_テ前ニ同
赤銅飲 テニキテウ_ル 癩瘡中風麻痺及一切腦病ヲ治ス
ルニ良効アリ又一切壅塞ヲ開キ淋疾龜胸龜
脊ヲ治ス
銅粉 一丸 磁砂 六分
右壺ニ入レ風中ニ置キ化ノ録色トナル_テ候
テ更ニ列篤爾篤ニ入レ砂火ニ上セ萃上リテ
其器ニ着ク_テ候_テ之ヲ取出シ酒石塩水ニテ

洗し乾し醸焼酒二分礮砂精一分ヲ下し硝子
場ニ入レ固封し湯中ニ置ク一日漉過ス

丁子飲 テキテウル
チキテウル

丁子 二号

右焼酒 二百五十六度ニ淹ス一二三日漉シテ滓ヲ去

複方幾那飲 カアメンテスルテ
テキテウルニキナ 瘧疾及遷延熱神經熱腐

敗熱ヲ治スルニモ効アリ

幾那 二号 橙皮 桂 各半号

右搗末メ焼酒ニ九ヲ以テ淹フ九六日漉過シ

滓ヲ去リ硝子場ニ入密封し貯ヘ二三時毎ニ

一匙ヲ服シ三四匙ニ至ル

阿魏揮発飲 フリクダゲニキテウル
ニアサフウチク 子宮瘻逆及其レニ精神

昏冒ヲ兼ル者ヲ治スルニ神効アリ

阿魏 二号

右香料揮発精 百二十八度ヲ以テ淹ス七八日固封

漉シテ滓ヲ去リ一茶匙ヲ取以葡

萄酒一盃ヲ以テ送下ス

神仙健胃飲 テキテウル
ハヒヒラヒシラ

蓋會 一号 食而便答利亞根 生姜 各三钱

右列心酒 百二十八錢 燒酒 二升
ヲ以テ淹テ七日時
々攪セ漉テ去リ服スルノ一錢ヨリ二錢
ニ至ル

玫瑰飲 ハシキテウ
ハシロカセ 性収斂清涼婦人血崩男子吐血等

干玫瑰花 一錢 綠茶精 一錢 白糖 二錢

右先ヲ綠茶精ヲ取り沸湯 二百五十六錢
ヲ和シ以テ玫瑰花ヲ浸ス茶味出テ紙ニテ漉シ糖ヲ調

ハ収メ貯フ 痛ヲ定セ咳嗽ヲ止メ呼吸ヲ利
定痛飲 ペインスチル
ヨリキル

止咳及一切兎病ヲ治ス

安息香 半多 阿芙蓉 二錢

右香竄揮發精 一丸
ヲ以テ淹スヲ四五日時々

振蕩シ漉シ去リ大人服スルノ五十滴

瀉下健胃飲 ホイクソイヘヒゲ
ミアフエリキル

大黃 剉者 十錢 蘆會 未沙哥多刺產者 六錢 益智 半

右燒酒 二百五十六錢
ヲ以テ淹スヲ二三日漉過シ

去リ服スル 每ニ一錢ヨリ一錢半ニ至ル

調胃飲 ミアフエリキ
ル 凡氣ヲ破リ穀ヲ消シ食ヲ進メ胃

急痛ヲ治スル尤良ナリ

竜胆 二号 橙 一号 食而便 答利 亞根 半号

右 細 二 剉 燒 酒 二 百 五 十 六 錢 二 淹 一 三 四 日 漉

テ 滓 ヲ 去 リ 半 杯 ヲ 服 ス ル 日 二 二 回 胃 急 痛

テ 干 其 服 量 ヲ 増 加 ス

酸 味 綠 茶 飲 シウレエリキニル 婦 人 子 宮 衝 逆 男 子 脾 病 ヲ

治 シ 又 其 腸 胃 弛 弱 ノ 風 氣 ア ル 者 茶 三 胃 病 諸

茶 効 ナ キ 者 二 用 ヒ テ 良 ナリ

丁 子 丁 百 二 十 八 錢 綠 茶 油 三 号

右 旋 々 二 和 シ 勻 へ 放 テ 澄 清 シ 紙 ニ テ 漉 過 シ

又 収 メ 貯 へ 葡 萄 酒 或 水 一 杯 ヲ 以 テ 空 心 二 服 ス

ル 十 滴 日 二 三 服 ス 而 便 答 利 亞 根 一 号

橙 皮 飲 一 号

橙 皮 一 号

右 十 五 度 燒 酒 七 号 ヲ 以 テ 漉 ス 一 七 日 食 而 便

答 利 亞 飲 一 号 亦 之 二 卒 フ

龍 胆 飲 一 号 龍 胆 酒 一 号

龍 胆 酒 一 号

右 二 十 度 燒 酒 一 号 二 淹 一 七 日 漉 過 シ 煎 過 シ

膈 膈 飲

臘脯脰 一斗

右二十度燒酒 八斗ヲ以テ淹ス₁七日漉過₂

滓ヲ去リ安息香荳蔻桂枝菴摩篤露_也安瓠

斯點_刺加斯加栗刺幾那入屋孚路乙鬼木香没

菜琥珀等ノ丁皆之ニ準ス

大黃飲

大黃 到者一斗

右十五度燒酒 八斗ヲ以テ淹ス₁七日春生敗

醬蚩休飲モ亦之ニ準ス

又方 胃弱飲食化セズ泄瀉腹痛ヲ治スルニ

甚良ナリ

大黃 二斗 竜胆 半斗 食而便答利亞根 一斗

右燒酒 一斗ヲ以テ浸シテ菜味出ルヲ候テ漉

過₂酒ヲ取ル

野艾蒿飲

野艾蒿 一斗

右十五度燒酒 七斗ヲ以テ淹ス₁三日漉過₂

滓ヲ去リ蘆會百菜煎解毒子良姜竜胆槐木等

飲モ亦之ニ準フ

撒法郎飲

律比丸 ビロウ 胃中ヲ疏滌シ畏ヲ殺シ腐ヲ止メ一
 切惡性熱及天行疫ヲ治ス **補**体ヲ温メ胃及七
 腸ヲ健ニシ大便ヲ通シ飲食消シ惡液ヲ化シ
 良液ヲ生シ萎黃病經閉ヲ治スルニ尤効アリ
 蘆會 ニ多 沒菜 一多 撒法郎 半多
 右末トシ加那里酒或ハ燒酒或ハ舍利別ヲ以
 九トス
 健胃丸 ピラス 胃ヲ健ニシ艾汚滯ヲ祛リ飲食ヲ消
 可化シ大便ヲ順通シ大熱除ク
 蘆會 一多 半 玫瑰花 乳香 各半多

右末トシ野艾蒿舍利別ヲ以テ丸トス
 塞氏逐癩 ダリニラホヒトキ 諸般ノ粘液ヲ驅逐ス
 尾爾拔奴謨 以醋化者 乳香 各 臘朋脬 各
 沒菜 一各 白琥珀 二分四厘 撒法郎 十丸
 蘆會 五分 亞蘭達兒錠 一刃 小茴香油 六滴
 右調勻丸十九トス
 藤黃丸 ピラキキ 粘液留飲ヲ驅リ粘胆汁毒ヲ下ス
 蘆會 二多五分 藤黃 一多五分 質汗沒扭謨 一多
 礬酒石 三多 安沒泥亞加 一多五分
 右丸トス

導水丸 ビロラトロン 肝脾ノ壅ヲ開キ大ニ水液ヲ下シ

水腫ヲ治スルニ甚タ良ナリ

芦會 二十支 藤黃 細碎馬尔薇酒ニテ化再乾カス者一斗半

蘇黃安沒泥亞加 一斗半 質汗投扭謨 黃硫黃者一斗

右薔薇舍利別ヲ以テ丸トス

加篤利昆丸 一名加篤利昆膏 停水留飲ヲ下ス

胡芦瓢 六支 藜蘆 落葉松寄生 各半斗

右燒酒ヲ以テ之ヲ浸シ茶味出ルヲ候テ漉過

漉シ滓ヲ去リ芦會一斗質汗投扭謨半斗ヲ和シ

文火ニテ煎熬シ稀稠丸スヘキニ至ル

清腦丸 ビロラ 頭痛及腦病ヲ治スルニ甚効アリ

質汗投扭謨 黃硫黃者 神仙健胃散料 各六支

油 芦會 半斗 丁子油

右丸トナシ臥ニ臨テ一日ヲ与フ

哥西亞丸 ビロラ 頭腦ヲ清滌シ一切粘液及胆汁毒

ヲ驅除シ又頭腦ヲ強クス

神仙健胃散料 十支 亞蘭連兒錠 三支

質汗投扭謨 二支 點爾比篤 脂様者

干拘椽皮 去白各九分

西右斯の加度舍利別ヲ以テ丸トス

西腦孤祿斯丸 ノクニ 悍液ノ胞ヲ侵ス者ノ膿ヲ稀
セシメ又人ヲノ睡ラシメノ咳嗽勞瘵及一切胸
肺病ヲ治スルニ効アリ

沒菜 六支 薰陸 五支 西腦孤祿斯根

阿芙蓉 各半分 臘腸脂 撒法郎 各一錢五分

右斯の加度舍利別ヲ以テ丸トス

阿芙蓉丸 ヒルラ 一切疼痛ヲ止メ人ヲノ睡ラシメ

泄瀉血痢咳嗽神經急酸液諸病ヲ治スルニ

神効アリ 阿芙蓉一錢 撒法郎一錢 臘腸脂五分

右先ツ水ヲ以テ阿芙蓉ヲ溶化シ水氣尽ルヲ

候テ餘茶ヲ調ヘ丸ト為ス

酒石丸 ヒルラ 壅塞ヲ開キ惡液ヲ逐キ血ヲ清ク

シ痲癩癰疽瘡癤瘡鮮症神志沈重三日瘧等

ヲ治ス

黃會 三錢 安沒泥並加膠 洗酷者 一錢五分

右調和シ丸トス

甘柔丸 ヒルラ 一切惡液ヲ下ス故ニ能ク万病ヲ治

ス

大黃

亞蘭達兒錠料

質汗波扭護黃者

甘汞砂 各一錢

右勻搗茶的列並底那ヲ以テ丸トス

拂郎哥佛爾天塞斯丸 經ヲ通シ食ヲ進メ久

病粘稠液ニ因ル者ヲ治ス

蘆會 不拘多少

右搗末シテ莖菜汁ヲ注クテ蒸上三指橫經菜

鹹味出ルヲ候ト羅ヲ以テ漉過シ煎製丸トス

治淋丸 ヒルヲテヒシ 淋毒ヲ驅リ淋瀝ヲ治ス

加雋稍尾丸料 二分 甘汞砂 一分

亞蘭達兒錠料 五厘六毫

右罌葵舍利別ヲ以テ丸トス

的列並底那丸 ヒルヲテヒシ 小便閉及淋疾初起ヲ治ス

兼テ其毒ヲ驅ル

勿搗茶的列並底那 以沙羅葡萄酒或酸水煎熟者四錢

甘草 去皮末一錢

右丸トシ每朝空心一二枚ヲ服ス久服スルハ

必効アリ

毒淋丸 ヒルヲテヒシ 毒淋ヲ治スルニ極妙ニ

銻石 ホ 丹砂 安質沒若波烈微加

赤石脂 烟蘭根 甘草 白琥珀

毒 蝮蛇石 各半 沒藥 薑陸 乳香

橄法郎 各二

右勿搗茶的列並底那ヲ以テ丸トシ朝暮食ニ

服ス

西斯天達謨治淋丸 ヒルラアゴノツラム 淋疾經脈衰弱スル

者ヲ治ス法先ヲ惡毒ヲ清滌シテ後之ヲ与フ

治必慎ヲ初起ニ与ルテ勿レ

拳拳根 蚤休根 萍蓬根 常春藤子

蒿苴子 芸香子 牡荊子 琥珀

右山羊血 乳香 薑陸 血竭

琥珀肉豆蔻 各半

右勿搗茶的列並底那ヲ以テ丸トシ朝暮二之

大服ス

斯哥路埜利酒石丸 ヒルラアゴノツラム 砂石及粘液ヲ下シ

病ヲ豫防ス

芦會 浸地蘇汁者 安沒泥亞加膠 二支五分

瑪及斯的爾韃而韃利布爾看的 化胡麻菜水令再凝者ヲ二支

龍胆膏 二支 橄法郎 一支

右酒石漿丸

導水利尿丸 ビロラ 腎痛小便閉ヲ治ス

螭蛭石 勿槲荼の列並底那

櫻膠 各二匁 阿芙蓉液 二分五厘

加篤利昆丸料 二月 国无膏 一匁

右草露拔爾撒摩及燒酒ヲ以テ三十六丸トナ

服スルヲ五丸ヨリ七丸ニ至ル

又方

楳椹仁粘汁 馬葵粘汁 各一分 櫻膠 一分

勿槲荼の列並底那 一匁 螭蛭石 一匁

阿芙蓉液 二分 草露拔爾撒摩 十六滴

右丸トシ三丸ヲ服ス

琥珀丸 ビロラ 頭痛及頭瘡累年愈寸ル者ヲ治ス

白琥珀 乳香 各三匁 芦會 五匁 青木香 四分

落葉松寄生 一匁五分

右別篤泥加舍利別ヲ以テ丸トス

黄金丸 ビロラ 胆汁及粘液ヲ緩下シ一切胃病ヲ治

ス

芦會 沙哥多羅產 質汗没扭謨 薰硫黃者各五分

玫瑰花 阿芙蓉 各二分 乳香 一分 小茴香

苗香 各一分 亞蘭達兒鈺科 撒法郎 各一分

右薔薇舍利別ヲ以テ丸トス
理宮丸ビルラヒス惡液ヲ祛リ經ヲ通シ子宮衝逆諸症

ヲ治ス

紫葛粉

沒藥

荖酒石

艾塩各二錢

黃金脰脰

芸香

竜腦各二錢

右虜會膏

用生艾汁製者

ヲ以テ丸トス

矢苟爾陪苦丸

ビルラヒス

矢苟爾陪苦ノ諸症ヲ治

ス

墨蘭批計爾古丸科

自一錢至一錢五分

旃那膏

五分

紫茉莉脂

一錢

荖酒石

二分一厘

琥珀塩

一刃

苡子

山蒼菜子

碎米蒼子

十丸

右矢苟兒陪苦水或ハ越栗矢兒剥祿布ヲ以テ

丸トス

瑪乙爾那丸

ビルラヒス

經久病頭腦痛等粘液ニヨル者

ヲ治シ又食ヲ進ム

質汗沒扭謨

薑硫黃者

虜會

汝哥多刺產者

右亞蘭達兒錠科

一刃

右越栗矢兒剥祿布ヲ以テ丸トス

法爾篤滿泥丸

ビルラヒト

頭痛ヲ治ス

凡ニ良効アリ

龍腦油

七滴

達刺侃篤膏

以燒酒溶化

射香五厘

右茶沃刺那露及達刺流篤粘汁ヲ以テ丸トシ
毎九重カ五粒毎夕卧ニ臨テ二三丸ヲ服ス

蘆會丸

蘆會沙哥多刺產 竜旦膏 各等分

右單方舍利別ヲ以テ丸トス

芦會沒茶丸

蘆會沙哥多刺產 沒茶 撒法郎 各半分

右單方舍利別ヲ以テ丸トス

芦會胡芦瓢丸

蘆會沙哥多刺產 胡芦瓢即哥西 能久 蛔虫ヲ下シ 蟻虫ヲ殺ス

蘆會沙哥多刺產 修製質汗沒担謨 各二分

霸王塩 二分 胡芦瓢 一分 丁子油 二分

右以上四味細末トシ丁子油ヲ調ヘ肥皂膠

水ヲ以テ丸トス

耳朶茉莉丸

茉莉鱗 三分 朶朶砂 一分

右和勻為丸

升朶丸

散茶

散藥篇

哥爾那西泥散 ビニルニス 惡液ヲ下シ血瀉ヲ清クシ壅

塞ヲ開干汗ヲ禁シ熱病ヲ治ス

質汗没扭護 薰硫黃 者十支 安質没扭護若波列微加 六支

浮酒石 十支

右末トス

殺畏散 ビニルニス 畏ヲ殺下シ醋液ヲ再和シ大便ヲ快

通ス

野艾蒿 石花菜 大那食點護

青蒿 鹿角 各五支 旃那 半支 甘采砂 一刃

綠卷 二刃

右末トス

漱石散 ビニルニス 齒ヲ磨テ齒查ヲ脱シ銀ヲ固メ口

臭ヲ去ル

珍珠 五分 烏賊骨 三分 浮石 五分 珊瑚 半支

泥菖根 一钱五分 血竭 一钱 浮酒石 二支 肉豆蔻油

桂枝油 丁子油 各二滴

右末トス

複方喇蛇驚散 ビニルニス 酸敗液ヲ殺シ瘡疹ヲ

治スルニ音効アリ又心胃ヲ强健ニス

珍珠

蛭石

珊瑚

白琥珀

鹿角灰

醋

各一斗

蛭石

各六斗

右末トス

亞烏刺點斯散

又アレスラニス

心志ヲ定メノ神氣ヲ爽

ニシ面色ヲ羨ニシ口臭ヲ除キ頭眩暈々倒

怔忡心悸ヲ治ス

丹砂

半斗

鉛石

末一斗

氷糖

二斗

右乳鉢内ニ入レ研リ細ニシ亞護己利支念微

一斗ヲ交和シ再々研リ桂皮油一斗ヲ調ヘ硝

子壘ニ入レ貯フ

理肝散

カケラ

酸敗液

ヲ殺シ

惡液

ヲ取リ

經ヲ通ス

鐵粉

一斗

珊瑚

紫葛粉

各二斗

鹿角

桂

琥珀

肉豆蔻

各四斗

砂糖

三斗

右末トス

磨石散

スチリ

尿ヲ利シ

淋石ヲ下シ

經ヲ通ス

洋芹根

蛭石

一斗

卷酒石

刺必斯布露搦爾刺

ニ斗

肉豆蔻油

二三滴

右末トス

格密的薩見多散

ケント

汗ヲ殺ス

諸毒ヲ解シ

齋散ヲ止メ一切天行疫熱病痘疹癩瘡ヲ治ス

又方

芍药

未年号

獬豸

鹿角尖

象牙

麋蹄

一角

真珠

製各一钱

金箔

七枚

右各别ニ末トシテ調勻シ年月ヨリ一刃迄ヲ

木白湯送下小児ハ一小刀尖ヲ用フ

調腦散

ビニルヒスセバリ
クヌヒサアリ

麝ニ盛リテ之ヲ頭ニ戴キテ頭

腦ヲ強壯ニシ之ヲ懷ニメ心胃ヲ健ニス

泥菖根

ハ多

蘇合香

安息香

各二钱

黄檀

四钱

刺賢堉児花

玫瑰花

茶沃刺那各三钱 太葛馬加阿度刺答

蘇々蘭花各一钱 丁香 仁 烏爹泥烟蘭根

三稜

各一钱

右粗末トス否ガレハ香氣ヲ失スルナリ

調胃散

ビニルヒスセバリ
クヌヒサアリ

胃ヲ温補シ穀ヲ消シ食ヲ進ム

良姜

生姜

泥菖

各二钱

丁子

胡椒

干枸椽皮

干橙皮

格密泥子

益智

畢澄茄

各二钱

右末トス

尾氏神仙健胃散

ビニルヒスセバリ
クヌヒサアリ

大便ヲ快利ニ胃ヲ健

ニニ經ヲ破リ患ヲ殺ス

杜衡 沈香 桂枝 甘松

撒法郎 乳香 各六錢 芦會一北

右末トス

路兒並幾利東多利布微屈斯散 ビエルヌリトシトリフチ 腎ヲ

開天取ヲ利シ腎病ヲ定メ淋石ヲ下ス

蜘蛛石 山羊血 各五分 石燕 青滑石 各二錢

石首魚鮓 紫葺子 酒石英 各分 食塩英 一丹

右末トス

若的薩論散 ビエルヌリトシトリフチ 水腫靈方又能ク間日瘧淋疾

粘液腫其他互ク下スヘキ者ヲ治ス如

安質沒担護若波烈微加歇爾們的 六分

浮酒石 一分 質汗沒担護 三分

右末トス服スルヲ五分ヨリ二刃ニ至ル

利膈散 ビエルヌリトシトリフチ 胸中苦悶ヲ治シ痰ヲメ略シ易カ

ラニム

紅藍実 海芋 旗那 小茴香 五分

葛爾儒別温実屈室葉 各二錢 質汗沒担護

草橙 十丸

右末トス

解熱散 ビエルヌリトシトリフチ 諸般熱病ヲ治ス

解毒青木香 二支 解毒子 二支 竜胆根 良姜

拘橐核 葛爾儒別涅度子 酥荅 各一

勿傑答比烈散料 四

右末トス ...

理血散 ... 吐血ヲ治スルニ尤良ナリ

赤石脂 三 小粉 三 玫瑰醬 小茴香油 二滴

右末トシ一錢五分ヲ服スルヲ日ニ三四

若達刺侃篤散 ... 稀液ヲ濃クシ醋ヲ

若月和シ疼ヲノ略キ易カラシメ胃寒咳嗽及

胸肺諸病ヲ治ス

達刺侃篤膠 二 肥兒膠 十 甘草

小粉 各半 白罌粟仁 三 四種大寒仁 各一

右末トス ...

燕蘭散 ... 粘稠液ヲ稀クシ疼ヲ略キ易カラ

シメ疼涎壅盛ヲ治ス

烟蘭根 半 若達刺侃篤散料 冰糖 各

右末トス ...

良姜散 ... 胃ヲ健ニシ暖氣吞酸ヲ止メ氣ヲ

破リ凡ヲ駆リ一切胃冷ノ症ヲ治シ口臭ヲ去

ル

良姜 一钱 泥菖 一钱 生姜 各一钱 高南香 六钱

桂 一钱 甘松 一钱 加刺命答葉 一钱 竜腦 一钱

薄荷葉 各一钱 檀皮 一钱 肉豆蔻肉 一钱

丁香 一钱 草栴 一钱 胡椒 各一钱 小茴香 一钱

洋芥子 一钱 益智 一钱 編砂 一钱 防风 一钱

大茴香 一钱 右末トス

的屈斯の答散 ロエルトス
テキエステタ 癩瘡及神至率急ヲ治スル

二如アリ 芍薬根 一钱 地屈太謨 一钱 无児白根 一钱 芍薬子 一钱

檨寄生 各一钱 藜子 一钱 靈天蓋 二钱 珊瑚 一钱

瑪腦 各十钱 射香 六钱 金竹泊 十五钱

右末トス

旗那散 シ治ス 胆汁液ヲ下ニ風氣ヲ破リ神志沈重

浮酒石 一钱 丁香 一钱 肉豆蔻肉 一钱

桂 一钱 良姜 一钱 茴香 一钱 質汗没扭謨 各一钱

右末トス

止血散 シ治ス 金瘡ニ外敷メ出血立トコ口ニ

止血散

五血石 烏餘糧 蒼紅 赤石脂

五地薰陸 列護泥土 鹿角灰

石灰 即煨大理石 各半斤

右末トス 烏餘糧 茵陳根 黃芩 野薑 薑

化酸散 各半斤 胃酸敗液 化スルニ妙ニ 麝肉

蜘蛛石 阿斯的阿格刺 結麗土

蘇合石首魚鮓 阿斯克刺格的論 牡蛎 各二錢

的右末トス 散 蘇合石 蘇合石 蘇合石 蘇合石

香料散 各二錢

桂 益智 生薑 各二錢

右末トス 硝子場ニ入レ密封ニ貯フ 按毒動局 方作桂二

益智 各一錢

樹膠散 各一錢

肥皂膠 達刺侃篤膠 沙糖 各一錢

右末トス

複方沒菜散 各一錢

沒菜 半斤 阿波巴那西察 撒尾百奴護

膈膈 各二錢 膏腦薄 何油 苦香油 各四滴

消石 一錢 朱砂 二錢

右末トス

喘鼻散 シニルヒス
スニルフクトリウク

干杜衡葉 干茱沃列心葉

干刺賢埋兒花 各等分

右末トシ硝子場ニ入レ封シ貯ル

的列斯多利散

水蛭散 ニシ

右末トス

収瀟散 オホシテシ
ケテテコト崩漏下血ヲ治ス

明菴 百藥煎 各三匙

右末トシ分ケ十二服トシ半時毎ニ其一ヲ服

桃花散 アウドルヒ
オトリユス冷ヲ温メ粘液ヲ稀クシ滑ヲ淡ク

浮シ止ム

赤石脂 ニシ 桂 一シ 蠶休 肥皂膠 各六匙

尊搽 一匙

右末トシ每服一丸或一匙是ニ阿芙蓉 一匙

加ヘテ桃花加阿芙蓉散ト各ク切益強ク

行気散 サドゲヒエ
ケトコト凡気病飲食停滯ヨリ榮スル者及

子宮衝逆脾病ヲ兼ル者ヲ治シ腹痛ヲ療ス

胡荽子 半多 生姜 一匙 肉豆蔻 五分 洋糖 一匙五分

右末トシ分ケテ十二服トス
利尿散ハクシヤクシヤ 癥毒初起ヲ治スルニ尤効淋按癥
肥皂膠四ツ 消石一ツ

右揚末シ分テ十四服トシ日ニ其三ツ服ス
烏金散スタアル 經閉及諸病亘ク鐵粉ヲ用エ可キ者

ヲ治ス
鐵粉 洋糖 各二ツ 生姜 半ツ

右揚末シ一茶ツ服スル一日ニ二回葡萄酒
或ハ水ニテ送下ス

托歇爾散 痛風傷冷毒痛荏苒タル者及腰膈

脚臂痛ヲ治ス

乙百葛格安那末 阿芙蓉 精製各一匁

卷酒石 九匁

右調勻末トナス卷酒石ニ代ルニ芒硝ヲ用ル
モ亦得白湯少計ヲ用テ臥ニ臨テ之ヲ服ス最
良ナリ此方貯ルリキハ菜氣散ス故ニ服スル
ニ臨テ之ヲ製ス可シ

又方ズイトラシ 傷冷毒痛荏苒タル者及當ニ糞汗
スヘキ諸症ヲ治スルニ甚効アリ

阿芙蓉 乙百葛格安那 甘草

消石 各半

右末ト分テ五六服トス

国蒲散

丹砂 各二十四丸 射香 十六丸

右揚キ極末トス

桃花阿芙蓉散

赤石脂 六多 桂 二多 一作二四多 肥皂膠 二多 阿芙蓉 純粹三多

鴛爾面空刺 各三多 草檫 半多

右末トス 白桂 三多

神仙健胃散

芦會 一北 白桂 三多

右末トス

又方

芦會 沙哥多刺產 食而便答利亞根

乾姜 各半多

右

總

