


虎烈刺病賊征討論

小田東壑遺稿
小田耕作補訂
平井則正

完

武 4
17





武
17
卷

武

無
論
以
正
賊
病
新
疾

師
家
書
病
成
心
討
病

武

從
寫
位
吉
并
信
發
書

武

武



終始



乾其切房戎正寸命

櫻井君題辭

一

商川堂藏反

Faint blue ink impression of a seal script inscription, possibly a collector's seal or a secondary inscription, enclosed in a rectangular border.

一 滅

名

明治庚辰六月

錦洞能學書



活



眼


透

虎溪齋詩集卷之四

徹

鍾川寫

靜山




虎溪齋詩集卷之四

英國漢道氏題辭

三

商川堂藏



庖丁之解牛三季而不見
全牛謂之熟後之妙名將
之元軍經百戰而向前無
敵乃精鍊之極也良醫之
於治淋亦然頻丰劇病深

行斃吾之同胞兄弟者不
知幾千萬人泣哭聲滿街
衢 皇上憫之置衛生公
負百方濟之然天下之廣
生民之衆博施普濟堯舜

其猶病諸小田東叟翁者
慨于此發明治之之法百
發百中二豎遯遯之不遑
翁既捐館其子畊作善繼
述晉施治歷二有效頃者

將梓翁之遺稿公於天下
以拯生民之厄其說以兵
濇喻療法以治病為証
言二無蹈龍句二有賓驗
發先指之所未發明東西

醫家之所未明蓋熟後之
抄而精鍊之極者烏知非
皇上至仁之所感天神
皇祖之所啓也哉不特皇
國生民之洪福抑亦全隆

球上含靈之洪福之於是
手侃然顯其卷端云

紫山道人省察



虎烈刺征討論叙
夫破堅陣屠高城討敵者將之
良也。治難病療急症救人者醫
之良也。戰固有法而出于無法。
以合于其法。是以勁敵恐怖駭
散焉。治素有方。而出于無方。以
協于其方。是以大病消滅全瘡。

爲。共是運用。斡旋之妙。在將與
鑿而已矣。術可能行。而不可言
者。非耶。我東壑翁。素邃於兵者
也。亦以其學力。移入於鑿。故其
術。深邃精該。其能活人。不可指
數焉。曾憂虎烈刺。猛激斃人。熟
思數日。溫故知新。發明一大良

方。以治之也。萬無一失。可謂鑿
之良也。今也則亡。慨歎何已。而
幸有其虎烈刺。征討論一編。令
息耕作氏。欲壽梓公于世。以救
衆。友人某等。補訂焉。刻成徵序
於予。予與翁。莫逆義不可遁。畧
述其端緒。嗚呼。病賊消盡。萬民

全天壽則聊奉安
聖天子宵旰之宸憂。然則天
下何幸乎加之。亦翁之志也。
明治十三年四月之吉

月湖大村元龍撰



桂洲伊藤信平寫

古人之善用兵者。應機決策。多
出人意表。宜乎此之也。蓋醫
制病如亦於此。近來虞烈刺賊匪
猖獗。當我蒼生。被其害者。連年
累百。夥多矣。曩日在。家。之。究。病。之
原因。美。湯。以。高。想。施。治。術。故。以。其
活。人。者。實。為。十。中。之。一。豈。非。可。悲
之。甚。乎。以。為。細。漏。病。源。卒。之。死。活。攝

其防海軍之術。而無有遺漏者。俾
以是貯海中。運籌策。以討
平賊。其孰敢於一瞬之間。出人意
表。後矣。於焉。故余目今全編。以所屬
烈刺。征討六編之略云。

明治十三年六月

梅洲扇以負識并書



虎烈刺病賊征討論序



百病皆無不可惡者矣。而虎烈刺者
甚嗚呼。毒饑之滋蔓。其疾如風。一
罹其毒。則死者十八九。親戚不以救活
良醫。不遑施術。可不惡且懼哉。故


政府設豫防之法也。至矣。然天下之物。必
有以相制之。而毒敵相持。則美多者

必勝焉既有此病豈無制之方乎
 蓋未能窮其理耳我同族東齋翁
 著席五刺征討論曰病之發必有漸
 其漸極易視其妻極易治之方亦
 極易辨也特以人不能察其漸
 故激古今試之彼我多識特見確乎
 不動矣夫事物古者以為不可解者

今則雖兒女子能解者此其能以窮
 理之學日進也窮理之極蓋莫不可
 解者焉况虎烈刺一朝之患也為解
 醫治方之者豈有拱手待死陋乎
 予曰不解醫術然翁老實精該
 必成算焉存焉必不欺人也必不欺
 人也果行翁所論則救人手萬死

中也實疑乎其為切也亦大乎
明治十三年五月中浣

小田知風力夜撰



雲峯片桐齋



獲馬堂司
伯樂常樂

叙

夫抱非常之才而不能為非常之事者士之所
以為不幸也。著非常之方而不能為非常之用
者。鑿之所以為不幸也。有非常之實而不能揚
非常之名者。天下之所以為嘆惜也。非常之才。
非常之方。非常之實。非可偶然而得焉。非可輕
忽而遂焉。非可朝夕而舉焉。必有超世之遇。堅

忍之志。殊異之行。而後得皆舉矣。是以古之能成大業者。勉精勵操。夙夜不懈。經之以年月。積之以時日。而始能有大名顯于當世。晃耀究於四海矣。頻年有虎列刺病者。威焰炎赫。斃人如麻。流毒數千里。伏屍不見地。其慘毒之甚。不啻如洪水猛獸之害也。而其論其原因者。曰飲食之所害。曰天地之厲氣。曰大氣中之有機物。其他諸家之說。區區異見。未聞有正明之定說。純

良之治方也。蓋其講法施術者。率以井見自溺。又以小驗爲方。徒奔走於常人之域。而不知出于曠世之途。心既疑而投劑。故有柄鑿之治。術已小而病大。故無中竅之驗。是以意銳而事鈍。望速而應遲。中道而志氣厭衰。挫折於衆難。不能迺果毅。竟無究其理。明其道而已矣。或以一二之劑。奏偶中之功。則守株膠柱。以爲定法。變化運用。不能制其機也。喻猶曰以補劑救之。則

補劑者對症之劑也。又以下劑療之。則下劑者
適要之劑也。皆治一二於千百之中。而以概眾
患者。惡足以為適正之療方乎哉。東嶺小田先
生。以曠世之識。學涉古今。鑿術博綜精確。嘗憂
虎列刺病賊之猖獗。而眾說無所歸。治方不得
其中。研精刻苦。日積月累。多歷年所。悉照實驗。
述虎列刺病賊征討論。懇款教豫防之道。明瞭
言攻補之術。而其法頗備矣。又遂發一大機軸


焉。吐藥之方。艾灸之治是也。然而是說一出。而
天下之人。睥睨相論曰。該病之發。其險既在吐
也。止吐以吐劑。是以暴易暴也。即壓元氣而扶
病勢也。譬猶欲西行而東步。豈可不謂慎也。胥
以為異說。至不顧焉。故其療方僅止于先生。而
不行於天下也。嚮安政年間。該病大行。先生以
斯方救天下之患者。不謬銖銜。賴而免慘毒者。
不知其幾百千也。實可謂良方矣。然其功不稱

於天下而止。不幸之甚。可勝言哉。余當時以事與先生朝夕相見。故如其吐藥之方。艾灸之治。躬視親聽。既用之於當時。皆歷歷而有功驗。非若術異誇大。徒聳人聽也。先生豈徒言之者哉。先生既著非常之良方。而不揚非常之大名。空齋志而沒時嗣子耕作君尚少。其他繼先生之志者。寥寥無聞焉。可勝歎焉哉。既而耕作君識與德進。術與年長。能繼其志。今茲補訂遺編。欲

上梨棗。以廣圖公益。使余加補訂之負焉。余雖淺學無似。略不辭讓。聊論虎病之一班。且夫余結髮學醫。故積年之久。非無所得。今自以虎賊征討。為已任。况賴斯良方。擊賊猶烈。風拉枯枝。海水滅點火。雖有百万病賊。余視之如一朝蟬。一匙之下。斬戮克治焉。此非誇言。精神所注。奮勵如斯而已矣。乃先生在天之靈。其有所少慰乎。謹序。

明治十三年六月

八力齊平并則正撰



自序



天地之氣運時有旺衰焉今也當其旺
盛乎西人之於醫術也其所最濺心血
而不依倣古法不拘泥舊習加研究於
日進積試驗於月盛精而又精穿鑿無
遺分析窮理若療法未適則原之生理
病根未明問之解剖學尚實地無一浮
虛說內治外科俱極精覈其內外無所

軒輊如內科之於檢內鏡外科之於斷
綴法悉出人意表往往驚人且製藥法
亦愈極精練不復藉力草根木皮依斯
妙術投斯靈劑其奏起死回生之功實
可稱也然而未安于茲尚進欲發明前
人未考及者嗚呼盛矣哉於是醫學之
面目全一變焉我邦最先學之乎書驗
之乎實講習治術兩相進其困勉豈翅

三折肱焉哉名士大家輩出爲醫博士
者不鮮矣官首勸誘之以教育後進治
施攝養法官府之勸誘靡不至學士之
講究靡不及誰又容喙於其間哉可謂
至矣可謂盡矣然而至虎烈刺治法如
未聞有一定說者蓋有之余固陋而未
得之者邪今也當醫學盛行之日而獨
弗能壓塵一虎賊者亦豈無隔靴爬痒

之憾乎累歲虎烈刺之逞猖獗也往往
破我豫防線到處蹂躪宛如行無醫國
不曾見其所屈治療雖無不盡未能奏
全功可謂憤悶之極矣抑使虎賊如斯
縱毒燄者得無非我勝算未全之所致
乎衆人極力議之防策論之療法雖非
不盡國手之術尚且不免其災如此余
於是頻年間臨該病蔓延比隣不絕哭

聲之期奔走實境單思推究考案古今
替徵彼我以發明一療法其法也簡單
而易預防容易而可速治要之在先盡
檢疫法以撲滅之於未發乃輕症者瞬
間而可奏全愈之功雖劇症者不出三
日可復元氣爾來施之數百患者曾無
一失雖然以背反世間普通之療法恐
不容於大方附之默止予也寡見短識

雖無所成而至該療法則少似有所得
今也公之于世乎恐不免之擯斥躊躇
逡巡良久以為今君子非獨尊自說不
容他說之小膽其人也苟有可採者必
也翻然棄已從人大都淵識海涵溫厚
為風是以余乃信其可見聽用而欲救
濟累歲之大患附斯書于剗刷以公之
于世與余同業者斷然驗之于實地信

其偉効治及之於普天下則不啻余之
志不空庶幾使無該病再燃之憂乎
明治二年孟春

東壑 小田一貞誌

東壑



河邨靖書

州

虎烈刺病賊征討論

金川堂

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

虎烈刺病賊征討論

目次

總論
性論
傳染論
原因
徵候
療法
吐藥用法
禁吐藥灸灸

虎烈刺病賊征討論

目次

金川堂

艾灸用法

刺絡用方

藥服後注意

飲食節制

豫防方

虎烈刺病賊征討論目次 終

虎烈刺病賊征討論

小田東壑翁遺稿

小田耕作 補訂

平井則正

日本東京

秋山光條

大村元龍 全校

戸田氏貞

總論

凡、非常ノ功ヲ奏セント欲スル者ハ必、先、非常ノ事ヲ舉グ非常ノ事ヲ舉ゲント欲スル者ハ必、先、

非常ノ言ヲ發ス非常ノ功ハ人ノ目ヲ驚カシテ
 人皆之ヲ仰ギ非常ノ言ハ人ノ耳ヲ驚カシテ人
 或ハ之ヲ疑フ非常ノ功己ニ成テ赫灼タル者ハ
 譬ヘバ巍々タル山岳ノ蒼穹ニ聳ユルガ如ク人
 觀テ初メハ之ニ驚クト雖凡其實物ノ顯然タル
 ヲ以テ後チ必之ヲ仰グ非常ノ言頓ニ出テ侃諤
 タル者ハ譬ヘバ巍々タル山岳ヲ平原ニ築カン
 トスルガ如シ人聞テ先之ニ驚キ且未其實物ヲ
 觀ザルヲ以テ後チ必之ヲ疑フ而ノ之ニ驚キ之
 ヲ疑フ者ハ其言全ク我ガ思想外ニ出ルヲ以テ

ナリ其言全ク我ガ思想ノ外ニ出レバ輒其理由
 ノ在ル所ヲ解スル能ハズ故ニ必之ヲ疑フ是古
 未非常ノ事ヲ爲ス者ハ必先非常ノ言ヲ發シテ
 人ニ疑ハレ其煥然タル功績ヲ顯ハスニ至ルマ
 デハ或ハ前路ヲ妨碍セラレ或ハ後門ヲ遮蔽セ
 ラレ或ハ掣肘セラレ或ハ擯斥セラレ或ハ誹謗
 セラレ或ハ毀傷セラレ啻ニ千丈ノ巖崑絶壁ヲ
 攀ヂ萬里ノ崎嶇羊腸ヲ度ルノミナラズ尚幾多
 ノ艱難ニ堪ヘ幾多ノ辛苦ヲ忍ビ而ノ後チ漸ク
 其功ノ煥然タルヲ觀ルベシ突然非常ノ言ヲ發

シテ人ヲ驚カシ人ニ疑ハルハ事ヲ舉グル者
ノ固ヨリ好ム所ニ非ズト雖氏到底人ヲ驚カシ
人ニ疑ハルノ艱難ヲ經歷スルニ非ズンバ非
常ノ成功ヲ期スベカラザルヲ奈何セン凡人ノ
猜疑ヲ生ズルヤ其賢愚ニ拘ハラズ其長短ニ關
セズ唯我ガ思想ノ外ニ出ルヲ以テ之ヲ怪ムノ
ミ既ニ之ヲ怪メバ則之ヲ疑フ是人情ノ免レザ
ル所ナリ不世出ノ英雄ト雖氏一賊不意ニ前ニ
起レバ猶是少悖ス況ンヤ百賊ノ不意ニ前後ニ
起ルニ於テヲヤ又況ンヤ百千ノ奇兵四方ニ突

起シテ我が不虞ヲ襲撃シ以テ奇勝ヲ瞬間ニ收
メント欲スルニ於テヲヤ軍旅ノ事ニ熟練セル
剛膽豪邁ノ英雄ト雖氏尚且不意ヲ襲撃セラレ
レバ一タビハ爲ニ吃驚ス況ンヤ英雄タラザル
者ニシテ豈一驚ヲ吃セザルヲ得ンヤ余今虎豹
ヨリモ猙獰ニ豺狼ヨリモ猛惡ナル虎烈刺賊ヲ
一匙ノ下ニ征討セント欲ス是固ヨリ尋常ノ事
ニ非ザレバ先非常ノ言ヲ發シテ一タビハ天下
ノ人ヲ驚カサブルヲ得ズ己ニ一タビ人ヲ驚カ
サバ又必ズ一タビハ人ニ疑ハルベシ然リト雖

氏余ハ決シテ權謀術策ヲ以テ人ノ不虞ヲ襲ヒ
 人ノ不意ヲ撃タント欲スル者ニ非ズ余ガ兵ハ
 則正兵ナリ決シテ奇兵ニ非ザルナリ人或ハ疑
 テ曰ハン虎烈刺ノ賊タル若其猖獗ヲ逞ウセバ
 終ニハ全國ノ人民ヲ斃シ人烟稠密ノ熱地モ忽
 チ青草荒蕪ノ曠原トナリ其慘毒名狀スベカラ
 ザルニ至ラン苟モ此兇賊ヲ征討セント欲セバ
 奇兵ヲ出スニ非ザルヨリハ安ンゾ能ク其凱歌
 ヲ瞬間ニ奏スルヲ得ンヤト其然リ豈其然ラン
 ヤ余ヲ以テ之ヲ觀レバ從來其征討ニ總督タル

者皆必奇兵ヲ以テスルガ故ニ縊ヲ救ハント欲
 シテ其足ヲ挽キ溺ヲ接ハント欲シテ其背ヲ擠
 スガ如キノ失ナキヲ保タザルナリ虎烈刺ノ賊
 タルヤ恐ルベクシテ憂フルニ足ラズ其之ヲ征
 スルニ於テ何ノ奇兵カ之ヲ要セン我々能ク敵情
 ヲ知り其因テ来ル所ヲ究ムレバ固ヨリ憂フル
 ニ足ラザルノ理アリテ存ス故ニ余ハ決シテ奇
 兵ヲ用キズ正々堂々ノ兵ヲ以テ一撃ノ下ニ能
 ク之ヲ撲滅セント欲スルナリ然リ而シテ人ハ皆
 奇兵ヲ用キヨト云フ余ハ獨リ正兵ニシテ可ナ

リト云フ是其言ノ最モ反對スル所ニシテ即チ一
タビハ人ヲ驚カシ又一タビハ人ニ疑ハレ必多
少ノ艱難ニ遇フベシト雖モ是固ヨリ余ガ甘受
スル所ニシテ敢テ之ヲ辭セザルナリ然レモ其
事ニ臨テ勝敗ヲ一戦ニ決スルノ日ニ遇ハ必
人ヲシテ余ガ廟算ノ能ク勝ヲ制スベキノ理ア
リテ存スル所以ヲ知ラシムルニ足ラン其理由
ノ如何ハ余ガ透條ノ論意ニ就テ考察セバ必了
解セラルベシト雖モ其初メ非常ノ言ヲ發シテ
一タビ人ヲ驚カスハ實ニ己ムヲ得ザルニ出ル

万石東弁具石言

金川雪齋片

所以ヲ略述シ而ノ後チ本論ニ入ラント欲スル
ナリ我豈好シデ人ヲ驚カサシヤ虎烈刺賊ノ頻
年ニ寇スル我實ニ己ムヲ得ザレバナリ
古哲曰禍ノ起ルハ起ルノ日ニ起ルニ非ズ未_レ起
ラザルノ日ニ於テ己ニ起ルト信ナル哉言乎古
人決シテ我ヲ欺カズ不虞ノ天災ト雖モ亦其未_レ
起ラザルノ日ニ於テ己ニ胚胎スル所ノ者アル
ヲ見ル即チ陰霾毒霧ノ溟濛タルヲ見レバ以テ颶
風暴雨ノ將ニ来ラントスルノ前兆タルヲ知ル
ベシ火山ノ將ニ破裂セントスルマ必_ス先_ニ烟霧ノ

金川雪齋正寸論

金川雪齋反

飛颺スルヲ見且山腹ノ鳴動スルヲ聞ク火山ノ
 將ニ破裂セントスルヲ知ラバ地震ノ又將ニ近
 キニ在ラントスルヲ知ルベシ天災ト雖氏必其
 前兆アルヤ既ニ斯ノ如シ況ンヤ天災ナラザル
 者ニシテ豈其前兆ナカラシヤ然リ而シテ天災ハ
 人カヲ以テ防止スベカラズト雖氏人災ハ能ク
 之ヲ未發ニ防止スベク又能ク之ヲ已發ニ救濟
 スベシ然ルニ其之ヲ救濟スベカラズト云フモ
 ノハ是未其災源ヲ窮知セザル者ノ妄言ノミ能
 ク其原因ヲ窮知シテ之ヲ未熾ニ防止セバ豈救

濟スベカラザルノ理アラシヤ若夫洪水ノ氾濫
 タルニ遇ハシ之ヲ決シテ他ニ注流セシムルノ
 方アルニアラズヤ彼ノ江淮河漢ノ四大河ヲ見
 ヲ是即洪水氾濫ノ大災ヲ救濟シタルノ遺蹟ニ
 非ズヤ凡災ノ未發ニ係ル者ハ設令何等慘毒ノ
 激性ヲ含蓄スル者ト雖氏能ク之ヲ防止スベシ
 其已ニ發スル者モ亦之ヲ攘除スルノ方ヲ設ケ
 テ以テ能ク之ヲ救濟スベシ試ミニ古昔ノ政事
 家ノ治績舉ラズレテ動モスレバ竹槍席旗ノ蜂
 起ニ遇フヲ回顧セヨ其政事家若唯其竹槍席旗

ヲ惡ミテ一時之ヲ鎮撫スルニ止マリ曾テ我ガ
 施ス所ノ政略如何ヲ反省スルヲアラズンバ第
 二ノ竹槍席旗又忽ニ暴發セン元來其災原ハ竹
 槍席旗ニ在ルニアラズ乃我ガ施ス所ノ政略ニ
 在ルガ故ニ其久シカラズシテ再發スルモ亦宜
 ナリ今ヤ其竹槍席旗ヲ惡マバ先我ニ及求シテ
 我ガ政略ノ不善ヲ改ムルニ如カズ己ニ先我ガ
 不善ヲ改メテ其災原ヲ防止セバ設令竹槍席旗
 ノ蜂起アルモ能ク之ヲ未熾ナラザルニ鎮撫ス
 ルヲ敢テ難事ニ非ザルナリ二豎ノ人身ニ寇ス

ルモ亦此理ニ等シ必自ラ之ヲ吾身ニ誘導シテ
 而ノ後ニ二豎來リ寇ス虎烈刺賊ノ如キハ最モ
 自ラ之ヲ誘導スルニ非ザレバ敢テ寇スベキ者
 ニ非ズ是余ガ虎賊ハ恐ルベクシテ憂フルニ足
 ラズト明言スル所以ナリ然リト雖其將帥タ
 ル者若軍略ヲ誤テ賊兵ヲ死地ニ陥ラシムルア
 ラバ彼却テ意外ノ猛毒ヲ激發スルヲ亦猶窮鼠
 反テ猫ヲ噬ムガ如キアラン吁其征討ハ甚ダ易
 シト雖其勝算ヲ得ルニ至テハ甚ダ難シトス
 豈省思セザルベケンヤ

抑虎烈刺病賊ハ其性飽マデ慄悍梟惡ニシテ真
 ニ比類アラザルノ勁敵ナリ其猛烈ヲ極メテ蹂
 躪スルニ當テハ其勢力猛火ノ燄々タルガ如ク
 其速力烈風ノ勁々タルガ如ク己ニ一タビ暴發
 スルヤ忽チ我が糧道ノ要衝タル腸胃ノ間ニ壘
 據シテ頓ニ諸職ヲ襲撃シ其疾速ナルハ電光モ
 帝ナラズ遂ニ奮進ノ全身ノ血液ヲ擾亂溶崩シ
 竟ニ至貴至重タル王城ヲ陥落スルニ至ル苟モ
 司命ノ任ニ在ル者ハ豈肅戒悚惧セザルベケン
 ヤ若夫患者ヲシテ斯ク如キノ危急ニ至ラシメ

始メテ之カ戡定ノ略ヲ施シ百藥代ル代ル入テ
 之ヲ討撃スト雖氏豈全勝ヲ期スベケンヤ諺ニ
 所謂争鬪己ニ終テ棍挺ヲ喚ビ火災己ニ滅シテ
 消具ヲ呼フ者ト何ゾ擇バン余故ニ曰之ヲ已發
 ニ療スルノ善ハ之ヲ未發ニ撲滅スルノ善ニ如
 カザルナリト

曰何ノ良策カ以テ能ク之ヲ未發ニ撲滅スベキ
 ヤ曰虎賊ノ有無ヲ未萌ニ檢察シテ之ヲ未生ニ
 斷滅セシムル者即是ナリ余今此簡單ナル一言
 ヲ發セバ人皆必云ハン虎賊ノ有無ヲ未萌ニ檢

察シテ之ヲ未生ニ斷滅セシムベシト曰フガ如キハ世人ノ能ク知ル所ナリ何ゾ子ガ言ヲ待テ知ランヤ虎賊ノ性タル遽然ト暴發シテ闐然ト侵寇シ未^ク之ヲ未萌ニ檢察スル^ト能ハザルヲ奈何センヤ天下ノ良醫モ皆之ニ苦ミ其病原ヲ究知セント欲シテ穿鑿措カズト雖^モ未^ダ其確實ナル原因ヲ發明スル^ト能ハズ蓋^シ虎烈刺ハ天地ノ雜氣一種不可思議ノ異氣ナリト噫何ゾ不穿鑿ノ甚レキヤ其殆^シント之ヲ魔視スルガ如キハ余ガ最モ怪ム所ナリ而^{シテ}余ハ其病魔ヲ怪ムヨリ

其之ヲ魔視スル者ヲ怪マザルヲ得ズ余ハ諛病ヲ天降物ト做シテ愚俗ノ晴天ニ傘笠ヲ戴キ門戸ニ赤紙ヲ貼セルガ如キ昔時ノ一笑柄ヲ復^シ今日ニ見ルヲ欲セザルナリ夫^レ虎賊ノ性タルヤ其決シテ突然暴發スル者ニ非ザルハ亦猶^シ兵亂ノ遠ク胚胎スル所アリテ而^{シテ}後^ニ蜂起スルガ如シ只之ヲ未發ニ治スルノ良圖ナキニ由テ暴起セシムルニ至ルノミ今若^シ喬木ノ遽然風ナキニ仆ルヲ見バ人皆之ヲ怪シテ鬼神ノ所爲トナサントスル乎鬼神ト雖^モ

萬病之根 萬病之根 萬病之根
豈故ナクシテ喬水ヲ仆スヲ得ンヤ必スヤ蟲既ニ
其幹ヲ蝕シテ洞穴ヲ生ゼシムルニ因テ仆ル、
ニ非ザレバ何者カ其根ヲ穿チテ樹立ニ堪エザ
ラシメタルニ非ザルハトシ況ンヤ兵亂ノ原因
ヲヤ又況ンヤ疾病ノ原因ヲヤ余既ニ虎賊ハ決
シテ暴發スル者ニ非ズト明言ス請フ一步ヲ進
メテ其理ヲ説明セン凡、虎賊ノ發スルヤ其未、發
セザルニ先ツ五六日乃至七八日ノ前必、尿色
變シテ淡黃或ハ赤色ヲ帶ビ加之舌上白苔四肢
勞倦頭痛頭眩心下壅塞食慾缺乏等ノ前徵アリ

ト雖、氏患者自ラ病態ニ意ヲ注カズ輕衣甘寐益
々邪熱ヲ腸胃ニ鬱積シ滋味膏粱強テ飲食ヲ貪
リ遂ニ大害ヲ釀成スルニ至ル而ノ猶未、其病原
ノ邪熱ニアルヲ悟ラズ是天ノ降下セル孽ニ非
ザレバ地ノ涌生スル災ナリトシ狼狽周章策ノ
出ル所ヲ知ラズ其愚ヤ嫌フベク其情ヤ憫ムベ
シ然リト雖、氏我ニハ吾一身ヲ主宰スルノ靈龜
アリテ存ス豈斯ノ如ク吾病原ヲモ知ル丁能ハ
ザルノ無智不明ナラシヤ其レ然リ畢竟スルニ
此道ヲ講究スル丁未、十全ナラズ所謂治ニ居テ

亂ヲ忘レザラシムルノ良師ナキガ故ナリ又深ク怪ムニ足ラザルナリ
 孫子曰百戰百勝ハ善ノ善ナル者ニ非ズ戰ハズレテ人ノ兵ヲ屈スルハ即善ノ善ナル者ナリト
 我が疾病ヲ療スルノ道ニ於テモ亦此ノ如シ假令我ニ百治ノ良療方アリト雖氏之ヲ已發ニ療スルノ善ハ未之ヲ未發ニ撲滅スルノ善ニ如カザルナリ故ニ良將ハ兵器彈藥ヲ後ニシテ先敵情如何ヲ察知シ以テ之ヲ未戰ニ屈セシムルノ良策ヲ施サントス是誠ニ善ノ善ナル者ト云フ

ベキナリ我が治疾ノ道モ亦豈之ニ由ラザルベケンヤ

夫醫ハ將帥ナリ將帥ハ英敏ナラザルベカラズ百藥ハ兵士ナリ戰具ナリ兵士戰具ハ精銳ナラザルベカラズ疾病ハ寇賊ナリ寇賊ニハ緩急強弱ノ差アリ而ノ其詭謀ヲ逞ウスルニ方テヤ虚ニシテ之ニ示スニ實ヲ以テシ實ニシテ之ニ示スニ虚ヲ以テシ竟ニ其梟惡ヲ遂ゲントス是ニ於テ乎彼ヲ知り己ヲ知り機ニ臨ミ變ニ應ジ彼ガ意表ニ出ルノ雄略アルニ非ズンバ或ハ戰機

ヲ失シ敗衄ヲ取ラシモ亦未知ルベカラズ嗚呼
 將帥ノ任タル重且大ナル哉然リ而ノ我先敵情
 ヲ察知スルハ軍機ノ大秘決タリ乃寇賊益々酷
 烈ナレバ將帥益々英敏ナラザルベカラザルノ
 ミナラズ兵士戦具モ亦愈々精銳ナラザルベカ
 ラズ然リト雖臣我唯酷烈ヲ以テ酷烈ニ應ズル
 ノ一策ニ止マリ亦猶猛ヲ制スルニ猛ヲ以テス
 ルガ如キアラバ亦未必勝ヲ期スベカラザルナ
 リ我寛柔ヲ以テ之ヲ制スルノ權道ナクンバア
 ルベカラズ苟モ剛柔其宜キヲ得テ神出鬼没機

變不測ノ策略ヲ出シ以テ凱歌ヲ瞬間ニ奏スル
 ニアラズンバ敗衄ヲ息間ニ致スヤ必セリ況ン
 ヤ虎烈刺ノ賊タル忽焉ト發シ倏忽ト寇スルモ
 ノナリ其之ヲ撲滅スルノ策タルヤ恰モ電光ノ
 閃々ニ先ダツテ霹靂震動ノ勇カヲ加フルニア
 リ是ヲ以テ病賊盡滅スルモ全體ノ被害ナキ能
 ハズ故ニ余ハ之ヲ未發ニ撲滅スルノ處方ヲ論
 ジ而ノ後チ止ムヲ得ズレテ兵士彈藥ヲ用井ル
 ノ地ニ進論セント欲ス古人曰兵ハ國ノ大事死
 生存亡ノ道ト醫ニ於ケルモ亦猶此ノ如シ

其全勝ノ療方タルヤ其初起虎賊ノ隊伍未整頓
セザルニ乗ジ闖然之ヲ襲撃シ以テ掃攘スルハ
無害萬全ノ良策ト爲スト雖氏虎賊早ク己ニ我
ガ兵ニ先ダツテ我が要衝ニ突入シ彼ガ羽翼介
牙ト固恃スル所ノ吐瀉ノ先鋒既ニ到ルノ候ヲ
得バ我即迅速ニ驍騎ヲ派遣シテ短兵疾烈一之
ヲ撃一撃シ以テ賊鋒ヲ咄嗟ノ間ニ挫摧スベシ
此時ニ方リ若一步モ狐疑躊躇シテ寸間ヲ假ス
カ或ハ虎賊ノ勢敵ニ恐怖シ一時和ヲ講ジテ而
メ後チ勝算ヲ議セントシ頻ニ緩和ノ劑ヲ投ジ

以テ之ヲ慰撫セント欲スト雖氏虎賊ハ敢テ肯
ンゼズ却テ我が備ヘナキヲ侮蔑シ益其勢敵ヲ
加ヘ愈猖獗ヲ逞ウレテ其底止スル所ヲ知ラザ
ラントス此危急ニ迫リ僥倖ニシテ一時覆滅ノ
禍ヲ免ル者萬一二之有リト雖氏渾體其毒敵
ヲ被フルヤ己ニ太甚シク或ハ卒然暴吐洞瀉ヲ
發シ顔色忽變ビテ眼陷リ肉瘦セ四肢亦頓ニ厥
冷スルヲ見テ汎々タル庸醫ハ司命ノ任ノ重キ
ヲ恣レ驚愕狼狽倉皇トシテ閉止ノ劑ヲ投ジ匙
カヲ極メテ之ヲ拒止遮斷セント欲ス是ニ於テ

乎虎賊ハ前後ヲ攻圍セラレテ全ク死地ニ陥リ
 其脱遁スルニ途ナキヲ見テ勃然死カヲ出シ奮
 戰激鬪諸絡ニ熱火ヲ縱チ燄々呼噪益猛威ヲ逞
 ウレテ連リニ諸臟ヲ陷レ銳進突衝全體ノ血液
 ヲ擾亂溶崩レ或ハ腦充血或ハ轉筋或ハ全身ニ
 紫黒斑ヲ發レ遂ニ王城ヲ陷落スルニ至ルハ恰
 モ虎狼ヲ一室内ニ驅入レテ其門戸ヲ緊鎖シ出
 ル不能ハガラシメテ死地ニ陷レ竟ニ大害ヲ致
 サシムルト何ゾ異ナラン凡物壅閉鬱積シテ散
 バルニ途ナカラシメバ終ニ必害ヲ釀サシムルヲ

得ズ况ンヤ虎狼ヲ驅テ一室ニ緊鎖スルヲヤ况
 シヤ其虎狼ヨリモ甚シキ賊熱ヲ體中ニ屈伏セ
 シムルニ於テ豈大害ナカラシムルヲ得ンヤ是
 虎賊ノ爲メニ比々殪サレ益其勢燄ヲ熾ンナラ
 シムル所以ナリ嗚呼患者ノ死生存亡ハ將帥即
 醫生ノ一匙中ニアリ苟モ死生存亡ヲ司ドル者
 ハ焦思苦慮以テ其職任ヲ盡サシムルベケンヤ其
 職任ヲ盡サズレテ患者ヲ斃ス者ハ病賊ノ之ヲ
 斃スニ非ズ醫自ラ之ヲ斃スト云フモ敢テ過言
 ニ非ザルベシ古人曰病ニ死セズレテ醫ニ死ス

ト信ナル哉言乎此言以テ庸醫項門ノ一鍼ト爲
スニ足ル

試ミニ問フ虎烈刺ノ賊タル明人謂ユル雜疫ノ
類ニシテ風寒暑濕ニ非ズ天地間別ニ一種ノ異
氣有テ空氣中ニ浮游シ或ハ飲水中ニ潛匿シ人
若シ之ニ觸ル、井ハ忽チ其口鼻ヨリ潛入シ或ハ
衣服什器等ニモ亦忽チ附著シ時氣ノ適應ヲ得
レバ忽チ活潑ノ氣カヲ發シテ人ヨリ人ニ傳ヘ
遂ニ流行蔓延スル者ナリト云フ此説果シテ信
ズベクンバ遠ク僻地ニ遁レ或ハ深ク山林ニ避

ルアラバ以テ豫防スルニ足ルベキ乎曰ク否富
岳ノ高キニ登リテ避ケ大洋ノ中ニ浮ンデ避ル
モ未_レ以テ豫防スルニ足ラズ假令鐵庫一伏レ石
室ニ蟄スルモ亦未_レ以テ豫防スルニ足ラザルナ
リ曰ク然ラバ藥カヲ以テ惡臭惡氣ノ蒸發ヲ壓
消セバ乃チ豫防スルニ足ルベキ乎曰ク否未_レ以
テ豫防スルニ足ラズ曰ク嚴ニ食制ヲ設ケテ未
熟ノ菓物ハ勿論海魚ノ肉等一切之ヲ禁ジ淡味
ノ滋養品ノミヲ擇ンデ之ヲ食シ專ラ飲食ヲ慎
マバ以テ豫防スルニ足ルベキ乎曰ク否々猶未_レ

以テ豫防スルニ足ラズ病原全ク飲食物ニアリ
トセバ沿海ノ住民ニシテ常ニ魚肉ヲ食スル者
ハ必^ス其患ヲ免レザルノ理ナリト雖^レ時アリテ
ハ諛病海瀕ノ住民ニ少フレテ却テ淡味ノ粗餐
ヲ食フ山地ノ居民ニ多キヲアリ是食禁ノ未^レ以
テ豫防スルニ足ラザル所以ナリ若夫虎烈刺ハ
全ク其病原ヲ他方ニ開キ決レテ自己ノ招クモ
ノニ非ズトセバ遠ク僻地ニ遁レ深ク山林ニ避
ルアラバ以テ其毒ニ感染セザルベシト雖^レ獨
リ虎賊ハ漁蟄ト蘓樵トヲ問ハズ時ニ發シ時ニ

寇スルヲ奈何センヤ故ニ要害ヲ梗塞シ戎器ヲ
完備シ以テ虎賊ヲ防歴スルニ足ルベシトスル
ハ徒ニ消火具ヲ備ヘテ而^{シテ}自家ノ失火ヲ戒メ
ザルモノ、如シ豈之ヲ以テ十全ノ策トスベケ
ンヤ今ヤ醫學進歩シ神驗奇効ヲ競フノ秋ニ方
ツテ唯^ニ一個ノ虎賊ヲ歴鎮スル能ハザルハ余ガ
天下國手ノ爲ニ敢テ遺憾ナキヲ得ザル所以ナ
リ抑虎烈刺ノ賊タル既ニ略説スルガ如ク食禁
藥カヲ以テ能ク防止スベキ者ニ非ザルハ明々
白々ノ理アルヲモ曉ラズ猶^シ其法ヲ以テ十全ノ

良策ナリトレ人又人ニ傳ヘテ亦之ヲ信ジ其病
 理ヲ知ラザルニ終ルアラバ年々歳々其侵寇ヲ
 免レズ終ニハ全國ノ生靈ヲ失ハシムルニ至ラ
 シモ亦測ルベカラズ豈同業ノ持論ニ反スルヲ
 以テ躊躇逡巡スベキノ秋ナランヤ余故ニ敢テ
 嫌疑ヲ避ケズ艱難ヲ辭セズ多年ノ經驗ニ係ル
 者ヲ吐露シテ以テ頻年ノ大寇ヲ防歴セント欲
 ス請フ世ノ醫生舊慣ヲ襲ハズ偏頗私心ヲ挟ム
 ナク虚心靜慮以テ廣ク古今彼我ヲ誓徴シ且後
 文ニ逐載スル余ガ實驗ノ鄙説ヲ参考シ之ヲ實

地真境ニ試ミ以テ其効驗ノ有無ヲ瞭知スベシ
 且之ヲ推廣遠及シテ益講究琢磨ヲ加フルアラ
 ハ其功績ヤ普ク天下元々ノ將ニ溝壑ニ轉セン
 トスルヲ救済スルニ異ナラザルベシ是獨リ本
 邦人民ノ幸祉ノミナラズ全地球上ヲシテ再ビ
 虎賊ノ侵寇ナカフシムルヲ得ベシ豈勉メザル
 ベケンヤ

性論

凡虎烈刺ハ千狀萬態ニシテ徵候區々相同ジカ
 ラザルガ故ニ之ニ種々ノ異名ヲ附會スルノ徒

アリト雖氏畢竟同一ノ虎烈刺病ニシテ只輕重
 緩激ノ別アルノミ譬ハバ水火ノ物ニ觸レテ種
 ヲ變動ヲ生ズト雖氏猶是水ハ則水火ハ則火
 ニシテ始終其性質ヲ一ニスルガ如シ潺湲タル
 小流ノ水ハ濫漫タル大河ノ水ニ異ナリ温々タ
 ル手爐ノ火ハ燄々タル大災ノ火ニ同ジカラズ
 ト云フ乎豈其理アラシヤ皆是同一ノ水火ノミ
 虎烈刺モ亦然リ皆虎烈刺ハ同一ノ虎烈刺ナリ
 ト雖氏特ニ其重激ナル者ヲ自發性ト呼ビ輕緩
 ナル者ヲ誘發性ト名ヅクレバ可ナリ此他更ニ

下スベキノ名稱アラザルナリ

方今世人ハ其重激ナル者ヲ目シテ真性虎烈刺
 ト稱シ其輕緩ナル者ヲ目シテ類似虎烈刺ト唱
 フ甚ダ允當ノ名目ニアラズ其重激ナル者ニ於
 テハ固ヨリ論ナシ輕緩ノ者ト雖氏亦豈虎烈刺
 ニアラズト云フヲ得ンヤ蓋諛病ハ唯一個ノ熱
 毒ナリト雖氏其感受ノ淺深ニ由テ其輕重ノ差
 ヲ致スノミ譬ヘバ則千金ヲ盜ム者ハ固ヨリ賊
 ナリ一金ヲ盜ム者モ亦賊ナリ然ルニ其千金ヲ
 盜ム者ヲノミ真賊トシテ其一金ヲ盜ム者ヲ類

賊ト云フガ如シ天下豈其理アラシヤ以テ虎烈
刺ハ皆同一ノ熱毒ニシテ決ノ真症類症ノ差異
アルベキ者ニ非ザルヲ知ルベシ凡物ハ似テ非
ナル者アリ其非ナル者ハ其本源同ジカラズ或
ハ其末派ニ至テ之ニ類似スル者アリト雖氏少
シク意ヲ注ゲバ忽チ其似テ非ナルヲ知ルベシ
偽君子ノ君子ニ似タルガ如ク猫ヲ畫キテ虎ニ
類スルガ如キハ人視テ往々欺カレ易シト雖氏
進ンデ其本源ヲ求ムレバ忽チ其偽ナルヲ看破
レ得ベシ何等ノ辨ヲ飾リ何等ノ説ヲ附スルモ

虎烈刺

金川堂

到底其性質ヲ變ズベカラザルナリ而シテ虎烈刺
ノ同一ナルヤ決メ偽君子ノ君子ニ於ケル猫ノ
虎ニ於ケルガ如キ者ニ非ズ只唯其輕重緩激ノ
差アルノミ余故ニ諛病ヲ大別シテ自發誘發ノ
二症ト爲ス

傳染論

試ミニ問フ虎烈刺ハ傳染スベキ者乎曰ク否傳
染スベカラズ曰ク決メ傳染スベカラザル乎曰
ク否傳染スベシ蓋傳染ノ有無ハ其人ニ在テ諛
病ニ在ルニ非ザルナリ其深重ノ理由ハ今爰ニ

虎烈刺

傳染論

十九

金川堂

細辨ヲ要セズシテ人能ク曉知スベシト雖氏人
 ヲレテ曖昧模稜ノ中ニ彷徨セシムルハ亦余ガ
 欲スル所ニ非ザレハ聊其理由ヲ説明スベシ
 譬へバ猶石油ノ火ヲ引キ易キガ如ク火ハ他ヨ
 リ入ルニ似タリト雖氏決ノ然ラズ石油元火ヲ
 發スルノ性ヲ含ムガ故ニ火之ニ近ヅケハ忽チ
 燃ユ虎烈刺ノ傳染ニ於ケルモ亦猶斯ノ如シ我
 其攝生ヲ怠リ己ニ虎烈刺ノ幾分ヲ我ガ體中ニ
 胚胎ス故ニ同氣相求ムルノ理ヲ以テ他ノ病毒
 ヲ我ニ誘入ス是其決ノ傳染スベカラズト云ト

雖氏亦傳染スル所以ナリ吾體壯健ニシテ毫モ
 病毒ノ胚胎スルアラズンバ泉惡無比ノ虎賊ト
 雖氏爭テカ侵寇スルヲ得ンヤ余ハ又之ヲ土寇
 ニ譬フ今夫一村ノ竹槍席旗ヲ執テ蜂起スルモ
 ノアラバ忽チ隣村ニ蔓延シ竟ニ數十村ノ大土
 寇トナル而シテ其傳染ノ迅速ナルヤ其十ガ八九
 ハ他ニ煽動セラレテ後チ騷擾スル者ノ如シト
 雖氏其實然ラズ蓋其八九モ亦常ニ不平ヲ抱ク
 アリト雖氏未之ヲ暴發スルノ勢ニ至ラズ偶一
 人ノ之ヲ發スレバ則其既ニ不平ヲ抱ク者ノ部

分ハ忽チ之ニ感染シテ一時ニ蜂起ス而ノ其土
 寇ノ原因ヲ推究スレバ唯一ノ不平之ガ元素タ
 ラザルハナシ人己ニ不平ヲ抱ク故ニ不平不平
 ト相應シテ一大土寇ト為ル然ルニ其土寇ハ全
 ク一人ノ發意ニ生ジ他ハ皆傳染者ナリトシテ
 其傳染ヲ防止シ曾テ其元素タル不平ヲ解散セ
 シムルノ策ヲ施サズンバ國常ニ土寇ヲ絶ツイ
 能ハザルベシ虎烈刺ノ傳染論ニ於ケルモ亦是
 ニ異ナラズ吾己ニ其病毒ヲ胚胎シテ而ノ後チ
 感染スル者ナリ余故ニ曰ク虎烈刺ハ傳染スベ

キ乎否、傳染スベカラズ果シテ傳染スベカラザ
 ル乎否、傳染スベシト若、病家病客ノ之ヲ問フ者
 アラバ必、傳染スベシ決シテ注意ヲ怠レ勿レト
 答フベシ古人曰ク民ハ之ニ由ラシムベシ之ヲ
 知ラシムベカラズト其智識進歩シテ之ヲ知ラ
 シムベキノ程度ニ至ラバ我之ヲ知ラシメザル
 モ自ラ其傳染ノ有無ヲ解了スベキナリ
 是故ニ求メテ其傳染ノ有無ヲ辨ジ轉、人心ノ恐
 懼ヲ生ゼシムルハ決シテ益ナシ寧、其病原ノ何
 者タルヲ自知シ又他ヲシテ之ヲ悟ラシメ各自

虎烈刺 虎烈刺 虎烈刺
 二十 金川堂 虎烈刺

其獨ヲ慎マシムルハ醫家ノ最モ肝要トスル所
ナリ各自其獨ヲ慎ミテ病原ヲ絶タバ又何ゾ其
傳染ヲ憂フルヲ要センヤ然リト雖氏天下ノ人
民ヲシテ悉ク其獨ヲ慎マシメ一ノ不攝生者ナ
カラシムルハ云フベクシテ行ハルベカラズ於
是乎醫生タル者ハ善ク其病理ヲ推窮シテ百戰
百勝ノ良策ヲ今日ニ議セザルベカラザルナリ
然ルニ漠然トシテ其病理ノ何物タルヲ知ラズ
曰ク天地ノ雜氣ナリ曰ク一種ノ殺厲毒ナリ曰
ク一種奇異ノ傳染病ナリトシテ徒ニ其蔓延ノ

迅速ニシテ且恐怖スベキ者タルヲ説キ曾テ其
病原ヲ歴絶スルノ本ヲ問ハザルガ如キハ余ガ
最モ憂慮措ク能ハザル所ナリ
既ニ余ガ再三ノ辨ヲ費ヤシタルガ如ク百戰百
勝ハ善ノ善ナル者ニ非ズ兵器彈藥ヲ用キルハ
實ニ止ムヲ得ザルノ際ニ於テスヘキモノタル
ガ故ニ先戰ハズシテ之ヲ屈セシムルノ良策ヲ
議セザルベカラザルニ非ズヤ然ルニ漠然トシ
テ其病算ヲ問ハズ寇賊ハ猙獰ナリ猛烈ナリ其
神出鬼沒測ルベカラズ我ハ唯吾ガ堅甲利兵ヲ

金川堂藏書
原目
二十二
金川堂藏書

以テ應ズルノ一策アルノミトセバ余輩醫生タル者豈悚然トシテ惧レ赧然トシテ慙ヂザランヤ余ハ爲メニ冷汗ノ泚然タルヲ覺エザルナリ諸君ト雖氏亦必然ルベシト信ズ請フ余ト業ヲ同ウスルノ諸君虚心平氣葛藟ノ言猶採ルベキアルヲ識リテ而ノ此書ヲ熟讀シ其正理ノ所在ヲ實驗ニ徴シテ以テ其真意ヲ知ランコト然レバ則余ガ言モ亦度幾クハ小補ナレト言ハン乎

原因

夫諛病ノ原因ヲ約説スルヤ則感冒ノ一言

ニ歸ス故ニ敢テ縷述細辯ヲ要セズト雖氏或ハ諛病ヲ目シテ明人謂ユル雜疫ノ一種ナリト誤認シ偏ニ清裏ヲ唱和シ濫リニ攻下ヲ主張シ斷ジテ發汗解肌ノ捷法ヲ絶棄スル者アリ是皮膚ノ見陋劣ノ徒延陵吳氏ガ調説ヲ偏信スルノ誤謬ニ出テ固ヨリ哲人君子ノ採ルベカラザル所ナルベシト信ズト雖氏世或ハ燕石ヲ十襲シテ却テ真璞アルヲ知ラザル其人ナキヲ保シ難ク因テ聊諛病ノ由来スル所ヲ左ニ略述ス請フ其

金川堂藏書
二十三
南川堂藏書

説ノ簡短ニシテ文詞ノ奇雅ナラザルヲ以テ輕忽ニ看過スルヲナク各自實驗ニ徴シテ斯言ノ妄ナラザルヲ諒知センヲ

原因平素腸胃ニ汚物アルノ人晝間炎熱ニシテ夜間冷涼ナルノ候或ハ晝間ノ餘熱延テ初更ニ至ルマデ未退カザルノ時ニ方リ渾身炎熱ノ為メニ侵サレテ疲勞シ夜ニ入テ一時ノ爽快ヲ貪ラント欲シ室戸ヲ開放シ衣服ヲ輕單ニシ或ハ袒シ或ハ裸シ甘寐シテ深更ニ至リ漸々冷氣ノ肌膚ニ徹スルニ及ビテ愕然トシテ夢ヲ破リ倉

皇衣衾ヲ被フルモ即早ク己ニ感冒ス是該病ノ

素因トナル強壯ノ人ト雖夏秋或ハ寒暖脱衣ニ過ギテ或ハ睡シ又ハ當リ夜間入浴シテ後涼ヲ納ル覺ニ感胃ヲ致シ頭四肢倦勞頭痛眩暈健忘等以テ身ノハ不覺了ス雖氏單ニガ中ハ偶々自ラノ身ノハ不覺了ス雖氏單ニガ或ハ暑ノ又ハ時ノ候ガ反テ衣ヲ輕脱シテ帝假寐積氣ガ益ク蒸氣ヲ閉塞ガ故ニ邪熱ヲ膈胃ニ充積シ且、飲食旨カラザルハ愈々熱味膏粱ヲ充積メテ遂ニ味ナク強テ誘ハス加之腐敗前ノ午後ニハ三時頃ハ至テ腐敗物タルノ食物ヲ食ラザルニ供魚介鳥獸ノ肉又ハ胡瓜真桑瓜西瓜其他未熟ノ菓

乾只山房戒正寸命 後候 二十四 商川堂藏版

物及ビ悉皆不良ノ飲食以テ該病ヲ誘發ス

第一期徵候

○脈浮數○舌苔白色○小便黃色又ハ微シク赤
色ニ變ズ○四肢共ニ勞倦○或ハ頭項鬱盛○或
ハ頭痛○或ハ頭眩シ○或ハ頭重ク○或ハ日中
外出シテ炎暑ヲ冒シ歩行スルニ方リ頻リニ心
身ノ勞倦ヲ覺エ又眩暈ヲ發スル殊ニ甚シク○
或ハ胸裡ニ煩悶ヲ覺エ心下痞滿シ黙々トシテ
食ヲ意ハズ或ハ食セザレドモ敢テ飢ヲ覺エズ
或ハ勉メテ少シク飲食スレバ忽チ膨脹ヲ覺エ

加之猶一層ノ煩苦ヲ増起スル等ノ諸症ヲ以テ

第一期ノ徵候トス

第二期徵候

○脈洪數○舌苔黃色或ハ茶褐色○小便赤色
シテ熱シ且淋瀝トシテ快通セズ或ハ全ク閉止
シ○或ハ顔貌黃色ヲ顯ハシ全身皮膚ノ潤澤ヲ
失シ○或ハ頭痛○或ハ頭眩シ○或ハ惡風○或
ハ發熱煩燥坐卧安カラズ○咽喉乾渴シテ頻リ
ニ冷水ヲ欲シ○或ハ心下苦滿シテ食慾缺乏シ
○或ハ精神恍惚トシテ言語錯亂等ノ諸症ヲ以

完
成
正
寸
論

二
十
五

南
川
堂
藏
板

テ第二期ノ徵候トス

第三期徵候

○脈細小或ハ沈伏シテ應ジ難ク○舌苔黄色或ハ茶褐色○小便赤色ニシテ且熱シ或ハ淋瀝シテ快通セズ或ハ全ク閉止シ或ハ聲音嘶啞シ或ハ全ク無聲ニ至ル○或ハ胃痛或ハ腹痛或ハ煩悶甚シク○或ハ吐○或ハ瀉○或ハ吐瀉共ニ間斷ナク腸胃ノ汚物及ビ膽液ヲ吐瀉シ次デ水様ノ稀液ヲ吐下シ終ニハ只乾嘔煩悶スルニ至リニ漸クニ精力虚脱シ○全身皮膚ノ張力ヲ失シ

指ヲ以テ皮膚ヲ撮起スレバ皺襞ヲ遺シ指ヲ以テ強壓スレバ痕跡依然トシテ消却セズ○四肢及ビ口吻共ニ厥冷甚シク恰モ冰块ヲ握ルガ如ク冷徹スルニ至リ搐搦痙攣昏冒等ヲ發ス○或ハ初起ヨリ更ニ一物ヲモ吐瀉セズシテ胃部ノ疼痛甚シク小腹劇ク攣痛シ額上ヨリ冷汗頻リニ流滴シ唯乾嘔スルノミニシテ煩悶甚シク頗ル顛倒錯亂其極遂ニ轉筋又ハ紫黒斑ヲ全身ニ發生シ○或ハ初起ヨリ胃痛腹痛等ヲ毫モ覺エズ少シク惡心ヲ催シ卒然吐瀉ヲ暴發決シテ暴發スルニ

ア
徴候ノ部ヲ併見スベシ一期ニ纔ニ五六時乃至七八時間ニシテ精力頓ニ虚脱ヲ極々顔貌忽チ萎縮シ四肢及ビ腹部口邊共ニ厥冷ニ隨テ全身皮膚ノ張力ヲ失シ搐搦痙攣昏冒スルニ至ル等ノ諸症ヲ以テ第三期ノ徴候トス

第一期療法

第一期ノ患者ニ接スルキハ醫員須ラク深ク患者ニ注目レテ親密ニ審診檢察シ細微ト雖氏諛病ノ前徴ト鑒定セバ即チ患者ヲ安卧静息セシム
 食得厚キニ過クハ醸熱ヲ恐ルル故ニ患者ノ過

衣服并ニ衾褥トモ医必ニ嚴ニ飲食ノ節制ヲ命ジ
 魚介鳥獸ノ肉且酒類ハ勿論糯米或ハ麵粉製ノ燒介物其他悉皆消化シ難キノ食品ヲ嚴禁スベシ
 可成ハ大減ゼシムルニ換ヘ平日ノ量ニ比窓較レ其半ヲ減ゼシムルニ換ヘ平日ノ量ニ比窓戸ヲ開放シテ夜間及ビ風雨ノ日ハ新鮮ノ大氣ヲ疏通セシメ患風者惡風ノ意アラバ唯枕上ノ又連合稠密債房小屋ニテ他ハ悉ク開放スベシ
 ガ連合稠密債房小屋ニテ他ハ悉ク開放スベシ
 スベシ頻リニ表發解肌ノ劑ヲ投ジ務メテ發汗ヲ要スベシ其汗ヲ發スル丁愈早ケレバ其功モ亦愈ナリト是諛病ヲ未發ニ撲滅スル萬全無危ノ一大良法ニシテ單ニ諛法ヲ專用スルキ

金川堂藏書 二十七

ハ病毒ヲ頓滅スルヤ極メテ必セリ然リト雖氏
 此法ノ簡易ニ過グルヲ以テ世人或ハ輕忽ノ觀
 ヲ爲サン一ヲ懼ル、ガ故ニ茲ニ將ニ一言セン
 トス其レ水ノ涓々タルヤ手以テ之ヲ掬スベシ
 其之ヲ積ムニ至リ瀰漫澎湃一決シ來ル片ハ千
 里ノ堤ヲ以テスト雖氏亦防禦スベカラザルモ
 ノアリ諛病勢ノ猛劇ナルヤ襄阜滔天ノ比ニ非
 ズ故ニ曰ク初期ニ於テ輕忽ノ觀ヲ爲ス勿レ

第二期療法

凡、第二期ニ方テハ病者精神昏亂シテ自ラ能ク

病體ヲ辨識スルヲ能ハザル者十中ノ五六ナリ
 故ニ醫員第一期ヨリ第三期ニ至ルマデノ諸徵
 候ヲ詳細ニ再三縷陳シ次テ懇切ニ尋問シ且其
 胃中ニ汚物ノ有無ヲ診察シ其胃中毫モ汚物ナ
 キト鑒定セバ直ニ消熱飲白水三十分交滑石十
 五分伏龍肝十分交凡水
 六合ヲ以テ煎シテ井中ニ五合トナシ待テ服用ニ硝壺ニ
 入レ密封シテ極メ細粉トシテ服ルモ亦可ナリ
 或ハ右三味極メ細粉トシテ服ルモ亦可ナリ
 攪伴シ澄ヲ採テ服用ニ供スルモ亦可ナリ
 製シカメテ連服セシメン、ト要ス蓋消熱飲ハ
 固ヨリ斬關奪門ノ勇カアルニ非ズ唯衆ニ賴テ
 克ク全勝ヲ收ムルノミ譬ヘバ賊陣未堅固ナラ

ガルニ乗ジ衆ヲ鼓シ疾ク奮撃セバ賊兵辟易シ
 テ必^ズ逃走スベシ若^シ或ハ賊陣ノ未^ダ堅カラザルヲ
 輕蔑シ賊勢如何ヲ察セズ猥^ニ寡ヲ以テ之ニ
 當^ラバ忽チ彼レガ倅トナリ反テ賊敵ヲ熾^クシテ
 ラシムルニ至ル故ニ消熱飲ヲ處スルヤ勉^メテ
 多服セシメン^トヲ要ス而^{シテ}第二期ヨリ第三期
 ニ涉ルノ際其識別毫髪ノ間ニアリ其診斷最モ
 難シトナス如此場合ニ臨ンデハ親戚看護ノ人
 ト雖^モ亦其病勢ニ驚愕周章シテ其陳述スル所
 確實ナラズ况^ニヤ精神己ニ錯亂セル患者ニ於

テヲヤ醫員獨リ瞭々タル心鏡ヲ以テ克ク其病
 狀ヲ洞鑿シ寸モ攻撃ノ機ヲ失セザルヲ要ス若
 第二期ノ諸症悉ク備ハリ且^ニ腸胃ニ汚物アルヲ
 確認セバ斷乎トシテ吐藥ヲ投ジ其他悉皆第三
 期ノ療法ヲ專用スベシ若^シ躊躇シテ時間ヲ遷延
 スルキハ遂ニ熱毒ヲシテ漸ク諸臟及ビ全身ノ
 血中ニ波及セシムルニ至ル豈恐レザルベケン
 ヤ

第三期療法

初期斷乎トシテ吐藥ヲ投ジ直^ニ灸灸ヲ決行シ

以テ熱勢ノ咄嗟ノ間ニ挫摧スベシ必シモ狐疑
 猶豫シテ其機ヲ失スベカラズ若ク躊躇シテ徒ニ
 時間ヲ遷延スルキハ熱毒ヲレテ諸臟及ビ全身
 ノ血中へ波及セシメ或ハ腦充血或ハ轉筋或ハ
 全身ニ紫黒斑ヲ發顯シ苦煩悶亂顛倒甚シク隨
 テ精力漸々ニ虛脱シ終ニ拯フベカラザルニ至
 ル吁此ニ到テハ萬死中纔ニ一生路アルノミ彼
 ヲ知り己ヲ知ルノ良師ニ非ザルヨリハ焉ゾ不
 拔ノ勇ヲ毫髮ノ間ニ發シテ能ク全勝ヲ瞬間ニ
 收ムルヲ得ンヤ其危キヲ揚眉瞬目ノ間ニアリ

豈悚然トシテ懼レザルベケンヤ

吐藥用法

凡、吐藥ヲ用ユルノ常法ハ頓ニ多量ヲ與フベカ
 ラズ若ク頓ニ多量ヲ投ズレバ過度ノ吐ヲ起シ動
 モスレバ不測ノ患害ヲ釀成ス故ニ先、輕劑ヲ調
 製シ而ノ漸々ニコレヲ投與シ其吐氣ヲ起スヲ
 見テ後服ヲ止ム是、先哲吐藥ヲ用ユルノ準繩ニ
 シテ實ニ無危安全ノ良法ト謂フベシ然レ氏特
 リ諛病ニ於ケルヤ決レテ然ラズ常法ニ拘泥シ
 テ徐々ニ之ヲ投與スルキハ徒ニ時間ヲ遷延シ

動モスレバ熱毒ヲシテ血分ニ彌蔓セシムルニ
 至ル或ハ否ラザルモ吐ヲ起スニ及バズレテ反
 テ下痢ヲ増加シ膏ニ其効ヲ奏セザルノミナラ
 ズ非常ノ衰弱ヲ来タシ爲メニ汚物ヲ血中ニ輸
 タレ遂ニ復救ラベカラザルニ至ル故ニ先其體
 軀ノ強弱ヲ視邪熱ノ輕重ヲ度リ病勢ノ緩急ヲ
 察シ當ニ適應スベキノ藥力ヲ量リ斷乎トシテ
 一頓ニ之ヲ投ジ以テ賊巢ヲ一擊ノ下ニ覆滅シ
 病勢ヲ咄嗟ノ間ニ挫摧スベシ若虎賊ノ勢跋猛
 烈ナルニ恐怖シ試ミニ少量ヲ投ジテ病勢ノ動

靜ヲ測ラントスルガ如キハ爲メニ反テ劇動ヲ
 惹起シ或ハ狐疑猶豫シテ一タビ鏖戰ノ機ヲ失
 スルホハ復之ヲ得ル能ハズ果シテ噬臍ノ悔ア
 ラシ蓋病賊ヲ攻ムルニ於テ之ガ妨害タル者ハ
 猶豫ヲ以テ最大ナリトス況シヤ諛病ノ如キ侵
 寇ノ猛烈ナル存亡ノ機只一秒ノ間ニアルヲヤ
 苟モ司命ヲ自任スル者銳意斷行シテ疑ハズ以
 テ膠柱守株ノ嗤笑ヲ取ル勿レ
 吐藥ヲ用井ルノ後一時三十分乃至二時二三
 十分間ニ吐スル一三四回瀉スル一ニ行ニ

金川生瘧片
 禁吐藥艾灸
 三十一
 金川生瘧片

〇妊婦ニハ慎ンデ吐藥ヲ投ズベカラズ動モス
 レテ腸胃ノ邪熱及ビ汚物ヲ盡ク排除シテ吐
 瀉共ニ止ルヲ以テ常トナス然レモ其邪ノ淺
 深ト其毒ノ輕重トニ由テハ或ハ吐瀉延テ三
 四時間ヲ輸エルモノアリト雖モ決シテ怪ム
 ベカラズ是邪熱及ビ汚物ノ未盡ク除カザル
 ガ故ナリ若誤テ遽カニ之ヲ閉止スルキハ不
 測ノ大害ヲ致スベシ努々卒爾ノ失敗アル勿
 レ

禁吐藥艾灸

〇妊婦ニハ慎ンデ吐藥ヲ投ズベカラズ動モス

ハ吐藥ニ由テ隨胎ヲ促スノ患害アルヲ以テ
 ナリ故ニ配匹アルト否ラザルトニ拘ハラズ
 宜シク先妊娠ニ注目シ努々輕忽ノ過失ヲナ

ス勿レ 療方ハ刺給用
方ノ部ニアリ

〇舌赤ク乾燥シ渴甚シク頻リニ冷水ヲ欲シ胃
 部ノ劇痛恰モ刺スガ如ク且間斷ナク飲食ハ
 勿論吸氣ニモ其痛ヲ増劇シ且胃部ヲ按ズレ
 バ痛苦最モ甚シク他人ノ手ヲ以テ毫モ胃部
 ニ觸ル、トテ許サズ唯稀水或ハ白沫ヲ吐シ
 或ハ嚔下スル所ノモノ悉ク吐出スル等ノ症

乾川湯 艾灸用法 三十二 痛川湯 艾灸用法

アル者ニハ慎ンデ吐藥ヲ與フベカラズ且艾
 灸ヲ施行スベカラズ諛症ノ如キハ固ヨリ千
 百中僅ニ一二アルニ過ギズト雖凡若誤テ吐
 藥ヲ濫用シ艾灸ヲ猥施スルキハ雷ニ効ナキ
 ノミナラズ却テ命期ヲ促スニ至ル肅然トシ
 テ深思省慮セズンバアルベカラズ療法ハ刺
 絡用法ノ

艾灸用法

内ニハ吐藥ヲ以テ賊巢ヲ衝破シ外ニハ艾灸ヲ
 以テ應援トナス故ニ己ニ吐藥ヲ投ズルヤ直ニ

患者ヲシテ仰卧セシメ天樞臍ノ左右ヲ云フ一
 程寸ハ艾灸大切トモ唱グフサニシテモ行フフ輕症ト雖凡
 五百壯ヨリ少ナカラザルベシ病毒猛烈ナル者
 ハ散艾俗ニ袋艾トヲ豆大様ニ捻リ頻リニ施行
 シ吐瀉及ビ痛楚ノ全ク止ムヲ以テ停度トス若
 再ビ吐瀉ヲ發スルキハ又隨テ施行シ數次如此
 ニシテ竟ニ全ク病毒ヲ撲滅スルニ至ルベシ就
 中初起ヨリ洞瀉シ次テ米泔汁ノ如キモノヲ瀉
 下スル者ニハ艾灸最モ奇靈ノ偉効アリ凡諛病
 ハ艾灸ヲ兼施スルニ非ザレハ克ク回春ノ効ヲ

本草綱目卷之...

三十三 商川堂藏版

奏シ難シトス其然ル所以ノ者ハ他ナシ吐藥ハ
 胃部ニ駐屯スル所ノ賊壘ヲ衝破シ其根據ヲ覆
 滅スルノ能カアリト雖氏未、腸部ニ駐屯スル所
 ノ殘賊ヲ掃攘スル能ハズ故ニ灸灸ノ外應ヲ得
 テ克ク全効ヲ收ムルニ至ル蓋灸灸ハ唯驅熱ノ
 功アルノミナラズ能ク精神ヲ奮起シ元氣ヲ挽
 回スルノ妙効アル余ガ實驗ニ由レバ其精力虛
 脱ヲ極メ死徵悉ク具ハル者ト雖氏之ニ依テ救
 濟シ能ハザル者殆シド罕ナリ然リ而シテ諺ニ曰
 法ハ以テ傳フベク術ハ以テ傳フベカラズト其

灸灸ヲ施スノ善ナルヲ知テ其之ヲ行フモ未、能
 ク病勢ヲ靡盡スルニ至ラズ中途ニシテ之ヲ廢
 棄スル片ハ其効ナキト譬ヘバ猶、峯嶺タル岩坑
 ヲ穿テ鑛金ヲ得ルガ如ク其事業ノ善良ナルヲ
 知了スレ氏未、其カヲ盡スニ至ラズ効ヲ一篋ニ
 缺ク片ハ其事ノ就ラザルハ固ヨリ論ナク遂ニ
 諛業ヲ目シテ無益ノ事ト謂フガ如キハ誤認モ
 亦甚シキ者ト云フベシ是ヲ以テ灸灸ヲ施用ス
 ル者ハ敢為勇進シテ飽マデモ之ヲ行フヲ以
 テ緊要ノ點ト為ス然リト雖氏諛患者ハ仰卧ヲ

虎川堂正寸論

金川堂藥片

苦ムガ故ニ百方之ヲ拒マントス而ノ強迫之ヲ
 施サントスレバ壯夫ハ死カヲ揮ツテ其行ノ者
 ヲ打撃シ且蹴却ス婦女ノ如キハ怨言ニ次グニ
 涕泣ヲ以テス此時ニ方テハ壯夫ノ努力ヲ畏レ
 ズ婦女ノ怨言ヲ顧ミズ銳意シテ之ヲ施行スベ
 シ其灸温漸ク肌裡ニ通ズルニ隨ヒ微シク爽快
 ヲ覺ユルキハ則閑如トシテ其為ス所ニ隨フベ
 シ而ノ益其効驗ヲ奏シ元氣稍回復スルニ向ク
 レバ則亦艾灸ノ頻行ヲ厭フガ如ク又倦ムガ如
 シ於是看護スル者ハ少シモ假ス所ナク始終法

ノ如ク十分ニ艾灸ヲ施行スベシ必起死回生ノ
 偉効ヲ奏スベキナリ

刺絡用方

凡虎烈刺病ノ治方ニ於テ刺絡ノ方最モ缺クベ
 カラザルノ要術タルハ僻陬寒邨ノ草醫モ亦能
 ク之ヲ知り亦能ク之ヲ行フト雖凡奈何セン其
 體ノ強弱ヲ察セズ其邪ノ輕重ヲ問ハズレテ漫
 行猥施シ或ハ其疔ニ適スルモ當ニ施行スベキ
 ノ期ヲ徒過シ遂ニ熱毒ヲレテ諸臟及ビ全身ノ
 血中へ派及セシメ轉筋或ハ紫黒斑等ヲ發顯ス

ルニ至リ倉皇諸絡ヲ亂刺スト雖凡僅ニ紫黒ノ
 血點一二滴ニ止マリ竟ニ寸効ヲ見ル能ハズ然
 ルモ猶辭シテ曰ク吾能ク技ヲ施シ吾克ク術ヲ
 盡シテ茲ニ至ルモ竟ニ及バズ是命ナリト嗚呼
 何ゾ其思ハザルノ甚シキヤ譬ヘバ對岸ノ敵ヲ
 擊ツニ劍戟ヲ以テシ目前ノ敵ヲ防グニ銃礮ヲ
 以テシ東塞ノ寇ヲ見テ西壘ヲ築キ或ハ徒ニ兵
 器ヲ提携シテ敵ノ迫ルヲ坐視シ城壘殆ンド陷
 ルニ及ンデ始メテ悔ユル者ト何ゾ異ナラン故
 ニ虎烈刺病中當ニ刺絡ヲ必要スベキ一二ノ症

候ヲ左ニ略述ス

○初起ヨリ唯稀水或ハ白沫ヲ吐シ或ハ痰下ス
 ル所ノモ、悉ク吐出シ舌赤クシテ乾燥シ渴甚
 シク頻リニ冷水ヲ欲シ胃部ノ焮熱最モ甚シク
 加之刺ガ如ク灼ガ如キ劇痛間斷ナク飲食ハ勿
 論吸氣ニモ痛苦ヲ増劇シ敢テ他人ノ手ヲ以テ
 毫モ胃部ニ觸ル、一ヲ許サバル者訣赤ニハ吐
 藥灸灸ハハ
論清涼峻下劑ヲ嚴禁ス若シ誤テ投ズルヤハ
 直ニ之レヲ斃ス至ル豈慎マザルベケンヤハ
 ハ直ニ刺絡ヲ施行スベシ蓋訣症ノ如キハ瀉血
 ノ外敢テ他ニ救濟シ得ベキノ術ナシトス故ニ

唯刺絡ヲ固執シ其初起斷乎トシテ決行シ以テ
 熱勢ヲ咄嗟ニ挫摧スベシ其之ヲ行フト愈早ケ
 レバ奏効モ亦愈偉大ナリトス然リ而シテ内服ニ
 ハ速ニ解熱飲以甘草二十分茯苓二十分水七合ヲ煎之
 磁籠ニ入レテ固封シテ煎中ニ製シ概テ大人ハ
 一時間ニ一劑ヲ盡サシムベシ然ルモ一頓ニ多
 量ヲ與フルナク微々連服セシメレトテ要ス誤
 ノ如キハ虎烈刺病者數百人中ニ於テ僅ニ一
 二名アルニ過ギバト雖モ醫室ニ於テ慎意ヲ加
 へ審診明辨シ前件ノ諸症候ヲ備ル者ハ勿論
 其症未ダ悉ク具ハザルモ舌赤ク乾燥シ胃部
 ノ灼熱劇甚ナル者ハ必ス先刺絡ヲ施行シ而
 後應當ノ方ヲ處セシコト絡ヲ施行シ而

○尋常ノ虎烈刺病ニシテ其症亦輕易ナルモ醫
 誤テ閉止ノ劑ヲ投ジ其吐瀉ヲ遏止シ爲メニ邪
 熱排泄スルヲ能ハズ竟ニ焮熱ヲ胃部ニ暴發シ
 或ハ否ラザルモ患者少壯ニシテ血力充溢ノ者
 吐瀉發レテヨリ三四時間ヲ徒過スルハ偶焮
 熱ヲ傍發スルアリ速ニ刺絡ヲ施行スベシ
 ○妊婦ノ虎烈刺病ニ罹ルヤ其症ノ輕重ヲ問ハ
 ズ且腸胃汚物ノ有無ニ關セズ第三期ハ勿論第
 二期ニ於テ直ニ刺絡ヲ決行スベシ若躑躅シテ
 時間ヲ徒過スルハ果シテ噬臍ノ悔アラシク凡

虎烈刺患者中其最モ憂慮スベク其最モ恐惧ス
 ベキ者ハ獨リ妊婦ナリ如何トナレバ我が貴重
 ノ胎兒既ニ彼ガ爲メニ質トナルニ因ル故ニ退
 テ和ヲ講ゼント欲スレバ彼レ益猖獗ヲ極メ其
 底止スル所ヲ知フザラントス進ンデ賊ヲ撃タ
 ント欲スレバ兒ノ安寧ヲ保スベカラズ假令斬
 關奪門ノ驍將ト雖氏之ニ迫テ其勇ヲ施ス能ハ
 ズ實ニ最大ノ危險至難至困ノ地憂患極マルト
 謂フベシ此危急ニ臨ンデ能ク虎賊ノ毒鋒ヲ挫
 摧シ其凶醜ヲ撲滅シ母子ヲシテ安全ヲ得セシ

ムル者ハ特刺絡ノ方アルノ之刺處スハ尺澤ヲ最
 ル利ト害ハ一般瀉血ノ分量ニ過グニ係ル効ヲ猶他ノ諸藥ニ放
 シスレクハ商害スラ招ク然レニ施血ノ中屢出其急疾ヲ按ルテ
 一グ回ガ故ニシテ鍼未ク必ハ大モナ足ルベキヲ者要ニス但ラ刺
 一グ回ガ故ニシテ鍼未ク必ハ大モナ足ルベキヲ者要ニス但ラ刺
 經ノ瀉血前未全ク再熱毒ヲ再盡スベキヲ能ハス數ベシ間然
 亦リ瀉血ノ男過老幼ニ拘ハ僅少ノ血ト強弱ニ由ラズ
 フル省見ザルヤ眩暈ルヲ先々是アリテ昏倒絡ヲ人施
 行スルニ方ハ至ル者往々是アリテ昏倒絡ヲ人施
 致チ刺絡直ニ施行スベシム其眩暈其峻効アルヤ昏倒ヲ
 故ニ其初起斷乎トシテ刺絡ヲ決行シ次デ消熱

虎烈刺患者中其最モ憂慮スベク其最モ恐惧ス
 藥服後注意
 三十八
 鍾川雪齋版

飲ヲ投ジ内外相應ジテ疾ク襲撃セバ巨賊大寇
 ト雖氏極メテ潰走スベシ蓋醫ノ疾病ニ臨ムヤ
 猶將ノ敵陣ニ臨ムガ如ク其輕重ヲ度テ劑ヲ投
 ジ其強弱ヲ知テ勝ヲ制スルニ至テハ其人ニ在
 テ敢テ法ニ非ズ彼竈ヲ滅ジ水ニ背キ敗ヲ轉ジ
 テ勝ヲ成スガ如キニ至テハ能ク言ノ盡ス所ナ
 ランヤ請フ慧々タル活眼ヲ以テ本論ノ主義ヲ
 認了センコトヲ

藥服後注意

藥服後吐瀉共ニ全ク止マリ諸症悉ク退却シ意

體少清爽ニ復シ胸中輕快ヲ覺エ頻リニ食慾ヲ
 萌シ自ラ抑制スル能ハズレテ其請フ所アリ氏
 決シテ之ヲ許ス勿レ此時ニ方テハ姑息ノ愛ヲ
 猛省シテ十全ノ安寧ヲ祈望スベキノ志念ヲ斯
 須モ忘ルベカラザルコトヲ親族看護人ニ懇諭シ
 豫メ其嚴戒ヲ加フルハ缺クベカラザルノ要點
 トス若シ世間普通ノ妄説ニ眩惑シ急ニ諸液ノ費
 耗ヲ補給シ頓ニ諸力ノ虚脱ヲ恢復セシメンコ
 トヲ熱望シ漫ニ強壯ノ藥劑ヲ投與シ或ハ勉メテ
 滋養ノ食品ヲ撰用スルハ果シテ百般ノ煩困

併發シテ收拾スベカラザルニ至ラン今ヤ退テ
 一方ニ據リ自然ノ良能ヲ期セントスレバ則己
 ニ本體瓦解シテ嬰保スルノ處ナク進デ餘敵ヲ
 歴鎮セントスレバ則生氣絲ノ如ク敢テ攻伐ニ
 耐ユルノ精カナク謂ユル戰テ可ナラズ守テ可
 ナラズ進退維谷マリ手ヲ束子テ全敗ノ至ルヲ
 見ントシ初メ危險ヲ冒シテ萬死ニ一生ヲ得セ
 シメタルノ効ハ將ニ水泡ニ屬セントス豈痛マ
 シカラズヤ豈慎マザルベケンヤ

飲食節制

藥服後全二十四時間一日一夜ノ悉皆飲食蕎麥

菓子酒等一切ノ食類ヲ嚴禁スベシ若飢渴ニ耐ハ難キ者

ハ砂糖湯又ハ麥湯或ハ葛粉湯等ノ少量ヲ徐々

ニ與ヘテ全二十四時間ヲ經過シ始メテ冷糜粥

米ヲ焚キテ飯トナシタルヲ更ニ鍋ニ移シ水ヲ

多量ニ加ヘテ能ク煮熟シ而シテ清水ヲ以テ糊ヲ

洗ヒ去リ此ノ如クスルニ三四回ニ至リ少ク平

ノ量三分ノ一ヲ食セシメ第二次ハ平日ノ一半

量ヲ與ヘ第三次ニ至テ始メテ平常ノ食量ヲ許

スベシ蓋飲食ノ禁戒ヲ命ズルハ其體ノ強弱ト

其毒ノ淺深トニ由テ各差等アリ故ニ醫深ク注

意レテ應分適宜ノ處置ヲ施スベキナリ乃其尚
早キニ失センヨリハ寧遅キニ失スルノ勝レル
ニ如カザルナリ

豫防方

古語ニ曰用兵之法ハ無恃其不來恃吾有以待之
無恃其不攻恃吾有所不可攻善哉言乎我が虎賊
征討ノ道ニ於ケルモ亦然リ虎賊ノ既ニ襲来ス
ルニ方リ皇倉防禦ノ法略ヲ議スルハ譬へバ渴
シテ井ヲ穿チ飢テ田ヲ耕スノ歎ナキ能ハズ我
聞ク蟻螻ハ驟雨ニ先ダツテ穴ヲ轉ジ野鳥ハ暴

風ニ先ダツテ巢ヲ移スト况ンヤ天地ト其徳ヲ
同フシ鬼神ト其感ヲ通ズルノ人ニ於テヲヤ豈
既往ヲ觀テ將來ヲ察スルノ知識ナカラシヤ是
ニ於テ乎我が安政年間談病一時大ニ流行セシ
以來談病豫防ノ法方ヲ談論指示スル者喋々數
十家ニ止マラズ然リト雖氏今日ニ至ルマデ未
其説ノ穩當ニシテ且實効ヲ奏セシ者アルヲ聞
カザルガ如シ或ハ其論精ニシテ且理ニ適スル
モ殆ンド實際ニ行ハレ難ク或ハ強テ之ヲ行フ
モ未ダ以テ賊鋒ヲ避ル能ハザルヲ奈何セン夫然

リ然ラバ竟ニ虎賊ノ毒鋒ヲ防歴スベカラザル
 歟果シテ防歴スベカラズンバ生民ノ禍害是ヨ
 リ大ナルハ莫シト雖氏豈其策ナシトセンヤ天
 機ノ無盡ナル相剋チ相制シテ以テ世界ヲ為サ
 シム乃水火ノ難アレバ則之ヲ防グニ堤溝消具
 ノ備アリ嗚呼天下ニ斯病アツテ斯防禦ノ術ナ
 シト為バ其罪將誰ニカ歸セン論ジテ茲ニ至レ
 バ苟モ司命ノ任ヲ負フ者未嘗テ匙ヲ投ジテ慨
 歎セズンバアラザルナリ是ヲ以テ余不敏ナリ
 ト雖氏實地真境ニ奔走經歷シテ其人情習慣ヲ

酌量シ下等社會ト雖氏解シ易ク曉リ易ク守リ
 易ク行ヒ易キ尤適實緊要ナル豫防方ヲ撰定シ
 以テ虎賊侵入ノ道ヲ梗塞シ我ガ同胞兄弟ヲシ
 テ壽域ニ寧息セシメント欲スト雖氏惟恐クハ
 言辭ノ高尚ナラズ方法ノ簡易ナルヲ尚バズシ
 テ輕忽ノ看ヲ為サンコトヲ是ニ於テ乎余輩天下
 公衆ニ對シ大聲疾呼シテ將ニ一言セントス夫
 諛病ヲ病與不病各人ノ隨意タルベク死與生醫
 ノ掌握ニ在リト夫余ガ如此痛論スルモノハ敢
 テ辨ヲ好ムニ非ズ年々歳々我ガ同胞兄弟ノ坐

シテ虎賊ノ咬噬スル所ト爲ルヲ見聞シ憤懣ニ堪ヘズ遺憾措ク能ハズシテ斯激言ヲ吐露スルニ至ル世ノ醫生請フ人ヲ以テ言ヲ廢スルナク言ヲ以テ實ヲ捐ツルナクンバ幸甚

○毎歲從初夏至晚秋毎年五月ヨリ十月マデノ間(モンパ)或ハ(アラネル)又ハ(木綿)等ヲ以テ常ニ腹部ヲ纏包シ且卧褥ニ入ルノ際ハ必木綿袴ノ袖ナシ襦袢ヲ著用スベシ夏秋ハ勿論其他寒暖不定ノ候ニハ毎夜勉メテ前法ヲ確守シ必不可急轉睡眠ヲ催シ殆ンド瞋睫ヲ交ヘントスルモ勉メテ精神ヲ

振興シ必起テ更衣シ後チ安靜ニシテ徐々寐ニ就クヲ以テ第一義トス其他注意スベキノ要件ヲ左ニ列載ス

○午睡スル_レ勿_レ 職務ニ因リ徹夜スル者午睡

○夜中或ハ簷ニ當リ風ニ對シテ入浴スル_レ勿_レ 着ヲ用ヒ且夜中ノ如ク衾褥ニ入りテ卧スベシ

○浴後納涼ノ際ハ必注意シテ度ヲ過ス_レ勿_レ 職務ニ因テ徹夜奔走スル者

○深更ニハ慎デ飲食スル_レ勿_レ ハ其適宜ニ注意アルベシ

○飽食暴飲スルコ勿レ來客ヲ待スルニ酒食ヲ以テ強ルコ勿レ或ハ酒

○食後運動セズレテ眠ニ就クコ勿レ食ヲ以テ己ニ迫ルモ

○食後遠カニ劇動スベカラズ必注意シテ徐々ニ運動スベシ

○房事後運動セズレテ眠ニ就クコ勿レ

○欲セザル時ハ強テ飲食スルコ勿レ食セズレテ食ハズ反テ飽満ノ意アルハ即チ停食ナリ

世人猛省レテ前件ノ法方ヲ確守スルキハ虎賊ノ侵寇ヲ防禦スルニ萬足ルベシト雖氏或ハ公

事ニ執掌シ或ハ職業ニ勞役シ偶虎賊ノ窺窬スル所ト爲ル者亦是ナシトスベカラズ故ニ初夏ヨリ晚秋ニ至ルノ間ハ人民各自ニ注意シ毎朝務メテ尿色ヲ檢シ假令聊タリ尿色變ジテ黄色ヲ帶ブルヲ見バ火急ニ醫員ニ就テ診察ヲ受クベキコ豫メ告示スベシ是虎烈刺豫防法中ニ於テ缺クベカラザル最モ緊要ノ件タリ諛病流行ノ際ハ勿論寒暖不定ノ時ニ方リテハ各醫員ヨリ煩重ヲ厭ハズ三日乃至五日毎ニハ必懇厚説諭シ以テ不虞ヲ警戒セシメザルベカラザ

居曰鐘川堂實耕作之父也翁為人沉毅有文武之方尤精鑿術博覽和漢遠西鑿書而推究焉由是古來衆鑿所謂難治者白癩風頑癬腎囊風沉痼結毒及婦人小兒難症一下手莫不治者就中至其眼科則可稱海內無比矣翁常憂國家每對志士論古今之治亂談富國彊兵之本末慷慨擊節間至忘寢食曾當德川氏將有事即書平生所見以建

白焉為其言千古之確論而方今急務先賢未發良策也惜哉當路無定見是以終弗用矣翁歎曰大廈之傾非一木所支雖有善者無如之何矣嗚呼德川氏之顛覆其在近矣於是乎決意不言時事校訂諸書著傷寒論纂要至其兵事則撰防火策圖解世評記聞新書水戰要略及水練術又自造小軍艦飛走器衝風船等此亦古人未發奇巧雖洋人

恐不能出其右焉抑翁之志惟在為
皇國盡其才力也故雖有諸侯之徵未一肯
往所謂富貴不能淫威武不能屈者非耶常
戒子弟曰凡家之盛衰惟在人所自招也而
心存孝悌其家必盛若不謹亾狀則其家必
衰汝曹宜思之亦可以觀平生之志也翁之
有義方概以類也享年七十有二得病而沒
實明治二年己巳六月也子耕作能繼其箕

表云

野史氏曰太鑿々國凡人之在于世豈惟
安富其身而已焉哉人脩己而後安人
之通義矣而人窮則生惡意窮而見節義
者惟君子而後可能也天下其有幾多焉
翁常有見于茲故先論富國世豈無爭亂
是以議彊兵其意深遠非庸人所知翁將
家之裔也以安人為意不幸不用于世儻

使翁有所為則人々得富人々得富則國富國富則兵彊是治弱國而使彊猶療衰人而使盛矣太鑿々國其翁之謂也歟

月痴迂生書

明治十三年四月十日版權免許
全 年六月三十日刺成發市

著述人

東京府平民

小田東壑

補訂兼出板人

全

小田耕作

淺草區森下町三十六番地

補訂人

全

平井則正

芝區今入町二十二番地

發兌

全

大塚萬吉

淺草區田原町三丁目七番地

